



Ankor Mennema Groep
Groothandel in gereedschap,
tuingereedschap en ijzerwaren



GEREEDSCHAPARTIKELEN

AMG

Voorwoord

De Ankor Mennema Groep B.V. is één van de weinige onafhankelijke full service grossiers, met een breed en diep assortiment van ruim 25.000 artikelen in de segmenten handgereedschap, tuingereedschap, ijzerwaren en hang- en sluitwerk. Het assortiment handgereedschap is breed en diep met vele A-merken per artikelgroep in beeld gebracht. Daarnaast wordt het eigen merk van AMG t.w. Skandia separaat getoond. Het is zeker de moeite waard kennis te nemen van ons uitgebreide assortiment en dit fraaie naslagwerk dagelijks te raadplegen.

De nieuwe gereedschapscatalogus 2010 - 2012 is de derde catalogus van de Ankor Mennema Groep B.V. Eerder verschenen de tuingereedschapscatalogus en de ijzerwarencatalogus.

De indeling van deze catalogus is overzichtelijk en bevat veel nuttige informatie en duidelijke afbeeldingen. Vanzelfsprekend is de scanbare EAN-code per artikelnummer ("barcode") afgedrukt voor snel en foutloos bestellen.

Tijdens de looptijd van deze catalogus (2010- 2012) zullen de afgedrukte prijzen kunnen wijzigen. Indien nodig zijn de actuele prijzen van AMG B.V. te downloaden via onze website:
www.am-groep.com/artikelbestand + inlog code die u per brief ontvangt.

Als modern bedrijf monitoren wij dagelijks onze totale dienstverlening en ons logistiek concept, dit om efficiënt te kunnen leveren volgens de wensen van onze klanten. Uiteindelijk hebben wij samen met u maar één doel: voldoen aan de wensen van de consument. Indien gewenst kunnen wij u met raad en daad bijstaan met het samenstellen van uw assortiment en de presentatie daarvan. Ons bedrijf is voortdurend actief met de ontwikkeling van nieuwe artikelen en verpakkingen, waarbij maximale opbrengst per vierkante meter en de strenge milieueisen belangrijke aandachtspunten zijn. Ons assortiment wordt zoals altijd vormgegeven in een aantrekkelijke en eigentijdse (wand)presentatie, waarbij wij rekening houden met de minimale bestelhoeveelheden. Hebt u op- of aanmerkingen dan horen wij deze graag, zodat wij waarnodig onze dienstverlening hierop kunnen aanpassen

Ankor Mennema Groep B.V. - Uw partner voor nu en in de toekomst

.....

Dit is een uitgave van Ankor Mennema Groep B.V. te Ridderkerk. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

.....

Catalogus 2010 - 2012

VOORWOORD	2
ROUTEBSCHRIJVING	3
CONTACTPERSONEN	4
BESTELTIPS	5
VERKOOPVOORWAARDEN	6-7
HOE VINDT U SNEL WAT U ZOEKT	8
INDEX	9
GEREEDSCHAP ASSORTIMENT SKANDIA	10
GEREEDSCHAP ASSORTIMENT	13

R I D D E R K E R K



Ankor Mennema Groep b.v.
Groothandel in gereedschap,
tuingereedschap en ijzerwaren

Bezoekadres:
Kolenbranderstraat 22
2984 AT Ridderkerk

Postadres:
Postbus 4207,
2980 GE Ridderkerk

Telefoon : 0180 48 10 10
Fax : 0180 75 16 95
Internet : [http:// www.am-groep.com](http://www.am-groep.com)
E-mail : info@am-groep.com

K.v.K. Rotterdam nr. 272.73.150
Rabobank 36.59.16.390
BTW NL. 81.38.40.831.B.01

GEREEDSCHAPARTIKELEN



Routebeschrijving



Vanuit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

A16 richting Dordrecht volgen. Afslag Ridderkerk, bij de stoplichten rechtsaf, richting Industrierrein Donkersloot, dit is de Rotterdamseweg. Bij het volgende stoplichten rechtdoor, stoplichten daarna linksaf, Industrierrein Donkersloot Noord. Eerste rechts en direct weer rechts, deze weg uitrijden, bijna aan het einde ziet u aan uw linkerhand het AMG gebouw.

Vanuit Vlissingen, Zierikzee

A15 Europoort/Den Haag/Utrecht volgen, dan Ring Rotterdam Oost aanhouden (Utrecht/Nijmegen). Kies voor de rechter rijstrook Barendrecht/ Ridderkerk/Capelle a/d IJssel. Volg dan de borden Ridderkerk. Bij de stoplichten rechtsaf, richting Industrierrein Donkersloot, dit is de Rotterdamseweg. Volgende stoplichten rechtdoor, stoplichten daarna linksaf, Industrierrein Donkersloot Noord. Eerste rechts en direct weer rechts, deze weg uitrijden, bijna aan het einde ziet u aan uw linkerhand het AMG gebouw.

Vanuit Utrecht, Gorinchem

A15 richting Rotterdam volgen, direct na de tunnel afslag Hendrik-Ido-Ambacht -Ridderkerk. Bij de stoplichten linksaf, eerstvolgende stoplichten rechtsaf, dit is de Rotterdamseweg. Volgende stoplichten rechtdoor, richting Industrierrein Donkersloot Noord, bij volgende stoplichten rechtsaf, eerste straat links, aan uw rechterhand ziet u het AMG gebouw.

Vanuit Breda, Dordrecht A16 richting Rotterdam, Europoort, Gorinchem volgen, afslag Ridderkerk Gorinchem (A15). Dan afslag Hendrik-Ido-Ambacht - Ridderkerk, einde van de afslag rechtsaf. Eerste en tweede stoplichten rechtdoor. Bij de derde stoplichten rechtsaf, Industrierrein Donkersloot Noord, eerste straat links, aan uw rechterhand ziet u het AMG gebouw.



GEREEDSCHAPARTIKELEN

AMG

Contactpersonen Verkoop buitendienst



Henk Wester
M 06 - 26 32 21 63
westerh@am-groep.com



Evert Koops
M 06 - 51 82 26 95
koopse@am-groep.com



Guus Gruson
M 06 - 26 32 21 64
grusong@am-groep.com



Arjan Baart
M - 06 - 57 57 91 33
baarta@am-groep.com



Marc Mennema
M 06 - 51 82 26 90
mennemam@am-groep.com



Ron Wennekes
M 06 - 51 82 26 83
wennekesr@am-groep.com

Contactpersonen Verkoop binnendienst


Informatie nodig over:

- Voorraadpositie
- Prijs
- Levertijden
- Klachtenafhandeling

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Buiten werkuren zijn de fax en het telefonisch antwoordapparaat continue ingeschakeld, evenals de data-communicatielijnen.

T +31 (0) 180 75 16 16
F +31 (0) 180 75 16 90
D 0180 41 88 01 (PTC 600)
D 0180 41 95 36 (PDT 6100)

Info@am-groep.com



Robert Buijs
(Hoofd verkoop)



Martin Mos



Peter Dekkers



Rogier van Boven

Contactpersonen Account Management



Jan Franken
T +31 (0) 180 75 16 26



Hans Blijleven
T +31 (0) 180 75 16 27



Henno Hakkesteegt
Tel. 0180 - 75 16 28



Richard van Lieshout
Tel. 0180 - 75 16 25

GEREEDSCHAPARTIKELEN

AMG

Besteltips

Informatie nodig? Pak de telefoon!

Wilt u weten of een artikel op voorraad is, hoe lang de levertijd is of wat de juiste prijs is? Onze afdeling verkoop staat u graag te woord: bel 0180 - 48 10 10. Gebruik het AMG-artikelnummer, dat werkt sneller en voorkomt misverstanden!

Handterminal-bestelling; De snelste bestelling.

De snelste en betrouwbaarste manier van bestellen: via uw handterminal, waarbij uw bestelling rechtstreeks in onze computer wordt ingevoerd. Als u wilt weten of uw bestelling correct is doorgekomen, bel dan 0180 - 48 10 10 en vraag naar de afdeling Verkoop.

Telefonisch bestellen

Noteer van tevoren de artikelen die u wilt bestellen: korte omschrijvingen, aantallen en de AMG-artikelnummers. Bij het doorgeven van uw bestellingen worden fouten voorkomen als u de AMG artikelnummers zó uitspreekt:

934.76.234 = negenhonderdvierendertig zesenzeventig tweehonderdvierendertig

Een fax-order

Onze fax is 24 uur per dag bereikbaar. Het grote voordeel van een fax-order: misverstanden zijn praktisch uitgesloten, het origineel blijft als orderbevestiging in uw bezit. Vermeld wel duidelijk uw firmanaam en de contactpersoon; bij eventuele onduidelijkheden kunnen wij dan direct met de juiste vrouw of man contact opnemen.

Artikelbestand op CD-Rom

Op verzoek leveren wij u de AMG-artikel CD-Rom met ons complete leveringsprogramma. In dit bestand vindt u het AMG-artikelnummer, een korte omschrijving, de bruto-verkoopprijs, de inkoopcode, de minimale bestelhoeveelheid, de prijs per eenheid, alsmede de UBB-en EAN-barcode van alle artikelen. De communicatie vindt nu grotendeels plaats via uitgebreide pictogrammen opbouw.

Voor vragen of nadere informatie: bel 0180 - 48 10 10 en vraag naar Robert Buijs

Logistiek



Koop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Ankor Mennema Groep B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 272.73.150.

1. Toepasselijkheid

- 1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoop en levering van goederen, alsmede andere transacties van Ankor Mennema Groep B.V.; hierna te noemen: "AMG".
- 1.2. Een ieder die bij AMG goederen bestelt zal gelden als "koper", ook indien op verzoek van koper de factuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald.
- 1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door AMG schriftelijk zijn bevestigd.
- 1.4. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelopdracht.

2. Offertes en facturen

- 2.1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend. Door schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen bevestiging middels datatransmissie, of door feitelijke uitvoering door AMG, komt een overeenkomst tot stand.
- 2.2. Elke in een offerte, catalogus of prijslijst opgegeven prijs is een richtprijs en geen vastgestelde verkoopprijs.
- 2.3. Indien zich wijzigingen mochten voordoen in kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld tengevolge van de verhoging van de fabrieksprijzen, dan heeft AMG het recht het prijsverschil aan koper door te berekenen.
- 2.4. AMG is te allen tijde gerechtigd orders niet te accepteren.
- 2.5. Indien van toepassing wordt verwijderingsbijdrage door AMG op de in de branche gebruikelijke wijze aan de koper doorberekend. De koper is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen.

3. Levering

- 3.1. De door AMG opgegeven leveringstermijn is een streeftermijn. Overschrijding leidt daarom niet tot enige schadevergoedingsverplichting van AMG, noch heeft koper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
- 3.2. Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf € 250,- netto excl. BTW. Bij zendingen beneden dit bedrag brengt AMG kosten in rekening voor vracht en behandeling.
- 3.3. Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat AMG de goederen overdraagt aan de expediteur.
- 3.4. Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transportschade. In geval van schade dient dit omgaand en schriftelijk bij AMG gemeld te worden.
- 3.5. AMG is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.
- 3.6. Indien in de catalogus of in andere door AMG verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven, heeft AMG het recht om bestellingen af te ronden tot deze verpakkingseenheid.
- 3.7. Bezorging van de goederen zal geschieden middels door AMG te kiezen vervoer.
- 3.8. AMG is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan koper in rekening te brengen.
- 3.9. AMG is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden.

4. Betalingen

- 4.1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
- 4.2. AMG heeft het recht om van koper zekerheid te verlangen voor de betaling van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).
- 4.3. Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht door koper is niet toegestaan.
- 4.4. Indien de koper de factuur niet binnen 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf deze datum zal het te betalen bedrag met 1% rente over elke maand (of gedeelte daarvan) worden verhoogd.
- 4.5. Gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, brengt AMG in rekening bovenop het factuurbedrag. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- te verhogen met BTW.
- 4.6. Het staat AMG vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op openstaande kosten, vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper bij betaling anders aangeeft.
- 4.7. Bij betalingsachterstand van koper heeft AMG de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.
- 4.8. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens verhaal van de vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.

5. Eigendomsvoorbehoud

- 5.1. De verkochte goederen blijven uitsluitend eigendom van AMG tot aan het moment dat alle vorderingen van AMG op koper volledig zijn voldaan. Het is koper toegestaan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen te verwerken of aan zijn afnemers te verkopen.
- 5.2. Het is koper niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden of daarop een (bezitloos) pandrecht of een andere vorm van zekerheid te doen vestigen.
- 5.3. AMG heeft het recht te allen tijde deze goederen bij koper of waar deze zich bevinden terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door AMG mogelijk te maken door vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper.

GEREEDSCHAPARTIKELEN

AMG

6. Garantie

- 6.1. Op de door AMG geleverde goederen gelden uitsluitend de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
- 6.2. Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door AMG of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies of in geval van normale slijtage.

7. Klachten

- 7.1. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan AMG te worden kenbaar gemaakt.
- 7.2. Goederen afgehaald bij één van de magazijnen van AMG dienen door koper bij in ontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco's en dergelijke.
- 7.3. Klachten schorten betalingsverplichtingen van koper niet op.

8. Aansprakelijkheid

- 8.1. AMG is op generlei wijze aansprakelijk - behoudens een rechtsgeldig beroep op de hiervoor in art 6.1 genoemde garantie - jegens koper en/of derden voor gebreken aan geleverde goederen.
- 8.2. AMG is nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook, bij koper en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.
- 8.3. Ingeval AMG met koper is overeengekomen dat bij de geleverde goederen etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, is AMG nimmer aansprakelijk voor eventuele daarbij gemaakte fouten.
- 8.4. Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt hierbij mede bedongen ten behoeve van werknemers c.q. derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

9. Speciale bestellingen

- 9.1. Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van AMG valt.
- 9.2. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk worden overeengekomen.
- 9.3. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door AMG retour genomen.
- 9.4. Bij speciale bestellingen onder € 250,- netto exclusief BTW, wordt behalve kosten voor vracht en behandeling, bovendien een bijdrage in de kosten van de speciale bestelling van € 10,- in rekening gebracht.

10. EDI

Tenzij middels een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders overeengekomen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor EDI-berichten verkeer:

- 10.1. Het eventueel gebruik van EDI bij bestellingen is geheel voor risico van koper.
- 10.2. Koper kan aan door hem verzonden EDI bestellingen geen rechten ontleen, dan na uitdrukkelijke aanvaarding van de betreffende bestelling door AMG (al dan niet middels EDI), zulks onverlet latende de rechtsgeldigheid en onherroepelijkheid van de bestelling zoals deze door AMG is ontvangen.
- 10.3. Facturen die door AMG middels EDI worden verzonden, zijn even rechtsgeldig als op papier verzonden facturen.

11. Retourzendingen

- 11.1. Bij juiste order uitvoering kunnen de goederen niet worden teruggenomen.
- 11.2. Een retourommelding dient binnen 8 werkdagen na orderontvangst plaats te vinden onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer, waarna een registratienummer wordt verstrekt.
- 11.3. Retourzendingen zonder registratienummer kunnen door AMG niet in behandeling worden genomen. Bovendien kunnen ongefrankeerde retourzendingen geweigerd worden.
- 11.4. Indien er sprake is van een fout van AMG, dan zorgt AMG na ontvangst van het reclamatieformulier en na toekenning van een registratienummer voor het retour halen van de goederen en is een behandlingsbijdrage niet van toepassing.
- 11.5. In alle andere gevallen dient koper na toestemming voor het retour zenden onder vermelding van het registratienummer de zending franco via de expediteur van AMG of via haar Verkoopadviseur te versturen en wordt er 20% administratiekosten met een minimum van € 10,- berekend.
- 11.6. Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen stickers en/of gegevens, zoals reclame, firmaaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.
- 11.7. Het bedrag van een retourzending mag eerst in mindering worden gebracht na ontvangst van de betreffende creditnota.
- 11.8. Geleverde monsters en/of modellen worden altijd berekend. Zij worden gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na leverdatum.
- 11.9. Via de Verkoopadviseurs retour gegeven goederen worden eerst na aflevering op het kantoor van AMG in behandeling genomen.

12. Overmacht

- 12.1. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van AMG onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming redelijkerwijs door de koper niet verwacht kan worden, heeft AMG het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

13. Geschillen

- 13.1. Alle geschillen, van welke aard ook, tussen AMG en haar kopers kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij AMG de rechter van de woonplaats van koper verkiest.
- 13.2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.

Afbeeldingen kunnen afwijken, model- en prijswijzigingen voorbehouden.

GEREEDSCHAPARTIKELEN

AMG

Hoe vindt u snel wat u zoekt ?

Algemeen

In deze catalogus vindt u een compleet overzicht van het leveringsprogramma van Ankor Mennema groep B.V. Om voor u het bestellen aanzienlijk te vereenvoudigen hebben wij alle relevante produktinformatie zo over zichtelijk mogelijk vermeld. De catalogus is onderverdeeld in 14 secties. Met behulp van de snelzoeker vindt u direct de hoofdgroep, via de artikel index kunt u op artikelniveau zoeken.

Gebruik van de catalogus

- 1 Aanduiding van het hoofdstuk. Dit geeft in het algemeen aan wat er zich o.a. in het hoofdstuk bevindt.
- 2 De artikelomschrijving geeft aan welke artikelen eronder vermeld staan.
- 3 De omschrijving geeft de uitvoering van het betreffende artikel aan.
- 4 Afbeelding van het produkt. (per artikelgroep)
- 5 Verpakkingseenheid :
 - MBH geeft de minimale bestelhoeveelheid aan. Artikelen waarbij een * vermeld staat, kunt u alleen per die hoeveelheid of een veelvoud ervan bestellen. Bijvoorbeeld; 10, 20 of 30 ...etc.
 - VV is de volle verpakking per overdoos. Dit aantal is aan te bevelen om manco's te voorkomen.
- 6 De prijs per.
- 7 AMG artikel- / bestelnummer.
- 8 Fabrik- / leveranciersnummer.
- 9 De verkoopprijs per stuk EXCL. BTW. tenzij anders vermeld.
- 10 De verkoopprijs per stuk INCL. BTW. tenzij anders vermeld.
- 11 Deze streep geeft het einde aan van de reeks artikelen. Indien deze streep niet onder aan de bladzijde staat wordt de reeks artikelen op de volgende pagina vervolgd.
- 12 Paginanummer.
- 13 De snelzoeker geeft de sectie aan waarin men zich bevindt.
- 14 U kunt de EAN codes gebruiken indien U met de handterminal of EDI wilt bestellen.
- 15 Deze cijfers geven de kortingsgroep aan.

The image shows a catalog page for hand saws. At the top, there are numbered callouts 7, 8, 3, 5, 6, 9, 10, 14, and 15 pointing to specific parts of the page layout. The layout includes a header with columns for 'Afbeelding', 'Artikel- / Fabr. nr.', 'Artikelomschrijving', 'Min. VV', 'Prijs', '€ incl. btw', and 'EAN-code'. Below this, several product entries are listed, each with a title, description, image, and a table of specifications. The products shown are: SKANDIA HANDZAGEN, SKANDIA HANDZAAG HARDPOINT (two variants), SKANDIA HANDZAAG TEFLOON HP, and SKANDIA MULTI - HANDZAAG. Each product entry includes a table with columns for 'Lengte', 'Aantal tenen', '1 STK', and '24 STK', along with prices and EAN codes. A red arrow at the bottom right points to the page number '867' and '872'.

Artikel- / Fabr. nr.	Lengte	Aantal tenen	1 STK	24 STK	€ incl. btw	EAN-code
867.2.8618	450 mm	9 per inch	40	9,30	9,90	8 711562 06 7704
867.2.8628	500 mm	7 per inch	24	10,08	11,99	8 711562 06 2807
867.2.9928	500 mm	7 per inch	24	14,70	17,49	8 711562 06 9220
867.2.1128	500 mm	9 per inch	24	16,80	19,99	8 711562 06 1120
867.2.1814	350 mm	9 per inch	40	8,30	9,90	8 711562 06 8537
867.2.2314	350 mm	7 per inch	24	11,76	13,99	8 711562 06 3372

GEREEDSCHAPARTIKELEN

RMG

STRATENMAKERSGEREEDSCHAP, HAMERS, BEITELS EN SDS BEITELS	800 804
STEENBOREN, BETONBOREN, METAALBOREN EN HOUTBOREN	805 807
SCHROEVENDRAAIERS, PRIEMEN, BITSEN EN BITHOUDERS	808 809
SLEUTELGEREEDSCHAP, DOPPEN, STIFTSLEUTELS EN POULIETREKKERS	810 822
BLINDKLINKNAGELS, KLINKTANGEN, MAGNETEN EN NIETAPPARATEN	823 829
TANGEN, KABELSCHOENEN, BOUTENSCHAREN EN SNIJGEREEDSCHAP	830 840
MEETGEREEDSCHAP, POTLODEN, VILTSTIFTEN, LEIDINGZOEKERS EN WATERPASSEN	841 848
STEEKBEITELS, MESSEN, SCHAVEN, LIJMTANGEN, LADDERS, VIJLEN EN HANDSTAALBORSTELS	849 856
SLIJPSCHIJVEN, STAALBORSTELS, SCHUURMIDDELEN, DECOUPEERZAAGBLADEN, FREZEN EN GATZAGEN	857 866
ZAGEN, VERSTEBAKKEN, FIGUURZAGEN, METAALZAGEN EN SCHILDERSGEREEDSCHAP	867 872
METSELGEREEDSCHAP, PLAKSPANEN, SCHUURBORDEN, TEGELGEREEDSCHAP EN MIXERS	873 876
SOLDEREN, GASBRANDERS, SMEERMIDDELEN, TRECHTERS, MERKCIJFERS EN SLANGKLEMMEN	877 884
GEREEDSCHAPKLEMMEN, LASGEREEDSCHAP EN VEILIGHEIDSARTIKELEN	885 887
GEREEDSCHAPKLEMMEN, LASGEREEDSCHAP EN VEILIGHEIDSARTIKELEN	888 899

INDEX

AMG

A			
AFDICHTINGSTAPES SKANDIA	838. 3	GRADENBOGEN SKANDIA	841. 3
AFSTANDMETERS SKANDIA	847. 1, 2	GRIPTANGEN SKANDIA	834. 1, 2
AFSTEEKMESSEN SKANDIA	872. 2	GRIT RESERVE MESJES SKANDIA	875. 4
AFSTRIPTANGEN SKANDIA	834. 1	GRIT VOEGENREINIGERS SKANDIA	875. 4
B		GRITDRAADZAGEN SKANDIA	871. 3, 5
BANDSLEUTELS SKANDIA	815. 1	GRITVIJLEN SKANDIA	875. 4
BANKHAMERS SKANDIA	801. 1	H	
BANKHAMERSTELLEN SKANDIA	801. 3	HALFMASKERS SKANDIA	887. 3, 4
BANKSCHROEVEN SKANDIA	853. 4	HAMERHOLSTERS SKANDIA	890. 1
BEITELSTANDAARDS SKANDIA	803. 2	HAMERWIGGEN SKANDIA	801. 3
BINDBANDJES SKANDIA	853. 1	HANDBESCHERMERS SKANDIA	803. 4
BITHOUDERS SKANDIA	809. 3, 4	HANDBOORMACHINES SKANDIA	858. 1
BITS SKANDIA	809. 1, 2, 3	HANDSCHOENEN SKANDIA	887. 1, 2
BLIKSCHAREN SKANDIA	837. 1	HANDSTAALBORSTELS SKANDIA	856. 1
BLINDKLINKNAGELS SKANDIA	823. 1	HANDVEERKLEMMEN SKANDIA	853. 2
BLINDKLINTANGEN SKANDIA	826. 1	HANDZAGEN SKANDIA	867. 1
BORGVEERTANGEN SKANDIA	834. 1	HOEKSCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 11
BOUGIEBORSTELS SKANDIA	856. 1	HOEKTROFFELS SKANDIA	873. 2
BOUGIESLEUTELS SKANDIA	815. 1	HOLPIJPEN SKANDIA	834. 2
BOUTENSCHAREN SKANDIA	839. 1	HOLPIJPTANGEN SKANDIA	834. 2
BOUWHAKEN SKANDIA	841. 2	HORLOGESCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 13
BREEKBEITELS SKANDIA	803. 3	HOUTSNIJBEITELS SKANDIA	850. 1, 2
BUISKNIPTANGEN SKANDIA	837. 2	HOUTSNIJMESJES SKANDIA	850. 1
C		I	
CENTERBOREN SKANDIA	807. 1	INBUSSLEUTELS SKANDIA	821. 1, 2, 3
CENTERPUNTEN SKANDIA	803. 1	ISOLATIEBANDEN SKANDIA	835. 1
CIRKELSNIJDERS SKANDIA	838. 3	ISOLATIEMESSEN SKANDIA	851. 3, 4
COMBISCHAREN SKANDIA	837. 1	K	
CONNECTORS SKANDIA	833. 3	KABELMESSEN SKANDIA	834. 1
D		KABELSCHAREN SKANDIA	834. 1
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 SKANDIA	818. 1, 2, 3	KABELSCHOENEN SKANDIA	833. 1, 2, 3, 4
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/4 SKANDIA	816. 1, 2	KABELSCHOENTANGEN SKANDIA	833. 5
DOPPEN&ACCESSOIRES 3/8 SKANDIA	817. 1, 2	KAPHAMERS SKANDIA	801. 3
DOPPENDOZEN SKANDIA	819. 1, 2, 3	KAPZAGEN SKANDIA	868. 1
DRAADZAGEN SKANDIA	871. 2	KITSTRIJKERS SKANDIA	873. 4
DREVELS SKANDIA	803. 1	KITVERDELERBLADEN SKANDIA	873. 4
DRILBOREN SKANDIA	870. 2	KLAUWHAMERS SKANDIA	801. 2
DUIMSTOKKEN SKANDIA	843. 2, 3	KLAUWHAMERSTELLEN SKANDIA	801. 4
E		KLUSBOXEN SKANDIA	890. 2
ELEKTRICIËNSBEITELS SKANDIA	803. 3	KNIESLEUTELS SKANDIA	815. 1
F		KOUDBEITELS SKANDIA	803. 2, 3
FIGUURZAAGBEUGELS SKANDIA	870. 1	KRASPENNEN SKANDIA	842. 2
FIGUURZAAGBOUTJES SKANDIA	870. 2	KRIMPKOUSEN SKANDIA	833. 5
FIGUURZAAGJES SKANDIA	870. 2, 3	KRUISSHOUTEN SKANDIA	841. 4
FIGUURZAAGKLEMMEN SKANDIA	870. 2	KUNSTSTOF HAMERS SKANDIA	801. 3
FIGUURZAAGPLANKJES SKANDIA	870. 1	L	
FIGUURZAAGSLEUTELS SKANDIA	870. 2	LAMINAATLEGSET SKANDIA	837. 3
FILTERS VOOR HALFMASKERS SKANDIA	887. 3, 4	LAMINAATSLAGBLOKKEN SKANDIA	837. 2
FRETBOREN SKANDIA	807. 1	LAMINAATSLAGIJZERS SKANDIA	837. 2
G		LAMINAATWIGGEN SKANDIA	837. 2
GASBETONZAGEN SKANDIA	869. 1	LANDMETERS SKANDIA	845. 1
GASBRANDERS SKANDIA	878. 1, 2, 3	LASBRILLEN SKANDIA	886. 1
GASKRANEN SKANDIA	878. 2	LEIDINGZOEKERS SKANDIA	847. 1
GASVULLINGEN SKANDIA	878. 1, 2	LIJMPATRONEN SKANDIA	877. 1
GATENZAGEN SKANDIA	866. 1	LIJMPISTOLEN SKANDIA	877. 1
GEHOORBESCHERMERS SKANDIA	887. 5	LIJMTANGEN SKANDIA	853. 2, 3
GEREEDSCHAPSKLEMMEN SKANDIA	885. 1	LIJMVERDELERS SKANDIA	873. 4
GEREEDSCHAPSKOFFERS SKANDIA	890. 2	LINIALEN SKANDIA	841. 3, 4
GLASSCHRAPERS SKANDIA	872. 2, 3	M	
GLASSNIJDERS SKANDIA	872. 3	MAGNEETZOEKERS SKANDIA	828. 1
GLEUVENBEITELS SKANDIA	803. 3	MERKKRIJTEN SKANDIA	843. 1
		MESHOLSTERS SKANDIA	890. 2

INDEX

MESSEN SKANDIA	851. 1, 2, 3
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR SKANDIA	871. 1
METAALZAAGBEUGELS SKANDIA	871. 2, 3
METAALZAAGBLADEN JUNIOR SKANDIA	871. 3
METAALZAAGBLADEN SKANDIA	871. 3, 4
METSELKOORDEN SKANDIA	875. 3
METSELTROFFELS SKANDIA	873. 1
MINI TANGEN SKANDIA	831. 1, 2
MIXERS SKANDIA	876. 1
MODULAIR STEKKERS SKANDIA	833. 5, 6
MODULAIRTANGEN SKANDIA	833. 6
MOERSLEUTELS SKANDIA	813. 1
MOKERS SKANDIA	801. 1
MOKERSTELLEN SKANDIA	801. 3
MOMENTSLEUTELS SKANDIA	820. 1
MONIERTANGEN SKANDIA	832. 1
MULTIMETERS SKANDIA	808. 12, 13
MULTITOOLS SKANDIA	888. 1
N	
NAGELDRIJVERS SKANDIA	803. 5
NAGELTREKKERS SKANDIA	803. 5
NIETEN SKANDIA	829. 2
NIETENSPANNERS SKANDIA	829. 1
NIETMACHINES SKANDIA	829. 1
NIJPTANGEN SKANDIA	832. 1
O	
OLIEKANNEN SKANDIA	881. 1
ONTSTOPPINGSVAREN SKANDIA	838. 3
OPEN RINGSLEUTELS SKANDIA	811. 2
P	
PANNENSTRIJKERS SKANDIA	873. 3
PENDRIJVERS SKANDIA	803. 1, 2
PIJPBUIGERS SKANDIA	838. 2
PIJPENBUIGERSEGMENTEN SKANDIA	838. 2
PIJPRUIMERS SKANDIA	838. 2
PIJPSLEUTELS SKANDIA	814. 1
PIJPSNIJDERS SKANDIA	838. 1
PIJPTANGEN SKANDIA	838. 1
PINCETTEN SKANDIA	831. 2
PLAKSPANEN SKANDIA	874. 1, 2
PLAMUURMESSEN SKANDIA	872. 1
PLAMUURRUBBERS SKANDIA	872. 2
PLEISTERTROFFELS SKANDIA	873. 1
POMPEN SKANDIA	865. 1
POTLODEN SKANDIA	843. 1
PRIEMEN SKANDIA	808. 14
PROFIELAFTASTERS SKANDIA	841. 4
PUNTBEITELS SKANDIA	803. 4
R	
RADIATORSLEUTELS SKANDIA	838. 2
RASPEN SKANDIA	855. 3, 4
RATELSLEUTELS SKANDIA	812. 3
RATELTAPHOUDERS SKANDIA	840. 2
RESERVEMESJES SKANDIA	851. 2, 3
RIEMEN SKANDIA	890. 1
RINGEN VOOR RINGETJESTANGEN SKANDIA	834. 2
RINGETJESTANGEN SKANDIA	834. 2
RINGSLEUTELS SKANDIA	811. 1
ROLBANDMAATHOUDERS SKANDIA	890. 1
ROLBANDMATEN SKANDIA	844. 1
ROLTASSEN SKANDIA	890. 1, 2
RUBBER HAMERS SKANDIA	801. 3

AMG

S	
SALMIAK SKANDIA	879. 2
SCHAKELKASTSLEUTELS SKANDIA	838. 2
SCHAREN SKANDIA	837. 1, 2
SCHAVEN SKANDIA	852. 1, 2
SCHIETLODEN SKANDIA	875. 3
SCHRAPSTALEN SKANDIA	872. 4
SCHROBZAGEN SKANDIA	869. 1
SCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
SCHUIFMATEN SKANDIA	842. 1
SCHUURBLOKKEN SKANDIA	872. 3
SCHUURBORDEN SKANDIA	874. 2
SLAGLIJNKOORDEN SKANDIA	875. 4
SLAGLIJNMOLENS SKANDIA	875. 3
SLAGLIJNPOEDERS SKANDIA	875. 4
SLEUTELVIJLEN SKANDIA	855. 5
SLOOPBEITELS SKANDIA	803. 5
SNIJPLAATHOUDERS SKANDIA	840. 2
SNIJPLATEN SKANDIA	840. 1
SOLDEERBOUTEN SKANDIA	877. 1, 2
SOLDEERDRADEN SKANDIA	879. 1, 2
SOLDEERREVOLVERS SKANDIA	877. 2
SOLDEERSTANDAARDEN SKANDIA	877. 2
SOLDEERSTIFTEN SKANDIA	877. 2
SOLDEERVETTEN SKANDIA	879. 1
SOLDEERWATER SKANDIA	879. 1
SPACKMESSEN SKANDIA	872. 2
SPANBANDEN SKANDIA	853. 1, 2
SPANNINGSZOEKERS SKANDIA	808. 11, 12
SPIJKERSCHORTEN SKANDIA	890. 1, 2
STAAFSOLDEER SKANDIA	879. 2
STEEKBEITELS SKANDIA	849. 1
STEEK-RINGSLEUTELS SKANDIA	812. 1, 2, 3
STEEKSLEUTELS SKANDIA	810. 1
STIFTSLEUTELS SKANDIA	821. 1, 2, 3
STOFMASKERS SKANDIA	887. 2, 3
STOPMESSEN SKANDIA	872. 2
STUCADOORSBANDTROFFELS SKANDIA	873. 2
STUCADOORSTROFFELS SKANDIA	873. 1
STUKADOORSRIJEN SKANDIA	874. 2
T	
TANGEN SKANDIA	830. 1, 2, 3, 4, 5, 6
TAPEINDUITHALERS SKANDIA	840. 1
TAPPEN SKANDIA	840. 1, 2
TAPPENSETS SKANDIA	840. 2
TEGELELASTIEKEN SKANDIA	875. 2
TEGELGATSNIJDERS SKANDIA	875. 1
TEGELGATTANGEN SKANDIA	875. 4
TEGELHOEKJES SKANDIA	875. 2
TEGELSNIJJDERS SKANDIA	875. 1
TEGELSNIJMACHINES SKANDIA	875. 1
TEGELSNIJTANGEN SKANDIA	875. 2
TEGELSNIJWIELTJES SKANDIA	875. 2
TEGELSPONZEN SKANDIA	875. 6
TEGELTROFFELS SKANDIA	873. 2
TEGELWASSERS SKANDIA	875. 5
TIMMERMANSHAMERS SKANDIA	801. 1
TOFFELZAGEN SKANDIA	868. 1



INDEX

AMG

TRECHTERS SKANDIA	881. 1
V	
VEILIGHEIDSBRILLEN SKANDIA	887. 4
VERFKRABBERS SKANDIA	872. 3, 4
VERFSCHRAPERS SKANDIA	872. 3
VERSTEBAKKEN SKANDIA	868. 1
VERSTEKHAKEN SKANDIA	841. 3
VERSTEKLIJMKLEM SKANDIA	868. 2
VERSTESCHAREN SKANDIA	837. 2
VERZINKBOREN SKANDIA	864. 1
VETSPUITEN SKANDIA	881. 1
VIJLEN SKANDIA	855. 1, 2, 3
VILTSTIFTEN SKANDIA	843. 1
VLECHTTANGEN SKANDIA	832. 1
VLOERPLAKSPANEN SKANDIA	874. 1
VOCHTIGHEIDSMETERS SKANDIA	847. 2
VOEGBEITELS SKANDIA	803. 4
VOEGENKRUISJES SKANDIA	875. 5
VOEGENSTRIJKERS SKANDIA	875. 6
VOEGSPIJKERS SKANDIA	873. 2, 3
VOELMATEN SKANDIA	842. 1
VUISTEN SKANDIA	801. 1
W	
WASTAFELMOERSLEUTELS SKANDIA	838. 2
WATERPASSEN SKANDIA	848. 1, 2, 3
WETSTENEN SKANDIA	850. 2
WINKELHAKEN SKANDIA	841. 1
WRINGIJZERS SKANDIA	840. 2
Z	
ZEILRINGEN SKANDIA	834. 3
ZWAKSTROOMTESTERS SKANDIA	808. 12
ZWEIHAKEN SKANDIA	841. 2, 3

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

A			
AANHANGERNETTEN EXPERT	853. 2		
ACCUBIRDS GESIPA	826. 5		
AFDICHTINGSKIT GRIFFON	879. 10		
AFDICHTINGSTAPES	838. 15		
AFDICHTINGSTAPES GRIFFON	838. 14, 15		
AFDICHTINGSTAPES SKANDIA	838. 14		
AFKRASSCHUIFMATEN MIB	841. 12		
AFSCHRIJFLINIALEN ANGULUS	841. 12		
AFSCHRIJFLINIALEN MIB	841. 12		
AFSTANDMETERS KWB	847. 2		
AFSTANDMETERS SKANDIA	847. 1, 2		
AFSTANDMETERS STANLEY	847. 3		
AFSTEEKMESSEN EXPERT	872. 4		
AFSTEEKMESSEN SKANDIA	872. 3		
AFSTRIPTANGEN	834. 3, 4		
AFSTRIPTANGEN KNIPEX	834. 3		
AFSTRIPTANGEN KWB	834. 3		
AFSTRIPTANGEN SKANDIA	834. 3		
AFSTRIPTANGEN STEELWOOD	834. 3		
B			
BANDSLEUTELS EGA MASTER	815. 5		
BANDSLEUTELS SKANDIA	815. 4		
BANKHAMERS	801. 6, 7		
BANKHAMERS BAHCO	801. 9		
BANKHAMERS GEDORE	801. 9		
BANKHAMERS KWB	801. 8		
BANKHAMERS OSCA	801. 9, 10		
BANKHAMERS SKANDIA	801. 7		
BANKHAMERS STANLEY	801. 8		
BANKHAMERS STEELWOOD	801. 7		
BANKHAMERSTELLEN	802. 10		
BANKHAMERSTELLEN SKANDIA	802. 9		
BANKSCHROEVEN	853. 13, 14		
BANKSCHROEVEN HEUER	853. 14, 15		
BANKSCHROEVEN IRWIN	853. 15		
BANKSCHROEVEN KWB	853. 14		
BANKSCHROEVEN SKANDIA	853. 14		
BANKSCHROEVEN STEELWOOD	853. 13		
BEELDHOEWERSKLOPPERS HBS	850. 2		
BEITELS	804. 4		
BEITELS KWB	803. 6		
BEITELSTANDAARDS SKANDIA	803. 7		
BEKISTINGSBOREN KWB	807. 4		
BEKISTINGSCHRAPEREN JUNG	874. 13		
BETONBOREN ALPEN	805. 9		
BETONBOREN KWB	805. 2, 3, 4, 5		
BETONBOREN REX	805. 16, 17		
BETONSCHRAPEREN TRIUSO	874. 13		
BEUGELS	872. 14		
BIKHAMERS	801. 14		
BIKHAMERS GEDORE	801. 14		
BINDBANDJES SKANDIA	853. 1		
BITHOUDERS IRWIN	809. 17		
BITHOUDERS KWB	809. 20, 21		
BITHOUDERS PB	809. 22		
BITHOUDERS SCHRÖDER	809. 21, 22		
BITHOUDERS SKANDIA	809. 19, 20		
BITHOUDERS STANLEY	809. 21, 22		
BITS	809. 1		
BITS BAHCO	809. 11, 12		
BITS IRWIN	809. 18, 19		
BITS KWB	809. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21		
BITS SCHRÖDER	809. 12, 13, 14, 15, 16, 17		
BITS SKANDIA	809. 1, 2, 3		
BITS STANLEY	809. 10, 11, 23		
BLIKSCHAREN BAHCO	837. 2		
BLIKSCHAREN ERDI	837. 2, 3, 4, 5, 6		
BLIKSCHAREN KWB	837. 1		
BLIKSCHAREN SKANDIA	837. 1		
BLIKSCHAREN STANLEY	837. 2		
BLIKSCHAREN WISS	837. 1		
BLINDKLINKMOERTANGEN GESIPA	824. 1		
BLINDKLINKMOERTANGEN GESIPA	827. 1		
BLINDKLINKNAGELS GESIPA	823. 2, 4, 5		
BLINDKLINKNAGELS KWB	823. 1		
BLINDKLINKNAGELS SKANDIA	823. 1		
BLINDKLINKNAGELS STANLEY	823. 2		
BLINDKLINKPISTOLEN GESIPA	826. 4, 5		
BLINDKLINKSETS	825. 1		
BLINDKLINKSETS GESIPA	825. 1		
BLINDKLINKSETS STEELWOOD	825. 1		
BLINDKLINKTANGEN	826. 1		
BLINDKLINKTANGEN BEARGRIP	826. 1, 2		
BLINDKLINKTANGEN GESIPA	826. 2, 3, 4		
BLINDKLINKTANGEN KWB	826. 1		
BLINDKLINKTANGEN SKANDIA	826. 1		
BLINDKLINKTANGEN STANLEY	826. 1		
BODYWARMERS KIXX	887. 24		
BOORKOPPEN KWB	858. 1, 2		
BOORKOPSLEUTELS KWB	858. 2, 3		
BOORKRONEN KWB	866. 4		
BOORMACHINEHOUDERS STANLEY	890. 7		
BOORMACHINEHOUDERS TOOLPACK	890. 9		
BOORSLIJAPPARATEN	806. 1		
BOORSTANDAARDS KWB	865. 1		
BORENREKKEN KWB	892. 4		
BORGVEERTANGEN BAHCO	834. 4, 5		
BORGVEERTANGEN KNIPEX	834. 5, 6		
BORGVEERTANGEN KWB	834. 4		
BORGVEERTANGEN SKANDIA	834. 4		
BOUGIEBORSTELS	856. 3		
BOUGIEBORSTELS SKANDIA	856. 1		
BOUGIESLEUTELS EXPERT	815. 4		
BOUGIESLEUTELS KWB	815. 4		
BOUGIESLEUTELS SKANDIA	815. 3		
BOUTENSCHAREN ALARM	839. 2, 3		
BOUTENSCHAREN EGA MASTER	839. 1		
BOUTENSCHAREN EXPERT	839. 1		
BOUTENSCHAREN H.K.PORTER	839. 3		
BOUTENSCHAREN KWB	839. 1		
BOUTENSCHAREN SKANDIA	839. 1		
BOUTENSNIJDERS KNIPEX	834. 1		
BOUWHAKEN SKANDIA	841. 4		
BOUWHAKEN STANLEY	841. 4		
BRANDERKOPPEN	878. 10		
BRANDERKOPPEN SIEVERT	878. 12, 13		
BRANDERSTEUNEN SIEVERT	878. 12		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

BREEKBEITELS KWB	803. 11	DOPPEN&ACCESSOIRES 3/8 STANLEY	817. 5
BREEKBEITELS RENNSTEIG	803. 11	DOPPENDOOSPRESENTATIE	819. 7
BREEKBEITELS SKANDIA	803. 10, 11	DOPPENDOZEN	819. 1
BREEKHAMERBEITELS	804. 3, 4	DOPPENDOZEN BAHCO	819. 11
BUIGVEREN	835. 1	DOPPENDOZEN KWB	819. 7, 8, 9
BUIGVEREN	838. 9	DOPPENDOZEN MANNESMANN	819. 2, 3
BUISKNIPTANGEN SKANDIA	837. 9	DOPPENDOZEN SKANDIA	819. 4, 5, 6, 7
C		DOPPENDOZEN STANLEY	819. 9, 10, 11
CARROSSERIEBEITELS PB	803. 9	DOPPENDOZEN STEELWOOD	819. 3, 4
CARROSSERIEBEITELS RENNSTEIG	803. 9	DOPSCHROEVENDRAAIERS BAHCO	815. 2
CENTERBOREN EXPERT	807. 10	DOPSCHROEVENDRAAIERS KWB	815. 1
CENTERBOREN KWB	807. 10	DOPSCHROEVENDRAAIERS PB	808. 43
CENTERBOREN SKANDIA	807. 10	DOPSCHROEVENDRAAIERS PB	815. 3
CENTERPUNTEN	803. 3	DOPSCHROEVENDRAAIERS SCHRÖDER	815. 3
CENTERPUNTEN GEDORE	803. 3	DOPSLEUTELS KWB	815. 1
CENTERPUNTEN KWB	803. 2	DRAADBORSTELS KWB	861. 4
CENTERPUNTEN PB	803. 3	DRAADEINDHULSTANGEN KWB	833. 8
CENTERPUNTEN RENNSTEIG	803. 3	DRAADEINDHULZEN KWB	833. 8
CENTERPUNTEN SKANDIA	803. 2	DRAADPENNEN DE WIT	800. 1
CENTERPUNTEN STANLEY	803. 3	DRAADSNIJOLIE RIDGID	840. 9
CENTREERBOREN ARTU	866. 5	DRAADSNIJSETS	840. 9
CENTREERBOREN BAHCO	866. 11	DRAADSNIJSETS EXPERT	840. 8
CENTREERBOREN IRWIN	866. 12	DRAADVIJLEN	855. 14
CENTREERBOREN KWB	866. 4, 7	DRAADZAGEN SKANDIA	871. 4
CENTREERPENNEN KWB	864. 6	DRAAISTIFTEN VOOR PIJPSLEUTELS	814. 1
CIRKELSNIJDERS SKANDIA	838. 14	DRAAISTIFTEN VOOR PIJPSLEUTELS BAHCO	814. 4
CIRKELZAGEN IRWIN	866. 13	DREVELS KWB	803. 1
COMBI BOREN SET IRWIN	806. 20	DREVELS PB	803. 2
COMBI BOREN SET KWB	806. 9	DREVELS SKANDIA	803. 1
COMBISCHAREN ERDI	837. 7	DREVELS STANLEY	803. 1
COMBISCHAREN KWB	837. 7	DRILBOREN PEBARO	870. 5
COMBISCHAREN SKANDIA	837. 6	DRILBOREN SKANDIA	870. 3
CONISCHE DOORNS CREUSEN	857. 2	DRUKREGELAARS	878. 9
CONNECTORS SKANDIA	833. 3	DUIMSTOKKEN	843. 7
D		DUIMSTOKKEN B M I	843. 10
DECOUPEERZAAGBEUGEL BAHCO	871. 3	DUIMSTOKKEN HULTAFORS	843. 7, 9
DECOUPEERZAAGBLADEN BAHCO	871. 10	DUIMSTOKKEN KWB	843. 6, 8
DECOUPEERZAAGBLADEN IRWIN	863. 13, 14, 15, 16, 17	DUIMSTOKKEN METRICA	843. 10
DECOUPEERZAAGBLADEN KWB	863. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	DUIMSTOKKEN SCHUIL	843. 6, 7, 9, 10
DECOUPEERZAAGBLADEN M P S	863. 9, 10, 11	DUIMSTOKKEN SKANDIA	843. 5, 6, 8
DEUVELS	864. 8	DUIMSTOKKEN STABILA	843. 7, 9
DEUVELS KWB	864. 7	DUIMSTOKKEN T.B.H.	843. 9
DIEPTESTOPPEN	864. 6	E	
DIEPTESTOPPEN KWB	865. 1	ELEKTRICIËNSBEITELS GEDORE	803. 10
DOORSLAGEN RENNSTEIG	803. 2, 6	ELEKTRICIËNSBEITELS KWB	803. 9
DOORSTEEKRATELS	838. 7	ELEKTRICIËNSBEITELS RENNSTEIG	803. 10
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2	818. 1	ELEKTRICIËNSBEITELS SKANDIA	803. 9
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 BAHCO	818. 6, 7	EMMERS	873. 1
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 KWB	818. 3, 4	F	
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 SKANDIA	818. 1, 2, 3	FELSTANGEN ERDI	838. 14
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 STANLEY	818. 5, 6	FIBERSCHIJVEN DRONCO	862. 7
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/2 WGB	818. 8	FIBERSCHIJVEN KWB	862. 6
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/4	816. 4	FIGUURZAAGBEUGELS BAHCO	870. 2
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/4 KWB	816. 2, 3, 4	FIGUURZAAGBEUGELS KWB	870. 1
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/4 SKANDIA	816. 1, 2	FIGUURZAAGBEUGELS PEBARO	870. 2
DOPPEN&ACCESSOIRES 1/4 STANLEY	816. 4	FIGUURZAAGBEUGELS SKANDIA	870. 1
DOPPEN&ACCESSOIRES 3/4 BAHCO	818. 7, 8	FIGUURZAAGBOUTJES PEBARO	870. 4
DOPPEN&ACCESSOIRES 3/8	817. 1	FIGUURZAAGBOUTJES SKANDIA	870. 3
DOPPEN&ACCESSOIRES 3/8 KWB	817. 2, 3, 4	FIGUURZAAGJES BAHCO	870. 6, 7
DOPPEN&ACCESSOIRES 3/8 SKANDIA	817. 1, 2	FIGUURZAAGJES FRETТА	870. 8
		FIGUURZAAGJES GNOM	870. 8

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

FIGUURZAAGJES KWB	870. 6		
FIGUURZAAGJES SKANDIA	870. 5, 6		
FIGUURZAAGJES TAIFUN	870. 7		
FIGUURZAAGJES ZARSA	870. 8		
FIGUURZAAGKLEMMEN PEBARO	870. 4		
FIGUURZAAGKLEMMEN SKANDIA	870. 3		
FIGUURZAAGONDERDELEN PEBARO	870. 3		
FIGUURZAAGPLANKJES KWB	870. 3		
FIGUURZAAGPLANKJES PEBARO	870. 4		
FIGUURZAAGPLANKJES SKANDIA	870. 3		
FIGUURZAAGSLEUTELS PEBARO	870. 4		
FIGUURZAAGSLEUTELS SKANDIA	870. 3		
FILTERS VOOR HALFMASKERS CLIMAX	887. 14		
FILTERS VOOR HALFMASKERS NORTH	887. 14		
FILTERS VOOR HALFMASKERS SKANDIA	887. 13		
FINEERZAGEN	869. 1		
FITTERSKIT GRIFFON	879. 10		
FITTING STAALDRAADBORSTELS	856. 3		
FIXEERTANGEN EDMA	837. 9		
FLEECEJACKS KIXX	887. 24		
FLENSMOEREN KWB	862. 3		
FREESBOREN KWB	864. 3		
FRETBOREN	807. 12		
FRETBOREN KWB	807. 12		
FRETBOREN SKANDIA	807. 12		
FREZEN IRWIN	864. 6		
FREZEN KRAFTIXX	864. 5		
FREZEN KWB	864. 3, 4, 5, 6		
G			
GASAANSTEKERS	886. 3		
GASAANSTEKERS ROTHENBERGER	886. 3, 4		
GASBETONZAGEN	869. 4		
GASBETONZAGEN BAHCO	869. 3		
GASBETONZAGEN IRWIN	869. 3, 4		
GASBETONZAGEN SKANDIA	869. 2, 3		
GASBETONZAGEN STANLEY	869. 1, 3		
GASBRANDERS	878. 7, 9, 10, 11		
GASBRANDERS CAMPINGAZ	878. 3, 4		
GASBRANDERS ROTHENBERGER	878. 5, 6		
GASBRANDERS SIEVERT	878. 11, 12, 13, 14		
GASBRANDERS SKANDIA	878. 1, 2, 3		
GASFLESSEN	878. 8		
GASFLESSEN CAMPINGAZ	878. 8		
GASFLESSEN ROTHENBERGER	878. 7		
GASFLESSEN SIEVERT	878. 8, 11		
GASKRANEN	878. 9		
GASKRANEN SKANDIA	878. 2		
GASSOLDEERBOUTEN	877. 7		
GASSOLDEERBOUTEN WELLER	877. 7		
GASVULLINGEN CAMPINGAZ	878. 4, 5		
GASVULLINGEN ROTHENBERGER	878. 6		
GASVULLINGEN SIEVERT	878. 7		
GASVULLINGEN SKANDIA	878. 1, 2		
GASVULLINGEN WELLER	877. 7		
GATENZAGEN ARTI TEQ	866. 4		
GATENZAGEN ARTU	866. 5		
GATENZAGEN BAHCO	866. 7, 9, 11		
GATENZAGEN IRWIN	866. 11		
GATENZAGEN KRAFTIXX	866. 4		
GATENZAGEN KWB	866. 1, 2, 3, 4,		
			5, 7
GATENZAGEN SKANDIA	866. 1		
GATENZAGEN STEELWOOD	866. 1		
GEHOORBESCHERMERS	887. 22		
GEHOORBESCHERMERS CLIMAX	887. 21		
GEHOORBESCHERMERS E-A-R	887. 20		
GEHOORBESCHERMERS GEDORE	887. 22		
GEHOORBESCHERMERS KWB	887. 19, 21		
GEHOORBESCHERMERS NORTH	887. 19, 21, 22		
GEHOORBESCHERMERS PELTOR	887. 21		
GEHOORBESCHERMERS SKANDIA	887. 18, 20, 21		
GELAATBESCHERMER CLIMAX	887. 18		
GELAATBESCHERMER NORTH	887. 18		
GEREEDSCHAPSETS	899. 1		
GEREEDSCHAPSGORDELS STANLEY	890. 6		
GEREEDSCHAPSGORDELS STEELWOOD	890. 4		
GEREEDSCHAPSGORDELS TOOLPACK	890. 9		
GEREEDSCHAPSHAKEN	892. 2		
GEREEDSCHAPSHAKEN	893. 1, 2, 3, 4, 5		
GEREEDSCHAPSHOUDERS STEELWOOD	890. 4		
GEREEDSCHAPSHOUDERS TOOLPACK	890. 8		
GEREEDSCHAPSKISTEN	890. 13		
GEREEDSCHAPSKISTEN ERRO	890. 9		
GEREEDSCHAPSKISTEN WESMA	890. 10		
GEREEDSCHAPSKLEMMEN NORMA TERRY	885. 1, 2		
GEREEDSCHAPSKLEMMEN SKANDIA	885. 1		
GEREEDSCHAPSKOFFERS	890. 11, 13		
GEREEDSCHAPSKOFFERS CURVER	890. 13		
GEREEDSCHAPSKOFFERS ERRO	890. 10, 12		
GEREEDSCHAPSKOFFERS REDGRIP	890. 11		
GEREEDSCHAPSKOFFERS SKANDIA	890. 11		
GEREEDSCHAPSKOFFERS STANLEY	890. 12, 13		
GEREEDSCHAPSREKKEN ERRO	891. 4, 5		
GEREEDSCHAPTASSEN STEELWOOD	890. 2, 4		
GEREEDSCHAPTASSEN TOOLPACK	890. 9		
GIPSBEKERS	875. 16		
GLASBOREN KWB	805. 7		
GLASSCHRAPERS KWB	872. 6		
GLASSCHRAPERS SKANDIA	872. 6		
GLASSCHRAPERS STANLEY	872. 7		
GLASSNIJDERS KWB	872. 6		
GLASSNIJDERS SILBERSCHNITT	872. 7		
GLASSNIJDERS SKANDIA	872. 6		
GLASVEZELDOEKEN GRIFFON	879. 6		
GLEUVENBEITELS GEDORE	803. 8		
GLEUVENBEITELS RENNSTEIG	803. 9		
GLEUVENBEITELS SKANDIA	803. 8		
GRADENBOGEN MIB	841. 12, 13		
GRADENBOGEN SKANDIA	841. 12		
GRAFIETPOEDER PRESSOL	881. 4		
GRIJPSTIJVERS	828. 1		
GRIPTANGEN EXPERT	834. 7		
GRIPTANGEN KWB	834. 6		
GRIPTANGEN SKANDIA	834. 6		
GRIPTANGEN STEELWOOD	834. 6		
GRIT RESERVE MESJES SKANDIA	875. 13		
GRIT VOEGENREINIGERS KWB	875. 13		
GRIT VOEGENREINIGERS SKANDIA	875. 13		
GRITDRAADZAGEN BAHCO	871. 9, 10, 14		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

GRITDRAADZAGEN KWB	871. 12	HOEKTROFFELS JUNG	873. 11, 12, 13
GRITDRAADZAGEN SKANDIA	871. 9, 12	HOEKTROFFELS MELKMEISJE	873. 12, 14
GRITDRAADZAGEN STANLEY	871. 13	HOEKTROFFELS SKANDIA	873. 11, 12
GRITVIJLEN SKANDIA	875. 13	HOLNIETEN PRYM	834. 11
H		HOLPIJPEN	834. 8, 9
HAAKSLEUTELS	815. 4	HOLPIJPEN SKANDIA	834. 8
HAKENREKKEN KWB	892. 4	HOLPIJPTANGEN	834. 7, 8
HALFMASKERS CLIMAX	887. 14	HOLPIJPTANGEN KWB	834. 7
HALFMASKERS NORTH	887. 14	HOLPIJPTANGEN SKANDIA	834. 7
HALFMASKERS SKANDIA	887. 13	HOLSTERS MAGLITE	895. 4
HALOGEENSTRALERS	895. 1	HOLSTERS STANLEY	851. 8
HALOGEENSTRALERS BRENNENSTUHL	895. 1	HOOGTEMETERS KAPRO	844. 4
HAMERBOREN ALPEN	805. 10, 11	HORLOGESCHROEVENDRAAIERS	808. 51
HAMERBOREN IRWIN	805. 14, 15	HORLOGESCHROEVENDRAAIERS KWB	808. 52
HAMERBOREN KWB	805. 5, 7	HORLOGESCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 51
HAMERBOREN REX	805. 17	HORLOGESCHROEVENDRAAIERS STANLEY	808. 53
HAMERHOLSTERS KWB	890. 6	HOUTEN HAMERS	802. 2
HAMERHOLSTERS REDGRIP	890. 2	HOUTEN HAMERS KWB	802. 2
HAMERHOLSTERS SKANDIA	890. 5	HOUTEN HAMERS LIGNOSTONE	802. 2
HAMERHOLSTERS STANLEY	890. 7	HOUTSNIJBEITELS SKANDIA	850. 1, 2
HAMERHOLSTERS TOOLPACK	890. 8	HOUTSNIJMESJES BRACHT	850. 2
HAMERS SIMPLEX	802. 5, 6, 7	HOUTSNIJMESJES SKANDIA	850. 1
HAMERWIGGEN	802. 8	HOUTSPIRAALBOREN ALPEN	807. 3
HAMERWIGGEN EXPERT	802. 7	HOUTSPIRAALBOREN IRWIN	807. 2
HAMERWIGGEN SKANDIA	802. 8	HOUTSPIRAALBOREN KWB	807. 1, 2
HANDBESCHERMERS GEDORE	803. 13	I	
HANDBESCHERMERS KWB	803. 13	IJSKRABBERS VALMA	889. 1
HANDBESCHERMERS RENNSTEIG	803. 13	INBUSSLEUTELS	821. 6, 7, 8
HANDBESCHERMERS SKANDIA	803. 13	INBUSSLEUTELS BAHCO	821. 5
HANDBOORMACHINES SCHRÖDER	858. 1	INBUSSLEUTELS BEARGRIP	821. 8, 9, 10
HANDBOORMACHINES SKANDIA	858. 1	INBUSSLEUTELS KRAFTIXX	821. 4
HANDBOORMACHINES STANLEY	858. 1	INBUSSLEUTELS KWB	821. 3, 4
HANDDRESSERS CREUSEN	857. 2	INBUSSLEUTELS PB	821. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
HANDHEIEN DE WIT	800. 2	INBUSSLEUTELS SKANDIA	821. 1, 2, 3
HANDRUIMERS PB	808. 55	INBUSSLEUTELS STANLEY	821. 4, 5
HANDSCHOENEN	887. 1, 2, 3	INBUSSLEUTELS STEELWOOD	821. 1
HANDSCHOENEN KIXX	887. 5, 6, 7	ISOLATIEBANDEN SKANDIA	835. 2
HANDSCHOENEN KWB	887. 4, 5	ISOLATIEMESSEN	851. 15
HANDSCHOENEN NORTH	887. 8	ISOLATIEMESSEN EXPERT	851. 15
HANDSCHOENEN SKANDIA	887. 3, 4	ISOLATIEMESSEN SKANDIA	851. 15
HANDSTAALBORSTELS	856. 1, 2	J	
HANDSTAALBORSTELS KRAFTIXX	856. 1	JERRYCANS	881. 5, 6
HANDSTAALBORSTELS KWB	856. 1	JERRYCANS PRESSOL	881. 5
HANDSTAALBORSTELS SKANDIA	856. 1	K	
HANDVEERKLEMMEN	853. 3, 4	KABELHASPELS BRENNENSTUHL	894. 1
HANDVEERKLEMMEN IRWIN	853. 6	KABELMESSEN	834. 2
HANDVEERKLEMMEN KWB	853. 5, 6	KABELMESSEN JOKARI	834. 2
HANDVEERKLEMMEN SKANDIA	853. 4, 5	KABELMESSEN KWB	834. 2
HANDVEERKLEMMEN STEELWOOD	853. 4	KABELMESSEN SKANDIA	834. 3
HANDZAGEN BAHCO	867. 4, 5, 6, 7, 8, 9	KABELSCHAREN FELCO	834. 1
HANDZAGEN ECLIPSE	867. 9	KABELSCHAREN KNIPEX	834. 1
HANDZAGEN IRWIN	867. 9	KABELSCHAREN SKANDIA	834. 1
HANDZAGEN KWB	867. 2	KABELSCHOENEN KWB	833. 7, 8
HANDZAGEN SKANDIA	867. 1, 2	KABELSCHOENEN SKANDIA	833. 1, 2, 3, 4, 5
HANDZAGEN STANLEY	867. 3, 4	KABELSCHOENTANGEN	833. 1
HANDZAGEN STEELWOOD	867. 1	KABELSCHOENTANGEN KNIPEX	833. 8
HANGETIKETTEN	892. 3	KABELSCHOENTANGEN KWB	833. 8
HANGLABELS	893. 2	KABELSCHOENTANGEN SKANDIA	833. 5
HOEKSCHROEVENDRAAIERS	808. 44, 45		
HOEKSCHROEVENDRAAIERS KWB	808. 46		
HOEKSCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 45		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

KABELSCHOENTANGEN STEELWOOD	833. 1	LAGERTREKKERS	822. 1
KANTELBAKKEN	891. 3	LAGERTREKKERS BUCO	822. 1
KANTELBAKKEN STOCKVIEW	891. 3	LAMELLENSLIJPERS KWB	862. 6
KAPHAMERS GEDORE	801. 14	LAMINAATLEGSET SKANDIA	837. 10
KAPHAMERS KWB	801. 14	LAMINAATSLAGBLOKKEN SKANDIA	837. 9
KAPHAMERS SKANDIA	801. 14	LAMINAATSLAGIJZERS SKANDIA	837. 9
KAPZAGEN BAHCO	868. 2	LAMINAATWIGGEN SKANDIA	837. 10
KAPZAGEN KWB	868. 2	LANDMETERS KOMELON	845. 2
KAPZAGEN SKANDIA	868. 2	LANDMETERS KWB	845. 1
KAPZAGEN STANLEY	868. 2	LANDMETERS LUFKIN	845. 2
KETTINGTANGEN	815. 4	LANDMETERS SKANDIA	845. 1
KITPISTOLEN	873. 22, 23	LANDMETERS STANLEY	845. 1, 2
KITSTRIJKERS	873. 20	LAPPENSCHIJVEN KWB	862. 4
KITSTRIJKERS EXPERT	873. 21	LASBRILLEN	886. 5
KITSTRIJKERS KWB	873. 21	LASBRILLEN CLIMAX	886. 5
KITSTRIJKERS SKANDIA	873. 20	LASBRILLEN NORTH	886. 5
KITVERDELERBLADEN SKANDIA	873. 22	LASBRILLEN SKANDIA	886. 4
KLAUWHAMERS	801. 13	LASDRADEN FELDER	886. 1
KLAUWHAMERS BAHCO	801. 12, 13	LASELEKTRODEN	886. 1, 2
KLAUWHAMERS KWB	801. 11	LASGEREEDSCHAP	886. 2, 3
KLAUWHAMERS SKANDIA	801. 10, 11	LASGLAZEN	886. 8
KLAUWHAMERS STANLEY	801. 12	LASGLAZEN CLIMAX	886. 5, 6
KLAUWHAMERS STEELWOOD	801. 10	LASGLAZEN NORTH	886. 7
KLAUWHAMERSTELLEN	802. 10	LASHANDSCHOENEN	886. 8, 9
KLAUWHAMERSTELLEN SKANDIA	802. 10	LASHANDSCHOENEN KIXX	886. 9
KLUSBOXEN	890. 11	LASHELMEN CLIMAX	886. 6
KLUSBOXEN SKANDIA	890. 11	LASHELMEN NORTH	886. 7
KNABBELSCHAREN KWB	837. 6	LASKAPPEN	886. 8
KNIEBESCHERMERS	875. 16, 17, 18	LASKAPPEN CLIMAX	886. 6
KNIEBESCHERMERS DE WIT	875. 18	LASKAPPEN NORTH	886. 6, 7
KNIEBESCHERMERS KIXX	887. 26	LASMAGNETEN	886. 4
KNIEBESCHERMERS KWB	875. 16	LASSCHORTEN	886. 8
KNIEBESCHERMERS MELKMEISJE	875. 18	LASSPIEGELS	886. 4
KNIESLEUTELS SKANDIA	815. 1	LATHAMERS HABERO	801. 13
KOEVOETEN DE WIT	800. 1	LATHAMERS STANLEY	801. 13
KOEVOETEN KWB	803. 15	LATOENSCHAREN	837. 7
KOUDBEITELS GEDORE	803. 7	LATOENSCHAREN ERDI	837. 7
KOUDBEITELS RENNSTEIG	803. 7, 8	LEIDINGZOEKERS BRENNENSTUHL	847. 3
KOUDBEITELS SKANDIA	803. 7	LEIDINGZOEKERS KWB	847. 2
KRAANFREESAPPARATEN	838. 11	LEIDINGZOEKERS SKANDIA	847. 1
KRASPENNEN	842. 5, 6	LEIDINGZOEKERS STANLEY	847. 2, 3
KRASPENNEN EXPERT	842. 6	LIJMKAM KWB	873. 21
KRASPENNEN KWB	842. 6	LIJMPATRONEN KWB	877. 1
KRASPENNEN REX	842. 6	LIJMPATRONEN SKANDIA	877. 1
KRASPENNEN SKANDIA	842. 6	LIJMPISTOLEN KWB	877. 1
KRIMPKOUSEN SKANDIA	833. 6	LIJMPISTOLEN SKANDIA	877. 1
KRIMPTANGEN	837. 6	LIJMTANGEN	853. 8, 12
KROMPASSERS ANGULUS	841. 1	LIJMTANGEN BESSEY	853. 10, 11, 12
KRUISSHOUTEN HBS	841. 18	LIJMTANGEN IRWIN	853. 7, 12
KRUISSHOUTEN SKANDIA	841. 18	LIJMTANGEN KWB	853. 6, 9
KRUISSHOUTEN STANLEY	841. 18	LIJMTANGEN PADRE	853. 11
KRUISSLEUTELS	815. 4	LIJMTANGEN SKANDIA	853. 5, 7, 9
KRUISSLEUTELS KWB	815. 4	LIJMTANGEN SOLO	853. 7
KUNSTSTOF HAMERS GEDORE	802. 3	LIJMTANGEN STEELWOOD	853. 8
KUNSTSTOF HAMERS KWB	802. 3	LIJMVERDELERS	873. 22
KUNSTSTOF HAMERS SKANDIA	802. 2	LIJMVERDELERS JUNG	873. 21, 22
KWASTEN	872. 12, 13, 14	LIJMVERDELERS SKANDIA	873. 21, 22
L		LIJSTENSPANNERS PERFECT	868. 8
LADENKASTEN ERRO	891. 2	LINIALEN	841. 13, 14, 15
LADENKASTEN HOLT	891. 2	LINIALEN ANGULUS	841. 15, 16

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

LINIALEN B M I	841. 15	METAALZAAGBLADEN STANLEY	871. 12, 13
LINIALEN KWB	841. 14	METSELAARSSABELS JUNG	873. 18
LINIALEN MIB	841. 16, 17	METSELAARSSABELS MELKMEISJE	873. 19
LINIALEN SKANDIA	841. 13, 14	METSELBLOKJES MELKMEISJE	875. 8
LINIALEN STANLEY	841. 14	METSELKOORDEN	875. 7, 8
LOODKLOPPERS	838. 14	METSELKOORDEN KWB	875. 7
LOOPLAMPEN	895. 1	METSELKOORDEN MELKMEISJE	875. 8
LOOPLAMPEN BRENNENSTUHL	895. 1	METSELKOORDEN SKANDIA	875. 6, 7
M		METSELKUIPEN	873. 1
MAATBEKERS PRESSOL	881. 5	METSELSETS MELKMEISJE	873. 5
MACHINEHOUTBOOR VERLENGSTUKKEN	807. 11	METSELTROFFELS	873. 4
MACHINEHOUTBOREN	807. 11	METSELTROFFELS JUNG	873. 2, 3, 4
MACHINETAPPEN	840. 3	METSELTROFFELS KWB	873. 2
MAGNEETHAMERS GEDORE	801. 1	METSELTROFFELS MELKMEISJE	873. 4
MAGNEETZOEKERS SKANDIA	828. 1	METSELTROFFELS SKANDIA	873. 2
MAGNETEN	828. 1, 2	MICROMETER MIB	842. 3
MAGNETEN ECLIPSE	828. 2	MINI TANGEN BAHCO	831. 4
MEETBANDEN STANLEY	845. 3	MINI TANGEN EGA MASTER	831. 5, 6
MEETKLOKSTANDAARD	842. 4	MINI TANGEN KNIPEX	831. 4, 5
MERKCIJFERS-LETTERS	882. 1	MINI TANGEN KWB	831. 2, 3
MERKKRIJTEN SKANDIA	843. 4	MINI TANGEN SKANDIA	831. 1, 2
MERKKRIJTEN ZHK	843. 4, 5	MIXERS	876. 2
MESHOLSTERS SKANDIA	890. 5	MIXERS KWB	876. 1
MESHOLSTERS STANLEY	890. 7	MIXERS SKANDIA	876. 1
MESHOLSTERS TOOLPACK	890. 8	MODULAIR STEKKERS SKANDIA	833. 6
MESSEN IRWIN	851. 14, 15	MODULAIRTANGEN SKANDIA	833. 7
MESSEN KWB	851. 4, 5, 6	MOERSLEUTELS	813. 1
MESSEN SKANDIA	851. 1, 2, 3	MOERSLEUTELS BAHCO	813. 4, 5
MESSEN STANLEY	851. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14	MOERSLEUTELS KWB	813. 2
MESSEN STEELWOOD	851. 1	MOERSLEUTELS SKANDIA	813. 1, 2
METAALSPIRAALBOREN ALPEN	806. 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17	MOERSLEUTELS STANLEY	813. 2
METAALSPIRAALBOREN IRWIN	806. 17, 18, 19, 20	MOERSLEUTELS STEELWOOD	813. 1
METAALSPIRAALBOREN KWB	806. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	MOKERDOPPEN	801. 5, 6
METAALZAAGBEUGELS	871. 5	MOKERDOPPEN KWB	801. 6
METAALZAAGBEUGELS BAHCO	871. 5, 7, 8	MOKERS	801. 2
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR	871. 1, 3, 4	MOKERS BAHCO	801. 4
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR BAHCO	871. 2, 3	MOKERS GEDORE	801. 4, 5
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR KRAFTIXX	871. 2	MOKERS KWB	801. 3
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR KWB	871. 2	MOKERS OSCA	801. 5
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR SKANDIA	871. 1, 2	MOKERS SKANDIA	801. 3
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR STANLEY	871. 2	MOKERS STANLEY	801. 3, 4
METAALZAAGBEUGELS JUNIOR STEELWOOD	871. 1	MOKERS STEELWOOD	801. 3
METAALZAAGBEUGELS KWB	871. 6	MOKERSTELLEN	802. 9
METAALZAAGBEUGELS SKANDIA	871. 4, 5, 6	MOKERSTELLEN SKANDIA	802. 9
METAALZAAGBEUGELS STANLEY	871. 4, 6, 7	MOMENTSLEUTELS KWB	820. 1
METAALZAAGBEUGELS STEELWOOD	871. 5	MOMENTSLEUTELS SKANDIA	820. 1
METAALZAAGBLADEN BAHCO	871. 13, 14	MONIERTANGEN BAHCO	832. 3
METAALZAAGBLADEN JUNIOR	871. 10	MONIERTANGEN EGA MASTER	832. 5
METAALZAAGBLADEN JUNIOR BAHCO	871. 9	MONIERTANGEN KNIPEX	832. 3, 4
METAALZAAGBLADEN JUNIOR ECLIPSE	871. 10	MONIERTANGEN KWB	832. 2
METAALZAAGBLADEN JUNIOR KWB	871. 9	MONIERTANGEN SKANDIA	832. 1
METAALZAAGBLADEN JUNIOR PUK	871. 10	MONIERTANGEN STANLEY	832. 2
METAALZAAGBLADEN JUNIOR SKANDIA	871. 8, 9	MONIERTANGEN STEELWOOD	832. 1
METAALZAAGBLADEN JUNIOR STANLEY	871. 9	MONTAGEHULPSTUKKEN EXPERT	854. 1
METAALZAAGBLADEN KWB	871. 12	MONTAGESLEUTELS	838. 8, 9
METAALZAAGBLADEN SKANDIA	871. 10, 11	MULTIMETERS	808. 50
		MULTIMETERS BRENNENSTUHL	808. 49
		MULTIMETERS SKANDIA	808. 50
		MULTITOOLS SKANDIA	888. 1
		N	
		NAALDVIJLEN	855. 14
		NAALDVIJLEN BAHCO	855. 14

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

NAGELDRIJVERS SKANDIA	803. 14	PALEERIJZERS MELKMEISJE	873. 19
NAGELDRIJVERS SPEAR & JACKSON	803. 14	PANEELDRAGERS STANLEY	875. 16
NAGELS KWB	829. 3, 5	PANNENSTRIJKERS JUNG	873. 18
NAGELS RAPID	829. 8	PANNENSTRIJKERS MELKMEISJE	873. 18
NAGELS STANLEY	829. 6	PANNENSTRIJKERS SKANDIA	873. 18
NAGELTREKKERS SKANDIA	803. 14	PASSLEUTELS	835. 2
NIETEN ARROW	829. 10, 11	PASSLEUTELS ALARM	835. 1
NIETEN KWB	829. 4, 5, 6	PENDRIJVERS GEDORE	803. 4, 6
NIETEN RAPID	829. 8, 9, 10	PENDRIJVERS PB	803. 5, 6
NIETEN SKANDIA	829. 2	PENDRIJVERS RENNSTEIG	803. 4, 6
NIETEN STANLEY	829. 6	PENDRIJVERS SKANDIA	803. 3, 4, 6
NIETENSPANNERS SKANDIA	829. 1	PENNENSLEUTELS KWB	862. 4
NIETMACHINES ARROW	829. 10	PIJPBUIGERS	838. 9
NIETMACHINES KRAFTIXX	829. 3	PIJPBUIGERS EXPERT	838. 10
NIETMACHINES KWB	829. 2, 3	PIJPBUIGERS SEL	838. 10, 11
NIETMACHINES RAPID	829. 7	PIJPBUIGERS SKANDIA	838. 9
NIETMACHINES SKANDIA	829. 1	PIJPENBUIGERSEGMENTEN	838. 10
NIETMACHINES STANLEY	829. 6	PIJPENBUIGERSEGMENTEN SKANDIA	838. 9
NIJPTANGEN BAHCO	832. 3	PIJPHENNEP GRIFFON	879. 9
NIJPTANGEN EGA MASTER	832. 5	PIJPRUIMERS	838. 11
NIJPTANGEN KNIPEX	832. 4, 5	PIJPRUIMERS SKANDIA	838. 11
NIJPTANGEN KWB	832. 2	PIJPSLEUTELS	814. 1, 4
NIJPTANGEN SKANDIA	832. 1, 2	PIJPSLEUTELS BAHCO	814. 3
NIJPTANGEN STEELWOOD	832. 1	PIJPSLEUTELS EGA MASTER	814. 4
NYLON HAMERS BLACKCRAFT	802. 4	PIJPSLEUTELS KWB	814. 2
NYLON HAMERS PB	802. 3, 4, 5	PIJPSLEUTELS SKANDIA	814. 1, 2
NYLON HAMERS SUPERCRAFT	802. 3, 4	PIJPSNIJDERS ALARM	838. 4
O		PIJPSNIJDERS EGA MASTER	838. 3, 4
OLIE PRESSOL	881. 4	PIJPSNIJDERS KWB	838. 3
OLIEKANNEN	881. 4	PIJPSNIJDERS RIDGID	838. 5, 6
OLIEKANNEN KWB	881. 3	PIJPSNIJDERS SKANDIA	838. 2, 3
OLIEKANNEN PRESSOL	881. 3, 4, 5	PIJPSNIJDERS STEELWOOD	838. 2
OLIEKANNEN SKANDIA	881. 2	PIJPTANGEN ALARM	838. 2
OLIESPUITEN PRESSOL	881. 3	PIJPTANGEN BAHCO	838. 1
ONDERDELEN VOOR ACCUBIRDS GESIPA	826. 5, 6	PIJPTANGEN EGA MASTER	838. 1
ONDERDELEN VOOR BLINDKLINKMOERTANGEN GESIPA827.	1	PIJPTANGEN KWB	838. 1
ONDERDELEN VOOR BLINDKLINKTANGEN GESIPA826. 2, 3, 4		PIJPTANGEN RIDGID	838. 2
ONDERDELEN VOOR POWERBIRDS GESIPA	826. 5, 6	PIJPTANGEN SKANDIA	838. 1
ONTSTOPPERS	838. 11	PILOTJACKS KIXX	887. 24
ONTSTOPPERS ROTHENBERGER	838. 13	PINCETTEN KRAFTIXX	831. 3
ONTSTOPPINGSVEREN	838. 12	PINCETTEN SKANDIA	831. 2
ONTSTOPPINGSVEREN CABERE	838. 13	PLAKSPANEN	874. 5, 6, 7
ONTSTOPPINGSVEREN EGA MASTER	838. 12	PLAKSPANEN JUNG	874. 2, 3, 5, 7
ONTSTOPPINGSVEREN SKANDIA	838. 12	PLAKSPANEN KWB	874. 1, 4, 5, 6, 7
OOGBESCHERMGLAZEN CREUSEN	857. 3	PLAKSPANEN MELKMEISJE	874. 3, 4, 5
OPBERGBOXEN	891. 1	PLAKSPANEN RAGNI	874. 4
OPBERGBOXEN ERRO	891. 1	PLAKSPANEN SKANDIA	874. 1, 4, 6
OPBERGBOXEN STANLEY	891. 1	PLAMUURMESSEN	872. 1
OPEN RINGSLEUTELS	811. 4, 5	PLAMUURMESSEN EXPERT	872. 2, 3
OPEN RINGSLEUTELS SKANDIA	811. 5	PLAMUURMESSEN KWB	872. 2
OPHANGBEUGELS KIXX	892. 4	PLAMUURMESSEN SKANDIA	872. 1, 2
OPNAMEHOUDERS ARTU	866. 5	PLAMUURMESSEN WALKRON	872. 3
OPNAMEHOUDERS BAHCO	866. 10	PLAMUURRUBBERS SKANDIA	872. 2
OPNAMEHOUDERS IRWIN	866. 12	PLEISTERTROFFELS JUNG	873. 5, 6, 7, 8
OPNAMEHOUDERS KWB	866. 3, 7	PLEISTERTROFFELS KWB	873. 5, 6
OPSPANAS KWB	862. 3	PLEISTERTROFFELS MELKMEISJE	873. 6
OVERALLS KIXX	887. 26, 27	PLEISTERTROFFELS SKANDIA	873. 5, 6
P		POELIETREKKERS	822. 1
PAALHAMERS ATLAS	800. 3	POELIETREKKERS BUCO	822. 1
PAALHAMERS DE WIT	800. 3	POETSVACHTEN KWB	862. 4
PALEERIJZERS	873. 19	POLIJSTSETS KWB	862. 5

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

POMPEN KWB	865. 2	ROLBANDMAATHOUDERS STANLEY	890. 7
POMPEN SKANDIA	865. 1	ROLBANDMAATHOUDERS TOOLPACK	890. 8
POTLODEN KRAFTIXX	843. 1	ROLBANDMATEN	844. 4
POTLODEN LYRA	843. 1, 2	ROLBANDMATEN KWB	844. 2
POTLODEN SKANDIA	843. 1	ROLBANDMATEN SKANDIA	844. 1
POWERBIRDS GESIPA	826. 5	ROLBANDMATEN STANLEY	844. 2, 3, 4
PRIEMEN	808. 53	ROLBANDMATEN STEELWOOD	844. 1
PRIEMEN KWB	808. 54	ROLTASSEN	890. 2
PRIEMEN PB	808. 44, 54, 55	ROLTASSEN REDGRIP	890. 2
PRIEMEN SCHRÖDER	808. 54	ROLTASSEN SKANDIA	890. 1, 6
PRIEMEN SKANDIA	808. 53, 54	ROLTASSEN STEELWOOD	890. 4, 5
PROFIELAFTASTERS SKANDIA	841. 18	ROLTASSEN TOOLPACK	890. 9
PROPPENBOREN KWB	807. 11	ROODKOPEREN HAMERS	801. 2
PROPPENBOREN REX	807. 11	RUBBER HAMERS	802. 1, 2
PUNTBEITELS KWB	803. 12	RUBBER HAMERS KWB	802. 1
PUNTBEITELS RENNSTEIG	803. 12	RUBBER HAMERS SKANDIA	802. 1
PUNTBEITELS SKANDIA	803. 11, 12	RUBBER HAMERSTELLEN	802. 10
PVCLIJMEN GRIFFON	879. 10	RUBBER SPRAYS VALMA	889. 1
R		RUITENONTDOOIERS VALMA	889. 1
RADIATORSLEUTELS	838. 8	RUITENVLOEISTOF VALMA	889. 1
RADIATORSLEUTELS ALARM	838. 7, 8	S	
RADIATORSLEUTELS SKANDIA	838. 7	SALMIAK SKANDIA	879. 2
RASPEN BAHCO	855. 11	SCHAAFBEITELS KWB	865. 1
RASPEN KWB	855. 10	SCHAKELKASTSLEUTELS KNIPEX	838. 8
RASPEN SKANDIA	855. 9, 10	SCHAKELKASTSLEUTELS SKANDIA	838. 7
RATELSLEUTELS KWB	812. 4	SCHAREN	837. 8
RATELSLEUTELS SKANDIA	812. 3	SCHAREN KRAFTIXX	837. 8
RATELSLEUTELS STANLEY	812. 6	SCHAREN KWB	837. 8
RATELTAPHOUDERS KWB	840. 6	SCHAREN SKANDIA	837. 8
RATELTAPHOUDERS SCHRÖDER	840. 7	SCHAVEN DAVID	852. 1
RATELTAPHOUDERS SKANDIA	840. 6	SCHAVEN HBS	852. 2
RECIPROZAAGBLADEN IRWIN	863. 11, 12, 13	SCHAVEN KWB	852. 1, 2, 3
RECIPROZAAGBLADEN KWB	863. 1, 2	SCHAVEN SKANDIA	852. 1, 2, 4
REGENPAKKEN KIXX	887. 23	SCHAVEN STANLEY	852. 1, 3, 4, 5
REINIGINGSSCHIJVEN KWB	862. 5, 6	SCHIETLODEN	875. 9
RESERVELAMPJES	895. 4	SCHIETLODEN EXPERT	875. 9
RESERVELAMPJES MAGLITE	895. 4, 5	SCHIETLODEN SCHRÖDER	875. 9
RESERVEMESJES KWB	851. 4, 5, 6	SCHIETLODEN SKANDIA	875. 8
RESERVEMESJES SKANDIA	851. 2, 3, 4	SCHIETLOODKLOSJES EXPERT	875. 9
RESERVEMESJES STANLEY	851. 9, 10, 11, 13, 14	SCHIETLOODKOORDEN JUNG	875. 8
RESERVEMESJES STEELWOOD	851. 1	SCHORSTEENVEEGSET	838. 13
RIEMEN SKANDIA	890. 5	SCHRAGEN	854. 1
RIEMEN STANLEY	890. 7	SCHRAPSTALEN	872. 12
RIEMEN TOOLPACK	890. 7	SCHRAPSTALEN SKANDIA	872. 11
RINGEN VOOR RINGETJESTANGEN KWB	834. 11	SCHRAPSTALEN STANLEY	872. 11
RINGEN VOOR RINGETJESTANGEN SKANDIA	834. 11	SCHROBZAGEN BAHCO	869. 1, 2
RINGETJESTANGEN	834. 10	SCHROBZAGEN IRWIN	869. 2
RINGETJESTANGEN KWB	834. 11	SCHROBZAGEN KWB	869. 1
RINGETJESTANGEN SKANDIA	834. 10	SCHROBZAGEN SKANDIA	869. 1
RINGSLEUTELS	811. 1	SCHROBZAGEN STANLEY	869. 1
RINGSLEUTELS BAHCO	811. 4	SCHROEFSLEUTELS KWB	813. 2
RINGSLEUTELS KWB	811. 2, 3	SCHROEVENDRAAIERS	808. 1, 43, 51
RINGSLEUTELS SKANDIA	811. 1, 2	SCHROEVENDRAAIERS BAHCO	808. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
RINGSLEUTELS STANLEY	811. 3	SCHROEVENDRAAIERS KRAFTIXX	808. 14
RINGSLEUTELS STEELWOOD	811. 1	SCHROEVENDRAAIERS KWB	808. 12, 13, 14, 15, 52
RITSBEITELS RENNSTEIG	803. 8	SCHROEVENDRAAIERS PB	808. 31, 32, 33, 34, 35, 36,
ROESTAFSTEKERS EXPERT	872. 4		
ROESTAFSTEKERS JUNG	872. 4		
ROLBANDMAATHOUDERS SKANDIA	890. 5		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

	37, 38,	SLANGKLEMMEN NORMA TERRY	884. 1, 2
	39, 40,	SLANGKLEMSCHROEVENDRAAIERS	884. 1
	41, 42,	SLEGGEN	800. 2
	43, 44,	SLEGGEN ATLAS	800. 2
	45, 46	SLEGGENSTELLEN ATLAS	800. 3
SCHROEVENDRAAIERS SCHRÖDER	808. 25, 26,	SLEUFBEITELS PB	803. 9
	27, 28,	SLEUFBEITELS RENNSTEIG	803. 9
	29, 30,	SLEUFZAGEN BAHCO	867. 6, 8
	31, 42	SLEUTELGATZAGEN	869. 4
SCHROEVENDRAAIERS SKANDIA	808. 2, 3, 4, 5,	SLEUTELVIJLEN	855. 13
	6, 7, 8, 9,	SLEUTELVIJLEN BAHCO	855. 13
	10, 11,	SLEUTELVIJLEN KWB	855. 12
	12, 51, 52	SLEUTELVIJLEN SKANDIA	855. 12, 14
SCHROEVENDRAAIERS STANLEY	808. 15, 16,	SLIJPMACHINES CREUSEN	857. 1
	17, 18	SLIJPMATEN	842. 4
SCHROEVENDRAAIERS STEELWOOD	808. 1, 2	SLIJPSCHIJVEN	860. 1
SCHUIFMATEN	842. 1, 2, 3	SLIJPSCHIJVEN DRONCO	860. 5, 6, 7, 8
SCHUIFMATEN KWB	842. 2	SLIJPSCHIJVEN KRAFTIXX	860. 2, 3, 4
SCHUIFMATEN MIB	842. 3	SLIJPSCHIJVEN KWB	860. 1, 2, 3, 4,
SCHUIFMATEN SKANDIA	842. 1, 2		5
SCHUIFMATEN STEELWOOD	842. 1	SLIJPSETS STANLEY	852. 5
SCHUURBANDEN FLEXOVIT	862. 19	SLIJPSTEENSCHERPERS SIEVERT	857. 1
SCHUURBANDEN KWB	862. 16, 17,	SLIJPSTEENVLAKKER KWB	857. 1
	18, 19	SLIJPSTENEN CREUSEN	857. 2
SCHUURBLOKKEN	872. 8	SLIJPSTIFTSTEENTJES KWB	861. 3, 4
SCHUURBLOKKEN KWB	872. 8	SLOOPBEITELS	803. 16
SCHUURBLOKKEN SKANDIA	872. 7	SLOOPBEITELS GEDORE	803. 16
SCHUURBORDEN	874. 8, 9, 10,	SLOOPBEITELS KRAFTIXX	803. 15
	12	SLOOPBEITELS KWB	803. 15
SCHUURBORDEN IDEAL	874. 10	SLOOPBEITELS RENNSTEIG	803. 16
SCHUURBORDEN ITALIA	874. 10	SLOOPBEITELS SKANDIA	803. 14
SCHUURBORDEN KWB	874. 7, 8	SLOOPBEITELS STANLEY	803. 15
SCHUURBORDEN MELKMEISJE	874. 8, 9	SMEEDTANGEN	834. 7
SCHUURBORDEN SKANDIA	874. 10	SMEERMIDDELEN	880. 7
SCHUURBORDEN TRIUSO	874. 11	SMEERMIDDELEN GRIFFON	880. 1, 2, 3, 4,
SCHUURLINNEN FLEXOVIT	862. 15, 22		5, 6
SCHUURPAPIER FLEXOVIT	862. 15, 21,	SMEERMIDDELEN VALVOLINE	880. 3, 4
	22	SMEERMIDDELEN WD40	880. 6
SCHUURPAPIER KWB	862. 14, 21	SMEERWIJZERS GRIFFON	880. 1
SCHUURSCHIJVEN KWB	862. 6, 7, 8, 9,	SNIJPLAATHOUDERS	840. 7
	10, 11	SNIJPLAATHOUDERS KWB	840. 7
SCHUURSTROKEN KWB	862. 11, 12,	SNIJPLAATHOUDERS SKANDIA	840. 7
	13	SNIJPLATEN A & S	840. 4, 5
SCHUURVEZELS GRIFFON	879. 6	SNIJPLATEN KWB	840. 5
SDS BEITELS	804. 2, 3	SNIJPLATEN SKANDIA	840. 4
SDS BEITELS IRWIN	804. 1, 2, 3	SOLDEERBOUTEN KWB	877. 3
SDS BEITELS KWB	804. 1	SOLDEERBOUTEN SKANDIA	877. 2
SLAGCIJFERS-SLAGLETTERS	882. 2	SOLDEERBOUTEN WELLER	877. 3, 4, 5
SLAGLIJNKOORDEN	875. 10	SOLDEERDRADEN FELDER	879. 3
SLAGLIJNKOORDEN SKANDIA	875. 10	SOLDEERDRADEN GRIFFON	879. 7, 8, 9,
SLAGLIJNKOORDEN STANLEY	875. 11		11
SLAGLIJNMOLENS KWB	875. 10	SOLDEERDRADEN KWB	879. 3
SLAGLIJNMOLENS SKANDIA	875. 9, 10	SOLDEERDRADEN SKANDIA	879. 1, 2
SLAGLIJNMOLENS STANLEY	875. 10, 11	SOLDEERHULPJES	853. 16
SLAGLIJNPOEDERS	875. 11	SOLDEERKWASTEN GRIFFON	879. 5
SLAGLIJNPOEDERS SKANDIA	875. 10	SOLDEERPOEDER GRIFFON	879. 6
SLAGLIJNPOEDERS STANLEY	875. 11	SOLDEERREVOLVERS SKANDIA	877. 5
SLAGSCHROEVENDRAAIER BITJES	808. 53	SOLDEERREVOLVERS WELLER	877. 6
SLAGSCHROEVENDRAAIERS	808. 53	SOLDEERRINGEN GRIFFON	879. 7
SLANGBOREN BAHCO	807. 9	SOLDEERSTANDAARDEN SKANDIA	877. 2
SLANGBOREN IRWIN	807. 8, 9, 10	SOLDEERSTIFTEN SKANDIA	877. 3
SLANGKLEMMEN ABA	884. 3, 4	SOLDEERSTIFTEN WELLER	877. 3

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

SOLDEERVETTEN FELDER	879. 3	STEENBOREN ALPEN	805. 7, 8, 9
SOLDEERVETTEN GRIFFON	879. 5, 6	STEENBOREN IRWIN	805. 12, 13, 14
SOLDEERVETTEN KWB	879. 3	STEENBOREN KWB	805. 1, 2
SOLDEERVETTEN SKANDIA	879. 1	STEENBOREN REX	805. 15, 16
SOLDEERWATER GRIFFON	879. 4, 5, 6	STEENKLEMMEN DE WIT	800. 1
SOLDEERWATER SKANDIA	879. 1	STEENKNIPPERS DE WIT	800. 1
SOLDEERWIJZERS GRIFFON	879. 4	STELLINGMATERIAAL TEGOMETALL	892. 1, 2
SPAARBORDEN	874. 12	STEUNSCHIJVEN KWB	862. 1, 3
SPAARBORDEN JUNG	874. 12	STIFTSLEUTELS	821. 6, 7, 8
SPAARBORDEN MELKMEISJE	874. 12	STIFTSLEUTELS BAHCO	821. 5
SPAARBORDEN TRIUSO	874. 13	STIFTSLEUTELS BEARGRIP	821. 8, 9, 10
SPACKMESSEN	872. 5	STIFTSLEUTELS KRAFTIXX	821. 4
SPACKMESSEN JUNG	872. 5, 6	STIFTSLEUTELS KWB	821. 3, 4
SPACKMESSEN SKANDIA	872. 5	STIFTSLEUTELS PB	821. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
SPANBANDEN KWB	853. 3	STIFTSLEUTELS SKANDIA	821. 1, 2, 3
SPANBANDEN SKANDIA	853. 2, 3	STIFTSLEUTELS STANLEY	821. 4, 5
SPANNINGSZOEKERS	808. 46	STIFTSLEUTELS STEELWOOD	821. 1
SPANNINGSZOEKERS BAHCO	808. 48, 49	STOFMASKERS	887. 11, 12
SPANNINGSZOEKERS KWB	808. 48	STOFMASKERS KWB	887. 10
SPANNINGSZOEKERS PB	808. 49	STOFMASKERS NORTH	887. 10, 11
SPANNINGSZOEKERS SKANDIA	808. 46, 47	STOFMASKERS SKANDIA	887. 9
SPANNINGSZOEKERS STANLEY	808. 48	STOFVANGER KWB	865. 1
SPEEDBOOR VERLENGSTUKKEN BAHCO	807. 6	STOOTIJZERS DE WIT	800. 1, 2
SPEEDBOOR VERLENGSTUKKEN IRWIN	807. 8	STOPMESSEN EXPERT	872. 4
SPEEDBOOR VERLENGSTUKKEN KWB	807. 5	STOPMESSEN SKANDIA	872. 4
SPEEDBOREN BAHCO	807. 5, 6	STOPMESSEN WALKRON	872. 4
SPEEDBOREN IRWIN	807. 7, 8	STRATENMAKERHAMERS DE WIT	800. 3
SPEEDBOREN KWB	807. 4	STUCADOORSBANDTROFFELS JUNG	873. 10, 11
SPIJKERSCHORTEN	890. 1	STUCADOORSBANDTROFFELS KWB	873. 10
SPIJKERSCHORTEN REDGRIP	890. 1	STUCADOORSBANDTROFFELS SKANDIA	873. 10
SPIJKERSCHORTEN SKANDIA	890. 1, 5	STUCADOORSTROFFELS JUNG	873. 8
SPIJKERSCHORTEN STANLEY	890. 6	STUCADOORSTROFFELS KWB	873. 8
SPIJKERSCHORTEN TOOLPACK	890. 8, 9	STUCADOORSTROFFELS MELKMEISJE	873. 8
SPIJKERTREKKERS BAHCO	803. 17	STUCADOORSTROFFELS SKANDIA	873. 8
SPONZEN VALMA	889. 1	STUKADOORSHAKEN	873. 20
SPROEIERRUIMERS	842. 4	STUKADOORSHAKEN JUNG	873. 20
STAAFSOLDEER SKANDIA	879. 2	STUKADOORSRIJEN SKANDIA	874. 13
STAALBORSTELS KWB	861. 3	STUKADOORSRIJEN TRIUSO	874. 14
STAALDRAADBORSTELS KWB	861. 1, 2, 3	SURFORM SCHAVEN STANLEY	852. 5, 6, 7
STAALWOL METALINO	856. 3	T	
STAMPERS DE WIT	800. 2	TANGEN	830. 1
STAPELBAKJES ERRO	891. 2, 3	TANGEN ALARM	830. 29
STATIEVEN	895. 1	TANGEN BAHCO	830. 15, 16, 17, 18
STEEKBEITELS BAHCO	849. 3, 4, 5, 6	TANGEN EGA MASTER	830. 26, 27, 28
STEEKBEITELS BRACHT	849. 7	TANGEN KNIPEX	830. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
STEEKBEITELS IRWIN	849. 6, 7	TANGEN KWB	830. 8, 9, 10
STEEKBEITELS KWB	849. 2	TANGEN SKANDIA	830. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
STEEKBEITELS SKANDIA	849. 1, 2	TANGEN STANLEY	830. 10, 11, 12, 13, 14
STEEKBEITELS STANLEY	849. 2, 3	TANGEN STEELWOOD	830. 1, 2
STEEKBEITELS STEELWOOD	849. 1	TAPEINDUITHALERS KWB	840. 1
STEEKPASSERS ANGULUS	841. 1, 2	TAPEINDUITHALERS SCHRÖDER	840. 1
STEEK-RINGSLEUTELS BAHCO	812. 6, 7, 8	TAPEINDUITHALERS SKANDIA	840. 1
STEEK-RINGSLEUTELS KWB	812. 3, 4		
STEEK-RINGSLEUTELS SKANDIA	812. 1, 2, 3		
STEEK-RINGSLEUTELS STANLEY	812. 5, 6		
STEEK-RINGSLEUTELS STEELWOOD	812. 1		
STEEKSLEUTELS BAHCO	810. 3, 4		
STEEKSLEUTELS KWB	810. 2		
STEEKSLEUTELS SKANDIA	810. 1, 2		
STEEKSLEUTELS STANLEY	810. 3		
STEEKSLEUTELS STEELWOOD	810. 1		
STEEKWAGENS	854. 4		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

TAPHOUDERS SCHRÖDER	840. 6	TRECHTERS KWB	881. 1
TAPKRAANSLEUTELS	838. 8	TRECHTERS PRESSOL	881. 1, 2
TAPPEN A & S	840. 2, 3	TRECHTERS SKANDIA	881. 1
TAPPEN EXPERT	840. 4	TREKVEREN	835. 1
TAPPEN KWB	840. 2	TREKVEREN KWB	835. 1
TAPPEN SKANDIA	840. 1, 8	TROTTOIRBANDTANGEN DE WIT	800. 1
TAPPENSETS A & S	840. 8	U	
TAPPENSETS EXPERT	840. 8	UITHAKMESSEN WALKRON	872. 4
TAPPENSETS KWB	840. 8	V	
TAPPENSETS SKANDIA	840. 7	VAKVERDELING	892. 2, 3
TEGELBEITELS RENNSTEIG	803. 9	VEILIGHEIDSBRILLEN	887. 17
TEGELELASTIEKEN EXPERT	875. 6	VEILIGHEIDSBRILLEN CLIMAX	887. 16
TEGELELASTIEKEN KWB	875. 6	VEILIGHEIDSBRILLEN KWB	887. 15, 16
TEGELELASTIEKEN SKANDIA	875. 6	VEILIGHEIDSBRILLEN NORTH	887. 16, 17
TEGELGATSNIJDERS EXPERT	875. 4	VEILIGHEIDSBRILLEN SKANDIA	887. 15
TEGELGATSNIJDERS JOKOSIT	875. 4	VEILIGHEIDSHELMEN KIXX	887. 22
TEGELGATSNIJDERS KWB	875. 3	VEILIGHEIDSVESTEN	887. 27
TEGELGATSNIJDERS SKANDIA	875. 3	VEILIHEIDSHELMEN CLIMAX	887. 22
TEGELGATTANGEN	875. 12	VEILIHEIDSHELMEN NORTH	887. 22, 23
TEGELGATTANGEN KNIPEX	875. 12	VERBINDINGSPLATEN KWB	864. 6
TEGELGATTANGEN KWB	875. 12	VERDEELSCHOTTEN KWB	892. 4
TEGELGATTANGEN SKANDIA	875. 12	VERFKRABBERS SKANDIA	872. 9
TEGELHAMERS	801. 1	VERFROLLERS	872. 14
TEGELHAMERS JUNG	801. 1	VERFSCHRAPERS	872. 11
TEGELHAMERS KWB	801. 1	VERFSCHRAPERS BAHCO	872. 9, 10
TEGELHOEKJES EXPERT	875. 6	VERFSCHRAPERS EXPERT	872. 11
TEGELHOEKJES KWB	875. 5	VERFSCHRAPERS SKANDIA	872. 9
TEGELHOEKJES SKANDIA	875. 5	VERLENGSTUKKEN VOOR GATZAGEN BAHCO	866. 11
TEGELKLOPPERS DE WIT	800. 2	VERSTEBAKKEN HBS	868. 5, 6
TEGELPENNEN GEDORE	875. 12	VERSTEBAKKEN IRWIN	868. 4
TEGELSNIJDERS JOKOSIT	875. 1	VERSTEBAKKEN KWB	868. 3
TEGELSNIJDERS SKANDIA	875. 1	VERSTEBAKKEN SKANDIA	868. 3
TEGELSNIJMACHINES JOKOSIT	875. 1, 2, 3	VERSTEBAKKEN STANLEY	868. 4
TEGELSNIJMACHINES SKANDIA	875. 1	VERSTEBAKKEN STEELWOOD	868. 3
TEGELSNIJTANGEN JOKOSIT	875. 4	VERSTEKHAKEN ANGULUS	841. 11
TEGELSNIJTANGEN KWB	875. 4	VERSTEKHAKEN IRWIN	841. 11
TEGELSNIJTANGEN SKANDIA	875. 4	VERSTEKHAKEN SKANDIA	841. 11
TEGELSNIJWIELTJES EXPERT	875. 5	VERSTEKLIJMKLEM SKANDIA	868. 8
TEGELSNIJWIELTJES JOKOSIT	875. 5	VERSTEKSCHAREN EDMA	837. 9
TEGELSNIJWIELTJES SKANDIA	875. 4, 5	VERSTEKSCHAREN SKANDIA	837. 9
TEGELSPONZEN	875. 16	VERSTEKZAAGMACHINES NOBEX	868. 7, 8
TEGELSPONZEN KWB	875. 16	VERSTEKZAAGMACHINES PERFECT	868. 6
TEGELSPONZEN SKANDIA	875. 16	VERZINKBOREN	864. 2, 3
TEGELTROFFELS JUNG	873. 9	VERZINKBOREN KWB	864. 1, 2
TEGELTROFFELS MELKMEISJE	873. 9	VERZINKBOREN SKANDIA	864. 1
TEGELTROFFELS SKANDIA	873. 9	VETPATRONEN PRESSOL	881. 7
TEGELWASSER MELKMEISJE	875. 15	VETSPUITEN	881. 6
TEGELWASSERS JUNG	875. 15	VETSPUITEN PRESSOL	881. 7, 8
TEGELWASSERS KWB	875. 15	VETSPUITEN SKANDIA	881. 6, 7
TEGELWASSERS SKANDIA	875. 15	VIJLEN	855. 1
TELEFOONHOUDERS TOOLPACK	890. 9	VIJLEN BAHCO	855. 1, 2, 3, 7, 8, 9
THERMOEMDEN KIXX	887. 23	VIJLEN KWB	855. 6
TIMMERMANSHAMERS SKANDIA	801. 8	VIJLEN SKANDIA	855. 3, 4, 5, 6
TINSOLDEER FELDER	879. 3, 4	VIJLEN STEELWOOD	855. 1
TINZUIGERS WELLER	877. 6	VIJLENBORSTELS	856. 2
TOFFELZAGEN BAHCO	868. 1	VIJLHECHTEN	855. 11
TOFFELZAGEN KWB	868. 1	VIJLHECHTEN PB	855. 11
TOFFELZAGEN SKANDIA	868. 1	VILTSCIJVEN KWB	862. 4, 5
TOFFELZAGEN STANLEY	868. 1	VILTSTIFTEN KWB	843. 2
TRANSPORTWAGENS	854. 4	VILTSTIFTEN LYRA	843. 2, 3
TRAPLADDER ONDERDELEN ALTREX	854. 3, 4	VILTSTIFTEN SKANDIA	843. 2
TRAPLADDERS ALTREX	854. 1, 2		

GEREEDSCHAP

INDEX

AMG

VILTSTIFTEN YOKEN	843. 3, 4	WINKELHAKEN MIB	841. 7, 8, 9
VLECHTTANGEN BAHCO	832. 3	WINKELHAKEN SKANDIA	841. 2, 3
VLECHTTANGEN EGA MASTER	832. 5	WINKELHAKEN STANLEY	841. 4
VLECHTTANGEN KNIPEX	832. 3, 4	WINKELHAKEN STEELWOOD	841. 2
VLECHTTANGEN KWB	832. 2	WINKELPRESENTATIES	892. 3
VLECHTTANGEN SKANDIA	832. 1	WRINGIJZERS	840. 6
VLECHTTANGEN STANLEY	832. 2	WRINGIJZERS KWB	840. 6
VLECHTTANGEN STEELWOOD	832. 1	WRINGIJZERS SKANDIA	840. 6
VLOERPLAKSPANEN JUNG	874. 6	Z	
VLOERPLAKSPANEN MELKMEISJE	874. 6	ZAAGBLADEN NOBEX	868. 7, 8
VLOERPLAKSPANEN SKANDIA	874. 5	ZAAGBLADEN PERFECT	868. 6
VLUCHTLADDERS AJAX-KIDDE	854. 4	ZAAGBLADEN VOOR MESSEN STANLEY	851. 10
VOCHTIGHEIDSMETERS SKANDIA	847. 2	ZAAGBOKKEN MAGLITE	895. 3
VOEGBEITELS GEDORE	803. 13	ZAAGZETTANGEN ECLIPSE	834. 1
VOEGBEITELS RENNSTEIG	803. 13	ZAKLAMPEN CATTER	895. 2
VOEGBEITELS SKANDIA	803. 12	ZAKLAMPEN MAGLITE	895. 2, 3
VOEGENKRUISJES	875. 14	ZAKMESSEN	888. 1
VOEGENKRUISJES KWB	875. 14	ZEILRINGEN KWB	834. 12
VOEGENKRUISJES SKANDIA	875. 13, 14	ZEILRINGEN PRYM	834. 12
VOEGENSTRIJKERS SKANDIA	875. 15	ZEILRINGEN SKANDIA	834. 11, 12
VOEGHULPJES EXPERT	873. 14	ZINKKLOPPERS	838. 14
VOEGSPIJKERS JUNG	873. 15, 16, 17	ZINKSNIJDERS	838. 13
VOEGSPIJKERS KWB	873. 15	ZOLDERTRAPPEN ALTREX	854. 2, 3
VOEGSPIJKERS MELKMEISJE	873. 17, 18	ZWAKSTROOMTESTERS KWB	808. 48
VOEGSPIJKERS SKANDIA	873. 14, 15	ZWAKSTROOMTESTERS SKANDIA	808. 47
VOELMATEN	842. 4, 5	ZWEIHAKEN ANGULUS	841. 10, 11
VOELMATEN MIB	842. 4, 5	ZWEIHAKEN BAHCO	841. 10
VOELMATEN SKANDIA	842. 5	ZWEIHAKEN IRWIN	841. 11
VOETJESPASSERS WEZU	841. 1	ZWEIHAKEN KWB	841. 10
VOLTTESTER	808. 49	ZWEIHAKEN SKANDIA	841. 9, 10
VOORHAMERS	801. 1, 2	ZWEIHAKEN STANLEY	841. 10
VOORHAMERS GEDORE	801. 2		
VOORHAMERSTELLEN	802. 8, 9		
VOORSNIJTANGEN KNIPEX	834. 2		
VUISTEN SKANDIA	801. 3		
W			
WANDKLEMMEN MAGLITE	895. 4		
WASTAFELMOERSLEUTELS ALARM	838. 7		
WASTAFELMOERSLEUTELS EGA MASTER	838. 6		
WASTAFELMOERSLEUTELS SKANDIA	838. 6		
WATERPASSEN	848. 1		
WATERPASSEN KAPRO	848. 8, 9, 10, 11		
WATERPASSEN KWB	848. 4, 5		
WATERPASSEN SKANDIA	848. 1, 2, 3, 4		
WATERPASSEN STABILA	848. 7, 8		
WATERPASSEN STANLEY	848. 5, 6, 7		
WATERPASSEN STEELWOOD	848. 1		
WEGWERP OVERALLS KIXX	887. 23		
WERFPUNTRINGSLEUTELS SUPERTOOL	815. 5		
WERKBANKEN STEELWOOD	854. 1		
WERKBROEKEN KIXX	887. 25		
WETSTENEN APEX	850. 3		
WETSTENEN KWB	850. 2		
WETSTENEN SKANDIA	850. 2		
WINKELHAKEN	841. 2, 8		
WINKELHAKEN ANGULUS	841. 5, 6, 8, 12		
WINKELHAKEN BAHCO	841. 4		
WINKELHAKEN IRWIN	841. 8		
WINKELHAKEN KWB	841. 3		

OERSTERIK



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HAMERS

SKANDIA MOKER

1037

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 6475. Vuistmodel, zwart gelakte kop met blanke baan. Hickory steel oranje/blank gelakt. Ringwig met kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht					
801.1.9010	1000 gr.	1	STK	9,24	8 711562 002853	
		4		10,99		
801.1.9012	1250 gr.	1	STK	10,92	8 711562 002860	
		4		12,99		
801.1.9015	1500 gr.	1	STK	12,18	8 711562 002877	
		4		14,49		

SKANDIA MOKER

1037

Volgens DIN 6475. Vuist model, zwart gelakte kop met blanke baan. Hoogwaardige kwaliteit, geslepen. Met fiberglassteel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat, ergonomisch gevormd. Ringwig kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht					
801.1.9310	1000 gr.	1	STK	12,60	8 711562 360106	
		4		14,99		

SKANDIA BANKHAMER

1037

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 1041. Zwart gelakte kop met blanke baan. Met essen steel oranje/ blank gelakt. Ringwig/kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht					
801.4.0001	100 gr.	1	STK	5,45	8 711562 003645	
		12		6,49		
801.4.0002	200 gr.	1	STK	6,29	8 711562 003652	
		6		7,49		
801.4.0003	300 gr.	1	STK	7,13	8 711562 003669	
		6		8,49		
801.4.0004	400 gr.	1	STK	7,97	8 711562 003676	
		6		9,49		
801.4.0005	500 gr.	1	STK	8,82	8 711562 003683	
		6		10,49		
801.4.0006	600 gr.	1	STK	10,50	8 711562 003690	
		6		12,49		
801.4.0008	800 gr.	1	STK	12,18	8 711562 003706	
		6		14,49		
801.4.0010	1000 gr.	1	STK	15,54	8 711562 003713	
		6		18,49		

SKANDIA TIMMERMANSHAMER

1037

GS gekeurd zwart gelakte kop met blanke baan. Met essen steel oranje/blank gelakt. Ringwig kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht	Kopmaat				
801.4.4018	150 gr.	18 mm	1	STK	6,71	8 711562 165640
			6		7,99	
801.4.4020	200 gr.	20 mm	1	STK	7,13	8 711562 165657
			6		8,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TIMMERMANSHAMER (VERVOLG)

	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	8,39 9,99	8 711562 165664
801.4.4022	280 gr.	22 mm				
801.4.4025	320 gr.	25 mm	1 6	STK	10,08 11,99	8 711562 165671
801.4.4028	450 gr.	28 mm	1 6	STK	11,76 13,99	8 711562 165688

801
803

SKANDIA KLAUWHAMER ESSEN STEEL

1037

Baan en klauw fijn blank geslepen. Geprofileerde essen steel oranje/blank gelakt. Bevestiging met 2 stalen wiggen.



	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	10,92 12,99	8 711562 004031
801.6.2027	450 gr.	27 mm				

SKANDIA KLAUWHAMER STALEN STEEL

1037

Staal gesmeed, blank geslepen met stalen steel en comfortabel zwart geprofileerd handvat.



	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	9,66 11,49	8 711562 347183
801.6.2127	450 gr.	27 mm				

SKANDIA KLAUWHAMER MINI

1037

Geslepen, gepolijste en vernikkelde mini klauwhamer met stalen steel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd.



	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	7,55 8,99	8 711562 004086
801.6.2223	220 gr.	23 mm				

SKANDIA KLAUWHAMER STALEN STEEL

1037

Geslepen, gepolijste en vernikkelde klauwhamer. Stalen steel met 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd.



	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	12,60 14,99	8 711562 004109
801.6.2227	450 gr.	27 mm				

SKANDIA KLAUWHAMER FIBER STEEL

1037

Hoogwaardige kwaliteit, geslepen, gepolijste en vernikkelde klauwhamer. Fiberglassteel met 2 componenten zwart/oranje antisliphandvat. Ergonomisch gevormd.



	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	14,28 16,99	8 711562 004178
801.6.2527	450 gr.	27 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA METSELAARS KAPHAMER

1037

Volgens DIN 5108. Vernikkelde steel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd. Tevens voorzien van nageltrekker.

Artikelnr.	Gewicht	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
801.8.0205	600 gr.	1 6	1 6	12,60 14,99		8 711562 360090



SKANDIA RUBBER HAMER ZACHT

1033

Met een vlakke en een halfronde baan. Met essen steel oranje/blank gelakt. Gewicht is 340 gr. en 845 gr. zonder steel.

Artikelnr.	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.2.1002	110 mm	65 mm	nr. 2	1 300	1 300	5,03 5,99		8 711562 231123
802.2.1004	140 mm	90 mm	nr. 4	1 150	1 150	7,97 9,49		8 711562 231024



SKANDIA KUNSTSTOF HAMER

1033

Slagvaste koppen van hoogwaardig kunststof. Met essen oranje/blank gelakte steel.

Artikelnr.	Kopmaat	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.3.1027	27 mm	265 mm	1 6	1 6	5,87 6,99		8 711562 004314
802.3.1032	32 mm	280 mm	1 6	1 6	8,39 9,99		8 711562 004321



SKANDIA SET HAMERWIGGEN

1027

Geschikt voor hamers, mokers, bijlen etc.

Artikelnr.	Inhoud	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.4.5504	4 stuks Nr. 2 - 3 - 5 - 6	1 200	1 200	1,34 1,59		8 711562 005601



SKANDIA MOKERSTEEL

1027

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.

Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.5.4110	1000 gr.	255 mm	19 x 31 mm	1 45	1 45	2,76 3,29		8 711562 098870
802.5.4112	1250 gr.	260 mm	19 x 28 mm	1 45	1 45	2,76 3,29		8 711562 098887



SKANDIA BANKHAMERSTEEL

1027

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.

Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.5.5101	100 gr.	260 mm	10 x 17 mm	1 75	1 75	2,18 2,59		8 711562 098764
802.5.5102	200 gr.	280 mm	11 x 19 mm	1 60	1 60	2,34 2,79		8 711562 098771
802.5.5103	300 gr.	300 mm	13 x 21 mm	1 60	1 60	2,43 2,89		8 711562 098788

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BANKHAMERSTEEL (VERVOLG)

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1	STK	2,60	
802.5.5104	400 gr.	310 mm	14 x 24 mm	50		3,09	8 711562 098795
802.5.5105	500 gr.	320 mm	16 x 26 mm	1	STK	2,76	8 711562 098801
				50		3,29	

801

803

SKANDIA KLAUWHAMERSTEEL

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.



E

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1	STK	3,69	
802.5.6127	27 mm	345 mm	16 x 27 mm	25		4,39	8 711562 098924

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BEITELS

SKANDIA DREVEL

Zwart rond gekarteld handvat. Vierkante kop. Gepolijste punt.
Lengte: 100 mm



	Diameter Ø					
803.1.0101	1.0 mm	1	STK	2,51		
		10		2,99		
803.1.0102	2.0 mm	1	STK	2,51		
		10		2,99		
803.1.0103	3.0 mm	1	STK	2,51		
		10		2,99		
803.1.0104	4.0 mm	1	STK	2,51		
		10		2,99		

SKANDIA CENTERPUNT

Zwart rond gekarteld handvat. Vierkante kop. Gepolijste punt.



	Lengte					
803.1.5101	100 mm	1	STK	2,60		
		10		3,09		

SKANDIA CENTERPUNT

Volgens DIN 7250. Chroom vanadium staal, inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.


1035



	Lengte	Dikte				
803.1.5110	120 mm	10 mm	1	STK	2,76	
			10		3,29	
803.1.5112	120 mm	12 mm	1	STK	3,02	
			10		3,59	

SKANDIA CENTERPUNT

Volgens DIN 7250. Chroom vanadium staal, inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Dikte				
803.1.5210	120 mm	10 mm	1	STK	3,02	
			100		3,59	

SKANDIA PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.
Lengte: 150 mm.

1035



	Diameter Ø					
803.2.0103	3.0 mm	1	STK	3,35		
		10		3,99		
803.2.0104	4.0 mm	1	STK	3,35		
		10		3,99		
803.2.0105	5.0 mm	1	STK	3,35		
		10		3,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PENDRIJVER (VERVOLG)

Diameter Ø		1	STK	3,35	8 711562 006783
803.2.0106	6.0 mm	10		3,99	

801
803

SKANDIA PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.
Lengte: 150 mm.

1035
ZB



Diameter Ø		1	STK	3,77	8 711562 006707
803.2.0123	3.0 mm	100		4,49	
803.2.0124	4.0 mm	1	STK	3,77	8 711562 006714
		100		4,49	
803.2.0125	5.0 mm	1	STK	3,77	8 711562 006721
		100		4,49	
803.2.0126	6.0 mm	1	STK	3,77	8 711562 006738
		100		4,49	

SKANDIA PENDRIJVERSET 4 - DELIG

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.
Inhoud: elk 1 pendrijver 3 - 4 - 5 - 6 mm.
Lengte: 150 mm.

1035
ZB



Uitvoering		1	STK	10,50	8 711562 006684
803.2.5104	4 - delig	60		12,49	

SKANDIA BEITELSTANDAARD LEEG

Beitelstandaard geschikt voor diverse soorten pendrijvers, centerpunten, koud- breek- punt-voegbeitels etc.

9001



L x br x h		Uitvoering		1	STK	83,19	8 711562 188335
803.2.5962	370 x 140 x 350 mm	62 delig		2		99,00	
803.2.5996	550 x 140 x 350 mm	96 delig		1	STK	87,39	8 711562 188342
				2		104,00	

SKANDIA KOUDBEITEL

GS gekeurd. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.

1035




	Lengte	Breedte	Dikte	1	STK	4,61	8 711562 007742
803.3.0115	150 mm	17 mm	11 mm	10		5,49	
803.3.0120	200 mm	23 mm	13 mm	1	STK	5,87	8 711562 007759
				10		6,99	
803.3.0125	250 mm	23 mm	13 mm	1	STK	7,13	8 711562 007766
				10		8,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KOUDBEITEL


GS gekeurd. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.3.0215	150 mm	17 mm	11 mm	1 100	STK	5,45 6,49	8 711562 183897
803.3.0220	200 mm	23 mm	13 mm	1 50	STK	6,29 7,49	8 711562 183903

SKANDIA GLEUVENBEITEL


Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.4.0224	240 mm	26 mm	7.0 mm	1 50	STK	8,39 9,99	8 711562 238320

SKANDIA ELEKTRICIËNSBEITEL

Chroom vanadium staal met slagvaste achtkante kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.4.6225	250 mm	12 mm	10 mm	1 60	STK	5,87 6,99	8 711562 238306

SKANDIA BREEKBEITEL

Volgens DIN 7254/A. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.

1035



	Lengte	Dikte	Snijbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.5.0125	250 mm	12 mm	20 mm	1 10	STK	6,71 7,99	8 711562 008343
803.5.0130	300 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK	7,55 8,99	8 711562 008350
803.5.0135	350 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK	9,24 10,99	8 711562 008367

SKANDIA BREEKBEITEL MET HANDBESCHERMER

Volgens DIN 7254/A. Als serie 803.5.130.


1035



	Lengte	Dikte	Snijbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.5.0153	300 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK	11,76 13,99	8 711562 008336

SKANDIA BREEKBEITEL

Volgens DIN 7254/A. Chroom vanadium staal. Met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



	Lengte	Dikte	Snijbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.5.0225	250 mm	12 mm	20 mm	1 50	STK	7,55 8,99	8 711562 183910
803.5.0230	300 mm	12 mm	23 mm	1 50	STK	8,39 9,99	8 711562 183927

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PUNTBEITEL

1035

Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Slagvaste achtkantige kop. Oranje gelakt.

	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Breedte	1		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
				STK	Prijs Per			
	803.5.5125	250 mm	16 mm	10	STK	6,71 7,99	8 711562 008503	
	803.5.5130	300 mm	18 mm	10	STK	8,39 9,99	8 711562 008510	

801
803

SKANDIA PUNTBEITEL MET HANDBESCHERMER

1035

Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Slagvaste achtkantige kop, oranje gelakt.

	Artikelnr.	Lengte x breedte	1		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
			STK	Prijs Per			
	803.5.5153	300 x 18 mm	10	STK	10,92 12,99	8 711562 008558	

SKANDIA PUNTBEITEL

1035



Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Met achtkantige slagvaste kop. Oranje gelakt.

	Artikelnr.	Lengte x breedte	1		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
			STK	Prijs Per			
	803.5.5225	250 x 16 mm	50	STK	6,71 7,99	8 711562 183934	


SKANDIA VOEGBEITEL

1035

Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.

	Artikelnr.	Lengte x breedte	1		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
			STK	Prijs Per			
	803.6.0105	250 x 50 mm	10	STK	8,39 9,99	8 711562 008985	
	803.6.0106	250 x 60 mm	10	STK	9,24 10,99	8 711562 008992	

SKANDIA VOEGBEITEL

1035



Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.

	Artikelnr.	Lengte x breedte	1		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
			STK	Prijs Per			
	803.6.0205	250 x 50 mm	30	STK	9,24 10,99	8 711562 183941	

SKANDIA HANDBESCHERMER VOOR BEITELS

1038


Kunststof zwarte handbeschermer voor diverse soorten beitels.

	Artikelnr.	2		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
		STK	Prijs Per			
	803.6.2228	100	STK	3,77 4,49	8 711562 566577	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA NAGELDRIJVER

Met magnetische drukstift en veer. Voor het indrijven van kleine nageltjes. Met vernikkelde slagkop.
Lengte: 165 mm.

1027




		Diameter Ø				
803.6.5203	3.0 mm	1	STK	8,39	8	
		60		9,99		
803.6.5204	4 mm	1	STK	8,39	8	
		60		9,99		

SKANDIA NAGELTREKKER

Met zwart kunststof zeskant hecht (110 x 28 mm). Met ophanggat.


1027



		Lengte				
803.6.6122	220 mm	1	STK	6,29	8	
		15		7,49		

SKANDIA NAGELTREKKER

Met zwart kunststof zeskant hecht (110 x 28 mm). Met ophanggat.

1035







		Lengte				
803.6.6222	220 mm	1	STK	6,71	8	
		60		7,99		

SKANDIA SLOOPBEITEL

Vervaardigd uit gehard zeskant smeedstaal. Zwart gelakt met klauw en beitel.
Diameter: 18 mm.

1027



		Lengte				
803.7.0104	400 mm	1	STK	7,97	8	
		6		9,49		
803.7.0106	600 mm	1	STK	9,66	8	
		6		11,49		
803.7.0108	800 mm	1	STK	11,76	8	
		6		13,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HOUTBOREN

SKANDIA VERSTELBARE CENTERBOOR

Verpakking: op kaart.

Met cilindrische kolf. Voor gebruik in boormachine. Boort in hout, resopal etc.

1027
ZB



	Uitvoering	Diameter Ø	Kolf					
807.5.1040	Nr.1	13 - 40 mm	6 mm	1	STK	12,85	8 711562 094629	1027
				100		15,29		
807.5.1078	Nr.2	25 - 78 mm	8 mm	1	STK	21,68	8 711562 094636	1027
				50		25,80		

807

807

SKANDIA FRETBORENSET

Met ringgreep. Twee maal gedraaid. Zwart gelakte uitvoering.

1027
ZB



	Diameter Ø	Inhoud						
807.8.1204	2.0 - 4.0 mm	2 delig	1	KRT	2,93	8 711562 094698	1027	
			200		3,49			
807.8.1305	3.0 - 5.0 mm	2 delig	1	KRT	3,35	8 711562 094704	1027	
			150		3,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHROEVENDRAAIERS / PRIEMEN

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER

1035

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof, zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0007	75 x 5 mm	160 mm	1	STK	2,93	8 711562 012067
			40		3,49	
808.1.0010	100 x 6 mm	205 mm	1	STK	3,35	8 711562 012074
			20		3,99	
808.1.0012	125 x 7 mm	230 mm	1	STK	4,03	8 711562 012081
			20		4,79	
808.1.0015	150 x 8 mm	260 mm	1	STK	4,61	8 711562 012098
			15		5,49	
808.1.0017	175 x 9 mm	285 mm	1	STK	4,95	8 711562 012104
			15		5,89	
808.1.0020	200 x 10 mm	315 mm	1	STK	6,13	8 711562 012111
			15		7,29	
808.1.0025	250 x 12 mm	370 mm	1	STK	7,97	8 711562 012128
			15		9,49	

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER

1035
ZB

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0107	75 x 5 mm	160 mm	1	STK	3,35	8 711562 012135
			100		3,99	
808.1.0110	100 x 6 mm	205 mm	1	STK	3,77	8 711562 012142
			100		4,49	
808.1.0112	125 x 7 mm	230 mm	1	STK	4,45	8 711562 012159
			75		5,29	
808.1.0115	150 x 8 mm	260 mm	1	STK	5,03	8 711562 012166
			60		5,99	
808.1.0117	175 x 9 mm	285 mm	1	STK	5,37	8 711562 012173
			50		6,39	
808.1.0120	200 x 10 mm	315 mm	1	STK	6,55	8 711562 012180
			50		7,79	

SKANDIA ELEKTRICIĒNS SCHROEVENDRAAIER

1035




Z.g. fittingschroevendraaier. Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0306	60 x 2,5 mm	135 mm	1	STK	2,26	8 711562 012197
			80		2,69	
808.1.0307	75 x 3,0 mm	155 mm	1	STK	2,34	8 711562 012203
			80		2,79	
808.1.0310	100 x 4,0 mm	185 mm	1	STK	2,68	8 711562 012210
			40		3,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------







SKANDIA ELEKTRICIĒNS SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0312	125 x 5,0 mm	210 mm	1	STK	3,27	
			30		3,89	
808.1.0315	150 x 5,0 mm	245 mm	1	STK	3,77	
			30		4,49	
808.1.0320	200 x 6,0 mm	305 mm	1	STK	5,03	
			20		5,99	

SKANDIA ELEKTRICIĒNS SCHROEVENDRAAIER

Z.g. fittingschroevendraaier. Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.





	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0406	60 x 2,5 mm	135 mm	1	STK	2,68	
			150		3,19	
808.1.0407	75 x 3,0 mm	155 mm	1	STK	2,76	
			150		3,29	
808.1.0410	100 x 4,0 mm	185 mm	1	STK	3,10	
			100		3,69	
808.1.0412	125 x 5,0 mm	210 mm	1	STK	3,69	
			100		4,39	
808.1.0415	150 x 5,0 mm	245 mm	1	STK	4,19	
			100		4,99	
808.1.0420	200 x 6,0 mm	305 mm	1	STK	5,45	
			100		6,49	

SKANDIA STUBBY-SCHROEVENDRAAIER

Volgens DIN 5264. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.


1035





	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0436	35 x 6 mm	80 mm	1	STK	3,35	
			60		3,99	
808.1.0438	35 x 8 mm	80 mm	1	STK	3,77	
			60		4,49	

SKANDIA STUBBY-SCHROEVENDRAAIER

Volgens DIN 5264. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.0456	35 x 6 mm	80 mm	1	STK	3,77	
			50		4,49	
808.1.0458	35 x 8 mm	80 mm	1	STK	4,19	
			10		4,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0500	PH 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,51	8 711562 012432
			80		2,99	
808.1.0501	PH 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	2,93	8 711562 012449
			40		3,49	
808.1.0502	PH 2 x 100 mm	195 mm	1	STK	3,61	8 711562 012456
			20		4,29	
808.1.0503	PH 3 x 150 mm	265 mm	1	STK	5,03	8 711562 012463
			15		5,99	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0510	0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,93	8 711562 012487
			150		3,49	
808.1.0511	1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,35	8 711562 012494
			100		3,99	
808.1.0512	2 x 100 mm	195 mm	1	STK	4,03	8 711562 012500
			100		4,79	
808.1.0513	3 x 150 mm	265 mm	1	STK	5,45	8 711562 012517
			50		6,49	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0521	PH 1 x 150 mm	235 mm	1	STK	4,61	8 711562 012418
			30		5,49	
808.1.0522	PH 2 x 250 mm	345 mm	1	STK	6,29	8 711562 012425
			20		7,49	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0531	PH 1 x 150 mm	235 mm	1	STK	5,03	8 711562 353948
			10		5,99	
808.1.0532	PH 2 x 250 mm	345 mm	1	STK	6,71	8 711562 353979
			10		7,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STUBBY-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klinge extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.0551	PH 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,35	8 711562 012524	
			60		3,99		
808.1.0552	PH 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 012531	
			60		4,49		

SKANDIA STUBBY-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klinge extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.0561	PH 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 184849	
			50		4,49		
808.1.0562	PH 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 012548	
			50		4,99		

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klinge extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.0600	PZ 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,93	8 711562 012630	
			80		3,49		
808.1.0601	PZ 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,35	8 711562 012647	
			40		3,99		
808.1.0602	PZ 2 x 100 mm	195 mm	1	STK	4,03	8 711562 012654	
			20		4,79		
808.1.0603	PZ 3 x 150 mm	265 mm	1	STK	5,87	8 711562 012661	
			15		6,99		

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klinge extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.0610	PZ 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	3,35	8 711562 012586	
			150		3,99		
808.1.0611	PZ 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,77	8 711562 012593	
			100		4,49		
808.1.0612	PZ 2 x 100 mm	195 mm	1	STK	4,45	8 711562 012609	
			100		5,29		
808.1.0613	PZ 3 x 150 mm	265 mm	1	STK	6,29	8 711562 012616	
			50		7,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0621	PZ 1 x 200 mm	285 mm	1	STK	5,87	8 711562 012685
			30		6,99	
808.1.0622	PZ 2 x 300 mm	395 mm	1	STK	7,13	8 711562 012692
			20		8,49	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

 1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0631	PZ 1 x 200 mm	235 mm	1	STK	6,29	8 711562 354013
			10		7,49	
808.1.0632	PZ 2 x 300 mm	345 mm	1	STK	7,55	8 711562 354037
			10		8,99	

SKANDIA STUBBY-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ


1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0651	PZ 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 012708
			60		4,49	
808.1.0652	PZ 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 012715
			60		4,99	

SKANDIA STUBBY-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

 1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0661	PZ 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 354082
			10		4,99	
808.1.0662	PZ 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,61	8 711562 354105
			10		5,49	

SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIER

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0706	TX 6 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,52	8 711562 231314
			20		4,19	
808.1.0707	TX 7 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,61	8 711562 231338
			20		4,29	
808.1.0708	TX 8 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,65	8 711562 231345
			20		4,34	
808.1.0709	TX 9 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,69	8 711562 231352
			20		4,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0710	TX 10 x 85 mm	170 mm	1	STK	3,77	8 711562 231369
			20		4,49	
808.1.0715	TX 15 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,03	8 711562 231376
			20		4,79	
808.1.0720	TX 20 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,19	8 711562 231383
			20		4,99	
808.1.0725	TX 25 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,36	8 711562 231390
			20		5,19	
808.1.0727	TX 27 x 105 mm	205 mm	1	STK	4,61	8 711562 231406
			20		5,49	
808.1.0730	TX 30 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,03	8 711562 231413
			20		5,99	
808.1.0740	TX 40 x 110 mm	220 mm	1	STK	5,03	8 711562 231420
			15		5,99	

808
809

SKANDIA TORX- SCHROEVENDRAAIER


Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0810	TX 10 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,19	8 711562 328977
			100		4,99	
808.1.0815	TX 15 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,45	8 711562 328946
			100		5,29	
808.1.0820	TX 20 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,61	8 711562 328953
			100		5,49	
808.1.0825	TX 25 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,78	8 711562 328939
			100		5,69	
808.1.0827	TX 27 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,03	8 711562 328922
			100		5,99	
808.1.0830	TX 30 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,45	8 711562 354754
			10		6,49	

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.




	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.1006	60 x 2,5 mm	160 mm	1	STK	3,18	8 711562 352422
			10		3,79	
808.1.1010	100 x 4,0 mm	200 mm	1	STK	3,69	8 711562 352439
			10		4,39	
808.1.1012	125 x 5,5 mm	235 mm	1	STK	4,45	8 711562 352446
			10		5,29	
808.1.1015	150 x 8,0 mm	270 mm	1	STK	5,87	8 711562 352453
			10		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH


Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1510	PH 0 x 60 mm	160 mm	1	STK	3,10	8 711562 352460
			10		3,69	
808.1.1511	PH 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	3,69	8 711562 352477
			10		4,39	
808.1.1512	PH 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	4,53	8 711562 352484
			10		5,39	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ


Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1610	PZ 0 x 60 mm	160 mm	1	STK	3,44	8 711562 352491
			10		4,09	
808.1.1611	PZ 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	4,19	8 711562 352507
			10		4,99	
808.1.1612	PZ 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	4,95	8 711562 352514
			10		5,89	

SKANDIA TORX- SCHROEVENDRAAIER

Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1810	TX 10 x 85 mm	185 mm	1	STK	4,61	8 711562 352521
			10		5,49	
808.1.1815	TX 15 x 85 mm	185 mm	1	STK	4,70	8 711562 352538
			10		5,59	
808.1.1820	TX 20 x 100 mm	200 mm	1	STK	4,87	8 711562 352545
			10		5,79	
808.1.1825	TX 25 x 100 mm	210 mm	1	STK	5,03	8 711562 352552
			10		5,99	
808.1.1830	TX 30 x 105 mm	225 mm	1	STK	5,45	8 711562 352569
			10		6,49	

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER

Geheel geïsoleerd, volgens de nieuwste voorschriften. Tot 1000 Volt gecontroleerd. VDE 0680 Deel2, IEC 78 (CO)11, IEC 900, EN 900. Volgens DIN 7437/5264, voor gleufschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.

1035



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.2073	75 x 2,5 x 0,4 mm	150 mm	1	STK	2,76	8 711562 260017
			20		3,29	
808.1.2103	100 x 3,5 x 0,6 mm	185 mm	1	STK	3,44	8 711562 260024
			20		4,09	
808.1.2104	100 x 4,0 x 0,8 mm	185 mm	1	STK	3,69	8 711562 260031
			20		4,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2125	125 x 5,5 x 1,0 mm	225 mm	1 20	STK 5,49	4,61 5,49	8 711562 260048
808.1.2156	150 x 6,5 x 1,2 mm	250 mm	1 20	STK 6,59	5,54 6,59	8 711562 260055
808.1.2178	175 x 8,0 x 1,2 mm	285 mm	1 20	STK 7,69	6,46 7,69	8 711562 260062

SKANDIA VDE SCHROEVENDRAAIER

1035

Isolatie tot 1000 Volt. Elke schroevendraaier is tot 10.000 Volt gecontroleerd. VDE 0680 Deel 2, IEC 78 (CO)11, IEC 900 EN 900. Volgens DIN 7437/5264, voor gleufschroeven. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig oranje kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Geheel geïsoleerd, volgens de nieuwste voorschriften, en extra nagehard met zwarte punt.



808.1.2210 KRT.999.112.2 6	1 100	STK	4,11 4,89	8 711562 328908
808.1.2212 KRT.999.112.2 8	1 100	STK	5,03 5,99	8 711562 328915
808.1.2215 KRT.999.112.3 0	1 100	STK	5,96 7,09	8 711562 328892

SKANDIA VDE-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 7438/5260 en ISO 8764. Uitvoering geheel als serie 808.1.2210 t/m 15, echter geschikt voor PH kruiskopschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2500	PH 0 x 60 mm	135 mm	1 20	STK 3,79	3,18 3,79	8 711562 260079
808.1.2501	PH 1 x 80 mm	165 mm	1 20	STK 3,99	3,35 3,99	8 711562 260086
808.1.2502	PH 2 x 100 mm	200 mm	1 20	STK 5,29	4,45 5,29	8 711562 260093
808.1.2503	PH 3 x 150 mm	260 mm	1 20	STK 6,99	5,87 6,99	8 711562 260109

SKANDIA VDE-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035
ZB

Volgens DIN 7438/5260 en ISO 8764. Uitvoering geheel als serie 808.1.2210 t/m 15, echter geschikt voor PH kruiskopschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.




	Nr x kling	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2511	PH 1 x 80 mm	165 mm	1 100	STK 4,49	3,77 4,49	8 711562 328885
808.1.2512	PH 2 x 100 mm	200 mm	1 100	STK 5,79	4,87 5,79	8 711562 328878

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER


Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwste GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.3207	75 x 2,5 mm	175 mm	1	STK	4,03	8 711562 352941	
			20		4,79		
808.1.3210	100 x 3,5 mm	200 mm	1	STK	4,45	8 711562 352958	
			20		5,29		
808.1.3212	125 x 5,5 mm	225 mm	1	STK	5,29	8 711562 352965	
			20		6,29		
808.1.3215	150 x 6,5 mm	270 mm	1	STK	6,13	8 711562 352972	
			20		7,29		

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER PH


Volgens DIN 5260-5264. Chroom vanadium staal. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwste GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.3511	PH 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	4,45	8 711562 352989	
			20		5,29		
808.1.3512	PH 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	5,45	8 711562 352996	
			20		6,49		

SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PZ + GLEUF


Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. 4 gleuf- en 2 PZ schroevendraaiers. Inhoud: 808.1.0007, 808.1.0310, 808.1.0015, 808.1.0601, 808.1.0306 en 808.1.0602.



	Uitvoering						
808.1.4006	6-delig.	1	STK	21,00	8 711562 012784		
		200		24,99			

SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF


Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. 4 gleuf- en 2 PH schroevendraaiers. Inhoud: 808.1.0007, 808.1.0310, 808.1.0015, 808.1.0501, 808.1.0306 en 808.1.0502.



	Uitvoering						
808.1.4016	6-delig	1	STK	19,32	8 711562 231321		
		200		22,99			

SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIERSET

Chroom vanadium staal. Zwart zeskant slagvast. Hecht hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. In kartonnen verpakking. Inhoud: Nr. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30.



	Uitvoering						
808.1.4025	5-delig	1	STK	21,00	8 711562 234971		
		100		24,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF

Geïsoleerd tot 1000 Volt. Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud: 808.1.2073, 808.1.2103, 808.1.2125, 808.1.2156, 808.1.2501 en 808.1.2502. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.

1035
ZB

Uitvoering		1	STK	23,07	8 711562 260116
808.1.4036	6-delig	1		27,45	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met geharde magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf 3.0 x 100 mm - 5.0 x 100 mm. Met Phillips kruisindruk: nr.0 x 75 mm nr.2 x 100 mm.

1038
ZB

Uitvoering		1	SET	6,71	8 711562 549075
808.1.4064	4 delig	24		7,99	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-PZ-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met zwart magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf 3.0 x 75 mm - 5.0 x 100 mm. Met Phillips: nr 1 x 75 mm - nr 2 x 100 mm. Met Pozidriv: nr 1 x 80 mm - nr 2 x 100 mm.

1038
ZB

Uitvoering		1	SET	10,50	8 711562 549082
808.1.4076	6 delig	24		12,49	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-PZ-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met zwart magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf: 6.5 x 45 mm, 3.0 x 75 mm, 5.0 x 100 mm, 6.5 x 150 mm en 8.0 x 150 mm. Met 1 PHILLIPS: nr 2 x 45 mm, nr 0 x 60 mm, nr 1 x 100 mm. Met 1 POZIDRIVE: nr 2 x 100 mm, nr 3 x 150 mm. IN HANDIGE OPHANG KUNSTSTOFKOFFER.

1027
ZB

Uitvoering		1	SET	16,80	8 711562 549099
808.1.4080	10 delig	10		19,99	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PZ + GLEUF

Volgens DIN 5260-5264. Chroom vanadium staal. Klingen extra gehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat. Hoogwaardige kwaliteit. Inhoud: 60 x 2,5 - 100 x 4,0 - 125 x 5,5 - 150 x 8,0 mm, kruiskop PZ nr 1 x 100 en 2 x 100 mm

1035
ZB

Uitvoering		1	SET	23,07	8 711562 352576
808.1.4106	6-delig	10		27,45	



SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIERSET

Volgens DIN 7984-7985. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat. Inhoud: 1 x TX 10-15-20-25-30.

1035
ZB

Uitvoering		1	SET	23,07	8 711562 353306
808.1.4125	5-delig	1		27,45	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VDE SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF

Volgens DIN 5260-5264. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwe GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.
Inhoud: elk 1 75 x 2.5, 100 x 3.5, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm PH 1 x 100 en PH 2 x 125 mm.

1035
ZB

Uitvoering	1	SET	24,33	8 711562 353290
808.1.4136 6 delig.	1		28,95	



SKANDIA KRUISKOP HOEKSCHROEVENDRAAIER PH

Chroom vanadiumstaal. Glansvernikkeld. Phillipskruiskop.

1027
ZB

Uitvoering	Lengte	1	STK	2,51	8 711562 014559
808.5.2102 Kruiskop PH 1+2	100 mm	100		2,99	



SKANDIA HOEKSCHROEVENDRAAIER

Chroom vanadium staal. Glansvernikkeld met gleufkop.

1027
ZB

Afmetingen	1	STK	2,51	8 711562 014573
808.5.2105 100 x 5.0 mm	100		2,99	
808.5.2106 125 x 6.0 mm	1	STK	2,93	8 711562 014580
	100		3,49	



SKANDIA HAAKSE SCHROEVENDRAAIERSET

Chroom vanadium staal. Glansvernikkeld.

1027
ZB

Uitvoering	1	STK	6,71	8 711562 186713
808.5.2123 3-delig	50		7,99	



SKANDIA SPANNINGZOEKER

Met metalen vestzakclip. 100 - 250 V. Geïsoleerde kling, doorzichtig kunststof hecht.

1035
ZB

Afmetingen	Totale lengte	1	STK	1,34	8 711562 012807
808.5.5214 65 x 3.0 mm	140 mm	200		1,59	



SKANDIA SPANNINGZOEKER

Zonder clip. 100 - 250 V. Geïsoleerde kling, doorzichtig kunststof hecht.

1035
ZB

Afmetingen	Totale lengte	1	STK	1,67	8 711562 012814
808.5.5219 100 x 4.0 mm	190 mm	200		1,99	



SKANDIA EURO SPANNINGZOEKER

Euro spanningzoeker zwart kunststof. VDE getest en goedgekeurd, 125-250V. Volgens nieuwe normen gehard.

1035
ZB

Totale lengte	1	STK	2,09	8 711562 339386
808.5.5224 150 mm	150		2,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA EURO SPANNINGZOEKER

Euro spanningzoeker zwart kunststof VDE getest en goedgekeurd, 125 - 250 V. Volgens nieuwe normen gehard.



808.5.5229	Totale lengte	1 150	STK	2,51 2,99	8 711562 339393
	190 mm				

SKANDIA ZWAKSTROOMTESTER

Messing, met priem en beschermkap, compleet met kabel en krokodillenklem. Voor autoverlichting etc.



808.5.5234	Uitvoering	1 150	STK	4,78 5,69	8 711562 013958
	6 - 24 Volt				

SKANDIA UNIVERSELE SPANNINGZOEKER


Een ideaal testapparaat voor spanningen bij gelijk en wisselstroom te gebruiken voor: huis, hobby, elektronica, techniek. VDE gekeurd.



808.5.5238	Uitvoering	1 60	STK	7,97 9,49	8 711562 013989
	125 - 380 Volt				

SKANDIA SPANNINGTESTER


Multi - functionele spaningtester met clip. Nieuwe uitvinding: veiligheidstester. Hij biedt de mogelijkheid om snel, veilig, en accuraat de volgende eigenschappen te testen.
 AC VOLTAGE TEST: Contact methode voor 70-259 VAC. Non - contact methode voor 70 - 600VAC.
 DC VOLTAGE TEST: Max. tot 250VDC.
 POLARITEITSTEST: 3V-36VDC.
 CONTINUITEITS CHECK: 0-50M OHM.
 MICROGOLVEN LEKKAGE DETECTIE: 5MW/CM².



808.5.5280 6877-18	Totale lengte	1 120	STK	2,51 2,99	8 711562 562395
	140 mm				

SKANDIA DIGITALE MULTIMETER

CE gekeurd. Met deze compacte digitale multimeter kunt u wisselstroom- gelijkspanning, gelijkstroom en weerstanden meten. DC Voltage 600V, AC Voltage 200V/600V. Compleet met snoeren en 9V batterij. Tevens met precisie en op eenvoudige wijze dioden en continuïteit testen.
 Inclusief Nederlandse handleiding.



808.5.7235	Uitvoering	1 100	STK	14,28 16,99	8 711562 563026
	oranje/zwart				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DIGITALE MULTIMETER

CE gekeurd. Zeer degelijke uitvoering. Geschikt voor het meten van: spanning, gelijkstroom, diode test, weerstandmeting. Specificaties: AC MAX: 2V t/m 600V, DC MAX: 1000V/10A. Compleet met(3) AAA 1.5V batterijen, testsnoeren, rubber beschermhoes en gebruiksaanwijzing. Professionele uitvoering. Inclusief Nederlandse handleiding.

1038
ZB

Uitvoering		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.7245	oranje/zwart	1	10	21,00	24,99	8 711562 563019



SKANDIA PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET

Comfortabel softgrip handvat met draaibare top. Geharde kling met zwarte oxyde (voorkomt roestvorming). Verpakt in duurzame kunststof schuifdeksel box. Inhoud : elk 1 105 x 1.4 - 2.0 - 2.4 - 3.0 mm. PH 0 - 1 .

1038
ZB

Uitvoering		Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.8230	6 delig	105 mm	1	48	3,35	3,99	8 711562 549051



SKANDIA PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET TORX

Comfortabel softgrip handvat met draaibare top. Geharde kling met zwarte oxyde (voorkomt roestvorming). Verpakt in duurzame kunststof schuifdeksel box. Inhoud: elk 1 TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

1038
ZB

Uitvoering		Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.8235	6 delig	105 mm	1	48	4,19	4,99	8 711562 549068



SKANDIA HORLOGEMAKERS-SCHROEVENDRAAIERSET

Hoogwaardige kwaliteit. Draaibare kop. Precisie uitvoering. Inhoud art. nr.: - 808.5.8255: elk 1 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm. PH 0, 01.

1027
ZB

Uitvoering		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.8255	6-delig	1	10	4,19	4,99	8 711562 014382
808.5.8260	6-delig	1	10	4,19	4,99	8 711562 014399



SKANDIA ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIERSET

Compleet met wandrekje. Verpakt in PVC vrije verpakking. Inhoud: elk 1 60 x 1,5 , 2 , 2,5 , 3 mm, PH 0 00.

1027
ZB

Uitvoering		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.8276	6-delig	1	10	10,50	12,49	8 711562 169983



SKANDIA MINI SCHROEVENDRAAIERSET

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof hecht met draaibare top. Kligen extra nagehard met zwarte punt. Inhoud: elk 1 75 x 2,0, 2,4 x 3,0 , PH 0 x 1. In fraaie kunststof cassette.

1027
ZB

Uitvoering		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
808.5.8277	6-delig.	1	12	13,44	15,99	8 711562 356963

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PRIEM ROND

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0210	100 x 6,5 mm	200 mm	1 20	STK 4,69	3,94	8 711562 016515

SKANDIA PRIEM VIERKANT

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0215	100 x 6,5 mm	200 mm	1 20	STK 4,99	4,19	8 711562 016539

808
809

SKANDIA PRIEM ROND

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0220	100 x 6,0 mm	200 mm	1 100	STK 5,19	4,36	8 711562 016546

SKANDIA PRIEM VIERKANT

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.




Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0225	100 x 6,0 mm	200 mm	1 100	STK 5,49	4,61	8 711562 016553

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BITSEN / BITHOUDERS

SKANDIA SCHROEFBIT KARAAT KRUIKOP PH


Volgens DIN 3126. Hardheid HRc. 90. Deklaag coating van Titaan-nitride, hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrosiebestendig Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat schroefbits zeer taai en veerkrachtig. Hoogwaardige kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting. Goudkleurig voor kwaliteitsaanduiding.



	Nummer	Lengte		STK			
809.2.1401	PH 1	25 mm	1	1,92	8	711562	268068
			5	2,29			
809.2.1402	PH 2	25 mm	1	1,92	8	711562	268075
			5	2,29			
809.2.1403	PH 3	25 mm	1	1,92	8	711562	268082
			5	2,29			

SKANDIA GIPSPLAATSCHROEFBIT KRUIKOP PH 2


Deze staal vernikkelde schroefbit is ideaal voor het schroeven van snelbouwschroeven in gipsplaat. De beschermkap voorkomt het beschadigen en doorboren van de gipsplaat. Kan direct in boorkop of bithouder worden geplaatst.



	Nummer	Aansluiting		STK			
809.2.1922	PH 2	1/4" zeskant	3	1,84	8	711562	351449
			12	2,19			

SKANDIA SCHROEFBIT KRUIKOP PZ


Volgens DIN 3126. Hardheid HRc 58-60. Uitstekende kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte		STK			
809.2.2201	PZ 1	25 mm	1	1,17	8	711562	015402
			5	1,39			
809.2.2202	PZ 2	25 mm	1	1,17	8	711562	015419
			5	1,39			
809.2.2203	PZ 3	25 mm	1	1,17	8	711562	015426
			5	1,39			

SKANDIA SCHROEFBIT KARAAT PZ

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc. 90. Deklaag coating van Titaan-nitride, hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrosiebestendig Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat schroefbits zeer taai en veerkrachtig. Hoogwaardige kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting. Goudkleurig voor kwaliteitsaanduiding.



	Nummer	Lengte		STK			
809.2.2401	1 PZ	25 mm	1	2,01	8	711562	268099
			5	2,39			
809.2.2402	2 PZ	25 mm	1	2,01	8	711562	268105
			5	2,39			
809.2.2403	3 PZ	25 mm	1	2,01	8	711562	268112
			5	2,39			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHROEFBIT TORX

Volgens DIN 3126. Hardheid HRC 58-60. Uitstekende kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting.

1033
ZB



	Torx nr	Lengte					
809.2.3210	TX 10	25 mm	1	KRT	1,67	8	711562 346070
			5		1,99		
809.2.3215	TX 15	25 mm	1	KRT	1,67	8	711562 346087
			5		1,99		
809.2.3220	TX 20	25 mm	1	KRT	1,67	8	711562 346094
			5		1,99		
809.2.3225	TX 25	25 mm	1	KRT	1,67	8	711562 346100
			5		1,99		
809.2.3230	TX 30	25 mm	1	KRT	1,67	8	711562 346117
			5		1,99		

808
809

SKANDIA SCHROEFBITSET COMBI PH

3-delig. Voor toepassing rechtstreeks in de boorkop van de boormachine. Tweezijdig te gebruiken. Inhoud: een zijde: 4,5-5,5-7mm (gleuf); andere zijde: 1-2-3 PH(kruiskop).

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting					
809.2.5003	60 mm	1/4" zeskant	1	STK	5,03	8	711562 011701
			10		5,99		

SKANDIA SCHROEFBITSET COMBI PZ

3-delig. Voor toepassing rechtstreeks in de boorkop van de boormachine. Tweezijdig te gebruiken. Inhoud: een zijde: 4,5 - 5,5 - 7 mm (gleuf); andere zijde: 1-2-3 PZD (kruiskop).

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting					
809.2.5013	60 mm	1/4" zeskant	1	STK	5,54	8	711562 011664
			10		6,59		

SKANDIA SCHROEFBITSET

7-delige bitset in platte-ronde cassette. Uitstekende kwaliteit. Inhoud: 1 magnetische bithouder, sleufbit 4,0,5,0,6,0 mm, schroefbit PH 1,2, schroefbit PZ 1,2.

1033
ZB



	Uitvoering	Aansluiting					
809.2.5027	7-delig.	1/4" zeskant	1	STK	9,49	8	711562 015273
			80		11,29		

SKANDIA GRIB-BITSET PHZ

7 delige bit-set 1/4" aansluiting GRIB-BIT uitvoering. Deze handige draaibare houder met comfortabele greep kan men ook als schroevendraaier gebruiken. UNIEKE INNOVATIEVE BITS TE GEBRUIKEN VOOR ZOWEL PH ALS PZ.

Inhoud: 1 unieke bit PHZ nr 1-2-3, 1 sleufbit 0.6 x 45- 0.8 x 55 - 1.2 x 65 mm, 1 magnetische bithouder.

1027
ZB



	Uitvoering	Aansluiting					
809.2.5037	7 delig	1/4" zeskant	1	STK	10,33	8	711562 227485
			10		12,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SCHROEFBITBOXSET

Zwart kunststof. Uitstekende kwaliteit. De box is tevens als schroevendraaierhouder te gebruiken.

Inhoud: 1 magnetische bithouder, schroefbit gleuf 5 en 7 mm, schroefbit PH 1 en 2, schroefbit PZ 1 en 2.

1033
ZB

Uitvoering	Aansluiting	1	STK	14,45	8
809.2.5107 7-delig	1/4" zeskant	50		17,19	711562 187925



SKANDIA SCHROEFBITCLIPSET

Vervaardigd uit kunststof voor het bewaren van bits. Door het bevestigen van deze handige clip aan uw boormachinekabel zijn de bits altijd onder handbereik. Uitstekende kwaliteit.

Inhoud: 1 schroefbit gleuf 4,5, en 6,0 mm, 1 schroefbit PH 1, en 2, 1 schroefbit PZ 1 en 2.

1027
ZB

Uitvoering	Aansluiting	1	STK	5,79	8
809.2.5206 6-delig	1/4" zeskant	5		6,89	711562 015242



SKANDIA SCHROEFBITSET

GRIB-BIT uitvoering zwart kunststof. Deze handige draaibare houder met comfortabele greep kan men ook als schroevendraaier gebruiken.

Inhoud: 1 magnetische bithouder, schroefbit gleuf 4,5 en 6 mm, schroefbit PH 1 en 2, schroefbit PZ 1 en 2.

1027
ZB

Uitvoering	Aansluiting	1	STK	10,58	8
809.2.5217 7-delig	1/4"	5		12,59	711562 227478



SKANDIA SCHROEFBITHOUDER MAGNETISCH

Volgens DIN 3126. Universeel model voor schroefbits. Geschikt voor elektrische/accu boormachines.

1033
ZB

Lengte	Aansluiting	1	STK	5,62	8
809.9.0207 72 mm	1/4"	5		6,69	711562 015532



SKANDIA BITHOUDER-SCHROEVENDRAAIER

Magnetisch. Voor schroefbits met 1/4" aansluiting. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.

1035

Stiftlengte	Totale lengte	1	STK	9,24	8
809.9.0270 130 mm	230 mm	10		10,99	711562 334633



SKANDIA BITHOUDER-SCHROEVENDRAAIER

Magnetisch. Voor schroefbits met 1/4" aansluiting. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.


1035
ZB

Stiftlengte	Totale lengte	1	STK	9,66	8
809.9.0280 130 mm	230 mm	10		11,49	711562 354143

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FLEXIBELE SCHROEFBITHOUDER

Voor alle 1/4" (6,3 mm) zeskant schroefbits. Magnetische uitvoering, verchromd met zwart kunststof hecht.



Artikelnr.	Stiftlengte	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0290	150 mm	265 mm	1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 360502

SKANDIA POWER-FIX KRACHT SCHROEVENDRAAIERSET

Professionele gepatenteerde hefboomschroevendraaijer met optimale krachtoverbrenging. Hoog draaimoment door hefboomwerking. Door de geringe wrijving minimale slijtage. Slagvaste zwarte kunststof uitvoering.



Met ratel mechanische bithouder en steekknop voor links en rechts gebruik. Compleet met 4 losse bits 1/4" aansluiting.
Inhoud: 1 Powerfix. 1 sleugbit 6mm, 2 PH 2, 1 PZ 2.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0295	zwart kunststof	1 4	KRT	21,00 24,99	8 711562 343581

808
809

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STEEKSLEUTELS

SKANDIA STEEKSLEUTEL

1037

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal. Mat verchromd met dunne gepolijste bekken.



	Bekwijdte	Lengte				
810.1.0607	6 x 7 mm	120 mm	1	STK	1,67	8 711562 018465
			50		1,99	
810.1.0809	8 x 9 mm	135 mm	1	STK	2,09	8 711562 018472
			50		2,49	
810.1.1011	10 x 11 mm	155 mm	1	STK	2,51	8 711562 018489
			50		2,99	
810.1.1213	12 x 13 mm	165 mm	1	STK	2,93	8 711562 018496
			20		3,49	
810.1.1415	14 x 15 mm	180 mm	1	STK	3,35	8 711562 018502
			20		3,99	
810.1.1617	16 x 17 mm	200 mm	1	STK	3,77	8 711562 018519
			20		4,49	
810.1.1819	18 x 19 mm	210 mm	1	STK	4,19	8 711562 018526
			20		4,99	
810.1.2022	20 x 22 mm	225 mm	1	STK	5,03	8 711562 018533
			20		5,99	

SKANDIA STEEKSLEUTEL

1037

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal. Mat verchromd met dunne gepolijste bekken.



	Bekwijdte	Lengte				
810.2.0607	6 x 7 mm	120 mm	1	STK	2,09	8 711562 018595
			10		2,49	
810.2.0809	8 x 9 mm	135 mm	1	STK	2,51	8 711562 018601
			10		2,99	
810.2.1011	10 x 11 mm	155 mm	1	STK	2,93	8 711562 018618
			10		3,49	
810.2.1213	12 x 13 mm	165 mm	1	STK	3,35	8 711562 018625
			10		3,99	
810.2.1415	14 x 15 mm	180 mm	1	STK	3,77	8 711562 018632
			10		4,49	
810.2.1617	16 x 17 mm	200 mm	1	STK	4,19	8 711562 018649
			10		4,99	
810.2.1819	18 x 19 mm	210 mm	1	STK	4,61	8 711562 018656
			10		5,49	
810.2.2022	20 x 22 mm	225 mm	1	STK	5,45	8 711562 018663
			10		6,49	

SKANDIA STEEKSLEUTELSET

1037

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal, mat verchromd met dunne gepolijste bekken.

Verpakking: zwarte kunststof houder.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.



	Uitvoering					
810.2.9008	8 delig	1	STK	21,00	8 711562 018588	
		2		24,99		



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RINGSLEUTELS

SKANDIA RINGSLEUTEL

1037

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.



	Ringmaat	Lengte					
	811.1.0607	6 x 7 mm	170 mm	1	STK	2,93	
				50		3,49	
	811.1.0809	8 x 9 mm	190 mm	1	STK	3,35	
				50		3,99	
	811.1.1011	10 x 11 mm	205 mm	1	STK	4,03	
				20		4,79	
	811.1.1213	12 x 13 mm	215 mm	1	STK	4,61	
				20		5,49	
	811.1.1415	14 x 15 mm	235 mm	1	STK	5,45	
			20		6,49		
811.1.1617	16 x 17 mm	255 mm	1	STK	6,29		
			10		7,49		
811.1.1819	18 x 19 mm	275 mm	1	STK	7,13		
			10		8,49		
811.1.2022	20 x 22 mm	290 mm	1	STK	7,97		
			10		9,49		

810
821

SKANDIA RINGSLEUTEL

1037

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.

	Ringmaat	Lengte					
	811.2.0607	6 x 7 mm	170 mm	1	STK	3,35	
				10		3,99	
	811.2.0809	8 x 9 mm	190 mm	1	STK	3,77	
				10		4,49	
	811.2.1011	10 x 11 mm	205 mm	1	STK	4,45	
				10		5,29	
	811.2.1213	12 x 13 mm	215 mm	1	STK	5,03	
				10		5,99	
	811.2.1415	14 x 15 mm	235 mm	1	STK	5,87	
			10		6,99		
811.2.1617	16 x 17 mm	255 mm	1	STK	6,71		
			10		7,99		
811.2.1819	18 x 19 mm	275 mm	1	STK	7,55		
			10		8,99		
811.2.2022	20 x 22 mm	290 mm	1	STK	8,39		
			10		9,99		

SKANDIA RINGSLEUTELSET

1037

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.

Verpakking: zwarte kunststof houder.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.




	Uitvoering						
811.2.9008	8 - delig	1	STK	37,77			
		2		44,95			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA OPEN-RINGSLEUTEL

Chroom vanadium staal, vernikkelde kop gepolijst. Wordt gebruikt voor het aantrekken en losdraaien van wartelmoeren bij o.a. CV leidingen. Met afgeronde hoeken om het snijden in de hand te voorkomen. Voor knelkoppelingen van 15 en 22 mm.



811.9.2432	Ringmaat 24 x 32 mm	Lengte 285 mm	1 10	STK	16,80 19,99	
-------------------	------------------------	------------------	---------	-----	----------------	---

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STEEKRINGSLEUTELS

SKANDIA STEEKRINGSLEUTEL

1037

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.



	Bekwijde	Lengte					
812.1.0006	6 mm	100 mm	1	STK	2,18	8 711562 020987	
			100		2,59		
812.1.0007	7 mm	105 mm	1	STK	2,27	8 711562 020994	
			100		2,70		
812.1.0008	8 mm	120 mm	1	STK	2,44	8 711562 021007	
			100		2,90		
812.1.0009	9 mm	130 mm	1	STK	2,51	8 711562 021014	
			100		2,99		
812.1.0010	10 mm	135 mm	1	STK	2,61	8 711562 021021	
			100		3,11		
812.1.0011	11 mm	145 mm	1	STK	2,73	8 711562 021038	
			50		3,25		
812.1.0012	12 mm	160 mm	1	STK	2,94	8 711562 021045	
			50		3,50		
812.1.0013	13 mm	170 mm	1	STK	3,24	8 711562 021052	
			50		3,86		
812.1.0014	14 mm	175 mm	1	STK	3,61	8 711562 021069	
			50		4,30		
812.1.0015	15 mm	185 mm	1	STK	3,99	8 711562 021076	
			20		4,75		
812.1.0016	16 mm	195 mm	1	STK	4,37	8 711562 021083	
			20		5,20		
812.1.0017	17 mm	210 mm	1	STK	4,58	8 711562 021090	
			10		5,45		
812.1.0018	18 mm	215 mm	1	STK	5,13	8 711562 021106	
			10		6,10		
812.1.0019	19 mm	230 mm	1	STK	5,63	8 711562 021113	
			10		6,70		
812.1.0020	20 mm	235 mm	1	STK	6,01	8 711562 021120	
			10		7,15		
812.1.0021	21 mm	245 mm	1	STK	6,47	8 711562 021137	
			5		7,70		
812.1.0022	22 mm	260 mm	1	STK	7,06	8 711562 021144	
			5		8,40		

810
821

SKANDIA STEEKRINGSLEUTEL

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.

1037
ZB



	Bekwijde	Lengte					
812.2.0006	6 mm	100 mm	1	STK	2,51	8 711562 021182	
			10		2,99		
812.2.0007	7 mm	105 mm	1	STK	2,68	8 711562 021199	
			10		3,19		
812.2.0008	8 mm	120 mm	1	STK	2,76	8 711562 021205	
			10		3,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STEEKRINGSLEUTEL (VERVOLG)

	Bekwijdte	Lengte				
812.2.0009	9 mm	130 mm	1	STK	2,85	8 711562 021212
			10		3,39	
812.2.0010	10 mm	135 mm	1	STK	2,93	8 711562 021229
			10		3,49	
812.2.0011	11 mm	145 mm	1	STK	3,10	8 711562 021236
			10		3,69	
812.2.0012	12 mm	160 mm	1	STK	3,35	8 711562 021243
			10		3,99	
812.2.0013	13 mm	170 mm	1	STK	3,69	8 711562 021250
			10		4,39	
812.2.0014	14 mm	175 mm	1	STK	3,94	8 711562 021267
			10		4,69	
812.2.0015	15 mm	185 mm	1	STK	4,19	8 711562 021274
			10		4,99	
812.2.0016	16 mm	195 mm	1	STK	4,61	8 711562 021281
			10		5,49	
812.2.0017	17 mm	210 mm	1	STK	5,03	8 711562 021298
			10		5,99	
812.2.0018	18 mm	215 mm	1	STK	5,45	8 711562 021304
			10		6,49	
812.2.0019	19 mm	230 mm	1	STK	5,87	8 711562 021311
			10		6,99	
812.2.0020	20 mm	235 mm	1	STK	6,29	8 711562 021328
			10		7,49	
812.2.0021	21 mm	245 mm	1	STK	6,71	8 711562 021335
			10		7,99	
812.2.0022	22 mm	260 mm	1	STK	7,55	8 711562 021342
			10		8,99	
812.2.0024	24 mm	280 mm	1	STK	8,39	8 711562 549600
			50		9,99	
812.2.0027	27 mm	310 mm	1	STK	9,66	8 711562 549617
			30		11,49	
812.2.0030	30 mm	340 mm	1	STK	10,92	8 711562 549624
			20		12,99	
812.2.0032	32 mm	380 mm	1	STK	12,18	8 711562 549631
			20		14,49	




SKANDIA STEEKRINGSLEUTELSET

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.

Inhoud: 8-10-11-13-14-17-19-22 mm.

Verpakking: zwarte kunststof houder.



	Uitvoering					
812.2.8008	8 - delig	1	STK	29,37	8 711562 021175	
		2		34,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STEEKRINGSLEUTELSET

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.

Inhoud: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm.

Verpakking: zwarte kunststof houder.

1037
ZB

Uitvoering		1	STK	33,57	8 711562 021151
812.2.8012	12 - delig	2		39,95	



SKANDIA STEEKRINGRATELSLEUTELSET

Chroom-vanadium staal. GLANS VERCHROOMD. De simpele combinatie van een steeksleutel met een ringratelsleutel. Voor werkzaamheden daar waar een andere sleutel niet komt.

De geringe ratelswing van 5° tot 30° is voldoende om een moer of bout aan te draaien. Voor zes of twaalfkant gebruik.

Inhoud: 8-10-11-13-15-17-19 mm.

Verpakking: zwarte kunststof houder.

1037
ZB

Uitvoering		1	SET	50,00	8 711562 549648
812.2.9097	7 - delig	20		59,50	

810
821

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MOERSLEUTELS

SKANDIA VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Chroom vanadium staal. Maataanduiding (in mm) op de bek.



	Lengte	Max-bekopening		STK			
813.2.0006	150 mm	20 mm	1	STK	7,55	8	711562 023797
			6		8,99		
813.2.0008	200 mm	24 mm	1	STK	10,08	8	711562 023803
			6		11,99		
813.2.0010	250 mm	29 mm	1	STK	11,76	8	711562 023810
			6		13,99		
813.2.0012	300 mm	34 mm	1	STK	15,54	8	711562 023827
			6		18,49		

SKANDIA VERSTELBARE MOERSLEUTEL RATEL

Chroom-vanadium staal matt finish. Hardheid HRC 40-50. Gepatenteerde bek met maatverdeling. Een bijzondere moersleutel met een zeer gemakkelijke bediening. Met een anti-slip kunststof handvat TPR voor een betere grip.



	Lengte	Max-bekopening		STK			
813.2.2008	200 mm	20 mm	1	STK	16,80	8	711562 549501
			36		19,99		
813.2.2010	250 mm	30 mm	1	STK	20,16	8	711562 549518
			30		23,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PIJPSLEUTELS

SKANDIA PIJPSLEUTEL

1033

Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Mat vernikkeld. Zeskante koppen, dunwandig.



	Sleutelwijdte	Lengte					
	814.1.0405	4 x 5 mm	100 mm	1	STK	2,76	
				50		3,29	
	814.1.0607	6 x 7 mm	100 mm	1	STK	2,93	
				100		3,49	
	814.1.0809	8 x 9 mm	100 mm	1	STK	3,18	
				100		3,79	
	814.1.1011	10 x 11 mm	120 mm	1	STK	3,44	
				100		4,09	
	814.1.1213	12 x 13 mm	130 mm	1	STK	3,77	
				100		4,49	
814.1.1415	14 x 15 mm	140 mm	1	STK	4,61		
			100		5,49		
814.1.1617	16 x 17 mm	150 mm	1	STK	5,45		
			100		6,49		
814.1.1819	18 x 19 mm	160 mm	1	STK	6,29		
			50		7,49		
814.1.2022	20 x 22 mm	170 mm	1	STK	6,46		
			50		7,69		

810
821

SKANDIA PIJPSLEUTEL

1033

Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Mat vernikkeld. Zeskante koppen, dunwandig.



	Sleutelwijdte	Lengte					
	814.2.0607	6 x 7 mm	100 mm	1	STK	3,18	
				100		3,79	
	814.2.0809	8 x 9 mm	100 mm	1	STK	3,35	
				100		3,99	
	814.2.1011	10 x 11 mm	120 mm	1	STK	3,61	
				100		4,29	
	814.2.1213	12 x 13 mm	130 mm	1	STK	3,86	
				100		4,59	
	814.2.1415	14 x 15 mm	140 mm	1	STK	4,19	
				100		4,99	
814.2.1617	16 x 17 mm	150 mm	1	STK	5,03		
			100		5,99		
814.2.1819	18 x 19 mm	160 mm	1	STK	5,87		
			75		6,99		
814.2.2022	20 x 22 mm	170 mm	1	STK	6,71		
			100		7,99		



1033


ZB

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DIVERSE SLEUTELS

SKANDIA KNIESLEUTEL


Chroom vanadium staal, vernikkeld en verchromde koppen, hoogglans gepolijst. Met twaalfkant doppen en aan beide zijden 90° draaibaar.



	Maat	Lengte					
815.1.0809	8 x 9 mm	175 mm	1	STK	6,71	8 711562 351326	
			10		7,99		
815.1.1011	10 x 11 mm	200 mm	1	STK	7,13	8 711562 351333	
			10		8,49		
815.1.1213	12 x 13 mm	220 mm	1	STK	7,97	8 711562 351340	
			10		9,49		
815.1.1415	14 x 15 mm	240 mm	1	STK	9,24	8 711562 351357	
			10		10,99		
815.1.1617	16 x 17 mm	260 mm	1	STK	10,92	8 711562 351364	
			10		12,99		
815.1.1819	18 x 19 mm	280 mm	1	STK	12,60	8 711562 351371	
			10		14,99		

SKANDIA BOUGIESLEUTEL


Glans verzinkt kogelmodel. Wringstaaf en rubber opvangring. Voor bougie Nr. 14



	Maat					
815.5.2021	21 mm		1	STK	5,03	8 711562 163516
			80		5,99	

SKANDIA BANDSLEUTEL

Voorzien van een sterke rubber band. Met deze sleutel draait u bijna elke vorm vast en los zonder het materiaal te beschadigen. Met druk blokkering.



	Lengte	Totale lengte huis				
815.7.0124	400 mm	150 mm	1	STK	6,71	8 711562 549525
			120		7,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOPPEN / ACCESSOIRES 1/4



SKANDIA DOP 1/4"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.

1027
ZB

	Dopmaat	Aansluiting					
816.2.0040	4.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026620	
			100		1,59		
816.2.0045	4.5 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026637	
			100		1,59		
816.2.0050	5.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026644	
			100		1,59		
816.2.0055	5.5 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026651	
			100		1,59		
816.2.0060	6.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026668	
			100		1,59		
816.2.0070	7.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026675	
			100		1,59		
816.2.0080	8.0 mm	1/4"	1	STK	1,42	8 711562 026682	
			100		1,69		
816.2.0090	9.0 mm	1/4"	1	STK	1,42	8 711562 026699	
			100		1,69		
816.2.0100	10 mm	1/4"	1	STK	1,59	8 711562 026705	
			100		1,89		
816.2.0110	11 mm	1/4"	1	STK	1,59	8 711562 026712	
			100		1,89		
816.2.0120	12 mm	1/4"	1	STK	1,84	8 711562 026729	
			100		2,19		
816.2.0130	13 mm	1/4"	1	STK	1,84	8 711562 026736	
			100		2,19		

810
821

SKANDIA RATEL 1/4"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromd. Met rubber greep, uitstekende kwaliteit voor doppen 1/4".

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3001	140 mm	1/4"	1	STK	8,39	8 711562 026538	
			50		9,99		

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 1/4"

Professionele 1/4" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp met zwart fiberglas greep.

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3002	150 mm	1/4"	1	STK	14,70	8 711562 346155	
			10		17,49		

SKANDIA VERLENGSTUK 1/4"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromd.

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3004	50 mm	1/4"	1	STK	2,01	8 711562 026576	
			100		2,39		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VERLENGSTUK 1/4" (VERVOLG)

	Lengte	Aansluiting	1 100	STK	2,85 3,39	8 711562 026569
816.2.3008	150 mm	1/4"				

SKANDIA KNIEGEWRICT 1/4"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd kniegewricht. Voor doppen 1/4".



	Lengte	Aansluiting	1 100	STK	4,95 5,89	8 711562 026606
816.2.3014	38 mm	1/4"				

SKANDIA SCHROEFBITADAPTER VOOR 1/4" SCHROEFBITS


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Geschikt voor 1/4" schroefbits. Te gebruiken op o.a. een 1/4" ratel. Lengte 25 mm.



	Aansluiting	1 10	STK	1,76 2,09	8 711562 352262
816.2.3016	1/4 binnen zeskk / 1/4 binnen vierk.				

SKANDIA HANDGREEP 1/4"

Met kunststof hecht, 1/4" vierkant. Geschikt voor 1/4" doppen.



	Lengte	Aansluiting	1 50	STK	4,45 5,29	8 711562 026217
816.2.3020	145 mm	1/4"				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOPPEN / ACCESSOIRES 3/8



SKANDIA DOP 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.

1027
ZB

	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	1,84	
817.2.0080	8.0 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 351609
817.2.0090	9.0 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027351
817.2.0100	10 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027368
817.2.0110	11 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027375
817.2.0120	12 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027382
817.2.0130	13 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027399
817.2.0140	14 mm	3/8"	100	STK	2,19	8 711562 027405
817.2.0150	15 mm	3/8"	100	STK	2,09	8 711562 027412
817.2.0160	16 mm	3/8"	100	STK	2,49	8 711562 027429
817.2.0170	17 mm	3/8"	100	STK	2,18	8 711562 027436
817.2.0180	18 mm	3/8"	100	STK	2,89	8 711562 027443
817.2.0190	19 mm	3/8"	100	STK	3,09	8 711562 027450
817.2.0200	20 mm	3/8"	100	STK	3,69	8 711562 027467
817.2.0210	21 mm	3/8"	100	STK	3,69	8 711562 352293
817.2.0220	22 mm	3/8"	100	STK	3,69	8 711562 027474

810
821

SKANDIA BOUGIEDOP 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromd. Met rubber klemring.

1027
ZB




	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	4,19	
817.2.2160	16 mm	3/8"	100	STK	4,99	8 711562 352255
817.2.2210	21 mm	3/8"	100	STK	4,99	8 711562 027481

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RATEL 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Met rubber greep, uitstekende kwaliteit. Voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3001	200 mm	3/8"	1 50	STK 11,34 13,49	8 711562 027283	

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 3/8"


Professionele 3/8" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp. Met zwarte fiberglas greep.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3002	200 mm	3/8"	1 10	STK 16,80 19,99	8 711562 346162	

SKANDIA VERLENGSTUK 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Verlengstuk voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3004	50 mm	3/8"	1 10	STK 3,10 3,69	8 711562 352286	
817.2.3005	75 mm	3/8"	1 100	STK 3,35 3,99	8 711562 027313	
817.2.3008	150 mm	3/8"	1 100	STK 4,19 4,99	8 711562 027320	

SKANDIA KNIEGEWRICHT 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3014	55 mm	3/8"	1 100	STK 5,03 5,99	8 711562 027337	

SKANDIA VERLOOPSTUK 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Voor ratel 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3016	3/8" binnen 1/4" buiten	1 100	STK 1,67 1,99	8 711562 027290	
817.2.3018	3/8" binnen 1/2" buiten	1 10	STK 2,85 3,39	8 711562 352279	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOPPEN / ACCESSOIRES 1/2

SKANDIA DOP 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.

1027
ZB




	Dopmaat	Aansluiting					
818.2.0080	8.0 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027610
818.2.0090	9.0 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027627
818.2.0100	10 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027634
818.2.0110	11 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027641
818.2.0120	12 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027658
818.2.0130	13 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027665
818.2.0140	14 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			100		2,99	8	711562 027672
818.2.0150	15 mm	1/2"	1	STK	2,51		
			50		2,99	8	711562 027689
818.2.0160	16 mm	1/2"	1	STK	2,68		
			50		3,19	8	711562 027696
818.2.0170	17 mm	1/2"	1	STK	2,68		
			100		3,19	8	711562 027702
818.2.0180	18 mm	1/2"	1	STK	2,85		
			50		3,39	8	711562 027719
818.2.0190	19 mm	1/2"	1	STK	2,85		
			50		3,39	8	711562 027726
818.2.0200	20 mm	1/2"	1	STK	3,10		
			50		3,69	8	711562 027733
818.2.0210	21 mm	1/2"	1	STK	3,61		
			50		4,29	8	711562 027740
818.2.0220	22 mm	1/2"	1	STK	3,77		
			50		4,49	8	711562 027757
818.2.0230	23 mm	1/2"	1	STK	3,77		
			50		4,49	8	711562 027764
818.2.0240	24 mm	1/2"	1	STK	4,03		
			50		4,79	8	711562 027771
818.2.0270	27 mm	1/2"	1	STK	4,95		
			50		5,89	8	711562 027801
818.2.0300	30 mm	1/2"	1	STK	5,54		
			25		6,59	8	711562 027818
818.2.0320	32 mm	1/2"	1	STK	6,13		
			25		7,29	8	711562 027825

810
821

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BOUGIEDOP 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans. Met rubber klemring.



	Dopmaat	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.2160	16 mm	1/2"	1 50	STK 4,19 4,99	8 711562 027832	
818.2.2210	21 mm	1/2"	1 100	STK 4,19 4,99	8 711562 027603	

SKANDIA RATEL 1/2"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Met rubber greep. Uitstekende kwaliteit. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3001	255 mm	1/2"	1 40	STK 12,60 14,99	8 711562 027542	

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 1/2"

Professionele 1/2" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp met zwarte fiberglas greep.



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3002	260 mm	1/2"	1 10	STK 21,00 24,99	8 711562 346179	

SKANDIA VERLENGSTUK 1/2"


Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3005	75 mm	1/2"	1 100	STK 4,03 4,79	8 711562 351593	
818.2.3007	125 mm	1/2"	1 100	STK 4,61 5,49	8 711562 027566	
818.2.3010	250 mm	1/2"	1 100	STK 6,71 7,99	8 711562 027573	

SKANDIA SCHUIFGREEP 1/2"


Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3012	250 mm	1/2"	1 50	STK 8,06 9,59	8 711562 027580	

SKANDIA KNIE-GEWRICHT 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3014	70 mm	1/2"	1 100	STK 6,55 7,79	8 711562 027597	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VERLOOPSTUK 1/2" X 3/8"
Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".

1027
ZB

818.2.3016	Aansluiting 1/2 binnen 3/8 buiten	1 100	STK	2,85 3,39	 8 711562 027559
------------	--------------------------------------	----------	-----	--------------	--

810
821

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOPPENDOZEN



SKANDIA DOPPENDOOS 1/4"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskantdoppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.

Inhoud:

10 doppen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 ratel omschakelbaar 150 mm.
2 verlengstukken 50 - 150 mm.
1 handgreep 150 mm.

Uitvoering						
819.2.0114	14 - delig	1	STK	14,28	8 711562 026507	
		20		16,99		



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/4"

1033

Professionele doppendoos chroom vanadium staal, mat verchromd.
Verpakking: stevige kunststof doos.

inhoud:

12 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
3 bitsdoppen gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
3 bitsdoppen kruiskop PH 1 - 2 - 3.
4 bitsdoppen inbus 3 - 4 - 5 - 6 mm.
3 bitsdoppen torx TX 10 - TX 15 - TX 20.
1 ratel omschakelbaar 150 mm.
1 handgreep 160 mm.
2 verlengstukken 50 - 150 mm.
1 adapter 1/4" buiten 3/8" binnen. Tevens een hulpstuk bij schuifgreep.
1 kniegewricht 35 mm.
3 inbusseutels 1.5 - 2 - 2.5 mm.

Uitvoering						
819.2.0134	34 - delig	1	SET	41,97	8 711562 344694	
		5		49,95		



SKANDIA DOPPENDOOS ASSORTIE 1/4 - 3/8"

1033

Chroom vanadium staal, hoogglans verchromde zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.

inhoud:

7 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 mm.
2 adapters 1/4" 1 zeskant binnen 1/4" vierkant 1/4" aansluiting. 1 vierkant 1/4" buiten x 3/8" binnen.
3 schroefbits gleuf 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm.
3 schroefbits kruiskop 1/4" PH 1 - 2 - 3.
6 schroefbits 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
1 handgreep 1/4" 150 mm.
3 inbusseutels 1.5 - 2 - 2.5 mm
7 doppen 3/8" 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.
1 bougiedop 3/8" 21 mm.
1 ratel 3/8" omschakelbaar.
2 verlengstukken 3/8" 75 - 150 mm.

Uitvoering						
819.2.0237	37 - delig	1	STK	25,17	8 711562 026248	
		10		29,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/4-3/8"

1033

Professionele doppendoos chroom vanadium staal, mat verchroomd.
Verpakking: stevige kunststof doos.

Inhoud:

12 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
3 schroefbits 1/4" gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
3 schroefbits kruiskop 1/4" PH 1 - 2 - 3.
6 schroefbits 1/4" inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
1 handgreep 1/4" 160 mm.
11 doppen 3/8" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
2 bougiedoppen 3/8" 16 - 21 mm.
1 ratel 3/8" omschakelbaar 200 mm.
2 verlengstukken 3/8" 75 - 150 mm.
1 adapter 1/4" buiten 3/8" binnen.
3 inbusseutels 1.5 - 2 - 2.5 mm

Uitvoering		1	SET	49,58	8 711562 344687
819.2.0246	46 - delig	5		59,00	

810
821



SKANDIA RATELDOPSLEUTELSET 3/8"

1036

Rateldopsleutelset ,chroom vanadium staal, hoogglans, mat verchroomde zeskant doppen 3/8" aansluiting. Doppen worden opgeborgen in het handvat van de ratel.

Inhoud:

7 doppen 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 mm.
De 3/8"ratel(260 mm) is omschakelbaar en heeft een uitwerp mechanisme om de doppen te verwijderen van de ratel.

Uitvoering		2	SET	16,80	8 711562 566676
819.2.0308	8 delig	12		19,99	



SKANDIA DOPPENDOOS 3/8"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans verchroomde zeskant doppen, uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.

Inhoud:

8 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
1 bougiedop 21 mm.
1 ratel omschakelbaar 200 mm.
2 verlengstukken 40 - 140 mm.

Uitvoering		1	STK	18,90	8 711562 027269
819.2.0312	12 - delig	16		22,49	



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 3/8"

1033

Professionele doppendoos. Chroom vanadium staal, mat verchroomd.
Verpakking: stevige kunststof doos.

Inhoud:

14 doppen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 mm.
1 ratel omschakelbaar 200 mm.
2 verlengstukken 75 - 150 mm.
1 kniegewricht 50 mm.
1 adapter 3/8" buiten 1/2" binnen aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.

Uitvoering		1	SET	41,97	8 711562 344700
819.2.0319	19 - delig	5		49,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOPPENDOOS 1/2"

1033



Chroom vanadium staal hoogglans zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.
Inhoud:
11 doppen 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm.
1 ratel omschakelbaar 250 mm.
1 verlengstuk 120 mm.

Uitvoering		1	STK	23,91	8 711562 027504
819.2.0513	13 - delig	10		28,45	

SKANDIA DOPPENDOOS 1/2"

1033



Chroom vanadium staal hoogglans zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.
Inhoud:
18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 ratel omschakelbaar 250 mm.
2 verlengstukken 125 - 250 mm.
1 schuifgreep 250 mm.
1 kniegewricht 75 mm.

Uitvoering		1	STK	49,58	8 711562 027849
819.2.0523	23 - delig	4		59,00	

SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/2"

1033



Professionele doppendoos. Chroom vanadium staal, mat verchroomd.
Verpakking: stevige kunststof doos.
inhoud:
16 doppen 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 ratel omschakelbaar 270 mm.
2 verlengstukken 75 - 125 mm.
1 adapter 3/8" binnen 1/2" buiten aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.
1 kniegewricht 65 mm.

Uitvoering		1	SET	62,18	8 711562 344717
819.2.0621	21 - delig	5		74,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MOMENTSLEUTELS



SKANDIA MOMENTSLEUTEL 1/2"

Verpakking: zware kunststof cassette.

Sterke verstelbare ratelkop met 1/2" doorsteekvierkant. Automatische afslag met hoor-en voelbaar signaal. Duidelijke analoge nonius aanduiding. Precies instelbaar via het stevige handvat. Chroom vanadium mat verchromde uitvoering. Compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing.

1033
ZB

	Draaimoment	Lengte					
820.2.0110	20 - 110 Nm	403 mm	1	STK	49,58	8 711562 360588	
			12		59,00		
820.2.0210	30 - 210 Nm	490 mm	1	STK	66,81	8 711562 360809	
			12		79,50		

810


821

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA INBUS- / STIFTSLEUTELS

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTEL


Volgens DIN 911. Chroom-vanadium staal vernikkeld. BZ is: buitenzeskant, VBM is: boutmaat.



	BZ	VBM	Afmetingen					
821.2.0015	1,5 mm	M2	45 x 14 mm	1	STK	0,83		
				400		0,99		
821.2.0020	2,0 mm	M2,5	50 x 16 mm	1	STK	0,92	8	711562 031495
				400		1,09		
821.2.0025	2,5 mm	M3	56 x 18 mm	1	STK	1,00	8	711562 031501
				400		1,19		
821.2.0030	3,0 mm	M4	63 x 20 mm	1	STK	1,08	8	711562 031518
				400		1,29		
821.2.0040	4,0 mm	M5	70 x 25 mm	1	STK	1,17	8	711562 031525
				300		1,39		
821.2.0050	5,0 mm	M6	80 x 28 mm	1	STK	1,25	8	711562 031532
				300		1,49		
821.2.0060	6,0 mm	M8	90 x 32 mm	1	STK	1,34	8	711562 031549
				300		1,59		
821.2.0070	7,0 mm	---	95 x 34mm	1	STK	1,42	8	711562 031556
				250		1,69		
821.2.0080	8,0 mm	M10	100 x 36 mm	1	STK	1,67	8	711562 031563
				200		1,99		
821.2.0100	10 mm	M12	112 x 40 mm	1	STK	2,09	8	711562 031570
				100		2,49		
821.2.0120	12 mm	M14	125 x 45 mm	1	STK	2,93	8	711562 031587
				100		3,49		
							8	711562 031594

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTEL KOGELKOP

Uitstekende kwaliteit, vernikkelde uitvoering met T greep. De stift of inbusleutel verkort model zit vast gemonteerd in het handvat. De kogelkop stiftsleutel zit aan de onderkant van de T greep gemonteerd en is een lang model kogelkop. BZ is: buitenzeskant. VBM is: boutmaat.




	BZ	VBM	Lengte					
821.2.4040	4.0 mm	M5	150 mm	1	STK	4,61		
				12		5,49	8	711562 352149
821.2.4050	5.0 mm	M6	150 mm	1	STK	5,03		
				12		5,99	8	711562 352156
821.2.4060	6.0 mm	M8	150 mm	1	STK	5,87		
				12		6,99	8	711562 352163
821.2.4080	8.0 mm	M10	190 mm	1	STK	6,71		
				10		7,99	8	711562 352170
821.2.4100	10 mm	M12	190 mm	1	STK	7,97		
				10		9,49	8	711562 352187

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET

Volgens DIN 911. Zwarte uitvoering set aan sleutelring.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9006	6-delig 2-2,5-3-4-5-6 mm	1 12	STK	2,93 3,49		8 711562 031433
821.2.9007	7-delig 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	1 1000	STK	3,77 4,49		8 711562 031440
821.2.9008	8 delig 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1 12	STK	4,61 5,49		8 711562 031457



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET

Chroom vanadium zwarte uitvoering, handige zakmesmodelhouder.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9026	7 delig 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	1 12	SET	5,87 6,99		8 711562 350145



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG MODEL

Uitstekende kwaliteit, vernikkelde uitvoering in handige kunststof houder met broekclip.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9209	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1 12	STK	8,39 9,99		8 711562 350794



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET KOGELKOP

Uitstekende kwaliteit vernikkelde kogelkop-inbussleutels in handige kunststof houder met broekclip.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9609	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1 12	STK	11,76 13,99		8 711562 350800



SKANDIA KOGELKOP INBUS- STIFTSLEUTELSET

LANGE UITVOERING.

Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde kogelkop-inbussleutels in handige kunststof houder. Kogelkop kan men onder diverse hoeken gebruiken.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9619	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1 100	STK	15,54 18,49		8 711562 336842



SKANDIA TORX STIFT- INBUSSLEUTELSET

LANGE UITVOERING.MET BORING IN DE STIFT.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.2.9809	9-delig TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50	1 12	STK	12,60 14,99		8 711562 350817

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX
Chroom vanadium staal in handige oranje kunststof houder.

1027
ZB

821.2.9819	Uitvoering 8-delig T9-10-15-20-25-27-30-40	1	SET	16,80	8 711562 345219
		1		19,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BLINDKLINKNAGELS

SKANDIA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM

Inhoud per blister: 50 stuks. BESTELLEN Uitsluitend per volle verpakking van 5 doosjes.



	Afmetingen	Klinkdikte					
823.2.1305	3.0 x 5,5 mm	1,5 x 2,5 mm	5	BLI	2,09	8 711562 035318	
			5		2,49		
823.2.1306	3.0 x 6,0 mm	2,5 x 3,5 mm	5	BLI	2,09	8 711562 035325	
			5		2,49		
823.2.1308	3.0 x 8,0 mm	4,5 x 5,5 mm	5	BLI	2,18	8 711562 035332	
			5		2,59		
823.2.1310	3.0 x 10 mm	5,0 x 7,0 mm	5	BLI	2,18	8 711562 035301	
			5		2,59		
823.2.1312	3.0 x 12 mm	7,0 x 9,0 mm	5	BLI	2,18	8 711562 188007	
			5		2,59		
823.2.1408	4.0 x 8,0 mm	4,0 x 5,0 mm	5	BLI	2,85	8 711562 035363	
			5		3,39		
823.2.1410	4.0 x 10 mm	5,0 x 6,5 mm	5	BLI	2,93	8 711562 035349	
			5		3,49		
823.2.1412	4.0 x 12 mm	6,5 x 8,5 mm	5	BLI	3,10	8 711562 035356	
			5		3,69		
823.2.1414	4.0 x 14 mm	8,5 x 10,5 mm	5	BLI	3,35	8 711562 188014	
			5		3,99		
823.2.1416	4.0 x 16 mm	10,5 x 12,5 mm	5	BLI	3,52	8 711562 188021	
			5		4,19		

823
829

SKANDIA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM

ISO NORM 9002. Inhoud per blister: 30 stuks. BESTELLEN: Uitsluitend per volle verpakking van 5 doosjes.



	Afmetingen	Klinkdikte					
823.2.1510	5.0 x 10 mm	4,5 x 6,0 mm	5	BLI	2,93	8 711562 329035	
			5		3,49		
823.2.1512	5.0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	5	BLI	3,02	8 711562 329004	
			5		3,59		
823.2.1514	5.0 x 14 mm	8,0 x 10 mm	5	BLI	3,18	8 711562 328991	
			5		3,79		
823.2.1516	5.0 x 16 mm	10 x 12 mm	5	BLI	3,35	8 711562 328984	
			5		3,99		
823.2.1518	5.0 x 18 mm	12 x 14 mm	5	BLI	3,77	8 711562 328960	
			5		4,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KLINTANGEN



SKANDIA BLINDKLINTANG

Voorzien van 4 mondstukken die geschikt zijn voor klinknagels 2.4-3.0-3.2-4.0 mm.
Uitvoering zwart gelakt met rood kunststof handgrepen.

1037
ZB

Artikelnr.	Lengte	1	STK	11,34	Barcode
826.2.0100	230 mm	10		13,49	8 711562 035950



SKANDIA BLINDKLINTANG PROFI

Professionele uitvoering. Compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.0-4.0-5.0 mm en montagesleutel.

Geschikt voor klinknagels van: 2.4-3.0 mm aluminium, koper, staal, edelstaal en inox en voor 4.0 mm staal, 5.0 mm aluminium.

1037
ZB

Artikelnr.	Lengte	1	STK	18,90	Barcode
826.2.0345	260 mm	10		22,49	8 711562 367488

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MAGNETEN

SKANDIA TELESCOOP MAGNEETZOEKER

Met permanente magneet, verchroomd, telescopisch uitschuifbaar. Met zwart kunststof hecht.

 1027



828.2.0470	Totale lengte		1 10	STK	4,61 5,49	
	610 mm					

823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA NIETAPPARATEN

SKANDIA NIETENSPANNER VOOR HANDTACKERS

1027

Losse nietenspanner voor de Skandia handtacker.



Voor handtacker						
829.2.5098	Art.nr: 829.2.5101	1	STK	3,18	8 711562 355027	
		1		3,79		
829.2.5099	Art.nr: 829.2.5103	1	STK	3,18	8 711562 355034	
		1		3,79		

SKANDIA HANDTACKER

Degelijke plaatstalen uitvoering, zwart gelakt, geschikt voor nieten systeem 53 ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. Ook geschikt voor 4 mm nietjes. Incl. 300 nietjes.

1035
ZB



	Voor nieten	Type				
829.2.5101	4 t/m 8 mm	053	1	STK	13,86	8 711562 039965
			6		16,49	

SKANDIA HANDTACKER

Zware plaatstalen uitvoering, zwart gelakt en geschikt voor nieten systeem 53 ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. Instelbare slagkracht. Nietmagazijn vergrendelbaar. Met nietjesverwijderaar. Eenvoudig te verwisselen nietmagazijn. Incl. 300(8mm) nietjes.

1035
ZB



	Voor nieten	Type				
829.2.5103	6 t/m 14 mm	053	1	STK	19,32	8 711562 039972
			6		22,99	

SKANDIA HANDTACKER

Geschikt voor nieten SYSTEEM 53. Hoogwaardig ABS kunststof uitvoering met onderdelen van uitstekende materialen. Vastzet veiligheidshandvat. Het onderlaadmagazijn is geschikt voor nieten en nagels.

1035
ZB



Tevens voorzien van een constructie die de nietenhouder met de tacker verbindt. Inclusief 150 nieten van 6 en 8 mm. Ook geschikt voor nagels van 10 mm.

	Voor nieten	Type				
829.2.5111	6 t/m 8 mm	053	1	STK	10,50	8 711562 352590
			12		12,49	

SKANDIA HANDTACKER

Geschikt voor nieten SYSTEEM 53. Hoogwaardig ABS kunststof uitvoering met onderdelen van uitstekende materialen. Vastzet veiligheidshandvat met instelbare slagkracht. Het onderlaadmagazijn is geschikt voor nieten en nagels.

1035
ZB




Tevens voorzien van een constructie die de nietenhouder met de tacker verbindt. Inclusief 150 nieten van 6 en 14 mm. Ook geschikt voor nagels 14 mm.

	Voor nieten	Type				
829.2.5113	6 t/m 14 mm	053	1	STK	16,80	8 711562 352606
			1		19,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA NIETEN

Systeem 53 voor SKANDIA-ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. In pakjes van 1000 stuks.



	Lengte	Inhoud					
829.2.5306	6 mm	1000 stuks	10	DS	1,76		8 711562 039989
			20		2,09		
829.2.5308	8 mm	1000 stuks	10	DS	1,92		8 711562 039996
			20		2,29		
829.2.5310	10 mm	1000 stuks	10	DS	2,09		8 711562 040008
			20		2,49		
829.2.5312	12 mm	1000 stuks	10	DS	2,51		8 711562 040015
			20		2,99		
829.2.5314	14 mm	1000 stuks	10	DS	2,68		8 711562 040022
			20		3,19		

823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TANGEN

SKANDIA BUIGTANG PLAT

1027

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0016	160 mm	1 60	STK 7,97 9,49	8 711562 227560	

SKANDIA BUIGTANG PLAT

1027
ZB

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0036	160 mm	1 60	STK 8,39 9,99	8 711562 231864	

SKANDIA BUIGTANG ROND

1027

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0116	160 mm	1 60	STK 8,82 10,49	8 711562 227577	

SKANDIA BUIGTANG ROND

1027
ZB

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0136	160 mm	1 60	STK 9,24 10,99	8 711562 231871	

SKANDIA RADIO OF TELEFOONTANG RECHT

1027

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0314	140 mm	1 60	STK 7,97 9,49	8 711562 227584	
830.2.0320	200 mm	1 60	STK 9,66 11,49	8 711562 227591	

SKANDIA RADIO OF TELEFOONTANG RECHT

1027
ZB

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0334	140 mm	1 60	STK 8,39 9,99	8 711562 231888	
830.2.0340	200 mm	1 60	STK 10,08 11,99	8 711562 231895	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN

1027

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0420	200 mm		1 60	STK 10,50 12,49	8 711562 227607	

SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN

1027
ZB

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0440	200 mm		1 60	STK 10,92 12,99	8 711562 231901	

SKANDIA ZIJSNIJTANG

1027
ZB

Zweeds model blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0514	140 mm	Los	1 60	STK 7,97 9,49	8 711562 227614	
830.2.0534	140 mm	ZB kaart	1 60	STK 8,39 9,99	8 711562 231918	

SKANDIA ZIJSNIJTANG

1027
ZB

Zweeds model blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0616	160 mm	Los	1 60	STK 8,82 10,49	8 711562 227621	
830.2.0636	160 mm	ZB kaart	1 60	STK 9,24 10,99	8 711562 231925	

SKANDIA COMBINATIETANG

1027

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0716	165 mm		1 60	STK 7,97 9,49	8 711562 227638	
830.2.0718	185 mm		1 60	STK 8,82 10,49	8 711562 227645	

SKANDIA COMBINATIETANG

1027
ZB

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.0736	165 mm		1 60	STK 8,39 9,99	8 711562 231949	
830.2.0738	185 mm		1 60	STK 9,24 10,99	8 711562 231956	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA AFSTRIPTANG

1027

Met veer en stelschroef blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0815	150 mm	1	STK	9,66		
		60		11,49		8 711562 227652

SKANDIA AFSTRIPTANG

1027
ZB

Met veer en stelschroef blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0835	150 mm	1	STK	10,08		
		60		11,99		8 711562 231963

SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN

1027

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0924	240 mm	1	STK	10,08		
		40		11,99		8 711562 227669

SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN

1027
ZB

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0934	240 mm	1	STK	10,50		
		40		12,49		8 711562 231970

SKANDIA WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN

1027

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0954	240 mm	1	STK	10,92		
		40		12,99		8 711562 260239

SKANDIA WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN

1027
ZB

Doorgestoken scharnier. Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0964	240 mm	1	STK	11,34		
		40		13,49		8 711562 260253

SKANDIA TANGENSET

1027
ZB

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud: 1 zijsnijtang 830.2.0616 , 1 afstriptang 830.2.0815, 1 combinatietang 830.2.0718.



	Uitvoering					
830.2.1003	3-delig	1	STK	31,89		
		100		37,95		8 711562 231802

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA TANGENSET 3DELIG

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken. Inhoud: 1 zijsnijtang 160 mm , 1 afstriptang 160 mm, 1 combinatietang 160 mm.

1027
ZB

Uitvoering		1	STK	19,32	8 711562 562241
830.2.1033	3-delig	16		22,99	



SKANDIA PLATBEKTANG 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.

1027
ZB

Lengte		1	STK	12,43	8 711562 549709
830.2.4036	160 mm	1000		14,79	



SKANDIA RONDBEKTANG 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.

1027
ZB

Lengte		1	STK	12,43	8 711562 549716
830.2.4136	160 mm	1000		14,79	



SKANDIA TELEFOONTANG RECHT 2-COMPONENTEN

Met getande grijpvlakken en draadknipper.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.

1027
ZB

Lengte		1	STK	12,60	8 711562 549723
830.2.4336	160 mm	1000		14,99	
830.2.4340	200 mm	1	STK	13,44	8 711562 549730
		1000		15,99	



SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN 2-COMPONENTEN

Met getande grijpvlakken en draadknipper.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.

1027
ZB

Lengte		1	STK	14,11	8 711562 549761
830.2.4440	200 mm	1000		16,79	



SKANDIA ZIJSNIJTANG 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.

1027
ZB

Lengte		1	STK	11,76	8 711562 549785
830.2.4534	140 mm	1000		13,99	
830.2.4536	160 mm	1	STK	12,43	8 711562 549747
		1000		14,79	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRACHT-ZIJSNIJTANG 2-COMPONENTEN


Perfect geschikt voor alle draadsoorten en voor veelzijdig gebruik. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.



Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
180 mm	830.2.4638	1	1000	14,28 16,99	8 711562 549778

SKANDIA COMBINATIETANG 2-COMPONENTEN


Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.



Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
160 mm	830.2.4736	1	1000	12,26 14,59	8 711562 549792
180 mm	830.2.4738	1	1000	13,27 15,79	8 711562 549808

SKANDIA AFSTRIPTANG 2-COMPONENTEN


Met veer en messing afstelschroef. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.



Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
160 mm	830.2.4836	1	1000	12,43 14,79	8 711562 549815

SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN 2-COMPONENTEN


Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.



Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
250 mm	830.2.4934	1	1000	13,94 16,59	8 711562 549822

SKANDIA WATERPOMPTANG 2-COMPONENTEN DOORGESTOKEN


MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermnokken.



Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
250 mm	830.2.4964	1	1000	14,70 17,49	8 711562 549839

SKANDIA TELEFOONTANG VDE RECHT

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5236A, verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.




Lengte	Artikelnr.	MBH	STK	Prijs	EAN-code
200 mm	830.2.8340	1	30	16,80 19,99	8 711562 328267

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ZIJSNIJTANG VDE

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5238B, verchromd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.



830.2.8636	Lengte 160 mm	1	STK	16,80	8 711562 328250
		30		19,99	



SKANDIA COMBINATIETANG VDE

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5244 en ISO 5746, verchromd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.



830.2.8738	Lengte 180 mm	1	STK	16,80	8 711562 328243
		30		19,99	



SKANDIA AFSTRIPTANG VDE

Met veer en afstelschroef. Verchromd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.




830.2.8835	Lengte 150 mm	1	STK	16,80	8 711562 328236
		30		19,99	

830
840



SKANDIA TANGENSET VDE

Speciaal gesmeed volgens DIN 5238B, verchromd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften. Inhoud: zijsnijtang 830.2.8636, afstriptang 830.2.8835, combitang 830.2.8738.



830.2.9003	Uitvoering 3-delig.	1	STK	44,54	8 711562 334596
		1		53,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MINITANGEN / PINCETTEN



SKANDIA MINI PLATBEKTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9701	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 169990



SKANDIA MINI ZIJSNIJTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9703	125 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170002



SKANDIA MINI RONDBEKTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor electronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9705	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170019



SKANDIA MINI GEBOGEN PUNTTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor electronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9707	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170026



SKANDIA MINI PUNTTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9709	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170033



SKANDIA MINI ZIJSNIJTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer.

1037


Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9803	115 mm	1	60	6,71 7,99	8 711562 355041

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA MINI RONDBEKTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer.



831.2.9805	Lengte	1	60	STK	6,71 7,99	8 711562 355058
	125 mm					



SKANDIA MINI GEBOGEN PUNTTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer.



831.2.9807	Lengte	1	60	STK	6,71 7,99	8 711562 355065
	120 mm					



SKANDIA MINI PUNTTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer. Zeer slank model.



831.2.9809	Lengte	1	60	STK	6,71 7,99	8 711562 355072
	150 mm					

830
840



SKANDIA MINI COMBINATIETANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openingsveer.




831.2.9811	Lengte	1	60	STK	6,71 7,99	8 711562 355089
	115 mm					



SKANDIA PINCETTENSET

4 modellen roestvaststalen pincetten. Inhoud: spitsmodel - platmodel - gebogenmodel - kruis/spitsmodel.



831.2.9904	Inhoud	Lengte	1	20	STK	7,30 8,69	8 711562 237200
	4 delig	120 mm					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MONIER- / NIJPTANGEN

SKANDIA VLECHT- OF MONIERTANG

1037

Volgend DIN 5242. Chroom vanadium staal gesmeed, lichtlopend, zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.



	Lengte					
832.2.0022	220 mm	1	STK	7,13	8 711562 165626	
		6		8,49		
832.2.0025	250 mm	1	STK	7,97	8 711562 165633	
		6		9,49		

SKANDIA VLECHT- OF MONIERTANG

 1037

Volgens DIN 5242. Vlechtwerktang, chroom vanadium staal gesmeed, lichtlopend, zwart gelakt met oranje kunststof isolering. Blank geslepen kop.



	Lengte					
832.2.1022	220 mm	1	STK	7,55	8 711562 237712	
		30		8,99		
832.2.1025	250 mm	1	STK	8,39	8 711562 234827	
		6		9,99		

SKANDIA NIJPTANG


1037

Volgens DIN 5241. Extra kwaliteit. Chroom vanadium staal gesmeed, zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.



	Lengte					
832.2.5016	150 mm	1	STK	5,45	8 711562 041784	
		6		6,49		
832.2.5018	180 mm	1	STK	6,29	8 711562 041791	
		6		7,49		
832.2.5020	200 mm	1	STK	7,13	8 711562 041807	
		6		8,49		

SKANDIA NIJPTANG

 1037

Volgens DIN 5241. Extra kwaliteit. Chroom vanadium staal gesmeed. Zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.



	Lengte					
832.2.6016	150 mm	1	STK	5,87	8 711562 234834	
		30		6,99		
832.2.6018	180 mm	1	STK	6,71	8 711562 234841	
		6		7,99		
832.2.6020	200 mm	1	STK	7,55	8 711562 234858	
		6		8,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KABELSCHOENEN



SKANDIA KABELSCHOENEN VORKMODEL

Vorkmodel z.g. sleufkabelschoenen.
Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 10 stuks



	Maat	Kleur					
833.2.0003	M3	rood	10	BLI	1,42	8	711562 042200
			40		1,69		
833.2.0004	M4	rood	10	BLI	1,42	8	711562 042217
			40		1,69		
833.2.0503	M3	blauw	10	BLI	1,50	8	711562 042224
			40		1,79		
833.2.0504	M4	blauw	10	BLI	1,50	8	711562 042231
			40		1,79		



SKANDIA KABELSCHOENEN MET OOG

Met oog en versterkingshuls.
Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 10 stuks.



	Maat	Kleur					
833.2.1503	M3	rood	10	BLI	1,42	8	711562 042248
			40		1,69		
833.2.1504	M4	rood	10	BLI	1,50	8	711562 042255
			40		1,79		
833.2.1505	M5	rood	10	BLI	1,50	8	711562 042262
			40		1,79		
833.2.2503	M3	blauw	10	BLI	1,50	8	711562 042279
			40		1,79		
833.2.2504	M4	blauw	10	BLI	1,59	8	711562 042286
			40		1,89		
833.2.2505	M5	blauw	10	BLI	1,59	8	711562 042293
			40		1,89		
833.2.2506	M6	blauw	10	BLI	1,76	8	711562 042309
			40		2,09		



SKANDIA KABELSCHOENEN BLAUW

Met oog en versterkingshuls.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 50 stuks



	Maat	Kleur					
833.2.3003	M3	blauw	2	BLI	4,95	8	711562 042385
			20		5,89		
833.2.3004	M4	blauw	2	BLI	5,03	8	711562 042392
			20		5,99		
833.2.3005	M5	blauw	2	BLI	5,12	8	711562 042408
			20		6,09		
833.2.3006	M6	blauw	2	BLI	5,20	8	711562 548764
			20		6,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA KABELSCHOENEN ROOD

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.

Inhoud: 10 stuks

Inhoud artikel 833.2.3545 = 5 x 833.2.3510 en 5 x 833.2.3540

Inhoud artikel 833.2.3565 = 5 x 833.2.3550 en 5 x 833.2.3560




Model		MBH	BLI	Prijs	EAN-code
833.2.3510	vlakstekerhulzen	10	BLI	1,76	8 711562 042484
		40		2,09	
833.2.3520	aftakvlakstekerhulzen	10	BLI	2,01	8 711562 042491
		40		2,39	
833.2.3530	vlakstekerhulzen geïsoleerd	10	BLI	2,18	8 711562 042507
		40		2,59	
833.2.3540	vlakstekers	10	BLI	1,76	8 711562 042514
		40		2,09	
833.2.3545	assortiment	10	BLI	1,76	8 711562 042521
		40		2,09	
833.2.3550	ronde stekers	10	BLI	1,84	8 711562 042538
		40		2,19	
833.2.3560	ronde stekerhulzen	10	BLI	2,18	8 711562 042545
		40		2,59	
833.2.3565	assortiment	10	BLI	2,01	8 711562 042552
		40		2,39	
833.2.3570	doorverbinders (2zijdig)	10	BLI	1,67	8 711562 042569
		40		1,99	



SKANDIA CONNECTORS ROOD (5)

Voor het maken van aftakkingen

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.




Inhoud		MBH	BLI	Prijs	EAN-code
833.2.3600	5 stuks	10	BLI	1,76	8 711562 548771
		40		2,09	



SKANDIA KABELKLEMSCHOENEN ROOD

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.

Inhoud: 50 stuks




Model		MBH	BLI	Prijs	EAN-code
833.2.4010	vlakstekerhulzen	2	BLI	6,38	8 711562 042415
		20		7,59	
833.2.4030	vlakstekerhulzen geïsoleerd	2	BLI	7,81	8 711562 042439
		20		9,29	
833.2.4040	vlakstekers	2	BLI	6,29	8 711562 042446
		20		7,49	
833.2.4050	ronde stekers	2	BLI	6,46	8 711562 042453
		20		7,69	
833.2.4060	ronde stekerhulzen	2	BLI	7,81	8 711562 042460
		20		9,29	
833.2.4070	doorverbinders (2-zijdig)	2	BLI	5,45	8 711562 042477
		20		6,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA CONNECTORS ROOD (15)

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Voor het maken van aftakkingen



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4100	15 stuks	2 20	BLI	3,94 4,69		8 711562 548788



SKANDIA KABELSCHOENEN BLAUW

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 10 stuks.



Inhoud artikel 833.2.4545 = 5 x 833.2.4510 en 5 x 833.2.4540
Inhoud artikel 833.2.4565 = 5 x 833.2.4550 en 5 x 833.2.4560
Inhoud artikel 833.2.4595 = 5 x 833.2.4580 en 5 x 833.2.4590


Model	Artikelnr.	Omschrijving	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4510	vlakstekerhulzen	10	BLI	1,76			8 711562 042576
		40		2,09			
833.2.4520	aftakvlakstekerhulzen	10	BLI	2,09			8 711562 042583
		40		2,49			
833.2.4530	vlakstekerhulzen geïsoleerd	10	BLI	2,09			8 711562 042590
		480		2,49			
833.2.4540	vlakstekers	10	BLI	1,84			8 711562 042606
		40		2,19			
833.2.4545	assortiment	10	BLI	1,84			8 711562 042613
		40		2,19			
833.2.4550	ronde stekers M5	10	BLI	1,84			8 711562 042620
		40		2,19			
833.2.4560	ronde stekerhulzen M5	10	BLI	2,18			8 711562 042637
		40		2,59			
833.2.4565	assortiment	10	BLI	2,09			8 711562 042644
		40		2,49			
833.2.4570	doorverbinders (2 zijdig)	10	BLI	1,76			8 711562 042651
		40		2,09			
833.2.4580	ronde stekers M4	10	BLI	1,84			8 711562 042668
		40		2,19			
833.2.4590	ronde stekerhulzen M4	10	BLI	2,18			8 711562 042675
		40		2,59			
833.2.4595	assortiment	10	BLI	2,09			8 711562 042682
		40		2,49			

830
840



SKANDIA CONNECTOR BLAUW (5)

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Voor het maken van aftakkingen




Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4600	5 stuks	10 40	BLI	1,76 2,09		8 711562 042699

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA KABELKLEMSCHOENEN BLAUW

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 50 stuks




Model		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.5010	vlakstekerhulzen	2	BLI	6,13		8 711562 042705
		20		7,29		
833.2.5020	afstekerhulzen	2	BLI	7,72		8 711562 042712
		20		9,19		
833.2.5030	vlakstekerhulzen geïsoleerd	2	BLI	7,81		8 711562 042729
		20		9,29		
833.2.5040	vlakstekers	2	BLI	6,63		8 711562 042736
		20		7,89		
833.2.5050	ronde stekers M5	2	BLI	6,88		8 711562 042743
		20		8,19		
833.2.5060	ronde stekerhulzen M5	2	BLI	8,39		8 711562 042750
		20		9,99		
833.2.5070	doorverbinders (2-zijdig)	2	BLI	6,04		8 711562 042767
		20		7,19		
833.2.5080	ronde stekers M4	2	BLI	6,46		8 711562 548795
		20		7,69		
833.2.5090	ronde stekerhulzen M4	2	BLI	7,89		8 711562 548801
		20		9,39		



SKANDIA CONNECTOR BLAUW (15)

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = Kleur: blauw.
Voor het maken van aftakkingen.




Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.5100	15 stuks	2	BLI	5,12		8 711562 042774
		20		6,09		




SKANDIA KABELSCHOENEN ASSORTI 174 STUKS

Voor kabel 0.5 - 1.5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1.5 - 2.5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 17 x 10 stuks en 1 x 4 stuks.
verpakt in kunststof koffer.




Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.5180	174 stuks assorti	1	SET	12,60		8 711562 548757
		20		14,99		



SKANDIA KABELSCHOENEN ASSORTI 520 STUKS

Voor kabel 0.5 - 1.5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1.5 - 2.5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 17 x 30 stuks en 1 x 10 stuks.
Verpakt in kunststof koffer.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.5190	520 stuks assorti	1	SET	33,57		8 711562 548740
		10		39,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA KABELSCHOENTANG ZWAAR

Zware, degelijke uitvoering met zijknipper aan de kop en knipper voor boutjes M2,6 t/m M5. Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6 mm en het afstrippen van draad van 0,75 t/m 6 mm². Zwart gelakt, kunststof isolatie.



833.2.5250	Lengte	1	STK	7,55	8	711562	042781
	200 mm						



SKANDIA KABELSCHOENTANG

Goede kwaliteit, met zijknipper in het midden van de tang. Knipper voor boutjes M2,6 t/m M5. Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6 mm en het afstrippen van draad van 0,75 t/m 6 mm². Zwart gelakt, oranje isolatie.



833.2.5500	Lengte	1	STK	5,87	8	711562	042798
	200 mm						



SKANDIA KABELSCHOENSET

In fraaie kunststof doos.
Inhoud doos: 1 tang nr.833.2.5500 en 30 diverse kabelschoentjes.



833.2.5800	Uitvoering	1	STK	8,39	8	711562	042804
	31 delig						

830
840



SKANDIA KRIMPKOUS ASSORTI 25 DELIG

CE KEUR
De nieuwe manier voor draad verbindingen. materiaal: flexible Poly Propylene -55° C + 125° C. Krimpcoëfficiënt 2:1.
Verhitten m.b.v. föhn of mini-brander. In diverse kleuren



833.2.7025	Lengte	Inhoud	1	SET	3,35	8	711562	548917
	55 mm	25 stuks						



SKANDIA KRIMPKOUS ASSORTI 160 DELIG

CE KEUR.
De nieuwe manier voor draad verbindingen. materiaal: flexibele Poly Propylene -55° C + 125° C. Krimpcoëfficiënt 2:1.
Verhitten m.b.v. föhn of mini-brander. In diverse kleuren.
Inhoud : 60 x 1.5 mm, 35 x 2.5 mm, 25 x 3.0 mm, 20 x 5.0 mm, 10 x 6.0 mm, 10 x 10.0 mm.



833.2.7160	Lengte	Inhoud	1	STK	11,76	8	711562	548689
	100 mm	160 stuks						



SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-10 (4 / 4)

4 POLIG.
Transparante voor PLAT telefoonsnoer en t.b.v. telefoonhoornsnoer.
Inhoud: 10 stuks



833.2.8504	Uitvoering	5	BLI	1,25	8	711562	548696
	3U vergulden kontakten						


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-12 (6/6)

6 POLIG.

Transparant, voor PLAT telefoonsnoer, t.b.v. telefoonsaansluiting en modem.

Inhoud: 10 stuks




Uitvoering		5	BLI	1,50	8 711562 548702
833.2.8506	3U vergulden kontakten	40		1,79	

SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-45 (8/8)

8 POLIG.

Transparant voor PLAT telefoonsnoer, netwerken en computers.

Inhoud: 10 stuks




Uitvoering		5	BLI	1,76	8 711562 548719
833.2.8508	3U vergulden kontakten	40		2,09	

SKANDIA MODULAIRE ASSORTIMENT STEKERS

Transparante Modulerre pluggen voor telefoonsnoer, telefoonaansluiting, modum, netwerken en computers.

Inhoud: 833.2.8512 elk 4 x RJ 10, RJ 12, RJ 45


Inhoud: 833.2.8530 elk 10 x RJ 10, RJ 12, RJ 45



Inhoud		5	BLI	1,76	8 711562 548726
833.2.8512	12 stuks assortie	40		2,09	
Inhoud		5	BLI	3,10	8 711562 548733
833.2.8530	30 stuks assortie	20		3,69	

SKANDIA CONNECTORTANG

De professionele modulairtang voor het snijden en ontmantelen van platte telefoonkabel etc. en het verkrimpen van Westernstekers; type RJ 45 - 8P, RJ 11 - 6 P, RJ 10 - 4 P. Met hefboomoverbrenging voor 30 % krachtbesparing. Stevige kunststof handgrepen.



Lengte		1	STK	25,17	8 711562 361769
833.2.8600	180 mm	10		29,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DIVERSE TANGEN

SKANDIA KABELSCHAAR

Met zwart kunststof nokken isolatie. Knipcapaciteit 10 mm voor zachte materialen en draad. Chroom vanadium staal 50-54 HRC. Met veer en vergrendeling. Scherpe en nauwkeurig geslepen snijkanten. Niet geschikt voor staaldraad en plaatijzer.

1037
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.1.0216	165 mm	1 12	STK	10,50 12,49	8 711562 350534	

SKANDIA KABELMES

Met kabelafstripper. Inklapbaar met edelhout heft. Uitstekende kwaliteit.

1027
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.2.8219	195 mm	1 60	STK	5,45 6,49	8 711562 099273	

SKANDIA AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG

Automatische instelling voor draad 0,2 - 6 mm met zijsnijder, uitvoering in zwart.

1027
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.3.2036	175 mm	1 10	STK	6,29 7,49	8 711562 042163	

SKANDIA UNIVERSEEL AFSTRIPTANG PROFI

Deze professionele automatische afstriptang voor draad 0,13 - 6,0 mm². Tevens te gebruiken als draadknipper en kabelschoen-klemtang tot 7 - 8 mm. Oranje kunststof handgrepen.

1027
ZB



Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.3.2450	zwart gelakt	1 5	KRT	12,60 14,99	8 711562 346049	

SKANDIA BORGVEERTANG UNIVERSEEL

Binnen en buiten spanned. Met verwisselbare bekken Toepassing voor 45 - 90 - 180°. Zwart gelakt met zwarte isolatie.

1027
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.4.2015	150 mm	1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 170064	

SKANDIA GRIPTANG

Halfronde chroom vanadium bekken. Met draadafsnijder instelschroef en hefboomontspanner. Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde uitvoering.

1027




Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.5.2025	225 mm	1 20	STK	10,08 11,99	8 711562 041104	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GRIPTANG

Halfronde chroom vanadium bekken. Met draadafsnijder instelschroef en hefboomontspanner. Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde uitvoering.



	Lengte					
834.5.2125	225 mm	1	STK	10,50	8 711562 169419	
		40		12,49		

SKANDIA HOLPIJPTANG


Wiel met 6 pijpjes van 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm. Degelijk vernikkelde uitvoering.



	Lengte					
834.6.2122	220 mm	1	STK	9,24	8 711562 041395	
		10		10,99		

SKANDIA HOLPIJP


Rond model zwart gelakt met gekartelde schacht en gepolijste snijkant.



	Diameter Ø	Lengte				
834.7.2002	2 mm	75 mm	1	STK	1,76	8 711562 016621
			100		2,09	
834.7.2003	3 mm	80 mm	1	STK	1,84	8 711562 016638
			100		2,19	
834.7.2004	4 mm	85 mm	1	STK	1,92	8 711562 016645
			100		2,29	
834.7.2005	5 mm	90 mm	1	STK	2,09	8 711562 016652
			100		2,49	
834.7.2006	6 mm	95 mm	1	STK	2,26	8 711562 016669
			100		2,69	
834.7.2007	7 mm	100 mm	1	STK	2,43	8 711562 016676
			100		2,89	
834.7.2008	8 mm	105 mm	1	STK	3,02	8 711562 016683
			100		3,59	
834.7.2009	9 mm	110 mm	1	STK	3,35	8 711562 016690
			50		3,99	
834.7.2010	10 mm	120 mm	1	STK	3,27	8 711562 016706
			100		3,89	

SKANDIA RINGETJESTANG


Voor 4 mm ringen. Compleet met 25 ringetjes. Voor ringetjes zie nr: 834.8.2040. Zware uitvoering.



	Lengte					
834.8.2022	220 mm	1	STK	10,50	8 711562 041487	
		50		12,49		

SKANDIA MESSING RINGEN

Geschikt voor: Skandia ringetjestangen artikel nummer: 834.8.2022. Messing uitvoering.



	Diameter Ø	Inhoud				
834.8.2040	4 mm	200 pc.	5	STK	3,61	8 711562 041470
			5		4,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ZEILRINGENTANGSET

Zeilringtangset inclusief vernikkelde tang (150) mm en verkoperde zeilringen.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2010	12 stuks.	10 mm	1 12	SET	3,35 3,99	8 711562 351319



SKANDIA ZEILRINGEN LOS

VERKOPERDE zeilringen. Geschikt voor o.a. zeilringtang art nr: 834.9.2010.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2020	20 stuks.	10 mm	3 12	STK	1,92 2,29	8 711562 351456



SKANDIA ZEILRINGENSET

MESSING zeilringen. Voor reparaties aan tenten, boten, zeilen, schoenen, etc. Bestaande uit: holpijpe, zeilkousstempel en zeilringen.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2110	15 stuks.	10 mm	1 100	STK	5,87 6,99	8 711562 016584
834.9.2114	10 stuks.	14 mm	1 100	STK	6,29 7,49	8 711562 016591



SKANDIA ZEILRINGEN

MESSING.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2510	20 stuks.	10 mm	5 5	STK	5,03 5,99	8 711562 016607
834.9.2514	20 stuks.	14 mm	5 100	STK	5,87 6,99	8 711562 016614

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ELEKTRICIENSGEREEDSCHAP



SKANDIA ISOLATIEBAND

Zwart zacht PVC. Eenzijdig klevend.

1027
ZB

Lengte x breedte		1	STK	1,00	8 711562 188281
835.7.2050	4,5 m x 15 mm	60		1,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BLIKSCHAREN / LAMINAATLEGSETS

SKANDIA DOORLOOPSCHAAR

DIN 6438/GS gekeurd. Hardheid: 60-62 HCR knipt staal tot 1,5 mm en roestvaststaal tot 0,9 mm. Voorzien van dubbele overbrenging en vertanding op het snijvlak (voorkomt wegglijden). Zelfopenende ingebouwde veer en oranje kunststof grepen met beschermnokken

1027
ZB



	Lengte	Uitvoering				
837.0.0010	260 mm	gebogen	1 6	STK	16,80 19,99	8 711562 351173

SKANDIA FIGUURBLIKSCHAAR

DIN 6438/GS gekeurd. Hefboomoverbrenging. Knijpt tot 1,2 mm plaatmateriaal. Totale lengte 240 mm. Oranje kunststof grepen met beschermnokken.

1027
ZB



	Lengte	Uitvoering				
837.0.0201	240 mm	gebogen	1 10	STK	10,92 12,99	8 711562 170040
837.0.0212	240 mm	recht	1 10	STK	10,92 12,99	8 711562 170057

SKANDIA BLIKSCHAAR

Model: Ideaal. Voor rechte en doorlopende figuursnede met zwart gelakte benen. Uitstekend kwaliteitsstaal met nastelbare schroefverbinding.

1027



	Lengte	Uitvoering				
837.0.0335	260 mm	rechts	1 5	STK	25,17 29,95	8 711562 044075

SKANDIA COMBI-SCHAAR RECHT

Hoogwaardige kwaliteit, roestvrij-edelstaal. Getande snijkanten, knipt leer, blik, kunststof, draad, karton etc.

1027
ZB



	Lengte					
837.4.4219	190 mm		1 12	STK	9,66 11,49	8 711562 043887

SKANDIA COMBI-SCHAAR GEBOGEN

Hoogwaardige kwaliteit, roestvast-edelstaal. Getande snijkanten, knipt leer, blik, kunststof, draad, karton etc.

1027
ZB



	Lengte					
837.4.4229	190 mm		1 12	STK	10,08 11,99	8 711562 043917

SKANDIA HUISHOUDSCHAAR

Met groot en klein oog. Vernikkeld. Voor universeel gebruik.

1027
ZB




	Lengte					
837.7.1107	180 mm		1 72	STK	7,13 8,49	8 711562 188274

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HUISHOUDSCHAAR

Roestvrijstaal met groot en klein oog, van kunststof. Handige huishoudschaar voor diverse doeleinden.




837.7.1219	Lengte	2	STK	4,19	8 711562 351524
	195 mm				

SKANDIA VERSTEKSCHAAR

MET VERSTELBARE GRADEN INDELING.

Staal vernikkeld met kunststof handvatten. Met beschermnokken. Voor het knippen van plintjes, houten lijsten en kunststofprofielen. Zonder vervorming of beschadigingen. Gradenmarkering van 45-60-75-90-105-120-135°. Met veer en handige vergrendeling.




837.8.2020	Lengte	1	STK	13,44	8 711562 548672
	230 mm				

SKANDIA BUISKNIPTANG VOOR RONDE PVC BUIS

Vernikkeld met kunststofhandvatten met beschermnokken.

Geschikt voor : Ronde PVC buis 5/8" (16 mm) en 3/4" (19 mm). Voor het braamvrij knippen. Met veer en handige vergrendeling.



837.8.2040	Lengte	1	STK	12,60	8 711562 548955
	220 mm				

SKANDIA SLAGIJZER

Voor parket en laminaatvloeren. Staal verzinkte uitvoering.




837.8.2205	Lengte x breedte	1	STK	3,61	8 711562 548900
	250 x 40 mm				

SKANDIA AANSLAGBLOK

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.

Kunststof uitvoering.




837.8.2210	Lengte x breedte x dikte	1	STK	2,26	8 711562 548894
	150 x 60 x 20 mm				

SKANDIA WIGGEN

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.

KUNSTSTOF UITVOERING.



837.8.2215	Lengte x breedte	1	ZKJ	3,18	8 711562 548870
	60 X 30 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA LEGSET UNIVERSEEL

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.

Praktische alles - in- één set voor het leggen van vloeren.

Bestaande uit : 1 slagijzer, 30 kunststof wiggen en 1 kunststof aanslagblok.

1038
ZB

837.8.2230	Lengte 250 mm	1 40	STK	9,24 10,99	 8 711562 548665
-------------------	------------------	---------	-----	---------------	--

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LOODGIETERSGEREEDSCHAP

SKANDIA PIJPTANG

1027

Zweeds model zwart gelakt, solide tang voor zwaar werk. Pakt de pijp of buis op 3 punten, waardoor een perfecte grip wordt verkregen. Bek 90°.



	Maat	Lengte	Bekbreedte		STK			
838.1.2010	1,0"	300 mm	38 mm	1	STK	21,00	8 711562 044877	
				1		24,99		
838.1.2015	1,5"	420 mm	56 mm	1	STK	25,17	8 711562 044884	
				1		29,95		

SKANDIA PIJPSNIJDER MINI

Voor koper, messing, lichtmetaal en dunwandige stalen pijp. wieltje hiervoor: zie nummer 838.2.2035.

Los



1027



	Capaciteit		STK			
838.2.2016	3 - 16 mm	1	STK	10,83	8 711562 044556	
		100		12,89		

SKANDIA PIJPSNIJDER

Voor koper, messing, lichtmetaal en dunwandig stalen pijp, pijpfrees in hecht.



1027



	Capaciteit		STK			
838.2.2032	4 t/m 32 mm	1	STK	14,28	8 711562 044570	
		40		16,99		
838.2.2035	los wiel 20 x 5 mm	1	STK	2,51	8 711562 044587	
		500		2,99		

SKANDIA PIJPSNIJDER QUICK

Met snel-instelling en handige ontbramer. Voor het nauwkeurig en haaks afsnijden van koperen, aluminium en dunwandige buis van 4 tot 32 mm. Extra mesje in handvat meegeleverd. Oranje zwart gelakt. Lengte 170 mm.



1027



	Capaciteit		STK			
838.2.2132	4 t/m 32 mm	1	STK	23,07	8 711562 361745	
		48		27,45		
838.2.2135	los wiel 18 x 6,3 mm	1	STK	2,93	8 711562 361837	
		100		3,49		

SKANDIA RATEL - PIJPSNIJDER

Instelbaar d.m.v. stelschroef. Handige ratel - pijpsnijder geschikt voor het nauwkeurig en haaks afsnijden van koperen, aluminium en dunwandige buis. Lengte: 160 mm



1027



	Capaciteit		STK			
838.2.2432	6 - 23 mm	1	STK	25,17	8 711562 549532	
		48		29,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WASTAFELMOERSLEUTEL

Chroom vanadium staal, oranje gelakt met zwart handvat en omkeerbare klauw. Voor rechts en links gebruik. Voor het los en vastdraaien van kraanmoeren.

1027
ZB



Lengte		1	STK	10,88	8 711562 360304
838.3.2125	235 mm	40		12,95	

SKANDIA UNIVERSEEL SLEUTEL

STAAL ZWART GEËPOXEERD.

Multifunctionele sleutel voor het ontluchten van de centrale verwarming en toepasbaar bij werkzaamheden aan o.a verwarming , airco , sanitair , ventilatie etc. En extra gat van 5 mm.

1038
ZB



Lengte		1	STK	6,29	8 711562 548962
838.4.2010	70 mm	40		7,49	

SKANDIA RADIATORSLEUTEL

STAAL VERNIKKELD.

Voor ventielen van radiatoren in de volgende maten : 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1". Met losse adapter 1/2"voor gebruik ratel 1/2".

1038
ZB



Lengte		1	STK	14,70	8 711562 548979
838.4.2150	90 mm	40		17,49	

830
840

SKANDIA PIJPBUIGER-COMBI

Geheel nieuwe gepatenteerde uitvoering. Buigsegmenten en glijblokje uit nylon versterkt met 36% glasvezel. Buigsegmenten zijn uitwisselbaar. Dus bij aanschaf van een buiger van b.v. 12 mm kan men later naar behoefte een los buigsegment van 15 mm aanschaffen

1027



Diameter Ø		1	STK	31,47	8 711562 045454
838.5.2012	12 mm	1		37,45	
838.5.2015	15 mm	1	STK	31,47	8 711562 045478
		1		37,45	

SKANDIA PIJPBUIGERSEGMENT

Glijblokje uit nylon versterkt met 36% glasvezel.

1027
ZB



Diameter Ø		1	STK	8,39	8 711562 045461
838.5.2112	12 mm	50		9,99	
838.5.2115	15 mm	1	STK	8,39	8 711562 045485
		50		9,99	

SKANDIA PIJPONTBRAMER

Voor snel , glad en gemakkelijk te ruimen , ontbramen en afschuiven van koperen , aluminium , messing pijp etc.

1038
ZB



Capaciteit		1	STK	7,55	8 711562 548931
838.6.8620	3 t/m 42 mm	40		8,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ONTSTOPPINGSVEER

1038

VERZINKTE veer voor rioolpijpreiniging met handgreep. Eenvoudig en doeltreffend. De 5 en 9 mtr. zijn voorzien van eindkrullen en voorzien van metalen opbergframe.

	Lengte	Diameter Ø				
838.7.2013	3 m	5,5 mm	1	STK	3,61	8 711562 548832
			10		4,29	
838.7.2050	5 m	9,0 mm	1	STK	11,34	8 711562 548849
			10		13,49	
838.7.2100	10 m	9,0 mm	1	STK	18,06	8 711562 548856
			5		21,49	



SKANDIA HANDONTSTOPPER


1038

VERZINKTE veer in kunststofhuis en draairichting. Deze veer kan men uit de houder trekken en vastzetten voor gebruik. Na gebruik kan men hem d.m.v. het gat in de kunststofbox weer gemakkelijk schoonspoelen. Kan zowel U als S - bochten aan.

	Lengte	Diameter Ø				
838.7.2145	4,5 m	6,0 mm	1	STK	8,65	8 711562 548863
			6		10,29	



SKANDIA CIRKELSNIJDER


1027 

Voor gebruik in langzaam draaiende elektronische boormachines. Voorgeschreven toerental max. 250 p. min. Voor het bewerken van metaal, hout, kunststof, messing etc. Compleet met HSS boor kort 4 mm, toolbit HSS met 5% kobalt, stiftsleutel 2,5 mm.

	Uitvoering					
838.9.2104	voor 27 - 104 mm	1	STK	13,77	8 711562 046406	
		100		16,39		



SKANDIA AFDICHTINGSTAPE

1027 

GIVEG keur afdichtingstape voor metalen schroefdraadverbindingen.

	Dikte	Breedte	Lengte			
838.9.9905	0,075 mm	12 mm	12 mtr	5	STK	1,76
				125		2,09

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BOUTENSCHAREN

SKANDIA BOUTENSCHAAR 3 IN 1

1027

TÜV/GS gekeurd. Uitstekende kwaliteit met 3 functies.

Functie 1: boutenschaar, knipt bouten van max 8 mm. Functie 2: draadschaar, knipt draad tot 5 mm. Functie 3: Kabelschaar, knipt kabels tot 10 mm. Uitvoering: chroom vanadium staal, zwart geëpoxeerd met kunststof grepen.



		Lengte				
839.2.2045	450 mm		1	STK	25,17	
			1		29,95	

830
840


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SNIJGEREEDSCHAP



SKANDIA TAPEINDUITHALERSET

Z.g. linkse tappen voor het uitdraaien van afgebroken bouten van M3 t/m M14. Chroom vanadium staal. Geheel gehard. Conische linkse spoed.
Inhoud: 1 - 2 - 3 - 4




840.0.2004	Uitvoering 4-delig Nr. 1-2-3-4	1 200	STK	5,87 6,99	8 711562 033208
------------	-----------------------------------	----------	-----	--------------	-----------------



SKANDIA TAPPEN WS METRISCH

Volgens DIN 352. WS staal voor metrisch draad. In stellen van 3 stuks (voor, midden en nasnijder). Blank geslepen.




	Tapmaat	Spoed	Boorgat					
840.1.2002	M2	0,40 mm	1,6 mm	1	DS	7,55	8 711562 048349	100 8,99
840.1.2003	M3	0,50 mm	2,5 mm	1	DS	7,55		
				100		8,99	8 711562 048356	
840.1.2004	M4	0,70 mm	3,3 mm	1	DS	7,55	8 711562 048363	100 8,99
840.1.2005	M5	0,80 mm	4,2 mm	1	DS	7,55		
				100		8,99	8 711562 048370	
840.1.2006	M6	1,00 mm	5,0 mm	1	DS	7,97	8 711562 048387	100 9,49
840.1.2008	M8	1,25 mm	6,8 mm	1	DS	8,39		
				100		9,99	8 711562 048394	
840.1.2010	M10	1,50 mm	8,5 mm	1	DS	9,24	8 711562 048400	100 10,99
840.1.2012	M12	1,75 mm	10,2 mm	1	DS	10,50		
				100		12,49	8 711562 048417	



SKANDIA SNIJPLAAT ROND WS METRISCH

Volgens DIN 223. WS staal voor metrisch draad. Blank geslepen.




	Schroefdraad	Spoed	Diameter Ø					
840.5.2002	M2	0,40 mm	20 x 7 mm	1	STK	8,39	8 711562 049889	100 9,99
840.5.2003	M3	0,50 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87		
				100		6,99	8 711562 049896	
840.5.2004	M4	0,70 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049902	100 6,99
840.5.2005	M5	0,80 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87		
				100		6,99	8 711562 049919	
840.5.2006	M6	1,00 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049926	100 6,99
840.5.2008	M8	1,25 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29		
				100		7,49	8 711562 049933	
840.5.2010	M10	1,50 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29	8 711562 049940	100 7,49
840.5.2012	M12	1,75 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29		
				100		7,49	8 711562 049957	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WRINGIJZER


Gelegeerd huis met blank geslepen wringarmen. Gehard stalen bekken.



	Nr	Voor tappen				
840.7.2010	1,0	1 - 10 mm	1	STK	7,13	8 711562 051301
			100		8,49	
840.7.2015	1,5	1 - 12 mm	1	STK	7,55	8 711562 051318
			100		8,99	

SKANDIA RATELTAPHOUDER

Staal verchroomd. Bekken gehard, parallel klemmend.



	Nr	Voor tappen				
840.7.2601	1,0	2 - 8 mm	1	STK	11,34	8 711562 051523
			10		13,49	
840.7.2602	2,0	5 - 12 mm	1	STK	14,70	8 711562 051547
			6		17,49	

SKANDIA SNIJPLAATHOUDER

Gelegeerd huis voorzien van 5 stelschroefjes voor ronde snijplaten.




	Afmetingen	Voor snijplaten				
840.8.2002	20 x 7 mm	M2 - M6	1	STK	5,45	8 711562 051325
			100		6,49	
840.8.2003	25 x 9 mm	M8 - M12	1	STK	5,87	8 711562 051332
			100		6,99	

SKANDIA TAPPENSET

WS staal.

Inhoud: elk 1 tap M3-4-5-6-8-10. 1 Tapkrukje zwart gefosfateerd.




	Uitvoering					
840.9.2007	7 delig		1	STK	21,00	8 711562 051141
			50		24,99	

SKANDIA DRAADSNIJSET

Voor metrisch draad. Tungsten Wolfram staal. Verpakt in kunststof cassette.

Inhoud: 7 snijplaten 25 x 9 mm. Diameter M 3-4-5-6-8-10-12 mm. 7 tappen M 3-4-5-6-8-10-12 mm. 1 x snijplaathouder 25 x 9 mm. 1 wringijzer geschikt voor tappen van M 3 t/m M 12.



	Inhoud					
840.9.2016	16 delig		1	STK	28,99	8 711562 050915
			20		34,50	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MEETGEREEDSCHAP

SKANDIA WINKELHAAK

1027

Schrijfhaken lichte uitvoering, speciaal model voor de doe het zelfver. Met maatverdeling in cm en mm. Met ophanggat.



	Lengte					
841.1.2208	200 mm	1	STK	5,87		
		10		6,99		
841.1.2210	250 mm	1	STK	6,55	8	711562 053916
		10		7,79		
841.1.2212	300 mm	1	STK	7,13	8	711562 053923
		10		8,49		
841.1.2214	350 mm	1	STK	7,97	8	711562 053930
		10		9,49		
841.1.2216	400 mm	1	STK	9,24	8	711562 053947
		10		10,99		
					8	711562 053954

SKANDIA WINKELHAAK

1027

Schrijfhaken lichte uitvoering, speciaal model voor de doe het zelfver. Met maatverdeling in cm en mm. Met ophanggat.



	Lengte					
841.1.2310	250 mm	1	STK	7,13		
		40		8,49	8	711562 232069

SKANDIA WINKELHAAK

1027

Schrijfhaken balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blauw gecoate blad met zuivere maatverdeling in cm en mm aan beide zijden. Hoek 90° en 45°. Met ophanggat.



	Lengte					
841.1.2408	200 mm	1	STK	13,10		
		6		15,59	8	711562 053268
841.1.2410	250 mm	1	STK	13,94		
		6		16,59	8	711562 053275
841.1.2412	300 mm	1	STK	15,45		
		6		18,39	8	711562 053282

SKANDIA WINKELHAAK

1027

Schrijfhaken balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blauw gecoate blad met zuivere maatverdeling in cm en mm aan beide zijden hoek 90° en 45° Met ophanggat.



	Lengte					
841.1.2512	300 mm	1	STK	17,22		
		40		20,49	8	711562 187901

SKANDIA WINKELHAAK EXTRA

1038

Extra kwaliteit : ALUMINIUM MET R V S BLAD. Voorzien van duidelijke maat - aanduiding. Standaard graden indeling met verstek en UITSCHUIFPEN voor KANT - ONDERSTEUNING. Met ophanggat.



	Lengte					
841.1.2608	200 mm	1	STK	12,60		
		10		14,99	8	711562 547323

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WINKELHAAK EXTRA (VERVOLG)

	Lengte					
841.1.2610	250 mm	1	STK	13,86	8 711562 547330	
		10		16,49		
841.1.2612	300 mm	1	STK	15,12	8 711562 547347	
		10		17,99		



SKANDIA BOUWHAAK OPVOUWBAAR

1027

Duurzame licht aluminium uitvoering. Met drukknop vergrendeling. Hoeken 90 en 45°. Voorzien van ophangoog. Voor het opmeten van grote hoeken bij o.a. vloertegels, terrassen en timmerwerk.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
841.1.4524	60 cm	60 cm	84 cm	1	STK	12,18	8 711562 549563
				40		14,49	



SKANDIA ZWEIHAAK LICHT

1027

Lichte uitvoering, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2210	250 mm	1	STK	7,55	8 711562 053985	
		10		8,99		
841.3.2212	300 mm	1	STK	7,97	8 711562 053992	
		10		9,49		



SKANDIA ZWEIHAAK LICHT

1027

Lichte uitvoering, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.



	Lengte					
841.3.2310	250 mm	1	STK	8,39	8 711562 169433	
		75		9,99		



SKANDIA ZWEIHAAK

1027

Balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2408	200 mm	1	STK	11,25	8 711562 053312	
		6		13,39		
841.3.2410	250 mm	1	STK	12,18	8 711562 053329	
		6		14,49		



SKANDIA ZWEIHAAK

1027

Balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.



	Lengte					
841.3.2510	250 mm	1	STK	13,10	8 711562 187918	
		75		15,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




SKANDIA ZWEIHAAK SNELSPANMECHANISME

1038

Extra kwaliteit. ALUMINIUM MET RVS BLAD. Voorzien van duidelijke maat aanduiding, standaard graden indeling. SNELSPAN MECHANISME. Afteken geleider met potloodgat.

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.3.2610	250 mm	1 10	1 10	13,86 16,49		8 711562 547354



SKANDIA VERSTEKHAAK


1027

Balk uit getrokken ALUPROFIEL met stalen blad. Met ophanggat.

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.4.2410	250 mm	1 6	1 6	13,86 16,49		8 711562 053381



SKANDIA GRADENBOOG

1027 

Roestvaststaal met vastzetmoer. Voor het meten en aftekenen van hoeken van 0 - 180°.

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.7.2150	200 mm	1 10	1 10	6,71 7,99		8 711562 231536



SKANDIA MAATLAT RVS


1027

Stalen liniaal vervaardigd uit gehard roestvaststaal. Gepolijste uitvoering met uitgebreide conversietabel o.m. inch/mm omrekening, boormaten voor tappen etc. Verdeling: doorgaande mm.

Artikelnr.	Lengte	Breedte	Dikte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.8.2012	300 mm	28 mm	1,0 mm	1 240	1 240	5,45 6,49		8 711562 052742



SKANDIA MAATLAT RVS


1027 

Stalen liniaal vervaardigd uit gehard roestvaststaal. Gepolijste uitvoering met uitgebreide conversietabel o.m. inch/mm omrekening, boormaten voor tappen etc. Verdeling: doorgaande mm.

Artikelnr.	Lengte	Breedte	Dikte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.8.2112	300 mm	28 mm	1,0 mm	1 300	1 300	5,87 6,99		8 711562 188038



SKANDIA LINIAAL DRIEKANT ALUMINIUM

1027 

Met schaalindeling 1:20 , 1:25 , 1:50 , 1:75 , 1:100 , 1:125. Ideaal voor het werken op schaal.

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
841.8.2312	300 mm	1 120	1 120	2,26 2,69		8 711562 549556

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LINIAAL

1027

Geëloxeerd aluminium afteken liniaal met kunststof handvat. Voorzien van 1 horizontale en 1 verticale libel voor het waterpasaftekenen. Aan beide schuine zijden een duidelijke mm en cm maatverdeling. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte				
841.8.2524	600 mm	60 mm	1 24	STK	8,39 9,99	8 711562 361790

SKANDIA KRUISSHOUT

1027
ZB

Dubbel met stelschroef en ingelegde maatverdeling. Beukenhouten uitvoering met steenbeuken aanslag. Geharde stalen kraspennen. Meetbereik 150 mm. Voor het aftekenen van twee lijnen.



	Lengte					
841.9.2122	220 mm		1 6	STK	12,60 14,99	8 711562 054807

SKANDIA PROFIELAFTASTER

1027
ZB

Voor het precies aftasten van alle profielen. Onmisbaar bij het leggen van zeil, tapijt, parket etc 100% precisie. Voor vakman en amateur. Met maatverdeling in mm/inch.



	Werkbreedte					
841.9.9215	150 mm		1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 087690

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHUIFMAATEN / KRASPENNEN

SKANDIA SCHUIFMAAT MESSING


Met schuifknop, maatverdeling in mm en inch. Beklengte 25 mm, Nonius 0,10 mm.



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.0.2001	100 mm	1 100	1 STK	7,55 8,99	8 711562 054074	

SKANDIA SCHUIFMAAT

Met fijnstelwielje, opgelegde dieptemaat, binnen en buitenmaat. Nonius 0,1 mm. Met vastzetknop.



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.0.2010	120 mm	1 100	1 STK	10,50 12,49	8 711562 054029	

SKANDIA SCHUIFMAAT MONOBLOCK RVS

ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Precisie-uitvoering. Met binnen-, buiten- en dieptemaat. 1/20 Nonius mat gepolijst. In professionele beschermcassette verpakt.



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.0.2116	150 mm	1 50	1 STK	14,70 17,49	8 711562 054159	

SKANDIA SCHUIFMAAT


ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Precisie schuifmaat. Voor industriegebruik en technische scholen etc. Nonius: 1/20. Geheel gehard, voorzien van binnen- buiten- en dieptemaat.



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.0.2211	140 mm	1 50	1 STK	16,80 19,99	8 711562 054036	

SKANDIA SCHUIFMAAT DIGITAAL


Roestvaststalen uitvoering met mat zwarte schaalverdeling. Voor binnen-, buiten- en dieptemetingen. Meetbereik: 0 tot 150 mm. Nauwkeurigheid: 0.03 mm. Aflezing: digitaal. Met schuifrol en vastzetschroef. Nulstelling is mogelijk in iedere positie.



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.0.2312	150 mm	1 50	1 STK	29,37 34,95	8 711562 351425	

SKANDIA VOELMAAT

In metalen houder en vastzetschroef bladlengte 100 mm.



Artikelnr.	Uitvoering	Meetbereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
842.7.7213	13 - delig	0,05 - 1,00 mm	1 100	1 STK	4,19 4,99	8 711562 054302	
842.7.7220	20 - delig	0,05 - 1,00 mm	1 100	1 STK	6,29 7,49	8 711562 054319	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRASPEN

Potloodmodel zeskant, met hardmetalen punt en clip. Uitvoering: zwart.



	842.8.2015	Lengte 150 mm	1 100	STK	4,19 4,99	8 711562 054432 
--	------------	------------------	----------	-----	--------------	---


841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA POTLODEN / VILTSTIFTEN / DUIMSTOKKEN

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD

Ovaal model.



Artikelnr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2018	175 mm	4 stuks	4 200	KRT	1,25 1,49	8 711562 351517

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD

Ovaal model.


1033



Artikelnr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2218	175 mm	72 stuks	72 72	STK	0,58 0,69	8 711562 054746

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD

Ovaal model.




Artikelnr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2318	175 mm	2 stuks	1 288	STK	1,25 1,49	8 711562 054760

SKANDIA VILTSTIFT

Watervaste permanente markers met een ronde schrijfpunt van 2 mm. Geschikt voor diverse toepassingen. Zonder toevoeging van toluen-xyleen. PRIJS EN VERPAKKING PER 3 STUKS.

Lengte: 140 mm




Artikelnr.	Kleur	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.2.2001	zwart	3	3 100	KRT	2,51 2,99	8 711562 351494
843.2.2002	rood	3	3 100	KRT	2,51 2,99	8 711562 351500
843.2.2003	blauw	1	1 10	KRT	2,51 2,99	8 711562 549587
843.2.2030	zwart/rood/blauw	1	1 10	KRT	2,51 2,99	8 711562 549594

SKANDIA MERKKRIJT

Markeringskrijt, rond. Voor het merken van metaal, betonijzer, steen etc.

Verpakt per 3 stuks.



Artikelnr.	Kleur	Afmetingen	Verpakking	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.3.2200	geel	110 x 13 mm	1 150	STK	2,09 2,49	8 711562 232120
843.3.2220	rood	110 x 13 mm	1 144	STK	2,09 2,49	8 711562 232137

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HOUTEN TIMMERMANSDUIMSTOK

1033

Hardhout. Met messing scharnieren en eindstukken. Indeling mm/cm. Blank gelakt.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	5,87	8 711562 054883
843.4.2010	1 meter	4 delig	hout	10		6,99	

SKANDIA HOUTEN TIMMERMANSDUIMSTOK

1033
ZB

Hardhout. Met messing scharnieren en eindstukken. Indeling mm/cm. Blank gelakt.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	6,29	8 711562 181572
843.4.2110	1 meter	4 delig	hout	120		7,49	

SKANDIA HOUTEN DUIMSTOK

1033

Blank gelakt krasvrij met veer. Messing eindstukken. Indeling: mm/cm.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	2,09	8 711562 054968
843.4.2610	1 meter	5 ledig	hout	20		2,49	
843.4.2620	2 meter	10 ledig	hout	1	STK	2,93	8 711562 054975
				10		3,49	

SKANDIA HOUTEN DUIMSTOK

1033
ZB

Blank gelakt krasvrij met veer. Messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	2,93	8 711562 181596
843.4.2710	1 meter	5 ledig	hout	120		3,49	
843.4.2720	2 meter	10 ledig	hout	1	STK	3,35	8 711562 181602
				100		3,99	

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK

1033

Met messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	5,03	8 711562 054937
843.5.2611	1 meter	4 delig	oranje	12		5,99	

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK

1033
ZB

Met messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	1	STK	5,45	8 711562 353252
843.5.2621	1 meter	4 delig	wit	120		6,49	

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK


Met messing einstukken. Indeling: mm/cm.
Breedte: 22 mm



843.5.2631	Lengte 1 meter	Uitvoering 4 delig	Kleur oranje	1 120	STK	5,45 6,49	8 711562 181589
-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-----------------

SKANDIA NYLON DUIMSTOK

Indeling mm/cm.
Breedte: 16 mm



843.5.2801	Lengte 1 meter	Uitvoering 5 ledig	Kleur geel	1 120	STK	3,35 3,99	8 711562 181619
-------------------	-------------------	-----------------------	---------------	----------	-----	--------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ROLBANDMATEN



SKANDIA ROLBANDMAAT

Zwarte slagvaste kunststof kast, bandvergrendeling, automatische terugloop en broekclip. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Gele band met zwarte cijfers en rode tientallen.

1037
ZB

	Lengte	Bandbreedte					
844.2.3802	2 mtr	13 mm	1	STK	3,35	8 711562 232038	
			200		3,99		
844.2.3803	3 mtr	13 mm	1	STK	3,77	8 711562 232045	
			200		4,49		
844.2.3805	5 mtr	19 mm	1	STK	5,03	8 711562 232052	
			100		5,99		
844.2.3808	8 mtr	25 mm	1	STK	8,39	8 711562 248831	
			50		9,99		



SKANDIA ROLBANDMAAT

Professionele rolbandmaat met softgrip kast. Automatische terugloop, bandblokkeerknop en riemclip. Extra zware gele stalen band. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Zwarte cijfers en rode tientallen.

1037
ZB

	Lengte	Bandbreedte					
844.2.3903	3 mtr	16 mm	1	KRT	6,29	8 711562 343802	
			72		7,49		
844.2.3905	5 mtr	19 mm	1	STK	7,55	8 711562 339829	
			72		8,99		
844.2.3908	8 mtr	25 mm	1	STK	12,60	8 711562 339836	
			48		14,99		

841
848



SKANDIA MEETBAND

Slagvaste zwarte kunststof kast. Met automatische terugloop. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Gele stalen band met zwarte cijfers, rode meters. Haak op 0 punt. Inklapbare slinger.

1027
ZB

	Lengte	Bandbreedte					
844.2.4010	10 mtr	10 mm	1	STK	14,28	8 711562 055729	
			36		16,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LANDMETERS / LOSSE BANDEN



SKANDIA LANDMETER

In open stootvast ABS frame. Glasfiber meetlint. Eindhaak op 0 nulpunt. Doorgaande mm/cm verdeling.
Inklapbare slinger.



845.3.2250	Lengte 50 mtr	Bandbreedte 13 mm	1 20	STK	16,80 19,99	8 711562 549662
-------------------	------------------	----------------------	---------	-----	----------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA AFSTANDMETERS / DETECTORS

SKANDIA METAAL- EN LEIDINGZOEKER

Op 9-Volts batterijen werkende metaal- en leidingzoeker. Voor het eenvoudig zoeken van metalen-en spanningsleidingen. Tot op een afstand van ± 9 cm kunt u meten. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Uitvoering						
847.2.4605	met waarschuwinglampje	1	STK	8,39	8 711562 268235	
		25		9,99		
847.2.4610	met geluidssignaal en lampje	1	STK	10,50	8 711562 268242	
		25		12,49		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm . Detecteert 90 - 250 Volt (50 -60Hz) . Visuele indicatie met 4 LED's en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5010	150 X 60 mm	1	STK	11,34	8 711562 548320	
		80		13,49		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER LCD

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 30 mm. Detecteert 90 - 250 Volt (50-60Hz). LCD display en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5015	150 X 60 mm	1	STK	15,96	8 711562 548337	
		80		18,99		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER LCD 3 IN 1

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 30 mm. Detecteert metalen buizen tot een diepte van max. 25 mm. Detecteert 90 - 250 Volt (50-60Hz). Detecteert (net)spanning voerende leiding tot een diepte van 50 mm. LCD display en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5030	170 X 80 mm	1	STK	23,07	8 711562 548344	
		80		27,45		

SKANDIA ULTRASONE AFSTANDMETER 3 IN 1

Meet afstanden tussen 60 cm en 15 m. Met een laserstraal. Berekent oppervlakte en inhoud. Aanwijzing naar keuze in inch, of mm. Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm. Detecteert 90 - 250V (50-60Hz). Geheugen functie. Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5040	140 x 65 mm	1	STK	31,05	8 711562 548351	
		64		36,95		

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ULTRASONIC AFSTANDMETER 4 IN 1

Meet afstanden tussen 60 cm en 15 mtr. Met een laserstraal. Berekent oppervlakte en inhoud. Aanwijzing naar keuze in inch, of mm. Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm. Detecteert metalen buizen tot een diepte van max.

Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).



Afmetingen		1	STK	37,77	8 711562 548382
847.2.5045	140 x 65 mm	64		44,95	



SKANDIA VOCHTIGHEIDSMETER

Meet vocht inhoud, steen en beton. Van 8% t/m 22%. Visuele indicatie met 3 LED's.

Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).



Afmetingen		1	STK	15,54	8 711562 548375
847.2.6010	140 x 60 mm	80		18,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WATERPASSEN

SKANDIA WATERPAS TORPEDO MODEL

1033

Uitzonderlijke kwaliteit. Torpedo model van gegoten lichtmetaallegering. Gefreesde zool. Voorzien van 3 plexiglas bloklibellen. 1 horizontaal, 1 verticaal en 1 van 45°. Nauwkeurigheid 0.029° = 0,5 mm per meter. Oranje geanodiseerd. Met ophanggat.



Lengte						
848.2.0024	60 cm	1	STK	25,38	8 711562 056566	
		1		30,20		

SKANDIA WATERPAS KOKERMODEL ZWAAR

1027

ZWAAR GEPROFILEERD KOKERMODEL 60 X 22 MM DIKTE 1,5 MM. Uitvoering: aluminium voorzien van oranje epoxy deklaag. Onder en bovenzijde gefreesd. 3 bloklibellen: horizontaal, verticaal en 45°. Met zwart kunststof eindstoppen. Nauwkeurigheid: 0,029° = 0,5 mm per meter.



Lengte						
848.2.0616	40 cm	1	STK	10,92	8 711562 357748	
		50		12,99		
848.2.0624	60 cm	1	STK	12,60	8 711562 357755	
		30		14,99		
848.2.0632	80 cm	1	STK	14,70	8 711562 357762	
		30		17,49		
848.2.0640	100 cm	1	STK	16,80	8 711562 357779	
		20		19,99		
848.2.0648	120 cm	1	STK	21,00	8 711562 357786	
		25		24,99		

SKANDIA WATERPAS KOKERMODEL ZWAAR (LANG)

1027

ZWAAR GEPROFILEERD KOKERMODEL 60 X 22 MM, DIKTE 1,5 MM. Uitvoering: aluminium voorzien van oranje epoxy deklaag. Onder en bovenzijde gefreesd. 3 bloklibellen horizontaal en 2 verticaal. Met zwart kunststof eindstoppen. Nauwkeurigheid: 0,029° = 0,5 mm per meter. Inclusief 2 stelvoetjes



Lengte						
848.2.0652	150 cm	1	STK	27,27	8 711562 357793	
		25		32,45		
848.2.0672	180 cm	1	STK	33,57	8 711562 357809	
		10		39,95		

SKANDIA WATERPAS EASY-FIX

1033

Deze professionele waterpas is voorzien van het ingenieuze Plump-Site systeem. Door gebruik van een spiegeltje geplaatst in de rug bij de verticale bloklibel kan men direct de positie aflezen.



Deze revolutionaire vinding spaart niet alleen tijd, maar ontlast tevens de nek en rug dankzij het direct kunnen aflezen van de positie. Uitvoering: aluminium oranje epoxy gelakt Drie goed afgeschermd libellen waarvan 1 verstelbare libel 360° met maatverdeling.

Lengte						
848.2.1724	60 cm	1	STK	16,80	8 711562 339850	
		1		19,99		

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DIGITALE HOEKWATERPAS

1027

Meetbereik: 0 tot 220°; meetnauwkeurigheid: +/-0.5°; voorzien van LCD display en 2 libellen. Geschikt voor het opmeten en overbrengen van binnen-en-buitenhoeken. Ideaal bij binnenaferkingen, trappen, betimmeringen etc. Ook als gewone waterpas te gebruiken. Werkt op 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

848.2.1816	Lengte	1	STK	53,78	8	711562	546777
	38 cm						



SKANDIA LASERWATERPAS

1027

VERSTELBAAR TOT 360°. Punt-en lijn-laser generator. Twee libellen (horizontaal en verticaal). Magnetische zool. Bereik tot 25 mtr. LASERKLASSE: 11. Veiligheidsinstructies: gevaar laserstraling. Voorkom direct oogcontact om oogletsel te voorkomen. Werkt op 2 AAA batterijen (NIET INBEGREPEN).

848.2.1920	Lengte	1	STK	31,89	8	711562	550125
	21 cm						



SKANDIA ZAKWATERPAS-MAGNETISCH

1033

Slagvast zwart kunststof uitvoering met 3 libellen en magnetische zool. Met ophanggat.

848.2.2022	Lengte	1	STK	3,61	8	711562	057303
	22,5 cm						



SKANDIA ZAKWATERPAS-MAGNETISCH

1033

Slagvast zwarte kunststof uitvoering met 3 libellen en magnetische zool.

848.2.2222	Lengte	1	STK	4,19	8	711562	355119
	22,5 cm						



SKANDIA ZAKWATERPAS MAGNETISCH

1027

Kunststof / alum. 2 componenten waterpas met magnetische zool. Met 3 libellen. horizontaal, verticaal en 45°. Met ophanggat.

848.2.2422	Lengte	1	STK	6,29	8	711562	549495
	23 cm						



SKANDIA PLUMBSITE ZAKWATERPAS

1033

MAGNETISCHE waterpas voorzien van het plumb-site systeem voor een gemakkelijke verticale aflezing d.m.v. een spiegel. Voorzien van een horizontale, verticale en een 45° libel. Oranje kunststof uitvoering. Met ophanggat.

848.2.3025	Lengte	1	STK	10,92	8	711562	345196
	25 cm						

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ZAKWATERPAS 250 MM

1033

Stevige zwart kunststof uitvoering. 2 libellen, 1 horizontale en 1 verticale libel. V-groef in de zool. Met ophanggat.



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.3525	25 cm	1 10	1 10	11,34 13,49	8 711562 057310

SKANDIA ZAKWATERPAS 100 MM

 1033

Zwart kunststof met 1 horizontale bloklibel en 1 verticale bloklibel.



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.3700	10 cm	1 100	1 100	3,77 4,49	8 711562 057297

SKANDIA WATERPAS MULTIFLEX


 1033

Magnetische flexibele waterpas met 3 libellen voor meting van o.a.: palen, balken, alle soorten buizen. Kan zowel horizontaal als verticaal meten. Traploos verstelbaar, klikt per 15 graden. Is opklapbaar. Inclusief bevestigings riemen.



Artikelnr.	Uitvoering	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.4500	met 3 libellen	3 6	3 6	8,39 9,99	8 711562 323057

SKANDIA STELWATERPAS


 1033

Zwart kunststof uitvoering met horizontale en verticale libel. Kan d.m.v. 2 schroefjes worden bevestigd.



Artikelnr.	Breedte	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.6045	45 mm (taps)	6 cm	2 100	2 100	3,77 4,49	8 711562 342607

SKANDIA LIJNWATERPAS

 1033

Zwart kunststof met 2 haken voor gebruik aan een lijn. Ook als kleine normale waterpas te gebruiken met 1 horizontale libel.



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.6075	0,75 cm	1 100	1 100	3,35 3,99	8 711562 057273

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STEEKBEITELS

SKANDIA BESCHERMKAPJES VOOR STEEKBEITELS

1027

Zwart kunststof. Voor alle soorten steekbeitels.



		Voor						
849.2.2001	alleen 6 mm		1	STK	0,41	8	711562	057440
			10		0,49			
849.2.2002	10 - 16 mm		1	STK	0,41	8	711562	057457
			10		0,49			
849.2.2003	20 - 25 mm		1	STK	0,41	8	711562	057464
			10		0,49			
849.2.2004	30 - 35 mm		1	STK	0,58	8	711562	057471
			10		0,69			

SKANDIA STEEKBEITEL

Zweeds model, beukenhouten hecht, met beschermkapje. Beitel uit chroom vanadium staal gesmeed, goed gehard en scherp geslepen. Slijpvoorschriften op de achterkant van de verpakking.

1027
ZB



		Breedte	Beitellengte						
849.2.3906	6 mm		155 mm	1	STK	8,39	8	711562	057488
				72		9,99			
849.2.3910	10 mm		155 mm	1	STK	9,24	8	711562	057495
				72		10,99			
849.2.3913	13 mm		155 mm	1	STK	10,08	8	711562	057501
				72		11,99			
849.2.3916	16 mm		155 mm	1	STK	10,92	8	711562	057518
				72		12,99			
849.2.3919	19 mm		155 mm	1	STK	11,76	8	711562	057525
				72		13,99			
849.2.3925	25 mm		155 mm	1	STK	12,60	8	711562	057532
				72		14,99			
849.2.3932	32 mm		155 mm	1	STK	13,44	8	711562	057549
				60		15,99			
849.2.3938	38 mm		155 mm	1	STK	14,70	8	711562	057556
				60		17,49			

SKANDIA STEEKBEITELSET

3 Steekbeitels: Zweeds model, beukenhouten hecht, met beschermkapje. Beitel uit chroom vanadium staal gesmeed, goed gehard en scherp geslepen. Slijpvoorschriften op de achterkant van de verpakking.
Inhoud: 13 - 19 - 25 mm




1027
ZB




		Uitvoering						
849.2.4003	3 delig		1	STK	29,37	8	711562	057563
			4		34,95			


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA HOUTSNIJMESJES / WETSTENEN


SKANDIA HOUTSNIJGEREEDSCHAP						1027
Chroom-vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0051	kerfmesje	1 6	STK	8,39 9,99	8 711562 058911
	Uitvoering					
	850.2.0052	kartonmesje	1 6	STK	8,39 9,99	8 711562 058928
	Uitvoering					
	850.2.0058	houtsnijmesje	1 6	STK	8,39 9,99	8 711562 058935

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0108	recht model 8 mm	1 6	STK	10,50 12,49	8 711562 058942

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0208	schuin model 8 mm	1 6	STK	10,50 12,49	8 711562 058959

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0306	recht model diepe ronding 6 mm	1 6	STK	11,76 13,99	8 711562 058966

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0408	recht, bocht, flauwe ronding 8 mm	1 6	STK	11,76 13,99	8 711562 058973

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
	Uitvoering					
	850.2.0508	flauwe bocht en ronding 8 mm	1 6	STK	14,61 17,39	8 711562 058980

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL

1027

Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
850.2.0608	diepe bocht en ronding 8 mm	1 6	STK	15,29 18,19	8 711562 058997

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL

1027

Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
850.2.0707	recht model.V-hoek 7 mm	1 6	STK	16,97 20,19	8 711562 059000

SKANDIA WETSTEEN

1027

Recht model, extra kwaliteit. Aan twee zijden te gebruiken. Met een fijn en grof slijppoppervlak. Voor het aanzetten en wetten met water. Voor beitels en messen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
850.8.2012	125 x 50 x 25 mm	1 10	STK	5,03 5,99	8 711562 059017

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BOARDMESSEN / UITSCHUIFMESSEN

SKANDIA UNIVERSEELMES

1033

Degelijke uitvoering, vast model zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		1	STK	3,77	8 711562 059833
851.2.0530	5 reserve mesjes assorti	10		4,49	

SKANDIA UNIVERSEELMES

1033

Extra zware uitvoering, vast model. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		1	STK	4,19	8 711562 059840
851.2.0550	3 reserve mesjes assorti	12		4,99	

SKANDIA UNIVERSEELMES

Identiek aan artikel 851.2.0550.

 1033



Inhoud		1	STK	4,61	8 711562 187932
851.2.0555	3 reserve mesjes assorti	72		5,49	

SKANDIA VEILIGHEIDSMES

1033

Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		1	STK	7,55	8 711562 230072
851.2.0570	1 reserve mesje	12		8,99	

849
856

SKANDIA VEILIGHEIDSMES

Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.

 1033



Inhoud		1	STK	7,97	8 711562 238405
851.2.0575	1 reserve mesje	72		9,49	

SKANDIA UITSCHUIFMES

1033

Verstelbaar model extra zware uitvoering. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		1	STK	5,87	8 711562 059857
851.2.0580	5 reserve mesjes assorti	12		6,99	

SKANDIA UITSCHUIFMES

Verstelbaar model extra zware uitvoering. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.

 1033




Inhoud		1	STK	6,29	8 711562 187949
851.2.0585	5 reserve mesjes assorti	72		7,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA UITSCHUIFMES

Uitvoering: DOORLADER. Ergonomisch gevormde 2 componenten handgreep voor een betere grip. Ook geschikt voor zwaar snijwerk. Uitklapbaar magazijn voor maximaal 8 reserve mesjes. Mesje snel en eenvoudig te verwisselen zonder gebruik van een schroevendraaier.



	Lengte					
851.2.0586	170 mm	1	STK	10,08		
		6		11,99		
						8 711562 351586

SKANDIA MESJES IN DISPENSER

5 mesjes in handige dispenser. Verkoop uitsluitend per volle verpakking à 10 dispensers.



	Inhoud					
851.2.1590	5 mesjes kort model	10	STK	1,25		
		10		1,49		
851.2.1592	5 mesjes haak model	10	STK	2,09		
		10		2,49		
851.2.1595	5 mesjes lang model	10	STK	1,92		
		10		2,29		
						8 711562 059864
						8 711562 059871
						8 711562 059888

SKANDIA MESJES (PER 100)

100 stuks verpakking. Verkoop uitsluitend per volle verpakking à 100 stuks. Prijs per 100 stuks.


1027



	Uitvoering					
851.2.1600	mesjes kort model	100	HND	9,24		
		100		10,99		
851.2.1608	mesjes haak model	100	HND	23,52		
		1000		27,99		
851.2.1616	mesjes lang model	100	HND	15,96		
		100		18,99		
						8 711562 059901
						8 711562 059918
						8 711562 059925

SKANDIA AFBREEKMES PROFI 9 MM


Metalen uitvoering gestroomlijnd handvat, oranje gelakt en stalen meshouder. Automatische veiligheidsblokkering. Compleet met reservestrip van 13 mesjes.



	Lengte	Breedte mesjes				
851.2.3109	135 mm	9 mm	1	STK	3,35	
			24		3,99	
						8 711562 352910

SKANDIA AFBREEKMES PROFI 18 MM

Metalen uitvoering één zijde antislip strip, oranje gelakt en stalen meshouder. Automatische veiligheidsblokkering. Compleet met reservestrip van 8 mesjes.



	Lengte	Breedte mesjes				
851.2.3118	155 mm	18 mm	1	STK	5,03	
			12		5,99	
						8 711562 352927

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA AFBREEKMES LICHTE UITVOERING

Compleet met afbreekhulpstuk, RVS clip, 2 reservestrips à 13 stuks afbreekmesjes. Stalen meshouder. Zwart/oranje kunststof handgreep.

1037
ZB



	Lengte	Breedte mesjes	1	STK	2,93	
851.2.3300	130 mm	9 mm	144		3,49	8 711562 059932

SKANDIA AFBREEKMESJES 9 MM DISPENSER

10 strips à 13 stuks afbreekmesjes in veiligheids dispenser. Geschikt voor alle 9,0 mm afbreekmessen.

1037
ZB



	Breedte mesjes	1	STK	2,93	
851.2.3310	9 mm	10		3,49	8 711562 059949

SKANDIA AFBREEKMES

Zware uitvoering met vastzetknop. Compleet met afbreekhulpstuk en 3 reservestrips à 8 afbreekmesjes 18 mm. Stalen meshouder. 2 componenten handgreep. D.m.v. vastzetknop wordt het mes onwrikbaar vast geklemd.

1037
ZB



	Lengte	Breedte mesjes	1	STK	4,61	
851.2.5100	170 mm	18 mm	144		5,49	8 711562 059963

SKANDIA AFBREEKMESJES 18 MM DISPENSER

10 strips à 8 stuks afbreekmesjes in veiligheids dispenser. Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.

1037
ZB



	Breedte mesjes	1	STK	3,35	
851.2.5110	18 mm	10		3,99	8 711562 059970

SKANDIA AFBREEKMESJES 18 MM (PER 100)

100 verpakking à 8 stuks afbreekmesjes. Prijs per 100 stuks.

1027



	Breedte mesjes	100	HND	21,00	
851.2.5118	18 mm	100		24,99	8 711562 059987

SKANDIA ISOLATIEMES GEGOLFD RVS

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatiematerialen zoals glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Lemmet uit roestvaststaal. Zaagsnede: voor compact en hard materiaal. Andere zijde: golvende zaagsnede voor zacht en licht materiaal. Speciaal gevormde mespunt, optimaal geschikt voor toepassing bij gaten. Robuust ergonomisch heft, met vingerbescherming.

1033
ZB



	Lengte lemmet	1	STK	12,43	
851.9.2040	200 mm	10		14,79	8 711562 361486

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ISOLATIEMES RECHT RVS

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatie materialen zoals: glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Lemmet uit roestvaststaal. Rechte snijkant. Robuust ergonomisch heft met vingerbescherming.



851.9.2073	Lengte lemmet					
	200 mm	1	STK	14,28	16,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHAVEN



SKANDIA SCHAAF MULTI

Te gebruiken als blok-, hoek-, neus-, half rond-, kant- en lijstschaafje. Compleet met 5 reserve-mesjes van 45 mm breed, ook als snijmes te gebruiken.

1027
ZB

Uitvoering						
852.1.2045	werk breedte 45 mm	1	STK	10,08	8 711562 184559	184559
		40		11,99		
852.1.2051	reserve mesjes a 5 stuks	1	STK	2,51	8 711562 184566	184566
		100		2,99		



SKANDIA BLOKSCHAAF

Vervaardigd uit 1e soort gestoomd beukenhout. In kartonnen geschenkverpakking met enkele beitel.

1027

Beitelbreedte					
852.3.2040	40 mm	1	STK	15,96	8 711562 060129
		1		18,99	



SKANDIA BLOKSCHAAF

Handig model voor de doe het zelve. Gladde zool. Body staal zwart gelakt.

1027
ZB

Beitelbreedte		Beitelbreedte				
852.5.2105	160 mm	40 mm	1	STK	12,60	8 711562 201935
			25		14,99	



SKANDIA BLOKSCHAAF

Uit staalplaat geperst. Mooie afwerking. Enkele beitel zwart gelakt. Greep en knop: zwart kunststof.

1027

Beitelbreedte		Beitelbreedte				
852.5.2235	235 mm	44 mm	1	STK	16,80	8 711562 060297
			1		19,99	



SKANDIA BLOKSCHAAF

Zware uitvoering. Voor algemeen gebruik. Zwart gelakte stalen uitvoering. Met gladde geslepen zool. Dekbeitel met blokkeerschroef en verstelbare fijnregeling.

1027

Beitelbreedte		Beitelbreedte				
852.5.2238	250 mm	50 mm	1	STK	33,57	8 711562 367846
			1		39,95	



SKANDIA BLOKSCHAAF

Zware uitvoering met gladde geslepen zool en dubbele beitel 50 mm. Body en grepen zwart. Lengte 260 mm. Verpakt in kartonnen doos.

1027

Beitelbreedte		Beitelbreedte				
852.5.2240	260 mm	50 mm	1	STK	57,98	8 711562 060303
			1		69,00	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RESERVE BEITEL

1027

Voor Skandia schaven Art.Nr. 852.5.2235



		Beitelbreedte	1	STK	10,92	 3 254040 004062
852.6.2038	44 mm		1		12,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SPANGEREEDSCHAP

SKANDIA BINDBANDJES

Kleur: ZWART. Voor universele flexibele bevestigingen van o.a. kabels, leidingen en diverse andere doeleinden. (In zakjes)

1035
ZB



	Inhoud	Afmetingen					
853.0.2140	50 stuks	3,6 x 140 mm	1 100	ZKJ	2,51 2,99	8 711562 360151	
853.0.2200	50 stuks	2,6 x 200 mm	1 100	ZKJ	2,76 3,29	8 711562 360168	
853.0.2250	25 stuks	4,8 x 250 mm	1 100	ZKJ	2,51 2,99	8 711562 360175	
853.0.2290	25 stuks	3,6 x 290 mm	1 100	ZKJ	2,51 2,99	8 711562 360182	
853.0.2300	25 stuks	7,8 x 300 mm	1 100	ZKJ	5,37 6,39	8 711562 360199	
853.0.2365	25 stuks	7,8 x 365 mm	1 100	ZKJ	5,37 6,39	8 711562 360205	

SKANDIA SPANBAND

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige verzinkte klemgesp breeksterkte 500 kg. VERPAKKING PER 2 STUKS.

1035
ZB



	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2001	25 mm	2,5 mtr	1 50	SET	5,45 6,49	8 711562 352750

SKANDIA SPANBAND

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige verzinkte klemgesp. Breeksterkte 500 kg.

1035
ZB



	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2005	25 mm	5 mtr	1 50	STK	5,03 5,99	8 711562 352767

SKANDIA SPANBAND

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige gegalvaniseerde ratelgesp. Breeksterkte 800 kg.

1035
ZB



	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2010	25 mm	5 mtr	1 50	STK	5,45 6,49	8 711562 352774

SKANDIA SPANBAND

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige gegalvaniseerde ratelgesp en haken. Breeksterkte 600 kg.

1035
ZB



	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2015	25 mm	5 mtr	1 50	STK	7,13 8,49	8 711562 352781


849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SPANBAND ZWARE UITVOERING

Volgens DIN 60060. CE en GS gekeurd.
Vervaardigd van hoogwaardig polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met zware verzinkte ratelgesp. Breeksterkte 1000 kg.
Geschikt voor diverse toepassingen.



	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2020	35 mm	6 mtr	1 40	STK	11,59 13,79	8 711562 549549



SKANDIA HANDVEERKLEMSET

Uit plaatstaal geperst, vernikkeld, kunststof overtrokken bekken, zeer sterke veer.
PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.



	Spanwijdte	Lengte				
853.2.2030	30 mm	110 mm	1 50	STK	3,35 3,99	8 711562 060792
853.2.2050	50 mm	155 mm	1 20	STK	4,19 4,99	8 711562 060808



SKANDIA HANDVEERKLEM

Deze klemmen zijn toepasbaar voor talrijke werkzaamheden. Bestand tegen temperatuur wisselingen. Door de beweegbare bekjes past het direct aan het te klemmen materiaal.
Duurzaam glasversterkt nylon met 2 componenten antislip grepen.

1033

	Spanwijdte					
853.2.2105	50 mm		1 24	STK	1,34 1,59	8 711562 352811
853.2.2107	75 mm		1 24	STK	2,93 3,49	8 711562 352828
853.2.2110	100 mm		1 12	STK	3,77 4,49	8 711562 352835



SKANDIA HANDVEERKLEM

Ideale snelspanklem met unieke regelbare klemdruk. Grote beweegbare bekken, 2 componenten antislip grepen. Uitvoering: zwaar oranje/zwart kunststof.


1033

	Spanwijdte	Lengte				
853.2.2207	75 mm	280 mm	1 12	STK	10,50 12,49	8 711562 352842
853.2.2210	100 mm	300 mm	1 12	STK	12,26 14,59	8 711562 352859



SKANDIA SNELLIJMTANG ZWAAR

ZWARE EN STERKE uitvoering. De oranje/zwart kunststof 2 componenten antislip pistoolgreep zorgt voor het snel en gemakkelijk klemmen, met één hand te bedienen. De kunststofkapjes geven een groter drukvlak. Door het speciale systeem kan de klem omgezet worden.



	Spanwijdte					
853.2.2306	150 mm		1 24	STK	10,08 11,99	8 711562 552068
853.2.2312	300 mm		1 24	STK	11,76 13,99	8 711562 552075

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SNELLIJMTANG

1033

De oranje/zwart kunststof 2 componenten antislip pistoolgreep zorgt voor het snel en gemakkelijk klemmen, met één hand te bedienen. De kunststofkapjes geven een groter drukvlak. Door het speciale systeem kan de klem omgezet worden tot spreider. Onmisbaar in de keukenbouw alsmede voor allerlei werkzaamheden.

	Spanwijdte					
853.2.2415	150 mm	1	STK	16,80	8	711562 352866
		6		19,99		
853.2.2430	300 mm	1	STK	21,43	8	711562 352873
		6		25,50		
853.2.2445	450 mm	1	STK	23,24	8	711562 352880
		6		27,65		



SKANDIA SNELSPANLIJMKLEM

1037 

Een handige pistoolgreep die zorgt voor het snel en gemakkelijk te kunnen klemmen. Uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimtes. Zwart geëpoxeerd. Nylon klemblokken.

	Spanwijdte	Spandiepte					
853.3.2110	100 mm	60 mm	1	STK	7,13	8	711562 347244
			6		8,49		
853.3.2115	150 mm	80 mm	1	STK	8,39	8	711562 347251
			6		9,99		



SKANDIA LIJMTANG

1033

Geleider staal verzinkt, armen uit hoogwaardig lichtmetaal, zwart gelakt, met hecht. Kunststof drukplaat, voorkomt beschadigingen.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.2210	100 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	5,45	8	711562 061218
				10		6,49		
853.4.2215	150 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	5,87	8	711562 061225
				10		6,99		
853.4.2220	200 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	6,29	8	711562 061232
				10		7,49		
853.4.2225	250 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	6,71	8	711562 061249
				10		7,99		
853.4.2230	300 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	7,13	8	711562 061256
				10		8,49		
853.4.2320	200 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	10,92	8	711562 061263
				10		12,99		
853.4.2325	250 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	11,34	8	711562 061270
				10		13,49		
853.4.2330	300 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	11,76	8	711562 061287
				10		13,99		
853.4.2340	400 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	12,60	8	711562 061294
				10		14,99		
853.4.2350	500 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	14,28	8	711562 061300
				10		16,99		

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA BANKSCHROEF

1027

Vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer, met verwisselbare gehard stalen bekken. Zwart gelakt.
Gewicht: 11.2 kg.

Artikelnr.	Bekbreedte	MBH	VV	Prijs	Per	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.2100	100 mm	1	1	50,38	STK	59,95		8 711562 062178



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VIJLEN / RASPEN

SKANDIA DRIEKANTE VIJL

1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopen. Met ophanggat.



	Lengte	Kap				
	855.2.2106 150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 064578
			10		5,49	
	855.2.2108 200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 064585
			10		6,49	

SKANDIA DRIEKANTE VIJL

1027

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.





	Lengte	Kap				
	855.2.2158 200 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 160867
			60		6,99	
						

SKANDIA VIERKANTE VIJL

1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopen. Met ophanggat.



	Lengte	Kap				
	855.2.2206 150 mm	basterd	1	STK	4,19	8 711562 064653
			10		4,99	
	855.2.2208 200 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 064660
			10		5,99	

SKANDIA VIERKANTE VIJL

1027

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
	855.2.2256 150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 549433
			60		5,49	
	855.2.2258 200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 160874
			60		6,49	

SKANDIA BLOKVIJL

1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht met ophanggat.


	Lengte	Kap				
	855.2.2306 150 mm	basterd	1	STK	4,19	8 711562 064738
			10		4,99	
	855.2.2308 200 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 064745
			10		5,99	
	855.2.2310 250 mm	basterd	1	STK	6,29	8 711562 064752
			10		7,49	
	855.2.2326 150 mm	zoet	1	STK	4,19	8 711562 064776
			10		4,99	
	855.2.2328 200 mm	zoet	1	STK	5,03	8 711562 064783
			10		5,99	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BLOKVIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
855.2.2356	150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 549440
			60		5,49	
855.2.2358	200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 160881
			60		6,49	

SKANDIA HALFRONDE VIJL

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopen met ophanggat.

1027



	Lengte	Kap				
855.2.2406	150 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 064813
			10		6,49	
855.2.2408	200 mm	basterd	1	STK	6,29	8 711562 064820
			10		7,49	
855.2.2426	150 mm	zoet	1	STK	5,87	8 711562 064851
			10		6,99	
855.2.2428	200 mm	zoet	1	STK	7,55	8 711562 064868
			10		8,99	

SKANDIA HALFRONDE VIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
855.2.2456	150 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 549464
			60		6,99	
855.2.2458	200 mm	basterd	1	STK	6,71	8 711562 160898
			60		7,99	

SKANDIA RONDE VIJL

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopen met ophanggat.


1027



	Lengte	Kap				
855.2.2506	150 mm	basterd	1	STK	4,19	8 711562 064899
			10		4,99	
855.2.2508	200 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 064905
			10		5,99	
855.2.2526	150 mm	zoet	1	STK	4,61	8 711562 064936
			10		5,49	
855.2.2528	200 mm	zoet	1	STK	5,45	8 711562 064943
			10		6,49	

SKANDIA RONDE VIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.




	Lengte	Kap				
855.2.2556	150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 549457
			60		5,49	
855.2.2558	200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 160904
			60		6,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

1027



Dubbel gekapt. Dun model. Zwart kunststof hecht, taps toelopen met ophanggat.

	855.2.2806	Lengte	Kap	1	STK	4,19	8 711562 065100
		150 mm	halfzoet				
				10		4,99	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

 1027


Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

	855.2.2826	Lengte	Kap	1	STK	4,61	8 711562 160942
		150 mm	halfzoet				
				60		5,49	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

1027



Dubbel gekapt. Extra dun model. Zwart kunststof hecht, taps toelopen met ophanggat.

	855.2.2846	Lengte	Kap	1	STK	4,19	8 711562 065117
		150 mm	halfzoet				
				10		4,99	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

 1027

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

	855.2.2866	Lengte	Kap	1	STK	4,61	8 711562 160959
		150 mm	halfzoet				
				60		5,49	


SKANDIA RONDE KETTINGZAAGVIJL

1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopen. Met ophanggat.

	855.2.2906	Lengte	Kap	Dikte	1	STK	2,93	8 711562 065131
		150 mm	zoet	5/32" (4,0 mm)				
					10		3,49	
	855.2.2948	200 mm	zoet	7/32" (5,5 mm)	1	STK	3,77	8 711562 065148
					10		4,49	

SKANDIA RONDE KETTINGZAAGVIJL

 1027


Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

	855.2.2916	Lengte	Kap	Dikte	1	STK	3,35	8 711562 160966
		150 mm	zoet	5/32" (4,0 mm)				
					60		3,99	
	855.2.2958	200 mm	zoet	7/32" (5,5 mm)	1	STK	4,19	8 711562 160973
					60		4,99	

SKANDIA VIJLRASP

1027

1 kant vijl, 1 kant rasp. Zwart kunststof hecht met ophanggat.

	855.4.2106	Lengte	Kap	1	STK	5,03	8 711562 065018
		150 mm	basterd				
				10		5,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VIJLRASP (VERVOLG)

	Lengte	Kap					
	200 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 065025	
			10		6,99		

SKANDIA VIJLRASP

1 kant vijl. 1 kant rasp. Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.





	Lengte	Kap					
	150 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 549488	
			60		6,49		
	200 mm	basterd	1	STK	6,29	8 711562 160911	
			60		7,49		

SKANDIA HALFRONDE HOUTRASP

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.


1027





	Lengte	Kap					
	150 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 065063	
			10		6,99		
	200 mm	basterd	1	STK	6,71	8 711562 065070	
			10		7,99		

SKANDIA HALFRONDE HOUTRASP

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.





	Lengte	Kap					
	150 mm	basterd	1	STK	6,29	8 711562 549471	
			60		7,49		
	200 mm	basterd	1	STK	7,13	8 711562 160935	
			60		8,49		

SKANDIA RONDE HOUTRASP

Zwart kunststofhecht, taps toelopend met ophanggat.


1027



	Lengte	Kap					
	150 mm	zoet	1	STK	5,03	8 711562 065032	
			10		5,99		
	200 mm	zoet	1	STK	5,87	8 711562 065049	
			10		6,99		

SKANDIA RONDE HOUTRASP

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.




	Lengte	Kap					
	200 mm	halfzoet	1	STK	6,29	8 711562 160928	
			60		7,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SLEUTELVIJL

Dubbel gekapt. Houten hecht.
Lengte: 100 mm.




		Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.6.2014	1. driekant 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065308
		100		3,49			
855.6.2024	2. vierkant 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065315
		100		3,49			
855.6.2034	3. plat 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065285
		100		3,49			
855.6.2044	4. spits 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065292
		100		3,49			
855.6.2054	5. half rond 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065322
		100		3,49			
855.6.2064	6. rond 1/2 zoet	1	STK	2,93			8 711562 065339
		100		3,49			

SKANDIA SLEUTELVIJLSET

Dubbel gekapt. Houten hecht.


Inhoud: Art nr. 855.6.2914 plat - rond - spits - vierkant. Art nr. 855.6.2916 plat - rond - spits - vierkant - driekant - half rond.
Lengte: 120 mm.



		Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.6.2914	4-delig 1/2 zoet	1	STK	8,39			8 711562 065353
		10		9,99			
855.6.2916	6-delig 1/2 zoet	1	STK	10,50			8 711562 065360
		10		12,49			

SKANDIA NAALDVIJLSET

Dubbel gekapt, ronde arend. Inhoud: elk 1
Plat - half rond - vierkant - rond - spits - driekant vijl.



		Lengte	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.7.2826	140 mm		6-delig zoet	1	SET	7,13		8 711562 065490
				200		8,49		

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




SKANDIA HANDSTAALBORSTELS / STAALWOL

SKANDIA HANDSTAALBORSTEL

1027

Staaldraad verkoperd, draaddikte 0,30 mm, draadlengte 25 mm, houten handvat met ophanggat.



		Uitvoering					
856.2.0502	2 rijen	1	STK	1,17		8	7115621068378
		12		1,39			
856.2.0503	3 rijen	1	STK	1,25		8	7115621068385
		12		1,49			
856.2.0504	4 rijen	1	STK	1,42		8	7115621068392
		12		1,69			

SKANDIA BOUGIEBORSTEL

Met messing draad.



1027



		Afmetingen					
856.2.5128	100 x 15 mm	1	STK	1,42		8	7115621188069
		100		1,69			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HANDBOORMACHINES / BOORKOPPEN

SKANDIA HANDBOORMACHINE

1027

Zwart/oranje gelakt. Enkele tandwiel overbrenging. Met ophanggat.



858.2.2106	Lengte	Capaciteit	1	STK	14,70	 8 711562 065711
	225 mm	6 mm	1		17,49	

858

866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FREZEN

SKANDIA HANDVERZINKBOOR

1027

Voor handgebruik. Met zwart kunststof hecht. Te gebruiken voor hout en zachte metalen.
Met ophanggat.



Artikelnr.	Diameter Ø	MBH	STK	Prijs	Barcode
864.1.2813	13 mm	1	10	3,77 4,49	8 711562 094681

SKANDIA HANDVERZINKBOOR

1027

Voor handgebruik. Met zwart kunststof hecht. Te gebruiken voor hout en zachte metalen.



Artikelnr.	Diameter Ø	MBH	STK	Prijs	Barcode
864.1.2913	13 mm	1	120	4,19 4,99	8 711562 169501

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DIVERSE TOEBEHOREN



SKANDIA POMP UNIVERSEEL

Voor aansluiting op uw boormachine. Pompt tot 1000 liter per uur, afhankelijk van de soort vloeistof, de snelheid van de boormachine en de lengte van de slang. Geschikt voor 1/2" slang. Aanzuighoogte 1.5 meter.
POMP MAG NOOIT DROOG LOPEN.

2004
ZB

Uitvoering		1	STK	15,29	8 711562 073686
865.5.2204	Met RVS aansluitas 6 mm	40		18,19	

858

866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GATZAGEN / CIRKELZAGEN



SKANDIA GATENZAAG 7-DELIG

Degelijke uitvoering met grijs gelakt metalen huis. Alleen geschikt voor hout. Met 7 zaagbladen in de maten 25, 32, 38, 45, 50, 58 en 63 mm met 1 centreerboor van 8 mm en zeskante aansluiting. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen altijd een veiligheidsbril te dragen.



866.1.2836	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	STK	10,50	8 711562 074485
	25 - 63 mm	40 mm	5		12,49	



SKANDIA GATENZAAG 5-DELIG

Zware uitvoering met metalen huis. Geschikt voor hout, gipsplaat etc. 5 zaagbladen met een diameter van 60, 69, 75, 83 en 92 mm. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



866.1.2845	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	STK	14,70	8 711562 362421
	60 - 92 mm	30 mm	5		17,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HANDZAGEN

SKANDIA HANDZAAG HARDPOINT

1038

Vervaardigd uit hoogwaardig Engels staal. Met speciaal geslepen geharde tanden. Zaagt snel en met weinig frictie. Met 3 zaagschroeven aan het blad bevestigd. 45° en 90° aanduiding op het handvat. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.0618	450 mm	9 per inch	1 40	STK	8,39 9,99	8 711562 082794
867.2.0620	500 mm	7 per inch	1 24	STK	10,08 11,99	8 711562 082800

SKANDIA HANDZAAG HARDPOINT

1038

Vervaardigd uit hoogwaardig Engels staal met speciaal geslepen hardpoint vertanding. Comfortabel 2 componenten handvat met 3 schroefbevestigingen. Voorzien van 45° en 90° aftekenhoeken. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.0920	500 mm	7 per inch	1 24	STK	14,70 17,49	8 711562 348920

SKANDIA HANDZAAG TEFLON HP

1038

Voor het zagen van: grof hout, balken, planken, plaatmateriaal etc. Met ophanggat en tandbeschermer.
2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°. Zaagblad met zwarte oppervlakte coating, voor 20% minder weerstand en anti-roest behandeling.
HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.1120	500 mm	9 per inch.	1 24	STK	16,80 19,99	8 711562 547101

SKANDIA HANDZAAG HANDY

1038

Hardpoint kwaliteits handzaag met zwarte oppervlakte coating voor 20% minder weerstand en anti-roest behandeling. Oranje kunststof handgreep voorzien van 45° en 90° aftekenhoeken. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.1614	350 mm	9 per inch	1 40	STK	8,39 9,99	8 711562 348937

SKANDIA MULTI - HANDZAAG

1033

Blad vervaardigd uit hardpoint Sheffield staal. Kan op 10 verschillende standen versteld worden. Met kunststof handgreep. Geschikt voor het zagen van hard en zacht hout (met draadnagels), lood, aluminium, brons, messing, koper, fiber, plastics.



	Lengte	Aantal tanden		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.2314	350 mm	7 per inch	1 24	STK	11,76 13,99	8 711562 353276

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KAPZAGEN / VERSTEBAKKEN

SKANDIA TOFFELZAAG HP

1038

Voor het zagen van hout, kunststof plaat, aluminium, etc. Extra gepolijste afwerking. o.a. Geschikt voor verstebakken.

Met ophanggat en tandbeschermer.

2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°.

Blad vervaardigd uit hoogwaardig staal. Met versterkte rug.

HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.2110	250 mm	12 per inch.	1	STK	6,71	8 711562 547071	
			40		7,99		

SKANDIA KAPZAAG HP

1038

Voor het zagen van balken, planken, fijn hout, kunststof etc. Blad extra gepolijste afwerking.

Met ophanggat en tandbeschermer.

2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°.

Vervaardigd uit hoogwaardig staal. Met versterkte stalen rug.

HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden					
868.2.2112	300 mm	11 per inch.	1	STK	12,60	8 711562 547088	
			40		14,99		

SKANDIA VERSTEBAK

1027

Gestoomd beuken, hoogwaardige kwaliteit. Zware uitvoering gelijmd en geschroefd, zonder aanslag. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2130	300 mm	65 mm	35 mm	1	STK	8,39	8 711562 083500
				6		9,99	
868.3.2140	400 mm	80 mm	45 mm	1	STK	12,60	8 711562 083517
				6		14,99	

SKANDIA VERSTEBAK MET AANSLAG

1027

Gestoomd beuken, dus hoogwaardige kwaliteit, 1 vastklemschroef voor het vastklemmen van het te zagen materiaal.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2230	300 mm	70 mm	38 mm	1	STK	12,60	8 711562 083562
				6		14,99	

SKANDIA VERSTEBAK MET FIJNZAAGJE

1027

Beukenhouten verstebak van 300 x 57 mm met GRATIS fijnzaagje van 250 mm.

Gestoomd beukenhout (15 mm dikte), uitstekende kwaliteit, zonder aanslag. Lichte uitvoering gelijmd en geschroefd, voor hoeken van 45° en 90°.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2530	300 mm	57 mm	40 mm	1	SET	7,97	8 711562 339409
				1		9,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VERSTEKLIJKLEM

Lichtmetaal, zwart gelakt, uitvoering met 2 spanschroeven. Zeer handig bij het maken van lijsten etc.

1027
ZB

Spanwijdte	1	STK	4,19	8 711562 083340
868.5.2075 75 mm	10		4,99	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DIVERSE ZAGEN

SKANDIA SCHROBZAAG HP

1038



Voor het zagen van: rondingen, figuren etc. In hout of kunststof.
2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°.
Inclusief tandbeschermer.
Vervaardigd uit hoogwaardig staal.
HARDPOINT.

	Lengte	Aantal tanden					
869.1.2112	300 mm	9 per inch.	1 40	STK	9,24 10,99	8	711562 547095

SKANDIA GASBETONZAAG TEFLON

1038



TEFLON-COATING AFWERKING. Kwaliteits handzaag voor het zagen van lichte bouwmaterialen zoals gasbeton.(cellenbeton). Met kunststof handvat, hardmetalen tanden.
Compleet met beschermstrip.
TOTAAL AANTAL TANDEN 38.

	Lengte	Aantal tanden					
869.3.2024	600 mm	2 per inch	1 24	STK	16,80 19,99	8	711562 326560

SKANDIA GASBETONZAAG

1038



Opgelaste CARBON-TAND. (Om de tand één). TEFLON-COATING afwerking, voor een lange levensduur.
2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Inclusief tandbeschermer.
Superzaag voor gasbetonblokken (cellenbeton).

	Lengte	Aantal tanden					
869.3.2124	600 mm	2 per inch.	1 24	STK	25,17 29,95	8	711562 547118

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FIGUURZAAGGEREEDSCHAP

SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Nieuw model met afgeronde klemmen, voorkomt beschadiging aan de handen. Mooie afwerking. Zwart gelakte beugel (13 mm) met oranje gelakt hecht. Zwarte kunststof vastzetknoppen.



	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2030	300 mm	13 mm	1 5	STK	9,24 10,99	8 711562 086235

SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Extra kwaliteit. Buismodel diameter 13 mm. Zwart gelakte beugel met oranje gelakt hecht.



	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2130	300 mm	13 mm	1 10	STK	5,03 5,99	8 711562 260192

SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Plat model.(10 x 5 mm) Extra kwaliteit. Hoogglans vernikkeld.



	Lengte	Diameter in mm				
870.1.2332	320 mm	10 x 5.0 mm	1 10	STK	7,55 8,99	8 711562 086419

SKANDIA PROFI FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Hoogwaardige kwaliteit stevige verchromde buis van ø 13 mm. Messing vastzet mechanisme voor het klemmen van de figuurzaagjes. Door o.a handige klemgrepen heeft deze beugel een snelspansysteem.



	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2630	300 mm	13 mm	1 10	STK	25,17 29,95	8 711562 360533

SKANDIA FIGUURZAAGSET

 1027

CE gekeurd. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud : 1 figuurzaagbeugel 30 cm, 1 plankje, 1 klem 50 mm, 1 figuurzaagsleutel, 1 kokertje met gesorteerde figuurzaagjes, 1 priem en 1 voorbeeld.



	Uitvoering					
870.1.2907	7 delig		1 5	SET	12,60 14,99	8 711562 085689

SKANDIA FIGUURZAAGKLEM MET PLANKJE

 1027

Figuurzaagklem 50 mm met plankje.



	Afmeting plankje					
870.3.2050	170 x 65 x 10 mm		1 40	SET	3,35 3,99	8 711562 085696

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA BOUTJES MET VLEUGELMOEREN

Voor de meest voorkomende figuurzaagbeugels.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.3.2110	2 stuks op kaart	1 20	STK	1,25 1,49	8 711562 086402



SKANDIA FIGUURZAAGSLEUTEL

Handige sleutel voor het vast en los draaien van de figuurzaag vleugelmoeren.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.3.2120	verzinkt	1 20	STK	0,83 0,99	8 711562 086433



SKANDIA FIGUURZAAGKLEMMEN

Staal verzinkt. PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.



Afmeting		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.3.2150	50 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 086501



SKANDIA DRILBOOR

Extra kwaliteit. 4 x gedraaide spindel & zeskant-boorkopje, met 2 losse boortjes in het hecht.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.3.2285	285 mm	1 10	STK	6,29 7,49	8 711562 086532




SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR HOUT

Wijd getand, goed gehard, extra kwaliteit.
ZB zakje




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.5.2001	nr. 1	12	ZKJ	1,25	8 711562 085719
		12		1,49	
870.5.2002	nr. 2	12	ZKJ	1,25	8 711562 085726
		12		1,49	
870.5.2003	nr. 3	12	ZKJ	1,25	8 711562 085733
		12		1,49	
870.5.2004	nr. 4	12	ZKJ	1,25	8 711562 085740
		12		1,49	
870.5.2005	nr. 5	12	ZKJ	1,25	8 711562 085757
		12		1,49	
870.5.2006	nr. 6	12	ZKJ	1,25	8 711562 085764
		12		1,49	



SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR HOUT

Wijd getand, goed gehard, extra kwaliteit.
ZB kaart





Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
870.5.2102	nr. 2	12 240	ZKJ	1,67 1,99	8 711562 169464

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR HOUT (VERVOLG)

Uitvoering

870.5.2104	nr. 4	12	ZKJ	1,76	
		240		2,09	
870.5.2106	nr. 6	12	ZKJ	1,84	
		240		2,19	








SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR METAAL

Goed gehard, extra kwaliteit.
ZB zakje



Uitvoering

870.5.2301	nr. 1	12	ZKJ	2,68	
		12		3,19	
870.5.2302	nr. 2	12	ZKJ	2,68	
		12		3,19	
870.5.2303	nr. 3	12	ZKJ	2,68	
		12		3,19	
870.5.2304	nr. 4	12	ZKJ	2,68	
		12		3,19	
870.5.2305	nr. 5	12	ZKJ	3,10	
		12		3,69	






SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR METAAL

Goed gehard, extra kwaliteit.
ZB kaart



Uitvoering

870.5.2401	nr. 1	12	ZKJ	2,93	
		240		3,49	
870.5.2403	nr. 3	12	ZKJ	3,02	
		240		3,59	
870.5.2405	nr. 5	12	ZKJ	3,18	
		120		3,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBEUGELS



SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Ronde metalen beugel diameter 6 mm met plastic vingerbescherm. Compleet met metaalzaagblad 150 mm en 3 extra zaagbladen.



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2106	150 mm	1	48	3,18	3,79	8 711562 188311




SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Mooie afwerking met oranje gelakte houten greep. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm.


1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2406	150 mm	1	10	2,09	2,49	8 711562 087102



SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Mooie afwerking met vaste oranje gelakte houten greep. Compleet met metaalzaagblad 150 mm en 3 extra zaagbladen.



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2506	150 mm	1	40	3,77	4,49	8 711562 188618



SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Engels model. Greep oranje gelakt, beugel vernikkeld. Zaag spannen via het hecht. Beugelhoogte 50 mm. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2606	150 mm	1	6	5,03	5,99	8 711562 087195



SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Met oranje kunststof pistoolgreep. Zaag spannen via spanschroef. Beugelhoogte: 60 mm. Compleet met 150 mm zaagblad.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2706	150 mm	1	6	5,03	5,99	8 711562 087225



SKANDIA PROFI METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

Handig model junior zaagbeugel. Verchroomde beugel met zwart kunststof antislip handgreep. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
871.1.2806	150 mm	1	10	5,45	6,49	8 711562 360540

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MINI METAALZAAGBEUGEL

1027

Compleet met zaagblad 300 x 13 mm, 24 tanden. Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ook als pistoolgreep te gebruiken. Zelfs afgebroken zaagbladen kunnen worden gebruikt. Met ophanggat.



871.3.2312	Uitvoering zwart kunststof	1	STK	5,03	8 711562 086969
		12		5,99	

SKANDIA MULTI ZAAG

1038
ZB

Zaag met metaalzaagblad en een zaagblad voor het zagen van PVC, acryl en hout. 2 componenten soft-grip handvat. Handig om te werken in beperkte ruimten. Zelfs afgebroken zaagbladen kunnen worden gebruikt.



871.3.2350	Lengte handvat 165 mm	1	STK	8,39	8 711562 562425
		36		9,99	

SKANDIA DRAADZAAG

1038
ZB

Draadzaag met 2 handgrepen. Speciaal ontworpen voor het doorzagen van PVC-buizen die dicht tegen een wand gemonteerd zijn.



871.3.2425	Lengte 500 mm	1	STK	2,09	8 711562 548948
		40		2,49	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Degelijke uitvoering met oranje gelakt hol stalen frame van 16 x 10 mm. Zwart gelakte houten handgreep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Inclusief zaagblad.



871.4.2012	Lengte 300 mm	1	STK	5,87	8 711562 248824
		6		6,99	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Zwaar model. Met oranje gelakt stalen frame 18 x 8 mm. Zwart gelakte houten handgreep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Met kruisstuk voor horizontale en verticale zaagbladinstelling. Zonder zaagblad



871.4.2112	Lengte 300 mm	1	STK	7,55	8 711562 087034
		6		8,99	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Professioneel model met oranje gelakt stalen frame van 18 x 8 mm. Compleet met HSS metaalzaagblad 300 mm, 24 tands. Soft-grip handgreep waarmee het zaagblad wordt gespannen. Met kruisstuk voor horizontale en verticale zaagbladinstelling. Inclusief HSS zaagblad.



871.4.2312	Lengte 300 mm	1	STK	9,24	8 711562 087003
		6		10,99	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Degelijke uitvoering met oranje gelakt holstalen frame van 16 x 10 mm. Zwart slagvast kunststof greep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad.
Inclusief zaagblad.



871.4.2512	Lengte	1	STK	7,55	8	711562	087065
	300 mm						

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL PROFI

1027

Stabiele metaalzaagbeugel voor all-round gebruik. Compleet met een 300 mm HSS metaalzaagblad. Bladspanmechanisme in metalen handvat verwerkt.



871.4.2712	Lengte	1	STK	15,12	8	711562	351432
	300 mm						

SKANDIA JUNIOR METAALZAAGBLAD

1027

Voor alle zaagbeugels van 150 mm. Uitstekende kwaliteit
inhoud: 6 stuks



871.6.2106	Lengte	1	KRT	2,51	8	711562	087140
	150 mm						

SKANDIA HOUTZAAGBLAD JUNIOR

1027

ALLEEN GESCHIKT VOOR HOUT. Voor alle zaagbeugels van 150 mm.
inhoud: 6 stuks



871.6.2306	Lengte	1	KRT	2,34	8	711562	087164
	150 mm						

SKANDIA WOLFRAM GRITDRAADZAAG JUNIOR

1027

Ideaal voor het zagen van harde en taai materialen o.a. tegels, glas, perspex, staal, beton, rubber, steen, plastic. Voor alle zaagbeugels van 150 mm.



871.6.2706	Lengte	1	STK	3,35	8	711562	087157
	150 mm						

SKANDIA METAALZAAGBLAD WS

1027

Afmeting: 300 x 13 x 0,63 mm vervaardigd uit extra kwaliteit werktuigstaal, flexibel en inductief gehard. TPI = tanden per inch.




871.7.2124	Lengte	Aantal tanden	10	STK	0,83	8	711562	086686
	300 mm	24 per inch						

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBLAD WS

Afmeting: 300 x 13 x 0,63 mm vervaardigd uit extra kwaliteit werktuigstaal, flexibel en inductief gehard. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	2,09 2,49	8 711562 086679
871.7.2150	300 mm	24 per inch				

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS

Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. TPI = tanden per inch.

1027



	Lengte	Aantal tanden	10 100	STK	1,50 1,79	8 711562 086723
871.7.2324	300 mm	24 per inch				
871.7.2332	300 mm	32 per inch	10 100	STK	1,50 1,79	8 711562 086730

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS

Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	3,35 3,99	8 711562 086709
871.7.2350	300 mm	24 per inch				
871.7.2375	300 mm	32 per inch	1 500	KRT	3,35 3,99	8 711562 238269

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS COBALT

Afm.: 300 x 13 x 0,63 mm. Hebben een langere levensduur dan HSS zaagbladen door toevoeging van cobalt. Dit zaagblad zaagt ook sneller, is flexibel. Bruikbaar op alle metalen tot een trekkracht van 180kg/mm2 INOX en titanium inbegrepen. TPI = tanden per inch.

1027



	Lengte	Aantal tanden	10 100	STK	1,67 1,99	8 711562 086747
871.7.2524	300 mm	24 per inch				

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS COBALT

Afm.: 300 x 13 x 0.63 mm. Hebben een langere levensduur dan HSS zaagbladen door toevoeging van cobalt. Dit zaagblad zaagt ook sneller, is flexibel. Bruikbaar op alle metalen tot een trekkracht van 180kg/mm2 INOX en titanium inbegrepen. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks




	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	3,77 4,49	8 711562 086761
871.7.2550	300 mm	24 per inch				

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DRAADZAAG WOLFRAMGRIT

Ideaal voor het zagen van de hardste en taaiste materialen o.a. tegels, glas, perspex, staal, beton, rubber, steen, plastics. Door de ronde draadzaag kunt u in elke richting zagen. Waar andere soorten zagen onbruikbaar zijn werkt de gritzaag perfect.



871.7.2712	Lengte	1	STK	4,19	8 711562 086976
	300 mm				

SKANDIA METAALZAAGBLAD WOLFRAMGRIT

Geheel als draadzaag 871.7.2712, echter als zaagblad.



871.7.2812	Lengte	1	STK	5,03	8 711562 086990
	300 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHILDERSGEREEDSCHAP

SKANDIA PLAMUURMES

1027

Buigzaam blad, conisch geslepen met zwart gelakt hecht. Met ophanggat.



	Breedte					
872.1.2002	20 mm	1	STK	1,59	8 711562 087379	
		12		1,89		
872.1.2003	30 mm	1	STK	1,67	8 711562 087386	
		12		1,99		
872.1.2004	40 mm	1	STK	1,76	8 711562 087393	
		12		2,09		
872.1.2005	50 mm	1	STK	2,01	8 711562 087409	
		12		2,39		
872.1.2006	60 mm	1	STK	2,09	8 711562 087416	
		12		2,49		
872.1.2007	70 mm	1	STK	2,26	8 711562 087423	
		12		2,69		
872.1.2008	80 mm	1	STK	2,43	8 711562 087430	
		12		2,89		
872.1.2009	90 mm	1	STK	2,51	8 711562 087447	
		12		2,99		
872.1.2010	100 mm	1	STK	2,68	8 711562 087454	
		12		3,19		
872.1.2012	120 mm	1	STK	3,10	8 711562 087461	
		12		3,69		
872.1.2014	140 mm	1	STK	3,35	8 711562 087478	
		12		3,99		

SKANDIA PLAMUURMES ROESTVASTSTAAL

1027

Topkwaliteit. Voordelen: 1. Ergonomisch gevormd hechtuiteinde, voorkomt blaarvorming. 2. Ophanggat voor ordelijk verkopen en opbergen. 3. Handvat met open structuur tegen handtranspiratie. 4. Blad van roestvrij edelstaal (hardheid 4648 Hrc).



	Breedte					
872.1.2304	40 mm	1	STK	3,35	8 711562 087294	
		12		3,99		
872.1.2306	60 mm	1	STK	3,77	8 711562 087317	
		12		4,49		
872.1.2308	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 087324	
		12		4,99		
872.1.2310	100 mm	1	STK	4,61	8 711562 087331	
		12		5,49		
872.1.2312	120 mm	1	STK	5,45	8 711562 087348	
		12		6,49		

867
872

SKANDIA PLAMUURMESSET

Set van 4 stuks. Zeer buigzaam staalplaat. Dikte 0,3 mm. Messen zijn uitermate geschikt voor het plamuren van auto's. Met kunststof rug.

1027
ZB



	Afmetingen					
872.1.2704	50-80-100-120 mm	1	STK	2,09	8 711562 087355	
		75		2,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA PLAMUURRUBBER

Extra kwaliteit. Voor het gemakkelijk verwerken van autoplamuur etc.



Afmetingen		1	STK	1,25	8 711562 087362
872.1.2710	100 x 70 mm	120		1,49	



SKANDIA AFSTEEKMES

Voor het afsteken van roest, stucwerk etc. Extra stevig blad. Zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.


1027

Breedte		1	STK	3,35	8 711562 087577
872.2.2007	70 mm	12		3,99	
Breedte		1	STK	3,77	8 711562 087584
872.2.2010	100 mm	12		4,49	



SKANDIA AFSTEEKMES

Voor het afsteken van roest, stucwerk etc. Extra stevig blad met zwart gelakt houten handvat.



Breedte		1	STK	3,77	8 711562 188212
872.2.2107	70 mm	60		4,49	



SKANDIA STOPMES

Hollands model. Buigzaam blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

1027

Lengte		1	STK	2,51	8 711562 087621
872.2.2394	100 mm	12		2,99	



SKANDIA PLEISTER- SPACKMES ROESTVASTSTAAL

Skandia spack of pleistermes RVS. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handgreep. Softgrip. Elastisch RVS buigzaam blad gevat in een lichtmetalen houder. Geschikt voor diverse doeleinden. Met ophanggat.

1033

Breedte		1	STK	7,55	8 711562 353405
872.3.6525	250 mm	50		8,99	
Breedte		1	STK	8,39	8 711562 353412
872.3.6540	400 mm	50		9,99	
Breedte		1	STK	11,34	8 711562 353429
872.3.6550	500 mm	50		13,49	
Breedte		1	STK	13,02	8 711562 353436
872.3.6560	600 mm	50		15,49	



SKANDIA GLASSCHRAPER

Voor het verwijderen van verf, glas etc. Zwart kunststof. Compleet met mesje en beschermkap. Losse mesjes zie art. nr.851.2.1595. Met ophanggat.

1027

Breedte		20	STK	0,83	8 711562 087720
872.4.2018	60 mm	200		0,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GLASSCHRAPER

Voor het verwijderen van verf, glas etc. Zwart kunststof. Compleet met mesje en berschermkap. Losse mesjes zie art. nr. 851.2.1595.

1027
ZB

		Breedte				
872.4.2118	60 mm	5	STK	1,25		8 711562 169495
		40		1,49		



SKANDIA GLASSNIJDER

Met 6 snijwieltjes uit gelegeerd edelstaal gehard. Voor een perfecte snede en lange levensduur. Lengte: 125 mm.

1027
ZB

		Uitvoering				
872.4.2313	compleet met 6 snijwieltjes	1	STK	5,45		8 711562 087768
		240		6,49		
872.4.2315	set à 12 losse wieltjes	5	STK	9,24		8 711562 087775
		5		10,99		



SKANDIA SCHUURBLOK

Zwart rubber uitvoering. Zeer handig schuurblokje. Hierop kunnen alle soorten schuurpapier worden geklemd. Schuurt bijzonder prettig.

1027
ZB

		Afmetingen				
872.5.2417	130 x 70 mm	1	STK	2,68		8 711562 088048
		36		3,19		



SKANDIA VERFSCHRAPER

De goed in de hand liggende schraper voor allerlei doeleinden, zoals verf, parket, botenschraper etc. Forse greep met twee verwisselbare gehard stalen messen lengte 210 mm, met ophanggat.

1027
ZB

		Breedte				
872.6.2060	65 mm	1	STK	5,54		8 711562 088093
		10		6,59		
872.6.2160	2 reservemesjes	1	STK	3,18		8 711562 088109
		100		3,79		



SKANDIA VERFKRABBER

Hoogwaardige kwaliteit. Vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte handgreep. Met ophanggat.

1027

		Lengte	Model			
872.6.2566	220 mm		druppel vorm	1	STK	2,93
				12		3,49

8 711562 088154



SKANDIA VERFKRABBER

Hoogwaardige kwaliteit. Vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte handgreep. Met ophanggat.

1027

		Breedte	Lengte	Model			
872.6.2567	60 mm	220 mm	driekant	1	STK	2,09	
				12		2,49	
872.6.2568	80 mm	220 mm	driekant	1	STK	2,51	
				12		2,99	

8 711562 088161
8 711562 088178

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VERFKRABBER

1027

Hoogwaardige kwaliteit, vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte greep met ophanggat, uitstekend geschikt voor kanten, hoeken en sponningen etc.

Artikelnr.	Lengte	Model	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.6.2569	220 mm	profiel model	1 12	STK 2,93 3,49		8 711562 088185



SKANDIA SCHRAPSTAAL



1027

Rechthoekig model, blank gepolijst. Geschikt voor houtbewerking en verwijderen van verf e.d.

Artikelnr.	Lengte	Breedte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.7.2015	150 mm	60 mm	0,8 mm	1 200	STK 1,67 1,99		8 711562 058720

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METSELGEREEDSCHAP

SKANDIA METSELTROFFEL

1033

Arnhems model. Zwart gelakt houten handvat. Blank geslepen blad. Met ophanggat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.



Bladlengte						
873.1.1207	180 mm	1	STK	8,39	8 711562 088611	
		10		9,99		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL ROND

1033

Blank geslepen blad. Zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte						
873.1.3205	140 mm	1	STK	5,87	8 711562 088628	
		6		6,99		
873.1.3206	160 mm	1	STK	6,29	8 711562 088635	
		6		7,49		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL ROND RVS

1033

Roestvaststalen pleistertroffel. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte						
873.1.3235	140 mm	1	STK	5,87	8 711562 353313	
		125		6,99		
873.1.3236	160 mm	1	STK	6,29	8 711562 353320	
		125		7,49		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL SPITS

1033

Spits model, rechte schouders. Blank geslepen blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte						
873.1.5205	140 mm	1	STK	5,87	8 711562 088642	
		6		6,99		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL SPITS RVS

1033

Roestvaststalen pleistertroffels spitsmodel met rechte schouders. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte						
873.1.5235	140 mm	1	STK	5,87	8 711562 353337	
		125		6,99		

SKANDIA STUKADOORSTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen stukadoorstroffel. Voorzijde recht. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte						
873.1.9237	180 mm	1	STK	7,13	8 711562 353344	
		50		8,49		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TEGELTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen tegeltroffel. Voorzijde spits. Gepolijst blad houten, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladlengte					
873.2.1236	160 mm	1	STK	10,50	8 711562 353351	
		50		12,49		

SKANDIA STUKADOORSTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen stukadoorsbandtroffel met rechte voorzijde. Gepolijst blad, zwart glakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladbreedte					
873.2.5237	70 mm	1	STK	5,03	8 711562 353368	
		150		5,99		
873.2.5238	80 mm	1	STK	5,45	8 711562 353375	
		150		6,49		

SKANDIA BINNENHOEKTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen binnenhoektroffels gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.9238	80 mm	30 mm	1	STK	6,29	8 711562 353382
			75		7,49	

SKANDIA BUITENHOEKTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen buitenhoektroffels gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.3.1248	80 mm	30 mm	1	STK	6,29	8 711562 353399
			75		7,49	

SKANDIA VOEGSPIJKER

1033

Blank gepolijst blad. Dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.2106	6 mm	140 mm	1	STK	2,93	8 711562 088994
			10		3,49	
873.4.2108	8 mm	140 mm	1	STK	2,93	8 711562 089014
			10		3,49	
873.4.2110	10 mm	140 mm	1	STK	2,93	8 711562 089038
			10		3,49	
873.4.2112	12 mm	140 mm	1	STK	2,93	8 711562 089052
			10		3,49	
873.4.2114	14 mm	140 mm	1	STK	2,93	8 711562 089069
			10		3,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VOEGSPIJKER LANG MODEL

1033

Lang model, gesmeede uitvoering. Extra kwaliteit. Gepolijst blad, dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.2306	6 mm	180 mm	1	STK	4,19	8	711562 089120
			10		4,99		
873.4.2308	8 mm	180 mm	1	STK	4,19	8	711562 089137
			10		4,99		
873.4.2310	10 mm	180 mm	1	STK	4,19	8	711562 089144
			10		4,99		
873.4.2312	12 mm	180 mm	1	STK	4,19	8	711562 089151
			10		4,99		
873.4.2314	14 mm	180 mm	1	STK	4,19	8	711562 089168
			10		4,99		



SKANDIA VOEGSPIJKER LANG MODEL RVS

1033

Extra kwaliteit. Lang model. Roestvaststaal, gepolijst blad. Dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.2508	8 mm	180 mm	1	STK	5,45	8	711562 089182
			10		6,49		
873.4.2510	10 mm	180 mm	1	STK	5,45	8	711562 089199
			10		6,49		
873.4.2512	12 mm	180 mm	1	STK	5,45	8	711562 089205
			10		6,49		



SKANDIA STOOTVOEGSPIJKER KORT MODEL

1033

Extra kwaliteit. Kort model voor stootkanten of voor het uitkrabben van voegen. Blank gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.2708	8 mm	50 mm	1	STK	3,77	8	711562 089229
			10		4,49		
873.4.2710	10 mm	50 mm	1	STK	3,77	8	711562 089236
			10		4,49		
873.4.2712	12 mm	50 mm	1	STK	3,77	8	711562 089243
			10		4,49		



SKANDIA PANNENSTRIJKER

1033

Extra kwaliteit. Blank gepolijst blad, dun uitlopend geslepen. Zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.5.2228	28 mm	200 mm	1	STK	5,45	8	711562 088963
			6		6,49		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA KITSTRIJKER KUNSTSTOF

1035

Zwarte kunststof kitstrijker met ophanggat.
Rechts: trapezium tanden grof en fijn 20 mm.
Links: schuine tand 10 mm.
Boven: 5 x 5 mm vierkant.
Onder: 10 x 5 mm vierkant.

	Afmeting	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.9.0210	180 x 135 mm	4 zijden getand	10 100	STK 0,62 0,74	8 711562 259851	



SKANDIA KITSTRIJKER

1035

Extra kwaliteit. Buigzaam blad. Zwart kunststof handvat. Met ophanggat.

	Afmetingen	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.9.0212	180x85 mm	schuin 2 x 2 mm	1 30	STK 1,50 1,79	8 711562 087812	
873.9.0215	180x85 mm	haaks 5 x 5 mm	1 30	STK 1,50 1,79	8 711562 087829	
873.9.0217	180x85 mm	schuin 7 x 7 mm	1 30	STK 1,50 1,79	8 711562 087836	
873.9.0218	180x85 mm	schuin 4 x 4 mm	1 30	STK 1,50 1,79	8 711562 087843	



SKANDIA LIJMVERDELER

1035

Speciaal geschikt voor het lijmen van cellen betonblokken. Zwaar metalen uitvoering. Rood gelakt met zwart kunststof slagvat. Met ophanggat.

	Breedte	Verbruik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.9.2205	50 mm	1,2 kg per m2	1 24	STK 3,77 4,49	8 711562 339928	
873.9.2207	70 mm	2,4 kg per m2	1 24	STK 4,03 4,79	8 711562 339935	
873.9.2210	100 mm	2,7 kg per m2	1 24	STK 4,19 4,99	8 711562 339942	



SKANDIA LIJM - OF KITVERDELEERSPAAN

1033

Met klemplaat voor het inschuiven van getande bladen van diverse tandbreedtes. Aluminium arend met 4 klinknagels. Deze spaan wordt geleverd zonder kitverdelersbladen. Oranje gelakte greep.

	Lengte	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.9.4228	280 mm	100 mm	1 1	STK 8,39 9,99	8 711562 089458	

SKANDIA LIJM - OF KITVERDELERBLAD

1033

Aan twee zijden getand. Voor kitverdelerspanen 873.9.4228.



	Vertanding	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.9.4234	4 x 4 mm	250 mm	1 200	STK 1,67 1,99	8 711562 234889	
873.9.4236	6 x 6 mm	280 mm	1 200	STK 1,67 1,99	8 711562 234872	
873.9.4238	8 x 8 mm	280 mm	1 200	STK 1,67 1,99	8 711562 234865	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PLAKSPAANEN / SCHUURBORDEN

SKANDIA PLAKSPAAN

1035

Blad uit blank gepolijst staal. Aluminium arend met 4 klinknagels. Houten zwart gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2028	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	5,87	8 711562 089687	
				10		6,99		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Blad roestvaststaal gepolijst. Aluminium arend met 4 klinknagels. Houten zwart gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2128	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	6,71	8 711562 089694	
				10		7,99		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Uitstekende kwaliteit. Blad uit roestvaststaal gepolijst. Zwart/oranje. 2 componenten softgrip greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2328	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	7,97	8 711562 346001	
				10		9,49		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Extra kwaliteit. Model Disston, blad van roestvast gepolijst staal. Lange aluminium arend met 4 klinknagels. Professioneel model houten blauw gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2628	280 mm	130 mm	0,6 mm	1	STK	12,60	8 711562 089748	
				10		14,99		

SKANDIA LIJM - OF KITVERDELESPAAN

1035

Extra kwaliteit. Met vast aan vier kanten gekarteld blad. Aluminium arend met 4 klinknagels. Blauw gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Vertanding					
874.2.2428	280 mm	130 mm	6 mm	1	STK	5,87	8 711562 089571	
				10		6,99		

SKANDIA VLOERPLAKSPAAN

1035

Extra kwaliteit. Blad uit blank gepolijst staal. Aluminium arend met 4 klinknagels. Blauw gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.3.2150	500 mm	90 mm	1,2 mm	1	STK	14,28	8 711562 089625	
				10		16,99		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PLAKSPAAN KUNSTSTOF KLEIN MODEL

1035

Extra kwaliteit. Blad uit kunststof. Met kunststof arend.
Hout gelakte open greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.2120	200 mm	70 mm	3 mm	1	STK	6,71	8 711562 089670
				10		7,99	

SKANDIA PLAKSPAAN KUNSTSTOF

1035

Blad, arend en greep van kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.2328	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	4,19	8 711562 089700
				60		4,99	

SKANDIA SCHUURBORD HOUT

1027

Meerdere lagen watervast verlijmd Abachi-hout. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte					
874.6.2228	280 mm	140 mm	1	STK	5,45	8 711562 089991	
			10		6,49		
874.6.2240	400 mm	150 mm	1	STK	7,97	8 711562 090003	
			10		9,49		

SKANDIA SCHUURBORD HOUT MET SPONS

1027

Gelijk aan 874.6.2228 echter met 10 mm oranje sponsrubber geschikt voor beton, cement of droger stucadoorswerk.
Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte					
874.6.2428	280 mm	140 mm	1	STK	8,39	8 711562 090010	
			10		9,99		

SKANDIA STUKADOORSRIJ TRAPEZIUM MODEL

1027

Met kunststof afdekdoppen aan de uiteinden. Voor het afstrijken van muren en vloeren.



	Lengte						
874.9.2210	1000 mm	1	STK	11,34	8 711562 353504		
		10		13,49			
874.9.2215	1500 mm	2	STK	14,70	8 711562 353511		
		10		17,49			
874.9.2220	2000 mm	2	STK	19,32	8 711562 357137		
		10		22,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TEGELGEREEDSCHAP



SKANDIA TEGELSNIJBEUGEL

Verstelbare maatverdeling tot 100 mm. Met stalen draadveer. Compleet met WS wielje 22 x 6 mm, asgat 6 mm. Geschikt voor wandtegels etc.

1027
ZB

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.0225	200 mm	1 25	STK	6,71 7,99	8 711562 090539




SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Voor wand- en vloertegels tot een lengte van 250 mm. Voorzien van breekinrichting en hardmetalen snijwielje van 15 x 6 mm. Asgat 3,0 mm. Afmeting grondplaat 400 x 130 mm.

1027

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.1220	250 mm	1 1	STK	19,71 23,45	8 711562 182890




SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Snijden en breken op met rubber beklede geheel stalen oranje voetplaat met tegelbreker en winkelhaak. Snijdt o.a. wandtegels met een dikte van 4-12 mm met hardmetalen snijwielje 15 x 6 x 2 mm. Met geleidestangen van 16 mm Ø. Afmeting grondplaat 435 x 140 mm.

1037

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.1230	300 mm	1 6	STK	15,12 17,99	8 711562 348258



SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Snijden en breken op met rubber beklede geheel stalen oranje voetplaat met tegelbreker en winkelhaak. Snijdt o.a. wandtegels met een dikte van 4-12 mm met hardmetalen snijwielje 15 x 6 x 2 mm. Met geleidestangen van 16 mm Ø. Afmeting grondplaat 535 x 140 mm.

1037

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.1240	400 mm	1 6	STK	16,80 19,99	8 711562 348265



SKANDIA TEGELGATSNIJDER

Traploos instelbaar voor gaten van 25 tot 90 mm. Centerboor en gatensnijder van hardmetaal max 450 t.p.m. Geschikt voor wandtegels etc.

1027
ZB


Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.2280	tegelgatsnijder	1 120	STK	12,60 14,99	8 711562 090959
875.1.2290	los mesje Hardmetaal	1 50	STK	6,71 7,99	8 711562 090966

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TEGELSNIJTANG


Compleet met breker en hardmetalen wieltje 14 mm, asgat 6 mm. Voor het snijden en breken van alle soorten wand- en vloertegels.



	Lengte					
875.1.3221	210 mm	1	STK	6,29	8 711562 090805	
		36		7,49		

SKANDIA TEGELSNIJWIELTJES


Hardmetalen wieltje. Ook geschikt voor vloertegels. Passend op diverse tegelsnijmachines. Voor Skandia tegelsnijmachine 875.1.1220. Art.nr.875.1.1230 en Art.nr. 875.1.1240.



	Diameter Ø	Asgat	Dikte				
875.1.4210	14 mm	6 mm	3 mm	1	STK	3,35	8 711562 090812
				400		3,99	
875.1.4215	15 mm	6 mm	3 mm	1	STK	3,35	8 711562 090850
				400		3,99	
875.1.4220	15 mm	6 mm	2 mm	1	STK	2,93	8 711562 355171
				400		3,49	

SKANDIA TEGELSNIJWIELTJE


Metalen wieltje, asgat 8 mm, ook geschikt voor vloertegels. Voor diverse tegelsnijmachines.



	Afmetingen	Uitvoering				
875.1.4230	22 x 6 mm	ws metaal	1	STK	2,09	8 711562 090546
			400		2,49	
875.1.4240	22 x 6 mm	hss metaal	1	STK	4,19	8 711562 090553
			200		4,99	
875.1.4250	27 x 8 mm	hard metaal	1	STK	10,92	8 711562 090706
			400		12,99	

SKANDIA TEGELHOEKJES


Onmisbaar bij het aanbrengen van wandtegels. Roestvaststalen uitvoering. Compleet met elastiek.
SET à 2 STUKS.



	Uitvoering				
875.1.5210	met haak	1	STK	2,09	8 711562 091109
		100		2,49	
875.1.5220	zonder haak	1	STK	1,67	8 711562 091116
		200		1,99	

SKANDIA TEGELELASTIEK

Rubber uitvoering geschikt voor tegelhoekjes. Op spoel.



	Lengte	Dikte				
875.1.7210	10 mtr.	0,5 mm	1	STK	1,67	8 711562 091123
			100		1,99	
875.1.7220	20 mtr.	0,5 mm	1	STK	2,09	8 711562 091130
			100		2,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA METSELKOORD POLYPROPYLEEN

Kleur: wit. Op spoel.
PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.

1027
ZB



	Lengte x dikte	Breekkracht				
875.1.9210	ca. 50 m x 0,3 mm	35 kg	2	STK	4,19	8 711562 119001
			10		4,99	



SKANDIA TEGELMETSELKOORD NYLON

Rood polyamide/nylon op spoel. Trekvastheid 30 kg. Voor vlas metselkoord en touwproducten zie art.nr. 875.1.9250.

1027
ZB

	Lengte	Dikte				
875.1.9230	50 mtr	1 mm	1	STK	3,35	8 711562 238351
			72		3,99	



SKANDIA VLAS METSELKOORD

Kleur: bruin. 30 slags. Op streng.

1027
ZB

	Lengte	Dikte	Breekkracht			
875.1.9250	ca. 51 m	1 mm	30 kg	2	STK	3,77
				10		4,49



SKANDIA TEGELSCHIETLOOD

Messing tegelschietlood rond model met knop en punt Compleet met 5 mtr perlon snoer. Speciaal voor tegelzetwerk

1027
ZB

	Gewicht					
875.2.1205	50 gr		1	KRT	3,77	8 711562 091185
			5		4,49	



SKANDIA SCHIETLOOD

Messing schietlood met snoer en klos voor het maken van loodlijnen.

1027
ZB

	Diameter Ø					
875.2.1250	30 mm		1	KRT	20,08	8 711562 188304
			10		23,89	



SKANDIA SLAGLIJNMOLEN

Standaard uitvoering. Zwarte kunststof kast. Inklapbare slinger met 15 mtr lijn. Incl. 60 gram blauw slaglijnpoeeder.

1027
ZB

	Koordlengte					
875.2.3205	15 mtr		1	STK	5,87	8 711562 329646
			1		6,99	



SKANDIA SLAGLIJNMOLEN

Zwarte aluminium kast. Inklapbare slinger. Zeer handig apparaat voor het trekken van lijnen etc. Tevens te gebruiken als schietlood. Incl. 60 gram blauw slaglijnpoeeder.

1027
ZB

	Koordlengte					
875.2.3210	15 mtr		1	STK	9,24	8 711562 091611
			30		10,99	


873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SLAGLIJNPOEDER

Voor gebruik in slaglijnmolens. Kleur: blauw. Lost niet op in water. Voor algemeen werk zowel binnen als buiten. In kunststof flacon verpakt.



	Gewicht					
875.2.3220	100 gr	1	STK	2,93	8 711562 188229	
		50		3,49		



SKANDIA SLAGLIJNKOORD

Compleet met haakjes. Geschikt voor Skandia slaglijnmolens.




	Koordlengte					
875.2.3230	15 mtr	1	STK	2,09	8 711562 183804	
		40		2,49		



SKANDIA TEGELGATTANG

Papegaaipek. Zwart gelakt chroom vanadium staal, met veer.




	Lengte					
875.2.5220	200 mm	1	STK	8,39	8 711562 234766	
		60		9,99		



SKANDIA GRIT - VIJL

Hard-metaal bestrooid. Anti-slip 2- componenten handvat. Te gebruiken om o.a. scherpe randen van gesneden of gezaagde tegels te bewerken.




	Lengte	Uitvoering				
875.2.8206	150 mm	half rond	1	STK	6,71	8 711562 547156
			100		7,99	
875.2.8208	200 mm	plat	1	STK	7,22	8 711562 547163
			100		8,59	



SKANDIA GRIT-VOEGENREINIGER

Hard-metaal bestrooid. Anti-slip 2- componenten handvat. Inclusief 2 reserve grit- bladen. Te gebruiken om o.a. slechte vervuilde voegen op te ruwen en op te schonen.




	Lengte	Breedte mesjes				
875.2.8221	215 mm	50 mm	1	STK	4,61	8 711562 547132
			100		5,49	



SKANDIA GRIT RESERVEMESJES

Hard-metaal bestrooid. Geschikt voor Skandia voegenreiniger art. nr: 875.2.8221. Inhoud: 2 stuks.



	Breedte mesjes					
875.2.8230	50 mm	1	STK	3,35	8 711562 547149	
		100		3,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.



	Inhoud	Afmeting	1	ZKJ	1,42	8 711562 091017
875.2.9202	250 stuks	2 mm	150		1,69	
875.2.9203	250 stuks	3 mm	1	ZKJ	1,50	8 711562 091024
			150		1,79	
875.2.9204	250 stuks	4 mm	1	ZKJ	2,01	8 711562 347725
			150		2,39	



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor bredere voegen bij o.a. plavuizen.



	Inhoud	Afmeting	1	ZKJ	2,01	8 711562 091079
875.2.9205	200 stuks	5 mm	150		2,39	



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor vloertegels of plavuizen.



	Inhoud	Afmeting	1	ZKJ	2,09	8 711562 091086
875.2.9208	200 stuks	8 mm	50		2,49	



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.



	Inhoud	Afmeting	1	ZKJ	2,51	8 711562 091031
875.2.9212	500 stuks	2 mm	75		2,99	
875.2.9213	500 stuks	3 mm	1	ZKJ	2,76	8 711562 091048
			50		3,29	



SKANDIA VOEGENKRUISJES T MODEL

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor steenstrips etc.



	Inhoud	Afmeting	1	ZKJ	2,09	8 711562 091062
875.2.9410	200 stuks	10 mm	70		2,49	

873
876



SKANDIA TEGELWASSER

Met houten handgreep. Voor het inwassen van wandtegels, plavuizen etc.



	Lengte	Breedte	1	STK	1,92	8 711562 091147
875.3.1220	200 mm	60 mm	50		2,29	
875.3.1230	300 mm	60 mm	1	STK	2,51	8 711562 091154
			30		2,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA KIT - VOEGENSTRIJKER

Ideaal voor het afstrijken van siliconen en acrylvoegen. Zowel voor smalle als brede voegen. Tijdens gebruik strijker regelmatig met water nat maken. Dit product is gemaakt van zeer flexibele zuurbestendig hoogwaardig kunststof.

1027
ZB

	Lengte	Breedte				
875.3.1250	135 mm	16 - 63 mm	3 50	STK	2,51 2,99	8 711562 342621



SKANDIA TEGELSPONS

In cellofaan verpakte, oranje spons met een grove celstructuur, goede kwaliteit. Houdt water vast, groot absorberend vermogen.

1027

	Lengte	Breedte	Hoogte			
875.3.3217	175 mm	115 mm	70 mm	1 200	STK	6,71 7,99

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MIXERS

SKANDIA VERFMENGER

3 Blads kunststof roerkorf. Ronde vernikkelde schacht met ophanggat.

1035
ZB



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.2.1006	60 mm	360 mm	6 mm	1	STK	2,09	8 711562 089892	
				1		2,49		

SKANDIA MIXER

Voor algemeen gebruik. Met zeskante kolf voor het mixen van vloeibare materialen zoals verf, cement, bitumen, gips etc. Oranje gelakte uitvoering met ophanggat.

1035
ZB



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.2.2006	60 mm	400 mm	8 mm	1	STK	5,87	8 711562 089908	
				80		6,99		
876.2.2008	80 mm	400 mm	8 mm	1	STK	6,29	8 711562 089915	
				1		7,49		
876.2.2010	100 mm	600 mm	10 mm	1	STK	8,39	8 711562 089922	
				1		9,99		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SOLDEERBOUTEN / LIJPISTOLEN



SKANDIA LIJPISTOOL MINI

CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 20 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 8 mm x 100 mm. Met messing mondstuk.

1033
ZB

Kleur		1	STK	4,19	8 711562 347220
877.1.2010	zwart	12		4,99	



SKANDIA LIJPISTOOL

CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 40 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 11 mm. Compleet met houder en 2 lijmpatronen Ø 11 mm x 150 mm. Met messing mondstuk.

1033
ZB

Kleur		1	STK	7,55	8 711562 347237
877.1.2040	zwart	24		8,99	



SKANDIA LIJMPATRONEN

Geschikt voor Skandia lijmpistolen. Uitstekende kwaliteit, transparant. Prijs per blister. PRIJS EN VERPAKKING PER 6 STUKS.

1033
ZB

Afmetingen		5	KRT	1,25	8 711562 347732
877.1.2308	Ø 8 x 100 mm	100		1,49	
		5	KRT	2,09	8 711562 347749
877.1.2311	Ø 11 x 150 mm	100		2,49	



SKANDIA SOLDEERBOUT 15 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met rechte stift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing. Speciaal geschikt voor modelbouw, printplaten, klein soldeerwerk etc.

1033
ZB

Uitvoering		1	STK	7,97	8 711562 094971
877.3.2015	15 Watt - 220 Volt	50		9,49	



SKANDIA SOLDEERBOUT 30 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogen stift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.

1033
ZB

Uitvoering		1	STK	9,24	8 711562 094940
877.3.2030	30 Watt - 220 Volt	50		10,99	



SKANDIA SOLDEERBOUT 60 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogenstift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.

1033
ZB

Uitvoering		1	STK	10,92	8 711562 094841
877.3.2060	60 Watt - 220 Volt	50		12,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SOLDEERBOUT 80 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogenstift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.



Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 094919
877.3.2080	80 Watt - 220 Volt	50		14,99	

SKANDIA SOLDEERSTANDAARD


Voor soldeerbouten. Werkt veilig en voorkomt brand- of schroeivlekken.



Uitvoering		1	STK	1,25	8 711562 094834
877.3.2500	staal verzinkt	200		1,49	

SKANDIA SOLDEERSTIFT

Losse stiften voor soldeerbouten.



Uitvoering		1	STK	1,67	8 711562 348913
877.3.2515	Rechte stift 15W	100		1,99	
877.3.2530	Gebogen stift 30W	1	STK	1,67	8 711562 094964
		100		1,99	
877.3.2540	Gebogen stift 40W	1	STK	2,51	8 711562 260154
		1		2,99	
877.3.2560	Gebogen stift 60W	1	STK	2,93	8 711562 094865
		100		3,49	
877.3.2580	Gebogen stift 80W	1	STK	3,77	8 711562 094933
		100		4,49	

SKANDIA SOLDEERREVOLVER

VDE GS CE gekeurd. Snoer en stekker KEMA gekeurd. Hoog rendement, met controlelampje. Warm in 5 seconden. Kan ook voor brandschilderen op hout of leer en voor glas-in-lood werk worden gebruikt. Compleet met extra stift en soldeerdraad.



Uitvoering		1	STK	16,80	8 711562 095497
877.5.2010	100 Watt - 220 Volt	24		19,99	
877.5.2030	2 reservestiften	1	STK	2,51	8 711562 095527
		200		2,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GASBRANDERS / ONDERDELEN



SKANDIA GASBRANDER

1027

METALEN uitvoering met schroefdeksel en handgreep. Voor wegwerp gasvullingen, van 190 gram butaan met messing branderkop. Te gebruiken voor solderen met tin, koper, aluminium en zilver, het vormen en buigen van leidingen, afbranden van verf, ontgooien van leidingen etc.

Uitvoering		1	STK	19,99	8 711562 095541
878.1.2155	zonder vulling	1		23,79	



SKANDIA GASBRANDER

1027

KUNSTSTOF uitvoering met schroefdeksel. Voor wegwerp gasvullingen, met messing branderkop. Te gebruiken voor solderen met tin, koper, aluminium en zilver, het vormen en buigen van leidingen, afbranden van verf, ontgooien van leidingen etc.

Uitvoering		1	STK	14,70	8 711562 249173
878.1.2160	zonder vulling	1		17,49	



SKANDIA GASBRANDERSET MET BRANDER

1027

CE GEKEURD. Kunststof uitvoering met schroefdeksel. Voor wegwerp gasvullingen. Compleet met 1,2 mtr. gas slang, handgreep met regelkraan en 2,2 mm branderknop.

Uitvoering		1	SET	22,27	8 711562 336279
878.1.2163	zonder vulling	244		26,50	



SKANDIA WEGWERPGASVULLING


1035

Passend in alle internationale hobby- en campingapparatuur. Butaan gas.

Inhoud		1	STK	1,34	8 711562 095558
878.1.2190	190 gram	36		1,59	



SKANDIA GASBRANDER MINI


1038 

Deze brander is multifunctioneel en kan gebruikt worden als soldeerbout, ontgooien ,en voor het aan brengen van krimpousjes. Pen-model, brandpunt 1300° C.
WORDT GELEVERD ZONDER GAS.

Inhoud		Lengte		1	STK	7,13	8 711562 547224
878.1.2310	6 ml	130 mm		50		8,49	



SKANDIA GASBRANDER ZAKMODEL

1038 

Makkelijk bij verhitten , buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpousjes, open haard en barbecue.
PIÉZO ontsteking. Aansteker model. Brandpunt 1300° C
WORDT GELEVERD ZONDER GAS.

Inhoud		Lengte		1	STK	7,97	8 711562 547231
878.1.2320	7 ml	110 mm		12		9,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpkousjes, open haard en barbecue. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Brandpunt 1300° C. PIÉZO ontsteking.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038
ZB

	Inhoud	Lengte				
878.1.2330	20 ml	170 mm	1 60	STK	21,00 24,99	8 711562 547255



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL 3 IN 1

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpkousjes, open haard en barbecue. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Inclusief 2 opzet accessoires (soldeerpunt en gerichte vlam). Brandpunt 1300° C. PIÉZO ontsteking.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038
ZB

	Inhoud	Lengte				
878.1.2340	20 ml	150 mm	1 48	STK	33,57 39,95	8 711562 547262



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL PROFI

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpkousjes, open haard en barbecue. Ook zeer geschikt voor het flamberen van gerechten. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Brandpunt 1300° C.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038
ZB

	Inhoud	Lengte				
878.1.2350	28 ml	150 mm	1 36	STK	33,57 39,95	8 711562 547279



SKANDIA GASVULLING BUTAAN

Voorzien van diverse verloopnippels. Zeer geschikt voor gasaanstekers en mini-, midi-hobby gasbranders.

1038

	Inhoud					
878.1.2390	200 ml		1 24	STK	2,51 2,99	8 711562 548313



SKANDIA GASBRANDER

Een compleet brandersysteem tot 1200°C. Te gebruiken voor tientallen karweitjes in en om het huis. Compleet met brander en grote vulling van 250 gram.

1027

	Uitvoering					
878.1.2400	brander en gasvulling		1 100	SET	18,48 21,99	8 711562 095565
878.1.2410	butaan gas vulling 250 gr.		1 12	STK	3,77 4,49	8 711562 095572

877
881



SKANDIA REGELBARE KRAAN

Messing uitvoering.

1027

	Type					
878.1.2460	Voor Skandia brander 878.1.2400.		1 1	STK	13,44 15,99	8 711562 095619

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GASBRANDERKOP PROFI

Branderkop voor op standaard gasvulligen met schroefdraad.
PIÉZO ontsteking.



878.1.2470	Lengte	1	STK	16,80	19,99	8 711562 547286
	130 mm					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SOLDEERMIDDELEN



SKANDIA SOLDEERWATER

Gebruiksklaar. Voor zachte soldeerverbindingen.

1027
ZB

	Inhoud					
879.2.0025	25 ml	1 72	STK	1,67 1,99	8	7115621095916



SKANDIA SOLDEERVET

Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Inhoud					
879.2.1050	50 gram	1 60	STK	1,25 1,49	8	7115621095954



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 70/30 massief. Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2016	16 mm	1.5 mm	1 200	STK	0,92 1,09	8 7115621095930



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 40/60 massief. Voor algemeen gebruik.

1027

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2140	40 gram	1.5 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 7115621095947



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 40/60 massief. Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2240	40 gram	1.5 mm	1 100	STK	3,35 3,99	8 7115621188236



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Massief.

Art.nr. 879.2.2410 Voor koudwaterleiding. Legering 50/50 volgens DIN 1707.

Art.nr. 879.2.2510 Voor warm-koudwaterleiding. Legering 97/30 DIN 1707.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2410	100 gram	2.0 mm	1 60	STK	5,03 5,99	8 7115621096104
879.2.2510	100 gram	2.0 mm	1 60	STK	8,39 9,99	8 7115621096111

877
881

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 70/30 met harskern. Geschikt voor radio en transistor.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3013	13 gram	1.5 mm	1 200	STK 0,92 1,09	8 711562 096043	



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 60/40 met harskern. Voor radio en transistorwerk.

1027

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3120	20 gram	1.0 mm	1 10	STK 2,51 2,99	8 711562 096081	



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 60/40 met harskern. Voor radio en transistorwerk.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3220	20 gram	1.0 mm	1 100	STK 2,93 3,49	8 711562 188243	



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 40/60 met harskern. Op oranje spoel. Voor radio en transistor werk.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3310	100 gram	2.0 mm	1 60	STK 5,03 5,99	8 711562 096098	



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 40/60 met vloeimiddel. Voor algemene werkzaamheden op blauwe spoel.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.4410	100 gram	2.0 mm	1 60	STK 5,03 5,99	8 711562 096036	



SKANDIA STAAFSOLDEER

Platte staaf soldeer. Voor zachtsolderen.

1027
ZB

Artikelnr.	Legering	Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.5406	40% tin / 60% lood	± 125 gr	1 90	STK 3,35 3,99	8 711562 232083	
879.2.5505	50% tin / 50% lood	± 125 gr	1 90	STK 3,77 4,49	8 711562 232090	



SKANDIA SALMIAKSTEEN

Voor het reinigen van de soldeerstift.

1027
ZB

Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.6020	65 x 45 x 20 mm	1 60	STK 1,34 1,59	8 711562 096159	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA OLIEKANNEN / TRECHTERS / VETSPUITEN



SKANDIA TRECHTER

1027

Olie en zuurbestendig, met rechte tuit. Oranje kunststof. Snelle doorloop, met zeef.

Artikelnr.	Diameter Ø	Uitloop	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.1.2016	160 mm	22 mm	1 5	STK	5,45 6,49	8 711562 097170



SKANDIA FLEXIBELE TUIT

Opschroefbaar. Geschikt voor trechter art. nr. 881.1.2016.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.1.2230	330 mm	1 15	STK	9,24 10,99	8 711562 097200



SKANDIA OLIEKAN

1027

Naadloos getrokken staalplaat met vaste tuit en koperen binnenwerk.

Artikelnr.	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.2.2025	0,25 liter	1 12	STK	9,66 11,49	8 711562 097224



SKANDIA VETSPUIT

1027

Zeer stabiele uitvoering volgens DIN 1283. Geschikt voor vetpatronen en los vet. Gecontroleerd op 800 bar. Complete vetspuit inclusief slang art. nr. 881.8.2656 en smeernippel art. nr. 881.8.2640.

Voorzien van kunststof handgreep en gebruiksaanwijzing.

Artikelnr.	Werkdruk	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.8.2636	400 bar	1 1	STK	27,90 33,20	4 103810 126338



SKANDIA MONDSTUK - SMEERNIPPEL

Voor vetspuit art. nr. 881.8.2636.

1027

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.8.2640	verzinkt	1 100	STK	5,03 5,99	8 711562 097453



SKANDIA RUBBERSLANG

Voor vetspuit art. nr. 881.8.2636.

1027

Artikelnr.	Lengte	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
881.8.2656	300 mm	9 mm	1 100	STK	8,39 9,99	8 711562 097460

877
881

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GEREEDSCHAPSKLEMMEN



SKANDIA GEREEDSCHAPSKLEMMEN

Glansverzinkt verenstaal. Compleet met bijpassende spaanplaat Schroeven.

1027
ZB

	Klembereik	Inhoud					
885.2.2006	6 mm	9 stuks	10	KRT	2,34		
			444		2,79		8 711562 101655
885.2.2010	10 mm	9 stuks	10	KRT	2,43		
			444		2,89		8 711562 101662
885.2.2013	13 mm	7 stuks	10	KRT	2,60		
			571		3,09		8 711562 101679
885.2.2016	16 mm	6 stuks	10	KRT	2,01		
			500		2,39		8 711562 101686
885.2.2019	19 mm	5 stuks	10	KRT	2,60		
			10		3,09		8 711562 101693
885.2.2025	25 mm	5 stuks	10	KRT	2,09		
			600		2,49		8 711562 101709
885.2.2028	28 mm	4 stuks	5	KRT	2,09		
			500		2,49		8 711562 101716
885.2.2032	32 mm	3 stuks	5	KRT	2,26		
			333		2,69		8 711562 101723
885.2.2038	38 mm	2 stuks	5	KRT	2,26		
			500		2,69		8 711562 101730
885.2.2051	51 mm	2 stuks	5	KRT	2,43		
			250		2,89		8 711562 101747

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA LASGEREEDSCHAP



SKANDIA LASBRIL

CE norm volgens EN 166. Past over een gewone bril. Onbreekbaar materiaal en krasvast. Ruit is van polycarbonaat. Beschermint: 5.

 1037

Uitvoering		1	STK	5,45	
886.6.2003	kleur 5	12		6,49	



SKANDIA OPKLAPBARE LASBRIL

CE norm volgens EN 175 F. Flexibel montuur met ventilatie via luchtdoorlatende doppen. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Opklapbaar model zowel te gebruiken bij las- en slijpwerkzaamheden. Voorzien van lasglas met beschermint: 5, en een blank spatglas.

 1037


Diameter Ø		1	STK	8,39	
886.6.2020	50 mm	20		9,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VEILIGHEIDSARTIKELN

SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER


Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand oranje textiel, vingertop en knokkelversterking.
KWALITEITSKLASSE ***



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2005	grijs -oranje	XL (10,5)	1 120	PAR	4,19 4,99	8 711562 352132

SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER


Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand oranje textiel, vingertop- en dubbele knokkelversterking.
KWALITEITSKLASSE ****



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2010	grijs - oranje	XL (10,5)	1 120	PAR	5,03 5,99	8 711562 352194

SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder. Bovenhand oranje textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalmversterking.
KWALITEITSKLASSE ****



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2015	grijs - oranje	XL (10,5)	1 120	PAR	5,62 6,69	8 711562 352200

SKANDIA HANDSCHOENEN VARKENS NERFLEDER


Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand beige varkens nerfleder. Bovenhand oranje textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalmversterking. Gevoerde uitvoering.
KWALITEITSKLASSE *****



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2020	beige - oranje	XL (10,5)	1 120	PAR	9,07 10,79	8 711562 352217

SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER


Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand blauw gestreept textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalm versterking.
KWALITEITSKLASSE ****



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2025	grijs - blauw gestreept	XL (10,5)	1 120	PAR	3,35 3,99	8 711562 352224

SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder. Bovenhand blauw textiel. Vingertop en knokkelversterking.
KWALITEITSKLASSE ***



Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	PAR	Prijs	EAN-code
887.1.2035	groen - blauw gestreept	XL (10,5)	1 120	PAR	1,76 2,09	8 711562 352248

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN LATEX

Volgens CE NEN - EN 420. Geel gedompelde latex handschoenen met beige tricotmanchet en ventilerende rug. Goede grip en hoge slijtvastheid door ruw oppervlak. Bijzonder geschikt voor bouwwerkzaamheden en straatmaken.
KWALITEITSKLASSE * * * *



887.1.2040	Kleur	Maat	1 120	PAR	3,27 3,89	8 711562 352309
	geel - beige	XL (10,5)				



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN MODEL PREVENT

Volgens CE NEN - EN 420 - 388 Rood latex gecoate handschoenen met wit nylon gebreide bovenhand en manchet. Uitstekende grip, hoge slijtvastheid door antislip profiel. Zeer goede kwaliteit voor stucadoorswerk, tegelzetten, straatmaken etc.
KWALITEITSKLASSE * * * *



887.1.2045	Kleur	Maat	1 120	PAR	4,19 4,99	8 711562 352316
	rood - wit	XL (10,5)				



SKANDIA VOEGERSHANDSCHOENEN LATEX

Volgens CE NEN - EN 420 - 388. Uitstekende industriële zwart latex voegershandschoenen. Goede pasvorm lang model.
KWALITEITSKLASSE * * * *



887.1.2050	Kleur	Maat	1 120	PAR	5,12 6,09	8 711562 352323
	zwart	L (9)				



SKANDIA STOFMASKERS P1

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP1. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.



887.2.2010	Inhoud	1 12	KRT	4,61 5,49	8 711562 238009
	3 stuks				



SKANDIA STOFMASKERS P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.



887.2.2020	Inhoud	1 72	STK	5,45 6,49	8 711562 352712
	3 stuks				



SKANDIA STOFMASKERS MET VENTIEL P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht- en warmteafvoer. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes.



887.2.2120	Inhoud	1 12	KRT	5,45 6,49	8 711562 232335
	2 stuks				

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STOFMASKER MET VENTIEL P3

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP3. Beschermst tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Tevens bescherming tegen dampen die ontstaan bij laswerkzaamheden en chemische verwerkingen. Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht en warmteafvoer. Voorzien van 2 instelbare banden en zachte binnenrand.




Inhoud		1	STK	7,13	8 711562 352736
887.2.2130	1 stuks	12		8,49	



SKANDIA STOFMASKERS CARBON P1

CE norm volgens EN 149.2001 stoffilterklasse: FFP1. Beschermst tegen stof en lage concentraties organische dampen (hinderlijke stank). Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.




Inhoud		1	STK	5,45	8 711562 352705
887.2.2210	2 stuks	12		6,49	



SKANDIA STOFMASKERS CARBON + VENT P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermst tegen stof en lage concentraties organische dampen (hinderlijke stank). Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht en warmteafvoer. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.




Inhoud		1	STK	7,55	8 711562 352729
887.2.2320	2 stuks	12		8,99	



SKANDIA HALFMASKER CE

Enkel model 761. Volgens CE 0159 EN 141. Compleet met filter 760 AW geschikt voor organische dampen. Het geheel halfmasker 761 en afschroefbaar gasfilter 760 zijn ontworpen voor omgevingen waarin de lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht




Uitvoering		1	STK	16,80	8 711562 352613
887.3.2010	compleet met filterhouder A1	10		19,99	



SKANDIA DAMPFILTER A 1

Losse dampfilter en houder geschikt voor halfmaskers art nr: 887.3.2010




Uitvoering		1	STK	8,39	8 711562 356925
887.3.2110	geschikt voor org. dampen	10		9,99	



SKANDIA STOFFILTER P 3

Losse stoffilter en houder geschikt voor halfmaskers art.nr. 887.3.2010.



Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 356932
887.3.2130	geschikt voor fijnstof	10		14,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA HALFMASKER CE

Dubbel model 756 CE 0159-EN 141 compleet met 2 filters 755 A1 (gasfilter 755). Het geheel halfmasker 756 en afschroefbaar gasfilter 755 zijn ontworpen voor omgevingen waarin de lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht hoger is dan 17%.

1027
ZB

Uitvoering		1	STK	22,65	8 711562 352620
887.3.2220	compl met 2 filterhouders A1	10		26,95	



SKANDIA DAMPFILTER A1

Inclusief houder. Volgens norm CE 0159 EN 141. Te gebruiken tegen organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65°C. Geschikt voor Skandia halfmasker art.nr. 887.3.2220.

1027
ZB

Uitvoering		1	STK	8,39	8 711562 232212
887.3.2310	laag vermogen	120		9,99	



SKANDIA STOFFILTER P2

Inclusief houder. Volgens norm CE 0159 EN 143. Te gebruiken tegen fijn stof. Geschikt voor Skandia half masker art.nr. 887.3.2220.

1027
ZB

Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 232205
887.3.2320	half vermogen	120		14,99	



SKANDIA VEILIGHEIDSBRIL

CE norm volgens EN 166. Past over een gewone bril. Onbreekbaar materiaal en krasvast. Ruit is van polycarbonaat.

1037
ZB

Uitvoering		1	STK	4,61	8 711562 352651
887.4.2001	voor algemeen gebruik	12		5,49	



SKANDIA RUIMZICHTBRIL

CE norm volgens EN 166 3 B. Flexibel montuur met ventilatiegaaatjes. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Voorzien van verstelbare hoofdband. Past over een gewone bril.

1037
ZB

Uitvoering		1	STK	5,03	8 711562 232342
887.4.2010	zuurbestendig PVC	12		5,99	



SKANDIA RUIMZICHTBRIL PROFI

CE norm volgens EN 166 3 B. Flexibel montuur met ventilatiegaaatjes via luchtdoorlatende doppen. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Voorzien van verstelbare hoofdband. Past over een gewone bril. Condensvrij.

1037
ZB

Uitvoering		1	STK	5,87	8 711562 352637
887.4.2015	zuurbestendig PVC	6		6,99	

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA OORDOPJES SNR = 29 DB

CE norm volgens EN 352-2. Cilindervormige oordopjes gemaakt van oranje geschuimd polymeer. Perfect en pijnloze afsluiting. Al rollend inknippen en aanbrengen in het oor. Uitwasbaar.




Inhoud		1	KRT	1,08	8 711562 232182
887.6.2515	2 paar	24		1,29	



SKANDIA OORDOPJES MET KOORD SNR = 25 DB

CE norm volgens EN 352-2. De 3 extreem dunne lamellen zorgen voor een goede geluidsverzwakking. Nagenoeg drukloze afsluiting. Past door soepelheid in ieder oor. Koord voorkomt verlies.




Inhoud		1	STK	1,25	8 711562 352675
887.6.2517	1 paar	24		1,49	



SKANDIA GEHOORBESCHERMER SNR = 24 DB

BEUGELMODEL

CE norm volgens EN 352-2. De beugel kan zowel onder de kin als rond de nek worden gedragen. Gehoorbescherming geschiedt door tegen de gehoorgang af te dichten.




Inhoud		1	STK	3,18	8 711562 352668
887.6.2518	1 stuks	25		3,79	



SKANDIA GEHOORBESCHERMER SNR = 19 DB

CE NORM volgens EN 352-1. Lichtgewicht zwart/oranje oorkap met kunststof hoofdbeugel voor algemeen gebruik. Voor lichte industrie en DHZ werkzaamheden.




Uitvoering		1	STK	8,39	8 711562 232236
887.7.2521	lichtgewicht	6		9,99	



SKANDIA GEHOORBESCHERMER PROFI SNR = 27 DB

CE NORM VOLGENS EN 352-1. Professioneel model. Koppelt comfort aan optimale demping. Geschikt voor bouw, landbouw, zware industrie en luchthavens etc.



Uitvoering		1	STK	11,34	8 711562 352682
887.7.2524	Professioneel	6		13,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MULTITOOLS / ZAKMESSEN



SKANDIA MULTI FIETSSLEUTELSET 11 DELIG

Met kettingpons, 4 ringsleutels, div schroevendraaiers, inbussleutels, flesopener.
Zakmesmodel met meer dan 12 functies.

1037
ZB

Afmetingen l x br

888.6.2318	90 x 35 mm	1	STK	9,74	
		12		11,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GEREEDSCHAPSKOFFERS / TASSEN

SKANDIA SPIJKERSCHORT LEER (3 VAKS)

1027

Met 3 vakken, met canvas riem en kunststof sluiting. Uitvoering: rundsplitleer.



Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.0.2050	53 x 25 cm	1 10	STK	12,60 14,99		8 711562 230973

SKANDIA SPIJKERSCHORT CANVAS

1027

Met twee vakken en riem. Uitvoering: zwaar canvas.



Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.0.2065	45 x 24 cm	1 1	STK	7,55 8,99		8 711562 097071

SKANDIA ROLGEREEDSCHAPSTAS

1027

Met riem en gesp. Extra kwaliteit geprofileerd kunstleer op textiel. Zgn: foudraal.



Artikelnr.	Afmetingen	Aantal vakken	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.1.2015	68 x 32 cm	15	1 1	STK	15,96 18,99		8 711562 096852

SKANDIA GEREEDSCHAPSRÍEM


 1027

Zeer sterke zwart polyester wer kriem met handige clicksluiting en in lengte verstelbaar.



Artikelnr.	Lengte	Breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.2.2150	135 cm	4,5 cm	1 1	STK	3,35 3,99		8 711562 352378

SKANDIA HAMERHOLSTER


 1027

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Met zwenkbare roestvrije beugel.(swinger) Geschikt voor alle types klauwhamers. Tevens voorzien van stevige riemclip.



Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.2.2170	17 x 12 cm	1 1	STK	5,45 6,49		8 711562 352385

SKANDIA ROLBANDMAATHOUDER

 1027

Zeer sterk zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor rolbandmaten voorzien van een riemclip. Deze houder is compleet met stevige roestvrije riemclip.



Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.2.2190	15 x 10 cm	1 1	STK	4,19 4,99		8 711562 352392

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA MESHOLSTER

Zeer sterk zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor diverse soorten messen. Tevens voorzien van lus voor pen of potlood. Compleet met stevige riemclip.

1027
ZB

Afmetingen		1	STK	5,03	8 711562 352408
890.2.2210	22 x 8 cm	1		5,99	



SKANDIA SPIJKERSCHORT POLYESTER

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering licht van gewicht en waterafstotend met solide click sluiting en nylon riem voorzien van 2 voorvakken.

1027
ZB

Afmetingen		1	STK	8,39	8 711562 352415
890.2.2230	38 x 24 cm	1		9,99	



SKANDIA GEREEDSCHAPSTAS 10 VAKS

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering licht van gewicht en waterafstotend met solide click sluiting en nylon band. Voorzien van O ringen en omslag.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.
Zgn: foudraal.

1027
ZB

Afmetingen		1	STK	8,39	8 711562 353153
890.2.2270	46 x 32 cm	10		9,99	



SKANDIA KLUSBOX

Handige en compacte onverwoestbare oranje kunststof box. Voor vele toepassingen. Inclusief aluminium draagbeugel.

1027

Afmetingen		6	STK	4,19	8 711562 097033
890.7.2030	35 x 10 x 28 cm	12		4,99	



SKANDIA GEREEDSCHAPSBOX

Handige en sterke oranje kunststof draagbak. 2-vaks voor diverse doeleinden. Voorzien van aluminium draagbeugel, instapelbaar.

1027

Afmetingen		1	STK	8,39	8 711562 359889
890.7.2141	41 x 25,5 x 21 cm	150		9,99	



SKANDIA GEREEDSCHAPSKOFFER ALUMINIUM ZWART

Aluminium gereedschapskoffer met 6 bodem vakken verstelbaar. 1 Gereedschapsblad met 14 insteek vakken. Met draagriem en stabiele ABS greep. Koffer voorzien van versterkingshoeken en afsluitbaar met sleutel.

1035

Afmetingen		1	STK	29,37	8 711562 562418
890.7.2746	45 x 33 x 15 cm	1		34,95	

VLIJTMISCHERP



SKANDIA®

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STRATENMAKERSGEREEDSCHAP

800
804



DE WIT STEENKLEM 0050

1007

Verstelbare universele zeven steensklem. Zeer licht van gewicht en blauw gelakt.

Artikelnr. Fabr. nr.	Klembereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.1.6053 0050	290-530	1	STK	32,02	8 714936 000509
		1		38,10	



DE WIT STEENKNIPPER I-HANDS 0060

1007

Licht gewicht steenknipper voor het kleinere werk. Max. kniphooft 120 mm.

Artikelnr. Fabr. nr.	Knipbreedte max	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.2.6012 0060	140 mm	1	STK	51,26	8 714936 000608
		1		61,00	



DE WIT DRAADPEN 0916

1007

Draadpen met oog.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.3.6600 0916	600 mm	1	STK	12,51	8 714936 009168
		1		14,89	



DE WIT TROTTOIRBANDTANG 0101

1007

Klein universeel model, verstelbaar. Met geharde bekken. Klembereik: 260 x 80 mm.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.3.6750 0101	750 mm	1	STK	49,58	8 714936 001018
		1		59,00	



DE WIT KOEVOET 7311 / 7304

1007

Rond model met beitel en klauw. Hamerslag blauw gelakt. Gesmeed en gehard.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.4.6010 7311	1100 mm	28 mm	1	STK	40,55	8 714936 073114
			1		48,25	
800.4.6015 7304	1500 mm	30 mm	1	STK	49,58	8 714936 073046
			1		59,00	



DE WIT STOOTIJZER 7001 / 7002 / 7003

1007

Rond met knop en beitel. Hamerslag blauw gelakt. Met opgestookte knop en gesmede beitel.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.4.6310 7001	1000 mm	28 mm	1	STK	36,76	8 714936 070014
			1		43,75	
800.4.6312 7002	1200 mm	28 mm	1	STK	38,28	8 714936 070021
			1		45,55	
800.4.6314 7003	1400 mm	28 mm	1	STK	39,71	8 714936 070038
			1		47,25	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



DE WIT STOOTIJZER 7103

1007

Stootijzer blauw hamerslag gelakt. Met 400 mm vierkant onderstuk.

	Lengte	Dikte				
800.4.6614 7103	1400 mm	28 mm	1	STK	48,74	8 714936 071035
			1		58,00	



DE WIT TEGELKLOPPER MET NYLON KLOS 0301

1007

Tegelklopper nylon klos. Model: "de Wit".

	Gewicht					
800.5.6010 0301	3040 gr		1	STK	89,08	8 714936 003012
			1		106,00	



DE WIT TEGELKLOPPER 0201

1007

Tegelklopper met houten klos. Uitgevoerd met stalen greep en stalen ring rondom de klos.

800.5.6020 0201			1	STK	47,06	8 714936 002015
			1		56,00	



DE WIT STAMPER MET HOUTEN BLOK 0401

1007

Geschikt voor het aanstampen van grond en trottoirbanden.

	Lengte	Gewicht	Afmeting blok			
800.6.6010 0401	830 mm	1,08 kg.	180 mm	1	STK	82,35
				1		98,00



DE WIT HANDHEI 6200

1007

Stalen uitvoering. Schuift om de paal en voorkomt beschadigingen.

	Lengte	Gewicht	Diameter Ø			
800.6.6114 6200	750 mm	1.39 kg.	110 mm	1	STK	140,34
				1		167,00



HOUTEN SLEG LIGNOSTONE

1019

Met hickory steel, gewicht zonder steel 2.1 kg.

	Lengte steel	Afmeting kop				
800.8.6010	930 mm	240 x 120 mm	1	STK	118,49	8 711562 004895
			5		141,00	



ATLAS SLEG

4009

Slegkop van iepen-hout, verstevigd met twee stalen banden, ovalen essen steel. Gewicht: ca. 3,8 kg (met steel).

	Lengte steel	Afmeting kop				
800.8.6020	1000 mm	330 x 120 mm	1	STK	49,58	8 712129 509501
			1		59,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ATLAS SLEGSTEEL

4009

Ovaal model, essen-hout. Voor o.a. artikel 800.8.6020.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Dikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.8.6025	1000 mm	55 x 35 mm	1 1	STK 10,16 12,09		8 712129 222103

800
804

ATLAS SLEG STAAL

4009

Vierkant model met essen steel.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte steel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.8.6030	900 mm	1 1	STK 44,54 53,00		8 712129 195001

DE WIT PAALHAMER METAAL 6102

1007

Zware uitvoering met dikke vierkante platen compleet met houten steel. Speciaal geschikt voor het inslaan van o.a. puntpalen etc. Gewicht: 4550 gr.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte steel	Afmeting kop	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.8.6050 6102	900 mm	190 x 100 mm	1 1	STK 39,75 47,30		8 714936 061029

DE WIT STRATENMAKERHAMER 0011 / 0001 / 0002

1007

Gesmede straatmakerhamer met korte houten steel.



Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.9.6010 0011	40 mm	170 mm	1000 gr	1 1	STK 38,32 45,60		8 714936 000110
800.9.6015 0001	40 mm	210 mm	1500 gr	1 2	STK 36,76 43,75		8 714936 000011
800.9.6017 0002	55 mm	210 mm	1750 gr	1 1	STK 38,66 46,00		8 714936 000028

DE WIT STEEL VOOR STRATENMAKERSHAMER 0701

1007

Losse steel voor stratenmakerhamers



Artikelnr. Fabr. nr.	Model	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
800.9.6050 0701	Rond model	1 1	STK 3,94 4,69		8 714936 007010

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HAMERS

GEDORE MAGNEETHAMER

1019

Met hickory steel. Zwart gelakt. Permanente magnetische punt. Voorzien van gehard stalen huis onder de kop.



		Gewicht				
801.0.0070	150 gr.	1	STK	26,26		
	570 H					
						4 010883 885645

TEGELHAMER

1013

Met punt en vlak gedeelte. Glans vernikkeld en gelakte essen steel.



		Gewicht				
801.0.0105	50 gr.	1	STK	3,35		
						4 011333 115503

TEGELHAMER HARDMETAAL

1019

Met hardmetalen punt en vlak gedeelte. Glans vernikkeld en gelakte essen steel. Voor professioneel gebruik.



		Gewicht				
801.0.0150	50 gr.	1	STK	12,26		
						4 011333 119501

JUNG HENKELMANN TEGELHAMER

1091

Tegelhamer met punt hardmetaal.



		Gewicht				
801.0.0155	90 gr.	1	STK	15,29		
	96705000					
						4 010496 967509

KWB TEGELHAMER 11750 - 50

1050

Puntmodel.



		Gewicht				
801.0.0250	50 gr.	1	STK	3,94		
	1775-50					
						4 009311 775504

VOORHAMER

1019

Met 900 mm essen steel. Zwart gelakt met blanke baan.



		Gewicht				
801.0.7603	3 kg.	1	STK	26,76		
801.0.7604	4 kg.	1	STK	37,27		8 711562 002624
801.0.7605	5 kg.	1	STK	37,44		8 711562 002631
801.0.7606	6 kg.	1	STK	44,54		8 711562 002648
						8 711562 002655

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VOORHAMER

1013

Met 900 mm essen steel. Zwart gelakt met blanke baan. Ringwigbevestiging.



	Gewicht					
801.0.8103	3 kg.	1	STK	32,77	8	713475 760141
		10		39,00		
801.0.8104	4 kg.	1	STK	39,12	8	713475 760158
		10		46,55		
801.0.8105	5 kg.	1	STK	44,54	8	713475 760165
		10		53,00		

800
804

GEDORE VOORHAMER

1056

Volgens DIN 1042. Met 900 mm hickory steel. Gesmeed zorgvuldig gehard en ontladen. Zwart gelakt met blanke baan. Ringwig bevestiging.



	Gewicht					
801.0.9103 9H.3/90	3 kg.	1	STK	44,54	4	010883 881234
		1		53,00		
801.0.9104 9 H-4-90	4 kg.	1	STK	51,26	4	010883 881241
		1		61,00		
801.0.9105 9H-5-90	5 kg.	1	STK	64,71	4	010883 881258
		1		77,00		

ROODKOPER HAMER

1019

Vuist model. Met essen steel. Geheel geslepen.



	Gewicht					
801.1.0005	500 gr.	1	STK	38,32	8	711562 002457
		1		45,60		
801.1.0010	1000 gr.	1	STK	68,49	8	711562 002471
		1		81,50		
801.1.0015	1500 gr.	1	STK	96,05	8	711562 002488
		1		114,30		
801.1.0020	2000 gr.	1	STK	130,04	8	711562 002495
		1		154,75		

MOKER

1013

GS gekeurd. Vuistmodel, zwart gelakte kop met blanke baan. Houten steel blauw/blank gelakt. Ringwig met kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht					
801.1.7010 12101	1000 gr.	1	STK	6,29	8	714892 121010
		12		7,49		
801.1.7012 12126	1250 gr.	1	STK	7,39	8	714892 121263
		18		8,79		
801.1.7015 12151	1500 gr.	1	STK	7,97	8	714892 121515
		12		9,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEELWOOD MOKER

1039

Vuistmodel. Zwart/blank gelakte houten steel met ringwig bevestiging. Kop zwart gelakt met geslepen blanke banen.



Gewicht						
801.1.8010	1000 gr.	1	STK	6,29	8 711562 002938	
		24		7,49		
801.1.8012	1250 gr.	1	STK	7,55	8 711562 002945	
		24		8,99		
801.1.8015	1500 gr.	1	STK	8,82	8 711562 002952	
		24		10,49		

SKANDIA MOKER

1037

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 6475. Vuistmodel, zwart gelakte kop met blanke baan. Hickory steel oranje/blank gelakt. Ringwig met kunsthars gegoten bevestiging.



Gewicht						
801.1.9010	1000 gr.	1	STK	9,24	8 711562 002853	
		4		10,99		
801.1.9012	1250 gr.	1	STK	10,92	8 711562 002860	
		4		12,99		
801.1.9015	1500 gr.	1	STK	12,18	8 711562 002877	
		4		14,49		

SKANDIA MOKER

1037

Volgens DIN 6475. Vuist model, zwart gelakte kop met blanke baan. Hoogwaardige kwaliteit, geslepen. Met fiberglassteel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat, ergonomisch gevormd. Ringwig kunsthars gegoten bevestiging.



Gewicht						
801.1.9310	1000 gr.	1	STK	12,60	8 711562 360106	
		4		14,99		

KWB MOKER 4491-10-12-15

1050

TÜV GS getest, volgens DIN 6475. Vuist model blauw/blank gelakte houten steel.



Gewicht						
801.2.0010	1000 gr.	1	STK	8,31	4 009314 491104	
449-110		6		9,89		
801.2.0012	1250 gr.	1	STK	9,24	4 009314 491128	
449-112		6		10,99		
801.2.0015	1500 gr.	1	STK	10,50	4 009314 491159	
449-115		6		12,49		

STANLEY MOKER 54 / 051 / 052 / 053

1099

Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht. Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur. Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging. Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding



Gewicht						
801.2.1010	1000 gr.	1	STK	13,27	3 253561 540516	
1-54-051		2		15,79		
801.2.1012	1250 gr.	1	STK	14,45	3 253561 540523	
1-54-052		2		17,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY MOKER 54 / 051 / 052 / 053 (VERVOLG)

Gewicht						
801.2.1015 1-54-053	1500 gr.	1	STK	15,96		3 253561 540530
		2		18,99		



800
804

STANLEY MOKER MET KUNSTSTOF STEEL 56 / 365 / 366

1099

De zwartgelakte hamerkop is aan alle kanten zuiver geslepen. Kunststof steel is voorzien van rubberen handgreep.



Gewicht						
801.2.1310 1-56-365	1000 gr.	1	STK	21,39		3 253561 563652
		2		25,45		
801.2.1312 1-56-366	1250 gr.	1	STK	22,35		3 253561 563669
		2		26,60		

STANLEY GRAPHITE MOKER 54 / 922

1099

Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid. Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur. Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging. Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding.






Gewicht						
801.2.1510 1-54-922	1000 gr.	1	STK	21,81		3 253561 549229
		4		25,95		

BAHCO MOKER 484

1097

Mokers met convex (gewelfde) banen. De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij. DIN 6475, GS certificaat.







Gewicht						
801.2.2010 484-1000	1000 gr.	1	STK	19,99		7 311518 005122
		4		23,79		
801.2.2012 484-1250	1250 gr.	1	STK	22,65		7 311518 005139
		4		26,95		
801.2.2015 484-1500	1500 gr.	1	STK	25,59		7 311518 005146
		2		30,45		

GEDORE MOKER

1056

Hollands model. Met essen steel. Ringwig bevestiging. Zwart gelakt met blanke banen.



Gewicht						
801.2.3010 46.E.1000	1000 gr.	1	STK	19,40		4 010883 866705
		6		23,09		
801.2.3012 46.E.1250	1250 gr.	1	STK	19,99		4 010883 866712
		6		23,79		
801.2.3015 46.E.1500	1500 gr.	1	STK	21,60		4 010883 866729
		6		25,70		
801.2.3020 46.E.2000	2000 gr.	1	STK	27,69		4 010883 866736
		6		32,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEDORE ROOBBAND MOKER

1056

Vuistmodel. Volgens DIN 6475. Met Hickory steel. Voorzien van gehard stalen huis onder de kop om steelbreuk te voorkomen. Zwart gelakt met blanke banen. GS gekeurd.



Gewicht						
801.2.3210	1000 gr.	1	STK	24,96	4	010883 888738
620.H.1000		6		29,70		
801.2.3212	1250 gr.	1	STK	25,50	4	010883 888745
620.H.1250		6		30,35		
801.2.3215	1500 gr.	1	STK	27,35	4	010883 888752
620.H.1500		6		32,55		

GEDORE MOKER MET STALEN STEEL

1056

Vuistmodel. Stalen steel met rubber handvat. Zwart gelakt met blanke banen. GS gekeurd.



Gewicht						
801.2.3410	1000 gr.	1	STK	19,74	4	010883 864084
20 ST.1000		6		23,49		

OSCA MOKER 125P

1013

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 6475. Vuistmodel, zwart gelakte kop met blanke baan. Essen steel rood/blank gelakt. Ringwig met kunsthars gegoten bevestiging.



Gewicht						
801.2.5010	1000 gr.	1	STK	9,07	8	713475 760110
		6		10,79		
801.2.5012	1250 gr.	1	STK	10,33	8	713475 760127
		6		12,29		
801.2.5015	1500 gr.	1	STK	12,51	8	713475 760134
		6		14,89		
801.2.5020	2000 gr.	1	STK	15,54	8	713475 759992
		6		18,49		

OSCA MOKER

1019

TUV/GS gekeurd volgens DIN 6475. Vuistmodel met essen steel. Aangesmeed huis en voorzien van nylon veiligheidsring onder de kop om steelbreuk te voorkomen. Met ringwig in kunsthars gegoten bevestiging.



Gewicht						
801.2.5210	1000 gr.	1	STK	11,76	8	711562 177308
		6		13,99		
801.2.5212	1250 gr.	1	STK	13,61	8	711562 177315
		6		16,19		

MOKERDOP RUBBER

1019

Passend op mokers en vuisten.



Geschikt voor						
801.2.8012	1250 gr.	1	STK	1,92	8	711938 100787
		48		2,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MOKERDOP RUBBER

1011

Passend op mokers en vuisten.

Geschikt voor		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.2.8110	1000 gr.	1 80	STK	2,76 3,29	8 711562 004277
801.2.8112	1250 gr.	1 80	STK	2,85 3,39	8 711562 004284
801.2.8115	1500 gr.	1 80	STK	2,93 3,49	8 711562 004291
801.2.8120	2000 gr.	1 80	STK	3,02 3,59	8 711562 004307



KWB MOKERDOP 4455-20-22-25

1050

Passend op mokers en vuisten en TÜV/GS getest.

Geschikt voor		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.2.8210	1000 gr.	1 5	STK	2,51 2,99	4 009314 455205
801.2.8212	1250 gr.	1 5	STK	2,60 3,09	4 009314 455229
801.2.8215	1500 gr.	1 1	STK	2,60 3,09	4 009314 455250



MOKERDOP RUBBER

1011

Passend op mokers en vuisten.

Geschikt voor		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.2.8410	1000 gr.	1 25	STK	4,28 5,09	8 713331 059297
801.2.8412	1250 gr.	1 25	STK	4,28 5,09	8 713331 059150
801.2.8415	1500 gr.	1 25	STK	4,28 5,09	8 713331 059082
801.2.8420	2000 gr.	1 25	STK	4,28 5,09	8 713331 312132



BANKHAMER

1013

GS gekeurd. Blauw/blank gelakte houten steel.

Gewicht		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.3.0001	100 gr.	1 96	STK	1,76 2,09	8 714892 101012
801.3.0002	200 gr.	1 72	STK	2,43 2,89	8 714892 102019
801.3.0003	300 gr.	1 48	STK	2,93 3,49	8 714892 103016
801.3.0004	400 gr.	1 36	STK	3,27 3,89	8 714892 104013
801.3.0005	500 gr.	1 36	STK	3,61 4,29	8 714892 105010

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BANKHAMER

1019

Met essen steel. Volgens DIN 1041. Zwart gelakt, met blanke baan.



	Gewicht					
801.3.2007	70 gr.	1	STK	3,94		4 006094 267004
26.70		10		4,69		

STEELWOOD BANKHAMER

1039

Met zwart/blank gelakte houten steel met ringwig bevestiging. Kop zwart gelakt met geslepen blanke banen.



	Gewicht					
801.3.4001	100 gr.	1	STK	2,51		8 711562 003843
		12		2,99		
801.3.4002	200 gr.	1	STK	2,93		8 711562 003850
		12		3,49		
801.3.4003	300 gr.	1	STK	3,35		8 711562 003867
		6		3,99		
801.3.4004	400 gr.	1	STK	3,77		8 711562 003874
		6		4,49		

BANKHAMER

1019

Zwart gelakte kop met blanke baan. Rood/blank gelakte houten steel.



	Gewicht					
801.3.6005	500 gr.	1	STK	5,45		8 711938 100619
		24		6,49		
801.3.6010	1000 gr.	1	STK	9,24		8 711938 100633
		12		10,99		
801.3.6015	1500 gr.	1	STK	12,18		8 711938 100640
		8		14,49		
801.3.6020	2000 gr.	1	STK	14,70		8 711938 100657
		8		17,49		

SKANDIA BANKHAMER

1037

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 1041. Zwart gelakte kop met blanke baan. Met essen steel oranje/ blank gelakt. Ringwig/kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht					
801.4.0001	100 gr.	1	STK	5,45		8 711562 003645
		12		6,49		
801.4.0002	200 gr.	1	STK	6,29		8 711562 003652
		6		7,49		
801.4.0003	300 gr.	1	STK	7,13		8 711562 003669
		6		8,49		
801.4.0004	400 gr.	1	STK	7,97		8 711562 003676
		6		9,49		
801.4.0005	500 gr.	1	STK	8,82		8 711562 003683
		6		10,49		
801.4.0006	600 gr.	1	STK	10,50		8 711562 003690
		6		12,49		
801.4.0008	800 gr.	1	STK	12,18		8 711562 003706
		6		14,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BANKHAMER (VERVOLG)

Gewicht		1	STK	15,54	8 711562 003713
801.4.0010	1000 gr.	6		18,49	

800
804

SKANDIA TIMMERMANSHAMER

1037

GS gekeurd zwart gelakte kop met blanke baan. Met essen steel oranje/blank gelakt. Ringwig kunsthars gegoten bevestiging.



	Gewicht	Kopmaat	1	STK	6,71	8 711562 165640
801.4.4018	150 gr.	18 mm	6		7,99	
801.4.4020	200 gr.	20 mm	1	STK	7,13	8 711562 165657
			6		8,49	
801.4.4022	280 gr.	22 mm	1	STK	8,39	8 711562 165664
			6		9,99	
801.4.4025	320 gr.	25 mm	1	STK	10,08	8 711562 165671
			6		11,99	
801.4.4028	450 gr.	28 mm	1	STK	11,76	8 711562 165688
			6		13,99	

KWB BANKHAMER 4509-11-12-13-14-15

1050

TÜV GS getest, volgens DIN 1041. Blauw/blank gelakte essen steel. Voorzien van gehard stalen huis onder de kop om steelbreuk te voorkomen.



	Gewicht	1	STK	5,54	4 009314 509113
801.4.6001	100 gr.	6		6,59	
801.4.6002	200 gr.	1	STK	6,55	4 009314 509120
	4509-12	6		7,79	
801.4.6003	300 gr.	1	STK	7,13	4 009314 509137
	4509-13	6		8,49	
801.4.6004	400 gr.	1	STK	8,39	4 009314 509144
	4509-14	6		9,99	
801.4.6005	500 gr.	1	STK	9,15	4 009314 509151
	4509-15	6		10,89	

STANLEY BANKHAMER 51

1099

Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht. Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur. Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging. Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding.



	Gewicht	1	STK	6,38	3 253561 511714
801.5.0001	100 gr.	4		7,59	
801.5.0002	200 gr.	1	STK	7,05	3 253561 511721
	1-51-172	4		8,39	
801.5.0003	300 gr.	1	STK	8,06	3 253561 511738
	1-51-173	4		9,59	
801.5.0004	400 gr.	1	STK	9,32	3 253561 511745
	1-51-174	6		11,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY BANKHAMER 51 (VERVOLG)

Gewicht		MBH	STK	Prijs	EAN-code
801.5.0005 1-51-175	500 gr.	1	STK	10,08	3 253561 511752
		6		11,99	
801.5.0008 1-51-178	800 gr.	1	STK	13,02	3 253561 511783
		2		15,49	

BAHCO BANKHAMER 481

1097

Duitse DIN bankhamers. De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestrij, DIN 1041, GS gecertificeerd.



Gewicht		MBH	STK	Prijs	EAN-code
801.5.2001 481-100	100 gr.	1	STK	7,81	7 311518 005030
		4		9,29	
801.5.2002 481-200	200 gr.	1	STK	8,73	7 311518 005047
		4		10,39	
801.5.2003 481-300	300 gr.	1	STK	10,24	7 311518 005054
		4		12,19	
801.5.2004 481-400	400 gr.	1	STK	11,34	7 311518 005061
		4		13,49	
801.5.2005 481-500	500 gr.	1	STK	13,02	7 311518 005078
		4		15,49	

GEDORE ROODBANKHAMER

1056

Volgens DIN 1041. Met Hickory steel. Voorzien van gehard stalen huis onder de kop om steelbreuk te voorkomen. Ringwig bevestiging. Zwart gelakt met een blanke baan. GS gekeurd.



Gewicht		MBH	STK	Prijs	EAN-code
801.5.4203 600 H.300	300 gr.	1	STK	17,81	4 010883 887120
		6		21,19	
801.5.4204 600 H.400	400 gr.	1	STK	19,32	4 010883 887137
		6		22,99	
801.5.4205 600 H.500	500 gr.	1	STK	20,92	4 010883 858328
		6		24,89	
801.5.4208 600 H.800	800 gr.	1	STK	27,39	4 010883 887168
		6		32,60	
801.5.4210 600 H.1000	1000 gr.	1	STK	32,14	4 010883 887182
		6		38,25	
801.5.4215 600 H.1500	1500 gr.	1	STK	40,63	4 010883 887199
		6		48,35	
801.5.4220 600 H.2000	2000 gr.	1	STK	52,10	4 010883 887212
		6		62,00	

OSCA BANKHAMER 103P

1013

TÜV/GS gekeurd volgens DIN 1041. Zwart gelakte kop met blanke baan. Geprofileerde essen steel rood / blank gelakt. Ringwig/kunsthars gegoten bevestiging.



Gewicht		MBH	STK	Prijs	EAN-code
801.5.8001	100 gr.	1	STK	4,78	8 713475 760066
		12		5,69	
801.5.8002	200 gr.	1	STK	5,29	8 713475 760073
		12		6,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

OSCA BANKHAMER 103P (VERVOLG)

Gewicht		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.5.8003	300 gr.	1	STK	5,87	8 713475 760080
		12		6,99	
801.5.8004	400 gr.	1	STK	6,71	8 713475 760097
		12		7,99	
801.5.8005	500 gr.	1	STK	7,13	8 713475 760103
		12		8,49	

800
804

OSCA BANKHAMER

1019

Volgens DIN 1041. Met aangesmeed huis en voorzien van nylon veiligheidsring onder de kop, om steelbreuk te voorkomen.



Gewicht		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.5.8202	200 gr.	1	STK	6,21	8 711562 177339
		6		7,39	
801.5.8203	300 gr.	1	STK	7,22	8 711562 177346
		6		8,59	
801.5.8204	400 gr.	1	STK	8,06	8 711562 177353
		6		9,59	
801.5.8205	500 gr.	1	STK	9,15	8 711562 177360
		6		10,89	

STEELWOOD KLAUWHAMER

1039

Bruin/zwart gelakte houten steel met kunststof gegoten bevestiging. Kop blank gepolijst.



Gewicht	Kopmaat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.6.1027	450 gr.	27 mm	1	5,87	8 711562 004017
			6	6,99	

STEELWOOD KLAUWHAMER STALEN STEEL

1039

Gepolijst stalen buissteel met zwart kunststof greep. Kop blank gepolijst.



Gewicht	Kopmaat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.6.1127	450 gr.	27 mm	1	6,29	8 711562 004116
			6	7,49	

SKANDIA KLAUWHAMER ESSEN STEEL

1037

Baan en klauw fijn blank geslepen. Geprofileerde essen steel oranje/blank gelakt. Bevestiging met 2 stalen wiggen.



Gewicht	Kopmaat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.6.2027	450 gr.	27 mm	1	10,92	8 711562 004031
			6	12,99	

SKANDIA KLAUWHAMER STALEN STEEL

1037

Staal gesmeed, blank geslepen met stalen steel en comfortabel zwart geprofileerd handvat.



Gewicht	Kopmaat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
801.6.2127	450 gr.	27 mm	1	9,66	8 711562 347183
			6	11,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KLAUWHAMER MINI

1037

Geslepen, gepolijste en vernikkelde mini klauwhamer met stalen steel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd.



801.6.2223	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	7,55	
	220 gr.	23 mm			8,99	
						8 711562 004086

SKANDIA KLAUWHAMER STALEN STEEL

1037

Geslepen, gepolijste en vernikkelde klauwhamer. Stalen steel met 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd.



801.6.2227	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	12,60	
	450 gr.	27 mm			14,99	
						8 711562 004109

SKANDIA KLAUWHAMER FIBER STEEL

1037

Hoogwaardige kwaliteit, geslepen, gepolijste en vernikkelde klauwhamer. Fiberglassteel met 2 componenten zwart/oranje antisliphandvat. Ergonomisch gevormd.



801.6.2527	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	14,28	
	450 gr.	27 mm			16,99	
						8 711562 004178

KWB KLAUWHAMER HOUT 4457-26

1050

TÜV/GS getest met houten steel en gepolijste kop.



801.6.3027 4457-26	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	8,06	
	450 gr.	27 mm			9,59	
						4 009314 457261

KWB KLAUWHAMER 4460-26

1050

TÜV/GS getest stalen klauwhamer met comfortabele greep.



801.6.3127 4460-26	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	7,39	
	450 gr.	27 mm			8,79	
						4 009314 460261

KWB KLAUWHAMER FIBER 4458-26

1050

TÜV/GS getest met glasfibersteel en gepolijste kop.





801.6.3527 4458-26	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	10,50	
	450 gr.	27 mm			12,49	
						4 009314 458268

KWB KLAUWHAMER 4471-08 T/M 16

1050

TÜV GS getest. Massief staal.



801.6.3623 4471-16	Gewicht	Kopmaat	1 4	STK	27,73	
	220 gr.	23 mm			33,00	
801.6.3627 4471-08	Gewicht	Kopmaat	1 6	STK	23,11	
	450 gr.	27 mm			27,50	
						4 009314 471083

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY KLAUWHAMER 51 / 488

1099

Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid. Buisvormige ovale steel combineert stevigheid en lichtgewicht.

	Gewicht	Kopmaat	1	STK	16,21	3 253561 514883
801.6.4127 1-51-488	450 gr.	27 mm	6		19,29	

800
804



STANLEY KLAUWHAMER STEELMASTER 51 / 031 / 033

1099

Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid. Ergonomisch gevormde handgreep (Dynagrip® Pro) voor comfortabele greep en meer veiligheid. Verbinding van kop en handgreep weerstaat een slag van 5 ton. Buisvormige, ovale, stalen steel combineert kracht met laag gewicht.

	Gewicht	Kopmaat	1	STK	27,73	5 000366 510316
801.6.4227 1-51-031	450 gr.	27 mm	4		33,00	
801.6.4229 1-51-033	570 gr.	29 mm	1	STK	30,84	5 000366 510330
			5		36,70	



STANLEY KLAUWHAMER GRAPHITE 51 / 505

1099

Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid. Getemperde koprand voor duurzaamheid en veiligheid. Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging. Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding.

	Gewicht	Kopmaat	1	STK	32,39	3 253561 515057
801.6.4527 1-51-505	450 gr.	27 mm	4		38,55	



STANLEY KLAUWHAMER ANTIVIBE 51-941 / 944

1099

Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor maximale stevigheid en evenwicht. Gepatenteerd anti-vibratie systeem. Zachte handgreep (Dynagrip®) - voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen. Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsel. Getemperde koprand voorkomt afsplinteren en zorgt voor duurzaamheid. 100% controle op detectie van barsten voor kwaliteit en duurzaamheid. Gebogen klauw voor algemeen timmerwerk.

	Gewicht	Kopmaat	1	STK	37,86	3 253561 519413
801.6.4627 1-51-941	450 gr.	27 mm	4		45,05	
801.6.4629 1-51-944	570 gr.	29 mm	1	STK	42,02	3 253561 519444
			4		50,00	



BAHCO KLAUWHAMER 427

1097

Klauwhamers met steel van eerste klas origineel Hickory hout. Achthoekig kopedeelte en ronde baan. Helder gepolijst. Speciaal gevormde greep voor een optimale grip met antislip oppervlak en veilig bevestigd door middel van wiggen.

	Gewicht	Kopmaat	1	STK	20,24	7 311518 025410
801.6.5027 427-16	450 gr.	28 mm	4		24,09	
801.6.5029 427-20	570 gr.	30 mm	1	STK	21,05	7 311518 025427
			4		25,05	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO KLAUWHAMER 429

1097

Klauwhamers met mangaanstalen steel. Achthoekig kopgedeelte en ronde baan. Helder gepolijst. Steel bestand tegen een trekkracht van 150 KG voor de 450 gr. en 570 gr. Comfortabele zwarte greep.



	Gewicht	Kopmaat					
801.6.5127 429-16	450 gr.	28 mm	1	STK	20,24	7 311518 012403	
			4		24,09		
801.6.5129 429-20	570 gr.	30 mm	1	STK	21,64	7 311518 012410	
			4		25,75		

BAHCO KLAUWHAMER 428

1097

Klauwhamers met fiberglas steel, optimaal schokabsorberend. Achthoekig kopgedeelte en ronde baan. Helder gepolijst. Comfortabele zwarte greep. Heldere oranje kleur bevordert de zichtbaarheid.



	Gewicht	Kopmaat					
801.6.5527 428-16	450 gr.	28 mm	1	STK	21,34	7 311518 012380	
			4		25,40		
801.6.5529 428-20	570 gr.	30 mm	1	STK	22,69	7 311518 012397	
			4		27,00		

KLAUWHAMER STAAL

1013

Blank geslepen gepolijste kop, vernikkelde buissteel met rubber handvat. met riemholster. Art.nummer: 801.6.8127 exclusief riemholster.



	Gewicht	Kopmaat					
801.6.8127	450 gr.	27 mm	1	STK	8,48	8 713475 701021	
			48		10,09		
801.6.8227	450 gr.	27 mm	1	STK	7,72	8 713475 752610	
			48		9,19		

STANLEY LATTENHAMER 51-037

1099

Getemperde en gesmede kop met plat oppervlak voor beter resultaat. Verbinding van kop en handgreep weerstaat een slag van 5 ton. Buisvormige, ovalen, stalen steel combineert krachten met laag gewicht. Excellente greep-kop verhouding. Magnetische spijkerhouder te slaan in onbereikbare plaatsen. Uitstekende klauw, om leesteen te doorboren voordat men de nagel er doorslaat. Volgens DIN 7239.



	Gewicht						
801.7.4460 1-51-037	600 gr.		1	STK	22,14	3 253561 510373	
			6		26,35		

GEDORE LATTENHAMER

1056

Volgens DIN 7239. Met 1 korte en 1 lange klauw. Stalen steel en rubberen handgreep. Zwart gelakt met vierkante baan. Wordt gebruikt in de montagebouw.



	Gewicht						
801.7.4660 75 ST	600 gr.		1	STK	19,57	4 010883 868891	
			6		23,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA METSELAARS KAPHAMER					1037
Volgens DIN 5108. Vernikkelde steel en 2 componenten zwart/oranje antislip handvat. Ergonomisch gevormd. Tevens voorzien van nageltrekker.					
	Gewicht				
801.8.0205	600 gr.	1	STK	12,60	8 711562 360090
		6		14,99	



KWB KAPHAMER 4466-06					1050
TÜV/GS getest met stalen steel en comfortabele greep. Voorzien van nageltrekker.					
	Gewicht				
801.8.0306	600 gr.	1	STK	8,48	4 009314 466065
4466-06		6		10,09	



GEDORE KAPHAMER					1056
Metselaars kaphamer met stalen steel en rubber greep. Tevens voorzien van nageltrekker. GS gekeurd.					
	Gewicht				
801.8.0605	500 gr.	1	STK	26,05	4 010883 865753
30 E.500		6		31,00	



GEDORE KAPHAMER					1056
Metselaars kaphamer. Berlijns model met stalen steel en rubber greep. Met nageltrekker. GS gekeurd.					
	Gewicht				
801.8.0660	600 gr.	1	STK	23,15	4 010883 869720
94 ST		6		27,55	



GEDORE KETELBIK HAMER					1056
Volgens DIN 5111 met essen steel.					
	Gewicht				
801.8.6005	500 gr.	1	STK	19,74	4 010883 866538
41 E.500		6		23,49	



LASBIKHAMER MET STALEN STEEL					1019
Met groene stalen steel en zwarte kunststof handgreep. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal.					
	Gewicht				
801.8.8040	340 gr.	1	STK	6,21	8 711562 102034
		50		7,39	



LASBIKHAMER					1013
Met stalen steel. Groen gelakt.					
	Gewicht				
801.8.8045	450 gr.	1	STK	9,32	8 711562 004215
		5		11,09	

800
804

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HAMERS

RUBBER HAMER HALFZACHT

1019

Met een ronde en een vlakke baan. Met essen steel.
Gewicht is 1145 gr. zonder steel.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering					
802.2.0004 002625	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	6,13	8 711938 100848	
				20		7,29		

SKANDIA RUBBER HAMER ZACHT

1033

Met een vlakke en een halfronde baan. Met essen steel oranje/blank gelakt.
Gewicht is 340 gr. en 845 gr. zonder steel.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering					
802.2.1002	110 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	5,03	8 711562 231123	
				300		5,99		
802.2.1004	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	7,97	8 711562 231024	
				150		9,49		

KWB RUBBERHAMER 4450-60-95

1050

Met houten steel blauw/blank gelakt.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering					
802.2.2002 4450-60	110 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	3,86	4 009314 450606	
				5		4,59		
802.2.2004 4450-95	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	5,12	4 009314 450958	
				5		6,09		

RUBBER HAMER HARD

1013

Hardheid 90-92° SHORE = hard. Met twee vlakke banen. Met essen steel.
Gewicht is 240 gr. 355 gr. 555 gr. 950 gr. zonder steel.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering					
802.2.3101	90 mm	55 mm	nr. 1	1	STK	2,85	8 711562 004642	
				40		3,39		
802.2.3102	110 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	3,77	8 711562 004659	
				25		4,49		
802.2.3103	125 mm	75 mm	nr. 3	1	STK	5,79	8 711562 004666	
				200		6,89		
802.2.3104	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	8,65	8 711562 004673	
				10		10,29		

RUBBER HAMER ZACHT

1013



Hardheid 60-62° SHORE = zacht. Met twee vlakke banen. Met essen steel.
Gewicht is 200 gr. 360 gr. 560 gr. 980 gr. zonder steel.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering					
802.2.3201	90 mm	55 mm	nr. 1	1	STK	4,70	8 711562 004697	
				40		5,59		
802.2.3202	110 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	6,55	8 711562 004703	
				25		7,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RUBBER HAMER ZACHT (VERVOLG)

	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	125 mm	75 mm	nr. 3	1	STK	8,06	8 711562 004710
				20		9,59	
	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	9,15	8 711562 004727
				10		10,89	



800
804

RUBBER HAMER ZACHT

1013

Hardheid 60-62° SHORE = zacht. Met een vlakke en een halfronde baan. Met essen steel.
Gewicht is 320 gr. 835 gr. zonder steel.





	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	110 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	6,55	8 711562 004734
				25		7,79	
	140 mm	90 mm	nr. 4	1	STK	9,07	8 711562 004741
				10		10,79	

HOUTEN HAMER

1019

Beukenhout, tonmodel. Volgens DIN-norm, gedraaid met vaste steel.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	120 mm	60 mm	nr. 1	1	STK	5,96	8 711562 004772
				50		7,09	
	140 mm	70 mm	nr. 2	1	STK	7,55	8 711562 004789
				50		8,99	

KWB HOUTENHAMER 4454-15

1050

Kop wit beuken, essen steel.






	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	140 mm	70 mm	nr. 1	1	STK	12,01	4 009314 454154
				6		14,29	

LIGNOSTONE KURAS HAMER

1019

Tonvormig. Gemaakt van Lignostone hout en voorzien van kuras banden. Deze bestaan uit met kunsthars ge-impregneerd linnen. Dit alles zorgt voor een extreem sterke hamer.
Gewicht is 300 gr. 500 gr. 700 gr.



	Lengte	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	110 mm	55 mm	nr. 1	1	STK	47,90	8 711562 004833
				20		57,00	
	130 mm	65 mm	nr. 2	1	STK	64,71	8 711562 004840
				30		77,00	
	140 mm	75 mm	nr. 3	1	STK	73,95	8 711562 004857
				30		88,00	

SKANDIA KUNSTSTOF HAMER

1033

Slagvaste koppen van hoogwaardig kunststof. Met essen oranje/blank gelakte steel.



	Kopmaat	Lengte	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	27 mm	265 mm	nr. 1	1	STK	5,87	8 711562 004314
				6		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KUNSTSTOF HAMER (VERVOLG)

	Kopmaat	Lengte				
802.3.1032	32 mm	280 mm	1	STK	8,39	8 711562 004321
			6		9,99	

KWB KUNSTSTOFHAMER 4456-64

VPA GS getest met essen steel.

1050



	Kopmaat					
802.3.2032	32 mm		1	STK	9,40	4 009314 456646
4456-64			6		11,19	

GEDORE KUNSTSTOF HAMER

Met essen steel en afschroefbare koppen. Van Cellulose-Acetaat.

1056



	Kopmaat	Gewicht				
802.3.3122	22 mm	160 gr.	1	STK	7,05	4 010883 882125
224 E-22			6		8,39	
802.3.3127	27 mm	260 gr.	1	STK	8,31	4 010883 882132
224.E.27			6		9,89	
802.3.3132	32 mm	360 gr.	1	STK	11,08	4 010883 882149
224.E.32			6		13,19	
802.3.3135	35 mm	450 gr.	1	STK	13,10	4 010883 882156
224.E.35			6		15,59	
802.3.3140	40 mm	620 gr.	1	STK	15,03	4 010883 882170
224.E.40			6		17,89	
802.3.3150	50 mm	930 gr.	1	STK	25,34	4 010883 882187
224 E.50			6		30,15	

PB NYLON HAMER PB 297/2

Hamer, met terugslag. Voorzien van dezelfde doppen als bij de terugslagvrije hamers PB 300 en PB 303. Steel uit USA Hickory hout, FSC gecertificeerd.

1089



	Kopmaat	Lengte				
802.3.3727	27 mm	290 mm	1	STK	21,60	7 610733 003372
297 2			10		25,70	

SUPERCRAFT HAMER NYLON TERUGSLAGVRIJ EH 3366

Supercraft-hamer, terugslagvrij. Montage / reparatie in de automobiellindustrie, positioneren van werkstukken in de machineklem, tent- en hallenbouw, carrosseriebouw, reparatie en onderhoud, richten, montage behuizingen, montage scherpe werkstukken. Materiaal: koppen nylon, hard, wit. Met Hickory steel in stalen steelhuis.

1019



	Kopmaat	Gewicht				
802.3.6030	30 mm	460 gr.	1	STK	31,30	4 030618 301592
3366030			1		37,25	
802.3.6035	35 mm	560 gr.	1	STK	33,49	4 030618 301608
3366035			1		39,85	
802.3.6040	40 mm	715 gr.	1	STK	41,30	4 030618 301615
3366040			1		49,15	
802.3.6050	50 mm	990 gr.	1	STK	47,06	4 030618 301639
3366050			1		56,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SUPERCRAFT HAMER NYLON TERUGSLAGVRIJ EH 3366 (VERVOLG)

	Kopmaat	Gewicht				
802.3.6060 3366060	60 mm	1705 gr.	1	STK	76,47	4 030618 301646
			1		91,00	

800
804

SUPERCRAFT HAMER NYLON TERUGSLAGVRIJ EH 3377

1019

Montage/reparatie in de automobielandustrie, montage werkstukken, positioneren van werkstukken in de machineklem, carrosseriebouw, reparatie en onderhoud, richten, montage behuizingen, montage scherpe werkstukken, plaatbewerking.
Materiaal: koppen nylon, hard, wit. Stalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep met versterkt steelhuis.



	Kopmaat	Gewicht				
802.3.6240 3377040	40 mm	805 gr.	1	STK	40,38	4 030618 301707
			2		48,05	
802.3.6250 3377050	50 mm	1150 gr.	1	STK	49,58	4 030618 301721
			2		59,00	

BLACKCRAFT TERUGSLAGVRIJE HAMER

1019

Geheel ommanteld met polyurhethaan. Vonkvrij door ommanteling. Nylon ronde koppen en rubber steel.
Voor metaalbewerking, carrosseriebouw en werkzaamheden met explosiegevaar.



	Kopmaat	Gewicht				
802.3.6440 3379.040	40 mm	640 gr.	1	STK	46,22	4 030618 301813
			1		55,00	

SUPERCRAFT LOSSE NYLON KOP EH3508

1019

Voor Supercraft hamers. Nylon wit, hard.



	Kopmaat					
802.3.7030 3508030	30 mm		1	STK	3,86	4 030618 301899
			1		4,59	
802.3.7035 3508035	35 mm		1	STK	4,45	4 030618 301905
			1		5,29	
802.3.7040 3508040	40 mm		1	STK	5,54	4 030618 301912
			1		6,59	
802.3.7050 3508050	50 mm		1	STK	6,88	4 030618 301936
			1		8,19	
802.3.7060 3508060	60 mm		1	STK	11,34	4 030618 301943
			1		13,49	

PB NYLON HAMER PB 300

1089

Nylon hamers, terugslagvrij, steel uit USA Hickory hout, FSC gecertificeerd.
Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop voor volle en nauwkeurige slagen. Voor het richten van werkstukken op machinetafels voor behoedzame slagen bij montagewerk.



	Kopmaat	Totale lengte				
802.3.7422 300 1	22 mm	270 mm	1	STK	28,15	7 610733 003648
			10		33,50	
802.3.7427 300 2	27 mm	295 mm	1	STK	31,51	7 610733 003655
			10		37,50	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PB LOSSE NYLON KOP PB 300

1089

Nylon doppen, vlak voor alle PB Swiss Tools hamers uit taai, slijtvast polyamide voor lange standtijden

Kopmaat		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.3.7635	35 mm	1	STK	5,87		7 610733 003747
300 A 4		10		6,99		
802.3.7650	50 mm	1	STK	11,50		7 610733 003761
300 A 6		10		13,69		



SIMPLEX HUIS LOS VOOR SIMPLEX HAMER. EH 3011

1019

Simplex-behuizing van gietijzer 2 delig.
Compleet met bout, moer en veerring.

Voor diameter		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.4.0003	30 mm	1	STK	7,81		4 030618 301295
3011030		1		9,29		
802.4.0004	40 mm	1	STK	10,41		4 030618 301301
3011040		1		12,39		
802.4.0005	50 mm	1	STK	14,95		4 030618 301318
3011050		1		17,79		
802.4.0006	60 mm	1	STK	18,98		4 030618 301325
3011060		1		22,59		
802.4.0008	80 mm	1	STK	37,48		4 030618 301332
3011080		1		44,60		

SIMPLEX LOSSE STEEL VOOR SIMPLEX HAMER . EH 3244

1019

Houten steel. Voor Simplex-Hamer met gietijzeren of aluminium behuizing.



Voor diameter		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.4.0103	30 mm	1	STK	4,61		4 030618 301455
3244030		1		5,49		
802.4.0104	40 mm	1	STK	4,78		4 030618 301462
3244040		1		5,69		
802.4.0105	50 mm	1	STK	6,13		4 030618 301479
3244050		1		7,29		
802.4.0106	60 mm	1	STK	6,38		4 030618 301486
3244060		1		7,59		
802.4.0108	80 mm	1	STK	7,81		4 030618 301493
3244080		1		9,29		



SIMPLEX LOSSE HAMER KOP ZACHT EH 3021

1019

Tegelzetten, uitdeuken, meubelindustrie, ramen en deuren montage.
Materiaal: zachte koppen TPE-soft, blauw aan beide zijden. Non-marking.

Kopmaat		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
802.4.1103	30 mm	1	STK	4,36		4 030618 300922
3201030		1		5,19		
802.4.1104	40 mm	1	STK	6,13		4 030618 300939
3201040		1		7,29		
802.4.1105	50 mm	1	STK	8,56		4 030618 300946
3201050		1		10,19		
802.4.1106	60 mm	1	STK	11,50		4 030618 300953
3201060		1		13,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SIMPLEX LOSSE KOP RUBBER MIDDELHARD H 3202

1019

Voor plaveiwerk, trottoirbanden zetten, steigerbouw, land- en tuinbouw, vlakstenen zetten, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, gipsblokken zetten.
Materiaal: zwart rubber composiet, middelhard.

	Kopmaat					
802.4.1204 3202040	40 mm	1	STK	4,36	4	030618 300977
		1		5,19		
802.4.1205 3202050	50 mm	1	STK	5,96	4	030618 300984
		1		7,09		
802.4.1206 3202060	60 mm	1	STK	8,48	4	030618 300991
		1		10,09		

800
804



SIMPLEX LOSSE KOP KUNSTSTOF VOOR SIMPLEX HAMER EH

1019

Voor montage/reparatie in de automobiellndustrie, carrosseriebouw, reparatie en onderhoud, plaatbewerking, uitdeuken, vlakstenen zetten, steigerbouw.
Materiaal: kunststof, rood, hard.

	Kopmaat					
802.4.1403 3206030	30 mm	1	STK	3,52	4	030618 301059
		1		4,19		
802.4.1404 3206040	40 mm	1	STK	6,38	4	030618 301066
		1		7,59		
802.4.1405 3206050	50 mm	1	STK	9,57	4	030618 301073
		1		11,39		
802.4.1406 3206060	60 mm	1	STK	13,35	4	030618 301080
		1		15,89		



SIMPLEX LOSSE KOP VOOR SIMPLEX HAMER EH 3207

1019

Voor plaveiwerk, trottoirbanden zetten, steigerbouw, tent- en hallenbouw, land- en tuinbouw, plaatbewerking, uitdeuken, montage/reparatie in de automobiellndustrie, carrosseriebouw, montage behuizingen, montage scherpe werkstukken, wiggen indrijven.
Materiaal: Superkunststof, wit, middel hard.

	Kopmaat					
802.4.1603 3207030	30 mm	1	STK	5,12	4	030618 301097
		1		6,09		
802.4.1604 3207040	40 mm	1	STK	8,39	4	030618 301103
		1		9,99		
802.4.1605 3207050	50 mm	1	STK	12,93	4	030618 301110
		1		15,39		
802.4.1606 3207060	60 mm	1	STK	17,64	4	030618 301127
		1		20,99		
802.4.1608 3207080	80 mm	1	STK	32,86	4	030618 301134
		1		39,10		



SIMPLEX LOSSE KOP KUNSTSTOF VOOR SIMPLEX HAMER

1019

Steigerbouw, tent- en hallenbouw, stempelmakerij, montage/reparatie in de automobiellndustrie, plaatbewerking, uitdeuken, montage behuizingen, montage scherpe werkstukken, montage werkstukken, onderhoud/reparatie landbouwwerktuigen.
Materiaal: Nylon, wit hard.

	Kopmaat					
802.4.1703 3208030	30 mm	1	STK	5,87	4	030618 301172
		1		6,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SIMPLEX LOSSE KOP KUNSTSTOF VOOR SIMPLEX HAMER (VERVOLG)

Kopmaat						
802.4.1704 3208040	40 mm	1	STK	9,32	4	030618 301189
		1		11,09		
802.4.1705 3208050	50 mm	1	STK	15,37	4	030618 301196
		1		18,29		
802.4.1706 3208060	60 mm	1	STK	20,92	4	030618 301202
		1		24,89		
802.4.1708 3208080	80 mm	1	STK	33,45	4	030618 301219
		1		39,80		

SIMPLEX LOSSE KOP LICHT METAAL VOOR SIMPLEX EH

1019

Montage/reparatie in de automobielandustrie, richten, carrosseriebouw, stempelmakerij, gieterij. Weekmetaal inzet 3209 ... mogen niet in aluminium behuizingen 3122 ... gemonteerd worden.

Materiaal: Weekmetaal, zilver hard.



Kopmaat						
802.4.1903 3209030	30 mm	1	STK	7,39	4	030618 301226
		1		8,79		
802.4.1904 3209040	40 mm	1	STK	10,41	4	030618 301233
		1		12,39		
802.4.1905 3209050	50 mm	1	STK	17,55	4	030618 301240
		1		20,89		
802.4.1906 3209060	60 mm	1	STK	22,86	4	030618 301257
		1		27,20		
802.4.1908 3209080	80 mm	1	STK	39,75	4	030618 301264
		1		47,30		

EXPERT HAMERWIG RINGMODEL

1019

Voor hamers. Blank gedraaid. Besteleenheid = 1 verpakking van 10 doosjes à 25 stuks per doosje. Prijs per verpakking.



	Uitvoering	Geschikt voor	L x Br x D					
802.4.5000	Nr.0	100 gr.	12 x 7 x 1.0 mm	1	DS	4,28	8	711562 005410
				200		5,09		
802.4.5001	Nr.1	200 gr.	15 x 8 x 1.0 mm	1	DS	4,28	8	711562 005427
				200		5,09		
802.4.5002	Nr.2	300 gr.	15 x 9 x 1.5 mm	1	DS	4,87	8	711562 005434
				160		5,79		
802.4.5004	Nr.3	400 gr.	19 x 11 x 1.5 mm	1	DS	5,71	8	711562 005441
				100		6,79		
802.4.5005	Nr.5	500/600 gr.	21 x 12 x 1.5 mm	1	DS	6,13	8	711562 005458
				60		7,29		
802.4.5006	Nr.6	800/1000 gr.	22 x 13 x 2.0 mm	1	DS	7,72	8	711562 005465
				60		9,19		
802.4.5007	Nr.7	1500 gr.	24 x 15 x 2.0 mm	1	DS	8,06	8	711562 005472
				40		9,59		
802.4.5008	Nr.8	2000 gr.	26 x 17 x 2.0 mm	1	DS	10,41	8	711562 005489
				24		12,39		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



HAMERWIG PLAT

1013

Speciaal model ter voorkoming van steelbreuk. Extra kwaliteit smeedbaar gietijzer.
Besteleenheid = 1 verpakking van 10 doosjes à 25 stuks per doosje. Prijs per verpakking.

	Uitvoering	Geschikt voor	Breedte					
802.4.5401	Nr.1	100/150 gr.	13 mm	25	STK	0,13		8 711562 005502
				25		0,15		
802.4.5402	Nr.2	200/250 gr.	16 mm	25	STK	0,14		8 711562 005519
				25		0,17		
802.4.5403	Nr.3	300/500 gr.	20 mm	25	STK	0,16		8 711562 005526
				25		0,19		
802.4.5404	Nr.4	600/800 gr.	23 mm	25	STK	0,24		8 711562 005533
				25		0,28		
802.4.5405	Nr.5	1000/1250 gr.	26 mm	25	STK	0,29		8 711562 005540
				25		0,35		
802.4.5406	Nr.6	1500/2000 gr.	29 mm	25	STK	0,39		8 711562 005557
				25		0,47		
802.4.5407	Nr.7	3000/4000 gr.	32 mm	25	STK	0,46		8 711562 005564
				25		0,55		
802.4.5408	Nr.8	5000/6000 gr.	40 mm	25	STK	0,66		8 711562 005571
				25		0,79		
802.4.5409	Nr.9	8000/10000 gr.	50 mm	25	STK	0,74		8 711562 005588
				25		0,88		

800
804



SKANDIA SET HAMERWIGGEN

Geschikt voor hamers, mokers, bijlen etc.

1027

	Inhoud					
802.4.5504	4 stuks Nr. 2 - 3 - 5 - 6	1	STK	1,34		8 711562 005601
		200		1,59		



ASSORTIMENT HAMMERWIGGEN

1019

Inhoud: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. In handige kunststof kist.

	Inhoud					
802.4.5510	100 stuks gesorteerd	1	STK	21,43		8 711562 005595
		1		25,50		



VOORHAMERSTEEL ESSEN

1019

Standaard uitvoering.

	Geschikt voor	Lengte				
802.5.0304	3 & 4 Kg	900 mm	1	STK	10,75	
			30		12,79	
802.5.0506	5 & 6 Kg	900 mm	1	STK	10,16	
			30		12,09	




VOORHAMERSTEEL HICKORY OVALE KOP

1019

OVALE KOP. Universeel model. direct passend in voorhamers.

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat			
802.5.1304	3 & 4 Kg	900 mm	42 x 25 mm	1	STK	10,83
				25		12,89



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VOORHAMERSTEELE HICKORY OVALE KOP (VERVOLG)

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1 6	STK	11,17 13,29	8 712129 318004
802.5.1506	5 & 6 kg	900 mm	43 x 29 mm	1 6	STK	11,17 13,29	8 712129 318004
802.5.1810	8 & 10 kg	900 mm	52 x 32 mm	1 25	STK	13,46 16,02	8 712448 020343

VOORHAMERSTEELE USA HICKORY

RECHTHOEKIGE KOP. Universeel model. direct passend in voorhamers.

1013

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1 6	STK	11,34 13,49	8 712129 316901
802.5.2506	3 & 4 kg	800 mm	45 x 33 mm	1 6	STK	11,34 13,49	8 712129 316901
802.5.2810	5 & 6 kg	900 mm	45 x 33 mm	1 6	STK	11,34 13,49	8 712129 317007

SKANDIA MOKERSTEELE

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.

 1027

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1 45	STK	2,76 3,29	8 711562 098870
802.5.4110	1000 gr.	255 mm	19 x 31 mm	1 45	STK	2,76 3,29	8 711562 098870
802.5.4112	1250 gr.	260 mm	19 x 28 mm	1 45	STK	2,76 3,29	8 711562 098887

MOKERSTEELE HICKORY


Voor mokers en vuisten.

1013

	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1 100	STK	3,07 3,65	8 712448 080071
802.5.4410	1000 gr.	260 mm	19 x 31 mm	1 100	STK	3,07 3,65	8 712448 080071
802.5.4412	1250 gr.	280 mm	19 x 32 mm	1 100	STK	3,19 3,80	8 712448 081252
802.5.4415	1500 gr.	280 mm	20 x 34 mm	1 50	STK	3,36 4,00	8 712448 080088
802.5.4420	2000 gr.	300 mm	22 x 16 mm	1 50	STK	3,66 4,35	8 712448 080095

SKANDIA BANKHAMERSTEELE

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.

 1027


	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	1 75	STK	2,18 2,59	8 711562 098764
802.5.5101	100 gr.	260 mm	10 x 17 mm	1 75	STK	2,18 2,59	8 711562 098764
802.5.5102	200 gr.	280 mm	11 x 19 mm	1 60	STK	2,34 2,79	8 711562 098771
802.5.5103	300 gr.	300 mm	13 x 21 mm	1 60	STK	2,43 2,89	8 711562 098788
802.5.5104	400 gr.	310 mm	14 x 24 mm	1 50	STK	2,60 3,09	8 711562 098795
802.5.5105	500 gr.	320 mm	16 x 26 mm	1 50	STK	2,76 3,29	8 711562 098801

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BANKHAMERSTEEL HICKORY

1013

Voor bankhamers.

	Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	MBH	STK	Prijs		EAN-code
							€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	
802.5.5402	200 gr.	280 mm	11 x 19 mm	1	STK	2,18	2,60	8 712448 080149	
				100					
802.5.5403	300 gr.	300 mm	13 x 21 mm	1	STK	2,52	3,00	8 712448 080156	
				100					
802.5.5404	400 gr.	310 mm	14 x 24 mm	1	STK	2,90	3,45	8 712448 080163	
				100					
802.5.5405	500 gr.	320 mm	16 x 26 mm	1	STK	2,94	3,50	8 712448 080170	
				100					
802.5.5406	600 gr.	330 mm	17 x 28 mm	1	STK	3,51	4,18	8 712448 080187	
				100					
802.5.5408	800 gr.	350 mm	18 x 30 mm	1	STK	3,70	4,40	8 712448 080804	
				100					
802.5.5410	1000 gr.	360 mm	19 x 31 mm	1	STK	3,91	4,65	8 712448 080309	
				50					
802.5.5415	1500 gr.	380 mm	20 x 34 mm	1	STK	4,37	5,20	8 712448 080316	
				100					
802.5.5420	2000 gr.	400 mm	22 X 37 mm	1	STK	4,66	5,55	8 712448 080323	
				100					


800
804

SKANDIA KLAUWHAMERSTEEL

1027

Essenhout. Compleet met wig en zaagsnede.




	Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	MBH	STK	Prijs		EAN-code
							€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	
802.5.6127	27 mm	345 mm	16 x 27 mm	1	STK	3,69	4,39	8 711562 098924	
				25					

KLAUWHAMERSTEEL HICKORY

1013


Voor klauwhamers.

	Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	Kopmaat	MBH	STK	Prijs		EAN-code
							€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	
802.5.6427	27 mm	345 mm	16 x 27 mm	1	STK	4,29	5,10	8 712448 080057	
				100					

STEEL VOOR RUBBER HAMER

1013

1e kwaliteit essenhout.


	Artikelnr.	Geschikt voor	Lengte	MBH	STK	Prijs		EAN-code
						€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	
802.5.7402	Nr.2		340 mm	1	STK	1,50	1,79	8 711562 098351
				10				
802.5.7403	Nr.3		350 mm	1	STK	3,77	4,49	8 712129 265308
				12				
802.5.7404	Nr.4		380 mm	1	STK	3,52	4,19	8 712129 265407
				10				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BEITELS

SKANDIA DREVEL


Zwart rond gekarteld handvat. Vierkante kop. Gepolijste punt.
Lengte: 100 mm



	Diameter Ø				
803.1.0101	1.0 mm	1	STK	2,51	
		10		2,99	
803.1.0102	2.0 mm	1	STK	2,51	
		10		2,99	
803.1.0103	3.0 mm	1	STK	2,51	
		10		2,99	
803.1.0104	4.0 mm	1	STK	2,51	
		10		2,99	

KWB DREVEL 3181-10-20

VPA GS getest.
Lengte: 120 mm.



	Diameter Ø				
803.1.0201 3181-10	1.0 mm	1	STK	3,18	
		10		3,79	
803.1.0202 3181-20	2.0 mm	1	STK	3,18	
		10		3,79	

STANLEY DREVEL 0-58


Gehard en getemperd staal. Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep. Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken.



	Diameter Ø				
803.1.0408 0-58-111	0,8 mm	1	KRT	3,27	
		6		3,89	
803.1.0416 0-58-112	1,6 mm	1	KRT	3,27	
		6		3,89	
803.1.0424 0-58-113	2,4 mm	1	KRT	3,27	
		6		3,89	
803.1.0432 0-58-114	3,2 mm	1	KRT	3,27	
		6		3,89	

STANLEY DREVEL DYNAGRIP 0-58

Uit gehard en getemperd staal voor duurzaamheid. Lastomeer omhulsel voor een betere greep. De nagels zijn 25% langer om ook in moeilijke plaatsen te raken. Lange afgeplatte tip om nagels gemakkelijker uit te lijnen. 3 diameters in verschillende kleuren om de drevels gemakkelijk te herkennen.



	Diameter Ø				
803.1.0508 0-58-911	0,8 mm	1	KRT	4,95	
		6		5,89	
803.1.0516 0-58-912	1,6 mm	1	KRT	4,95	
		6		5,89	
803.1.0524 0-58-913	2,4 mm	1	KRT	4,95	
		6		5,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RENNSTEIG DOORSLAG

1013

Volgens DIN 6458 chroom - vanadium staal, achtkant, goudkleurig gelakt/blank. GS
gekeurd.
Lengte: 100 mm.



	Diameter Ø					
803.1.0703	3.0 mm	1	STK	1,59	4 049002 036545	
		10		1,89		

800
804

PB DREVEL PB 725

1089

Drevel, met holle punt en gekarteld.
Lengte: 100 mm.



	Diameter Ø					
803.1.0820 725 2	2.0 mm	1	STK	3,86	7 610733 004959	
		10		4,59		
803.1.0825 725-2.5 MM	2.5 mm	1	STK	3,86	7 610733 004966	
		10		4,59		
803.1.0830 725 3	3.0 mm	1	STK	3,86	7 610733 004973	
		10		4,59		

SKANDIA CENTERPUNT

1035

Zwart rond gekarteld handvat. Vierkante kop. Gepolijste punt.



	Lengte					
803.1.5101	100 mm	1	STK	2,60	8 711562 007438	
		10		3,09		

SKANDIA CENTERPUNT

1035

Volgens DIN 7250. Chroom vanadium staal, inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Dikte				
803.1.5110	120 mm	10 mm	1	STK	2,76	8 711562 006998
			10		3,29	
803.1.5112	120 mm	12 mm	1	STK	3,02	8 711562 007001
			10		3,59	

SKANDIA CENTERPUNT

1035

Volgens DIN 7250. Chroom vanadium staal, inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Dikte				
803.1.5210	120 mm	10 mm	1	STK	3,02	8 711562 006981
			100		3,59	

KWB CENTERPUNT 3180-00

1050

VPA GS getest.




	Lengte					
803.1.5310 3180-00	120 mm	1	STK	3,69	4 009313 180009	
		10		4,39		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY CENTERPUNT 0-58/120

Centerpunt van gehard en getemperd staal. Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep. Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken.



	Diameter Ø					
803.1.5432 0-58-120	3.0 mm	1	KRT	3,52		3 253560 581206
		6		4,19		

GEDORE CENTERPUNT

Chroom vanadium staal. Slagkop inductief gehard. Lengte: 120 mm.

1056



	Dikte					
803.1.5620 100.10	10 mm	1	STK	3,18		4 010883 872102
		10		3,79		
803.1.5622 100.12	12 mm	1	STK	3,86		4 010883 872119
		10		4,59		

RENNSTEIG CENTERPUNT

Volgens DIN 7250.GS gekeurd. Chroom vanadium staal, achtkant, goudkleurig gelakt/blank. Lengte: 120 mm.

1013



	Diameter kop	Dikte				
803.1.5714	4.0 mm	10 mm	1	STK	1,50	
			10		1,79	
803.1.5715	5.0 mm	10 mm	1	STK	1,50	
			10		1,79	

PB CENTERPUNT PB 705/2

Centerpunt, gekarteld.


1089



	Lengte					
803.1.5810 705 2	100 mm	1	STK	4,03		7 610733 004607
		10		4,79		

CENTERPUNT AUTOMATISCH 1C

Verchromde uitvoering. Slagkracht volledig instelbaar d.m.v. draaiknop. Punt gehard en verwisselbaar.



	Lengte	Dikte				
803.1.5912	125 mm	13 mm	1	STK	14,36	
			10		17,09	

SKANDIA PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt. Lengte: 150 mm.

1035



	Diameter Ø					
803.2.0103	3.0 mm	1	STK	3,35		8 711562 006752
		10		3,99		
803.2.0104	4.0 mm	1	STK	3,35		8 711562 006769
		10		3,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PENDRIJVER (VERVOLG)

Diameter Ø						
803.2.0105	5.0 mm	1	STK	3,35	8	711562 006776
		10		3,99		
803.2.0106	6.0 mm	1	STK	3,35	8	711562 006783
		10		3,99		

800
804

SKANDIA PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.
Lengte: 150 mm.

1035
ZB



Diameter Ø						
803.2.0123	3.0 mm	1	STK	3,77	8	711562 006707
		100		4,49		
803.2.0124	4.0 mm	1	STK	3,77	8	711562 006714
		100		4,49		
803.2.0125	5.0 mm	1	STK	3,77	8	711562 006721
		100		4,49		
803.2.0126	6.0 mm	1	STK	3,77	8	711562 006738
		100		4,49		

GEDORE PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Gehard en blank geslepen.
Lengte: 150 mm.

1056



Diameter Ø						
803.2.0602	2.0 mm	1	STK	4,95	4	010883 875868
		119.2	10	5,89		
803.2.0603	3.0 mm	1	STK	4,95	4	010883 875882
		119.3	10	5,89		
803.2.0604	4.0 mm	1	STK	4,95	4	010883 875905
		119.4	10	5,89		
803.2.0605	5.0 mm	1	STK	4,95	4	010883 875929
		119.5	10	5,89		
803.2.0606	6.0 mm	1	STK	4,95	4	010883 875936
		119.6	10	5,89		
803.2.0607	7.0 mm	1	STK	5,96	4	010883 875943
		119.7	10	7,09		
803.2.0608	8.0 mm	1	STK	5,96	4	010883 875950
		119.8	10	7,09		

RENNSTEIG PENDRIJVER

Volgens DIN 6450. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, achtkant, goudkleurig gelakt/
blank.
Lengte: 150 mm.

1013



Diameter Ø						
803.2.0702	2.0 mm	1	STK	2,60	4	049002 036569
		10		3,09		
803.2.0703	3.0 mm	1	STK	2,60	4	049002 036576
		10		3,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RENNSTEIG PENDRIJVER (VERVOLG)

Diameter Ø						
803.2.0704	4.0 mm	1	STK	2,60		
		10		3,09		
803.2.0705	5.0 mm	1	STK	2,60	4	049002 036583
		10		3,09		
803.2.0706	6.0 mm	1	STK	2,60	4	049002 036590
		10		3,09		
803.2.0707	7.0 mm	1	STK	2,93	4	049002 036606
		10		3,49		
803.2.0710	10 mm	1	STK	2,93	4	049002 036613
		10		3,49		
					4	049002 036620

PB PENDRIJVER PB 715

1089

Pendrijver, gekarteld.



Lengte x dikte						
803.2.0815	105 x 1.5 mm	1	STK	3,44		
715-1.5		10		4,09	7	610733 004706
803.2.0820	105 x 2.0 mm	1	STK	3,44		
715 - 2		10		4,09	7	610733 004713
803.2.0825	110 x 2.5 mm	1	STK	3,52		
715-2.5 MM		10		4,19	7	610733 004720
803.2.0830	110 x 3.0 mm	1	STK	3,52		
715-3		10		4,19	7	610733 004737
803.2.0840	115 x 4.0 mm	1	STK	3,77		
715 4		10		4,49	7	610733 004744
803.2.0850	120 x 5.0 mm	1	STK	3,69		
715-5 MM		10		4,39	7	610733 004751
803.2.0860	125 x 6.0 mm	1	STK	4,53		
715- 6		10		5,39	7	610733 004768

PB PENDRIJVER PB 750

1089

Deze achtkantige pendrijver heeft een gelijkmatigheid in nauwkeurigheid, hardheid en taaiheid. Voor particulier en industrieel gebruik. Speciaal gelegeerd staal zorgt voor superieur product.



Diameter Ø		Lengte				
803.2.1002	2.0 mm	115 mm	1	STK	5,12	
750 2			10		6,09	7
803.2.1003	3.0 mm	125 mm	1	STK	5,29	
750 3			10		6,29	7
803.2.1004	4.0 mm	150 mm	1	STK	7,22	
750 4			10		8,59	7
						610733 005277

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PB PENDRIJVERSET 6 - DELIG PB 750 BL

1089

Deze achtkantige pendrijver heeft een gelijkmatigheid in nauwkeurigheid, hardheid en taaiheid. Voor particulier en industrieel gebruik. Speciaal gelegeerd staal zorgt voor superieur product.

In praktische kunststof houder.

Inhoud: elk 1 pendrijver 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.2.1060 750 BL	6 - delig	1 10	STK	46,22 55,00	7 610733 010592

800
804



SKANDIA PENDRIJVERSET 4 - DELIG

1035

Volgens DIN 6450. Chroom vanadium staal. Inductief gehard met slagvaste kop. Oranje gelakt.

Inhoud: elk 1 pendrijver 3 - 4 - 5 - 6 mm.

Lengte: 150 mm.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
803.2.5104	4 - delig	1 60	STK	10,50 12,49	8 711562 006684



KWB BEITEL - DREVELSET 3189-16

1050

VPA GS getest.

Inhoud: 1 platte beitel 125 mm, 1 platte beitel 150 mm, 1 kruisbeitel 125 mm, 1 centerpunt 4 mm, 1 drevel 3 mm en 1 drevel 4 mm verpakt in cassette.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
803.2.5306 3189-16	6 - delig	1 6	STK	30,50 36,30	4 009313 189163



GEDORE PENDRIJVERSET

1056

Inhoud: elk 1 pendrijver 3-4-5-6-7-8 mm.

In kunststof cassette.

Lengte: 150 mm.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
803.2.5626 116 A	6 - delig	1 1	STK	35,42 42,15	4 010883 875769



RENNSTEIG DOORSLAGENSET

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, achtkant,

Inhoud: elk 1 doorslag 1-2-3-4-5 mm en 1 x centerpunt 4 mm.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
803.2.5706	6 - delig	1 1	SET	10,50 12,49	4 049002 039188



RENNSTEIG PENDRIJVERSET

1013

Volgens DIN 6450. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, achtkant, goudkleurig gelakt/blank. Verpakt in kunststof cassette.

Inhoud: elk 1 pendrijver 2-3-4-5-6-7 mm.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
803.2.5726	6 - delig	1 1	SET	20,50 24,39	4 049002 039195

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA BEITELSTANDAARD LEEG

9001

Beitelstandaard geschikt voor diverse soorten pendrijvers, centerpunten, koud- breek- punt-voegbeitels etc.

	L x br x h	Uitvoering		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.2.5962	370 x 140 x 350 mm	62 delig	1	83,19	8 711562 188335	
			2	99,00		
803.2.5996	550 x 140 x 350 mm	96 delig	1	87,39	8 711562 188342	
			2	104,00		

SKANDIA KOUDBEITEL


1035

GS gekeurd. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.3.0115	150 mm	17 mm	11 mm	1	4,61	8 711562 007742	
				10	5,49		
803.3.0120	200 mm	23 mm	13 mm	1	5,87	8 711562 007759	
				10	6,99		
803.3.0125	250 mm	23 mm	13 mm	1	7,13	8 711562 007766	
				10	8,49		

SKANDIA KOUDBEITEL

 1035

GS gekeurd. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.3.0215	150 mm	17 mm	11 mm	1	5,45	8 711562 183897	
				100	6,49		
803.3.0220	200 mm	23 mm	13 mm	1	6,29	8 711562 183903	
				50	7,49		

GEDORE KOUDBEITEL

1056

Volgens DIN 6453. Chroom vanadium staal. Gehard en blank gepolijst.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.3.0610 95.100	100 mm	14 mm	9 mm	1	5,29	4 010883 869850	
				10	6,29		
803.3.0615 95.150	150 mm	17 mm	11 mm	1	7,30	4 010883 869874	
				10	8,69		
803.3.0617 95.175	175 mm	20 mm	12 mm	1	9,57	4 010883 869881	
				10	11,39		
803.3.0620 95-200	200 mm	23 mm	13 mm	1	9,99	4 010883 869898	
				10	11,89		
803.3.0625 95.250	250 mm	26 mm	13 mm	1	13,77	4 010883 869911	
				10	16,39		

RENNSTEIG KOUDBEITEL

1013




Volgens DIN 6453. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.3.0715	150 mm	17 mm	11 mm	1	3,52	4 049002 036200	
				10	4,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RENNSTEIG KOUDBEITEL (VERVOLG)

	Lengte	Breedte	Dikte				
803.3.0717	175 mm	20 mm	12 mm	1	STK	4,03	
				10		4,79	
803.3.0720	200 mm	23 mm	13 mm	1	STK	4,53	
				10		5,39	
803.3.0725	250 mm	23 mm	13 mm	1	STK	5,45	
				10		6,49	



800
804

RENNSTEIG KOUDBEITEL MET HANDBESCHERMER

1013

Volgens DIN 6453. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Met rubberen handbeschermer.





	Lengte	Breedte	Dikte				
803.3.0752 311 250 1	250 mm	23 mm	13 mm	1	STK	8,39	
				1		9,99	
803.3.0753 311 300 1	300 mm	23 mm	13 mm	1	STK	9,74	
				1		11,59	

RENNSTEIG RITSBEITEL


1013

Volgens DIN 6451. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant.



	Lengte x breedte	Dikte	Snijbreedte				
803.3.5715	150 x 17 mm	11 mm	6.0 mm	1	STK	4,45	
				10		5,29	
803.3.5720	200 x 20 mm	12 mm	8.0 mm	1	STK	5,29	
				10		6,29	

SKANDIA GLEUVENBEITEL

1035


Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Oranje gelakt.





	Lengte	Breedte	Dikte				
803.4.0224	240 mm	26 mm	7.0 mm	1	STK	8,39	
				50		9,99	

GEDORE GLEUVENBEITEL

1056

Chroom vanadium staal. Gehard en blank gepolijst. Dun model, uitstekend geschikt voor het uitwerken van tegels etc.
Afmetingen: 240 x 26 x 7.0 mm.



	Uitvoering						
803.4.0624 104	Zonder handbeschermer	1	STK	10,66		4	010883 872386
		10		12,69			
803.4.0654 104.HS	Met handbeschermer	1	STK	14,36		4	010883 872393
		1		17,09			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RENNSTEIG SLEUF- CARROSSERIEBEITEL

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steen en metaalbewerking.



	Lengte	Breedte	Dikte				
803.4.0724	240 mm	26 mm	7.0 mm	1	STK	5,20	4 049002 036453
				10		6,19	

RENNSTEIG SLEUF- CARROSSERIEBEITEL HANDBESCHERMER

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steen en metaalbewerking. Met rubberen handgreep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
803.4.0754	240 mm	26 mm	7.0 mm	1	STK	7,97	4 049002 036460
				1		9,49	

PB SLEUF/CARROSSERIEBEITEL PB 803

1089

Slanke schacht, rode poedercoating.



	Lengte	Breedte	Dikte				
803.4.0823 803	235 mm	26 mm	7.0 mm	1	STK	16,88	7 610733 005703
				10		20,09	

RENNSTEIG GLEUVENBEITEL

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steenbewerking.



	Lengte x breedte	Dikte	Snijbreedte				
803.4.1725	250 x 23 mm	13 mm	33 mm	1	STK	12,01	4 049002 036439
				10		14,29	

RENNSTEIG TEGELBEITEL SPITS


1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, achtkant, goudkleurig gelakt met blanke punt voor steenbewerking.



	Lengte	Diameter Ø					
803.4.5710	100 mm	8.0 mm	1	STK	2,76	4 049002 036446	
			10		3,29		

SKANDIA ELEKTRICIËNSBEITEL

1035 

Chroom vanadium staal met slagvaste achtkante kop. Oranje gelakt.



	Lengte	Breedte	Dikte				
803.4.6225	250 mm	12 mm	10 mm	1	STK	5,87	8 711562 238306
				60		6,99	

KWB ELEKTRICIËNSBEITEL 3187-26

1050

VPA GS getest. Chroom vanadium staal.



	Lengte	Dikte					
803.4.6326 3187-26	250 mm	12 mm	1	STK	5,03	4 009313 187268	
			10		5,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEDORE ELEKTRICIËNSBEITEL

1056

Chroom vanadium staal. Gehard en blank gepolijst.



	Lengte	Breedte	Dikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.4.6620 112.2100	200 mm	10 mm	7.0 mm	1 10	STK 4,87 5,79	4 010883 874472	
803.4.6625 112.2512	250 mm	12 mm	8.0 mm	1 10	STK 5,37 6,39	4 010883 874519	

800
804

RENNSTEIG ELEKTRICIËNSBEITEL VIERKANT

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steen en metaalbewerking.



	Lengte	Breedte	Snijbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.4.6706 365 200 19MN	200 mm	6.0 mm	8.0 mm	1 25	STK 2,76 3,29	4 049002 036422	
803.4.6708 365 200 1 MN	200 mm	8.0 mm	8.0 mm	1 25	STK 2,68 3,19	4 049002 036415	

RENNSTEIG ELEKTRICIËNSBEITEL ACHTKANT

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steen en metaalbewerking.



	Lengte	Breedte	Snijbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.4.6710	200 mm	8.0 mm	10 mm	1 10	STK 2,68 3,19	4 049002 036385	
803.4.6720	250 mm	8.0 mm	10 mm	1 10	STK 2,76 3,29	4 049002 036392	
803.4.6722	250 mm	10 mm	12 mm	1 10	STK 3,27 3,89	4 049002 036408	

SKANDIA BREEKBEITEL

1035

Volgens DIN 7254/A. Chroom vanadium staal. Slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



	Lengte	Dikte	Snijbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.5.0125	250 mm	12 mm	20 mm	1 10	STK 6,71 7,99	8 711562 008343	
803.5.0130	300 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK 7,55 8,99	8 711562 008350	
803.5.0135	350 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK 9,24 10,99	8 711562 008367	

SKANDIA BREEKBEITEL MET HANDBESCHERMER

1035

Volgens DIN 7254/A. Als serie 803.5.130.




	Lengte	Dikte	Snijbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
803.5.0153	300 mm	13 mm	23 mm	1 10	STK 11,76 13,99	8 711562 008336	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BREEKBEITEL

Volgens DIN 7254/A. Chroom vanadium staal. Met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Dikte	Snijbreedte			€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
					1	STK		
	803.5.0225	250 mm	12 mm	20 mm	1	STK	7,55	8 711562 183910
					50		8,99	
	803.5.0230	300 mm	12 mm	23 mm	1	STK	8,39	8 711562 183927
					50		9,99	

KWB BREEKBEITEL MET HANDBESCHERMER 9204-30

VPA GS getest, met zwarte rubber handbeschermer.

1050

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte			€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
			1	STK		
	803.5.0353	300 mm			12,76	4 009319 204303
	9204-30				15,19	

KWB BREEKBEITEL 3184-26-31

TÜV GS getest. Chroom vanadium staal.

1050

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte			€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
			1	STK		
	803.5.0362	250 mm			8,31	4 009313 184267
	3184-26				9,89	
	803.5.0363	300 mm			9,57	4 009313 184311
	3184-31				11,39	

RENNSTEIG BREEKBEITEL

Volgens DIN: 7254A, GS gekeurd Chroom vanadium staal, plat ovaal model. Goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steenbewerking.

1013

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Dikte	Snijbreedte			€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
					1	STK		
	803.5.0725	250 mm	12 mm	26 mm	1	STK	5,20	4 049002 036330
					10		6,19	
	803.5.0730	300 mm	13 mm	29 mm	1	STK	6,46	4 049002 036347
					5		7,69	
	803.5.0735	350 mm	13 mm	29 mm	1	STK	7,39	4 049002 036354
					5		8,79	
	803.5.0740	400 mm	13 mm	29 mm	1	STK	8,39	4 049002 036361
					5		9,99	

SKANDIA PUNTBEITEL

Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Slagvaste achtkantige kop. Oranje gelakt.

1035

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Breedte			€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
				1	STK		
	803.5.5125	250 mm	16 mm			6,71	8 711562 008503
						7,99	
	803.5.5130	300 mm	18 mm			8,39	8 711562 008510
						9,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PUNTBEITEL MET HANDBESCHERMER

1035

Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Slagvaste achtkantige kop, oranje gelakt.



Lengte x breedte		1	STK	10,92	8 711562 008558
803.5.5153	300 x 18 mm	10		12,99	

800
804

SKANDIA PUNTBEITEL

1035

Volgens DIN 7256. Chroom vanadium staal. Met achtkantige slagvaste kop. Oranje gelakt.



Lengte x breedte		1	STK	6,71	8 711562 183934
803.5.5225	250 x 16 mm	50		7,99	



KWB PUNTBEITEL 3185-26

1050

VPA GS getest. Chroom vanadium staal.



Lengte		1	STK	7,72	4 009313 185264
803.5.5325	250 mm	10		9,19	

RENNSTEIG PUNTBEITEL

1013

VOLGENS DIN 7256. GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke punt. Voor steenbewerking.



Lengte x breedte		1	STK	4,45	4 049002 036293
803.5.5720	200 x 16 mm	10		5,29	
330 200 1					
Lengte x breedte		1	STK	4,95	4 049002 036309
803.5.5725	250 x 16 mm	10		5,89	
330 250 1 MN					
Lengte x breedte		1	STK	5,96	4 049002 036316
803.5.5730	300 x 18 mm	5		7,09	
330 300 1					
Lengte x breedte		1	STK	7,05	4 049002 036323
803.5.5740	400 x 20 mm	5		8,39	
330 400 1 MN					

SKANDIA VOEGBEITEL

1035

Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



Lengte x breedte		1	STK	8,39	8 711562 008985
803.6.0105	250 x 50 mm	10		9,99	
Lengte x breedte		1	STK	9,24	8 711562 008992
803.6.0106	250 x 60 mm	10		10,99	

SKANDIA VOEGBEITEL

1035

Chroom vanadium staal met slagvaste kop. Plat/ovaal. Oranje gelakt.



Lengte x breedte		1	STK	9,24	8 711562 183941
803.6.0205	250 x 50 mm	30		10,99	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEDORE VOEGBEITEL

1056

Chroom vanadium staal. Gehard en blank gepolijst. 2-zijdig geslepen. Speciaal geschikt voor het uithakken van voegen etc.



	Lengte x breedte					
803.6.0605 103.50	250 x 50 mm	1	STK	10,75	4	010883 872348
		5		12,79		
803.6.0606 103.60	250 x 60 mm	1	STK	12,43	4	010883 872355
		5		14,79		
803.6.0608 103.80	250 x 80 mm	1	STK	13,94	4	010883 872362
		5		16,59		

RENNSTEIG VOEGBEITEL

1013

GS gekeurd. Chroom vanadium staal, goudkleurig gelakt met blanke snijkant. Voor steenbewerking.



	Lengte x breedte					
803.6.0705	250 x 50 mm	1	STK	8,56	4	049002 036477
		5		10,19		
803.6.0706	250 x 60 mm	1	STK	8,73	4	049002 036484
		5		10,39		
803.6.0707	250 x 70 mm	1	STK	9,49	4	049002 036491
		5		11,29		

SKANDIA HANDBESCHERMER VOOR BEITELS

1038

Kunststof zwarte handbeschermer voor diverse soorten beitels.



803.6.2228 803.6.2228	2	STK	3,77	8	711562 566577
	100		4,49		

KWB HANDBESCHERMER VOOR BEITELS 3178-00

1050

VPA GS getest. Geschikt voor diverse beitels. Uitvoering: rubber.



803.6.2326 3178-00	1	STK	4,11	4	009313 178006
	20		4,89		

GEDORE UNIVERSELE HANDBESCHERMER VOOR BEITELS

1056

Uitvoering: PVC. Door een vergrote en dubbele beschermingsplaat meer veiligheid. Voor alle breek- en puntbeitels vanaf 250 mm.



	Uitvoering					
803.6.2626 108 UNI.	Geprofileerd model	1	STK	4,78	4	010883 865852
		1		5,69		

RENNSTEIG HANDBESCHERMER VOOR BEITELS

1013

Zwarte kunststof handbeschermer voor diverse soorten beitels.
Lengte: 110 mm



	Geschikt voor					
803.6.2716 395 113 MN	achtkant beitel (16 mm)	1	STK	2,68	4	049002 039171
		1		3,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RENNSTEIG HANDBESCHERMER VOOR BEITELS (VERVOLG)

Geschikt voor

	803.6.2726 395 112	platte beitel (26 x 7mm)	1	STK	2,60	4 049002 039164
			1		3,09	
	803.6.2728 395 110	universeel	1	STK	2,68	4 049002 039157
			1		3,19	



800
804

SKANDIA NAGELDRIJVER

Met magnetische drukstift en veer. Voor het indrijven van kleine nageltjes. Met vernikkelde slagkop.
Lengte: 165 mm.

1027






	Diameter Ø					
	3.0 mm	1	STK	8,39	8 711562 008893	
		60		9,99		
	4 mm	1	STK	8,39	8 711562 008909	
		60		9,99		

SPEAR & JACKSON NAGELDRIJVER

Met magnetische drukstift en veer, ergonomisch kunststof handvat. Voor het indrijven van kleine nageltjes.

1011




	Diameter Ø					
	2.5 mm	1	KRT	12,68	5 013035 021006	
		6		15,09		
	4 mm	1	KRT	12,85	5 013035 011007	
		12		15,29		

SKANDIA NAGELTREKKER

Met zwart kunststof zeskant hecht (110 x 28 mm). Met ophanggat.


1027




	Lengte					
	220 mm	1	STK	6,29	8 711562 008879	
		15		7,49		

SKANDIA NAGELTREKKER

Met zwart kunststof zeskant hecht (110 x 28 mm). Met ophanggat.

1035







	Lengte					
	220 mm	1	STK	6,71	8 711562 238313	
		60		7,99		

SKANDIA SLOOPBEITEL

Vervaardigd uit gehard zeskant smeedstaal. Zwart gelakt met klauw en beitel.
Diameter: 18 mm.

1027



	Lengte					
	400 mm	1	STK	7,97	8 711562 167699	
		6		9,49		
	600 mm	1	STK	9,66	8 711562 167705	
		6		11,49		
	800 mm	1	STK	11,76	8 711562 167712	
		6		13,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SLOOPBEITEL 4543-60

1050

Vervaardigd uit gehard zeskant smeedstaal. Zwart gelakt met klauw en beitel.



Lengte		1 10	STK	23,45 27,90	4 009314 543605
803.7.0206 4543-60	600 mm				

KRAFTIXX SLOOPBEITEL 4540-00

1050

Blauw gelakt.



Lengte		1 1	STK	4,87 5,79	4 009314 540901
803.7.0306 4540-90	600 mm				

KWB KOEVOET 4541-00

1050

Met geprofileerde handgreep.



Lengte		1 1	STK	1,92 2,29	4 009314 541007
803.7.0333 4541-00	300 mm				

STANLEY SLOOPBEITEL 1-55

1099

Achthoekige staaf van gesmeed en getemperd staal voor stevigheid. Zwanenhals met spijkertrekker.



Lengte		1 6	STK	7,81 9,29	8 001140 551553
803.7.0405 1-55-155	500 mm				
803.7.0406 1-55-156	600 mm	1 6	STK	9,49 11,29	8 001140 551560
803.7.0407 1-55-157	700 mm	1 6	STK	11,25 13,39	8 001140 551577

STANLEY SLOOPBEITEL WONDER BAR 1-55-515

1099

Gesmede stalen uitvoering voor extra hardheid. Afgeplatte hoeken voor betere werking. Ideaal om nagels uit te trekken, iets open te breken en iets mee af te schrapen. Afgeplatte nagelgleuf aan de uiteinden van de sloopbeitel.



Lengte		1 4	STK	6,80 8,09	3 253561 555152
803.7.0434 1-55-515	320 mm				

STANLEY SLOOPBEITEL PLAT MODEL 1-55-045

1099

MINI WONDER BAR. Platte sloopbeitel van gesmeed en getemperd staal. Afgeschuinde spijkertrekker voor uitstekend resultaat. Zwanenhals met spijkertrekker.



Lengte		1 6	STK	6,97 8,29	3 253561 550454
803.7.0438 1-55-045	180 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEDORE SLOOPBEITEL

1056



Chroom vanadium staal. Achtkantige uitvoering. Met spijkertrekker en klauw.
Diameter: 18 mm.

	Lengte					
803.7.0604 120.350	350 mm	1	STK	13,35		
		1		15,89		
803.7.0606 120.600	600 mm	1	STK	15,87		4 010883 876933
		1		18,89		
803.7.0608 120.800	800 mm	1	STK	18,56		4 010883 876964
		1		22,09		
						4 010883 876988

800
804

RENNSTEIG SLOOPBEITEL

1013



Speciaal gesmeed werktuigstaal gehard. Rood gelakt. Frans model met spijkertrekker en klauw. Voor elk sloopkarwei.

	Lengte	Diameter Ø				
803.7.0704 471 400 2	400 mm	18 mm	1	STK	8,73	
			1		10,39	
803.7.0705 471 500 2	500 mm	18 mm	1	STK	9,32	4 049002 039201
			1		11,09	
803.7.0706 471 600 2	600 mm	18 mm	1	STK	9,91	4 049002 039218
			1		11,79	
803.7.0708 471 800 2	800 mm	18 mm	1	STK	11,84	4 049002 039225
			1		14,09	
803.7.0710 472 100 2	1000 mm	20 mm	1	STK	16,21	4 003773 903062
			1		19,29	
						4 049002 039249

SLOOPBEITEL WB

1013



Speciaal gereedschapstaal poeder coating gelakt. Achtkant model. Met koevoet en spijkertrekker.

	Lengte	Diameter Ø				
803.7.0903	300 mm	16 mm	1	STK	5,12	
			10		6,09	8 713475 752627
803.7.0904	400 mm	16 mm	1	STK	6,04	
			10		7,19	8 713475 752634
803.7.0905	500 mm	16 mm	1	STK	8,14	
			10		9,69	8 713475 752641
803.7.0906	600 mm	19 mm	1	STK	9,91	
			10		11,79	8 713475 753075
803.7.0908	800 mm	19 mm	1	STK	13,52	
			10		16,09	8 713475 752658
803.7.0909	900 mm	19 mm	1	STK	17,22	
			10		20,49	8 713475 752665

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SPIJKERTREKKER 38

1097

Spijkertrekker voor het gemakkelijk en snel openen van kratten en dergelijke.

Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend.

Materiaal: Chroom vanadium.

Vorm: Comfortabele gietijzeren greep, overige delen gesmeed, speciaal geharde bekken.

Bekbreedte: 36 mm.



		Lengte				
803.7.5450		450 mm	1	STK	83,19	
38			1		99,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SDS BEITELS

800
804

KWB PUNTBEITEL SDS PLUS AANSLUITING 2472-10

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH.




	804.1.3025 2472-10	Lengte	1	STK	13,77 16,39	4 009312 472105
		250 mm				

KWB PLATTE BEITEL SDS PLUS AANSLUITING 2473-02

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH.



	804.1.3125 2473-02	Lengte	Breedte	1	STK	13,77 16,39	4 009312 473027
		250 mm	20 mm				

KWB TEGELBEITEL SDS PLUS AANSLUITING 2475-04

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH.




	804.1.3230 2475-04	Lengte	1	STK	21,64 25,75	4 009312 475045
		250 mm				

KWB SPADEBEITEL SDS PLUS AANSLUITING 2473-04

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH.




	804.1.3340 2473-04	Lengte	Breedte	1	STK	20,75 24,69	4 009312 473041
		250 mm	40 mm				

KWB GUTSBEITEL SDS PLUS AANSLUITING 2474-10

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH.




	804.1.3522 2474-10	Lengte	Breedte	1	STK	20,33 24,19	4 009312 474109
		250 mm	25 mm				

IRWIN JORAN PUNTBEITEL SDS-PLUS AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.




	804.1.6012 10502194	Lengte	Diameter Ø	1	STK	14,11 16,79	5 709131 281979
		250 mm	12 mm				

IRWIN JORAN PLATTE BEITEL SDS-PLUS AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.




	804.1.6125 10502195	Lengte	Breedte	1	STK	14,11 16,79	5 709131 281986
		250 mm	20 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN JORAN SPADE BEITEL SDS-PLUS AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte				
804.1.6340 10502196	250 mm	40 mm	1	STK	24,33	5 709131 281993
			1		28,95	

IRWIN JORAN HOLLE BEITEL SDS - PLUS AANSLUITING


Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte				
804.1.6522 10502197	250 mm	22 mm	1	STK	28,07	5 709131 282006
			1		33,40	

IRWIN JORAN VOEGBEITEL SDS - PLUS AANSLUITING


Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte				
804.1.7238 10502200	200 mm	32 mm	1	STK	122,69	5 709131 285601
			1		146,00	

IRWIN JORAN HOLLE BEITEL SDS - PLUS AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - Plus. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte				
804.1.7530 10502193	250 mm	22 mm	1	STK	43,70	5 709131 281962
			1		52,00	

PUNTBEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor alle breekhamers met SDS - MAX opnameschacht voorzien van draaistop.


2024



	Lengte					
804.2.6028 0502.00.280	280 mm		1	STK	18,31	8 711562 295590
			25		21,79	

IRWIN JORAN PUNTBEITEL SDS-MAX AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - MAX. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte					
804.2.6040 10502185	400 mm		1	STK	15,79	5 709131 281887
			1		18,79	

PLATTE BEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor alle breekhamers met SDS - MAX opnameschacht voorzien van draaistop.

2024



	Lengte	Breedte				
804.2.6128	280 mm	24 mm	1	STK	18,23	8 711562 295620
			25		21,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN JORAN PLATTE BEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - MAX. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte	1	STK	17,89	5 709131 281917
804.2.6140 10502188	400 mm	25 mm	1	1	21,29	

800
804

IRWIN JORAN VOEGBEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - MAX. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte	1	STK	117,65	5 709131 285588
804.2.6232 10502199	280 mm	38 mm	1	1	140,00	

IRWIN JORAN SPADE BEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - MAX. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte	1	STK	37,02	5 709131 281948
804.2.6350 10502191	400 mm	50 mm	1	1	44,05	

AFBIKBEITEL SDS-MAX AANSLUITING

Geschikt voor alle breekhamers met SDS - MAX opnameschacht voorzien van draaistop.

2024



	Lengte	Breedte	1	STK	44,54	8 711562 295668
804.2.6375	300 mm	75 mm	5	1	53,00	

IRWIN JORAN SPADE BEITEL SDS - MAX AANSLUITING

Geschikt voor boorhamer met snel opname systeem SDS - MAX. Te gebruiken in beton en steen. In grijze gezandstraalde afwerking.



	Lengte	Breedte	1	STK	56,30	5 709131 281931
804.2.6415 10502190	350 mm	115 mm	1	1	67,00	

PUNTBEITEL VOOR MAKITA BREEKHAMER

Voor Makita breekhamers type HR3520, HR3650, HM0610, 8035NB. Schacht: 17 x 77 mm zeskant en rond 12,6 mm.

2024



	Lengte		1	STK	14,87	8 711562 280183
804.4.6028	280 mm		25	1	17,69	

PLATTE BEITEL VOOR MAKITA BREEKHAMER

Voor Makita breekhamers type HR3520, HR3650, HM0610, 8035NB. Schacht: 17 x 77 mm zeskant en rond 12,6 mm.

2024



	Lengte	Breedte	1	STK	14,78	8 711562 280206
804.4.6128	280 mm	20 mm	25	1	17,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PUNTBEITEL VOOR BREEKHAMER MET GROTE SCHACHT

2024

Schachtafmeting: 18,7 x 60 mm. Geschikt voor: ATLAS-COPCO PB6C, PB10C, PB14C, PH11C. HITACHI DH50SA, DH50SA1, H55SA. KANGO 900,900K, 900X, 928, 950, 950K, 950X, 1400. MAKITA HM1200K, HR 3850K, HR 5000K.



	Lengte					
804.6.6030	300 mm	1	STK	13,27	8 711562 279187	
		25		15,79		
804.6.6038	380 mm	1	STK	14,19	8 711562 279194	
		25		16,89		
804.6.6046	460 mm	1	STK	16,04	8 711562 279200	
		25		19,09		

PLATTE BEITEL VOOR BREEKHAMER MET GROTE SCHACHT

2024

Schachtafmeting: 18,7 x 60 mm. Geschikt voor: ATLAS-COPCO PB6C, PB10C, PB14C, PH11C. HITACHI DH50SA, DH50SA1, H55SA. KANGO 900,900K, 900X, 928, 950, 950K, 950X, 1400. MAKITA HM1200K, HR 3850K, HR 5000K.



	Lengte	Breedte				
804.6.6130	300 mm	25 mm	1	STK	13,27	8 711562 279040
			25		15,79	
804.6.6138	380 mm	25 mm	1	STK	14,19	8 711562 279057
			25		16,89	
804.6.6146	460 mm	25 mm	1	STK	16,04	8 711562 279064
			25		19,09	
804.6.6160	600 mm	25 mm	1	STK	21,22	8 711562 279071
			25		25,25	

AFBIKBEITEL VOOR BREEKHAMER MET GROTE SCHACHT

2024

Schachtafmeting: 18,7 x 60 mm. Geschikt voor: ATLAS-COPCO PB6C, PB10C, PB14C, PH11C. HITACHI DH50SA, DH50SA1, H55SA. KANGO 900,900K, 900X, 928, 950, 950K, 950X, 1400. MAKITA HM1200K, HR 3850K, HR 5000K.



	Lengte	Breedte	Gewicht			
804.6.6250 507.30300	300 mm	50 mm	0,7 kg	1	STK	28,74
				25		34,20
804.6.6275 750740300	300 mm	75 mm	0,9 kg	1	STK	31,39
				25		37,35

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEENBOREN / BETONBOREN

KWB STEENBOOR 038-030 t/m 180

ISO 5468, hard metalenpunt, verpakt in etui.



	Diameter Ø	Kolf					
805.3.0030 038-030	3.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,00	4 009310 380303	
			10		1,19		
805.3.0040 038-040	4.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,08	4 009310 380402	
			10		1,29		
805.3.0050 038-050	5.0 mm	cilindrisch	1	STK	0,92	4 009310 380501	
			10		1,09		
805.3.0060 038-060	6.0 mm	cilindrisch	5	STK	0,92	4 009310 380600	
			10		1,09		
805.3.0070 038-070	7.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,34	4 009310 380709	
			10		1,59		
805.3.0080 038-080	8.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,42	4 009310 380808	
			10		1,69		
805.3.0100 038-100	10.0 mm	cilindrisch	1	STK	2,01	4 009310 381003	
			10		2,39		
805.3.0120 038-120	12 mm	10 mm	1	STK	2,76	4 009310 381201	
			5		3,29		
805.3.0140 038-140	14 mm	10 mm	1	STK	4,36	4 009310 381409	
			5		5,19		
805.3.0150 038-150	15 mm	10 mm	1	STK	4,53	4 009310 381508	
			5		5,39		
805.3.0160 038-160	16 mm	12 mm	1	STK	5,03	4 009310 381607	
			1		5,99		

805
807

KWB STEENBOOR 0412-06 t/m 16

ISO 5468, hard metalenpunt, verpakt in etui. Lange uitvoering.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.3.1060 0412-06	6.0 mm	200 mm	cilindrisch	1	STK	1,34	4 009310 412066
				5		1,59	

KWB STEENBOOR 0415-06 t/m 18

ISO 5468, hard metalenpunt, verpakt in etui. Lange uitvoering.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.3.2080 0415-08	8.0 mm	400 mm	cilindrisch	1	STK	3,02	4 009310 415081
				1		3,59	
805.3.2120 0415-12	12 mm	400 mm	cilindrisch	1	STK	4,53	4 009310 415128
				1		5,39	

KWB STEENBOOR PROFI 0418-06 t/m 20

ISO 5468, hard metalenpunt, verpakt in etui. Lange uitvoering.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.3.3060 0418-06	6.0 mm	400 mm	cilindrisch	1	STK	4,36	4 009310 418068
				1		5,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB STEENBOOR PROFI 0418-06 t/m 20 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.3.3080 0418-08	8.0 mm	400 mm	cilindrisch	1	KRT	4,61	4 009310 418082
				1		5,49	
805.3.3100 0418-10	10.0 mm	400 mm	cilindrisch	1	STK	4,87	4 009310 418105
				1		5,79	
805.3.3120 0418-12	12 mm	400 mm	cilindrisch	1	STK	5,79	4 009310 418129
				1		6,89	
805.3.3140 0418-14	14 mm	400 mm	10 mm	1	KRT	6,71	4 009310 418143
				1		7,99	
805.3.3160 0418-16	16 mm	400 mm	10 mm	1	KRT	9,57	4 009310 418167
				1		11,39	
805.3.3180 0418-18	18 mm	400 mm	10 mm	1	STK	11,34	4 009310 418181
				1		13,49	



KWB STEENBOREN SET 0385-00

ISO 5468, hardmetalenpunt.
Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.4515 0385-00	5 - delig	4-5-6-8-10 mm	1	SET	6,46	4 009310 385001
			6		7,69	



KWB STEENBOREN SET 0389-00

ISO 5468, hardmetalenpunt.
Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.4528 0389-00	8 - delig	3-4-5-6-7-8-9-10 mm	1	SET	9,74	4 009310 389009
			6		11,59	



KWB STEEN EN BETONBORENSET 0395-00

ISO 5486, hardmetalenpunt.



	Uitvoering					
805.3.4530 0395-00	5 delig		1	CAS	7,47	4 009310 395000
			6		8,89	



KWB FIJNSTEENBORENSET 0513-00

TSM - punt, geschikt voor keramiek, tegels etc. Inhoud: elk 1 boor 4-5-6-8 mm.



	Uitvoering					
805.3.4534 0513-00	4 delig		1	STK	20,16	4 009310 513008
			1		23,99	

KWB BETONBOOR ROCKER 044-030 t/m 180

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt in etui.



	Diameter Ø					
805.3.5030 044-030	3.0 mm		1	STK	1,76	4 009310 440304
			10		2,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BETONBOOR ROCKER 044-030 t/m 180 (VERVOLG)

Diameter Ø

805.3.5040 044-040	4.0 mm	1	STK	1,92	4 009310 440403
		10		2,29	
805.3.5050 044-050	5.0 mm	5	STK	2,01	4 009310 440502
		10		2,39	
805.3.5060 044-060	6.0 mm	5	STK	2,18	4 009310 440601
		10		2,59	
805.3.5070 044-070	7.0 mm	1	STK	2,43	4 009310 440700
		10		2,89	
805.3.5080 044-080	8.0 mm	3	STK	2,76	4 009310 440809
		10		3,29	
805.3.5100 044-100	10.0 mm	1	STK	3,86	4 009310 441004
		10		4,59	
805.3.5120 044-120	12 mm	1	STK	4,87	4 009310 441202
		5		5,79	
805.3.5130 044-130	13 mm	1	STK	7,22	4 009310 441301
		5		8,59	
805.3.5140 044-140	14 mm	1	STK	7,89	4 009310 441400
		5		9,39	
805.3.5160 044-160	16 mm	1	STK	10,16	4 009310 441608
		5		12,09	

805
807

KWB BETONBOOR SUPER ROCKER 046-030 t/m 160

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt in etui.

Extra zware betonboor met hardmetalen punt, diamant geslepen.



	Diameter Ø	Kolf				
805.3.6030 046-030	3.0 mm	cilindrisch	1	STK	2,68	4 009310 460302
			10		3,19	
805.3.6040 046-040	4.0 mm	cilindrisch	1	STK	2,68	4 009310 460401
			10		3,19	
805.3.6050 046-050	5.0 mm	cilindrisch	1	STK	2,85	4 009310 460500
			10		3,39	
805.3.6060 046-060	6.0 mm	cilindrisch	1	STK	3,10	4 009310 460609
			10		3,69	
805.3.6070 046-070	7.0 mm	cilindrisch	1	STK	3,52	4 009310 460708
			10		4,19	
805.3.6080 046-080	8.0 mm	cilindrisch	1	STK	3,86	4 009310 460807
			10		4,59	
805.3.6100 046-100	10.0 mm	cilindrisch	1	STK	5,12	4 009310 461002
			10		6,09	
805.3.6120 046-120	12 mm	10 mm	1	STK	6,71	4 009310 461200
			5		7,99	
805.3.6140 046-140	14 mm	10 mm	1	STK	10,41	4 009310 461408
			5		12,39	
805.3.6160 046-160	16 mm	10 mm	1	STK	12,85	4 009310 461606
			5		15,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BETONBOOR SUPER ROCKER 047-050 t/m 120

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt in etui.

Extra zware betonboor met hardmetalen punt, diamant geslepen. Lange uitvoering.



	Diameter Ø	Lengte				
805.3.7006 047-060	6.0 mm	150 mm	1	STK	4,95	4 009310 470608
			5		5,89	
805.3.7008 047-080	8.0 mm	200 mm	1	STK	5,71	4 009310 470806
			5		6,79	
805.3.7010 047-100	10.0 mm	200 mm	1	STK	7,30	4 009310 471001
			5		8,69	
805.3.7012 047-120	12 mm	200 mm	1	STK	9,24	4 009310 471209
			5		10,99	

KWB BETONBOOR ROCKER 044-630 t/m 740

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt op kaart.



	Diameter Ø					
805.3.8004 044-640	4.0 mm	1	KRT	2,18	4 009310 446405	
		10		2,59		
805.3.8005 044-650	5.0 mm	1	KRT	2,18	4 009310 446504	
		10		2,59		
805.3.8006 044-660	6.0 mm	1	KRT	2,43	4 009310 446603	
		10		2,89		
805.3.8008 044-680	8.0 mm	1	KRT	3,02	4 009310 446801	
		10		3,59		
805.3.8010 044-700	10.0 mm	1	KRT	4,03	4 009310 447006	
		10		4,79		
805.3.8012 044-720	12 mm	1	KRT	4,95	4 009310 447204	
		5		5,89		
805.3.8014 044-740	14 mm	1	KRT	8,23	4 009310 447402	
		5		9,79		

KWB BETONBOOR SUPER ROCKER 046-640 t/m 700

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt op kaart.

Extra zware betonboor met hardmetalen punt, diamant geslepen.



	Diameter Ø					
805.3.8040 046-640	4.0 mm	1	KRT	2,93	4 009310 466403	
		10		3,49		
805.3.8050 046-650	5.0 mm	1	KRT	3,10	4 009310 466502	
		10		3,69		
805.3.8060 046-660	6.0 mm	1	KRT	3,27	4 009310 466601	
		10		3,89		
805.3.8080 046-680	8.0 mm	1	KRT	4,03	4 009310 466809	
		10		4,79		

KWB BETON- EN STEENBOOR ROCKER 050-640 T/M 720

ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt op kaart.

MET ZESKANTE KOLF.



	Diameter Ø					
805.3.8304 050-640	4.0 mm	1	STK	2,60	4 009310 506406	
		10		3,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BETON- EN STEENBOOR ROCKER 050-640 T/M 720 (VERVOLG)

Diameter Ø						
805.3.8305 050-650	5.0 mm	1	STK	2,85	4	009310 506505
		10		3,39		
805.3.8306 050-660	6.0 mm	1	STK	3,02	4	009310 506604
		10		3,59		
805.3.8308 050-680	8.0 mm	1	STK	3,52	4	009310 506802
		10		4,19		
805.3.8310 050-700	10.0 mm	1	STK	4,53	4	009310 507007
		5		5,39		
805.3.8312 050-720	12 mm	1	STK	5,79	4	009310 507205
		5		6,89		

805
807

KWB BETONBORENSET ROCKER 044-568

ISO 5468, hardmetalenpunt.
Verpakking: in etui.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.8503 044-568	3 - delig	5-6-8 mm	1	STK	6,63	4
			6		7,89	

KWB BETONBORENSET SUPER ROCKER 0463-00

ISO 5468, hard metalenpunt. Extra zware betonboor met hardmetalen punt, diamant geslepen.
Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.8505 0463-00	5 - delig	3-4-5-6-8 mm	1	SET	13,77	4
			6		16,39	

KWB BETONBORENSET ROCKER 0443-00

ISO 5468, hardmetalenpunt.
Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.8515 0443-00	5 - delig	3-4-5-6-8 mm	1	SET	11,42	4
			6		13,59	

KWB BETON- EN STEENBOORSET ROCKER 0508-00


ISO 5468, hardmetalenpunt, verpakt op kaart.
MET ZESKANTE KOLF.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.8704 0508-00	4 delig	4-6-8-10 mm	1	STK	12,34	4
			6		14,69	

KWB HAMERBOOR SDS PLUS 2411-34 T/M 2446-54

Met hardmetalen punt. Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH. Alleen geschikt voor boormachines met SDS plus aansluiting.



	Diameter Ø	Lengte				
805.3.9004 2411-34	4.0 mm	110 mm	1	KRT	3,86	4
			5		4,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code	
		Diameter Ø					
		Lengte					
	805.3.9005 2411-35	5.0 mm	110 mm	1	KRT	3,69	
				5		4,39	4 009312 411357
	805.3.9006 2411-36	6.0 mm	110 mm	1	KRT	3,44	
				5		4,09	4 009312 411364
	805.3.9007 2411-37	7.0 mm	110 mm	1	KRT	4,61	
				5		5,49	4 009312 411371
	805.3.9008 2411-38	8.0 mm	110 mm	1	KRT	4,87	
				5		5,79	4 009312 411388
	805.3.9010 2411-40	10.0 mm	110 mm	1	KRT	5,29	
				5		6,29	4 009312 411401
	805.3.9105 2416-35	5.0 mm	160 mm	1	KRT	3,86	
				5		4,59	4 009312 416352
	805.3.9106 2416-36	6.0 mm	160 mm	1	KRT	3,86	
				5		4,59	4 009312 416369
	805.3.9108 2416-38	8.0 mm	160 mm	1	KRT	4,87	
				5		5,79	4 009312 416383
	805.3.9110 2416-40	10.0 mm	160 mm	1	KRT	5,45	
				5		6,49	4 009312 416406
	805.3.9112 2416-42	12 mm	160 mm	1	KRT	6,21	
				5		7,39	4 009312 416420
	805.3.9114 2416-44	14 mm	160 mm	1	KRT	8,31	
				5		9,89	4 009312 416444
	805.3.9115 2416-45	15 mm	160 mm	1	KRT	9,91	
				5		11,79	4 009312 416451
	805.3.9208 2421-38	8.0 mm	210 mm	1	STK	5,37	
				1		6,39	4 009312 421387
	805.3.9210 2421-40	10.0 mm	210 mm	1	STK	6,71	
				1		7,99	4 009312 421400
	805.3.9216 2421-46	16 mm	210 mm	1	KRT	13,10	
				1		15,59	4 009312 421462
	805.3.9218 2421-48	18 mm	200 mm	1	KRT	25,88	
				1		30,80	4 009312 421486
	805.3.9308 2426-38	8.0 mm	260 mm	1	KRT	6,97	
				1		8,29	4 009312 426382
	805.3.9310 2426-40	10.0 mm	260 mm	1	KRT	7,22	
				1		8,59	4 009312 426405
	805.3.9312 2426-42	12 mm	260 mm	1	KRT	8,73	
				1		10,39	4 009312 426429
	805.3.9314 2426-44	14 mm	260 mm	1	KRT	10,83	
				1		12,89	4 009312 426443
	805.3.9408 2446-38	8.0 mm	460 mm	1	STK	18,23	
				1		21,69	4 009312 446380
	805.3.9410 2446-40	10.0 mm	460 mm	1	KRT	16,04	
				1		19,09	4 009312 446403
	805.3.9412 2446-42	12 mm	460 mm	1	KRT	18,23	
				1		21,69	4 009312 446427
	805.3.9416 2446-46	16 mm	460 mm	1	KRT	24,62	
				1		29,30	4 009312 446465
	805.3.9418 2446-48	18 mm	450 mm	1	KRT	28,95	
				1		34,45	4 009312 446489

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB HAMERBOOR SDS PLUS 2411-34 T/M 2446-54 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
805.3.9420 2446-50	20 mm	450 mm	1	KRT	32,56	4 009312 446502
			1		38,75	
805.3.9422 2446-52	22 mm	450 mm	1	KRT	38,11	4 009312 446526
			1		45,35	
805.3.9424 2446-54	24 mm	450 mm	1	KRT	40,50	4 009312 446540
			1		48,20	

805
807



KWB HAMERBOREN SET SDS PLUS 2404-00

Opname schacht SDS plus, licentie BOSCH. Alleen geschikt voor boormachines met SDS plus aansluiting. Inhoud: art.nr.805.3.9624 elk 1 boor 5-6-8-10 x 160 mm. Inhoud: art.nr.805.3.9604 elk 1 boor 5-6-8-10 x 110 mm. Inhoud: art.nr.805.3.9614 elk 1 boor 5-6 x 110 mm 8-10 x 160 mm. Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering					
805.3.9604 2404-00	4 delig	1	SET	17,05	4 009312 404007	
		6		20,29		
805.3.9614 2405-00	4 delig	1	CAS	17,13	4 009312 405004	
		1		20,39		
805.3.9624 2408-00	4 delig	1	CAS	17,72	4 009312 408005	
		1		21,09		

KWB GLASBOOR 1770-03

Met hardmetalen punt, geslepen. Voor glas, porselijn, tegels en keramiek.



	Diameter Ø					
805.3.9803 1770-03	3.0 mm	1	KRT	3,52	4 009311 770035	
		6		4,19		
805.3.9804 1770-04	4.0 mm	1	KRT	3,52	4 009311 770042	
		6		4,19		
805.3.9805 1770-05	5.0 mm	1	KRT	4,11	4 009311 770059	
		6		4,89		
805.3.9806 1770-06	6.0 mm	1	KRT	4,36	4 009311 770066	
		6		5,19		
805.3.9808 1770-08	8.0 mm	1	KRT	5,54	4 009311 770080	
		6		6,59		

KWB GLASBORENSET 1770-00

Met hardmetalen punt geslepen. Geschikt voor glas,porcelein, tegels, keramiek, etc. Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.3.9850 1770-00	5 delig	4-5-6-8-10 mm	1	STK	17,47	4 009311 770004
			1		20,79	

ALPEN STEEN/BETONBOOR LONG LIFE

Universeel type. In gefreesde uitvoering voor boormachines en slagboormachines. Geschikt voor metselwerk en natuursteen. Verpakt: in kunststof etui.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf			
805.5.1030	3.0 mm	75 mm	3 mm	10	STK	1,67
				10		1,99




Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN STEEN/BETONBOOR LONG LIFE (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.5.1040	4.0 mm	75 mm	4 mm	10	STK	1,34	
				10		1,59	
805.5.1050	5.0 mm	85 mm	5 mm	10	STK	1,42	
				10		1,69	
805.5.1060	6.0mm	100 mm	6 mm	10	STK	1,59	
				10		1,89	
805.5.1070	7.0 mm	100 mm	7 mm	10	STK	2,18	
				10		2,59	
805.5.1080	8.0 mm	120 mm	8 mm	10	STK	2,18	
				10		2,59	
805.5.1100	10.0 mm	120 mm	10 mm	10	STK	3,02	
				10		3,59	
805.5.1120	12 mm	150 mm	10 mm	1	STK	3,94	
				5		4,69	
805.5.1140	14 mm	150 mm	10 mm	1	STK	6,55	
				5		7,79	
805.5.1160	16 mm	150 mm	16 mm	1	STK	8,73	
				5		10,39	
805.5.2060	6.0 mm	200 mm	6 mm	1	STK	2,93	
				10		3,49	
805.5.2080	8.0 mm	200 mm	8 mm	1	STK	3,69	
				10		4,39	
805.5.2100	10.0 mm	200 mm	10 mm	1	STK	4,78	
				10		5,69	

ALPEN STEENBOOR LONGLIFE 400 MM

Universeel type. In gefreesde uitvoering voor boormachines en slagboormachines. Geschikt voor metselwerk en natuursteen.
Verpakt: in kunststof etui.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
805.5.3060	6.0 mm	400 mm	8 mm	1	STK	7,13	
				5		8,49	
805.5.3080	8.0 mm	400 mm	8 mm	1	STK	6,80	
				5		8,09	
805.5.3100	10.0 mm	400 mm	10 mm	1	STK	9,49	
				5		11,29	
805.5.3120	12 mm	400 mm	10 mm	1	STK	10,50	
				5		12,49	
805.5.3140	14 mm	400 mm	10 mm	1	STK	15,12	
				5		17,99	
805.5.3160	16 mm	400 mm	10 mm	1	STK	15,37	
				5		18,29	
805.5.3180	18 mm	400 mm	10 mm	1	STK	20,50	
				5		24,39	
805.5.3200	20 mm	400 mm	10 mm	1	STK	23,32	
				5		27,75	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ALPEN STEEN/BETONBOORSET LONG LIFE

Universeel type. In gefraiseerde uitvoering voor boormachines en slagboormachines. Geschikt voor metselwerk en natuursteen.
Verpakking: in kunststof cassette.



Artikelnr.	Uitvoering	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
805.5.3505	5 - delig	4-5-6-8-10 mm	1 5	STK	10,33 12,29	9 002740 223870

805
807

ALPEN PROFI BETONBOOR

Professionele betonboor door moderne vacuum harding. Hoog belastbare hardmetalen punt. Uitstekend geschikt voor de hamerboormachine.
Verpakt: in kunststof etui.



Artikelnr.	Diameter Ø	Lengte	Kolf	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
805.5.5030	3.0 mm	60 mm	3 mm	1 10	STK	3,35 3,99	9 002740 227724
805.5.5040	4.0 mm	70 mm	4 mm	1 10	STK	3,27 3,89	9 002740 227731
805.5.5050	5.0 mm	85 mm	5 mm	1 10	STK	3,44 4,09	9 002740 227748
805.5.5060	6.0 mm	100 mm	6 mm	1 10	STK	3,86 4,59	9 002740 227762
805.5.5070	7.0 mm	100 mm	7 mm	1 10	STK	4,45 5,29	9 002740 227779
805.5.5080	8.0 mm	120 mm	8 mm	1 10	STK	4,45 5,29	9 002740 227786
805.5.5100	10.0 mm	120 mm	10 mm	1 10	STK	5,62 6,69	9 002740 227809
805.5.5120	12 mm	150 mm	10 mm	1 5	STK	7,30 8,69	9 002740 227823
805.5.5140	14 mm	150 mm	10 mm	1 5	STK	11,08 13,19	9 002740 227847
805.5.5160	16 mm	150 mm	10 mm	1 5	STK	14,53 17,29	9 002740 227861

ALPEN STEEN BETONBORENSET PROFI

Professionele steen/betonboren door moderne vacuum harding. Hoog belastbare hardmetalen punt. Uitstekend geschikt voor boorhamer en slagboormachine.
Verpakt: kunststof cassette.



Artikelnr.	Uitvoering	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
805.5.6505	5 - delig	4-5-6-8-10 mm	1 5	STK	22,27 26,50	9 002740 228653

ALPEN BETONBOOR MET ZESKANT 1/4" SCHACHT

Hardmetaal, speciaal voor accu boormachines met universeel bithouder. Geschikt voor slagboor in beton en natuursteen. Geschikt voor boren in keramiek en marmer.
Verpakt in plastic etui.



Artikelnr.	Diameter Ø	Lengte	Boordiepte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
805.5.7040	4.0 mm	88 mm	39 mm	3 10	STK	5,96 7,09	9 002741 028061
805.5.7050	5.0 mm	99 mm	39 mm	3 10	STK	6,04 7,19	9 002741 028054

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN BETONBOOR MET ZESKANT 1/4" SCHACHT (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Boordiepte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
805.5.7060	6.0 mm	114 mm	54 mm	3	STK	6,29	9 002741 028047
				10		7,49	
805.5.7080	8.0 mm	120 mm	80 mm	3	STK	8,23	9 002741 028030
				10		9,79	
805.5.7100	10.0 mm	120 mm	80 mm	3	STK	9,40	9 002741 028023
				10		11,19	

ALPEN HAMERBOOR PROFI SDS - PLUS















Alleen geschikt voor gereedschap met snel opnamesysteem SDS - plus. Hoogwaardige kwaliteit door moderne vacuumharding en hoogbelastbare hardmetalen punt.



	Diameter Ø	Lengte	Boordiepte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
805.5.8004	4.0 mm	110 mm	50 mm	1	STK	3,61	9 002740 234340
				10		4,29	
805.5.8005	5.0 mm	110 mm	50 mm	1	STK	3,18	9 002740 234364
				10		3,79	
805.5.8006	6.0 mm	110 mm	50 mm	1	STK	3,35	9 002740 234388
				10		3,99	
805.5.8008	8.0 mm	110 mm	50 mm	1	STK	4,19	9 002740 234432
				10		4,99	
805.5.8010	10.0 mm	110 mm	50 mm	1	STK	4,61	9 002740 234449
				10		5,49	
805.5.8105	5.0 mm	160 mm	100 mm	1	STK	4,11	9 002740 234494
				10		4,89	
805.5.8106	6.0 mm	160 mm	100 mm	1	STK	3,77	9 002740 234517
				10		4,49	
805.5.8108	8.0 mm	160 mm	100 mm	1	STK	4,53	9 002740 234579
				10		5,39	
805.5.8110	10.0 mm	160 mm	100 mm	1	STK	5,20	9 002740 234593
				10		6,19	
805.5.8112	12 mm	160 mm	100 mm	1	STK	6,13	9 002740 234623
				10		7,29	
805.5.8206	6.0 mm	210 mm	150 mm	1	STK	5,03	9 002740 350385
				8		5,99	
805.5.8208	8.0 mm	210 mm	150 mm	1	STK	5,79	9 002740 234746
				5		6,89	
805.5.8210	10.0 mm	210 mm	150 mm	1	STK	6,13	9 002740 234760
				5		7,29	
805.5.8212	12 mm	200 mm	150 mm	1	STK	7,55	9 002740 234777
				5		8,99	
805.5.8214	14 mm	200 mm	150 mm	1	STK	9,91	9 002740 234784
				5		11,79	
805.5.8216	16 mm	200 mm	150 mm	1	STK	12,43	9 002740 234791
				5		14,79	
805.5.8218	18 mm	200 mm	150 mm	1	STK	18,65	9 002740 235408
				5		22,19	
805.5.8220	20 mm	200 mm	150 mm	1	STK	23,91	9 002740 235422
				5		28,45	
805.5.8306	6.0 mm	260 mm	200 mm	1	STK	7,22	9 002740 351214
				8		8,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN HAMERBOOR PROFI SDS - PLUS (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Boordiepte					
805.5.8308	8.0 mm	260 mm	200 mm	1	STK	6,97		9 002740 234814
				5		8,29		
805.5.8310	10.0 mm	260 mm	200 mm	1	STK	8,56		9 002740 234838
				5		10,19		
805.5.8312	12 mm	250 mm	200 mm	1	STK	9,57		9 002740 234852
				5		11,39		
805.5.8314	14 mm	250 mm	200 mm	1	STK	12,18		9 002740 234883
				5		14,49		
805.5.8316	16 mm	250 mm	200 mm	1	STK	14,45		9 002740 234913
				5		17,19		
805.5.8420	20 mm	310 mm	250 mm	1	STK	26,64		9 002740 235545
				8		31,70		
805.5.8510	10.0 mm	450 mm	400 mm	1	STK	14,03		9 002740 235194
				5		16,69		
805.5.8512	12 mm	450 mm	400 mm	1	STK	15,87		9 002740 235200
				5		18,89		
805.5.8514	14 mm	450 mm	400 mm	1	STK	17,39		9 002740 235224
				5		20,69		
805.5.8516	16 mm	450 mm	400 mm	1	STK	25,46		9 002740 235255
				5		30,30		
805.5.8518	18 mm	450 mm	400 mm	1	STK	26,51		9 002740 235583
				1		31,55		
805.5.8520	20 mm	450 mm	400 mm	1	STK	31,47		9 002740 235606
				1		37,45		
805.5.8522	22 mm	450 mm	400 mm	1	STK	32,90		9 002740 235613
				1		39,15		
805.5.8525	25 mm	450 mm	400 mm	1	STK	47,06		9 002740 235644
				1		56,00		

805
807



ALPEN HAMERBORENSSET PROFI SDS - PLUS

Alleen geschikt voor gereedschap met snel opnamesysteem SDS - plus. Hoogwaardige kwaliteit door moderne vacuumharding en hoogbelastbare hardmetalen punt.
Inhoud: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm en 10 x 160 mm



	Uitvoering					
805.5.9905	5 - delig	1	STK	24,71		9 002740 335832
		5		29,40		



ALPEN HAMERBOREN-KIT PROFI SDS - PLUS

Alleen geschikt voor gereedschap met snel opnamesysteem SDS - plus. Hoogwaardige kwaliteit door moderne vacuumharding en hoogbelastbare hardmetalen punt.
Inhoud: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 8 x 210 mm en 12 x 150 mm.



	Uitvoering					
805.5.9918	8 - delig	1	STK	53,78		9 002740 273677
		10		64,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN MASONRY STEENBOOR

Steenboor met rechte cilindrische schacht voor boren met klopfunctie. Diamant geslepen kop van carbide dubbele spaangroef.
De schacht diameter wordt na 12 mm smaller. Zodat deze in een 13 mm boorkop passen.



	Diameter Ø	Lengte				
805.6.4040 10501814	4.0 mm	80 mm	1	STK	1,42	5 709131 055839
			10		1,69	
805.6.4050 10501817	5.0 mm	90 mm	1	STK	1,59	5 709131 055846
			10		1,89	
805.6.4060 10501821	6.0 mm	100 mm	1	STK	1,67	5 709131 055860
			10		1,99	
805.6.4080 10501834	8.0 mm	120 mm	1	STK	2,34	5 709131 055914
			10		2,79	
805.6.4100 10501846	10.0 mm	140 mm	1	STK	3,18	5 709131 055938
			10		3,79	
805.6.4120 10501854	12 mm	160 mm	1	STK	4,28	5 709131 055952
			10		5,09	
805.6.4140 10501862	14 mm	160 mm	1	STK	6,63	5 709131 055969
			10		7,89	
805.6.4160 10501867	16 mm	160 mm	1	STK	10,75	5 709131 003915
			5		12,79	
805.6.4180 10501873	18 mm	160 mm	1	STK	12,68	5 709131 004158
			5		15,09	
805.6.5050 10501818	5.0 mm	160 mm	1	STK	2,76	5 709131 000778
			10		3,29	
805.6.5060 10501822	6.0 mm	160 mm	1	STK	2,68	5 709131 055877
			10		3,19	
805.6.5080 10501836	8.0 mm	200 mm	1	STK	5,29	5 709131 055921
			10		6,29	
805.6.5100 10501848	10.0 mm	200 mm	1	STK	6,21	5 709131 055945
			10		7,39	
805.6.6060 10501824	6.0 mm	400 mm	1	STK	11,34	5 709131 001249
			10		13,49	
805.6.6100 10501850	10.0 mm	400 mm	1	STK	9,66	5 709131 002987
			10		11,49	
805.6.6160 10501869	16 mm	400 mm	1	STK	15,20	5 709131 003991
			5		18,09	
805.6.6180 10501874	18 mm	400 mm	1	STK	17,05	5 709131 004172
			5		20,29	

IRWIN GRANITE - STEENBOOR

VOOR BOREN IN ZEER HARDE MATERIALEN o.a. GRANIET. Steenboor met rechte cilindrische schacht voor boren met klopfunctie. Diamant geslepen kop van carbide. Dubbele spaangroef.
Boren na 12 mm passen in 13 mm boorkop.
Verpakt: in kunststof koker met ophanggat.

2005



	Diameter Ø	Lengte				
805.6.7040 10501896	4.0 mm	80 mm	1	STK	3,44	5 709131 008118
			10		4,09	
805.6.7050 10501897	5.0 mm	90 mm	1	STK	3,69	5 709131 008163
			10		4,39	
805.6.7060 10501901	6.0 mm	100 mm	1	STK	4,11	5 709131 008231
			10		4,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN GRANITE - STEENBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
805.6.7080 10501907	8.0 mm	120 mm	1	STK	4,78	5 709131 008378
			10		5,69	
805.6.7100 10501911	10.0 mm	140 mm	1	STK	5,62	5 709131 008460
			10		6,69	
805.6.7120 10501914	12 mm	160 mm	1	STK	7,72	5 709131 008552
			10		9,19	
805.6.7140 10501916	14 mm	160 mm	1	STK	12,26	5 709131 008613
			10		14,59	

805
807



IRWIN GRANITE - STEENBOORSET

VOOR BOREN IN ZEER HARDE MATERIALEN o.a. GRANIET. Steenboor met rechte cilindrische schacht voor boren met klopfunctie. Diamant geslepen kop van carbide. Dubbele spaangroef. Verpakt: in kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud				
805.6.7505 10501917	5 - delig	4-5-6-8-10 mm	1	SET	23,03	5 709131 248187
			15		27,40	

IRWIN CORDLESS STEENBOOR

2005

SPECIAAL GESCHIKT VOOR ACCU - MACHINES. IDEAAL VOOR TEGELS. Steenboor met rechte cilindrische schacht voor boren zonder klopfunctie. Hardmetalen boorpunt met vier snijvlakken.

Verpakt: in kunststof koker met ophanggat.



	Diameter Ø	Lengte				
805.6.8040 10501921	4.0 mm	80 mm	1	STK	2,59	8 711562 566522
			10		3,09	
805.6.8050 10501922	5.0 mm	90 mm	1	STK	2,85	5 709131 000563
			10		3,39	
805.6.8055 10501923	5.5 mm	95 mm	1	STK	2,93	5 709131 000822
			10		3,49	
805.6.8056 10501924	5.5 mm	160 mm	1	STK	3,94	5 709131 055037
			10		4,69	
805.6.8065 10501928	6.5 mm	105 mm	1	STK	3,35	5 709131 001348
			10		3,99	
805.6.8066 10501926	6.0 mm	160 mm	1	STK	3,94	5 709131 001164
			10		4,69	
805.6.8068 10501927	6.0 mm	200 mm	1	STK	4,19	5 709131 247593
			10		4,99	
805.6.8081 10501932	8.0 mm	120 mm	1	STK	4,03	5 709131 001836
			10		4,79	
805.6.8082 10501933	8.0 mm	200 mm	1	STK	5,45	5 709131 002086
			10		6,49	
805.6.8101 10501934	10.0 mm	140 mm	1	STK	5,71	5 709131 002710
			10		6,79	
805.6.8102 10501935	10.0 mm	200 mm	1	STK	6,97	5 709131 002918
			10		8,29	
805.6.8120 10501936	12 mm	160 mm	1	STK	7,22	5 709131 003267
			10		8,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN CORDLESS STEENBOORSET

SPECIAAL GESCHIKT VOOR ACCU - MACHINES. IDEEAAL VOOR TEGELS. Steenboor met rechte cilindrische schacht voor boren zonder klopfunctie. Hardmetalen boorpunt met vier snijvlakken.

Verpakt: in kunststof cassette.



	Uitvoering	Inhoud	1	SET	16,46	5
805.6.8350	5 - delig	4-5-6-8-10 mm	15		19,59	709131 247715
10501938						

IRWIN SPEEDHAMMER HAMERBOOR PLUS

Deze SDS - Plus hardmetalen betonboor is geschikt voor boren in: beton, nat beton, graniet, steen etc. Door de ruime spaangroep wordt de stof razendsnel afgevoerd. De boor hoeft niet meer gelost te worden. Centreerpunt voor makkelijke start. 25% sneller dan andere boren.

Verpakt: in kunststof koker met ophanggat.







2005



	Diameter Ø	Lengte	1	STK	3,35	
805.6.9005	5.0 mm	110 mm	10		3,99	5 709131 019466
10501945						
805.6.9006	6.0 mm	110 mm	10		3,79	5 709131 020400
10501954						
805.6.9008	8.0 mm	110 mm	10		4,69	5 709131 021971
10501968						
805.6.9010	10.0 mm	110 mm	10		5,79	5 709131 023524
10501978						
805.6.9105	5.0 mm	160 mm	10		4,49	5 709131 019800
10501946						
805.6.9106	6.0 mm	160 mm	10		4,09	5 709131 020769
10501955						
805.6.9108	8.0 mm	160 mm	10		4,89	5 709131 022305
10501969						
805.6.9110	10.0 mm	160 mm	10		6,59	5 709131 023722
10501979						
805.6.9112	12 mm	160 mm	10		7,09	5 709131 025153
10501991						
805.6.9208	8.0 mm	210 mm	10		6,79	5 709131 022701
10501970						
805.6.9210	10.0 mm	210 mm	10		7,49	5 709131 024095
10501980						
805.6.9214	14mm	210 mm	10		10,99	5 709131 026778
10502005						
805.6.9216	16 mm	210 mm	5		14,79	5 709131 027829
10502018						
805.6.9218	18 mm	210 mm	5		20,29	5 709131 028635
10502027						
805.6.9220	20 mm	210 mm	5		27,65	5 709131 029373
10502036						
805.6.9608	8.0 mm	460 mm	10		14,69	5 709131 023142
10501973						
805.6.9610	10.0 mm	460 mm	10		16,59	5 709131 024620
10501984						
805.6.9612	12 mm	460 mm	10		18,99	5 709131 025917
10501996						

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SPEEDHAMMER HAMERBOOR PLUS (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte					
805.6.9614 10502010	14 mm	460 mm	1	STK	18,56		5 709131 027058
			5		22,09		
805.6.9616 10502021	16 mm	460 mm	1	STK	21,39		5 709131 028154
			5		25,45		
805.6.9618 10502029	18 mm	460 mm	1	STK	23,91		5 709131 028925
			5		28,45		
805.6.9620 10502040	20 mm	460 mm	1	STK	28,82		5 709131 029670
			5		34,30		
805.6.9622 10502046	22 mm	460 mm	1	STK	48,74		5 709131 030126
			6		58,00		
805.6.9625 10502056	25 mm	460 mm	1	STK	56,30		5 709131 030720
			1		67,00		

805
807



IRWIN SPEEDHAMMER HAMERBOORSET PLUS

Deze SDS - Plus hardmetalen betonboor is geschikt voor boren in: beton, nat beton, graniet, steen etc. Door de ruime spaangroep wordt de stof razendsnel afgevoerd. De boor hoeft niet meer gelost te worden. Centreerpunt voor makkelijke start. 25% sneller dan andere boren.

Inhoud: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm.
Verpakt in kunststof-cassette.



	Uitvoering					
805.6.9805 10502089	5 - delig	1	SET	23,36		5 709131 268871
		8		27,80		













REX STEENBOOR 4+

Een unieke steenboor met 4 spiralen voor snel boren in kalkzandsteen, baksteen, marmer en lichte bouwstoffen. Ideaal voor gebruik in accu boormachines.

Verpakt in kunststof blister 3 t/m 12 mm, 14-16 mm in kunststof etui.




	Diameter Ø	Lengte					
805.8.1030 400 0303	3.0 mm	60 mm	1	BLI	2,26		8 711798 011001
			10		2,69		
805.8.1040 400 0403	4.0 mm	75 mm	1	BLI	2,26		8 711798 011018
			10		2,69		
805.8.1050 400 0503	5.0 mm	85 mm	1	BLI	2,26		8 711798 011025
			10		2,69		
805.8.1060 400 0603	6.0 mm	100 mm	1	BLI	2,51		8 711798 011032
			10		2,99		
805.8.1070 400 0703	7.0 mm	100 mm	1	BLI	3,02		8 711798 011049
			10		3,59		
805.8.1080 400 0803	8.0 mm	120 mm	1	BLI	3,10		8 711798 011056
			5		3,69		
805.8.1100 400 1003	10.0 mm	120 mm	1	BLI	4,70		8 711798 011070
			5		5,59		
805.8.1120 400 1203	12 mm	150 mm	1	BLI	6,80		8 711798 011087
			5		8,09		
805.8.1140 400 1401	14 mm	150 mm	1	STK	10,08		8 711798 100170
			5		11,99		
805.8.1160 400 1601	16 mm	150 mm	1	STK	13,27		8 711798 100194
			5		15,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

REX STEENBOOR 4+ LANG

Een unieke steenboor met 4 spiralen voor snel boren in kalkzandsteen, baksteen, marmer en lichte bouwstoffen.
Verpakt: in kunststof-etui.



	Diameter Ø	Lengte				
805.8.2060 401 0601	6.0 mm	150 mm	1	STK	3,77	8 711798 101016
			1		4,49	
805.8.2080 401 0801	8.0 mm	200 mm	1	STK	7,64	8 711798 101047
			1		9,09	
805.8.2100 401 1001	10.0 mm	200 mm	1	STK	10,08	8 711798 101078
			1		11,99	
805.8.3060 402 0601	6.0 mm	400 mm	1	STK	11,59	8 711798 000500
			1		13,79	
805.8.3080 402 0801	8.0 mm	400 mm	1	STK	11,59	8 711798 000524
			1		13,79	
805.8.3100 402 1001	10.0 mm	400 mm	1	STK	12,93	8 711798 000531
			1		15,39	
805.8.3120 402 1201	12 mm	400 mm	1	STK	14,87	8 711798 000548
			1		17,69	
805.8.3140 402 1401	14 mm	400 mm	1	STK	16,38	8 711798 000562
			1		19,49	
805.8.3160 402 1601	16 mm	400 mm	1	STK	19,57	8 711798 000579
			1		23,29	



REX STEENBOORSET 4+

Verpakt: in kunststof cassette.
Een unieke steenboor met 4 spiralen voor snel boren in kalkzandsteen, baksteen, marmer en lichte bouwstoffen. Ideaal voor gebruik in accu boormachines




	Uitvoering	Inhoud				
805.8.3504 400 45044	4 - delig	4-5-6-8 mm	1	SET	9,99	8 711798 000401
			1		11,89	



REX JUMBO BETONBOOR

Voor toepassing in zware klopboormachines voor beton, klinkers en lichte bouwstoffen.
Verpakt in kunststof blister 3 t/m 12 mm. 14-16 mm in kunststof etui.



	Diameter Ø	Lengte				
805.8.4040 433 0403	4.0 mm	85 mm	1	BLI	3,10	8 711798 011209
			10		3,69	
805.8.4050 433 0503	5.0 mm	95 mm	1	BLI	3,27	8 711798 011216
			10		3,89	
805.8.4060 433 0603	6.0 mm	100 mm	3	BLI	3,52	8 711798 011223
			10		4,19	
805.8.4070 433 0703	7.0 mm	100 mm	1	BLI	4,28	8 711798 011230
			10		5,09	
805.8.4080 433 0803	8.0 mm	120 mm	1	BLI	4,61	8 711798 011247
			5		5,49	
805.8.4100 433 1003	10.0 mm	120 mm	1	BLI	6,38	8 711798 011254
			5		7,59	
805.8.4120 433 1203	12 mm	150 mm	1	BLI	9,57	8 711798 011261
			5		11,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

REX JUMBO BETONBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
805.8.4140 433 1401	14 mm	150 mm	1 5	STK	13,18 15,69	8 711798 110155
805.8.4160 433 1601	16 mm	150 mm	1 5	STK	16,55 19,69	



REX JUMBO BETONBOORSET

Verpakking: kunststof cassette.

Voor toepassing in zware klopbormachines voor beton, klinkers en lichte bouwstoffen.



	Uitvoering	Inhoud				
805.8.4504 433 45044	4 - delig	4-5-6-8 mm	1 1	SET	14,11 16,79	8 711798 001408

REX SDS - PLUS HAMERBOOR T - REX

De snelle hamerboor met optimale krachtoverbrenging bij gebruik in beton, (natuur)steen, klinkers, marmer en tegels.

Verpakking: kunststof blister.



	Diameter Ø	Lengte				
805.8.6105 430 0503	5.0 mm	110 mm	1 1	BLI	6,88 8,19	8 711798 010004
805.8.6106 430 0603	6.0 mm	110 mm	1 1	BLI	6,71 7,99	
805.8.6108 430 0803	8.0 mm	110 mm	1 5	BLI	8,48 10,09	8 711798 010035
805.8.6110 430 1001	10.0 mm	110 mm	1 5	STK	10,08 11,99	
805.8.6206 430 0613	6.0 mm	160 mm	1 5	BLI	8,06 9,59	8 711798 010028
805.8.6208 430 0813	8.0 mm	160 mm	1 1	BLI	9,15 10,89	
805.8.6210 430 1013	10.0 mm	160 mm	1 5	BLI	10,92 12,99	8 711798 010059
805.8.6212 430 1203	12 mm	160 mm	1 5	BLI	11,59 13,79	
805.8.6214 430 1403	14 mm	160 mm	1 5	BLI	16,71 19,89	8 711798 010073
805.8.6216 430 1603	16 mm	160 mm	1 5	BLI	22,39 26,65	
805.8.6308 431 0801	8.0 mm	210 mm	1 1	STK	11,42 13,59	8 711798 006281
805.8.6316 431 1601	16 mm	200 mm	1 1	STK	25,92 30,85	
805.8.6410 431 1001	10.0 mm	260 mm	1 1	STK	15,29 18,19	8 711798 006847
						8 711798 006663

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

METAALBOREN



SPIRAALBORENSLIJPPARAAT

Met 5 instelmogelijkheden voor precisie slijpen van spiraalbooren. Voor montage naast de elektrische slijpmachine.

1019
ZB

Voor diameter		1	STK	23,49	8 711562 079930
806.0.2121	3 t/m 18 mm	1		27,95	

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 209-010 t/m 100

Verpakking: in etui.
Volgens DIN 338 HSS spiraalbooren, rechts rolgewalst.

2013
ZB



		Diameter Ø					
806.3.0010	1.0 mm	1	STK	0,66	4 009312 090101	4 009312 090101	4 009312 090101
209-010		10		0,78			
806.3.0015	1.5 mm	1	STK	0,61	4 009312 090156	4 009312 090156	4 009312 090156
209-015		10		0,73			
806.3.0020	2.0 mm	1	STK	0,61	4 009312 090200	4 009312 090200	4 009312 090200
209-020		10		0,73			
806.3.0025	2.5 mm	5	STK	0,66	4 009312 090255	4 009312 090255	4 009312 090255
209-025		10		0,78			
806.3.0030	3.0 mm	10	STK	0,66	4 009312 090309	4 009312 090309	4 009312 090309
209-030		10		0,78			
806.3.0032	3.2 mm	1	STK	0,65	4 009312 090323	4 009312 090323	4 009312 090323
209-032		10		0,77			
806.3.0035	3.5 mm	3	STK	0,73	4 009312 090354	4 009312 090354	4 009312 090354
209-035		10		0,87			
806.3.0040	4.0 mm	5	STK	0,83	4 009312 090408	4 009312 090408	4 009312 090408
209-040		10		0,99			
806.3.0042	4.2 mm	1	STK	0,80	4 009312 090422	4 009312 090422	4 009312 090422
209-042		10		0,95			
806.3.0045	4.5 mm	1	STK	0,92	4 009312 090453	4 009312 090453	4 009312 090453
209-045		10		1,09			
806.3.0050	5.0 mm	1	STK	1,00	4 009312 090507	4 009312 090507	4 009312 090507
209-050		10		1,19			
806.3.0055	5.5 mm	1	STK	1,25	4 009312 090552	4 009312 090552	4 009312 090552
209-055		10		1,49			
806.3.0060	6.0 mm	1	STK	1,34	4 009312 090606	4 009312 090606	4 009312 090606
209-060		10		1,59			
806.3.0065	6.5 mm	1	STK	1,59	4 009312 090651	4 009312 090651	4 009312 090651
209-065		10		1,89			
806.3.0070	7.0 mm	1	STK	1,67	4 009312 090705	4 009312 090705	4 009312 090705
209-070		10		1,99			
806.3.0075	7.5 mm	1	STK	1,67	4 009312 090750	4 009312 090750	4 009312 090750
209-075		10		1,99			
806.3.0080	8.0 mm	1	STK	2,09	4 009312 090804	4 009312 090804	4 009312 090804
209-080		10		2,49			
806.3.0085	8.5 mm	1	STK	2,18	4 009312 090859	4 009312 090859	4 009312 090859
209-085		10		2,59			
806.3.0090	9.0 mm	1	STK	2,51	4 009312 090903	4 009312 090903	4 009312 090903
209-090		10		2,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 209-010 t/m 100 (VERVOLG)




Diameter Ø		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
	806.3.0100 209-100	10.0 mm	1 10	STK Per	3,02 3,59	4 009312 091009

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 217-030 t/m 080

2013

Volgens DIN 340, HSS spiraalboor lang, rechts rolgewalst.
Verpakking: in etui.






Diameter Ø		Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
	806.3.0530 217-030	3.0 mm	1 10	STK Per	1,42 1,69	4 009312 170308	
	806.3.0535 217-035	3.5 mm	1 10	STK Per	1,67 1,99		4 009312 170353
	806.3.0540 217-040	4.0 mm	1 10	STK Per	1,76 2,09	4 009312 170407	
	806.3.0550 217-050	5.0 mm	1 10	STK Per	2,18 2,59		4 009312 170506
	806.3.0560 217-060	6.0 mm	1 10	STK Per	2,60 3,09	4 009312 170605	
	806.3.0580 217-080	8.0 mm	1 10	STK Per	4,19 4,99		4 009312 170803

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

2013


Volgens DIN 338, HSS spiraalboor rechts rolgewalst.
Verpakking: in etui.




Diameter Ø		Kolf	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
	806.3.2105 159-105	10 mm	1 5	STK Per	4,36 5,19	4 009311 591050	
	806.3.2110 159-110	11 mm	1 5	STK Per	5,20 6,19		4 009311 591104
	806.3.2120 159-120	12 mm	1 5	STK Per	6,04 7,19	4 009311 591203	
	806.3.2130 159-130	13 mm	1 5	STK Per	6,29 7,49		4 009311 591302
	806.3.2140 159-140	14 mm	1 5	STK Per	8,56 10,19	4 009311 591401	
	806.3.2150 159-150	15 mm	1 5	STK Per	9,24 10,99		4 009311 591500
806.3.2160 159-160	16 mm	10 mm	1 5	STK Per	10,75 12,79	4 009311 591609	

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 205-010 t/m 100

2013

SILVERSTAR volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit.
Verpakking: in etui.



Diameter Ø		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
	806.3.4010 205-010	1.0 mm	10 10	STK Per	0,92 1,09	4 009312 050105
	806.3.4015 205-015	1.5 mm	10 10	STK Per	0,72 0,86	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 205-010 t/m 100 (VERVOLG)

		Diameter Ø				
806.3.4020 205-020	2.0 mm	10	STK	0,72	4	
		10		0,86		
806.3.4025 205-025	2.5 mm	10	STK	0,72	4	
		10		0,86		
806.3.4028 205-028	2.8 mm	10	STK	0,72	4	
		10		0,86		
806.3.4030 205-030	3.0 mm	10	STK	0,72	4	
		10		0,86		
806.3.4031 205-031	3.1 mm	10	STK	Å 0,83	4	
		10		Å 0,99		
806.3.4032 205-032	3.2 mm	10	STK	Å 0,83	4	
		10		Å 0,99		
806.3.4035 205-035	3.5 mm	10	STK	0,83	4	
		10		0,99		
806.3.4040 205-040	4.0 mm	10	STK	1,00	4	
		10		1,19		
806.3.4041 205-041	4.1 mm	10	STK	1,17	4	
		10		1,39		
806.3.4042 205-042	4.2 mm	10	STK	1,17	4	
		10		1,39		
806.3.4045 205-045	4.5 mm	10	STK	1,17	4	
		10		1,39		
806.3.4050 205-050	5.0 mm	10	STK	1,25	4	
		10		1,49		
806.3.4055 205-055	5.5 mm	10	STK	1,67	4	
		10		1,99		
806.3.4060 205-060	6.0 mm	10	STK	1,67	4	
		10		1,99		
806.3.4070 205-070	7.0 mm	10	STK	2,34	4	
		10		2,79		
806.3.4080 205-080	8.0 mm	10	STK	2,76	4	
		10		3,29		
806.3.4090 205-090	9.0 mm	10	STK	4,03	4	
		10		4,79		
806.3.4100 205-100	10.0 mm	10	STK	4,78	4	
		10		5,69		

805
807

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 206-010 t/m 130

2013





















Verpakking: in etui.
SILVERSTAR volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit.



		Diameter Ø				
806.3.5010 206-010	1.0 mm	1	STK	1,08	4	
		10		1,29		
806.3.5015 206-015	1.5 mm	1	STK	0,92	4	
		10		1,09		
806.3.5020 206-020	2.0 mm	5	STK	0,92	4	
		10		1,09		
806.3.5025 206-025	2.5 mm	5	STK	0,92	4	
		10		1,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 206-010 t/m 130 (VERVOLG)

Diameter Ø						
806.3.5030 206-030	3.0 mm	10	STK	0,92		
		10		1,09	4	
806.3.5033 206-033	3.3 mm	1	STK	1,08		
		10		1,29	4	
806.3.5035 206-035	3.5 mm	3	STK	1,08		
		10		1,29	4	
806.3.5040 206-040	4.0 mm	1	STK	1,17		
		10		1,39	4	
806.3.5042 206-042	4.2 mm	1	STK	1,25		
		10		1,49	4	
806.3.5045 206-045	4.5 mm	1	STK	1,25		
		10		1,49	4	
806.3.5050 206-050	5.0 mm	3	STK	1,34		
		10		1,59	4	
806.3.5055 206-055	5.5 mm	1	STK	1,84		
		10		2,19	4	
806.3.5060 206-060	6.0 mm	1	STK	1,84		
		10		2,19	4	
806.3.5065 206-065	6.5 mm	1	STK	2,18		
		10		2,59	4	
806.3.5070 206-070	7.0 mm	1	STK	2,51		
		10		2,99	4	
806.3.5075 206-075	7.5 mm	1	STK	2,60		
		10		3,09	4	
806.3.5080 206-080	8.0 mm	1	STK	3,02		
		10		3,59	4	
806.3.5085 206-085	8.5 mm	1	STK	3,52		
		10		4,19	4	
806.3.5090 206-090	9.0 mm	1	STK	4,19		
		10		4,99	4	
806.3.5095 206-095	9.5 mm	1	STK	4,53		
		10		5,39	4	
806.3.5100 206-100	10.0 mm	1	STK	4,95		
		10		5,89	4	
806.3.5110 206-110	11 mm	1	STK	7,13		
		5		8,49	4	
806.3.5120 206-120	12 mm	1	STK	8,23		
		5		9,79	4	
806.3.5130 206-130	13 mm	1	STK	9,15		
		5		10,89	4	

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 206-510 t/m 600



















SILVERSTAR volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit.
Verpakking: op kaart.



Diameter Ø		Inhoud				
806.3.6010 206-510	1.0 mm	2 stuks	1	KRT	2,18	
			10		2,59	
806.3.6015 206-515	1.5 mm	2 stuks	1	KRT	1,76	
			10		2,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 206-510 t/m 600 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Inhoud				
806.3.6020 206-520	2.0 mm	2 stuks	1	KRT	1,76	
			10		2,09	
806.3.6025 206-525	2.5 mm	2 stuks	1	KRT	1,76	
			10		2,09	
806.3.6030 206-530	3.0 mm	2 stuks	1	KRT	1,76	
			10		2,09	
806.3.6033 206-533	3.3 mm	1 stuk	1	KRT	1,17	
			10		1,39	
806.3.6035 206-535	3.5 mm	1 stuk	1	KRT	1,17	
			10		1,39	
806.3.6040 206-540	4.0 mm	1 stuk	1	KRT	1,25	
			10		1,49	
806.3.6042 206-542	4.2 mm	1 stuk	1	KRT	1,42	
			10		1,69	
806.3.6045 206-545	4.5 mm	1 stuk	1	KRT	1,42	
			10		1,69	
806.3.6050 206-550	5.0 mm	1 stuk	1	KRT	1,59	
			10		1,89	
806.3.6055 206-555	5.5 mm	1 stuk	1	KRT	2,01	
			10		2,39	
806.3.6060 206-560	6.0 mm	1 stuk	1	KRT	2,01	
			10		2,39	
806.3.6065 206-565	6.5 mm	1 stuk	1	KRT	2,34	
			10		2,79	
806.3.6070 206-570	7.0 mm	1 stuk	1	KRT	2,68	
			10		3,19	
806.3.6075 206-575	7.5 mm	1 stuk	1	KRT	2,76	
			10		3,29	
806.3.6080 206-580	8.0 mm	1 stuk	1	KRT	3,18	
			10		3,79	
806.3.6085 206-585	8.5 mm	1 stuk	1	KRT	3,61	
			10		4,29	
806.3.6090 206-590	9.0 mm	1 stuk	1	KRT	4,36	
			10		5,19	
806.3.6100 206-600	10.0 mm	1 stuk	1	KRT	5,03	
			10		5,99	





805
807

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 238-410 t/m 500

2013

TITAN Volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit. Titaan genitreerd.
Verpakking: in etui.



	Diameter Ø				
806.3.7010 238-410	1.0 mm	1	STK	3,69	
		5		4,39	
806.3.7015 238-415	1.5 mm	1	STK	2,93	
		5		3,49	
806.3.7020 238-420	2.0 mm	1	STK	2,93	
		5		3,49	
806.3.7025 238-425	2.5 mm	1	STK	3,10	
		5		3,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB METAALSPIRAALBOOR HSS 238-410 t/m 500 (VERVOLG)

Diameter Ø						
806.3.7030 238-430	3.0 mm	1	STK	3,10		
		5		3,69	4	009312 384309
806.3.7035 238-435	3.5 mm	1	STK	3,44		
		5		4,09	4	009312 384354
806.3.7040 238-440	4.0 mm	1	STK	3,69		
		3		4,39	4	009312 384408
806.3.7045 238-445	4.5 mm	1	STK	4,36		
		3		5,19	4	009312 384453
806.3.7050 238-450	5.0 mm	1	STK	4,45		
		3		5,29	4	009312 384507
806.3.7055 238-455	5.5 mm	1	STK	6,04		
		3		7,19	4	009312 384552
806.3.7060 238-460	6.0 mm	1	STK	6,04		
		3		7,19	4	009312 384606
806.3.7070 238-470	7.0 mm	1	STK	9,07		
		2		10,79	4	009312 384705
806.3.7080 238-480	8.0 mm	1	STK	10,58		
		2		12,59	4	009312 384804
806.3.7100 238-500	10.0 mm	1	STK	16,38		
		2		19,49	4	009312 385009

KWB METAALSPIRAALBOOR COBALT HSS C0 248-16 T/M 700

DIN 338. VOOR RECHTS DRAAIENDE BOOR.
Cobalt gelegeerd, geslepen, industrie kwaliteit.
Verpakt op kaart.



Diameter Ø						
806.3.8210 248-610	1.0 mm	1	STK	2,43		
		10		2,89	4	009312 486102
806.3.8220 248-620	2.0 mm	1	STK	2,18		
		10		2,59	4	009312 486201
806.3.8225 248-625	2.5 mm	1	STK	2,18		
		10		2,59	4	009312 486256
806.3.8230 248-630	3.0 mm	1	STK	2,26		
		10		2,69	4	009312 486300
806.3.8235 248-635	3.5 mm	1	STK	2,60		
		10		3,09	4	009312 486355
806.3.8240 248-640	4.0 mm	1	STK	2,85		
		5		3,39	4	009312 486409
806.3.8250 248-650	5.0 mm	1	STK	3,35		
		5		3,99	4	009312 486508
806.3.8260 248-660	6.0 mm	1	STK	4,36		
		5		5,19	4	009312 486607
806.3.8280 248-680	8.0 mm	1	STK	6,46		
		3		7,69	4	009312 486805
806.3.8299 248-700	10.0 mm	1	STK	9,82		
		3		11,69	4	009312 487000

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4231-40

Inhoud: 2-3-4-5-6-8 mm.
Volgens DIN 338. Rolgewalst.
Verpakt in kunststof-cassette

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9006 4231-40	6 - delig	1 6	SET	6,29 7,49	4 009314 231403



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4241-40

Inhoud: 2 t/m 8 mm met een 0.5 mm oplopend.
Verpakking: kunststof cassette.
Volgens DIN 338. Rolgewalst.

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9013 4241-40	13 - delig	1 6	SET	12,09 14,39	4 009314 241402



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4290-40

Inhoud: 1.5 t/m 6.5 mm met een 0.5 mm oplopend.
Verpakking: kunststof cassette.
Volgens DIN 338. Rolgewalst.

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9113 4290-40	13 - delig	1 6	SET	8,56 10,19	4 009314 290400



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4213-40

Inhoud: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.
Verpakking: kunststof cassette.
Volgens DIN 338. Rolgewalst.

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9210 4213-40	10 - delig	1 6	SET	12,09 14,39	4 009314 213409



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4219-20

Inhoud: 1 t/m 10 mm met een 0.5 mm oplopend.
Verpakking: kunststof cassette.
Volgens DIN 338. Rolgewalst.

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9319 4219-20	19 - delig	1 1	SET	17,05 20,29	4 009314 219203



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 2055-40

SILVERSTAR Volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit.
Inhoud: 2-3-4-5-6-8 mm.
Verpakking: kunststof cassette.

2013
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.3.9406 2055-40	6 - delig	1 6	SET	9,24 10,99	4 009312 055407

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SILVER STAR METAALSPIRAALBORENSET HSS 2058-40

DIN 338. VOOR RECHTS DRAAIENDE BOOR.
Inhoud: elk 1 boor 1.5 t/m 6.5 mm plus 3.3 en 4.2 mm



Uitvoering		1	STK	14,19	4 009312 058408
806.3.9413 2058-40	13 delig	6		16,89	



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 2059-20

SILVERSTAR Volgens DIN 338. Geslepen industrie kwaliteit.
Inhoud: 1 t/m 10 mm met een 0.5 mm oplopend.
Verpakking: kunststof cassette.



Uitvoering		1	SET	25,34	4 009312 059207
806.3.9419 2059-20	19 - delig	1		30,15	



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4218-20

TITAN Volgens DIN 338. Titaan genitreerd, geslepen industrie kwaliteit.
Inhoud: 1 t/m 10 mm met een 0.5 oplopend.
Verpakking: kunststof casette.



Uitvoering		1	SET	44,54	4 009314 218206
806.3.9719 4218-20	19 - delig	1		53,00	



KWB METAALSPIRAALBOREN SET HSS 4218-56

TITAN Volgens DIN 338. Titaan genitreerd, geslepen industrie kwaliteit.
Inhoud: 1 t/m 10 mm met een 0.5 oplopend.
verpakking: metalen casette.



Uitvoering		1	SET	20,75	4 009314 218565
806.3.9819 4218-56	19 - delig	1		24,69	



KWB METAALSPIRAALBORENSET COBALT HSS C0 4216-00

Volgens DIN 338. Inhoud: elk 1 boor 1.5 t/m 6.5 mm plus 3.2 en 4.8 mm.
Cobalt gelegeerd, geslepen, industrie kwaliteit.



Uitvoering		1	STK	16,46	4 009314 216004
806.3.9821 4216-00	13 delig	6		19,59	



KWB METAALSPIRAALBORENSET COBALT HSS C0 2489-20

Volgens DIN 338. Inhoud: elk 1 boor 1-10 mm oplopend met 0.5 mm. Verpakt in compact-box.
Cobalt gelegeerd, geslepen, industrie kwaliteit.



Uitvoering		1	STK	31,01	4 009312 489202
806.3.9823 2489-20	19 delig	1		36,90	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB COMBIBORENSET 4204-00

Inhoud: HSS 4-6-8 mm.
Inhoud: HM-steen 4-6-8 mm.
Inhoud: Hout 4-6-8 mm.
Verpakking: kunststof cassette.
Borensset met boren HSS, HM-steen- en Houtboren. Rolgewalst.



806.3.9909	Uitvoering 9 - delig	1 6	SET	9,74 11,59	4 009314 204001
------------	-------------------------	--------	-----	---------------	-----------------

805
807



KWB COMBIBORENSET METAAL- HOUT-STEEN 4203-00

Rol gewalst. Inhoud: elk 1 boor HSS 3-4-5 mm, houtboor 5-6-8 mm, steenboor 5-6-8 mm.
Verpakt in kunststof-cassette.



806.3.9911	Uitvoering 9 delig	1 6	STK	9,74 11,59	4 009314 203004
------------	-----------------------	--------	-----	---------------	-----------------



KWB COMBIBORENSET 4202-00

Inhoud: HSS 3-4-5-6-8 mm.
Inhoud: HM-steen 4-5-6-8 mm.
Verpakking: kunststof cassette.
Borensset met boren HSS, HM-steenboren. Rolgewalst.



806.3.9929	Uitvoering 9 - delig	1 6	SET	8,82 10,49	4 009314 202007
------------	-------------------------	--------	-----	---------------	-----------------

ALPEN HSS METAALSPIRAALBOOR

Volgens DIN 338, rechts snijdend.

2021



	Diameter Ø	Lengte				
806.5.0010	1.0 mm	34 mm	10	STK	0,68	9 002740 202028
			10		0,81	
806.5.0015	1.5 mm	40 mm	10	STK	0,68	9 002740 202035
			10		0,81	
806.5.0020	2.0 mm	49 mm	10	STK	0,71	9 002740 202066
			10		0,84	
806.5.0025	2.5 mm	57 mm	10	STK	0,71	9 002740 202097
			10		0,84	
806.5.0030	3.0 mm	61 mm	10	STK	0,69	9 002740 202103
			10		0,82	
806.5.0031	3.1 mm	65 mm	10	STK	1,00	9 002740 898962
			10		1,19	
806.5.0032	3.2 mm	65 mm	10	STK	1,00	9 002740 202127
			10		1,19	
806.5.0035	3.5 mm	70 mm	10	STK	0,92	9 002740 202158
			10		1,09	
806.5.0040	4.0 mm	75 mm	10	STK	0,83	9 002740 202172
			10		0,99	
806.5.0041	4.1 mm	75 mm	10	STK	1,17	9 002740 899075
			10		1,39	
806.5.0042	4.2 mm	75 mm	10	STK	1,17	9 002740 202189
			10		1,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


ALPEN HSS METAALSPIRAALBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
806.5.0045	4.5 mm	80 mm	10	STK	1,17	
			10		1,39	
806.5.0050	5.0 mm	86 mm	10	STK	1,17	
			10		1,39	
806.5.0051	5.1 mm	86 mm	10	STK	1,76	
			10		2,09	
806.5.0055	5.5 mm	93 mm	10	STK	1,67	
			10		1,99	
806.5.0060	6.0 mm	93 mm	10	STK	1,76	
			10		2,09	
806.5.0065	6.5 mm	101 mm	1	STK	1,84	
			10		2,19	
806.5.0070	7.0 mm	109 mm	1	STK	1,92	
			10		2,29	
806.5.0075	7.5 mm	109 mm	1	STK	2,18	
			10		2,59	
806.5.0080	8.0 mm	117 mm	1	STK	2,34	
			10		2,79	
806.5.0085	8.5 mm	117 mm	1	STK	2,76	
			10		3,29	
806.5.0090	9.0 mm	125 mm	1	STK	2,93	
			10		3,49	
806.5.0095	9.5 mm	125 mm	1	STK	3,18	
			10		3,79	
806.5.0100	10.0 mm	133 mm	1	STK	3,44	
			10		4,09	
806.5.0105	10.5 mm	133 mm	1	STK	3,94	
			10		4,69	
806.5.0110	11 mm	142 mm	1	STK	4,28	
			5		5,09	
806.5.0115	11.5 mm	142 mm	1	STK	4,70	
			5		5,59	
806.5.0120	12 mm	151 mm	1	STK	5,03	
			5		5,99	
806.5.0125	12.5 mm	151 mm	1	STK	5,62	
			5		6,69	
806.5.0130	13 mm	151 mm	1	STK	6,04	
			5		7,19	
806.5.0140	14 mm	160 mm	1	STK	10,24	
			5		12,19	
806.5.0150	15 mm	169 mm	1	STK	10,50	
			5		12,49	
806.5.0160	16 mm	178 mm	1	STK	12,68	
			3		15,09	
806.5.0180	18 mm	191 mm	1	STK	19,49	
			3		23,19	
806.5.0200	20 mm	205 mm	1	STK	30,88	
			3		36,75	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN HSS METAALSPIRAALBOOR

Volgens DIN 338, rechts snijdend. Verpakt in een kunststof tasje. Aantal stuks per maat verschillend. De prijzen zijn per tasje.



	Diameter Ø	Lengte	Inhoud				
806.5.1010	1.0 mm	34 mm	3 stuks	10	STK	2,34	9 002740 200680
				10		2,79	
806.5.1015	1.5 mm	40 mm	3 stuks	10	STK	2,34	9 002740 200697
				10		2,79	
806.5.1020	2.0 mm	49 mm	3 stuks	10	STK	2,34	9 002740 200703
				10		2,79	
806.5.1025	2.5 mm	57 mm	3 stuks	10	STK	2,34	9 002740 200727
				10		2,79	
806.5.1030	3.0 mm	61 mm	3 stuks	10	STK	2,34	9 002740 200741
				10		2,79	
806.5.1032	3.2 mm	65 mm	3 stuks	10	STK	2,60	9 002740 200758
				10		3,09	
806.5.1035	3.5 mm	70 mm	2 stuks	10	STK	2,18	9 002740 200772
				10		2,59	
806.5.1040	4.0 mm	75 mm	2 stuks	10	STK	2,09	9 002740 200796
				10		2,49	
806.5.1042	4.2 mm	75 mm	2 stuks	10	STK	2,51	9 002740 200802
				10		2,99	
806.5.1045	4.5 mm	80 mm	2 stuks	10	STK	2,51	9 002740 200819
				10		2,99	
806.5.1050	5.0 mm	86 mm	2 stuks	10	STK	2,60	9 002740 200833
				10		3,09	
806.5.1055	5.5 mm	93 mm	2 stuks	10	STK	3,18	9 002740 200840
				10		3,79	
806.5.1060	6.0 mm	93 mm	2 stuks	10	STK	3,27	9 002740 200857
				10		3,89	
806.5.1065	6.5 mm	101 mm	1 stuk	5	STK	2,51	9 002740 200864
				10		2,99	
806.5.1070	7.0 mm	109 mm	1 stuk	5	STK	2,60	9 002740 200895
				10		3,09	
806.5.1075	7.5 mm	109 mm	1 stuk	5	STK	2,76	9 002740 200901
				10		3,29	
806.5.1080	8.0 mm	117 mm	1 stuk	5	STK	2,85	9 002740 200925
				10		3,39	
806.5.1085	8,5 mm	117 mm	1 stuk	1	STK	3,35	9 002740 200932
				10		3,99	
806.5.1090	9,0 mm	125 mm	1 stuk	1	STK	3,44	9 002740 200949
				10		4,09	
806.5.1100	10 mm	133 mm	1 stuk	1	STK	4,19	9 002740 200963
				10		4,99	
806.5.1110	11 mm	142 mm	1 stuk	1	STK	5,03	9 002740 201007
				5		5,99	
806.5.1120	12 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	5,62	9 002740 201021
				5		6,69	
806.5.1130	13 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	6,29	9 002740 201045
				5		7,49	

805
807

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN HSS SUPER INDUSTRIE METAALSPIRAALBOREN













2019

Volgens DIN 338. Alpen HSS super boren worden eerst gehard en daarna uit het volle materiaal geslepen. Zeer lange standtijd.

Opmerking: t/m 6 mm worden allen per volle verpakking verkocht.



	Diameter Ø	Lengte				
806.5.2005	0,5 mm	22 mm	10	STK	2,51	9 002740 133827
			10		2,99	
806.5.2006	0,6 mm	24 mm	10	STK	2,43	9 002740 133841
			10		2,89	
806.5.2007	0,7 mm	28 mm	10	STK	2,26	9 002740 133865
			10		2,69	
806.5.2008	0,8 mm	30 mm	10	STK	2,18	9 002740 133889
			10		2,59	
806.5.2009	9,0 mm	32 mm	10	STK	2,09	9 002740 133902
			10		2,49	
806.5.2010	1,0 mm	34 mm	10	STK	2,09	9 002740 133933
			10		2,49	
806.5.2011	1,1 mm	36 mm	10	STK	2,01	9 002740 133971
			10		2,39	
806.5.2012	1,2 mm	38 mm	10	STK	2,09	9 002740 133995
			10		2,49	
806.5.2013	1,3 mm	38 mm	10	STK	1,92	9 002740 134015
			10		2,29	
806.5.2014	1,4 mm	40 mm	10	STK	1,92	9 002740 134039
			10		2,29	
806.5.2015	1,5 mm	40 mm	10	STK	1,92	9 002740 134060
			10		2,29	
806.5.2016	1,6 mm	43 mm	10	STK	1,59	9 002740 134107
			10		1,89	
806.5.2017	1,7 mm	43 mm	10	STK	1,59	9 002740 134121
			10		1,89	
806.5.2018	1,8 mm	46 mm	10	STK	1,34	9 002740 134145
			10		1,59	
806.5.2019	1,9 mm	46 mm	10	STK	1,34	9 002740 134169
			10		1,59	
806.5.2020	2,0 mm	49 mm	10	STK	1,17	9 002740 134183
			10		1,39	
806.5.2021	2,1 mm	49 mm	10	STK	1,34	9 002740 134206
			10		1,59	
806.5.2022	2,2 mm	53 mm	10	STK	1,42	9 002740 134237
			10		1,69	
806.5.2023	2,3 mm	53 mm	10	STK	1,42	9 002740 134251
			10		1,69	
806.5.2024	2,4 mm	57 mm	10	STK	1,42	9 002740 134275
			10		1,69	
806.5.2025	2,5 mm	57 mm	10	STK	1,42	9 002740 134312
			10		1,69	
806.5.2026	2,6 mm	57 mm	10	STK	1,59	9 002740 134350
			10		1,89	
806.5.2027	2,7 mm	61 mm	10	STK	1,59	9 002740 134374
			10		1,89	
806.5.2028	2,8 mm	61 mm	10	STK	1,59	9 002740 134398
			10		1,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code	
		Diameter Ø					
		Lengte					
	806.5.2029	2,9 mm	61 mm	10	STK	1,59	
				10		1,89	
	806.5.2030	3,0 mm	61 mm	10	STK	1,34	9 002740 134411
				10		1,59	
	806.5.2031	3,1 mm	65 mm	10	STK	1,76	
				10		2,09	
	806.5.2032	3,2 mm	65 mm	10	STK	1,76	9 002740 134435
				10		2,09	
	806.5.2033	3,3 mm	65 mm	10	STK	1,84	
				10		2,19	
	806.5.2034	3,4 mm	70 mm	10	STK	1,84	9 002740 134480
				10		2,19	
	806.5.2035	3,5 mm	70 mm	10	STK	1,42	
				10		1,69	
	806.5.2036	3,6 mm	70 mm	10	STK	1,92	9 002740 134527
				10		2,29	
	806.5.2037	3,7 mm	70 mm	10	STK	1,92	
				10		2,29	
	806.5.2038	3,8 mm	75 mm	10	STK	2,09	9 002740 134541
				10		2,49	
	806.5.2039	3,9 mm	75 mm	10	STK	2,09	
				10		2,49	
	806.5.2040	4,0 mm	75 mm	10	STK	1,59	9 002740 134558
				10		1,89	
	806.5.2041	4,1 mm	75 mm	10	STK	2,26	
				10		2,69	
	806.5.2042	4,2 mm	75 mm	10	STK	1,92	9 002740 134565
				10		2,29	
	806.5.2043	4,3 mm	80 mm	10	STK	2,26	
				10		2,69	
	806.5.2044	4,4 mm	80 mm	10	STK	2,26	9 002740 134602
				10		2,69	
	806.5.2045	4,5 mm	80 mm	10	STK	2,09	
				10		2,49	
	806.5.2050	5,0 mm	86 mm	10	STK	2,09	9 002740 134626
				10		2,49	
	806.5.2051	5,1 mm	86 mm	10	STK	2,51	
				10		2,99	
	806.5.2055	5,5 mm	93 mm	10	STK	2,76	9 002740 134640
				10		3,29	
	806.5.2060	6,0 mm	93 mm	10	STK	2,76	
				10		3,29	
	806.5.2065	6,5 mm	101 mm	1	STK	3,44	9 002740 134664
				10		4,09	
	806.5.2068	6,8 mm	109 mm	1	STK	4,36	9 002740 134695
				10		5,19	
	806.5.2070	7,0 mm	109 mm	1	STK	4,03	
				10		4,79	
	806.5.2075	7,5 mm	109 mm	1	STK	4,45	9 002740 134701
				10		5,29	
							9 002740 134732
							9 002740 134749
							9 002740 134756
							9 002740 134776
							9 002740 134824
							9 002740 134831
							9 002740 134886
							9 002740 134978
							9 002740 135067
							9 002740 135104
							9 002740 135128
							9 002740 135180

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN HSS SUPER INDUSTRIE METAALSPIRAALBOREN (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
806.5.2080	8,0 mm	117 mm	1	STK	4,45	
			10		5,29	
806.5.2085	8,5 mm	117 mm	1	STK	5,87	
			10		6,99	
806.5.2090	9,0 mm	125 mm	1	STK	6,38	
			10		7,59	
806.5.2100	10,0 mm	133 mm	1	STK	7,55	
			10		8,99	
806.5.2110	11 mm	142 mm	1	STK	11,25	
			5		13,39	
806.5.2120	12 mm	151 mm	1	STK	13,77	
			5		16,39	
806.5.2130	13 mm	153 mm	1	STK	17,05	
			5		20,29	

ALPEN HSS- METAALSPIRAALBOOR SUPER LANG

2019

Met cilindrische kolf. Volgens DIN 340, type RN. Hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor het boren van diepe gaten in geleerd en ongelegeerd staal, temperguss, koperlegeringen etc. Verpakt per 10 stuks.



	Diameter Ø	Lengte				
806.5.3020	2,0 mm	85 mm	10	STK	2,76	
			10		3,29	
806.5.3030	3,0 mm	95 mm	10	STK	3,02	
			10		3,59	
806.5.3040	4,0 mm	119 mm	10	STK	3,86	
			10		4,59	
806.5.3045	4,5 mm	126 mm	10	STK	4,28	
			10		5,09	
806.5.3050	5,0 mm	132 mm	10	STK	4,70	
			10		5,59	
806.5.3060	6,0 mm	139 mm	10	STK	6,04	
			10		7,19	
806.5.3070	7,0 mm	156 mm	1	STK	7,47	
			10		8,89	
806.5.3080	8,0 mm	165 mm	1	STK	9,82	
			10		11,69	
806.5.3100	10,0 mm	184 mm	1	STK	13,94	
			10		16,59	
806.5.3120	12,0 mm	205 mm	1	STK	25,76	
			1		30,65	

ALPEN HSS SUPER PROFI METAALSPIRAALBOOR

2021
ZB























Verpakking: in tasje.
Volgens DIN 338. Rechts snijdend. De prijzen zijn per tasje.



	Diameter Ø	Lengte	Inhoud			
806.5.5010	1,0 mm	34 mm	3 stuks	1	STK	4,70
				10		5,59
806.5.5015	1,5 mm	40 mm	3 stuks	1	STK	4,28
				10		5,09

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALPEN HSS SUPER PROFI METAALSPIRAALBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Inhoud				
806.5.5020	2,0 mm	49 mm	3 stuks	1	STK	3,86	
				10		4,59	
806.5.5025	2,5 mm	57 mm	3 stuks	1	STK	4,53	
				10		5,39	
806.5.5030	3,0 mm	61 mm	3 stuks	1	STK	4,03	
				10		4,79	
806.5.5033	3,3 mm	65 mm	3 stuks	1	STK	4,95	
				10		5,89	
806.5.5035	3,5 mm	70 mm	2 stuks	1	STK	3,27	
				10		3,89	
806.5.5040	4,0 mm	75 mm	2 stuks	1	STK	3,44	
				10		4,09	
806.5.5045	4,5 mm	80 mm	2 stuks	1	STK	4,19	
				10		4,99	
806.5.5050	5,0 mm	86 mm	2 stuks	1	STK	4,11	
				10		4,89	
806.5.5055	5,5 mm	93 mm	2 stuks	1	STK	5,54	
				10		6,59	
806.5.5060	6,0 mm	93 mm	2 stuks	1	STK	5,54	
				10		6,59	
806.5.5065	6,5 mm	101 mm	1 stuk	1	STK	3,61	
				10		4,29	
806.5.5070	7,0 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	4,28	
				10		5,09	
806.5.5075	7,5 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	4,61	
				10		5,49	
806.5.5080	8,0 mm	117 mm	1 stuk	1	STK	4,61	
				10		5,49	
806.5.5085	8,5 mm	117 mm	1 stuk	1	STK	5,87	
				10		6,99	
806.5.5090	9,0 mm	125 mm	1 stuk	1	STK	6,38	
				10		7,59	
806.5.5100	10,0 mm	133 mm	1 stuk	1	STK	7,55	
				10		8,99	
806.5.5110	11 mm	142 mm	1 stuk	1	STK	11,17	
				5		13,29	
806.5.5120	12 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	13,44	
				5		15,99	
806.5.5130	13 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	16,29	
				5		19,39	
							
							

805
807

ALPEN HSS COBALT SUPER METAALSPIRAALBOOR

Extra korte metaalboren. Volgens DIN 1897-P2. Samengesteld uit hooggelegeerd snelstaal met 5% cobalt. Voorzien van een speciaal geslepen punt; hierdoor vervalt het centreren en voorboren. Zeer hoge stabiliteit. Geschikt voor het boren in harde en taaie materialen zoals roestvrij mangaan staal en NIRO stalen. Het verdient aanbeveling om koel- en oliemiddelen te gebruiken.



	Diameter Ø	Lengte				
806.5.6030	3,0 mm	47 mm	1	STK	3,94	
			10		4,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


ALPEN HSS COBALT SUPER METAALSPIRAALBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
806.5.6035	3,5 mm	51 mm	1	STK	4,36	9 002740 157946
			10		5,19	
806.5.6040	4,0 mm	56 mm	1	STK	4,70	9 002740 157953
			10		5,59	
806.5.6045	4,5 mm	59 mm	1	STK	4,87	9 002740 157984
			10		5,79	
806.5.6050	5,0 mm	63 mm	1	STK	5,45	9 002740 158004
			10		6,49	
806.5.6055	5,5 mm	67 mm	1	STK	6,88	9 002740 158028
			10		8,19	
806.5.6060	6,0 mm	67 mm	1	STK	6,97	9 002740 158035
			10		8,29	
806.5.6065	6,5 mm	72 mm	1	STK	7,72	9 002740 158042
			10		9,19	
806.5.6070	7,0 mm	76 mm	1	STK	8,90	9 002740 158059
			10		10,59	
806.5.6080	8,0 mm	80 mm	1	STK	9,49	9 002740 158073
			10		11,29	
806.5.6090	9,0 mm	85 mm	1	STK	12,34	9 002740 158097
			10		14,69	
806.5.6100	10,0 mm	91 mm	1	STK	15,62	9 002740 158110
			10		18,59	



ALPEN HSS METAALSPIRAALBORENSET

Volgens DIN 338.
Inhoud: 2-3-4-5-6-8 mm.
Verpakking: kunststof cassette.



	Uitvoering					
806.5.9006	6 - delig	1	SET	11,50	9 002740 194859	
0000811221		5		13,69		



ALPEN METAALBORENSET HSS 13 DELIG

Universele metaalboorenset in kunststof cassette, volgens DIN 338 RN.
Inhoud: elk 1 boor 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 4.8 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 mm.




	Uitvoering					
806.5.9013	13 delig	1	STK	15,71	9 002740 194828	
000080110110 0		1		18,69		



ALPEN METAALBORENSET HSS 6 DELIG

Universele metaalboorenset in kunststof cassette, volgens DIN 338 RN.
Inhoud: elk 1 boor 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



	Uitvoering					
806.5.9023	6 delig	1	STK	18,73	9 002740 194835	
000080110210 0		1		22,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ALPEN HSS METAALSPIRAALBORENSET

2019

Volgens DIN 338.

Inhoud Art. Nr. 806.5.9119: 1 t/m 10 mm met een 0.5 mm oplopend.

Inhoud Art. Nr. 806.5.9125: 1 t/m 13 mm met een 0.5 mm oplopend.

Verpakking: stalen cassette.

Uitvoering		MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.5.9119 803111	19 - delig	1	SET	25,50	9 002740 194118
		1		30,35	
806.5.9125 0000803211	25 - delig	1	SET	66,39	9 002740 194132
		1		79,00	

805
807

IRWIN PRO HSS METAALSPIRAALBOREN

2005
ZB

Volgens DIN 338. Geslepen kwaliteit, met cilindrische schacht. Precisie snijranden voor

sneller boren en een goede afwerking. Geslepen spaangroef voor maximale verspaning.




BOREN VAN DIAMETER 11 T/M 14 MM MET AFGEDRAAIDE KOLF VAN 10 MM.



	Diameter Ø	Lengte	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
806.6.1020 10502378	2.0 mm	49 mm	3 stuks	1	STK	1,42	5 709131 105084
				10		1,69	
806.6.1025 10502379	2.5 mm	57 mm	3 stuks	1	STK	1,59	5 709131 105251
				10		1,89	
806.6.1030 10502380	3.0 mm	61 mm	3 stuks	1	STK	1,67	5 709131 105466
				10		1,99	
806.6.1032 10502381	3.2 mm	65 mm	2 stuks	1	STK	1,34	5 709131 105589
				10		1,59	
806.6.1035 10502383	3.5 mm	70 mm	2 stuks	1	STK	1,42	5 709131 105732
				10		1,69	
806.6.1040 10502384	4.0 mm	75 mm	2 stuks	1	STK	1,50	5 709131 105930
				10		1,79	
806.6.1042 10502385	4.2 mm	75 mm	2 stuks	1	STK	1,67	5 709131 106050
				10		1,99	
806.6.1045 10502386	4.5 mm	80 mm	2 stuks	1	STK	1,76	5 709131 106166
				10		2,09	
806.6.1050 10502387	5.0 mm	86 mm	2 stuks	1	STK	1,92	5 709131 106371
				10		2,29	
806.6.1055 10502388	5.5 mm	93 mm	1 stuk	1	STK	1,34	5 709131 106555
				10		1,59	
806.6.1060 10502389	6.0 mm	93 mm	1 stuk	1	STK	1,34	5 709131 106753
				10		1,59	
806.6.1065 10502390	6.5 mm	101 mm	1 stuk	1	STK	1,59	5 709131 106944
				10		1,89	
806.6.1070 10502391	7.0 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	1,76	5 709131 107101
				10		2,09	
806.6.1075 10502392	7.5 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	1,76	5 709131 107279
				10		2,09	
806.6.1080 10502393	8.0 mm	117 mm	1 stuk	1	STK	2,09	5 709131 107477
				10		2,49	
806.6.1090 10502395	9.0 mm	125 mm	1 stuk	1	STK	2,51	5 709131 107842
				10		2,99	
806.6.1100 10502397	10.0 mm	133 mm	1 stuk	1	STK	2,93	5 709131 108207
				10		3,49	
806.6.1110 10502399	11 mm	142 mm	1 stuk	1	STK	5,71	5 709131 108597
				10		6,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------














IRWIN PRO HSS METAALSPIRAALBOREN (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Inhoud	1	10	1	10	5
806.6.1120 10502401	12 mm	151 mm	1 stuk	1	10	STK	6,21 7,39	
806.6.1130 10502403	13 mm	151 mm	1 stuk	1	10	STK	6,63 7,89	
806.6.1140 10502405	14 mm	160 mm	1 stuk	1	10	STK	8,90 10,59	

IRWIN HSS TURBOMAX METAALSPIRAALBOREN

TURBOMAX is ontworpen voor topprestaties in plaatmetaal maar presteert ook in hout, hardhout, kunststof, trespas en roestvaststaal. Speciale punt met extra snijvlakken voor sneller boren.





	Diameter Ø	Lengte	Inhoud	1	10	1	10	5
806.6.3020 10502204	2.0 mm	49 mm	2 stuks	1	10	STK	4,03 4,79	
806.6.3030 10502206	3.0 mm	61 mm	1 stuk	1	10	STK	2,76 3,29	
806.6.3040 10502211	4.0 mm	75 mm	1 stuk	1	10	STK	3,27 3,89	
806.6.3045 10502215	4.5 mm	80 mm	1 stuk	1	10	STK	3,44 4,09	
806.6.3050 10502218	5.0 mm	86 mm	1 stuk	1	10	STK	3,86 4,59	
806.6.3060 10502221	6.0 mm	93 mm	1 stuk	1	10	STK	4,19 4,99	
806.6.3070 10502223	7.0 mm	109 mm	1 stuk	1	10	STK	5,37 6,39	
806.6.3080 10502225	8.0 mm	117 mm	1 stuk	1	10	STK	6,21 7,39	
806.6.3090 10502227	9.0 mm	125 mm	1 stuk	1	10	STK	8,14 9,69	
806.6.3100 10502229	10.0 mm	133 mm	1 stuk	1	10	STK	9,91 11,79	
806.6.3110 10502230	11 mm	142 mm	1 stuk	1	10	STK	11,76 13,99	
806.6.3120 10502231	12 mm	151 mm	1 stuk	1	10	STK	14,36 17,09	
806.6.3130 10502232	13 mm	151 mm	1 stuk	1	10	STK	14,78 17,59	

IRWIN COBALT HSS METAALBOOR

2005



















Volgens DIN 338. Perfect voor boren in roestvaststaal geslepen kwaliteit. Cilindrische schacht. 135° split-point punt voor centrering en minder benodigde boordruk. 5% COBALT voor hogere bestendigheid en slijtvastheid.



	Diameter Ø	Lengte	Inhoud	1	10	1	10	5
806.6.6020 10502509	2.0 mm	49 mm	2 stuks	1	10	STK	1,34 1,59	
806.6.6025 10502510	2.5 mm	57 mm	2 stuks	1	10	STK	1,42 1,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN COBALT HSS METAALBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Inhoud				
806.6.6030 10502542	3.0 mm	61 mm	1 stuk	1	STK	1,50	 5 709131 282693
				10		1,79	
806.6.6032 10502544	3.2 mm	65 mm	1 stuk	1	STK	1,59	 5 709131 282778
				10		1,89	
806.6.6035 10502546	3.5 mm	70 mm	1 stuk	1	STK	1,84	 5 709131 282853
				10		2,19	
806.6.6040 10502547	4.0 mm	75 mm	1 stuk	1	STK	2,09	 5 709131 282891
				10		2,49	
806.6.6042 10502549	4.2 mm	75 mm	1 stuk	1	STK	2,34	 5 709131 282976
				10		2,79	
806.6.6045 10502551	4.5 mm	80 mm	1 stuk	1	STK	2,34	 5 709131 283058
				10		2,79	
806.6.6050 10502554	5.0 mm	86 mm	1 stuk	1	STK	2,68	 5 709131 283171
				10		3,19	
806.6.6055 10502556	5.5 mm	93 mm	1 stuk	1	STK	3,18	 5 709131 283256
				10		3,79	
806.6.6060 10502557	6.0 mm	93 mm	1 stuk	1	STK	3,44	 5 709131 283294
				10		4,09	
806.6.6065 10502558	6.5 mm	101 mm	1 stuk	1	STK	4,03	 5 709131 283331
				10		4,79	
806.6.6070 10502559	7.0 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	4,61	 5 709131 283379
				10		5,49	
806.6.6075 10502560	7.5 mm	109 mm	1 stuk	1	STK	4,61	 5 709131 283416
				10		5,49	
806.6.6080 10502561	8.0 mm	117 mm	1 stuk	1	STK	5,79	 5 709131 283454
				10		6,89	
806.6.6090 10502563	9.0 mm	125 mm	1 stuk	1	STK	6,88	 5 709131 283539
				10		8,19	
806.6.6100 10502565	10.0 mm	133 mm	1 stuk	1	STK	8,31	 5 709131 283614
				10		9,89	
806.6.6110 10502566	11 mm	142 mm	1 stuk	1	STK	11,42	 5 709131 283652
				10		13,59	
806.6.6120 10502567	12 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	13,69	 5 709131 283690
				10		16,29	
806.6.6130 10502568	13 mm	151 mm	1 stuk	1	STK	17,89	 5 709131 283737
				10		21,29	

805
807



IRWIN HSS PRO METAALSPIRAALBORENSET

Inhoud: 4-5-6-8-10 mm.

Verpakking: kunststof cassette.

Volgens DIN 338. Geslepen kwaliteit, met cilindrische schacht. Precisie snijranden voor sneller boren en een goede afwerking. Geslepen spaangroef voor maximale verspaning.



	Uitvoering				
806.6.9005 10502499	5 - delig	1	SET	13,52	 5 709131 282457
		15		16,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



IRWIN PRO HSS METAALSPIRAALBORENSET

Inhoud: 1 t/m 10 mm met een 0.5 mm olopend.

Verpakking: kunststof cassette.

Volgens DIN 338. Geslepen kwaliteit, met cilindrische schacht. Precisie snijranden voor sneller boren en een goede afwerking. Geslepen spaangroef voor maximale verspaning.



Uitvoering		1	SET	29,16	5 709131 284628
806.6.9119 10502500	19 - delig	5		34,70	



IRWIN PRO-CASE COMBI-BORENSET

Inhoud: steenboren 4-5-6-8 mm.

Inhoud: houtspiraalboren 3-4-6-8 mm.

Assortiment HSS PRO metaalboren, CORDLESS steenboren en IRWIN houtspiraalboren.

Inhoud: metaalboren 2-3-3.5-4-5-6-8 mm.



Uitvoering		1	SET	34,41	5 706915 039931
806.6.9315 10503993	15 - delig	12		40,95	



IRWIN HSS PRO-CASE METAALSPIRAALBORENSET

Assortiment HSS PRO metaalboren.

Inhoud: 1.5 t/m 10 mm met een 0.5 mm olopend.



Uitvoering		1	SET	26,22	5 706915 039894
806.6.9415 10503989	15 - delig	12		31,20	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HOUTBOREN

KWB HOUTSPIRAALBOOR 5115-03 T/M 18

Verpakking: in etui.
Chroom vanadium staal.



	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.1.2103 5115-03	3.0 mm	cilindrisch	5	STK	1,34	4 009315 115030
			10		1,59	
807.1.2104 5115-04	4.0 mm	cilindrisch	5	STK	1,34	4 009315 115047
			10		1,59	
807.1.2105 5115-05	5.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,34	4 009315 115054
			10		1,59	
807.1.2106 5115-06	6.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,34	4 009315 115061
			10		1,59	
807.1.2107 5115-07	7.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,42	4 009315 115078
			10		1,69	
807.1.2108 5115-08	8.0 mm	cilindrisch	1	STK	1,59	4 009315 115085
			10		1,89	
807.1.2110 5115-10	10.0 mm	cilindrisch	1	STK	2,01	4 009315 115108
			10		2,39	
807.1.2112 5115-12	12 mm	8 mm	1	STK	2,76	4 009315 115122
			5		3,29	
807.1.2114 5115-14	14 mm	10 mm	1	STK	3,69	4 009315 115146
			5		4,39	
807.1.2115 5115-15	15 mm	10 mm	1	STK	3,77	4 009315 115153
			1		4,49	
807.1.2116 5115-16	16 mm	10 mm	1	STK	4,61	4 009315 115160
			1		5,49	
807.1.2118 5115-18	18 mm	13 mm	1	STK	8,98	4 009315 115184
			1		10,69	

KWB HOUTSPIRAALBOOR 5114-63 T/M 77

Verpakking: op kaart.
Chroom vanadium staal.



	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.1.2203 5114-63	3.0 mm	cilindrisch	1	KRT	1,42	4 009315 114637
			10		1,69	
807.1.2204 5114-64	4.0 mm	cilindrisch	1	KRT	1,42	4 009315 114644
			10		1,69	
807.1.2205 5114-65	5.0 mm	cilindrisch	1	KRT	1,50	4 009315 114651
			10		1,79	
807.1.2206 5114-66	6.0 mm	cilindrisch	1	KRT	1,50	4 009315 114668
			10		1,79	
807.1.2208 5114-68	8.0 mm	cilindrisch	1	KRT	1,76	4 009315 114682
			10		2,09	
807.1.2210 5114-70	10.0 mm	cilindrisch	1	KRT	2,18	4 009315 114705
			10		2,59	
807.1.2212 5114-72	12 mm	8 mm	1	KRT	2,93	4 009315 114729
			5		3,49	
807.1.2214 5114-74	14 mm	10 mm	1	KRT	3,86	4 009315 114743
			5		4,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB HOUTSPIRAALBOOR 5114-63 T/M 77 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Kolf				
807.1.2216 5114-76	16 mm	10 mm	1 5	KRT	4,87 5,79	4 009315 114767
807.1.2217 5114-77	17 mm	10 mm	1 5	KRT	8,65 10,29	



KWB HOUTSPIRAALBOORSET 5140-00

Inhoud: 4-5-6-8-10 mm.
Verpakking: kunststof cassette.
Chroom vanadium staal.



	Uitvoering					
807.1.2250 5140-00	5 - delig		1 6	SET	7,30 8,69	4 009315 140001



KWB HOUTSPIRAALBOORSET 5142-00

Inhoud: 3-4-5-6-8-10 mm. Verzinkboor 90°.
Verpakking: kunststof cassette.
Chroom vanadium staal.



	Uitvoering					
807.1.2260 5142-00	7 - delig		1 6	SET	12,01 14,29	4 009315 142005



KWB HOUTSPIRAALBOOR SET 5141-00


Inhoud: 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.
Verpakking: kunststof cassette.
Chroom vanadium staal.



	Uitvoering					
807.1.2280 5141-00	8 - delig		1 6	STK	12,01 14,29	4 009315 141008

IRWIN HOUTSPIRAALBOOR

Geslepen kwaliteit voor nauwkeurig boren in interieurbouw, meubelmakerij en andere houtbewerkingen. Speciale BRADPOINT PUNT voor centrering en snelle start. Geslepen voorlopers voor een gladde afwerking.
Brede spaargroef voor snelle afvoer van zaagsel.



	Diameter Ø	Lengte				
807.1.6103 10502792	3.0 mm	67 mm	1 10	STK	1,67 1,99	5 709131 134534
807.1.6104 10502793	4.0 mm	88 mm	1 10	STK	1,67 1,99	
807.1.6105 10502794	5.0 mm	95 mm	1 10	STK	1,67 1,99	5 709131 134572
807.1.6106 10502795	6.0 mm	103 mm	1 10	STK	1,67 1,99	
807.1.6108 10502796	8.0 mm	119 mm	1 10	STK	1,92 2,29	5 709131 134619
807.1.6110 10502797	10.0 mm	136 mm	1 10	STK	2,93 3,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN HOUTSPIRAALBOOR (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.1.6112 10502798	12 mm	145 mm	1 10	STK 5,29	4,45 5,29	5 709131 134657
807.1.6113 10502799	13 mm	149 mm	1 10	STK 5,29	4,45 5,29	5 709131 134671
807.1.6116 10502800	16 mm	178 mm	1 5	STK 11,19	9,40 11,19	5 709131 134695

805
807

ALPEN MACHINE HOUTSPIRAALBOREN

Volgens DIN 338. Met cilindrische kolf en centreerpunt. Chroom vanadium staal. Voor alle soorten hout.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.1.8103 0061603001	3.0 mm	61 mm	3 mm	10 10	STK 2,79	2,34 2,79	9 002740 220299
807.1.8104 0061604001	4.0 mm	75 mm	4 mm	10 10	STK 2,69	2,26 2,69	9 002740 220305
807.1.8105 0061605001	5.0 mm	86 mm	5 mm	10 10	STK 2,89	2,43 2,89	9 002740 220312
807.1.8106 61606001	6.0 mm	93 mm	6 mm	10 10	STK 2,89	2,43 2,89	9 002740 220329
807.1.8107 61600700100	7.0 mm	109 mm	7 mm	5 10	STK 3,39	2,85 3,39	9 002740 220336
807.1.8108 61608001	8.0 mm	117 mm	8 mm	10 10	STK 3,49	2,93 3,49	9 002740 220343
807.1.8109 61600900100	9.0 mm	125 mm	9 mm	5 10	STK 3,79	3,18 3,79	9 002740 221999
807.1.8110 61610001	10.0 mm	133 mm	10 mm	1 10	STK 4,29	3,61 4,29	9 002740 222002
807.1.8112 61612001	12 mm	151 mm	10 mm	1 10	STK 6,39	5,37 6,39	9 002740 222026
807.1.8113 61601300100	13 mm	151 mm	10 mm	1 10	STK 7,19	6,04 7,19	9 002740 222033
807.1.8114 61614001	14 mm	160 mm	13 mm	1 10	STK 8,39	7,05 8,39	9 002740 222040
807.1.8115 61601500100	15 mm	169 mm	10 mm	1 8	STK 8,79	7,39 8,79	9 002740 222057
807.1.8116 61616001	16 mm	178 mm	13 mm	1 10	STK 10,39	8,73 10,39	9 002740 222064
807.1.8118 61618001	18 mm	178 mm	13 mm	1 10	STK 16,69	14,03 16,69	9 002740 222088
807.1.8120 61620001	20 mm	178 mm	13 mm	1 5	STK 21,69	18,23 21,69	9 002740 222095

ALPEN HOUT SPIRAALBOORSET

Inhoud: 4-5-6-8-10 mm
Verpakking: kunststof cassette.
Met cilindrische kolf en centreerpunt.



	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.1.8150 0000601121	5 - delig	1 5	SET 12,59	10,58 12,59	9 002740 218234

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BEKISTINGBOOR 0432-8 T/M 14

Verpakking: ZB etui.
Chroom vanadium staal.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
807.2.2408 0432-08	8.0 mm	400 mm	8 mm	1	STK	5,62	4 009310 432088	
				1		6,69		
807.2.2410 0432-10	10.0 mm	400 mm	8 mm	1	STK	7,13	4 009310 432101	
				1		8,49		
807.2.2412 0432-12	12 mm	400 mm	10 mm	1	STK	8,82	4 009310 432125	
				1		10,49		
807.2.2414 0432-14	14 mm	400 mm	10 mm	1	STK	10,33	4 009310 432149	
				1		12,29		

SPEEDBORENSET

Centreerpunt met spaanbreekgroef en 2 voorsnijders met zeskante kolf. Lengte boren 160 mm.
Inhoud: 10-12-16-18-20-25 mm.



	Inhoud					
807.3.0606 44006	6 - delig	1	STK	2,85	8 714892 440067	
		80		3,39		

KWB SPEEDBOOR 5124-06 t/m 40

Voor profi houtbewerking.
Met centreerpunt en twee zijsnijders, met een kolf van 6 mm.












	Diameter Ø					
807.3.2106 5124-06	6.0 mm	1	KRT	4,28	4 009315 124063	
		5		5,09		
807.3.2108 5124-08	8.0 mm	1	KRT	4,28	4 009315 124087	
		5		5,09		
807.3.2110 5124-10	10.0 mm	1	KRT	4,28	4 009315 124100	
		5		5,09		
807.3.2112 5124-12	12 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124124	
		5		5,59		
807.3.2113 5124-13	13 mm	1	STK	4,70	4 009315 124131	
		5		5,59		
807.3.2114 5124-14	14 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124148	
		5		5,59		
807.3.2116 5124-16	16 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124162	
		5		5,59		
807.3.2117 5124-17	17 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124179	
		5		5,59		
807.3.2118 5124-18	18 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124186	
		5		5,59		
807.3.2119 5124-19	19 mm	1	STK	4,70	4 009315 124193	
		5		5,59		
807.3.2120 5124-20	20 mm	1	KRT	4,70	4 009315 124209	
		5		5,59		
807.3.2122 5124-22	22 mm	1	KRT	5,03	4 009315 124223	
		1		5,99		
807.3.2124 5124-24	24 mm	1	KRT	5,03	4 009315 124247	
		1		5,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SPEEDBOOR 5124-06 t/m 40 (VERVOLG)

Diameter Ø



	807.3.2126 5124-26	26 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124261
			1		8,19	
	807.3.2128 5124-28	28 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124285
			1		8,19	
	807.3.2130 5124-30	30 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124308
			1		8,19	
	807.3.2132 5124-32	32 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124322
			1		8,19	
	807.3.2134 5124-34	34 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124346
			1		8,19	
	807.3.2135 5124-35	35 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124353
			1		8,19	
	807.3.2136 5124-36	36 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124360
			1		8,19	
	807.3.2138 5124-38	38 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124384
			1		8,19	
	807.3.2140 5124-40	40 mm	1	KRT	6,88	4 009315 124407
			1		8,19	

805
807

KWB SPEEDBOOR VERLENGSTUK 5124-00-50

Geschikt voor speedboren.











		Lengte	Aansluiting				
	807.3.2145 5124-00	300 mm	6 mm	1	STK	9,74	4 009315 124001
				1		11,59	
	807.3.2150 5124-50	300 mm	1/4" E en C 6.3 mm	1	STK	9,32	4 009315 124506
				1		11,09	

BAHCO SPEEDBOOR 9529

Platte houtboren (speedboren) voor het boren in hout. Vervaardigd van kwaliteitskoolstofstaal, geheel warmtebehandeld. Gehard blad gesmeed vanaf de ronde schacht. Boorpunt en schacht geslepen. Speedboor met positieve slijkanthoek voor sneller boren.



		Diameter Ø	Lengte				
	807.3.4106 9529-6	6.0 mm	156 mm	1	STK	4,53	7 311518 043308
				4		5,39	
	807.3.4108 9529-8	8.0 mm	156 mm	1	STK	4,61	7 311518 045746
				4		5,49	
	807.3.4110 9529-10	10.0 mm	156 mm	1	STK	4,70	7 311518 045753
				4		5,59	
	807.3.4112 9529-12	12 mm	156 mm	1	STK	4,78	7 311518 045760
				4		5,69	
	807.3.4113 9529-13	13 mm	156 mm	1	STK	4,95	7 311518 045777
				4		5,89	
	807.3.4114 9529-14	14 mm	156 mm	1	STK	5,03	7 311518 045784
				4		5,99	
	807.3.4116 9529-16	16 mm	156 mm	1	STK	5,12	7 311518 045791
				4		6,09	
	807.3.4117 9529-17	17 mm	156 mm	1	STK	5,20	7 311518 045807
				4		6,19	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SPEEDBOOR 9529 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.3.4118 9529-18	18 mm	156 mm	1	STK	5,37	
			4		6,39	
807.3.4119 9529-19	19 mm	156 mm	1	STK	5,45	7 311518 045814
			4		6,49	
807.3.4120 9529-20	20 mm	156 mm	1	STK	5,54	7 311518 045821
			4		6,59	
807.3.4122 9529-22	22 mm	156 mm	1	STK	5,62	7 311518 045838
			4		6,69	
807.3.4124 9529-24	24 mm	156 mm	1	STK	5,71	7 311518 046590
			4		6,79	
807.3.4125 9529-25	25 mm	156 mm	1	STK	5,79	7 311518 046606
			4		6,89	
807.3.4126 9529-26	26 mm	156 mm	1	STK	5,96	7 311518 046613
			4		7,09	
807.3.4128 9529-28	28 mm	171 mm	1	STK	6,04	7 311518 046620
			4		7,19	
807.3.4130 9529-30	30 mm	171 mm	1	STK	6,13	7 311518 046637
			4		7,29	
807.3.4132 9529-32	32 mm	171 mm	1	STK	6,13	7 311518 046644
			4		7,29	
807.3.4135 9529-35	35 mm	171 mm	1	STK	6,29	7 311518 046651
			4		7,49	
807.3.4138 9529-38	38 mm	171 mm	1	STK	6,38	7 311518 046668
			4		7,59	
807.3.4138 9529-38	38 mm	171 mm	1	STK	6,55	7 311518 046675
			4		7,79	
807.3.4140 9529-40	40 mm	171 mm	1	STK	6,71	7 311518 046682
			5		7,99	

BAHCO VERLENGSTUK 9525-7


330 mm lang verlengstuk voor de combinatieslangboren 16 tot 38 mm diameter. Gehard en geslepen. Roestwerend gelakt. Twee borgschroeven kunnen met de bijgeleverde inbusleutel vast- en losgedraaid worden.



	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.3.4145 9525-7	330 mm	1	STK	12,60	7 311518 031800
		4		14,99	

BAHCO SPEEDBOOR LANG 9531- CA

Platte houtboren (speedboren) voor het boren in hout, lang model. Hamergesmeed staal. Warmtebehandeld over de gehele lengte. Precisiegeslepen punt voor snel, soepel en efficiënt boren. Roestwerende laklaag. TOTALE LENGTE 400 MM.



	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
807.3.4306 9531-6-CA	6.0 mm	1	STK	9,24	7 311518 045371
		4		10,99	
807.3.4308 9531-8-CA	8.0 mm	1	STK	9,24	7 311518 045388
		4		10,99	
807.3.4310 9531-10-CA	10.0 mm	1	STK	9,82	7 311518 045395
		4		11,69	
807.3.4312 9531-12-CA	12 mm	1	STK	10,16	7 311518 045401
		4		12,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SPEEDBOOR LANG 9531- CA (VERVOLG)

		Diameter Ø				
807.3.4314 9531-14-CA	14 mm	1	STK	10,75	7 311518 045425	
		4		12,79		
807.3.4316 9531-16-CA	16 mm	1	STK	10,75	7 311518 045432	
		4		12,79		
807.3.4318 9531-18-CA	18 mm	1	STK	10,92	7 311518 045449	
		5		12,99		
807.3.4320 9531-20-CA	20 mm	1	STK	11,25	7 311518 045463	
		5		13,39		
807.3.4322 9531-22-CA	22 mm	1	STK	11,34	7 311518 045470	
		5		13,49		
807.3.4325 9531-25-CA	25 mm	1	STK	12,51	7 311518 045494	
		4		14,89		

805
807

IRWIN SPEEDBOOR

PLATTE houtboor (SPEEDBOOR). Gepatenteerde punt met precisie snijvlakken snijden in het hout (i.p.v. schrapen) voor 4 x sneller boren. Paraboolvormige spaangroef voor maximale controle en snelle afvoer van zaagsel. Optimale snijhoek van 17° voor sneller boren.



ZESKANTE KOLF. LENGTE 152 MM.



		Diameter Ø				
807.3.6106 10502803	6.0 mm	1	STK	3,44	0 024721 013811	
		6		4,09		
807.3.6108 10502804	8.0 mm	1	STK	3,44	0 024721 013828	
		6		4,09		
807.3.6110 10502805	10.0 mm	1	STK	3,44	0 024721 013835	
		6		4,09		
807.3.6112 10502806	12 mm	1	STK	3,44	0 024721 013842	
		6		4,09		
807.3.6113 10502807	13 mm	1	STK	3,44	0 024721 013859	
		6		4,09		
807.3.6114 10502808	14 mm	1	STK	3,69	0 024721 013866	
		6		4,39		
807.3.6116 10502809	16 mm	1	STK	3,69	0 024721 013873	
		6		4,39		
807.3.6117 10502810	17 mm	1	STK	3,69	0 024721 889171	
		6		4,39		
807.3.6118 10502811	18 mm	1	STK	3,69	0 024721 013880	
		6		4,39		
807.3.6120 10502813	20 mm	1	STK	3,94	0 024721 013903	
		6		4,69		
807.3.6122 10502814	22 mm	1	STK	3,94	0 024721 013910	
		6		4,69		
807.3.6124 10502815	24 mm	1	STK	3,94	0 024721 013934	
		6		4,69		
807.3.6125 10502816	25 mm	1	STK	3,94	0 024721 013941	
		6		4,69		
807.3.6126 10502817	26 mm	1	STK	5,03	0 024721 013958	
		6		5,99		
807.3.6128 10502818	28 mm	1	STK	6,21	0 024721 013965	
		6		7,39		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SPEEDBOOR (VERVOLG)

		Diameter Ø				
807.3.6130 10502819	30 mm	1	STK	6,21	0 024721 013972	
		1		7,39		
807.3.6132 10502820	32 mm	1	STK	6,21	0 024721 013989	
		6		7,39		
807.3.6135 10502821	35 mm	1	STK	6,63	0 024721 014009	
		3		7,89		
807.3.6138 10502822	38 mm	1	STK	7,30	0 024721 014016	
		3		8,69		
807.3.6140 10502823	40 mm	1	STK	8,31	0 024721 889409	
		3		9,89		

IRWIN SLANGENBORENSSET 6 DELIG

Volledig gehard voor extra hoge standtijd. Voor snel boren van schone gaten door enkele voorloper. Schroefpunt trekt de boor in het hout. Gebruik voor timmerwerk, electriciens, loodgieters, algemene bouw.



Inhoud:

16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm

		Uitvoering	Totale lengte			
807.3.6176 10506628	6 delig	159 mm	1	STK	45,37	5 706915 066289
			6		54,00	

IRWIN PRO-CASE SPEEDBOORSET

PLATTE houtboor (SPEEDBOOR). Gepatenteerde punt met precisie snijvlakken snijden in het hout (i.p.v. schrappen) voor 4 x sneller boren. Paraboolvormige spaangroef voor maximale controle en snelle afvoer van zaagsel. Optimale snijhoek van 17° voor sneller boren.



Inhoud: 12-16-18-20-22-25-28-32 mm.

		Uitvoering				
807.3.6182 10506629	8 - delig	1	STK	47,06	5 706915 066296	
		6		56,00		

IRWIN VERLENGSTUK VOOR SPEEDBOOR

Geschikt voor Irwin machinehoutboren plat (Speedboor).



		Lengte				
807.3.6215 10502825	150 mm	1	STK	19,40	0 024721 056009	
		6		23,09		
807.3.6230 10502824	300 mm	1	STK	21,72	0 024721 056016	
		6		25,85		

IRWIN SPEEDBOOR LANG

PLATTE houtboor (SPEEDBOOR). Gepatenteerde punt met precisie snijvlakken snijden in het hout (i.p.v. schrappen) voor 4 x sneller boren. Paraboolvormige spaangroef voor maximale controle en snelle afvoer van zaagsel. Optimale snijhoek van 17° voor sneller boren.



ZESKANTE KOLF. LENGTE: 400 mm

		Diameter Ø				
807.3.6308 10502831	8.0 mm	1	STK	7,72	0 024721 886088	
		6		9,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SPEEDBOOR LANG (VERVOLG)

		Diameter Ø				
807.3.6310 10502832	10.0 mm	1	STK	7,72	0 024721 013064	
		6		9,19		
807.3.6312 10502833	12 mm	1	STK	8,23	0 024721 014153	
		6		9,79		
807.3.6314 10502835	14 mm	1	STK	8,48	0 024721 013071	
		6		10,09		
807.3.6316 10502836	16 mm	1	STK	8,82	0 024721 014191	
		6		10,49		
807.3.6318 10502837	18 mm	1	STK	9,15	0 024721 014207	
		6		10,89		
807.3.6320 10502839	20 mm	1	STK	9,40	0 024721 014214	
		6		11,19		
807.3.6322 10502840	22 mm	1	STK	9,40	0 024721 014221	
		6		11,19		
807.3.6325 10502842	25 mm	1	STK	9,40	0 024721 014245	
		3		11,19		
807.3.6328 10502843	28 mm	1	STK	13,77	0 024721 014269	
		3		16,39		

805
807

IRWIN BLUE 6X GROOVE SLANGENBOOR

Drievoudige spaangroef, voor sneller boren. Schroefpunt trekt de boor in het hout. Voorlopers voor gladde afwerking. Tapse spaangroef tegen vastlopen en voor gemakkelijker boren. Volledig gehard voor extra hoge standtijd. 6 x sneller boren, door 3-dubbele BOORLENGTE: 159 mm.



		Diameter Ø				
807.3.6350 10506620	16 mm	1	STK	5,12	5 706915 066203	
		6		6,09		
807.3.6352 10506621	18 mm	1	STK	5,12	5 706915 066210	
		6		6,09		
807.3.6354 10506622	20 mm	1	STK	5,45	5 706915 066227	
		6		6,49		
807.3.6356 10506623	22 mm	1	STK	5,45	5 706915 066234	
		6		6,49		
807.3.6358 10506624	25 mm	1	STK	5,62	5 706915 066241	
		6		6,69		

BAHCO SLANGENBOOR 9526





Combinatieslangeboren voor het boren in hout. Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15 mm lang schachtgedeelte met 4 platte kanten, geschikt voor o.a. boormotoren.



		Diameter Ø	Lengte				
807.4.4006 9526-6	6.0 mm	160 mm	1	STK	9,82	7 311518 011062	
			5		11,69		
807.4.4008 9526-8	8.0 mm	170 mm	1	STK	10,08	7 311518 011079	
			5		11,99		
807.4.4010 9526-10	10.0 mm	190 mm	1	STK	10,08	7 311518 011086	
			5		11,99		
807.4.4012 9526-12	12 mm	190 mm	1	STK	10,41	7 311518 012588	
			5		12,39		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SLANGENBOOR 9526 (VERVOLG)



	Diameter Ø	Lengte					
807.4.4014 9526-14	14 mm	200 mm	1	STK	12,09		7 311518 012595
			3		14,39		
807.4.4016 9526-16	16 mm	200 mm	1	STK	12,68		7 311518 011109
			2		15,09		
807.4.4018 9526-18	18 mm	200 mm	1	STK	15,87		7 311518 012625
			2		18,89		
807.4.4020 9526-20	20 mm	210 mm	1	STK	17,05		7 311518 012632
			2		20,29		

IRWIN SLANGENBOOR 10502744 - 48


2005

Voor snel boren van schone gaten door enkele voorloper. Schroefpunt trekt de boor in het hout. Gebruik voor timmerwerk, electriciens, loodgieters, algemene bouw.





	Diameter Ø	Totale lengte					
807.4.6010 10502744	12 mm	191 mm	1	STK	9,15		5 709131 133537
			1		10,89		
807.4.6012 10502748	10 mm	191 mm	1	STK	9,15		5 709131 133575
			1		10,89		

EXPERT VERSTELBARE CENTERBOREN




Met cilindrische kolf. Voor gebruik in elektrische en kolomboormachines. Boort in hout, resopal etc.



	Uitvoering	Diameter Ø	Kolf				
807.5.0040 SKINNEN	Nr.1	13 - 40 mm	8 mm	1	STK	12,85	
				50		15,29	
807.5.0078 SKINNEN	Nr.2	25 - 78 mm	10 mm	1	STK	21,81	
				50		25,95	



SKANDIA VERSTELBARE CENTERBOOR



Verpakking: op kaart.

Met cilindrische kolf. Voor gebruik in boormachine. Boort in hout, resopal etc.



	Uitvoering	Diameter Ø	Kolf				
807.5.1040	Nr.1	13 - 40 mm	6 mm	1	STK	12,85	
				100		15,29	
807.5.1078	Nr.2	25 - 78 mm	8 mm	1	STK	21,68	
				50		25,80	

KWB VERSTELBARE CENTERBOOR 1754-40



Met cilindrische kolf. Voor gebruik in elektrische en kolomboormachines. Boort in hout, resopal etc. Met 2 verwisselbare snijmesses.



	Diameter Ø	Kolf					
807.5.3040 1754-40	15 - 45 mm	8.0 mm	1	STK	17,81		4 009311 754400
			1		21,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB PROPPENBORENSET 7069-00

2013

Gebruineerd, snijkanten geslepen. Voor het maken van houtproppen.
Inhoud: 10-12-16 mm. Met kolf 8 mm en lengte 17 mm.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
807.6.2503 7069-00	3 - delig	1	KRT	14,03	16,69	4 009317 069003
		1				

805
807

REX PROPPENBOOR CONISCH

2015

4-Snijder met 1/4" Quick lock aansluiting uit HCS materiaal voor het maken van conische proppen uit hout.
Verpakking: kunststof showbox.



	Diameter Ø	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
807.6.9007 6120701	7.0 mm	55 mm	1	STK	11,42		8 711798 105014
			5		13,59		
807.6.9008 6120801	8.0 mm	55 mm	1	STK	11,42		8 711798 105021
			5		13,59		
807.6.9010 6121001	10.0 mm	60 mm	1	STK	11,42		8 711798 105045
			5		13,59		
807.6.9011 6121101	11 mm	60 mm	1	STK	12,85		8 711798 105052
			5		15,29		
807.6.9016 6121601	16 mm	60 mm	1	STK	12,85		8 711798 105076
			5		15,29		

HOUTBOOR 3 D

Boort twee keer sneller dan een gewone boor. Bijzondere houtboor die boort, verzinkt, freest, snijdt en gaten met bochten boort.

1008
ZB



	Diameter Ø	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
807.7.8307 10007	7.0 mm	120 mm	1	KRT	13,77		7 394070 100078
			1		16,39		
807.7.8310 10010	10.0 mm	135 mm	1	KRT	14,36		7 394070 100108
			1		17,09		
807.7.8312 10012	12 mm	135 mm	1	KRT	15,03		7 394070 100122
			1		17,89		
807.7.8315 D 10015	15 mm	135 mm	1	KRT	16,71		7 394070 100153
			1		19,89		
807.7.8318 D 10018	18 mm	135 mm	1	KRT	16,46		7 394070 100184
			1		19,59		
807.7.8320 D 10020	20 mm	135 mm	1	KRT	17,22		7 394070 100207
			1		20,49		
807.7.8322 D 10022	22 mm	135 mm	1	KRT	17,89		7 394070 100221
			1		21,29		
807.7.8325 10025	25 mm	135 mm	1	KRT	18,56		7 394070 100252
			1		22,09		

VERLENGSTUK VOOR 3D HOUTBOREN

Verlengstuk voor het verlengen van 3D houtboren van 20 - 32 mm.

1008
ZB



	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
807.7.8350 D 10093	330 mm	1	STK	33,19		5 709131 134756
		1		39,50		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FRETBOREN


1019

Met ringgreep. Gepolijste uitvoering, zwart gelakte greep.



	Diameter Ø					
807.8.0602	2.0 mm	1	STK	0,75	8 711562 093295	
		25		0,89		
807.8.0603	3.0 mm	1	STK	0,76	8 711562 093301	
		25		0,90		
807.8.0604	4.0 mm	1	STK	0,91	8 711562 093318	
		25		1,08		
807.8.0605	5.0 mm	1	STK	1,22	8 711562 093325	
		25		1,45		
807.8.0606	6.0 mm	1	STK	1,92	8 711562 093332	
		25		2,28		

SKANDIA FRETBORENSET


 1027

Met ringgreep. Twee maal gedraaid. Zwart gelakte uitvoering.



	Diameter Ø	Inhoud				
807.8.1204	2.0 - 4.0 mm	2 delig	1	KRT	2,93	8 711562 094698
			200		3,49	
807.8.1305	3.0 - 5.0 mm	2 delig	1	KRT	3,35	8 711562 094704
			150		3,99	

KWB FRETBORENSET 9222-00 EN 9223-00

 1050

Met ringgreep. Twee maal gedraaid. Zwart gelakte uitvoering.



	Diameter Ø	Inhoud				
807.8.2234 9223-00	2.0 - 3.0 - 4.0 mm	3 delig	1	STK	3,86	4 009319 223007
			10		4,59	
807.8.2506 9222-00	5.0 - 6.0 mm	2 delig	1	STK	3,86	4 009319 222000
			10		4,59	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHROEVENDRAAIERS / PRIEMEN

SCHROEVENDRAAIERSET 6 DELIG

Schroevendraaierset met vierkante kling met groen PVC handvat.
Inhoud: 1 gleuf schroevendraaier 75x5-120x6-150x8-200x10 mm. 1 Phillips schroevendraaier nr 1-2.

1013
ZB



808.0.1206 71236	Inhoud	1	STK	2,18	8 7114892 712362
	6 delig	50		2,59	

STEELWOOD SCHROEVENDRAAIER

TÜV/GS gekeurd. Gleuf model chroom vanadium staal. Verchroomde kling extra nagehard met zwart magnetische punt. Grijs/zwart kunststof 2 componenten soft-grip handvat.

1039
ZB



	Afmetingen	Totale lengte				
808.0.5073	75 x 3 mm	175 mm	3	STK	1,42	8 711562 353177
			10		1,69	
808.0.5105	100 x 5 mm	200 mm	3	STK	1,67	8 711562 353184
			10		1,99	
808.0.5106	100 x 6 mm	200 mm	3	STK	1,84	8 711562 353191
			10		2,19	
808.0.5158	150 x 8 mm	270 mm	2	STK	2,51	8 711562 353207
			10		2,99	

STEELWOOD KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

TÜV/GS gekeurd. Kruiskop model chroom vanadium staal. Verchroomde kling extra nagehard met zwart magnetische punt. Grijs/zwart kunststof 2 componenten soft-grip handvat.

1039
ZB



	Nr x kling	Totale lengte				
808.0.6101	PH 1 x 80 mm	175 mm	3	STK	1,50	8 711562 353214
			10		1,79	
808.0.6102	PH 2 x 100 mm	200 mm	3	STK	1,84	8 711562 353221
			10		2,19	

STEELWOOD KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

TÜV/GS gekeurd. Kruiskop model chroom vanadium staal. Verchroomde kling extra nagehard met zwart magnetische punt. Grijs/zwart kunststof 2 componenten soft-grip handvat.

1039
ZB



	Nr x kling	Totale lengte				
808.0.7101	PZ 1 x 80 mm	175 mm	3	STK	1,50	8 711562 353238
			10		1,79	
808.0.7102	PZ 2 x 100 mm	200 mm	3	STK	1,84	8 711562 353245
			10		2,19	

STEELWOOD SCHROEVENDRAAIERSET PZ

Inhoud: 1 x 75x3, 100x5, 100x6 en 150x8 mm, 1 x kruiskop PZ 1 en 1 x PZ 2.
TÜV/GS gekeurd. COMPLEET MET KUNSTSTOF OPHANGREKJE. Kling verchroomd.
Grijs/zwart kunststof handvat.

1039
ZB



808.0.9106	Uitvoering	4	SET	6,29	8 711562 353009
	6 delig	10		7,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STEELWOOD SCHROEVENDRAAIERSET PZ

1039

Inhoud: 1 x 75x3, 100x5, 100x6 en 150x8 mm, kruiskop PZ nr 1 en 2.
TÜV/GS gekeurd. Chroom vanadium staal. Verchroomde kling extra nagehard met zwart magnetische punt. Grijs/zwart kunststof 2 componenten soft-grip handvat. In kartonnen geschenkverpakking.

Artikelnr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.0.9116	6 delig	4 24	SET	8,39 9,99	8 711562 353160

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER


1035

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof, zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0007	75 x 5 mm	160 mm	1 40	STK 3,49	2,93 3,49	8 711562 012067
808.1.0010	100 x 6 mm	205 mm	1 20	STK 3,99	3,35 3,99	8 711562 012074
808.1.0012	125 x 7 mm	230 mm	1 20	STK 4,79	4,03 4,79	8 711562 012081
808.1.0015	150 x 8 mm	260 mm	1 15	STK 5,49	4,61 5,49	8 711562 012098
808.1.0017	175 x 9 mm	285 mm	1 15	STK 5,89	4,95 5,89	8 711562 012104
808.1.0020	200 x 10 mm	315 mm	1 15	STK 7,29	6,13 7,29	8 711562 012111
808.1.0025	250 x 12 mm	370 mm	1 15	STK 9,49	7,97 9,49	8 711562 012128

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER

1035 

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Artikelnr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0107	75 x 5 mm	160 mm	1 100	STK 3,99	3,35 3,99	8 711562 012135
808.1.0110	100 x 6 mm	205 mm	1 100	STK 4,49	3,77 4,49	8 711562 012142
808.1.0112	125 x 7 mm	230 mm	1 75	STK 5,29	4,45 5,29	8 711562 012159
808.1.0115	150 x 8 mm	260 mm	1 60	STK 5,99	5,03 5,99	8 711562 012166
808.1.0117	175 x 9 mm	285 mm	1 50	STK 6,39	5,37 6,39	8 711562 012173
808.1.0120	200 x 10 mm	315 mm	1 50	STK 7,79	6,55 7,79	8 711562 012180

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ELEKTRICIĒNS SCHROEVENDRAAIER

1035

Z.g. fittingschroevendraaier. Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.0306	60 x 2,5 mm	135 mm	1	STK	2,26	8	711562 012197
			80		2,69		
808.1.0307	75 x 3,0 mm	155 mm	1	STK	2,34	8	711562 012203
			80		2,79		
808.1.0310	100 x 4,0 mm	185 mm	1	STK	2,68	8	711562 012210
			40		3,19		
808.1.0312	125 x 5,0 mm	210 mm	1	STK	3,27	8	711562 012227
			30		3,89		
808.1.0315	150 x 5,0 mm	245 mm	1	STK	3,77	8	711562 012234
			30		4,49		
808.1.0320	200 x 6,0 mm	305 mm	1	STK	5,03	8	711562 012241
			20		5,99		

808
809

SKANDIA ELEKTRICIĒNS SCHROEVENDRAAIER

1035
ZB

Z.g. fittingschroevendraaier. Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.0406	60 x 2,5 mm	135 mm	1	STK	2,68	8	711562 012258
			150		3,19		
808.1.0407	75 x 3,0 mm	155 mm	1	STK	2,76	8	711562 012265
			150		3,29		
808.1.0410	100 x 4,0 mm	185 mm	1	STK	3,10	8	711562 012272
			100		3,69		
808.1.0412	125 x 5,0 mm	210 mm	1	STK	3,69	8	711562 012289
			100		4,39		
808.1.0415	150 x 5,0 mm	245 mm	1	STK	4,19	8	711562 012296
			100		4,99		
808.1.0420	200 x 6,0 mm	305 mm	1	STK	5,45	8	711562 329011
			100		6,49		

SKANDIA STUBBY-SCHROEVENDRAAIER

1035

Volgens DIN 5264. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.0436	35 x 6 mm	80 mm	1	STK	3,35	8	711562 012562
			60		3,99		
808.1.0438	35 x 8 mm	80 mm	1	STK	3,77	8	711562 012579
			60		4,49		

SKANDIA STUBBY-SCHROEVENDRAAIER

1035
ZB

Volgens DIN 5264. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.0456	35 x 6 mm	80 mm	1	STK	3,77	8	711562 012555
			50		4,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STUBBY-SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0458	35 x 8 mm	80 mm	1 10		4,19 4,99	8 711562 353993

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH


1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0500	PH 0 x 60 mm	135 mm	1 80		2,51 2,99	8 711562 012432
808.1.0501	PH 1 x 80 mm	165 mm	1 40		2,93 3,49	8 711562 012449
808.1.0502	PH 2 x 100 mm	195 mm	1 20		3,61 4,29	8 711562 012456
808.1.0503	PH 3 x 150 mm	265 mm	1 15		5,03 5,99	8 711562 012463

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035 

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0510	0 x 60 mm	135 mm	1 150		2,93 3,49	8 711562 012487
808.1.0511	1 x 80 mm	165 mm	1 100		3,35 3,99	8 711562 012494
808.1.0512	2 x 100 mm	195 mm	1 100		4,03 4,79	8 711562 012500
808.1.0513	3 x 150 mm	265 mm	1 50		5,45 6,49	8 711562 012517

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH


1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0521	PH 1 x 150 mm	235 mm	1 30		4,61 5,49	8 711562 012418
808.1.0522	PH 2 x 250 mm	345 mm	1 20		6,29 7,49	8 711562 012425

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035 

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.0531	PH 1 x 150 mm	235 mm	1 10		5,03 5,99	8 711562 353948

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0532	PH 2 x 250 mm	345 mm	1	STK	6,71	8 711562 353979
			10		7,99	

SKANDIA STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0551	PH 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,35	8 711562 012524
			60		3,99	
808.1.0552	PH 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 012531
			60		4,49	

808
809

SKANDIA STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1035
ZB

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0561	PH 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 184849
			50		4,49	
808.1.0562	PH 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 012548
			50		4,99	

SKANDIA KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1035

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0600	PZ 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,93	8 711562 012630
			80		3,49	
808.1.0601	PZ 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,35	8 711562 012647
			40		3,99	
808.1.0602	PZ 2 x 100 mm	195 mm	1	STK	4,03	8 711562 012654
			20		4,79	
808.1.0603	PZ 3 x 150 mm	265 mm	1	STK	5,87	8 711562 012661
			15		6,99	

SKANDIA KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1035
ZB

Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0610	PZ 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	3,35	8 711562 012586
			150		3,99	
808.1.0611	PZ 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,77	8 711562 012593
			100		4,49	
808.1.0612	PZ 2 x 100 mm	195 mm	1	STK	4,45	8 711562 012609
			100		5,29	
808.1.0613	PZ 3 x 150 mm	265 mm	1	STK	6,29	8 711562 012616
			50		7,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ

1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0621	PZ 1 x 200 mm	285 mm	1	STK	5,87	8 711562 012685
			30		6,99	
808.1.0622	PZ 2 x 300 mm	395 mm	1	STK	7,13	8 711562 012692
			20		8,49	

SKANDIA KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ

 1035

Volgens DIN 5260. EXTRA LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0631	PZ 1 x 200 mm	235 mm	1	STK	6,29	8 711562 354013
			10		7,49	
808.1.0632	PZ 2 x 300 mm	345 mm	1	STK	7,55	8 711562 354037
			10		8,99	

SKANDIA STUBBY-KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ


1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.




	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0651	PZ 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 711562 012708
			60		4,49	
808.1.0652	PZ 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 012715
			60		4,99	

SKANDIA STUBBY-KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ

 1035

Volgens DIN 5260. Kort model. Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0661	PZ 1 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 354082
			10		4,99	
808.1.0662	PZ 2 x 35 mm	80 mm	1	STK	4,61	8 711562 354105
			10		5,49	

SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIER

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0706	TX 6 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,52	8 711562 231314
			20		4,19	
808.1.0707	TX 7 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,61	8 711562 231338
			20		4,29	
808.1.0708	TX 8 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,65	8 711562 231345
			20		4,34	
808.1.0709	TX 9 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,69	8 711562 231352
			20		4,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0710	TX 10 x 85 mm	170 mm	1	STK	3,77	8 711562 231369
			20		4,49	
808.1.0715	TX 15 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,03	8 711562 231376
			20		4,79	
808.1.0720	TX 20 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,19	8 711562 231383
			20		4,99	
808.1.0725	TX 25 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,36	8 711562 231390
			20		5,19	
808.1.0727	TX 27 x 105 mm	205 mm	1	STK	4,61	8 711562 231406
			20		5,49	
808.1.0730	TX 30 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,03	8 711562 231413
			20		5,99	
808.1.0740	TX 40 x 110 mm	220 mm	1	STK	5,03	8 711562 231420
			15		5,99	

808
809

SKANDIA TORX- SCHROEVENDRAAIER

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.0810	TX 10 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,19	8 711562 328977
			100		4,99	
808.1.0815	TX 15 x 85 mm	170 mm	1	STK	4,45	8 711562 328946
			100		5,29	
808.1.0820	TX 20 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,61	8 711562 328953
			100		5,49	
808.1.0825	TX 25 x 100 mm	185 mm	1	STK	4,78	8 711562 328939
			100		5,69	
808.1.0827	TX 27 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,03	8 711562 328922
			100		5,99	
808.1.0830	TX 30 x 105 mm	205 mm	1	STK	5,45	8 711562 354754
			10		6,49	

SKANDIA SCHROEVENDRAAIER

Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.




	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.1006	60 x 2,5 mm	160 mm	1	STK	3,18	8 711562 352422
			10		3,79	
808.1.1010	100 x 4,0 mm	200 mm	1	STK	3,69	8 711562 352439
			10		4,39	
808.1.1012	125 x 5,5 mm	235 mm	1	STK	4,45	8 711562 352446
			10		5,29	
808.1.1015	150 x 8,0 mm	270 mm	1	STK	5,87	8 711562 352453
			10		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH


Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1510	PH 0 x 60 mm	160 mm	1	STK	3,10	8 711562 352460
			10		3,69	
808.1.1511	PH 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	3,69	8 711562 352477
			10		4,39	
808.1.1512	PH 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	4,53	8 711562 352484
			10		5,39	

SKANDIA KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ


Volgens DIN 5260. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1610	PZ 0 x 60 mm	160 mm	1	STK	3,44	8 711562 352491
			10		4,09	
808.1.1611	PZ 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	4,19	8 711562 352507
			10		4,99	
808.1.1612	PZ 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	4,95	8 711562 352514
			10		5,89	

SKANDIA TORX- SCHROEVENDRAAIER

Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.1810	TX 10 x 85 mm	185 mm	1	STK	4,61	8 711562 352521
			10		5,49	
808.1.1815	TX 15 x 85 mm	185 mm	1	STK	4,70	8 711562 352538
			10		5,59	
808.1.1820	TX 20 x 100 mm	200 mm	1	STK	4,87	8 711562 352545
			10		5,79	
808.1.1825	TX 25 x 100 mm	210 mm	1	STK	5,03	8 711562 352552
			10		5,99	
808.1.1830	TX 30 x 105 mm	225 mm	1	STK	5,45	8 711562 352569
			10		6,49	

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER

Geheel geïsoleerd, volgens de nieuwste voorschriften. Tot 1000 Volt gecontroleerd. VDE 0680 Deel2, IEC 78 (CO)11, IEC 900, EN 900. Volgens DIN 7437/5264, voor gleufschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.

1035



	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.2073	75 x 2,5 x 0,4 mm	150 mm	1	STK	2,76	8 711562 260017
			20		3,29	
808.1.2103	100 x 3,5 x 0,6 mm	185 mm	1	STK	3,44	8 711562 260024
			20		4,09	
808.1.2104	100 x 4,0 x 0,8 mm	185 mm	1	STK	3,69	8 711562 260031
			20		4,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2125	125 x 5,5 x 1,0 mm	225 mm	1 20	STK 5,49	4,61 5,49	8 711562 260048
808.1.2156	150 x 6,5 x 1,2 mm	250 mm	1 20	STK 6,59	5,54 6,59	8 711562 260055
808.1.2178	175 x 8,0 x 1,2 mm	285 mm	1 20	STK 7,69	6,46 7,69	8 711562 260062

SKANDIA VDE SCHROEVENDRAAIER

1035

Isolatie tot 1000 Volt. Elke schroevendraaier is tot 10.000 Volt gecontroleerd. VDE 0680 Deel 2, IEC 78 (CO)11, IEC 900 EN 900. Volgens DIN 7437/5264, voor gleufschroeven. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig oranje kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Geheel geïsoleerd, volgens de nieuwste voorschriften, en extra nagehard met zwarte punt.



808.1.2210 KRT.999.112.2 6	1 100	STK	4,11 4,89	8 711562 328908
808.1.2212 KRT.999.112.2 8	1 100	STK	5,03 5,99	8 711562 328915
808.1.2215 KRT.999.112.3 0	1 100	STK	5,96 7,09	8 711562 328892

SKANDIA VDE-KRUISKOP-SCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 7438/5260 en ISO 8764. Uitvoering geheel als serie 808.1.2210 t/m 15, echter geschikt voor PH kruiskopschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.



	Nr x kling	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2500	PH 0 x 60 mm	135 mm	1 20	STK 3,79	3,18 3,79	8 711562 260079
808.1.2501	PH 1 x 80 mm	165 mm	1 20	STK 3,99	3,35 3,99	8 711562 260086
808.1.2502	PH 2 x 100 mm	200 mm	1 20	STK 5,29	4,45 5,29	8 711562 260093
808.1.2503	PH 3 x 150 mm	260 mm	1 20	STK 6,99	5,87 6,99	8 711562 260109

SKANDIA VDE-KRUISKOP-SCHROEVENDRAAIER PH

1035

Volgens DIN 7438/5260 en ISO 8764. Uitvoering geheel als serie 808.1.2210 t/m 15, echter geschikt voor PH kruiskopschroeven. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.




	Nr x kling	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.1.2511	PH 1 x 80 mm	165 mm	1 100	STK 4,49	3,77 4,49	8 711562 328885
808.1.2512	PH 2 x 100 mm	200 mm	1 100	STK 5,79	4,87 5,79	8 711562 328878



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER


Volgens DIN 5264. Chroom vanadium staal. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwste GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.1.3207	75 x 2,5 mm	175 mm	1	STK	4,03	8 711562 352941	
			20		4,79		
808.1.3210	100 x 3,5 mm	200 mm	1	STK	4,45	8 711562 352958	
			20		5,29		
808.1.3212	125 x 5,5 mm	225 mm	1	STK	5,29	8 711562 352965	
			20		6,29		
808.1.3215	150 x 6,5 mm	270 mm	1	STK	6,13	8 711562 352972	
			20		7,29		

SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIER PH


Volgens DIN 5260-5264. Chroom vanadium staal. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwste GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.1.3511	PH 1 x 80 mm	190 mm	1	STK	4,45	8 711562 352989	
			20		5,29		
808.1.3512	PH 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	5,45	8 711562 352996	
			20		6,49		

SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PZ + GLEUF


Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. 4 gleuf- en 2 PZ schroevendraaiers. Inhoud: 808.1.0007, 808.1.0310, 808.1.0015, 808.1.0601, 808.1.0306 en 808.1.0602.



	Uitvoering						
808.1.4006	6-delig.	1	STK	21,00	8 711562 012784		
		200		24,99			

SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF


Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. 4 gleuf- en 2 PH schroevendraaiers. Inhoud: 808.1.0007, 808.1.0310, 808.1.0015, 808.1.0501, 808.1.0306 en 808.1.0502.



	Uitvoering						
808.1.4016	6-delig	1	STK	19,32	8 711562 231321		
		200		22,99			

SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIERSET

Chroom vanadium staal. Zwart zeskant slagvast. Hecht hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra negehard met zwarte punt. In kartonnen verpakking. Inhoud: Nr. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30.



	Uitvoering						
808.1.4025	5-delig	1	STK	21,00	8 711562 234971		
		100		24,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VDE-SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF

Geïsoleerd tot 1000 Volt. Volgens DIN 5260-5264. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud: 808.1.2073, 808.1.2103, 808.1.2125, 808.1.2156, 808.1.2501 en 808.1.2502. Oranje kunststof zeskant slagvast handvat met ophanggat.

1035
ZB

Uitvoering		1	STK	23,07	8 711562 260116
808.1.4036	6-delig	1		27,45	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met geharde magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf 3.0 x 100 mm - 5.0 x 100 mm. Met Phillips kruisindruk: nr.0 x 75 mm nr.2 x 100 mm.

1038
ZB

Uitvoering		1	SET	6,71	8 711562 549075
808.1.4064	4 delig	24		7,99	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-PZ-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met zwart magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf 3.0 x 75 mm - 5.0 x 100 mm. Met Phillips: nr 1 x 75 mm - nr 2 x 100 mm. Met Pozidriv: nr 1 x 80 mm - nr 2 x 100 mm.

1038
ZB

Uitvoering		1	SET	10,50	8 711562 549082
808.1.4076	6 delig	24		12,49	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PH-PZ-GLEUF

Chroom vanadium staal met geharde klingen, met zwart magnetische punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handvat. Inhoud: 1 schroevendraaier met gleuf: 6.5 x 45 mm, 3.0 x 75 mm, 5.0 x 100 mm, 6.5 x 150 mm en 8.0 x 150 mm. Met 1 PHILLIPS: nr 2 x 45 mm, nr 0 x 60 mm, nr 1 x 100 mm. Met 1 POZIDRIVE: nr 2 x 100 mm, nr 3 x 150 mm. IN HANDIGE OPHANG KUNSTSTOFKOFFER.

1027
ZB

Uitvoering		1	SET	16,80	8 711562 549099
808.1.4080	10 delig	10		19,99	



SKANDIA SCHROEVENDRAAIERSET PZ + GLEUF

Volgens DIN 5260-5264. Chroom vanadium staal. Klingen extra gehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat. Hoogwaardige kwaliteit. Inhoud: 60 x 2,5 - 100 x 4,0 - 125 x 5,5 - 150 x 8,0 mm, kruiskop PZ nr 1 x 100 en 2 x 100 mm

1035
ZB

Uitvoering		1	SET	23,07	8 711562 352576
808.1.4106	6-delig	10		27,45	



SKANDIA TORX-SCHROEVENDRAAIERSET

Volgens DIN 7984-7985. Chroom vanadium staal. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat. Inhoud: 1 x TX 10-15-20-25-30.

1035
ZB


Uitvoering		1	SET	23,07	8 711562 353306
808.1.4125	5-delig	1		27,45	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VDE SCHROEVENDRAAIERSET PH + GLEUF

Volgens DIN 5260-5264. Geheel geïsoleerd en volgens de nieuwe GS/VDE voorschriften tot 1000 Volt gecontroleerd. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt. Zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handvat.
Inhoud: elk 1 75 x 2.5, 100 x 3.5, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm PH 1 x 100 en PH 2 x 125 mm.



Uitvoering		1	SET	24,33	8 711562 353290
808.1.4136	6 delig.	1		28,95	



KWB WERKPLAATS SCHROEVENDRAAIER 661-037 t/m 102

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.




	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	2,85	4 009316 610374
808.1.6073 661-037	75 x 3.5 mm	155 mm	5		3,39	
808.1.6074 661-042	75 x 4.0 mm	165 mm	1	STK	3,27	4 009316 610428
			5		3,89	
808.1.6105 661-057	100 x 5.5 mm	200 mm	1	STK	4,19	4 009316 610572
			5		4,99	
808.1.6126 661-063	125 x 6.5 mm	235 mm	1	STK	5,29	4 009316 610633
			5		6,29	
808.1.6178 661-072	175 x 8.0 mm	295 mm	1	STK	6,88	4 009316 610725
			5		8,19	
808.1.6210 661-102	200 x 10.0 mm	320 mm	1	STK	8,23	4 009316 611029
			5		9,79	



KWB ELEKTRICIËNS SCHROEVENDRAAIER 664-032 t/m 057

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.




	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	3,02	4 009316 640326
808.1.6310 664-032	100 X 3.0 mm	180 mm	5		3,59	
808.1.6312 664-042	125 x 4.0 mm	215 mm	1	STK	3,61	4 009316 640425
			5		4,29	
808.1.6315 664-057	150 x 5.5 mm	250 mm	1	STK	4,53	4 009316 640555
			5		5,39	



KWB STUBBY-SCHROEVENDRAAIERS 666-067

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.




	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	3,69	4 009316 660676
808.1.6436 666-067	25 x 6.5 mm	85 mm	5		4,39	



KWB KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIERS PH 622-002 t/m 032

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.



	Nr x kling	Totale lengte	1	STK	3,10	4 009316 620021
808.1.6510 662-002	PH 0 x 60 mm	140 mm	5		3,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIERS PH 622-002 t/m 032 (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.6511 662-012	PH 1 x 80 mm	180 mm	1	STK	3,77	4 009316 620120
			5		4,49	
808.1.6512 662-022	PH 2 X 100 mm	210 mm	1	STK	4,78	4 009316 620229
			5		5,69	
808.1.6513 662-032	PH 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	6,88	4 009316 620328
			5		8,19	

KWB STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH 667-022

1050

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.



808.1.6542 667-022	1	STK	4,61	4 009316 670224
	5		5,49	

KWB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIERS PZ 663-002 t/m 032

1050

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.6610 663-002	PZ 0 x 60 mm	140 mm	1	STK	3,86	4 009316 630020
			5		4,59	
808.1.6611 663-012	PZ 1 x 80 mm	180 mm	1	STK	4,53	4 009316 630129
			5		5,39	
808.1.6612 663-022	PZ 2 X 100 mm	210 mm	1	STK	5,45	4 009316 630228
			5		6,49	
808.1.6613 663-032	PZ 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	8,06	4 009316 630327
			5		9,59	

KWB STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDR. PZ 668-012- 022

1050

DUO-LINE TÜV GS getest.
CV staal.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.6641 668-012	PZ 1 x 25 mm	85 mm	1	STK	4,95	4 009316 680124
			5		5,89	
808.1.6642 668-022	PZ 2 x 25 mm	85 mm	1	STK	5,20	4 009316 680223
			5		6,19	

KWB VDE-SCHROEVENDRAAIER 651-037-062

1050

Geheel geïsoleerde DUO-LINE gleufschroevendraaier GS VDE 1000V.




	Afmetingen	Totale lengte				
808.1.8102 651-037	100 x 3.5 mm	190 mm	1	STK	4,61	4 009316 510377
			5		5,49	
808.1.8150 651-062	150 x 6.0 mm	260 mm	1	STK	7,72	4 009316 510629
			5		9,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB VDE-SCHROEVENDRAAIER PZ 653-002-012-022

Geheel geïsoleerde DUO-LINE kruiskopschroevendraaier PZ GS VDE 1000V.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.1.8630 653-002	PZ 0 x 60 mm	140 mm	1	STK	5,20	4 009316 530023
			5		6,19	
808.1.8631 653-012	PZ 1 x 80 mm	180 mm	1	STK	6,80	4 009316 530122
			5		8,09	
808.1.8632 653-022	PZ 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	6,80	4 009316 530221
			5		8,09	




KRAFTIXX VDE-SCHROEVENDRAAIERSET 6 DELIG 1408-70

VDE schroevendraaierset met chroom vanadium gleufschroevendraaiers en kruiskop schroevendraaiers.

In kunststof ophangcassette.

Inhoud: elk 1 gleufschroevendraaier 85 x 2,5 - 100 x 4.0 - 125 x 5,5 - 150 x 6.5 mm elk 1 kruiskopschroevendraaier PH nr 1 en 2.



	Uitvoering					
808.1.9002 1408-70	6 delig	1	STK	11,76	4 009311 408709	
		5		13,99		



KRAFTIXX SCHROEVENDRAAIERSET 151-005

MUMM CHROOM-VANADIUM STAAL schroevendraaiers in doorzichtige kunststof cassette. Handvat met anti-slip greep.

Inhoud: elk 1 gleufschroevendraaier bladbreedte 4.0 en 5.0 mm. 1

kruiskopschroevendraaier PHILLIPS NR 2. elk 1 kruiskopschroevendraaier POZIDRIV NR 1 EN 2.

1050

	Uitvoering					
808.1.9007 151-005	5 delig	1	STK	13,10	4 009311 510051	
		5		15,59		




KWB SCHROEVENDRAAIERSET 6600-05

DUO-LINE TÜV GS getest.

CV staal.

Inhoud: elk 1 75 x 3.5 - 100 x 5.5 - 150 x 6.5 mm. PH 1 x 80 - PH 2 x 100.



	Uitvoering					
808.1.9015 6600-05	5 delig	1	STK	19,32	4 009316 600054	
		1		22,99		




KWB SCHROEVENDRAAIERSET 6600-07

DUO-LINE TÜV GS getest.

CV staal.

Inhoud: elk 1 100 x 5.5 125 x 6.5 - PH 1 x 80 - PH 2 x 100 - PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100 mm. spanningzoeker 65 x 3.0 mm.



	Uitvoering					
808.1.9037 6600-07	7 delig	1	STK	26,01	4 009316 600078	
		1		30,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB VDE-SCHROEVENDRAAIERSET 6510-07

DUO-LINE VDE TÜV GS getest. Geheel geïsoleerd, tot 1000 Volt getest.
CV staal.

Inhoud: elk 1 75 x 3.5 - 100 x 4.0 - 125 x 5.5 - 150 x 6.5 mm - PH 1 x 80 - PH 2 x 100 mm
spanningzoeker 65 x 3.0 mm.

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	29,83	4 009316 510070
808.1.9077 6510-07	7 delig	1		35,50	



KWB TORX-SCHROEVENDRAAIERSET 6690-06

Torx schroevendraaierset van chroom-vanadium staal. TÜV/GS getest.
Verpakt in cassette : elk 1 T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.

1050
ZB

Inhoud		1	STK	30,25	4 009316 690062
808.1.9106 6690-06	6 delig	1		36,00	



STANLEY STUBBY-SCHROEVENDRAAIER FATMAX 65-404

Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid.
Handgreep met grote diameter.
Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip.

1099
ZB

Afmetingen		1	STK	5,45	3 253560 654047
808.2.2010 0-65-404	30 x 6.5 mm	6		6,49	



STANLEY SCHROEVENDRAAIER FATMAX 64-983

Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.

1099

Afmetingen		1	STK	3,18	3 253560 649838
808.2.2020 0-64-983	75 x 3.5 mm	6		3,79	
808.2.2030 0-65-098	100 x 5.5 mm	1	STK	4,70	3 253560 650988
		6		5,59	
808.2.2040 0-65-137	150 x 8.5 mm	1	STK	7,39	3 253560 651374
		6		8,79	



STANLEY STUBBY-SCHROEVENDRAAIER PH2 FATMAX 65-407

Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.


1099
ZB

Nr x klinglengte		1	STK	4,28	3 253560 654078
808.2.2100 0-65-407	PH 2 X 30 mm	6		5,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY SCHROEVENDRAAIER PH FATMAX 65-207 / 209


Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.



		Nr x klinglengte				
808.2.2120	PH 2 X 125 mm	1	STK	4,53	3 253560 652098	
0-65-209		6		5,39		
808.2.2130	PH 1 x 100 mm	1	STK	4,03	3 253560 652074	
0-65-207		6		4,79		

STANLEY STUBBY-SCHROEVENDRAAIER PZ 65-409

Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.



		Nr x klinglengte			
808.2.2200	PZ 2 X 30 mm	1	STK	4,36	3 253560 654092
0-65-409		6		5,19	

STANLEY SCHROEVENDRAAIER FATMAX PZ 65


FATMAX. Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.



		Nr x klinglengte			
808.2.2220	PZ 1 X 100 mm	1	STK	4,19	3 253560 653354
0-65-335		6		4,99	
808.2.2230	PZ 2 x 125 mm	1	STK	4,61	3 253560 653378
0-65-337		6		5,49	
808.2.2240	PZ 3 x 150 mm	1	STK	7,81	3 253560 653385
0-65-338		6		9,29	

STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET TRIFTY 4 DELIG 64-388


Op kaart met ophangrekje. Hecht geel/zwart kunststof.
Inhoud: elk 1 75 x 5.5 - 100 x 6.0 - 150 x 5.0 - 150 x 6.5 mm.
PH 1 en 2.



		Uitvoering			
808.2.4104	4-delig	1	KRT	7,81	3 253560 643881
0-64-388		6		9,29	

STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET TRIFTY 64-458

Op kaart met ophangrekje. Hecht geel/zwart kunststof.
Inhoud: elk 1
75 x 5.0 100 x 6,5 150 x 5 mm 150 x 6.5 mm
PH 1 en 2



		Uitvoering			
808.2.4116	6-delig	1	STK	9,91	3 253560 644581
0-64-458		6		11,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET TRIFTY 64-459

Hecht zwart kunststof.
Inhoud: elk 1
75 x 5.0 - 100 x 6.5 - 150 x 5.0 - 150 x 6.5 mm
PZ 1 en 2




Uitvoering		1	STK	9,91	3 253560 644598
808.2.4126 0-64-459	6 delig	1		11,79	



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET CUSHION 65-013

SYNTHETISCHE ANTISLIP HANDGREEP. Zachte handgreep voor uitstekend comfort en controle. Stalen kling vermindert het risico op afbreken Met chroomafwerking maximale bescherming tegen roest. Handgreep met grote diameter verhoogde draaikracht voor houtschroeven.
Inhoud: elk 1 150 x 6.5, 100 x 5.0, PH 1 x 100, PH 2 x 150 mm.




Uitvoering		1	STK	6,46	3 253560 650131
808.2.4804 0-65-013	4 delig	1		7,69	



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET CUSHION 65-007

SYNTHETISCHE ANTISLIP HANDGREEP. Zachte handgreep voor uitstekend comfort en controle. Stalen kling vermindert het risico op afbreken Met chroomafwerking maximale bescherming tegen roest. Handgreep met grote diameter verhoogde draaikracht voor houtschroeven.
Inhoud: elk 1 150 x 6.5, 100 x 5.0, 150 x 5.0, 100 x 5.0(smal), PH 1 x 100, PH 2 x 150 mm.




Uitvoering		1	STK	10,75	3 253560 650070
808.2.4806 0-65-007	6 delig	6		12,79	



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET CUSHION 65-011

SYNTHETISCHE ANTISLIP HANDGREEP. Zachte handgreep voor uitstekend comfort en controle. Stalen kling vermindert het risico op afbreken Met chroomafwerking maximale bescherming tegen roest. Handgreep met grote diameter verhoogde draaikracht voor houtschroeven.
Inhoud: elk 1 45 x 6.5, 75 x 3.0, 150 x 6.5, 100 x 5.0, PH 1 x 100, PH 2 x 150, PH 2 x 45, PH 0 x 60 mm.



Uitvoering		1	STK	12,85	3 253560 650117
808.2.4808 0-65-011	8 delig	6		15,29	



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET SUSHI 2- 65-005

SYNTHETISCHE ANTISLIP HANDGREEP. Zachte handgreep voor uitstekend comfort en controle. Stalen kling vermindert het risico op afbreken. Met chroomafwerking maximale bescherming tegen roest. Handgreep met grote diameter verhoogde draaikracht voor houtschroeven.
Inhoud: elk 1 45 x 6.5, 150 x 8.0, 75 x 3.0, 150 x 6.5, 100 x 5.0, PH 2 x 45, 1 x 100 PH nr 2 x 100, PH 0 x 60, PH 3 x 150 mm.
Verpakt in kunststof-cassette.



Uitvoering		1	STK	17,13	3 253562 650054
808.2.4810 2-65-005	10 delig	10		20,39	

808
809


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET FATMAX PZ 65-425

Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.

Inhoud: elk 1 75 x 3.5, 100 x 3.0, 100 x 5.5, 150 x 8.0, PZ 0 x 75, PZ 1 x 100, PH 2 x 125 mm.



Uitvoering		1	STK	26,22	3 253560 654252
808.2.4812 0-65-425	7 delig	1		31,20	




STANLEY SCHROEVENDRAAIERSET FATMAX PZ 65-424

Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar. Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip. Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid. Handgreep met grote diameter.

Inhoud: elk 1 50 x 3.0, 100 x 4.0, 100 x 5.5, 30 x 6.5, 150 x 8.0, 150 x 6.5, PZ 0 x 75, PZ 1 x 100, PZ 2 x 100 mm.

Verpakt in kunststof doos.



Uitvoering		1	STK	37,48	3 253560 654245
808.2.4814 0-65-424	9 delig	1		44,60	



BAHCO STUBBY-SCHROEVENDRAAIER BE

1097

Met ophangoog in handvat.

Chroom-Vanadium extra, mat verchromd, blad gebruineerd. Ergonomische driecomponentengreep. Met onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd met de juiste keuze van de schroevendraaier voor de juiste schroef.

Volgens: DIN 5265, ISO 2380-2. Bled DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	6,88	7 314151 838652
808.2.5325 BE-8355	25 x 6,5 mm	83 mm	5		8,19	
808.2.5445 BE-8455	45 x 5,5 mm	103 mm	1	STK	7,81	7 314151 838669
			5		9,29	



BAHCO SCHROEVENDRAAIER BE

1097

Met ophangoog in handvat.

Volgens DIN 5265, ISO 2380-2. Kling Vanadium extra staal, mat verchromd. Met ergonomische driecomponentengreep. Voor een gemakkelijke keuze zijn kleurcode's aan beide uiteinden van het hecht aangebracht.

	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	4,19	7 314151 838591
808.2.5073 BE-8020L	75 x 3,0 mm	197 mm	2		4,99	
808.2.5155 BE-8250	150 x 5,5 mm	272 mm	1	STK	10,41	7 314150 047772
			2		12,39	
808.2.5174 BE-8240	175 x 4.0 mm	297 mm	1	STK	6,55	7 314150 047765
			5		7,79	
808.2.5205 BE-8250L	200 m 5,5 mm	322 mm	1	STK	9,49	7 314151 838607
			2		11,29	
808.2.6172 BE-8260	175 x 8.0 mm	297 mm	1	STK	19,24	7 314150 047796
			2		22,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROEVENDRAAIER BE

1097

Schroevendraaiers voor gleufschroeven. Uitvoering: Kling mat verchroomd, geheel gehard, bled gebruneerd. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaier voor de juiste schroef.



Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN 5265, ISO 2380-2. Bled DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

	Afmetingen	Totale lengte					
808.2.5052 BE-8010	60 x 2,5 mm	150 mm	1	STK	3,52		
			10		4,19	7	314150 ⁰¹⁰⁶¹⁵
808.2.5053 BE-8020	60 x 3,0 mm	150 mm	1	STK	3,94		
			5		4,69	7	314150 ⁰¹⁰⁶³⁹
808.2.5075 BE-8030	75 x 3,5 mm	195 mm	1	STK	4,53		
			5		5,39	7	314150 ⁰¹⁰⁶⁵³
808.2.5104 BE-8040	100 x 4,0 mm	220 mm	1	STK	5,20		
			5		6,19	7	314150 ⁰¹⁰⁶⁷⁷
808.2.5105 BE-8150	100 x 5,5 mm	220 mm	1	STK	8,39		
			5		9,99	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁰⁷
808.2.5126 BE-8155	125 x 6,5 mm	250 mm	1	STK	10,08		
			5		11,99	7	314150 ⁰¹⁰⁷²¹
808.2.6121 BE-8160	125 x 8,0 mm	250 mm	1	STK	16,46		
			5		19,59	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁴⁵
808.2.6176 BE-8865	175 x 8,0 mm	340 mm	1	STK	19,74		
			1		23,49	7	314150 ⁰¹⁰⁸⁵¹
808.2.6178 BE-8870	175 x 10 mm	340 mm	1	STK	21,22		
			5		25,25	7	314150 ⁰¹⁰⁸⁷⁵
808.2.6212 BE-8880	200 x 12 mm	365 mm	1	STK	27,14		
			2		32,30	7	314150 ⁰¹⁰⁸⁹⁹

808
809

BAHCO KRUIKOPSCSHROEVENDRAAIER PH BE

1097

Met ophangoog in handvat.

Schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaier voor de juiste schroef.



Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

	Nr x kling	Totale lengte					
808.2.6510 BE-8600	PH 0 x 60 mm	160 mm	1	STK	6,04		
			5		7,19	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁶⁹
808.2.6511 BE-8610	PH 1 x 75 mm	195 mm	1	STK	7,72		
			5		9,19	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁷⁶
808.2.6512 BE-8620	PH 2 x 100 mm	220 mm	1	STK	10,50		
			5		12,49	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁸³
808.2.6513 BE-8630	PH 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	19,49		
			5		23,19	7	314150 ⁰¹⁰⁷⁹⁰

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STUBBY-SCHROEVENDRAAIER PH BE

1097



Met ophangoog in handvat.
Schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Stubby model geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaiër voor de juiste schroef.
Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6541 BE-8601	PH 1 x 25 mm	83 mm	1	STK	6,80	7 314151 838706
			2		8,09	
808.2.6542 BE-8602	PH 2 x 25 mm	83 mm	1	STK	7,72	7 314151 838713
			2		9,19	

BAHCO KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PZ BE

1097



Met ophangoog in handvat.
Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaiër voor de juiste schroef.
Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.

	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6610 BE-8800	PZ 0 x 60 mm	182 mm	1	STK	7,47	7 314150 042012
			2		8,89	
808.2.6611 BE-8810	PZ 1 x 75 mm	197 mm	1	STK	8,65	7 314150 010813
			5		10,29	
808.2.6612 BE-8820	PZ 2 x 100 mm	222 mm	1	STK	11,42	7 314150 010820
			5		13,59	
808.2.6613 BE-8830	PZ 3 x 150 mm	272 mm	1	STK	17,05	7 314150 010837
			2		20,29	

BAHCO STUBBY-SCHROEVENDRAAIER PZ BE

1097



Met ophangoog in handvat.
Uitvoering: Pozidriv. Chroom-Vanadium extra, mat verchromd, blad gebruineerd. Ergonomische driecomponentengreep. Met onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaiër voor de juiste schroef.
Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6642 BE-8802	PZ 2 x 25 mm	83 mm	1	STK	9,07	7 314151 838751
			2		10,79	

BAHCO SCHROEVENDRAAIER TORX

1097



Met ophangoog in handvat.
Schroevendraaiers voor Torx® schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaiër voor de juiste schroef.

	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6706 BE-8906	TX 6 x 75 mm	197 mm	1	STK	7,13	7 314150 027729
			2		8,49	
808.2.6707 BE-8907	TX 7 x 75 mm	197 mm	1	STK	6,97	7 314150 027736
			2		8,29	
808.2.6708 BE-8908	TX 8 x 75 mm	197 mm	1	STK	7,13	7 314150 027743
			2		8,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROEVENDRAAIER TORX (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6709 BE-8909	TX 9 x 75 mm	197 mm	1	STK	7,13	7 314150 027750
			2		8,49	
808.2.6710 BE-8910	TX 10 x 75 mm	197 mm	1	STK	7,30	7 314150 027767
			2		8,69	
808.2.6715 BE-8915	TX 15 x 100 mm	222 mm	1	STK	7,39	7 314150 027774
			2		8,79	
808.2.6720 BE-8920	TX 20 x 100 mm	222 mm	1	STK	7,47	7 314150 027781
			2		8,89	
808.2.6725 BE-8925	TX 25 x 125 mm	247 mm	1	STK	7,97	7 314150 027798
			2		9,49	
808.2.6730 BE-8930	TX 30 x 150 mm	272 mm	1	STK	9,74	7 314150 027811
			2		11,59	

808
809

BAHCO SCHROEVENDRAAIERS TORX

1097

Met ophangoog in handvat.

Schroevendraaiers voor Torx Tamper resistant schroeven. De stift in het midden van de TORX tamper resistant schroef past in de boring van de aandrijfpunt. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaier voor de juiste schroef.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.6810 BE-7910	TX 10 x 75 mm	197 mm	1	STK	9,07	7 314151 838799
			2		10,79	
808.2.6815 BE-7915	TX 15 x 75 mm	222 mm	1	STK	9,07	7 314151 838805
			2		10,79	
808.2.6820 BE-7920	TX 20 x 100 mm	222 mm	1	STK	9,49	7 314151 838812
			2		11,29	
808.2.6825 BE-7925	TX 25 x 125 mm	247 mm	1	STK	10,08	7 314151 838829
			2		11,99	

BAHCO VDE SCHROEVENDRAAIER BE

1097

Met ophangoog in handvat.

Elektriciensschroevendraaiers voor gleufschroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Volgens IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 deel 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste internationale normen: - stuk voor stuk getest in een waterbad met 10 KV.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.2.8072 BE-8010S	75 x 2,5 mm	197 mm	1	STK	6,55	7 314150 033058
			5		7,79	
808.2.8102 BE-8220S	100 x 3,0 mm	222 mm	1	STK	6,88	7 314150 048243
			2		8,19	
808.2.8104 BE-8040S	100 x 4,0 mm	222 mm	1	STK	8,65	7 314150 033089
			5		10,29	
808.2.8125 BE-8050S	125 x 5,5 mm	247 mm	1	STK	10,41	7 314150 033096
			2		12,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE/ ICE PH

1097

Met ophangoog in handvat.

Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Volgens IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 / 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste internationale normen: - stuk voor stuk getest in een waterbad met 10 KV.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.8400 BE-8600S	PH 0 X 75 mm	197 mm	1	STK	7,55	7 314150 033126
			1		8,99	
808.2.8420 BE-8620S	PH 2 x 100 mm	222 mm	1	STK	12,60	7 314150 033140
			1		14,99	

BAHCO VDE SCHROEVENDRAAIER PZ

1097


Met ophangoog in handvat.

Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Volgens IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 / 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste internationale normen: - stuk voor stuk getest in een waterbad met 10 KV.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.8610 BE-8800S	PZ 0 x 75 mm	197 mm	1	STK	8,65	7 314151 839055
			2		10,29	
808.2.8612 BE-8820S	PZ 2 x 100 mm	222 mm	1	STK	13,61	7 314150 048304
			2		16,19	

BAHCO SCHROEVENDRAAIER SB 811

 1097

Schroevendraaiers voor gleufschroeven. Materiaal: Kling van MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Handgreep met ophangoog stevig bevestigd aan de kling. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, bled gebruineerd.


Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN 5265, ISO 2380-2. Bled DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.2.9105 SB811-5,5-125	125 x 5.5 mm	225 mm	1	STK	6,13	7 314153 001160
			1		7,29	
808.2.9110 SB811-6,5-125	125 x 6.5 mm	235 mm	1	STK	7,47	7 314153 001177
			1		8,89	
808.2.9115 SB811-8-150	150 x 8.0 mm	260 mm	1	STK	9,66	7 314153 001191
			1		11,49	
808.2.9120 SB811-10-200	200 x 10 mm	320 mm	1	STK	11,84	7 314153 001207
			1		14,09	

BAHCO SCHROEVENDRAAIER SB 813

 1097

Elektriciensschroevendraaiers voor gleufschroeven. Materiaal:Kling MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Handgreep met ophangoog stevig bevestigd aan de kling. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, tip gebruineerd.

Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN 5265, ISO 2380-2. Bled DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.



	Afmeting	Totale lengte				
808.2.9145 SB813-3-75	75 X 3.0 mm	165 mm	1	STK	3,27	7 314153 001221
			1		3,89	
808.2.9150 SB813-3,5-100	100 x 3.5 mm	190 mm	1	STK	3,61	7 314153 001245
			1		4,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROEVENDRAAIER SB 813 (VERVOLG)

	Afmeting	Totale lengte				
808.2.9160	100 x 4.0 mm	190 mm	1	STK	3,77	7 314153 001252
SB813-4-100			1		4,49	

BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH SB 815

Schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Materiaal: Kling van MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Handgreep met ophangoog stevig bevestigd aan de kling. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, tip gebruineerd.

Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.9221	PH 1 x 100 mm	200 mm	1	STK	5,45	7 314153 001290
SB815-1-100			1		6,49	
808.2.9222	PH 2 x 125 mm	235 mm	1	STK	7,81	7 314153 001306
SB815-2-125			1		9,29	
808.2.9223	PH 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	11,84	7 314153 001313
SB815-3-150			1		14,09	

BAHCO STUBBY-SCHROEVENDRAAIER PH SB 815

Schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Materiaal: Kling van MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Handgreep met ophangoog stevig bevestigd aan de kling. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, tip gebruineerd.

Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.9227	PH 1 x 25 mm	85 mm	1	KRT	5,79	7 314153 001474
SB815-1-25			1		6,89	
808.2.9228	PH 2 x 25 mm	85 mm	1	KRT	5,79	7 314153 001481
SB815-2-25			1		6,89	

BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ SB 816

Schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven. Materiaal: Kling van MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Handgreep met ophangoog stevig bevestigd aan de kling. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, tip gebruineerd.

Met ophangoog in handvat.

Volgens: DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Tip DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.2.9231	PZ 1 x 100 mm	200 mm	1	STK	6,46	7 314153 001337
SB816-1-100			1		7,69	
808.2.9232	PZ 2 x 125 mm	235 mm	1	STK	8,48	7 314153 001344
SB816-2-125			1		10,09	
808.2.9233	PZ 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	12,51	7 314153 001351
SB816-3-150			1		14,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE SB 813


Geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven voor het werken aan onder spanning staande installaties tot 1000 volt. IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 deel 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste nationale en internationale normen. Met ophangoog in handvat.



	Afmetingen	Totale lengte					
808.2.9550	100 x 3.5 mm	190 mm	1	STK	6,71	7 314153 001634	
SB813VDE-3,5-100			1		7,99		
808.2.9560	100 x 4.0 mm	190 mm	1	STK	7,30	7 314153 001641	
SB813VDE-4-100			1		8,69		
808.2.9565	125 x 5.5 mm	225 mm	1	STK	8,82	7 314153 001658	
SB813VDE-5,5-125			1		10,49		

BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH SB 815

Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips® schroeven. Voor het werken aan onder spanning staande installaties tot 1000 volt. IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 / 201 Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste nationale en internationale normen. Met ophangoog in handvat.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.2.9621	PH 1 x 150 mm	260 mm	1	STK	6,88	7 314153 001719	
SB815VDE-1-150			1		8,19		
808.2.9622	PH 2 x 175 mm	285 mm	1	STK	8,73	7 314153 001726	
SB815VDE-2-175			1		10,39		

BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PZ SB 816


Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven. Voor het werken aan onder spanning staande installaties tot 1000 volt. IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 deel 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste nationale en internationale normen. Met ophangoog in handvat.



	Nr x kling	Totale lengte					
808.2.9630	PZ 0 x 100 mm	190 mm	1	STK	6,21	7 314153 001580	
SB816VDE-0-100			1		7,39		
808.2.9631	PZ 1 x 150 mm	260 mm	1	STK	7,47	7 314153 001597	
SB816VDE-1-150			1		8,89		
808.2.9632	PZ 2 x 185 mm	285 mm	1	STK	9,74	7 314153 001603	
SB816VDE-2-175			1		11,59		

BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BE-9881 ERGO

Set schroevendraaiers voor gleuf en Phillips schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaier voor de juiste schroef. Inhoud: elk 1 60 x 3,0, 100 x 4,0, 100 x 5,5, 125 x 6,5, PH 1 x 75, PH 2 x 100 mm.



	Uitvoering						
808.2.9806	6-delig	1	STK	45,38	7 314150 043279		
BE-9881		1		54,00			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BE-9882 ERGO

Set schroevendraaiers voor gleuf en Pozidriv® schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van de juiste schroevendraaier voor de juiste schroef.

Inhoud: elk 1 60 x 3,0, 60 x 4,0, 100 x 5,5, 125 x 6,5, PZ 1 x 75, PZ 2 x 100 mm.

1097
ZB

Uitvoering		1	STK	47,90	7 314151 839284
808.2.9826 BE-9882	6-delig	1		57,00	



BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET VDE PZ BE-9882S

Geïsoleerde schroevendraaierset voor gleuf en Pozidriv schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Volgens IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 deel 201. Schroevendraaiers zijn getest volgens de laatste internationale normen.

Inhoud: elk 1 100 x 3,0, 100 x 4,0, 125 5,5, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100 mm.

1097
ZB

Uitvoering		1	STK	49,58	7 314151 839314
808.2.9836 BE-9882S	5 delig	5		59,00	



BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BE-9886 ERGO

Set schroevendraaiers voor gleuf, Phillips® en Pozidriv® schroeven. Ergonomisch ontworpen driecomponentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep bespaart tijd bij de keuze van juiste schroevendraaier voor de juiste schroef.

Inhoud: elk 1 75 x 3,5, 100 x 5,5, PH 1 x 75, PH 2 x 100, PZ 1 x 75, PZ 2 x 100 mm.

1097
ZB

Uitvoering		1	STK	51,26	7 314150 048472
808.2.9846 BE-9886	6-delig	1		61,00	



BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET 806-6

Set schroevendraaiers voor gleuf- en Pozidriv® schroeven. Materiaal: Kling van MOLYBDEEN-VANADIUM, geheel gehard. 2-Componentengreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd, tip gebuigd. Inhoud: elk 1 75 x 3,0, 100 x 4,0, 100 x 5,5, 125 x 6,5, PZ 1 x 100, PZ 2 x 125 mm. Met ophangoog in handvat,

1097
ZB

Uitvoering		1	STK	33,40	7 314151 846527
808.2.9906 806-6	6-delig	2		39,75	

SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIER

EXAGON-PLUS. Volgens DIN 5263, 5264, 5265 en ISO 5380. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met opganggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.

1058



	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	3,10	4 012929 014200
808.3.0007 0.142.0	75 x 3,5 mm	180 mm	10		3,69	
808.3.0010 0.143.0	100 x 5,0 mm	200 mm	1	STK	3,27	4 012929 014309
			10		3,89	
808.3.0012 0.145.0	125 x 6,0 mm	225 mm	1	STK	3,61	4 012929 014507
			10		4,29	
808.3.0015 0.146.0	150 x 6,5 mm	250 mm	1	STK	3,69	4 012929 014606
			10		4,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIER (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.0017 0.147.0	175 x 8.0 mm	285 mm	1	STK	4,70	4 012929 014705
			10		5,59	
808.3.0020 0.149.0	200 x 10 mm	320 mm	1	STK	6,04	4 012929 014903
			5		7,19	
808.3.0025 0.150.0	250 x 12 mm	370 mm	1	STK	8,82	4 012929 015009
			5		10,49	

SCHRÖDER WERKPLAATSSCHROEVENDRAAIER

1058

EXAGON-PLUS. Met aangesmeed ZESKANT. Volgens DIN 5263, 5264, 5265 en ISO 5380. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met opganggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Sleutelwijdte	Totale hoogte			
808.3.0110 0.151.0	100 x 5,5 mm	8 mm	200 mm	1	STK	4,78
				10		5,69
808.3.0112 0.152.0	125 x 6,5 mm	10 mm	225 mm	1	STK	5,03
				10		5,99
808.3.0115 0.153.0	150 x 8.0 mm	13 mm	250 mm	1	STK	6,97
				10		8,29
808.3.0117 0.154.0	175 x 10 mm	13 mm	285 mm	1	STK	7,81
				10		9,29
808.3.0120 0.155.0	200 x 12 mm	16 mm	310 mm	1	STK	10,75
				5		12,79

SCHRÖDER ELECTRICIENS-SCHROEVENDRAAIER

1058

EXAGON-PLUS. Volgens DIN 5263, 5264, 5265 en ISO 5380. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met opganggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.0308 0.132.0	80 x 3.0 mm	155 mm	1	STK	2,26	4 012929 013203
			10		2,69	
808.3.0310 0.135.0	100 x 4.0 mm	185 mm	1	STK	2,51	4 012929 013500
			10		2,99	
808.3.0312 0.137.0	125 x 4,5 mm	210 mm	1	STK	3,10	4 012929 013708
			10		3,69	
808.3.0315 0.139.0	150 x 5.0 mm	235 mm	1	STK	3,44	4 012929 013906
			10		4,09	
808.3.0320 0.141.0	200 x 5.0 mm	300 mm	1	STK	4,61	4 012929 014101
			10		5,49	

SCHROEDER STUBBY-SCHROEVENDRAAIER

1058

EXAGON-PLUS. Kort model. Volgens DIN 5263, 5264, 5265. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.0406 0.157.0	25 x 5,5 mm	80 mm	1	STK	3,35	4 012929 015702
			10		3,99	
808.3.0408 0.159.0	25 x 8.0 mm	80 mm	1	STK	3,61	4 012929 015900
			10		4,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1058

EXAGON-PLUS. Volgens DIN 5260, 5261, 5262. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.0510 0.100.0	PH 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,34	4 012929 010004
			10		2,79	
808.3.0511 0.101.0	PH. 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	2,85	4 012929 010103
			10		3,39	
808.3.0512 0.102.0	PH 2 x 100 mm	200 mm	1	STK	3,35	4 012929 010202
			10		3,99	
808.3.0513 0.103.0	PH 3 x 150 mm	260 mm	1	STK	4,95	4 012929 010301
			10		5,89	
808.3.0514 0.104.0	PH 4 x 200 mm	320 mm	1	STK	6,63	4 012929 010400
			5		7,89	

808
809

SCHRÖDER KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1058

EXAGON-PLUS. Met aangesmeed ZESKANT. Volgens DIN 5260, 5261, 5262. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Sleutelwijdte	Totale lengte			
808.3.0521 0.121.0	PH 1 x 80 mm	8 mm	165 mm	1	STK	4,19
				10		4,99
808.3.0522 0.122.0	PH. 2 x 100 mm	10 mm	200 mm	1	STK	5,37
				10		6,39
808.3.0523 0.123.0	PH 3 x 150 mm	13 mm	260 mm	1	STK	7,13
				10		8,49

SCHRÖDER EXTRA LANGE KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1058

EXAGON-PLUS. EXTRA LANGE uitvoering. Volgens DIN 5260, 5261, 5262. ISO 8764. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte			
808.3.0532 0.107.0	PH 2 x 300 mm	400 mm	1	STK	6,04
			5		7,19

SCHRÖDER STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH

1058

EXAGON-PLUS. Kort model. Volgens DIN 5260, 5261, 5262. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte			
808.3.0542 0.109.0	PH 2 x 25 mm	80 mm	1	STK	3,18
			10		3,79

SCHRÖDER KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PZ

1058

EXAGON-PLUS. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte			
808.3.0610 0.110.0	PZ 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	2,68
			10		3,19

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.0611 0.111.0	PZ 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,10	4 012929 011100
			10		3,69	
808.3.0612 0.112.0	PZ 2 x 100 mm	200 mm	1	STK	3,86	4 012929 011209
			10		4,59	
808.3.0613 0.113.0	PZ 3 x 150 mm	260 mm	1	STK	5,96	4 012929 011308
			5		7,09	

SCHRÖDER STUBBY-KRUIKOP-SCHROEVENDRAAIER PZ

1058

EXAGON-PLUS. Schroevendraaiers PZD, kort model. Volgens DIN 5260, 5261, 5262. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.0641 0.118.0	PZ 1 x 25 mm	80 mm	1	STK	3,44	4 012929 011803
			10		4,09	
808.3.0642 0.119.0	PZ 2 x 25 mm	80 mm	1	STK	3,61	4 012929 011902
			10		4,29	

SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIER TORX

1058

EXAGON-PLUS. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.0706 0.181.0	TX 6 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,27	4 012929 018109
			10		3,89	
808.3.0707 0.182.0	TX 7 x 65 mm	140 mm	1	STK	3,27	4 012929 018208
			10		3,89	
808.3.0708 0.183.0	TX 8 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,35	4 012929 018307
			10		3,99	
808.3.0709 0.184.0	TX 9 x 75 mm	150 mm	1	STK	3,35	4 012929 018406
			10		3,99	
808.3.0710 0.185.0	TX 10 x 85 mm	170 mm	1	STK	3,69	4 012929 018505
			10		4,39	
808.3.0715 0.186.0	TX 15 x 85 mm	170 mm	1	STK	3,69	4 012929 018604
			10		4,39	
808.3.0720 0.187.0	TX 20 x 100 mm	185 mm	1	STK	3,77	4 012929 018703
			10		4,49	
808.3.0725 0.188.0	TX 25 x 100 mm	185 mm	1	STK	3,94	4 012929 018802
			10		4,69	
808.3.0727 0.189.0	TX 27 x 105 mm	205 mm	1	STK	4,28	4 012929 018901
			10		5,09	
808.3.0730 0.190.0	TX 30 x 105 mm	205 mm	1	STK	4,36	4 012929 019007
			10		5,19	
808.3.0740 0.191.0	TX 40 x 110 mm	220 mm	1	STK	5,03	4 012929 019106
			10		5,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SCHRÖDER BITMIXX SCHROEVENDRAAIERSET PHZ

Eindelijk de passende schroevendraaier te gebruiken voor zowel PZ als PH. Dus dubbel zo snel werken. Kwaliteitsstaal met extra geharde punt. (gouden kop voor kwaliteitsaanduiding). Zwaar comfortabele 2 componenten handvat met ophanggat.
Inhoud: elk 1 PHZ 1, 2, 3.
Verpakt in kunststof-cassette.

1058
ZB

	Uitvoering					
808.3.0803 0.934.4	3 delig	1	SET	27,90		4 012929 093410
		1		33,20		



SCHRÖDER BITMIXX SCHROEVENDRAAIER PHZ

Eindelijk de passende schroevendraaier te gebruiken voor zowel PZ als PH. Dus dubbel zo snel werken. Kwaliteitsstaal met extra geharde punt. (gouden kop voor kwaliteitsaanduiding). Zwaar comfortabele 2 componenten handvat met ophanggat.

1058

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.0811 0.556.0	PHZ 1 x 80 mm	187 mm	1	STK	6,80	4 012929 055609
			5		8,09	
808.3.0812 0.557.0	PHZ 2 x 100 mm	214 mm	1	STK	7,64	4 012929 055708
			5		9,09	
808.3.0813 0.558.0	PHZ 3 x 150 mm	271 mm	1	STK	10,16	4 012929 055807
			5		12,09	



SCHRÖDER VDE SCHROEVENDRAAIER

EXAGON-V. Volgens DIN 7438, 5260 en ISO 8764. Isolatie tot 1000 Volt. Elke schroevendraaier is tot 10.000 Volt gecontroleerd. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig rood kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling geïsoleerd en extra nagehard met zwarte punt.

1058

	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.2007 0.210.0	75 x 2.5 mm	150 mm	1	STK	3,27	4 012929 021000
			10		3,89	
808.3.2010 0.213.0	100 x 4.0 mm	185 mm	1	STK	4,03	4 012929 021307
			10		4,79	
808.3.2012 0.214.0	125 x 5.5 mm	225 mm	1	STK	5,62	4 012929 021406
			10		6,69	
808.3.2015 0.215.0	150 x 6.5 mm	250 mm	1	STK	6,63	4 012929 021505
			10		7,89	
808.3.2017 0.216.0	175 x 8.0 mm	285 mm	1	STK	6,97	4 012929 021604
			10		8,29	
808.3.2020 0.217.0	200 x 10 mm	320 mm	1	STK	9,15	4 012929 021703
			10		10,89	



SCHRÖDER VDE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH

EXAGON-V. Volgens DIN 7438, 5260 en ISO 8764. Isolatie tot 1000 Volt. Elke schroevendraaier is tot 10.000 Volt gecontroleerd. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig rood kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling geïsoleerd en extra nagehard.

1058

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.2510 0.200.0	PH 0 x 60 mm	135 mm	1	STK	3,44	4 012929 020003
			10		4,09	
808.3.2511 0.201.0	PH 1 x 80 mm	165 mm	1	STK	3,69	4 012929 020102
			10		4,39	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER VDE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.2512 0.202.0	PH 2 x 100 mm	200 mm	1	STK	4,70	4 012929 020201
			10		5,59	

SCHRÖDER BITMIXX SCHROEVENDRAAIERSET VDE PHZ

Eindelijk de passende schroevendraaier te gebruiken voor zowel PZ als PH. Dus dubbel zo snel werken. Kling: kwaliteitsstaal GEISOLEERD met extra geharde punt. (gouden kop voor kwaliteits aanduiding). Zwaar comfortabele 2 componenten handvat met ophanggat.
Inhoud: elk 1 PHZ 1, 2, 3.
Verpakt in kunststof-cassette.



	Uitvoering					
808.3.2803 0.935.4	3 delig	1	SET	27,35	4 012929 093519	
		1		32,55		

SCHRÖDER BITMIXX SCHROEVENDRAAIER VDE PHZ

Eindelijk de passende schroevendraaier te gebruiken voor zowel PZ als PH. Dus dubbel zo snel werken. Kling: kwaliteitsstaal GEISOLEERD met extra geharde punt. (gouden kop voor kwaliteits aanduiding). Zwaar comfortabele 2 componenten handvat met ophanggat.


1058



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.2811 0.656.0	PHZ 1 x 80 mm	187 mm	1	STK	7,05	4 012929 065608
			5		8,39	
808.3.2812 0.657.0	PHZ 2 x 100 mm	214 mm	1	STK	8,39	4 012929 065707
			5		9,99	
808.3.2813 0.658.0	PHZ 3 x 150 mm	271 mm	1	STK	10,92	4 012929 065806
			5		12,99	

SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIERSET PH


EXAGON-CL. Universele set. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Zonder zwarte punten. In kartonnen geschenkverpakking.
Inhoud: elk 1 75 x 2,5, 100 x 3,5, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm 1 PH 1, 2.



	Uitvoering					
808.3.4006 0.911.4	6 delig	1	STK	19,32	4 012929 091140	
		10		22,99		

SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIERSET PH

EXAGON-PLUS. Volgens DIN 5263, 5264, 5265 en ISO 5380. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt. Verpakt: in kartonnen geschenkverpakking.
Inhoud: elk 1 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm. PH nr 1, 2.



	Uitvoering					
808.3.4016 0.901.4	6 delig	1	STK	20,08	4 012929 090143	
		10		23,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIERSET PZ

EXAGON-PLUS. Volgens DIN 5263, 5264, 5265 en ISO 5380. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof slagvast hecht met opganggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt. Verpakt: in kartonnen geschenkverpakking.
Inhoud: elk 1 75 x 2,5, 100 x 4,0, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm. PZ 1, 2.

1058
ZB

Uitvoering		1	STK	21,05	4 012929 090242
808.3.4116 0.902.4	6-delig	10		25,05	



SCHRÖDER SCHROEVENDRAAIERSET TORX

EXAGON-PLUS. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig zwart kunststof hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling extra nagehard met zwarte punt. In kartonnen geschenkverpakking.
Inhoud: elk 1 TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

1058
ZB

Uitvoering		1	STK	29,24	4 012929 090341
808.3.4137 0.903.4	7-delig	10		34,80	



SCHRÖDER VDE SCHROEVENDRAAIERSET PH

EXAGON-V. Volgens DIN 7438, 5260 en ISO 8764. Isolatie tot 1000 Volt. Elke schroevendraaier is tot 10.000 Volt gecontroleerd. Chroom-Vanadium staal. Zeskantig rood kunststof slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Kling geïsoleerd en extra nagehard met zwarte punt.
Inhoud: elk 1 75 x 2,5, 100 x 3,5, 100 x 4,0, 125 x 5,5 mm 1 PH 1, 2, spanningzoeker 250 Volt, lengte: 65 x 3,0 mm.

1058
ZB

Uitvoering		1	STK	28,45	4 012929 091249
808.3.4157 0.912.4	7-delig	10		33,85	



PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC PB 100

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.

1089

	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	3,18	7 610733 000012
808.3.5007 100 00-70	70 X 2.0 mm	145 mm	10		3,79	
808.3.5008 100 0-80	80 x 2.5 mm	165 mm	1	STK	3,52	7 610733 000029
			10		4,19	
808.3.5009 100 1- 90	90 x 3.5 mm	180 mm	1	STK	4,11	7 610733 000036
			10		4,89	
808.3.5010 100 2-100	100 x 4.0 mm	195 mm	1	STK	4,53	7 610733 000043
			10		5,39	
808.3.5012 100 3-120	120 x 5.5 mm	220 mm	1	STK	5,20	7 610733 000050
			10		6,19	
808.3.5014 100 4-140	140 x 6.5 mm	245 mm	1	STK	6,13	7 610733 000067
			10		7,29	
808.3.5016 100 5 - 160	160 x 8.0 mm	270 mm	1	STK	7,47	7 610733 000074
			10		8,89	
808.3.5018 100 6-180	180 x 10 mm	300 mm	1	STK	9,82	7 610733 000081
			10		11,69	
808.3.5020 100 7-200	200 x 13 mm	325 mm	1	STK	12,60	7 610733 000098
			10		14,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC PB 100 (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.3.5022 100 8-220	220 x 16 mm	350 mm	1 10	STK	15,54 18,49	7 610733 000104
808.3.5024 100 9-240	240 x 18 mm	375 mm	1 10	STK	18,56 22,09	7 610733 000111

PB SCHROEVENDRAAIER PB 106 / 2

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.

Schroevendraaiers voor schroeven in rijgklemmen en borgschroeven.



	Kling	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.3.5111 106/2	0.8 mm(Ø 4.0 mm)	205 mm	1 10	STK	5,03 5,99	7 610733 013227

PB FITTINGSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PB 140

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Afmetingen	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.3.6052 140/00-50	50 x 2.0 mm	125 mm	1 10	STK	3,10 3,69	7 610733 000593
808.3.6102 140/0-100	100 x 2.5 mm	185 mm	1 10	STK	3,94 4,69	7 610733 000630
808.3.6123 140/1-125	125 x 3.5 mm	210 mm	1 10	STK	4,87 5,79	7 610733 000678
808.3.6154 140 2-150	150 x 4.0 mm	240 mm	1 10	STK	5,37 6,39	7 610733 000715
808.3.6203 140/1-200	200 x 3.5 mm	290 mm	1 10	STK	6,29 7,49	7 610733 000692
808.3.6204 140 2-200	200 x 4.0 mm	295 mm	1 10	STK	6,38 7,59	7 610733 000722
808.3.6205 140 3-200	200 x 5.5 mm	300 mm	1 10	STK	6,97 8,29	7 610733 000746
808.3.6206 140 4-200	200 x 6.5 mm	305 mm	1 10	STK	7,81 9,29	7 610733 000777
808.3.6255 140 3-250	250 x 5.5 mm	350 mm	1 10	STK	8,23 9,79	7 610733 000753
808.3.6305 140 3-300	300 x 5.5 mm	400 mm	1 10	STK	9,49 11,29	7 610733 000760
808.3.6307 140/4-300	300 x 6.5 mm	405 mm	1 10	STK	10,75 12,79	7 610733 000791

PB ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIER PB 160

1089

Hecht met een slanke, ronde vorm voor moeiteloos precies werken. Slipvaste oppervlaktestructuur voor het makkelijk vast- en losdraaien van de schroeven. Elektronicaschroevendraaier voor gleufkopschroeven.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Afmetingen	Totale lengte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.3.6507 160 00-70	70 X 2.0 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	7 610733 009916

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIER PB 160 (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.6508 160 0-80	80 x 2.5 mm	190 mm	1	STK	3,69	7 610733 001286
			10		4,39	
808.3.6509 160 1-90	90 x 3.5 mm	205 mm	1	STK	4,36	7 610733 001293
			10		5,19	

PB STUBBY-SCHROEVENDRAAIER CLASSIC 135

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.3.6555 135 3-30	30 x 5.5 mm	75 mm	1	STK	4,61	7 610733 000500
			10		5,49	
808.3.6565 135 4-30	30 x 6.5 mm	75 mm	1	STK	5,20	7 610733 000517
			10		6,19	
808.3.6580 135 5-30	30 x 6 .0 mm	80 mm	1	STK	5,79	7 610733 000524
			10		6,89	

PB KRUIKOPSCSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PH PB 190

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.7001 190 1-50/3	PH 1 x 50 mm	125 mm	1	STK	4,36	7 610733 011834
			10		5,19	
808.3.7002 190 00-60	PH 00 x 60 mm	135 mm	1	STK	4,36	7 610733 017348
			10		5,19	
808.3.7006 190 0-60	PH 0 x 60 mm	150 mm	1	STK	4,45	7 610733 001538
			10		5,29	
808.3.7010 190 0-100	PH 0 x 100 mm	190 mm	1	STK	5,03	7 610733 018604
			10		5,99	
808.3.7108 190 1-80	PH 1 x 80 mm	175 mm	1	STK	4,87	7 610733 001545
			10		5,79	
808.3.7113 190 1-130	PH 1 x 130 mm	225 mm	1	STK	6,55	7 610733 001552
			10		7,79	
808.3.7115 190 1-150	PH 1 x 150 mm	240 mm	1	STK	6,97	7 610733 018635
			10		8,29	
808.3.7120 190/1-200	PH 1 x 200 mm	295 mm	1	STK	7,55	7 610733 011872
			10		8,99	
808.3.7125 190 1-250	PH 1 x 250 mm	340 mm	1	STK	8,73	7 610733 018642
			10		10,39	
808.3.7130 190 1-300	PH 1 x 300 mm	395 mm	1	STK	10,08	7 610733 011810
			10		11,99	
808.3.7201 190 2-100/6	PH 2 x 100 mm 6 mm	205 mm	1	STK	6,63	7 610733 001569
			10		7,89	
808.3.7210 190 2-100/7	PH 2 x 100 mm 7 mm	205 mm	1	STK	7,55	7 610733 011889
			10		8,99	
808.3.7215 190 2-150/6	PH 2 x 150 mm	255 mm	1	STK	7,64	7 610733 001576
			10		9,09	
808.3.7225 190 2-250/7	PH 2 x 250 mm	360 mm	1	STK	10,16	7 610733 011902
			10		12,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PH PB 190 (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.7230 190 2 - 300	PH 2 x 300 mm	410 mm	1	STK	11,59	7 610733 011919
			10		13,79	
808.3.7315 190 3-150	PH 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	9,57	7 610733 001583
			10		11,39	
808.3.7420 190/4-200	PH 4 x 200 mm	330 mm	1	STK	15,12	7 610733 001590
			10		17,99	

PB STUBBY-KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PH 195

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat., met een grote kracht overbrenging.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.7600 195 0- 30	PH 0 x 30 mm	75 mm	1	STK	4,87	7 610733 001835
			10		5,79	
808.3.7610 195 1- 30	PH 1 x 30 mm	75 mm	1	STK	4,95	7 610733 001842
			10		5,89	
808.3.7620 195 2-40	PH 2 x 40 mm	90 mm	1	STK	6,97	7 610733 001859
			10		8,29	
808.3.7630 195 3.	PH 3 x 40 mm	90 mm	1	STK	7,55	7 610733 001866
			10		8,99	
808.3.7710 195 1-30 Y	PH 1 x 30 mm	75 mm ZB	1	STK	5,20	7 610733 101849
			10		6,19	
808.3.7720 195 2-40 Y	PH 2 x 40 mm	90 mm ZB	1	STK	7,22	7 610733 101856
			10		8,59	

PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PZ 192

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.8006 192 0- 60	PZ 0 x 60 mm	150 mm	1	STK	4,78	7 610733 001668
			10		5,69	
808.3.8108 192 1 - 80	PZ 1 x 80 mm	175 mm	1	STK	5,12	7 610733 001675
			10		6,09	
808.3.8113 192 1-130	PZ 1 x 130 mm	225 mm	1	STK	6,80	7 610733 001682
			10		8,09	
808.3.8210 192 2 -100	PZ 2 x 100 mm	205 mm	1	STK	7,05	7 610733 001699
			10		8,39	
808.3.8215 192 2-150	PZ 2 x 150 mm	255 mm	1	STK	8,31	7 610733 001705
			10		9,89	
808.3.8315 192 3-150	PZ 3 x 150 mm	270 mm	1	STK	9,99	7 610733 001712
			10		11,89	

PB STUBBY- KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PZ 194

1089




Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.8600 194-0-30 MM	PZ 0 X 30 mm	75 mm	1	STK	5,20	7 610733 001798
			10		6,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB STUBBY- KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER CLASSIC PZ 194 (VERVOLG)











	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.8610 194 1-30	PZ 1 X 30 mm	75 mm	1	STK	5,20	
			10		6,19	
808.3.8620 194 2-40	PZ 2 x 40 mm	90 mm	1	STK	7,30	
			10		8,69	
808.3.8630 194-3-40	PZ 3 x 40 mm	90 mm	1	STK	7,72	
			10		9,19	

PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC TORX 400

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.9004 400-4-40	TX 4 x 40 mm	113 mm	1	STK	4,78	
			10		5,69	
808.3.9005 400 5 - 50	TX 5 x 50 mm	123 mm	1	STK	4,78	
			10		5,69	
808.3.9006 400 6 - 50	TX 6 x 50 mm	125 mm	1	STK	4,78	
			10		5,69	
808.3.9007 400-7 - 50	TX 7 x 50 mm	130 mm	1	STK	5,03	
			10		5,99	
808.3.9008 400 8 - 60	TX 8 x 60 mm	150 mm	1	STK	5,20	
			10		6,19	
808.3.9009 400 9 - 60	TX 9 x 60 mm	155 mm	1	STK	5,29	
			10		6,29	
808.3.9010 400 10 - 70	TX 10 x 70 mm	165 mm	1	STK	5,37	
			10		6,39	
808.3.9015 400 15 - 80	TX 15 x 80 mm	180 mm	1	STK	6,04	
			10		7,19	
808.3.9020 400 20 -100	TX 20 x 100 mm	205 mm	1	STK	6,63	
			10		7,89	
808.3.9025 400 25 - 120	TX 25 x 120 mm	225 mm	1	STK	7,30	
			10		8,69	







PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC TORX + GAT 400B

1089

Rood transparant slagvast hecht van cellulose-aceto-butyraat, met een grote kracht overbrenging.

Met boring in de punt, voor gewone en anti-diefstalschroeven.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.9106 400 B 6-50	TX 6 x 50 mm	125 mm	1	STK	4,95	
			10		5,89	
808.3.9107 400 B 7-50	TX 7 x 50 mm	130 mm	1	STK	5,12	
			10		6,09	
808.3.9108 400 B 8- 60	TX 8 x 60 mm	150 mm	1	STK	5,62	
			10		6,69	
808.3.9109 400B 9-60	TX 9 x 60 mm	155 mm	1	STK	5,79	
			10		6,89	
808.3.9110 400 B 10 - 70	TX 10 x 70 mm	165 mm	1	STK	5,87	
			10		6,99	
808.3.9115 400 B 15-80	TX 15 x 80 mm	180 mm	1	STK	6,55	
			10		7,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC TORX + GAT 400B (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.3.9120 400 B 20 - 100	TX 20 x 100 mm	205 mm	1	STK	7,05	7 610733 011582
			10		8,39	
808.3.9125 400 B 25-120	TX 25 x 120 mm	225 mm	1	STK	7,81	7 610733 011599
			10		9,29	

PB SCHROEVENDRAAIER SWISSGRIP 8100

Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar). Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.




	Afmetingen	Totale lengte				
808.4.2000 8100 0 Y	80 x 2.5 mm	160 mm	1	KRT	4,03	7 610733 178858
			10		4,79	
808.4.2001 8100 00 Y	70 X 2.0 mm	140 mm	1	KRT	3,77	7 610733 189236
			10		4,49	
808.4.2010 8100 1 Y	90 x 3.5 mm	180 mm	1	KRT	4,87	7 610733 178865
			10		5,79	
808.4.2020 8100 2-100 Y	100 x 4.0 mm	195 mm	1	KRT	5,29	7 610733 178872
			10		6,29	
808.4.2030 8100 3 120 Y	120 X 5.0 mm	220 mm	1	KRT	6,04	7 610733 178889
			10		7,19	
808.4.2040 8100 4 Y	140 x 6.5 mm	245 mm	1	KRT	7,13	7 610733 178896
			10		8,49	
808.4.2050 8100 5 Y	160 x 8.0 mm	270 mm	1	KRT	8,56	7 610733 178902
			10		10,19	

PB SCHROEVENDRAAIER SWISSGRIP 8102

Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar). Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.4.2060 8102 6 Y	180 x 10 mm	270 mm	1	KRT	13,77	7 610733 178940
			10		16,39	
808.4.2070 8102 7 Y	200 x 13 mm	320 mm	1	KRT	16,97	7 610733 178957
			10		20,19	

PB KRUIKOPSCHEEVENDRAAIER PH 8190

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar). Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

Volgens: DIN ISO 8764-1.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.2500 8190 0 - 60 Y	PH 0 x 60 mm	140 mm	1	KRT	5,20	7 610733 178964
			10		6,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PH 8190 (VERVOLG)

	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.2510 8190 1-80 Y	PH 1 x 80 mm	175 mm	1	KRT	5,96	7 610733 178971
			10		7,09	
808.4.2520 8190 2-100 Y	PH 2 x 100 mm	205 mm	1	KRT	7,47	7 610733 178988
			10		8,89	
808.4.2530 8190 3-150 Y	PH 3 x 150 mm	270 mm	1	KRT	10,33	7 610733 178995
			10		12,29	

PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER PZ 8192

1089

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar).
 Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.
 De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.2600 8192 0 - 60 Y	PZ 0 x 60 mm	140 mm	1	KRT	5,54	7 610733 179039
			10		6,59	
808.4.2610 8192 1 - 80 Y	PZ 1 x 80 mm	175 mm	1	KRT	6,13	7 610733 179046
			10		7,29	
808.4.2620 8192 2 -100 Y	PZ 2 x 100 mm	205 mm	1	KRT	7,97	7 610733 179053
			10		9,49	
808.4.2630 8192 3-150 Y	PZ 3 x 150 mm	270 mm	1	KRT	10,83	7 610733 179060
			10		12,89	

PB SCHROEVENDRAAIER TORX 8400

1089

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar).
 Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.
 De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.2708 8400 8-60 Y	TX 8.0 x 60 mm	140 mm	1	KRT	5,87	7 610733 179206
			10		6,99	
808.4.2709 8400 9 Y	Tx 9 x 60 mm	140 mm	1	KRT	6,13	7 610733 179213
			10		7,29	
808.4.2710 8400 10-70 Y	TX 10 x 70 mm	160 mm	1	KRT	6,21	7 610733 179220
			10		7,39	
808.4.2715 8400 15-80 Y	TX 15 x 80 mm	175 mm	1	KRT	6,80	7 610733 179237
			10		8,09	
808.4.2720 8400 20 - 100 Y	TX 20 x 100 mm	200 mm	1	KRT	7,39	7 610733 179244
			10		8,79	
808.4.2725 8400 25 Y	TX 25 x 120 mm	225 mm	1	KRT	8,06	7 610733 179251
			10		9,59	
808.4.2727 8400 27-125 Y	TX 27 x 125 mm	230 mm	1	KRT	11,25	7 610733 179268
			10		13,39	
808.4.2730 8400Y/30	TX 30 x 130 mm	240 mm	1	KRT	13,02	7 610733 179275
			10		15,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB SCHROEVENDRAAIER VDE PB 5100

1089



ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.

VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Per stuk getest in een waterbad bij 10'000 V. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.

	Afmetingen	Totale lengte				
808.4.3082 5100 0 - 80	80 x 2.5 mm	165 mm	1	STK	4,53	7 610733 062393
			10		5,39	
808.4.3100 5100 1-100	100 x 3.0 mm	190 mm	1	STK	5,12	7 610733 062409
			10		6,09	
808.4.3103 5100 2-100	100 x 3.5 mm	190 mm	1	STK	5,54	7 610733 062416
			10		6,59	
808.4.3104 5100 3-100	100 x 4.0 mm	195 mm	1	STK	6,21	7 610733 062423
			10		7,39	
808.4.3125 5100 4-125	125 x 5.5 mm	230 mm	1	STK	7,55	7 610733 062430
			10		8,99	
808.4.3156 5100 5-150	150 x 6.5 mm	270 mm	1	STK	10,58	7 610733 062447
			10		12,59	
808.4.3188 5100 6-180	180 x 8.0 mm	300 mm	1	STK	11,42	7 610733 062454
			10		13,59	

PB KRUIKOPSCROEVENDRAAIER VDE PH 5190

1089



VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Per stuk getest in een waterbad bij 10'000 V. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips kruiskopschroeven volgens DIN 7438, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.

	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.3500 5190 0-60	PH 0 x 60 mm	150 mm	1	STK	5,54	7 610733 062485
			10		6,59	
808.4.3510 5190 1-80	PH 1 x 80 mm	175 mm	1	STK	6,29	7 610733 062492
			10		7,49	
808.4.3520 5190/2	PH 2 x 100 mm	205 mm	1	STK	8,39	7 610733 062508
			10		9,99	

PB KRUIKOPSCROEVENDRAAIER VDE PZ 5192

1089



VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Per stuk getest in een waterbad bij 10'000 V. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv kruiskopschroeven volgens DIN 7438, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.

	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.3610 5192/1	PZ 1 x 80 mm	175 mm	1	STK	6,63	7 610733 062546
			10		7,89	
808.4.3620 5192 2-100	PZ 2 x 100 mm	205 mm	1	STK	8,98	7 610733 062553
			10		10,69	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB SCHROEVENDRAAIER VDE 5100

ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.

VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Per stuk getest in een waterbad bij 10'000 V. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.4.4082 5100 0-80 Y	80 x 2.5 mm	165 mm	1	STK	4,78	7 610733 062867
			10		5,69	
808.4.4102 5100 1-100 Y	100 x 3.0 mm	190 mm	1	STK	5,45	7 610733 062874
			10		6,49	
808.4.4104 5100 3-100 Y	100 x 4.0 mm	195 mm	1	STK	6,55	7 610733 062898
			10		7,79	
808.4.4125 5100 4-125 Y	125 x 5.5 mm	230 mm	1	STK	7,89	7 610733 062904
			10		9,39	


808
809

PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIER VDE PH 5190

VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Per stuk getest in een waterbad bij 10'000 V. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips kruiskopschroeven volgens DIN 7438, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.4200 5190 0-60 Y	PH 0 x 60 mm	150 mm	1	STK	5,87	7 610733 062959
			10		6,99	
808.4.4201 5190 1-80 Y	PH 1 x 80 mm	175 mm	1	STK	6,63	7 610733 062966
			10		7,89	
808.4.4202 5190 2-100 Y	PH 2 x 100 mm	205 mm	1	STK	8,73	7 610733 062973
			10		10,39	

PB ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIER 120

Slanke, ronde vorm voor moeiteloos precies werken. Slipvaste oppervlaktestructuur voor het makkelijk vast- en losdraaien van de schroeven. Draaibare hechttop, bolvormig hechtuiteinde voor snel draaien en fijn afstelwerk. Elektronicaschroevendraaiers met draaibare hechttop voor gleufkopschroeven.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



1089

	Afmetingen	Totale lengte				
808.4.4500 120 00-50	50 x 2.0 mm	130 mm	1	STK	3,52	7 610733 010103
			10		4,19	
808.4.4510 120 0-60	60 x 2.5 mm	140 mm	1	STK	3,69	7 610733 010110
			10		4,39	
808.4.4511 120 1-75	75 x 3.5 mm	160 mm	1	STK	4,36	7 610733 010127
			10		5,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIER PH 121

1089

Slanke, ronde vorm voor moeiteloos precies werken. Slipvaste oppervlaktestructuur voor het makkelijk vast- en losdraaien van de schroeven. Draaibare hechttop, bolvormig hechtuiteinde voor snel draaien en fijn afstelwerk.

Elektronicaschroevendraaiers met draaibare hechttop voor Phillips kruiskopschroeven. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.4600 121 00	PH 00 x 60 mm	140 mm	1	STK	3,86	7 610733 010134
			10		4,59	
808.4.4610 121 0-65	PH 0 x 65 mm	150 mm	1	STK	4,53	7 610733 010141
			10		5,39	
808.4.4611 121 1-70	PH 1 x 70 mm	155 mm	1	STK	4,61	7 610733 010158
			10		5,49	

PB ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIER TORX 124

1089

Slanke, ronde vorm voor moeiteloos precies werken. Slipvaste oppervlaktestructuur voor het makkelijk vast- en losdraaien van de schroeven. Draaibare hechttop, bolvormig hechtuiteinde voor snel.

Elektronicaschroevendraaiers met draaibare hechttop voor Torx®-schroeven. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
808.4.4706 124 6-45	TX 6 x 45 mm	125 mm	1	STK	4,11	7 610733 010226
			10		4,89	
808.4.4707 124 7-50	TX 7 x 50 mm	130 mm	1	STK	4,19	7 610733 010233
			10		4,99	
808.4.4708 124 8 - 55	TX 8 x 55 mm	135 mm	1	STK	4,36	7 610733 010240
			10		5,19	
808.4.4709 124 9 - 60	TX 9 x 60 mm	145 mm	1	STK	5,12	7 610733 010257
			10		6,09	
808.4.4710 124 10-70	TX 10 x 70 mm	155 mm	1	STK	5,20	7 610733 010264
			10		6,19	
808.4.4715 124/15-80	TX 15 x 80 mm	165 mm	1	STK	5,37	7 610733 010271
			10		6,39	

PB SCHROEVENDRAAIERSET GLEUF CLASSIC PB 240C

1089

Schroevendraaiersets in wandhouder in attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 90 x 3,5, 100 x 4,0, 120 x 5,5, 140 x 6,5, 160 x 8,0, 180 x 10 mm. GLEUF, Type: 100 CLASSIC.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.



	Uitvoering					
808.4.5046 240 C	6 delig		1	SET	41,18	7 610733 016198
			10		49,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIERSET PZ PB 243C

Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 PZ 0,1,2,3. type: 192. Volgens: DIN ISO 8764-1.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089
ZB

Uitvoering		1	SET	30,59	7 610733 016105
808.4.5104 243 C	4 delig	10		36,40	



PB KRUIKOPSCHROEVENDRAAIERSET CLASSIC PH PB 242

Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 PH 0,1,2,3. Type: 190.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089
ZB

Uitvoering		1	KRT	29,20	7 610733 016044
808.4.5114 242 C	4 delig	10		34,75	



PB SCHROEVENDRAAIERSET CLASSIC GLEUF / PH PB 24

Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 PH 1,2,type: 190.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089
ZB

Uitvoering		1	KRT	35,25	7 610733 016129
808.4.5126 244 C	6 delig	10		41,95	



PB SCHROEVENDRAAIERSET GLEUF / PZ PB 245C

Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 PZ serie 192: 1, 2.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089
ZB

Uitvoering nr		1	SET	35,97	7 610733 019977
808.4.5136 245 C	6 delig	10		42,80	



PB SCHROEVENDRAAIERSET GLEUF/PH PB 8244C

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat. Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar).

Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. Schroevendraaierset in wandhouder. In attractieve verpakking (verpakking geheel uit karton).

Inhoud: elk 1 serie 8190 PH 1,2. Serie: 8100 GLEUF: 90 x 3,5, 100 x 4,0, 120 x 5,5, 140 x 6,0 mm.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

1089
ZB


Uitvoering		1	STK	38,70	7 610733 078790
808.4.5516 8244 C	6 delig	10		46,05	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PB SCHROEVENDRAAIERSET GLEUF/PZ PB 8245C

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat
Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar)
Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB verpakking (verpakking geheel uit karton).
Inhoud: serie 8192 elk I PZ 1,2. Type: 8100: 90 x 3.5, 100 x 4.0, 120 X 5.5, 140 x 6.5 mm.
De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.




Uitvoering					
808.4.5526	6 delig	1	STK	39,45	
8245C		10		46,95	



PB SCHROEVENDRAAIERSET TORX PB 8440C

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat
Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar)
Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).
Inhoud: serie 8400 elk 1 TX 8,9,10,15,20,25.
De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.




Uitvoering					
808.4.5536	6 delig	1	STK	42,02	
8440C		10		50,00	



PB SCHROEVENDRAAIERSET TORX PB 440C

SWISSGRIP. Zachte Santoprene® buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat
Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar)
Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. Schroevendraaiersets in wandhouder. In attractieve ZB-verpakking (verpakking geheel uit karton).
Inhoud: Serie 400 TORX T 8,9,10,15,20,25.
De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



Uitvoering					
808.4.5616	6 delig	1	SET	39,58	
440 C		1		47,10	



PB SCHROEVENDRAAIERSET PB 217

Met wisselklingen in compact roletui.
inhoud:
5 klingen torx TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25.
1 kling kruiskop PH 2.
1 kling priem vierkant.
2 schroevendraaiers 160-0 - 1.
1 handgreep 105 mm.

1089

Uitvoering					
808.4.5720	10 delig	1	STK	68,07	
217		10		81,00	

SCHRÖDER ZAKKENS LUITER

Met 2-voudig gefreesde spindel. Dikte spindel: 9 mm. Met extra lange bronzen rondsel met kunststof greep.

1058



Lengte					
808.5.0031	310 mm (gesloten)	1	STK	17,72	
9.001.4		1		21,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHROEVENDRAAIER VOOR CLOSETPOTSCHROEVEN

1019

Chroom-Vanadium staal. Met slagvast kunststof hecht.



	Afmeting	Totale lengte				
808.5.0150	500 x 12 mm	620 mm	1	STK	21,09	8 711562 013729
1.6X12X500			10		25,10	

PB SCHROEVENDRAAIER CLASSIC PB 140/6

1089

Zgn: CLOSETPOT SCHROEVENDRAAIER. Afsluitkraag met zes groeven verhindert het naar voren wegglijden van de hand, geen weggrollend hecht. Ergonomische hechthals voor precies draaien bij fijn afstelwerk.



De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.0160	500 x 10 mm	620 mm	1	STK	21,64	7 610733 000821
140 6-500			10		25,75	

PB SCHROEVENDRAAIERSET BASIC CLASSIC PB 215

1089

Schroevendraaiersets met wisselklingen in compact kunstleren roletui.

Inhoud 1 hecht PB 215 A.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Uitvoering					
808.5.0402	10 delig rol etui	1	SET	47,90	7 610733 003181	
215 L- 25		25		57,00		
808.5.0404	ZB verpakking	1	KRT	52,10	7 610733 016228	
215 SB		10		62,00		

PB DOPSCHROEVENDRAAIERSET PB 226

1089

Dopschroevendraaierset met omklaphecht en wisselklingen. Professioneel indraai- en vasttrek gereedschap in één. Verpakt in etui.

Inhoud: 1 omklap-schroevendraaierhecht voor wisselklingen.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Uitvoering					
808.5.0407	9-delig	1	STK	155,46	7 610733 013920	
226		1		185,00		

PB SCHROEVENDRAAIERHECHT CLASSIC PB 215A

1089

Schroevendraaierhecht voor wisselklingen geschikt voor PB 215-serie.



	Totale lengte					
808.5.0409	105 mm	1	STK	3,94	7 610733 014743	
215 A		10		4,69		

PB WISSELKLING SERIE 215 C2 T/M C5

1089

Wisselkling voor gleufkopschroeven.




De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.0412	90 x 4.0 mm	170 mm	1	STK	3,86	7 610733 014750
215 C 2			10		4,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB WISSELKLING SERIE 215 C2 T/M C5 (VERVOLG)

	Afmetingen	Totale lengte				
	808.5.0413 215 C-3	100 x 5.5 mm	180 mm	1	STK	3,86
				10		4,59
	808.5.0414 215 C-4	110 x 6.5 mm	190 mm	1	STK	3,86
				10		4,59
	808.5.0415 215 C-5	120 x 8.0 mm	200 mm	1	STK	3,86
				10		4,59

PB PRIEM-WISSELKLING PB 215 E2

1089

Priem-wisselkling met vierkante punt.





	Lengte lemmet	Totale lengte				
	808.5.0430 215 E 2	90 mm	170 mm	1	STK	4,61
				10		5,49

PB WISSELKLING PH PB 215 PH 1 T/M 2

1089

Wisselkling voor PHILLIPS kruiskopschroeven.



	Nr x kling	Totale lengte				
	808.5.0510 215 PH-1	PH 1 x 110 mm	190 mm	1	STK	3,86
				10		4,59
	808.5.0520 215 F-2	PH 2 x 120 mm	200 mm	1	STK	4,11
				10		4,89



PB WISSELKLING PZ PB 215 PZ 1 TM 2

1089

Wisselkling voor POZIDRIV kruiskopschroeven.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Nr x kling	Totale lengte				
	808.5.0610 215 PZ-1	PZ 1 x 110 mm	190 mm	1	STK	4,11
				10		4,89
	808.5.0620 215 PZ 2	PZ 2 x 120 mm	200 mm	1	STK	4,28
				10		5,09



PB WISSELKLING VOOR BUITEN- ZESKANTSCHR. PB 225 F

1089

Wisselkling voor buiten- zeskantenschroeven geschikt voor PB 225A.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Diameter Ø	Lengte				
	808.5.0917 225 F 7	4.0 mm	100 mm	1	STK	11,67
				10		13,89
	808.5.0920 225 F 10	6.0 mm	140 mm	1	STK	14,28
				10		16,99

HOEKSCHROEVENDRAAIER KRUISKOP PH

1019

Chroom vanadium staal, glans vernikkeld. Phillips kruiskop.



	Uitvoering	Lengte				
	808.5.2012 0411011	Kruiskop PH 1+2	100 mm	1	STK	2,34
				10		2,79

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HOEKSCHROEVENDRAAIER

1019

Chroom vanadium staal, glans vernikkeld met sleufkop.



		Afmetingen				
808.5.2014	100 x 4.0 mm	1	STK	1,92	8 711562 014511	
0401011		10		2,29		
808.5.2016	125 x 6.0 mm	1	STK	2,60	8 711562 014528	
0401021		10		3,09		

SKANDIA KRUIKOP HOEKSCHROEVENDRAAIER PH

1027

Chroom vanadiumstaal. Glansvernikkeld. Phillipskruiskop.



		Uitvoering	Lengte			
808.5.2102	Kruiskop PH 1+2	100 mm	1	STK	2,51	8 711562 014559
			100		2,99	

SKANDIA HOEKSCHROEVENDRAAIER

1027

Chroom vanadium staal. Glansvernikkeld met gleufkop.



		Afmetingen				
808.5.2105	100 x 5.0 mm	1	STK	2,51	8 711562 014573	
		100		2,99		
808.5.2106	125 x 6.0 mm	1	STK	2,93	8 711562 014580	
		100		3,49		

SKANDIA HAAKSE SCHROEVENDRAAIERSET

1027

Chroom vanadium staal. Glansvernikkeld.



		Uitvoering				
808.5.2123	3-delig		1	STK	6,71	8 711562 186713
			50		7,99	

PB HAAKSE SCHROEVENDRAAIER PB 600 / 2 T/M 6

1089

Haakse schroevendraaier voor gleufkopschroeven.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



		Kling	Totale lengte			
808.5.2604	4.0 mm	100 mm	1	STK	6,63	7 610733 004270
600 2			10		7,89	
808.5.2605	5.5 mm	100 mm	1	STK	6,88	7 610733 004287
600 3			10		8,19	
808.5.2606	6.5 mm	110 mm	1	STK	7,13	7 610733 004294
600 4			10		8,49	
808.5.2608	8.0 mm	125 mm	1	STK	7,72	7 610733 004300
600 5- 8			10		9,19	
808.5.2610	10.0 mm	150 mm	1	STK	9,74	7 610733 004317
600/6-10 MM			10		11,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB HAAKSE-KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER PH 605 1 T/M 3

1089

Haakse-kruiskopschroevendraaier.PHILLIPS.

De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC)hun uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.



	Nummer	Totale lengte				
808.5.2651 605 1	PH 1	100 mm	1	STK	4,61	7 610733 004331
			10		5,49	
808.5.2652 605 2	PH 2	125 mm	1	STK	4,95	
			10		5,89	7 610733 004348
808.5.2653 605 3	PH 3	150 mm	1	STK	6,63	7 610733 004355
			10		7,89	

KWB HAAKSE SCHROEVENDRAAIERSET 3 DELIG 9180-30

 1050

Chroom vanadium staal. Glansvernikkeld.



	Uitvoering					
808.5.3023 9180-30	3 delig		1	STK	6,13	4 009319 180300
			6		7,29	

SPANNINGZOEKER

1013

Volgens VDE voorschriften. GS getest. Geïsoleerde kling. Doorzichtig kunststof hecht. 150 - 250 V. Met clip.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.5114 45200 GS	60 x 3.0 mm	140 mm	1	STK	1,17	4 016133 452001
			12		1,39	

SPANNINGZOEKER


1013

Volgens VDE voorschriften. GS getest. Geïsoleerde kling. Doorzichtig kunststof hecht. 150 - 250 V Zonder clip.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.5119 45700 GS	100 x 4.0 mm	190 mm	1	STK	0,83	4 016133 457006
			12		0,99	

EURO SPANNINGZOEKER


 1013

Euro spanningzoeker,met clip, kunststof .GS VDE gekeurd, 125-250V.



	Totale lengte					
808.5.5139 72490	190 mm		1	KRT	3,61	4 016133 458003
			12		4,29	

SKANDIA SPANNINGZOEKER

 1035

Met metalen vestzakclip. 100 - 250 V. Geïsoleerde kling, doorzichtig kunststof hecht.



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.5214	65 x 3.0 mm	140 mm	1	STK	1,34	8 711562 012807
			200		1,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SPANNINGZOEKER

Zonder clip. 100 - 250 V. Geïsoleerde kling, doorzichtig kunststof hecht.



	Afmetingen	Totale lengte	1	STK	1,67	8 711562 012814
808.5.5219	100 x 4.0 mm	190 mm	200		1,99	

SKANDIA EURO SPANNINGZOEKER


Euro spanningzoeker zwart kunststof. VDE getest en goedgekeurd, 125-250V. Volgens nieuwe normen gehard.



	Totale lengte	1	STK	2,09	8 711562 339386
808.5.5224	150 mm	150		2,49	

SKANDIA EURO SPANNINGZOEKER


Euro spanningzoeker zwart kunststof VDE getest en goedgekeurd, 125 - 250 V. Volgens nieuwe normen gehard.



	Totale lengte	1	STK	2,51	8 711562 339393
808.5.5229	190 mm	150		2,99	

SKANDIA ZWAKSTROOMTESTER

Messing, met priem en beschermkap, compleet met kabel en krokodillenklem. Voor autoverlichting etc.



	Uitvoering	1	STK	4,78	8 711562 013958
808.5.5234	6 - 24 Volt	150		5,69	

SKANDIA UNIVERSELE SPANNINGZOEKER

Een ideaal testapparaat voor spanningen bij gelijk en wisselstroom te gebruiken voor: huis, hobby, elektronica, techniek. VDE gekeurd.



	Uitvoering	1	STK	7,97	8 711562 013989
808.5.5238	125 - 380 Volt	60		9,49	

SKANDIA SPANNINGTESTER

Multi - functionele spaningtester met clip. Nieuwe uitvinding: veiligheidstester. Hij biedt de mogelijkheid om snel, veilig, en accuraat de volgende eigenschappen te testen.
 AC VOLTAGE TEST: Contact methode voor 70-259 VAC. Non - contact methode voor 70 - 600VAC.
 DC VOLTAGE TEST: Max. tot 250VDC.
 POLARITEITSTEST: 3V-36VDC.
 CONTINUITEITS CHECK: 0-50M OHM.
 MICROGOLVEN LEKKAGE DETECTIE: 5MW/CM².




	Totale lengte	1	STK	2,51	8 711562 562395
808.5.5280 6877-18	140 mm	120		2,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SPANNINGZOEKER 1429-00 EN 1430-00


150-250 Volt met geïsoleerde kling.
VDE GS getest.



		Afmetingen	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5314 1430-00	70 x 3.0 mm	5	STK	1,59	4 009311 430007	
		12		1,89		
808.5.5319 1429-00	100 x 3.5 mm	1	STK	2,18	4 009311 429001	
		12		2,59		

KWB SPANNINGZOEKER 1431-00 EN 1432-00


125-250 Volt met geïsoleerde kling. Volgens EN-NORM
VDE GS getest.



		Afmetingen	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5324 1431-00	150 x 3.0 mm	1	STK	2,34	4 009311 431004	
		12		2,79		
808.5.5329 1432-00	190 x 3.8 mm	1	STK	3,27	4 009311 432001	
		12		3,89		

KWB ZWAKSTROOMTESTER 1426-00


Messing, met priem en beschermkap, compleet met kabel en krokodillenklem. Voor
autoverlichting etc.



		Uitvoering	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5350 1426-00	24 volt	1	STK	4,03	4 009311 426000	
		6		4,79		

STANLEY SPANNINGZOEKER 220 V - 250 V 66-119


Niet-stroomgeleidend tot 250V. Voldoet aan VDE, GSE en CE normen. Broekklem voor
comfort en gemakkelijke opberging. Zichtbaar flinkerlicht bij detectie van elektrische
stroom.



		Klinglengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5414 0-66-119	65 mm	1	STK	2,93	3 253560 661199	
		6		3,49		

BAHCO SPANNINGSZOEKER 806


Spanningzoeker voorzien van clip en controlelampje. 150 -250V, CHROOM-VANADIUM
kling vernikkeld, geïsoleerd tot aan de punt.



		Totale lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5514 806-1-1	140 mm	1	STK	3,35	7 311518 003760	
		6		3,99		

BAHCO SPANNINGZOEKER 8045LVDE

Eén-polige spanningszoeker volgens DIN 57680/6 en VDE 0680/6. Uitvoering: Kling fijn
gepolijst en verchroomd, over de gehele lengte gehard. Bled gebruineerd, rood
transparante, vierkante, kunststof greep. Materiaal: Kling VANADIUM-EXTRA. Greep:
Cellulose-ace



		Afmetingen	MBH	STK	Prijs	EAN-code
808.5.5524 8045LVDE	42 x 3,5 mm	1	STK	16,80	7 314151 509163	
		10		19,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SPANNINGSZOEKER 8045VDE

Eén-polige spanningzoeker volgens DIN 57680/6 en VDE 0680/6. Uitvoering: Kling fijn gepolijst en verchroomd, over de gehele lengte gehard. Bled gebruineerd, rood transparante, vierkante, kunststof greep. Materiaal: Kling VANADIUM-EXTRA. Greep: Cellulose-ace

1097
ZB



	Afmetingen					
808.5.5527 8045VDE	77 x 3,5 mm	1	STK	18,31		7 314151 317256
		5		21,79		

PB SPANNINGZOEKER PB 175/0

Spanningzoeker 110 - 250 V, volgens VDE 0680, SEV-gekeurd met clip.

1089

808
809



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.5605 175 0 - 50	50 x 2.5 mm	125 mm	1	STK	6,21	7 610733 001330
			10		7,39	

PB SPANNINGZOEKER PB 175/1

Spanningzoekers 110 - 250 V, volgens VDE 0680, SEV-gekeurd zonder clip.

1089



	Afmetingen	Totale lengte				
808.5.5615 175 1 - 50	50 x 3.5 mm	150 mm	1	STK	9,49	7 610733 001347
			10		11,29	
808.5.5627 175 1 - 75	75 x 3.5 mm	175 mm	1	STK	9,99	7 610733 001354
			10		11,89	
808.5.5631 175 1 - 100	100 x 3.5 mm	200 mm	1	STK	10,16	7 610733 001361
			10		12,09	

BRENNENSTUHL ELEKTRONISCHE MULTITESTER MT 6 S/2

Contactvrij opsporen van leidingen met wisselspanning. Contoleren van fase-, neutrale en aardingsleiding aan stopcontacten. Doorgangscntrole bv. bij zekeringen, gloeilampen enz. Polariteitscontrole bv. bij batterij. Weergave op LED-scherm. Klein en handig. Dankzij superheldere LED-lampjes ook als zaklamp te gebruiken. Inclusief 3 verwisselbare knoopcellen. Stat. Nr. v. Waren 90303100.

1017



	Lengte	Breedte	Hoogte			
808.5.5722 1297150	245 mm	100 mm	30 mm	1	BLI	10,07
				1		11,99



BRENNENSTUHL ELEKTRONISCHE SPANNINGTESTER VT 400

Multifunctionele detectoren voor woning, dhz en tuin. Elektronische spanningstester VT 400, Het betrouwbare toestel voor veilige testresultaten. PTC-gestuurd. Voor gelijk- en wisselstroom.

1017
ZB



808.5.5740		1	STK	26,76		4 007123 047963
		1		31,85		

MASTER CHECK 2 VOLTTESTER

Een veelzijdige volttester voor gelijk- en wisselspanning. Tevens geeft deze tester de min- en pluspolen aan. VDE-uitvoering. Geschikt voor 6, 12, 24, 50, 110, 220 en 380 V.

1017
ZB



	Uitvoering					
808.5.5838 9918880000	6 - 380 V	1	STK	43,66		4 032248 405763
		1		51,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DIGITALE MULTIMETER

CE gekeurd. Met deze compacte digitale multimeter kunt u wisselstroom- gelijkspanning, gelijkstroom en weerstanden meten. DC Voltage 600V, AC Voltage 200V/600V. Compleet met snoeren en 9V batterij. Tevens met precisie en op eenvoudige wijze dioden en continuïteit testen.
Inclusief Nederlandse handleiding.

1038
ZB

Uitvoering		1	STK	14,28	8 711562 563026
808.5.7235	oranje/zwart	100		16,99	



SKANDIA DIGITALE MULTIMETER

CE gekeurd. Zeer degelijke uitvoering. Geschikt voor het meten van: spanning, gelijkstroom, diode test, weerstandmeting. Specificaties: AC MAX: 2V t/m 600V, DC MAX: 1000V/10A. Compleet met(3) AAA 1.5V batterijen, testsnoeren, rubber beschermhoes en gebruiksaanwijzing. Professionele uitvoering.
Inclusief Nederlandse handleiding.

1038
ZB

Uitvoering		1	STK	21,00	8 711562 563019
808.5.7245	oranje/zwart	10		24,99	



DIGITALE MULTIMETER M300B-BL

Inclusief Nederlandse handleiding.
DC voltage: 2V±0.5%, 20/200/500V±0.8%. AC voltage: 200/500V±1.2%. DC current: 200mA±1.5%. Resistance: 2k/20k/200k/2M?±1.0%. Continuity checking with buzzer.

1087

Uitvoering		1	STK	9,91	5 411209 609133
808.5.7805		1		11,79	



DIGITALE MULTIMETER M830-BL

Inclusief Nederlandse handleiding.
Transistor en diode test. 2000 Kohm. Display: 15 x 46mm LCD. Maximum voltage 500V. Temperatuur: -15° to 50°C. Inclusief: 9V batterij. DC voltage: 200m/2/20/200V±0.5%, 600V±0.8%. AC voltage: 200/600V±1.2%. DC current: 200µ/2m/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±3.0%. Resistance: 200/2k/20k/200kO±0.8%, 2MO±1.0%. Diode check: Test current 0.8mA, Test voltage 3V hFE: 1 ~ 1000.

1087

Uitvoering		1	STK	9,57	5 411209 609966
808.5.7810		1		11,39	



MULTIMETER DIGITAAL DIGI 22

CE gekeurd. Met opklapbaar deksel om het display te beschermen en de meetpennen in op te bergen. Compleet met 9V batterijen gebruiksaanwijzing.
Basis van nauwkeurigheid: + 0,8% van uitlezing + 1 digit.
Technische gegevens: Diode-, transistor-en circuit test
DC spanning max.: 450 V/ 250 mA. AC Max. 450 V OHM Max: 2000K
Weerstand: max 200 Ohm.

1087

Uitvoering		1	STK	21,51	5 411209 609119
808.5.7820	set	1		25,60	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



HORLOGEMAKERS-SCHROEVENDRAAIERSET 21 DLG

Met draaibare kop vernikkeld.

Inhoud: 5 x steeksleutels- 5 x dopsleutels- 5 x kruiskopschroevendraaiers- 6 x gleufschroevendraaiers.

1013
ZB

Inhoud		1	DS	4,19	8 714892 714212
808.5.8021 71421	21 delig	24		4,99	



HORLOGEMAKERS-SCHROEVENDRAAIERSET 6 DLG

Met draaibare kop vernikkeld.

Inhoud: gleuf en kruiskopschroevendraaiers.

1013
ZB

Inhoud		1	DS	0,71	8 714892 714069
808.5.8055 71406	6-delig	144		0,85	



STANDAARD ZAKSCHROEVENDRAAIERS

Inhoud: elk 20 van 40 - 60 - 80 mm
Totaal 60 stuks.

1019

Hechtafmeting		1	STK	11,76	4 016133 009007
808.5.8160 900	60 mm	1		13,99	



SKANDIA PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET

Comfortabel softgrip handvat met draaibare top. Geharde kling met zwarte oxyde (voorkomt roestvorming). Verpakt in duurzame kunststof schuifdeksel box.

Inhoud : elk 1 105 x 1.4 - 2.0 - 2.4 - 3.0 mm. PH 0 - 1 .

1038
ZB

Uitvoering		Lengte	1	SET	3,35	8 711562 549051
808.5.8230	6 delig	105 mm	48		3,99	



SKANDIA PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET TORX

Comfortabel softgrip handvat met draaibare top. Geharde kling met zwarte oxyde (voorkomt roestvorming). Verpakt in duurzame kunststof schuifdeksel box.

Inhoud: elk 1 TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

1038
ZB

Uitvoering		Lengte	1	SET	4,19	8 711562 549068
808.5.8235	6 delig	105 mm	48		4,99	



SKANDIA HORLOGEMAKERS-SCHROEVENDRAAIERSET

Hoogwaardige kwaliteit. Draaibare kop. Precisie uitvoering.

Inhoud art. nr.: - 808.5.8255: elk 1 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm. PH 0, 01.

1027
ZB

Uitvoering		1	STK	4,19	8 711562 014382
808.5.8255	6-delig	10		4,99	
808.5.8260	6-delig	1	STK	4,19	8 711562 014399
		10		4,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIERSET

Compleet met wandrekje. Verpakt in PVC vrije verpakking.
Inhoud: elk 1 60 x 1,5 , 2 , 2,5 , 3 mm, PH 0 00.

1027
ZB

808.5.8276	Uitvoering 6-delig	1 10	STK	10,50 12,49	8 711562 169983
------------	-----------------------	---------	-----	----------------	-----------------



SKANDIA MINI SCHROEVENDRAAIERSET

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof hecht met draaibare top. Klings extra nagehard met zwarte punt. Inhoud: elk 1 75 x 2,0, 2,4 x 3,0 , PH 0 x 1. In fraaie kunststof cassette.

1027
ZB

808.5.8277	Uitvoering 6-delig.	1 12	SET	13,44 15,99	8 711562 356963
------------	------------------------	---------	-----	----------------	-----------------



KWB HORLOGEMAKERSET 6 DELIG 1451-90

Met draaibare kop. Elk 1 0,8, 1,4 ,2,0. PH 0-1-2.

1050
ZB

808.5.8312 1451-90	Uitvoering 6 delig	1 10	STK	2,09 2,49	4 009311 451903
-----------------------	-----------------------	---------	-----	--------------	-----------------



KWB PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 1460-00

Verpakt in kunststof cassette.
Inhoud: elk 1 1,5 , 2,0 , 2,5, 3,0 mm. PH 00, 0.

1050
ZB

808.5.8336 1460-00	Uitvoering 6 delig	1 5	STK	13,61 16,20	4 009311 460004
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 1463-00

Verpakt in kunststof cassette.
Inhoud: elk 1 2,0, 2,5, 3,0 mm. PH 00, 0 TX 15 - 20.

1050
ZB

808.5.8337 1463-00	Uitvoering 7 delig	1 5	STK	14,78 17,59	4 009311 463005
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET PROFI TORX 1465-00

Verpakt in kunststof cassette.
Inhoud: elk 1 TX 6 TX 7 TX 8 TX 9 TX 10 TX 16 TX 20.

1050
ZB

808.5.8347 1465-00	Uitvoering 7 delig	1 5	STK	14,78 17,59	4 009311 465009
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 1467-00

Verpakt in kunststof cassette. Losse houder met verwisselbare klings.
Inhoud: elk 1 2,0 x PH00 - 3,0 x PH0 - 4,0 x PH1 - TX 6, 10, - 7, 15, - 8, 20, - 9, 15.

1050
ZB

808.5.8357 1467-00	Uitvoering 7 delig	1 5	STK	16,13 19,19	4 009311 467003
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY HORLOGEMAKERS SCHDR. SET 6 DLG. 66-039

1099

6 precisie-schroevendraaiers met zeshoekig handvat en draaibare kop. Vernikkeld, geribd handvat voor goede vingergreep. Geharde en getemperde kling. Phillips 1.4, 2, 2.4, 3 mm. Pozidriv n°0, 1.

Inhoud verpakking		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.5.8480	6 stuks	1	STK	8,06	3 253561 660399
1-66-039		8		9,59	



SLAGSCHROEVENDRAAIER

1019

Ook te gebruiken voor doppen met een 1/2"-aansluiting. Degelijke uitvoering. In stalen kistje.

Inhoud:elk 1 sleufbit 8 - 10 mm, PH nr. 2 - 3.

Aansluiting		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.5.9250	5/16"	1	STK	13,77	8 711562 026057
1601205		1		16,39	

LOSSE BITS VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIER

1019

5/16" aansluiting.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.5.9308	sleuf 8.0 x 35 mm	1	STK	1,00	8 711562 026064
1601207		10		1,19	
808.5.9310	sleuf 10 x 35 mm	1	STK	1,00	8 711562 026071
1601208		10		1,19	
808.5.9312	sleuf 12 x 35 mm	1	STK	1,00	8 711562 026088
1601209		10		1,19	
808.5.9320	Kruiskop nr. 2 PH x 35 mm	1	STK	1,00	8 711562 026095
1601210		10		1,19	
808.5.9330	Kruiskop nr. 3PH x 35 mm	1	STK	1,00	8 711562 026101
1601211		10		1,19	

PRIEM (ELSJE)

1019

Klein model voor het fijne werk, rond model. Blank gelakt houten hecht.



Afmetingen		Totale lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0079	50 x 4.0 mm	115 mm		1	STK	2,32	8 711562 016430
26700				10		2,76	

SKANDIA PRIEM ROND

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



Afmetingen		Totale lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
808.7.0210	100 x 6,5 mm	200 mm		1	STK	3,94	8 711562 016515
				20		4,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PRIEM VIERKANT

1035

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte	1 20	STK	4,19 4,99	8 711562 016539
808.7.0215	100 x 6,5 mm	200 mm				

SKANDIA PRIEM ROND

1035
ZB

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte	1 100	STK	4,36 5,19	8 711562 016546
808.7.0220	100 x 6,0 mm	200 mm				

SKANDIA PRIEM VIERKANT

1035
ZB

Chroom vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.
Hoogwaardige kwaliteit. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte	1 100	STK	4,61 5,49	8 711562 016553
808.7.0225	100 x 6,0 mm	200 mm				

KWB PRIEM ROND 689-062

1050
ZB

Chroom vanadium staal. Kunststof hecht met ophanggat.



	Afmetingen	Totale lengte	1 5	STK	3,86 4,59	4 009316 890622
808.7.0308 689-062	100 x 6.0 mm	200 mm				

SCHRÖDER PRIEM ROND

1058

Chroom-Vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte	1 10	STK	3,86 4,59	4 012929 019908
808.7.0610 0.199.0	100 x 6,5 mm	200 mm				

SCHRÖDER PRIEM VIERKANT

1058

Chroom-Vanadium staal. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat. Klingen extra nagehard met zwarte punt.



	Afmetingen	Totale lengte	1 10	STK	4,19 4,99	4 012929 019809
808.7.0615 0.198.0	100 x 6,5 mm	200 mm				

PB PRIEM ROND PB 630

1089

Priem lichte ronde uitvoering.



	Afmetingen	Totale lengte	1 10	STK	4,61 5,49	7 610733 004409
808.7.0706 630 60	60 x 4.0 mm	120 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB PRIEM ROND PB 635

1089

Priem,medium ronde uitvoering.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.7.0708 635 80	80 x 5.0 mm	155 mm	1 10	STK 5,29 6,29	7 610733 004416	

PB PRIEM ROND PB 640

1058

Priem zware ronde uitvoering.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.7.0710 640 110	110 x 7.0 mm	200 mm	1 10	STK 6,29 7,49	7 610733 004461	
808.7.0716 640 110 Y	110 x 7.0 mm	200 mm (ZB)	1 10	STK 6,63 7,89	7 610733 104468	

808
809

PB PRIEM VIERKANT PB 650/110/80

1058

Priem met vierkante punt.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.7.0728 650 110	110 X 7.0 mm	170 mm	1 10	STK 8,23 9,79	7 610733 004485	
808.7.0730 650 80	110 X 8.0 mm	200 mm	1 10	STK 7,47 8,89	7 610733 004478	
808.7.0736 650 110 Y	110 X 8.0 mm	200 mm (ZB)	1 10	STK 8,56 10,19	7 610733 104482	

PB HANDRUIMER CONISCH PB 280 12 / 20

1089

Conische handruimer, CLASSIC hecht.



Artikelnr. Fabr. nr.	Snijlengte	Totale lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
808.7.2712 280 12-130	130 mm	235 mm	1 10	STK 20,33 24,19	7 610733 003266	
808.7.2720 280 20 170	170 mm	305 mm	1 10	STK 38,87 46,25	7 610733 003273	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


BITSEN / BITHOUDERS

SCHROEFBITSET

Inhoud: 1 x magnetische bithouder, schroefbit gleuf 4.5 en 6 mm, schroefbit PH 1 en 2, schroefbit PZD 1 en 2.

Verpakking: platte ronde cassette.




 1013

809.1.0007	Uitvoering	Aansluiting	1	KRT	1,00	8 714892 700086
	7 - delig	1/4" zeskant	40		1,19	

SKANDIA SCHROEFBIT KRUISKOP PH

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc 56-58. Uitstekende kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting.




 1033

809.2.1201	Nummer	Lengte	1	STK	1,17	8 711562 015341
	PH 1	25 mm	5		1,39	
809.2.1202	PH 2	25 mm	1	STK	1,17	8 711562 015358
			5		1,39	
809.2.1203	PH 3	25 mm	1	STK	1,17	8 711562 015365
			5		1,39	

SKANDIA SCHROEFBIT KARAAT KRUISKOP PH

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc. 90. Deklaag coating van Titaan-nitride, hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrosiebestendig Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat schroefbits zeer taai en veerkrachtig. Hoogwaardige kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting. Goudkleurig voor kwaliteitsaanduiding.




 1033

809.2.1401	Nummer	Lengte	1	STK	1,92	8 711562 268068
	PH 1	25 mm	5		2,29	
809.2.1402	PH 2	25 mm	1	STK	1,92	8 711562 268075
			5		2,29	
809.2.1403	PH 3	25 mm	1	STK	1,92	8 711562 268082
			5		2,29	

SKANDIA GIPSPLAATSCHROEFBIT KRUISKOP PH 2

Deze staal vernikkelde schroefbit is ideaal voor het schroeven van snelbouwschroeven in gipsplaat. De beschermkap voorkomt het beschadigen en doorboren van de gipsplaat. Kan direct in boorkop of bithouder worden geplaatst.




 1033

809.2.1922	Nummer	Aansluiting	3	STK	1,84	8 711562 351449
	PH 2	1/4" zeskant	12		2,19	

SKANDIA SCHROEFBIT KRUISKOP PZ

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc 58-60. Uitstekende kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting.



 1033

809.2.2201	Nummer	Lengte	1	STK	1,17	8 711562 015402
	PZ 1	25 mm	5		1,39	
809.2.2202	PZ 2	25 mm	1	STK	1,17	8 711562 015419
			5		1,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SCHROEFBIT KRUIKOP PZ (VERVOLG)

	Nummer	Lengte				
809.2.2203	PZ 3	25 mm	1	STK	1,17	8 711562 015426
			5		1,39	

SKANDIA SCHROEFBIT KARAAT PZ

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc. 90. Deklaag coating van Titaan-nitride, hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrossiebestendig Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat schroefbits zeer taai en veerkrachtig. Hoogwaardige kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting. Goudkleurig voor kwaliteitsaanduiding.

1033
ZB



	Nummer	Lengte				
809.2.2401	1 PZ	25 mm	1	STK	2,01	8 711562 268099
			5		2,39	
809.2.2402	2 PZ	25 mm	1	STK	2,01	8 711562 268105
			5		2,39	
809.2.2403	3 PZ	25 mm	1	STK	2,01	8 711562 268112
			5		2,39	

SKANDIA SCHROEFBIT TORX

Volgens DIN 3126. Hardheid HRc 58-60. Uitstekende kwaliteit. 1/4" zeskant aansluiting.

1033
ZB



	Torx nr	Lengte				
809.2.3210	TX 10	25 mm	1	KRT	1,67	8 711562 346070
			5		1,99	
809.2.3215	TX 15	25 mm	1	KRT	1,67	8 711562 346087
			5		1,99	
809.2.3220	TX 20	25 mm	1	KRT	1,67	8 711562 346094
			5		1,99	
809.2.3225	TX 25	25 mm	1	KRT	1,67	8 711562 346100
			5		1,99	
809.2.3230	TX 30	25 mm	1	KRT	1,67	8 711562 346117
			5		1,99	

SKANDIA SCHROEFBITSET COMBI PH

3-delig. Voor toepassing rechtstreeks in de boorkop van de boormachine. Tweezijdig te gebruiken. Inhoud: een zijde: 4,5-5,5-7mm (gleuf); andere zijde: 1-2-3 PH(kruiskop).

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting				
809.2.5003	60 mm	1/4" zeskant	1	STK	5,03	8 711562 011701
			10		5,99	

SKANDIA SCHROEFBITSET COMBI PZ

3-delig. Voor toepassing rechtstreeks in de boorkop van de boormachine. Tweezijdig te gebruiken. Inhoud: een zijde: 4,5 - 5,5 - 7 mm (gleuf); andere zijde: 1-2-3 PZD (kruiskop).

1027
ZB



	Lengte	Aansluiting				
809.2.5013	60 mm	1/4" zeskant	1	STK	5,54	8 711562 011664
			10		6,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SCHROEFBITSET

7-delige bitset in platte-ronde cassette. Uitstekende kwaliteit. Inhoud: 1 magnetische bithouder, sleufbit 4.0,5.0,6.0 mm, schroefbit PH 1,2, schroefbit PZ 1,2.

1033
ZB

Uitvoering	Aansluiting	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.2.5027 7-delig.	1/4" zeskant	1 80	1 STK	9,49 11,29	8 711562 015273	



SKANDIA GRIB-BITSET PHZ

7 delige bit-set 1/4" aansluiting GRIB-BIT uitvoering. Deze handige draaibare houder met comfortabele greep kan men ook als schroevendraaier gebruiken. UNIEKE INNOVATIEVE BITS TE GEBRUIKEN VOOR ZOWEL PH ALS PZ. Inhoud: 1 unieke bit PHZ nr 1-2-3, 1 sleufbit 0.6 x 45- 0.8 x 55 - 1.2 x 65 mm, 1 magnetische bithouder.

1027
ZB

Uitvoering	Aansluiting	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.2.5037 7 delig	1/4" zeskant	1 10	1 STK	10,33 12,29	8 711562 227485	



SKANDIA SCHROEFBITBOXSET

Zwart kunststof. Uitstekende kwaliteit. De box is tevens als schroevendraaierhouder te gebruiken. Inhoud: 1 magnetische bithouder, schroefbit gleuf 5 en 7 mm, schroefbit PH 1 en 2, schroefbit PZ 1 en 2.

1033
ZB

Uitvoering	Aansluiting	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.2.5107 7-delig	1/4" zeskant	1 50	1 STK	14,45 17,19	8 711562 187925	



SKANDIA SCHROEFBITCLIPSET

Vervaardigd uit kunststof voor het bewaren van bits. Door het bevestigen van deze handige clip aan uw boormachinekabel zijn de bits altijd onder handbereik. Uitstekende kwaliteit. Inhoud: 1 schroefbit gleuf 4,5, en 6,0 mm, 1 schroefbit PH 1, en 2, 1 schroefbit PZ 1 en 2.

1027
ZB

Uitvoering	Aansluiting	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.2.5206 6-delig	1/4" zeskant	1 5	1 STK	5,79 6,89	8 711562 015242	



SKANDIA SCHROEFBITSET

GRIB-BIT uitvoering zwart kunststof. Deze handige draaibare houder met comfortabele greep kan men ook als schroevendraaier gebruiken. Inhoud: 1 magnetische bithouder, schroefbit gleuf 4,5 en 6 mm, schroefbit PH 1 en 2, schroefbit PZ 1 en 2.

1027
ZB

Uitvoering	Aansluiting	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.2.5217 7-delig	1/4"	1 5	1 STK	10,58 12,59	8 711562 227478	



KWB SCHROEFBIT ISO-TEMP SLEUF 1041-05 T/M 06

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hoge taaheid, RIB/ACR punt.

2011
ZB

Breedte x dikte	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
809.3.0655 1041-05 5.5 x 0.8 mm	25 mm	1 10	1 KRT	1,50 1,79	4 009311 041050	
809.3.0660 1041-06 5.5 x 1.0 mm	25 mm	1 10	1 STK	1,50 1,79	4 009311 041067	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SCHROEFBIT KRUIKOP PH 1012-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte				
809.3.1401 1012-01	PH 1	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 012012
			10		1,29	
809.3.1402 1012-02	PH 2	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 012029
			10		1,29	
809.3.1403 1012-03	PH 3	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 012036
			10		1,29	

KWB SCHROEFBITSET KRUIKOP PH 1060-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.

Inhoud: PH 1 - PH 2 - PH 3.



	Uitvoering					
809.3.1443 1060-00	3 delig		1	KRT	2,93	4 009311 060006
			5		3,49	

KWB SCHROEFBIT ISO-TEMP KRUIKOP PH 1042-01 t/m 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hoge taaiheid, RIB/ACR punt.



	Nummer	Lengte				
809.3.1601 1042-01	PH 1	25 mm	1	KRT	1,34	4 009311 042019
			10		1,59	
809.3.1602 1042-02	PH 2	25 mm	1	KRT	1,34	4 009311 042026
			10		1,59	
809.3.1603 1042-03	PH 3	25 mm	1	KRT	1,34	4 009311 042033
			10		1,59	

KWB SCHROEFBIT TITAN KRUIKOP PH 1015-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Titaan genitreed.



	Nummer	Lengte				
809.3.1701 1015-01	PH 1	25 mm	1	KRT	1,59	4 009311 015013
			10		1,89	
809.3.1702 1015-02	PH 2	25 mm	1	KRT	1,59	4 009311 015020
			10		1,89	
809.3.1703 1015-03	PH 3	25 mm	1	KRT	1,59	4 009311 015037
			10		1,89	

KWB SCHROEFBIT DIAMANT KRUIKOP PH 1036-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Diamant gestrooid.



	Nummer	Lengte				
809.3.1801 1036-01	PH 1	25 mm	1	KRT	3,27	4 009311 036018
			5		3,89	
809.3.1802 1036-02	PH 2	25 mm	1	KRT	3,27	4 009311 036025
			5		3,89	
809.3.1803 1036-03	PH 3	25 mm	1	KRT	3,27	4 009311 036032
			5		3,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHROEFBIT KRUISKOP PH MET DIEPTESTOP 1045-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Voor gipsplaten.



	Nummer	Inhoud				
809.3.1902	PH 2	2 stuks	1	KRT	3,27	4 009311 045003
1045-00			6		3,89	



KWB SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 1013-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte				
809.3.2401	PZ 1	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 013019
1013-01			10		1,29	
809.3.2402	PZ 2	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 013026
1013-02			10		1,29	
809.3.2403	PZ 3	25 mm	1	KRT	1,08	4 009311 013033
1013-03			10		1,29	
809.3.2404	PZ 4	32 mm	1	KRT	1,42	4 009311 013040
1013-04			10		1,69	



KWB SCHROEFBITS KRUISKOP PZ 1023-02

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte	Inhoud			
809.3.2433	PZ 2	25 mm	3 stuks	1	KRT	2,51
1023-02				5		2,99



KWB SCHROEFBITSET KRUISKOP PZ 1061-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.

Inhoud: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3



	Uitvoering					
809.3.2443	3 delig		1	KRT	2,93	4 009311 061003
1061-00			5		3,49	



KWB SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 1030-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte				
809.3.2501	PZ 1	50 mm	1	KRT	1,67	4 009311 030016
1030-01			5		1,99	
809.3.2502	PZ 2	50 mm	1	KRT	1,67	4 009311 030023
1030-02			5		1,99	
809.3.2503	PZ 3	50 mm	1	KRT	1,67	4 009311 030030
1030-03			5		1,99	



KWB ISO-TEMP SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 1043-01 T/M 03



Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hoge taaiheid, RIB/ACR punt.



	Nummer	Lengte				
809.3.2601	PZ 1	25 mm	1	KRT	1,34	4 009311 043016
1043-01			10		1,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




KWB ISO-TEMP SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 1043-01 T/M 03 (VERVOLG)

	Nummer	Lengte				
	809.3.2602 1043-02	PZ 2	25 mm	1	KRT	1,34
				10		1,59
	809.3.2603 1043-03	PZ 3	25 mm	1	KRT	1,34
				10		1,59

KWB SCHROEFBIT TITAN KRUISKOP PZ 1016-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Titaan genitreerd.






	Nummer	Lengte				
	809.3.2701 1016-01	PZ 1	25 mm	1	KRT	1,59
				10		1,89
	809.3.2702 1016-02	PZ 2	25 mm	5	KRT	1,59
				10		1,89
	809.3.2703 1016-03	PZ 3	25 mm	1	KRT	1,59
				10		1,89

KWB SCHROEFBIT DIAMANT KRUISKOP PZ 1037-01 T/M 03

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Diamant bestrooid.












	Nummer	Lengte				
	809.3.2801 1037-01	PZ 1	25 mm	1	KRT	3,27
				5		3,89
	809.3.2802 1037-02	PZ 2	25 mm	1	KRT	3,27
				5		3,89
	809.3.2803 1037-03	PZ 3	25 mm	1	KRT	3,27
				5		3,89

KWB SCHROEFBIT TORX 1018-06 T/M 40

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Torx nr	Lengte				
	809.3.3406 1018-06	TX 6	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3407 1018-07	TX 7	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3408 1018-08	TX 8	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3409 1018-09	TX 9	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3410 1018-10	TX 10	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3415 1018-15	TX 15	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3420 1018-20	TX 20	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3425 1018-25	TX 25	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89
	809.3.3427 1018-27	TX 27	25 mm	1	KRT	1,59
				5		1,89

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SCHROEFBIT TORX 1018-06 T/M 40 (VERVOLG)

	Torx nr	Lengte				
809.3.3430 1018-30	TX 30	25 mm	1	KRT	1,59	4 009311 018304
			5		1,89	
809.3.3440 1018-40	TX 40	25 mm	1	KRT	1,59	4 009311 018403
			5		1,89	

KWB SCHROEFBIT INBUS 1010-02 T/M 06

Volgens DIN 3126. 1/4" aansluiting zeskant.



	Maat	Lengte				
809.3.4425 1010-02	2.5 mm	25 mm	1	KRT	1,50	4 009311 010025
			5		1,79	
809.3.4430 1010-03	3.0 mm	25 mm	1	KRT	1,50	4 009311 010032
			5		1,79	
809.3.4440 1010-04	4.0 mm	25 mm	1	KRT	1,50	4 009311 010049
			5		1,79	
809.3.4450 1010-05	5.0 mm	25 mm	1	KRT	1,50	4 009311 010056
			5		1,79	
809.3.4460 1010-06	6.0 mm	25 mm	1	KRT	1,50	4 009311 010063
			5		1,79	

KWB SCHROEFBITSET COMBI 1092-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.
Inhoud: PZ 1 x 4.0 - PZ 2 x 5.0 - PZ 3 x 6.0 mm.



	Uitvoering					
809.3.5003 1092-00	3 delig	1	KRT	5,20	4 009311 092007	
		5		6,19		

KWB SCHROEFBITSET COMBI 1109-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitjes in houder.
Inhoud: PH 1 x 4.0 - PH 2 x 5.0 - PH 3 x 6.0 mm.
PZ 1 x Inbus 4.0 - PZ 2 x Inbus 5.0 - PZ 3 x Inbus 6.0 mm.



	Uitvoering	Lengte				
809.3.5006 1109-00	6 delig	65 mm	1	KRT	5,79	4 009311 109002
			10		6,89	

KWB SCHROEFBITSET KRUISKOP PH - PZ 1101-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitjes in houder.
Inhoud: PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3.



	Uitvoering	Lengte				
809.3.5026 1101-00	6 delig	25 mm	1	KRT	3,02	4 009311 101006
			10		3,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHROEFBITSET KRUISKOP PH - PZ 1111-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bits in houder. Lange uitvoering.
Inhoud: PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5036 1111-00	6 delig	75 mm	1 10	KRT	5,79 6,89	4 009311 111005



KWB SCHROEFBITSET KRUISKOP PH - PZ 1115-00

Volgens DIN 3126. 1/4" aansluiting zeskant. Bits in houder,extra lange uitvoering.
Inhoud: PH 2 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5046 1115-00	4 delig	130 mm	1 10	KRT	5,79 6,89	4 009311 115003



KWB SCHROEFBITSET TORX 1104-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bits in houder.
Inhoud: TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5066 1104-00	6 delig	25 mm	1 10	KRT	3,02 3,59	4 009311 104007



KWB SCHROEFBITSET INBUS 1103-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bits in houder.
Inhoud: 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5076 1103-00	6 delig	25 mm	1 10	KRT	3,02 3,59	4 009311 103000



KWB SCHROEFBITSET HANDY 1521-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.
Inhoud: 5.0 - 6.0 mm - PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2 - bithouder



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5106 1521-00	7 delig		1 6	KRT	7,64 9,09	4 009311 521002



KWB SCHROEFBITSET HANDY ISO-TEMP 1531-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.
Inhoud: 5.0 - 6.0 mm - PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2 - bithouder.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.3.5116 1531-00	7 delig		1 6	KRT	10,66 12,69	4 009311 531001

808
809

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHROEFBITSET ISO-TEMP KRUIJKOP PH - PZ 1633-0

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Professionele Powerbitbox met snelwissel bithouder.

Inhoud: 3 x PH 1 - 10 x PH 2 - 2 x PH 3 - 3 x PZ 1 - 10 x PZ 2 - 2 x PZ 3. En bithouder.



809.3.5124 1633-00	Uitvoering 31 delig	1 1	STK	36,60 43,55	4 009311 633002
-----------------------	------------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB SCHROEFBITSET HANDY TITAN 1541-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.

Inhoud: 5.0 - 7.0 - PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2. En bithouder.



809.3.5126 1541-00	Uitvoering 7 delig	1 6	KRT	12,01 14,29	4 009311 541000
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB SCHROEFBITSET HANDY TITAN TORX 1545-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.

Inhoud: TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40. En bithouder.



809.3.5130 1545-00	Uitvoering 7 delig	1 6	STK	15,62 18,59	4 009311 545008
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB SCHROEFBITSET TITAN 1642-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Professionele Powerbitbox met snelwissel bithouder

Inhoud: 2 x PH 1 - 4 x PH 2 - 2 x PZ 1 - 4 x PZ 2 - 3 x T 10 - 3 x T 15 - 3 x T 20 - 5 x T 25 - 2 x T 30 - 2 x T 40. Inclusief bithouder.



809.3.5134 1642-00	Uitvoering 31 delig	1 1	STK	44,54 53,00	4 009311 642004
-----------------------	------------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB SCHROEFBITSET HANDY TITAN 1553-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.

Inhoud: PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3. en bithouder.



809.3.5136 1553-00	Uitvoering 7 delig	1 1	KRT	26,39 31,40	4 009311 553003
-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------	-----------------



KWB SCHROEFBITSET HANDY TORX 1522-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Handy bitbox inclusief magnetische bithouder.

Inhoud: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40. Inclusief bithouder.



809.3.5166 1522-00	Uitvoering 7 delig	1 6	KRT	9,24 10,99	4 009311 522009
-----------------------	-----------------------	--------	-----	---------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHROEFBITSET 1139-00

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitbox inclusief magnetische bithouder.
Inhoud: 4.5 - 7.0 - PH 1 - PH 2 - PX 1 - PZ 2 - PH 2 x 50 mm - PZ 2 x 50 mm. Inclusief bithouder.

2011
ZB

Uitvoering		1	KRT	8,31	4 009311 139009
809.3.5209 1139-00	9 delig	10		9,89	



KWB SCHROEFBITSET 1068-00

Met bits. Lengte 25 en 70 mm.
Inhoud: Normale bits 25 mm. 2.0 - 4.0 - 6.5mm PH 0 - 2 x PH 1 - 2 x PH 2 - PH 3 - 2 x PZ 1 - 2 x PZ 2 - PZ 3 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 Torx met gat - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40. Binnenvierkant. 0 - 1 - 2 - 3
Inhoud: Langebits 70 mm 3.0 mm - PH 2 - PZ 2 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40. Torx met gat T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40. Tri-wing 1 - 2 - 3 - 4. Spanner 4 - 6 - 8 - 10.
Inhoud: 1 x Bithouder 60 mm - 1 x Bithouder 150 mm 1 x Adapter 25 mm 1 x Adapter 50 mm
1 x Hakenschroever 1 x Handgreep met ratel. Losse doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 8 mm

2011

Uitvoering		1	STK	21,72	4 009311 068002
809.3.5392 1068-00	92 delig	1		25,85	

808
809



STANLEY SCHROEFBIT KRUISKOP PH 68-942 /946 /950

LENGTE 25 MM. Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ.

1099
ZB

Nr		Inhoud verpakking	1	BLI	2,93	3 253560 689421
809.4.1401 0-68-942	PH 1	3 stuks	1		3,49	
809.4.1402 0-68-946	PH 2	3 stuks	1	BLI	2,93	3 253560 689469
			1		3,49	
809.4.1403 0-68-950	PH 3	3 stuks	1	BLI	2,93	3 253560 689506
			1		3,49	



STANLEY GIPSPLAAT SCHROEFBITS KRUISKOP PH 2 15-84

Om een standaard boormachine/schroevendraaier om te vormen tot een schroevendraaier voor droge wanden. Geschikt voor 6-kant schroefbithouder 1/4". Komvormig uiteinde valt perfect in de schroefkop en voorkomt schade aan de gipskartonplaat.

1099
ZB

Uitvoering		3	STK	2,34	8 438915 840022
809.4.1922 15-840	vernikkeld	6		2,79	



STANLEY SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 68-945 /949 /

LENGTE: 25 MM. Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ.


1099
ZB

Nr		Inhoud verpakking	1	BLI	2,93	3 253560 689452
809.4.2401 0-68-945	PZ 1	3 stuks	1		3,49	
809.4.2402 0-68-949	PZ 2	3 stuks	1	BLI	2,93	3 253560 689490
			1		3,49	
809.4.2403 0-68-953	PZ 3	3 stuks	1	BLI	2,93	3 253560 689537
			1		3,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY SCHROEFBIT TORX 68-838 /841 /842 /843

LENGTE 25 MM. Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ.



	Nr	Inhoud verpakking				
809.4.3410 0-68-839	TX 10	3 stuks	1	BLI	3,35	3 253560 688394
			1		3,99	
809.4.3415 0-68-841	TX 15	3 stuks	1	BLI	3,35	3 253560 688417
			1		3,99	
809.4.3420 0-68-842	TX 20	3 stuks	1	BLI	3,35	3 253560 688424
			1		3,99	
809.4.3425 0-68-843	TX 25	3 stuks	1	BLI	3,35	3 253560 688431
			1		3,99	

STANLEY SCHROEFBITSET 7 DELIG 68-735 / 738

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. 6 bits en bithouder (60mm) in opbergdoos van kunststof. 0-68-735 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Magnetische bithouder 0-68-738 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Pozidriv n°0, 1, 2 - Magnetisch

1099




	Uitvoering					
809.4.5017 1-68-735	7 delig		1	SET	10,41	3 253561 687358
			1		12,39	
809.4.5027 1-68-738	7 delig		1	SET	10,41	3 253561 687389
			1		12,39	

BAHCO SCHROEFBITSET SB-59/S15-1

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitset voor gleuf-, phillips, pozidriv, torx en binnenzeskantschroeven. Bit set met 14 bitjes en magnetische quick release bithouder. Uitvoering: staalgrijs, ingevet.

Inhoud: Phillips: 1 stuk PH-1, 2 stuks PH-2 Pozidriv: 1 stuk PZ-1, 2 stuks PZ-2, 1 stuk PZ-3 TORX: 1 stuk T-10, 1 stuk T-15, 1 stuk T-20 Gleuf: 2 stuks 0.6-4.5, 2 stuks 1.0-5.5 Verbindingsstuk (bithouder) met binnenzeskant 1/4", aandrijfzeskant 1/4" aansluiting.




	Inhoud					
809.5.6151 SB-59/S15-1	15 delig		1	STK	13,44	7 314151 849078
			2		15,99	

BAHCO SCHROEFBITSET SB-59/S15-4

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitset voor gleuf-, phillips, pozidriv, torx en binnenzeskantschroeven. Bit set met 14 bitjes en magnetische quick release bithouder. Uitvoering: staalgrijs, ingevet

Inhoud: Phillips: 1 stuk PH-1, PH-2 Pozidriv: 1 stuk PZ-1, PZ-2, PZ-3 TORX: 1 stuk T-10, T-15, T-20, T25, T30 Gleuf: 0.6-4.5, 1.0-5.5, 1.2-8.0 Verbindingsstuk (bithouder) met binnenzeskant 1/4", aandrijfzeskant 1/4" aansluiting.



	Inhoud					
809.5.6154 SB-59/S15-4	15 delig		1	STK	13,44	7 314151 849108
			12		15,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO SCHROEFBITSET 59/S31

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Bitset voor gleuf-, phillips, pozidriv, torx en zeskantschroeven. Kleine praktische cassette met 31-delige bits. Altijd de professionele bits binnen handbereik. De cassette heeft ronde hoeken ter bescherming van kledingszakken. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126.

Inhoud: Phillips: 1 stuk PH-1, 4 stuks PH-2, 1 stuk PH-3, 2 stuks PHG2 Pozidriv: 1 stuk PZ-1, 4 stuks PZ-2, 1 stuk PZ-3 TORX: 1 stuk T-10, 2 stuks T-15, 2 stuks T-20, 1 stuk T25, 1 stuk T27 2 stuks T30 Gleuf: 0.5-3.0, 0.6-4.5, 0.8-5.5. Inbus(HEX) 1 stuk 3.

1097
ZB

Inhoud						
809.5.6331	31 delig	1	STK	29,92	7 311518 276713	
59/S31		2		35,60		

808
809

SCHRÖDER SCHROEFBITS SLEUF

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Model C/ ISO 1173. Hardheid: 56-58 Hc. Hooggelegeerd Chroom-Vanadium staal.

1058



	Afmetingen	Lengte				
809.6.0045	4,5 x 0,6 mm	25 mm	10	STK	0,92	
2.022.0			10		1,09	
809.6.0055	5,5 x 0,8 mm	25 mm	10	STK	0,92	4 012929 202201
2.024.0			10		1,09	
809.6.0060	6,0 x 1,0 mm	25 mm	10	STK	0,92	4 012929 202409
2.025.0			10		1,09	
809.6.0080	8,0 x 1,2 mm	25 mm	5	STK	1,34	4 012929 202508
2.028.0			10		1,59	
						4 012929 202805

SCHRÖDER SCHROEFBIT KRUIKOP PH

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Model / ISO 1173. Hardheid 56-58 HRC. Hooggelegeerd Chroom-Vanadium staal.

1013



	Nummer	Lengte				
809.6.1000	PH 0	25 mm	10	STK	0,69	
2.000.0			10		0,82	
809.6.1001	PH 1	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 200009
2.001.0			10		0,72	
809.6.1002	PH 2	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 200108
2.002.0			10		0,72	
809.6.1003	PH 3	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 200207
2.003.0			10		0,72	
809.6.1051	PH 1	50 mm	1	STK	2,26	4 012929 200306
2.007.0			10		2,69	
809.6.1052	PH 2	50 mm	1	STK	2,09	4 012929 200702
2.008.0			10		2,49	
						4 012929 200801

SCHRÖDER SCHROEFBIT PH VOOR GIPSPLAATSCHROEVEN

1/4" zeskant aansluiting. Speciaal voor gipsplaat Schroeven. Uitvoering: stomp. Volgens DIN 3126, model C/ ISO 1173. Hardheid 56-58 HRC. Hooggelegeerd Chroom-Vanadium staal.

1058



	Nummer	Lengte				
809.6.1092	PH 2	25 mm	5	STK	0,83	
2.160.0			10		0,99	
						4 012929 216000

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER SCHROEFBIT HI-CROM KRUIKOP PH

1058

1/4" zeskant aansluiting. Volgens DIN 3126, model C/ ISO 1173. Hardheid 40 HRC. Door Hi-Chrom behandeling wordt een veel betere grip gegarandeerd. Zeer lange standtijd. voor kwaliteitsaanduiding).



	Nummer	Lengte				
809.6.1101	PH 1	25 mm	5	STK	1,25	4 012929 217106
2.171.0			10		1,49	
809.6.1102	PH 2	25 mm	5	STK	1,25	4 012929 217205
2.172.0			10		1,49	

SCHRÖDER SCHROEFBIT TITANIUM KRUIKOP PH

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hardheid HRC 90. Deklaag coating van Titaan-nitride. Hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrosiebestendig. Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat bits zeer taai.



	Nummer	Lengte				
809.6.1201	PH 1	25 mm	1	STK	1,50	4 012929 210107
2.101.0			10		1,79	
809.6.1202	PH 2	25 mm	1	STK	1,50	4 012929 210206
2.102.0			10		1,79	
809.6.1203	PH 3	25 mm	1	STK	1,50	4 003955 308265
2.103.0			10		1,79	
809.6.1251	PH 1	50 mm	1	STK	2,34	4 012929 210701
2.107.0			10		2,79	
809.6.1252	PH 2	50 mm	1	STK	2,34	4 012929 210800
2.108.0			10		2,79	

SCHRÖDER SCHROEFBIT KRUIKOP PZ

1013

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Model C/ ISO 1173. Hardheid 56-60 HRC. Hooggelegeerd Chroom-Vanadium staal. 1/4" aansluiting.



	Nummer	Lengte				
809.6.2001	PZ 1	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 201105
2.011.0			10		0,72	
809.6.2002	PZ 2	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 201204
2.012.0			10		0,72	
809.6.2003	PZ 3	25 mm	1	STK	0,61	4 012929 201303
2.013.0			10		0,72	
809.6.2004	PZ 4	32 mm	1	STK	2,34	4 012929 201402
2.014.0			10		2,79	
809.6.2051	PZ 1	50 mm	10	STK	2,09	4 012929 201709
2.017.0			10		2,49	
809.6.2052	PZ 2	50 mm	1	STK	2,09	4 012929 201808
2.018.0			10		2,49	
809.6.2053	PZ 3	50 mm	1	STK	2,09	4 012929 201907
2.019.0			10		2,49	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER SCHROEFBIT KRUIKOP PZ EXTRA LANG

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Model C/ ISO 1173. Hardheid 56-60 HRC. Hooggelegeerd Chroom-Vanadium staal. 1/4" aansluiting.






	Nummer	Lengte					
	809.6.2071	PZ 1	70 mm	1	STK	3,27	4 012929 231409
	2.314.0			10		3,89	
	809.6.2072	PZ 2	70 mm	1	STK	3,27	4 012929 231508
	2.315.0			10		3,89	

SCHRÖDER SCHROEFBIT HI-CROM KRUIKOP PZ

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Model C/ ISO 1173. Hardheid 40 HRC. Door Hi-Chrom behandeling wordt een veel betere grip gegarandeerd. Zeer lange standtijd. (Zilverkleurig voor kwaliteitsaanduiding).








	Nummer	Lengte					
	809.6.2101	PZ 1	25 mm	5	STK	1,25	4 012929 217601
	2.176.0			10		1,49	
	809.6.2102	PZ 2	25 mm	5	STK	1,25	4 012929 217700
	2.177.0			10		1,49	
	809.6.2103	PZ 3	25 mm	5	STK	1,25	4 012929 217809
	2.178.0			10		1,49	

SCHRÖDER SCHROEFBIT TITANIUM KRUIKOP PZ

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hardheid HRC 90. Deklaag coating van Titaan-nitride. Hierdoor: betere grip, draaimoment 10% hoger, 2 tot 10 x betere standtijd en corrosiebestendig. Ultra tin-bit, hard en slijtvast. Ondanks deze hoge hardheid zijn de karaat bits zeer taai.





	Nummer	Lengte					
	809.6.2201	PZ 1	25 mm	1	STK	1,50	4 012929 211104
	2.111.0			10		1,79	
	809.6.2202	PZ 2	25 mm	1	STK	1,50	4 012929 211203
	2.112.0			10		1,79	
	809.6.2203	PZ 3	25 mm	1	STK	1,50	4 012929 211302
	2.113.0			10		1,79	
	809.6.2251	PZ 1	50 mm	1	STK	2,34	4 012929 211708
	2.117.0			10		2,79	
	809.6.2252	PZ 2	50 mm	1	STK	2,34	4 012929 211807
	2.118.0			10		2,79	

SCHRÖDER SCHROEFBIT BITMIXX KRUIKOP PHZ

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Eindelijk de passende bit te gebruiken voor zowel PH als PZ. Dus dubbel zo snel werken. Kwaliteitsstaal. (Gouden kop voor kwaliteitsaanduiding).



	Nummer	Lengte					
	809.6.2401	PHZ 1	25 mm	1	STK	3,94	4 012929 205127
	2.051.2			5		4,69	
	809.6.2402	PHZ 2	25 mm	1	STK	3,94	4 012929 205226
	2.052.2			5		4,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER SCHROEFBIT TORX

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hardheid HRC 58/60. ISO 1173. Uitstekende kwaliteit.



	Nummer	Lengte				
809.6.3006	TX 6	25 mm	1	STK	1,84	4 012929 208005
	2.080.0		10		2,19	
809.6.3007	TX 7	25 mm	1	STK	1,84	4 012929 208104
	2.081.0		10		2,19	
809.6.3008	TX 8	25 mm	1	STK	1,84	4 012929 208203
	2.082.0		10		2,19	
809.6.3009	TX 9	25 mm	1	STK	1,84	4 012929 208302
	2.083.0		10		2,19	
809.6.3010	TX 10	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208401
	2.084.0		10		1,69	
809.6.3015	TX 15	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208500
	2.085.0		10		1,69	
809.6.3020	TX 20	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208609
	2.086.0		10		1,69	
809.6.3025	TX 25	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208708
	2.087.0		10		1,69	
809.6.3027	TX 27	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208807
	2.088.0		10		1,69	
809.6.3030	TX 30	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 208906
	2.089.0		10		1,69	
809.6.3040	TX 40	25 mm	1	STK	1,42	4 012929 209002
	2.090.0		10		1,69	

SCHRÖDER SCHROEFBIT TORX MET GAT

1058

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hardheid HRC 58/60. Uitstekende kwaliteit. Met boring in de punt voor Torx schroeven met Rivet.



	Nummer	Lengte				
809.6.3210	TX 10	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 218400
	2.184.0		10		2,69	
809.6.3215	TX 15	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 218509
	2.185.0		10		2,69	
809.6.3220	TX 20	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 218608
	2.186.0		10		2,69	
809.6.3225	TX 25	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 218707
	2.187.0		10		2,69	
809.6.3230	TX 30	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 218905
	2.189.0		10		2,69	
809.6.3240	TX 40	25 mm	1	STK	2,26	4 012929 219001
	2.190.0		10		2,69	

SCHRÖDER SCHROEFBIT TORX

1058
ZB

Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting. Hardheid HRC 58/60. ISO 1173. Uitstekende kwaliteit.

Verpakt op kaart.



	Nummer	Lengte				
809.6.3409	TX 9	25 mm	1	STK	2,34	4 012929 208319
	2.083.1		5		2,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER SCHROEFBIT TORX (VERVOLG)

	Nummer	Lengte				
809.6.3410 2.084.1	TX 10	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208418
			5		1,99	
809.6.3415 2.085.1	TX 15	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208517
			5		1,99	
809.6.3420 2.086.1	TX 20	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208616
			5		1,99	
809.6.3425 2.087.1	TX 25	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208715
			5		1,99	
809.6.3427 2.088.1	TX 27	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208814
			5		1,99	
809.6.3430 2.089.1	TX 30	25 mm	1	STK	1,67	4 012929 208913
			5		1,99	

808
809



SCHRÖDER SCHROEFBITSET

7 delige bitset in platte kunststof ronde cassette.
Inhoud: 1 magnetische bithouder, 1 bit gleuf 4.5 x 0.6 mm, 6.0 x 1.0 mm, 1 bit kruiskop PH 1, 2 . 1 bit kruiskop PZD 1, 2 .



	Uitvoering					
809.6.5007 3.820.1	7-delig	1	STK	8,23	4 012929 382019	
		10		9,79		



SCHRÖDER SCHROEFBIT BOX

De zwarte kunststof Box is tevens als schroevendraaier te gebruiken. Uitstekende SCHRÖDER kwaliteit.
Inhoud: 1 magnetische bithouder 1 bitgleuf 4.5 x 0.6 mm, 6.0 x 1.0 mm. 1 bit kruiskop PH 1, 2. 1 PZD kruiskop 1, 2 .

1058

	Uitvoering					
809.6.5027 3.822.0	7-delig	1	STK	12,76	4 012929 382200	
		25		15,19		



SCHRÖDER SCHROEFBIT BOX TORX

De zwarte kunststof Box is tevens als schroevendraaier te gebruiken. Uitstekende SCHRÖDER kwaliteit.
Inhoud: 1 magnetische bithouder, 1 torx-bit T 10,15,20,25,30,40.

1058

	Uitvoering					
809.6.5067 3.823.0	7-delig	1	STK	16,04	4 012929 382309	
		10		19,09		



SCHRÖDER SCHROEFBIT SET KRUISKOP PH - PZ

7-delige kruisbitset met Hi-Crom bits. Uitvoering: zwart/ groen kunststof.
Grib-bit uitvoering. Deze handige draaibare houder met comfortabele greep kunt u ook als bitschroevendraaier gebruiken. 1/2" aansluiting.
Inhoud: 1 magneethouder, 1 x nr. 1, 2, 3 PH, 1 x nr. 1, 2, 3 PZ.

1058

	Uitvoering					
809.6.5107 3.879.0	7-delig	1	STK	11,00	4 012929 387908	
		10		13,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SCHRÖDER SCHROEFBITMIXX MINI-BOX KRUI SKOP PHZ

1058

Eindelijk de passende bit te gebruiken voor zowel PZD als PH. Dus dubbel zo snel werken. Kwaliteitsstaal. (gouden kop voor kwaliteits aanduiding).
Verpakt in zwarte luxe kunststof box.

Inhoud:art. nr 809.6.5125 1 magnetische bithouder, 1 bit PHZ 1, 2 bits PHZ 2, 1 bit PHZ 3.
Inhoud:art. nr 809.6.5127 1 magnetische bithouder, 2 bit PHZ 1, 3 bits PHZ 2, 1 bit PHZ 3

		Uitvoering				
809.6.5125 3.940.1	5 delig	1	SET	10,58	4	012929 394012
		5		12,59		
809.6.5127 3.941.1	7 delig	1	SET	22,65	4	012929 394111
		5		26,95		



SCHRÖDER SCHROEFBITS COMPACTBOX

1058

Zwart kunststof luxe box. 28-delig. 1/4" aansluiting.

Inhoud:1 x magnetische bithouder. 3 bits kruiskop PH 1 , 6 PH 2 , 3 x PH 3. 1 x PZD 1, 1 x PZD 2, 1 x PZD 3. 1 x gleufkop 4.5, 6.0, 8.0 mm. 1 inbus 4.0 , 5.0, 6.0 mm.
1 x TORX T10, T15, T20, T25, T30, T 40.

		Uitvoering				
809.6.5128 3.880.0	28-delig	1	STK	29,79	4	012929 388004
		12		35,45		



SCHRÖDER SCHROEFBITS COMPACTBOX 2

1058

Zwart kunststof luxe box. 28 delig. 1/4" aansluiting.

Inhoud:1 x magnetische bithouder. 3 bits kruiskop PH 1 , 6 PH 2 , 3 x PH 3. 3 x PZD 1, 6 x PZD 2, 3 x PZD 3. 1 x gleufkop 4.5, 6.0, 8.0 mm. 1 inbus 4.0 , 5.0, 6.0 mm.
1 x TORX T10, T15, T20, T25, T30, T 40.

		Uitvoering				
809.6.5228 3.881.0	28-delig	1	STK	29,79	4	012929 388103
		12		35,45		



IRWIN MAGNETISCHE BITHOUDER

2005

Voor alle soorten electronische boormachines,accu boormachines. Sterke, permanente magneet houdt de bit en de schroef vast.Zeskant aandrijving aansluiting 1/4" zeskant bits.

		Lengte				
809.7.0905 10504377	50 mm	1	STK	6,97	5	706915 043778
		10		8,29		
809.7.0907 10504378	70 mm	1	STK	11,50	5	706915 043785
		10		13,69		



IRWIN QUICK RELEASE MAGNETISCHE BITHOUDER

2005

Voor alle soorten electronische boormachines,accu boormachines. Sterke, permanente magneet,MET SNELSLUITING. Houdt de bit en de schroef stevig vast. Zeskant aandrijving aansluiting 1/4" zeskant bits.

809.7.0937 10504380		1	STK	12,18	5	706915 043808
		10		14,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SCHROEFBIT KRUIKOP PH

Schroefbits PHILLIPS zijn ontworpen voor handschroevendraaiers of voor schroefmachines, met gebruik van de schroefbithouder.
Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte	Verpakking	1	STK	1,67	
809.7.1211	PH 1	25 mm	2 stuks	10		1,99	5 706915 043877
10504387							
809.7.1212	PH 2	25 mm	2 stuks	10	STK	1,67	
10504388						1,99	5 706915 043884
809.7.1213	PH 3	25 mm	2 stuks	10	STK	1,67	5 706915 043891
10504389						1,99	

808
809

IRWIN SCHROEFBIT KRUIKOP PZ

Schroefbits POZIDRIVE zijn ontworpen voor handschroevendraaiers of voor schroefmachines, met gebruik van de schroefbithouder.
Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte	Verpakking	1	STK	1,67	
809.7.2221	PZ 1	25 mm	2 stuks	10		1,99	5 706915 043976
10504397							
809.7.2222	PZ 2	25 mm	2 stuks	10	STK	1,67	5 706915 043983
10504398						1,99	
809.7.2223	PZ 3	25 mm	2 stuks	10	STK	1,67	5 706915 043990
10504399						1,99	

IRWIN SCHROEFBIT TITANIUM KRUIKOP PZ

Schroefbits GECOATED TITANIUM POZIDRIVE. Zijn ontworpen voor handschroevendraaiers of voor schroefmachines, met gebruik van de schroefbithouder.
Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte	Verpakking	1	STK	3,02	
809.7.2422	PZ 2	25 mm	2 stuks	10		3,59	5 706915 044027
10504402							
809.7.2441	PZ 1	25 mm	10 stuks	10	STK	11,17	5 706915 043419
10504341						13,29	
809.7.2442	PZ 2	25 mm	10 stuks	10	STK	11,17	5 706915 043426
10504342						13,29	
809.7.2443	PZ 3	25 mm	10 stuks	10	STK	11,17	5 706915 043433
10504343						13,29	

IRWIN SCHROEFBIT TORX

Schroefbits TORX zijn ontworpen voor handschroevendraaiers of voor schroefmachines, met gebruik van de schroefbithouder.
Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Nummer	Lengte	Verpakking	1	STK	2,51	
809.7.3315	TX 15	25 mm	2 stuks	1		2,99	5 706915 048377
10504837				1			
809.7.3320	TX 20	25 mm	2 stuks	1	STK	2,51	5 706915 048384
10504838				1		2,99	
809.7.3325	TX 25	25 mm	2 stuks	1	STK	2,51	5 706915 048391
10504839				1		2,99	
809.7.3330	TX 30	25 mm	2 stuks	1	STK	2,51	5 706915 048407
10504840				1		2,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SCHROEFBIT TORX (VERVOLG)

	Nummer	Lengte	Verpakking	1	STK	10,24	
809.7.3420	TX 20	25 mm	10 stuks	10		12,19	5 706915 043532
10504353							

IRWIN SCHROEFBIT BINNENZESKANT


Schroefbits met binnenzeskant zijn ontworpen voor handschroevendraaiers of voor schroefmachines, met gebruik van de schroefbithouder. Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.



	Maat / mm	Lengte	Verpakking	1	STK	7,05	
809.7.4403	3 mm	25 mm	10 stuks	10		8,39	5 706915 043464
10504346							
809.7.4406	6 mm	25 mm	10 stuks	10		9,19	5 706915 043495
10504349							

SKANDIA SCHROEFBITHOUDER MAGNETISCH

Volgens DIN 3126. Universeel model voor schroefbits. Geschikt voor elektrische/accu boormachines.



	Lengte	Aansluiting	1	STK	5,62	
809.9.0207	72 mm	1/4"	5		6,69	8 711562 015532

SKANDIA BITHOUDER-SCHROEVENDRAAIER

Magnetisch. Voor schroefbits met 1/4" aansluiting. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.


1035



	Stiftlengte	Totale lengte	1	STK	9,24	
809.9.0270	130 mm	230 mm	10		10,99	8 711562 334633

SKANDIA BITHOUDER-SCHROEVENDRAAIER


Magnetisch. Voor schroefbits met 1/4" aansluiting. Zwart kunststof zeskant slagvast hecht met ophanggat.



	Stiftlengte	Totale lengte	1	STK	9,66	
809.9.0280	130 mm	230 mm	10		11,49	8 711562 354143

SKANDIA FLEXIBELE SCHROEFBITHOUDER

Voor alle 1/4" (6,3 mm) zeskant schroefbits. Magnetische uitvoering, verchromd met zwart kunststof hecht.



	Stiftlengte	Totale lengte	1	STK	8,39	
809.9.0290	150 mm	265 mm	10		9,99	8 711562 360502

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA POWER-FIX KRACHT SCHROEVENDRAAIERSET

Professionele gepatenteerde hefboomschroevendraaier met optimale krachtoverbrenging. Hoog draaimoment door hefboomwerking. Door de geringe wrijving minimale slijtage. Slagvaste zwarte kunststof uitvoering.

Met ratel mechanische bithouder en steekknop voor links en rechts gebruik. Compleet met 4 losse bits 1/4" aansluiting.

Inhoud: 1 Powerfix. 1 sleugbit 6mm, 2 PH 2, 1 PZ 2.

1027
ZB

Uitvoering		1	KRT	21,00	8 711562 343581
809.9.0295	zwart kunststof	4		24,99	



KWB MAGNETISCHE BITHOUDER 1100-00

Met veerring.

2011
ZB

Aansluiting		Lengte	1	KRT	3,02	4 009311 100009
809.9.0307	1/4"	72 mm	10		3,59	



KWB MAGNETISCHE BITHOUDER 1008-00

Edelstaal. Met veerring.

2011
ZB

Aansluiting		Lengte	1	KRT	4,03	4 009311 008008
809.9.0315	1/4"	58 mm	5		4,79	



KWB MAGNETISCHE BITHOUDER 1001-20

Messing, met veerring.

2011
ZB

Aansluiting		Lengte	1	KRT	7,64	4 009311 001207
809.9.0327	1/4"	75 mm	5		9,09	



KWB MAGNETISCHE BITHOUDER SDS 1006-00

Met veerring.

2011
ZB

Aansluiting		Lengte	1	KRT	17,64	4 009311 006004
809.9.0337	SDS +	75 mm	5		20,99	



KWB MAGNETISCHE BITHOUDER SNELWISSEL 1003-00

Met veerring.

2011
ZB

Aansluiting		Lengte	1	STK	12,01	4 009311 003003
809.9.0345	1/4"	75 mm	5		14,29	



KWB ADAPTERSET 1052-00

CV staal. Voor aansluiting 1/4"

Inhoud: 1 x 30 mm - 1 x 50 mm.

2011
ZB

Uitvoering		1	KRT	2,34	4 009311 052001
809.9.0347	2 delig	5		2,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB ADAPTERSET 1053-00

CV staal. Voor aansluiting 1/4"

Inhoud: 1 x opname 1/4"- 1 x opname 3/8"- 1 x opname 1/2"




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0350 1053-00	3 delig	1 6	STK	3,52 4,19	4 009311 053008



KWB SCHROEFBITSET 1164-00

Bitset met magnetische schroevendraaier. Met magazijn greep.

Inhoud: 4.0 - 6.0 - 7.0 mm PH 2 - PZ 1 - PZ 2. Magneet schroevendraaier.




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0356 1164-00	7 delig	1 6	STK	8,90 10,59	4 009311 164001



KWB BITHOUDER SCHROEVENDRAAIER 670-060

CV staal. Flexibele bithouder schroevendraaier.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte lemmet	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0370 670-060	150 mm	1/4"	1 5	STK 12,76 15,19	4 009316 700600	



KWB SCHROEFBITSET 1162-00

Bitset met magnetische ratel-hoek-schroevendraaier. Ratel links-rechts-en vast, hoek instelling 0-45-90°. Met magazijn greep.

Inhoud: 4.0 - 6.0 - 7.0 mm PH 2 - PZ 1 - PZ 2. Magneet ratel-hoek-schroevendraaier.




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0390 1162-00	7 delig	1 4	STK	9,91 11,79	4 009311 162007



KWB HOEKSCHROEFHULPSTUK 1181-00

Voor bits en bithouder.




Artikelnr. Fabr. nr.	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0395 1181-00	1/4"	1 6	STK	6,38 7,59	4 009311 181008



STANLEY BITHOUDER MAGNETISCH 68-732

1/4" zeskant. Magnetische holte houdt 1/4 bits stevig vast.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0407 0-68-732	60 mm	1 1	BLI	5,12 6,09	3 253560 687328



SCHRÖDER BITHOUDER MAGNETISCH

Volgens DIN 3126 / ISO 1173 1/4" aansluiting. Artikel nummer: 809.9.0617 met verchroomde messing huls. artikel nummer: 809.9.0605 met roestvaststalen huls. Volgens DIN 3126. 1/4" zeskant aansluiting.

1058

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
809.9.0605 3.723.0	met veer	58 mm	1 10	STK 4,36 5,19	4 012929 372300	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER BITHOUDER MAGNETISCH (VERVOLG)

	Uitvoering	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0617	zonder veer	61 mm	1	STK	4,11	4 012929 371808
3.718.0			5		4,89	

SCHRÖDER BITHOUDER MAGNETISCH

Volgens DIN 3126 / ISO 1173 Met veerring. Deze speciale veerring voorkomt het loslaten van de bits. 1/4" aansluiting. Met verchroomde messing huls.

1058



	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0627	72 mm	1	STK	5,87	4 012929 372102
3.721.0		5		6,99	

809
809

SCHRÖDER VERLOOPADAPTER MAGNETISCH

Volgens DIN 3126 / ISO 1173 Adapter 1/4" voor doppen 1/4" Van 1/4" buitenvierkant naar 1/4" buitenzeskant

1058



	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0635	50 mm	1	STK	4,36	4 012929 374007
3.740.0		1		5,19	

SCHRÖDER BITHOUDER BITLOCK PRO

MAGNETISCHE SNELWISSELAAR Volgens DIN 3126 / ISO 1173. 1/4 " aansluiting. Materiaal: roestvaststaal.

1013



	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0655	55 mm	1	STK	15,87	4 012929 373802
3.738.0		5		18,89	

SCHRÖDER BITHOUDER-SCHROEVENDRAAIER EXATORQ

Magnetische bit schroevendraaier voor 1/4" bits. Met 2 componenten greep.

1058



	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0670	230 mm	1	STK	8,82	4 012929 112104
1.121.0		1		10,49	

PB BITHOUDER UNIVERSEEL MAGNETISCH PB 186M

CLASSIC. Geschikt voor in- uitdraaien van bits met 1/4" aansluiting. Afsluitkraag met zes groeven verhindert het naar voren wegglijden van de hand, geen weggrollend hecht. Ergonomische hechthals voor precies draaien bij fijn afstelwerk.

1089



	Klinglengte	Totale lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.0710	100 mm	205 mm	1	STK	13,35	7 610733 019557
186M			10		15,89	

STANLEY MULTI-BIT SCHR. DRAAIER RATEL 68-010

Gepatenteerd, zichtbaar en veilig opbergsysteem - kan gebruikt worden binnen handbereik. Geleverd met 10 6-kant bits. Kogellagersysteem met veerwerking voor snelle en gemakkelijke toegang tot bits. Magnetische bithouder. Gepatenteerd ratelmechanisme. 1/4" zeskant aansluiting.

1099
ZB



	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
809.9.5410	254 mm	1	KRT	18,48	3 253560 680107
0-68-010		6		21,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY RATEBITSET 38 DLG 63-038

1099

MET PISTOOLGREEP. 1 plooibare pistoolgreep ratel-bit. 1 verlengstuk. 6 lange bits: PH 1, 2, 3 - Parallel 5, 6, 7 mm. 24 standard bits: PH 0, 1, 2 (X3)n° 3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Zeskant 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm - Vierkant S 1/4" aansluiting.

809.9.5438 0-63-038	Inhoud 38 delig	1 2	STK	30,00 35,70	 3 253560 630386
------------------------	--------------------	--------	-----	----------------	--

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEEKSLEUTELS



STEELWOOD STEEKSLEUTELSET

Verpakking: zwarte kunststof houder.

Volgens DIN 3110. GS gekeurd. Chroom vanadium staal met gepolijste bekken.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

1039
ZB

	Uitvoering					
810.0.9008	8 - delig	1 20	SET	10,92 12,99		8 711562 351555

SKANDIA STEEKSLEUTEL

1037

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal. Mat verchromd met dunne gepolijste bekken.



	Bekwijde	Lengte				
810.1.0607	6 x 7 mm	120 mm	1 50	STK	1,67 1,99	8 711562 018465
810.1.0809	8 x 9 mm	135 mm	1 50	STK	2,09 2,49	8 711562 018472
810.1.1011	10 x 11 mm	155 mm	1 50	STK	2,51 2,99	8 711562 018489
810.1.1213	12 x 13 mm	165 mm	1 20	STK	2,93 3,49	8 711562 018496
810.1.1415	14 x 15 mm	180 mm	1 20	STK	3,35 3,99	8 711562 018502
810.1.1617	16 x 17 mm	200 mm	1 20	STK	3,77 4,49	8 711562 018519
810.1.1819	18 x 19 mm	210 mm	1 20	STK	4,19 4,99	8 711562 018526
810.1.2022	20 x 22 mm	225 mm	1 20	STK	5,03 5,99	8 711562 018533

810
822

SKANDIA STEEKSLEUTEL

1037
ZB

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal. Mat verchromd met dunne gepolijste bekken.



	Bekwijde	Lengte				
810.2.0607	6 x 7 mm	120 mm	1 10	STK	2,09 2,49	8 711562 018595
810.2.0809	8 x 9 mm	135 mm	1 10	STK	2,51 2,99	8 711562 018601
810.2.1011	10 x 11 mm	155 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 018618
810.2.1213	12 x 13 mm	165 mm	1 10	STK	3,35 3,99	8 711562 018625
810.2.1415	14 x 15 mm	180 mm	1 10	STK	3,77 4,49	8 711562 018632
810.2.1617	16 x 17 mm	200 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 018649
810.2.1819	18 x 19 mm	210 mm	1 10	STK	4,61 5,49	8 711562 018656
810.2.2022	20 x 22 mm	225 mm	1 10	STK	5,45 6,49	8 711562 018663

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STEEKSLEUTELSET

Volgens DIN 3110. Chroom vanadium staal, mat verchroomd met dunne gepolijste bekken.
Verpakking: zwarte kunststof houder.
Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.



Uitvoering		1	STK	21,00	8 711562 018588
810.2.9008	8 delig	2		24,99	

KWB STEEKSLEUTEL 45-0607 T/M 3032

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.




Bekwijdte		1	STK	1,59	4 009314 506075
810.3.0607	6 X 7 mm	5		1,89	
810.3.0809	8 x 9 mm	1	STK	1,76	4 009314 508093
45-0809		5		2,09	
810.3.1011	10 x 11 mm	1	STK	2,01	4 009314 510119
45-1011		5		2,39	
810.3.1213	12 x 13 mm	1	STK	2,18	4 009314 512137
45-1213		5		2,59	
810.3.1415	14 x 15 mm	1	STK	2,51	4 009314 514155
45-1415		5		2,99	
810.3.1617	16 x 17 mm	1	STK	2,93	4 009314 516173
45-1617		5		3,49	
810.3.1719	17 x 19 mm	1	STK	3,35	4 009314 517194
45-1719		5		3,99	
810.3.1819	18 x 19 mm	1	STK	3,52	4 009314 518191
45-1819		5		4,19	
810.3.2022	20 x 22 mm	1	STK	4,11	4 009314 520224
45-2022		5		4,89	
810.3.2123	21 x 23 mm	1	STK	4,53	4 009314 521238
45-2123		5		5,39	
810.3.2427	24 x 27 mm	1	STK	6,13	4 009314 524277
45-2427		5		7,29	
810.3.3032	30 x 32 mm	1	STK	7,64	4 009314 530322
45-3032		5		9,09	



KWB STEEKSLEUTELSET 4703-00

Verpakking: zwarte kunststof houder.
Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.
Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.




Uitvoering		1	STK	14,28	4 009314 703009
810.3.9008	8 - delig	10		16,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY STEEKSLEUTEL 4-87

Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties. Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie. Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid. De Maxi Drive-ko



	Bekwijdte	Lengte				
810.4.0607 4-87-096	6 x 7 mm	123 mm	1	KRT	3,18	3 253564 870962
			6		3,79	
810.4.0809 4-87-097	8 x 9 mm	140 mm	1	KRT	3,44	3 253564 870979
			6		4,09	
810.4.1011 4-87-098	10 x 11 mm	156 mm	1	KRT	3,77	3 253564 870986
			6		4,49	
810.4.1213 4-87-099	12 x 13 mm	172 mm	1	KRT	4,45	3 253564 870993
			6		5,29	
810.4.1415 4-87-100	14 x 15 mm	188 mm	1	KRT	4,78	3 253564 871006
			6		5,69	
810.4.1617 4-87-101	16 x 17 mm	204 mm	1	KRT	5,37	3 253564 871013
			6		6,39	
810.4.1819 4-87-102	18 x 19 mm	221 mm	1	KRT	5,54	3 253564 871020
			6		6,59	
810.4.2022 4-87-103	20 x 22 mm	237 mm	1	KRT	7,47	3 253564 871037
			6		8,89	
810.4.2123 4-87-104	21 x 23 mm	247 mm	1	KRT	8,31	3 253564 871044
			6		9,89	
810.4.2427 4-87-105	24 x 27 mm	263 mm	1	KRT	10,24	3 253564 871051
			4		12,19	
810.4.2528 4-87-106	25 x 28 mm	279 mm	1	KRT	13,35	3 253564 871068
			4		15,89	
810.4.3032 4-87-107	30 x 32 mm	298 mm	1	KRT	14,78	3 253564 871075
			4		17,59	

810
822

STANLEY STEEKSLEUTELSET 87-051/052

Maxi Drive Plus-steeksleutels in doos ISO 3316.

Inhoud Art. Nr. 810.4.9006: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm.

Inhoud Art. Nr. 810.4.9008: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.



	Uitvoering				
810.4.9006 4-87-051	6 - delig	1	SET	24,96	3 253564 870511
		1		29,70	
810.4.9008 4-87-052	8 - delig	1	SET	34,20	3 253564 870528
		2		40,70	

BAHCO STEEKSLEUTEL 6M

Steeksleutels metrisch. DIN 3110 / ISO 1085. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Afmetingen 41-46 mm en 46-50 mm vernikkeld en verchroomd. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Bekstand 15°. Model met uiterst platte koppen.



	Bekwijdte	Lengte				
810.5.0405 SB6M-4-5	4 x 5 mm	100 mm	1	STK	4,45	7 314151 832018
			5		5,29	
810.5.0555 6M-5-5.5	5 x 5,5 mm	100 mm	1	STK	4,45	7 314151 832032
			5		5,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STEEKSLEUTEL 6M (VERVOLG)

	Bekwijdte	Lengte				
810.5.0607 SB6M-6-7	6 x 7 mm	122 mm	1	STK	4,11	
			10		4,89	
810.5.0809 SB6M-8-9	8 x 9 mm	140 mm	1	STK	4,28	
			10		5,09	
810.5.1011 SB6M-10-11	10 x 11 mm	157 mm	1	STK	4,87	
			10		5,79	
810.5.1213 SB6M-12-13	12 x 13 mm	172 mm	1	STK	5,71	
			10		6,79	
810.5.1415 SB6M-14-15	14 x 15 mm	190 mm	1	STK	6,04	
			10		7,19	
810.5.1617 SB6M-16-17	16 x 17 mm	205 mm	1	STK	6,63	
			10		7,89	
810.5.1819 SB6M-18-19	18 x 19 mm	222 mm	1	STK	7,47	
			10		8,89	
810.5.2022 SB6M-20-22	20 x 22 mm	236 mm	1	STK	8,56	
			5		10,19	
810.5.2123 SB6M-21-23	21 x 23 mm	245 mm	1	STK	8,90	
			5		10,59	
810.5.2224 SB6M-22-24	22 x 24 mm	266 mm	1	STK	8,65	
			2		10,29	
810.5.2426 SB6M-24-26	24 x 26 mm	266 mm	1	STK	9,99	
			5		11,89	
810.5.2427 SB6M-24-27	24 x 27 mm	275 mm	1	STK	10,58	
			10		12,59	
810.5.2528 SB6M-25-28	25 x 28 mm	280 mm	1	STK	12,01	
			10		14,29	
810.5.3032 SB6M-30-32	30 x 32 mm	300 mm	1	STK	14,70	
			5		17,49	

BAHCO STEEKSLEUTELSET 6M/8T

1097

Set steeksleutels, metrisch.DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA.Bekstand 15°. Model met uiterst platte koppen.

Verpakking: zwarte kunststof houder.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.



	Uitvoering				
810.5.9008 6M/8T	8 - delig	1	STK	43,70	
		1		52,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RINGSLEUTELS



RINGSLEUTELSET

Chroom vanadium staalvernikkeld. Met doorgezette koppen.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

1013
ZB

811.0.0018	Uitvoering 8 - delig	1	SET	9,24	8 714892 311183
		16		10,99	



STEELWOOD RINGSLEUTELSET

Volgens DIN 338. GS gekeurd. Chroom vanadium staal diep doorgezet met gepolijste koppen.

Verpakking : zwarte kunstof houder.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

1039
ZB

811.0.9008	Uitvoering 8 - delig	2	SET	15,12	8 711562 351562
		20		17,99	

SKANDIA RINGSLEUTEL

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.

1037



	Ringmaat	Lengte				
811.1.0607	6 x 7 mm	170 mm	1	STK	2,93	8 711562 019844
			50		3,49	
811.1.0809	8 x 9 mm	190 mm	1	STK	3,35	8 711562 019851
			50		3,99	
811.1.1011	10 x 11 mm	205 mm	1	STK	4,03	8 711562 019868
			20		4,79	
811.1.1213	12 x 13 mm	215 mm	1	STK	4,61	8 711562 019875
			20		5,49	
811.1.1415	14 x 15 mm	235 mm	1	STK	5,45	8 711562 019882
			20		6,49	
811.1.1617	16 x 17 mm	255 mm	1	STK	6,29	8 711562 019899
			10		7,49	
811.1.1819	18 x 19 mm	275 mm	1	STK	7,13	8 711562 019905
			10		8,49	
811.1.2022	20 x 22 mm	290 mm	1	STK	7,97	8 711562 019912
			10		9,49	

SKANDIA RINGSLEUTEL

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.






1037
ZB



	Ringmaat	Lengte				
811.2.0607	6 x 7 mm	170 mm	1	STK	3,35	8 711562 019974
			10		3,99	
811.2.0809	8 x 9 mm	190 mm	1	STK	3,77	8 711562 019981
			10		4,49	
811.2.1011	10 x 11 mm	205 mm	1	STK	4,45	8 711562 019998
			10		5,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RINGSLEUTEL (VERVOLG)


	Ringmaat	Lengte				
811.2.1213	12 x 13 mm	215 mm	1	STK	5,03	
			10		5,99	
811.2.1415	14 x 15 mm	235 mm	1	STK	5,87	
			10		6,99	
811.2.1617	16 x 17 mm	255 mm	1	STK	6,71	
			10		7,99	
811.2.1819	18 x 19 mm	275 mm	1	STK	7,55	
			10		8,99	
811.2.2022	20 x 22 mm	290 mm	1	STK	8,39	
			10		9,99	



SKANDIA RINGSLEUTELSET

Volgens DIN 838. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Gepolijste koppen.
Verpakking: zwarte kunststof houder.


Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.















	Uitvoering					
811.2.9008	8 - delig	1	STK	37,77		
		2		44,95		

KWB RINGSLEUTEL 44-0607 T/M 3032

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.



	Ringmaat					
811.3.0607 44-0607	6 x 7 mm	1	STK	2,60		
		5		3,09		
811.3.0809 44-0809	8 x 9 mm	1	STK	2,76		
		5		3,29		
811.3.1011 44-1011	10 x 11 mm	1	STK	2,93		
		5		3,49		
811.3.1213 44-1213	12 x 13 mm	1	STK	3,27		
		5		3,89		
811.3.1415 44-1415	14 x 15 mm	1	STK	3,77		
		5		4,49		
811.3.1617 44-1617	16 x 17 mm	1	STK	4,28		
		5		5,09		
811.3.1719 44-1719	17 x 19 mm	1	STK	4,70		
		5		5,59		
811.3.1819 44-1819	18 x 19 mm	1	STK	4,95		
		5		5,89		
811.3.2022 44-2022	20 x 22 mm	1	STK	5,71		
		5		6,79		
811.3.2123 44-2123	21 x 23 mm	1	STK	6,21		
		5		7,39		
811.3.2427 44-2427	24 x 27 mm	1	STK	7,81		
		5		9,29		
811.3.3032 44-3032	30 x 32 mm	1	STK	10,33		
		5		12,29		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB RINGSLEUTELSET 4403-00

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.
Verpakking: zwarte kunststof houder.

Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.



Uitvoering		1	STK	19,40	4 009314 403008
811.3.9008 4403-00	8 - delig	10		23,09	

STANLEY RINGSLEUTEL 4-87

Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties. Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie. Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid. Ring met dubbele zeskant (Bi-hex 12 point) met Maxi Drive-profiel verhoogt de grip op de bout of moer zonder hem te beschadigen.



	Ringmaat	Lengte	1	KRT	4,61	3 253564 878012
811.4.0607 4-87-801	6 x 7 mm	168 mm	6		5,49	
811.4.0809 4-87-802	8 x 9 mm	183 mm	1	KRT	5,12	3 253564 878029
			6		6,09	
811.4.1011 4-87-803	10 x 11 mm	198 mm	1	KRT	6,04	3 253564 878036
			6		7,19	
811.4.1213 4-87-804	12 x 13 mm	217 mm	1	KRT	6,38	3 253564 878043
			6		7,59	
811.4.1415 4-87-805	14 x 15 mm	239 mm	1	KRT	6,88	3 253564 878050
			6		8,19	
811.4.1617 4-87-806	16 x 17 mm	260 mm	1	KRT	7,89	3 253564 878067
			6		9,39	
811.4.1819 4-87-807	18 x 19 mm	292 mm	1	KRT	9,66	3 253564 878074
			6		11,49	
811.4.2022 4-87-808	20 x 22 mm	318 mm	1	KRT	10,75	3 253564 878081
			6		12,79	
811.4.2123 4-87-809	21 x 23 mm	326.5 mm	1	KRT	12,76	3 253564 878098
			6		15,19	
811.4.2427 4-87-810	24 x 27 mm	329 mm	1	KRT	13,94	3 253564 878104
			6		16,59	




STANLEY RINGSLEUTELSET 87-055/056

Set Maxi Drive Plus gebogen ringsleutels in doos ISO 3318, DIN 3113.

Inhoud Art. Nr. 811.4.9006: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm.

Inhoud Art. Nr. 811.4.9008: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.




Uitvoering		1	SET	36,68	3 253564 870559
811.4.9006 4-87-055	6 - delig	2		43,65	
811.4.9008 4-87-056	8 - delig	1	SET	54,62	3 253564 870566
		2		65,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO RINGSLEUTELS 2M

Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch.DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA.



	Ringmaat	Lengte					
811.5.0607 SB2M-6-7	6 x 7 mm	165 mm	1	STK	8,39		7 314150 105144
			2		9,99		
811.5.0809 SB2M-8-9	8 x 9 mm	180 mm	1	STK	8,48		7 314150 105168
			10		10,09		
811.5.1011 SB2M-10-11	10 x 11 mm	190 mm	1	STK	9,24		7 314150 105472
			10		10,99		
811.5.1213 SB2M-12-13	12 x 13 mm	210 mm	1	STK	9,82		7 314150 105496
			10		11,69		
811.5.1415 SB2M-14-15	14 x 15 mm	225 mm	1	STK	10,58		7 314150 105533
			5		12,59		
811.5.1617 SB2M-16-17	16 x 17 mm	245 mm	1	STK	11,76		7 314150 105557
			10		13,99		
811.5.1819 SB2M-18-19	18 x 19 mm	265 mm	1	STK	13,02		7 314150 105588
			10		15,49		
811.5.2022 SB2M-20-22	20 x 22 mm	290 mm	1	STK	15,12		7 314150 105625
			10		17,99		
811.5.2123 SB2M-21-23	21 x 23 mm	305 mm	1	STK	17,39		7 314150 105632
			5		20,69		
811.5.2427 SB2M-24-27	24 x 27 mm	325 mm	1	STK	19,24		7 314150 105670
			5		22,89		
811.5.3032 SB2M-30-32	30 x 32 mm	361 mm	1	STK	25,63		7 314150 105724
			5		30,50		
811.5.3236 2M-32-36	32 x 36 mm	400 mm	1	STK	37,98		7 314151 001667
			1		45,20		

BAHCO RINGSLEUTELSET

Ringsleutelsets, diep doorgezet, metrisch of duim (inch).DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Met Dynamic-Drive profiel. Verpakking: kunststof rolltas. Inhoud: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm.

1097



	Uitvoering					
811.5.9008 2M/8T	8 - delig	1	STK	83,19		7 314151 001391
		1		99,00		

OPEN-RINGSLEUTEL

Volgens DIN 3118 . Voor benzine- en dieselpompen. Kop 15° gebogen. Uitvoering: mat verchroomd.

1017



	Ringmaat	Lengte				
811.8.2230	22 x 30 mm	290 mm	1	STK	34,92	
			10		41,55	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

OPEN-RINGSLEUTELS

1017

Volgens DIN 3118. Voor benzine- en dieselpompen. Kop 15"gebogen.
Uitvoering: mat verchromd.



Artikelnr. Fabr. nr.	Ringmaat	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
811.8.2432 811.8.2432	24 x 32 mm	290 mm	1 10	STK 18,06 21,49	8 711562 276711	

SKANDIA OPEN-RINGSLEUTEL

1038
ZB

Chroom vanadium staal, vernikkelde kop gepolijst. Wordt gebruikt voor het aantrekken en losdraaien van wartelmoeren bij o.a. CV leidingen.
Met afgeronde hoeken om het snijden in de hand te voorkomen. Voor knelkoppelingen van 15 en 22 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Ringmaat	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
811.9.2432	24 x 32 mm	285 mm	1 10	STK 16,80 19,99	8 711562 548818	

810
822

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEEKRINGSLEUTELS




STEELWOOD STEEKRINGSLEUTELSET

Volgens DIN 3113. GS gekeurd. Chroom vanadium staal met gepolijste koppen.

Inhoud: 6 t/m 19 mm.

Verpakking: zwarte kunststof houder.



812.0.9022	Uitvoering 12 - delig	2	SET	12,60	8 711562 351579
		1		14,99	

SKANDIA STEEKRINGSLEUTEL

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.

1037




	Bekwijde	Lengte				
812.1.0006	6 mm	100 mm	1	STK	2,18	8 711562 020987
			100		2,59	
812.1.0007	7 mm	105 mm	1	STK	2,27	8 711562 020994
			100		2,70	
812.1.0008	8 mm	120 mm	1	STK	2,44	8 711562 021007
			100		2,90	
812.1.0009	9 mm	130 mm	1	STK	2,51	8 711562 021014
			100		2,99	
812.1.0010	10 mm	135 mm	1	STK	2,61	8 711562 021021
			100		3,11	
812.1.0011	11 mm	145 mm	1	STK	2,73	8 711562 021038
			50		3,25	
812.1.0012	12 mm	160 mm	1	STK	2,94	8 711562 021045
			50		3,50	
812.1.0013	13 mm	170 mm	1	STK	3,24	8 711562 021052
			50		3,86	
812.1.0014	14 mm	175 mm	1	STK	3,61	8 711562 021069
			50		4,30	
812.1.0015	15 mm	185 mm	1	STK	3,99	8 711562 021076
			20		4,75	
812.1.0016	16 mm	195 mm	1	STK	4,37	8 711562 021083
			20		5,20	
812.1.0017	17 mm	210 mm	1	STK	4,58	8 711562 021090
			10		5,45	
812.1.0018	18 mm	215 mm	1	STK	5,13	8 711562 021106
			10		6,10	
812.1.0019	19 mm	230 mm	1	STK	5,63	8 711562 021113
			10		6,70	
812.1.0020	20 mm	235 mm	1	STK	6,01	8 711562 021120
			10		7,15	
812.1.0021	21 mm	245 mm	1	STK	6,47	8 711562 021137
			5		7,70	
812.1.0022	22 mm	260 mm	1	STK	7,06	8 711562 021144
			5		8,40	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STEEKRINGSLEUTEL

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchromd. Met gepolijste koppen en bekken.



	Bekwijdte	Lengte				
812.2.0006	6 mm	100 mm	1	STK	2,51	8 711562 021182
			10		2,99	
812.2.0007	7 mm	105 mm	1	STK	2,68	8 711562 021199
			10		3,19	
812.2.0008	8 mm	120 mm	1	STK	2,76	8 711562 021205
			10		3,29	
812.2.0009	9 mm	130 mm	1	STK	2,85	8 711562 021212
			10		3,39	
812.2.0010	10 mm	135 mm	1	STK	2,93	8 711562 021229
			10		3,49	
812.2.0011	11 mm	145 mm	1	STK	3,10	8 711562 021236
			10		3,69	
812.2.0012	12 mm	160 mm	1	STK	3,35	8 711562 021243
			10		3,99	
812.2.0013	13 mm	170 mm	1	STK	3,69	8 711562 021250
			10		4,39	
812.2.0014	14 mm	175 mm	1	STK	3,94	8 711562 021267
			10		4,69	
812.2.0015	15 mm	185 mm	1	STK	4,19	8 711562 021274
			10		4,99	
812.2.0016	16 mm	195 mm	1	STK	4,61	8 711562 021281
			10		5,49	
812.2.0017	17 mm	210 mm	1	STK	5,03	8 711562 021298
			10		5,99	
812.2.0018	18 mm	215 mm	1	STK	5,45	8 711562 021304
			10		6,49	
812.2.0019	19 mm	230 mm	1	STK	5,87	8 711562 021311
			10		6,99	
812.2.0020	20 mm	235 mm	1	STK	6,29	8 711562 021328
			10		7,49	
812.2.0021	21 mm	245 mm	1	STK	6,71	8 711562 021335
			10		7,99	
812.2.0022	22 mm	260 mm	1	STK	7,55	8 711562 021342
			10		8,99	
812.2.0024	24 mm	280 mm	1	STK	8,39	8 711562 549600
			50		9,99	
812.2.0027	27 mm	310 mm	1	STK	9,66	8 711562 549617
			30		11,49	
812.2.0030	30 mm	340 mm	1	STK	10,92	8 711562 549624
			20		12,99	
812.2.0032	32 mm	380 mm	1	STK	12,18	8 711562 549631
			20		14,49	

810
822


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STEEKRINGSLEUTELSET

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchroomd. Met gepolijste koppen en bekken.

Inhoud: 8-10-11-13-14-17-19-22 mm.
Verpakking: zwarte kunststof houder.




Uitvoering		1	STK	29,37	8 711562 021175
812.2.8008	8 - delig	2		34,95	



SKANDIA STEEKRINGSLEUTELSET

Volgens DIN 3113. Chroom vanadium staal. Mat verchroomd. Met gepolijste koppen en bekken.

Inhoud: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm.
Verpakking: zwarte kunststof houder.



Uitvoering		1	STK	33,57	8 711562 021151
812.2.8012	12 - delig	2		39,95	




SKANDIA STEEKRINGRATELSLEUTELSET

Chroom-vanadium staal. GLANS VERCHROOMD. De simpele combinatie van een steeksleutel met een ringratelsleutel. Voor werkzaamheden daar waar een andere sleutel niet komt.

De geringe ratelswing van 5° tot 30° is voldoende om een moer of bout aan te draaien. Voor zes of twaalfkant gebruik.


Inhoud: 8-10-11-13-15-17-19 mm.
Verpakking: zwarte kunststof houder.



Uitvoering		1	SET	50,00	8 711562 549648
812.2.9097	7 - delig	20		59,50	

KWB STEEKRINGSLEUTEL 4602-06 T/M 27

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.



Bekwijdte		1	STK	2,18	4 009314 602067
812.3.0006	6 mm	5		2,59	
4602-06					
812.3.0007	7 mm	1	STK	2,34	4 009314 602074
4602-07		5		2,79	
812.3.0008	8 mm	1	STK	2,43	4 009314 602081
4602-08		5		2,89	
812.3.0009	9 mm	1	STK	2,51	4 009314 602098
4602-09		5		2,99	
812.3.0010	10 mm	1	STK	2,60	4 009314 602104
4602-10		5		3,09	
812.3.0011	11 mm	1	STK	2,76	4 009314 602111
4602-11		5		3,29	
812.3.0012	12 mm	1	STK	2,85	4 009314 602128
4602-12		5		3,39	
812.3.0013	13 mm	1	STK	2,93	4 009314 602135
4602-13		5		3,49	
812.3.0014	14 mm	1	STK	3,18	4 009314 602142
4602-14		5		3,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB STEEKRINGSLEUTEL 4602-06 T/M 27 (VERVOLG)

Bekwijde						
812.3.0015 4602-15	15 mm	1	STK	3,27	4	009314 602159
		5		3,89		
812.3.0016 4602-16	16 mm	1	STK	3,44	4	009314 602166
		5		4,09		
812.3.0017 4602-17	17 mm	1	STK	3,61	4	009314 602173
		5		4,29		
812.3.0018 4602-18	18 mm	1	STK	4,19	4	009314 602180
		5		4,99		
812.3.0019 4602-19	19 mm	1	STK	4,45	4	009314 602197
		5		5,29		
812.3.0020 4602-20	20 mm	1	STK	4,78	4	009314 602203
		5		5,69		
812.3.0022 4602-22	22 mm	1	STK	5,29	4	009314 602227
		5		6,29		
812.3.0024 4602-24	24 mm	1	STK	6,80	4	009314 602241
		5		8,09		
812.3.0027 4602-27	27 mm	1	STK	8,66	4	009314 602272
		5		10,30		

810
822

KWB RATELRINGSTEEKSLEUTEL 4604-08 T/M 19

CV staal. mat verchroomd. Met golfprofiel.



Bekwijde						
812.3.4008 4604-08	8 mm	1	STK	8,31	4	009314 604085
		5		9,89		
812.3.4010 4604-10	10 mm	1	STK	9,24	4	009314 604108
		5		11,00		
812.3.4013 4604-13	13 mm	1	STK	10,08	4	009314 604139
		5		12,00		
812.3.4015 4604-15	15 mm	1	STK	11,51	4	009314 604153
		5		13,70		
812.3.4017 4604-17	17 mm	1	STK	12,94	4	009314 604177
		5		15,40		
812.3.4019 4604-19	19 mm	1	STK	13,87	4	009314 604191
		5		16,50		

KWB STEEKRINGSLEUTELSET 4603-00

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, koppen gepolijst.

Inhoud; 8-9-10-12-13-14-17-19 mm.

Verpakking: zwarte kunststof houder.




Uitvoering						
812.3.9008 4603-00	8 - delig	1	STK	13,86	4	009314 603002
		10		16,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 4-87

Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties. Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie. Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid. De Maxi Drive-ko



	Bekwijdte	Lengte				
812.4.0006 4-87-066	6 mm	100 mm	1	KRT	3,52	3 253564 870665
			6		4,19	
812.4.0007 4-87-057	7 mm	110 mm	1	KRT	3,69	3 253564 870573
			6		4,39	
812.4.0008 4-87-058	8 mm	120 mm	1	KRT	3,86	3 253564 870580
			6		4,59	
812.4.0009 4-87-069	9 mm	130 mm	1	KRT	3,94	3 253564 870696
			6		4,69	
812.4.0010 4-87-070	10 mm	140 mm	1	KRT	4,03	3 253564 870702
			6		4,79	
812.4.0011 4-87-071	11 mm	150 mm	1	KRT	4,11	3 253564 870719
			6		4,89	
812.4.0012 4-87-072	12 mm	160 mm	1	KRT	4,45	3 253564 870726
			6		5,29	
812.4.0013 4-87-073	13 mm	170 mm	1	KRT	4,87	3 253564 870733
			6		5,79	
812.4.0014 4-87-074	14 mm	180 mm	1	KRT	5,20	3 253564 870740
			6		6,19	
812.4.0015 4-87-075	15 mm	190 mm	1	KRT	5,87	3 253564 870757
			6		6,99	
812.4.0016 4-87-076	16 mm	200 mm	1	KRT	6,38	3 253564 870764
			6		7,59	
812.4.0017 4-87-077	17 mm	210 mm	1	KRT	6,63	3 253564 870771
			6		7,89	
812.4.0018 4-87-078	18 mm	220 mm	1	KRT	7,30	3 253564 870788
			6		8,69	
812.4.0019 4-87-079	19 mm	230 mm	1	KRT	8,06	3 253564 870795
			6		9,59	
812.4.0020 4-87-080	20 mm	240 mm	1	KRT	8,39	3 253564 870801
			4		9,99	
812.4.0021 4-87-081	21 mm	250 mm	1	KRT	9,32	3 253564 870818
			4		11,09	
812.4.0022 4-87-082	22 mm	260 mm	1	KRT	10,33	3 253564 870825
			4		12,29	
812.4.0023 4-87-083	23 mm	270 mm	1	KRT	11,50	3 253564 870832
			4		13,69	
812.4.0024 4-87-084	24 mm	280 mm	1	KRT	13,02	3 253564 870849
			4		15,49	
812.4.0025 4-87-085	25 mm	290 mm	1	KRT	14,19	3 253564 870856
			4		16,89	
812.4.0026 4-87-086	26 mm	300 mm	1	KRT	15,62	3 253564 870863
			4		18,59	
812.4.0027 4-87-087	27 mm	310 mm	1	KRT	16,63	3 253564 870870
			4		19,79	
812.4.0028 4-87-088	28 mm	320 mm	1	KRT	18,06	3 253564 870887
			4		21,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 4-87 (VERVOLG)

	Bekwijdte	Lengte				
812.4.0029 4-87-089	29 mm	330 mm	1	KRT	19,49	3 253564 870894
			4		23,19	
812.4.0030 4-87-090	30 mm	340 mm	1	KRT	20,66	3 253564 870900
			4		24,59	
812.4.0032 4-87-092	32 mm	360 mm	1	KRT	21,81	3 253564 870924
			4		25,95	

STANLEY STEEKRINGSLEUTELSET 87-053 / 054

ISO 3318, DIN 3113. Gesmede chroomvanadium combinatiemoersleutels met Maxi Drive-profiel voor beperkte slip en superieure prestaties.
Inhoud Art. Nr. 812.4.7006: 10-11-13-14-15-17 mm.
Inhoud Art. Nr. 812.4.7008: 8-10-11-13-14-15-17-22 mm.
Verpakking: in tasje.



1099
ZB

	Uitvoering					
812.4.7006 4-87-053	6 - delig	1	SET	28,53	3 253564 870535	
		2		33,95		
812.4.7008 4-87-054	8 - delig	1	SET	41,26	3 253564 870542	
		2		49,10		

STANLEY STEEK-RINGSLEUTELSET MET RATELING 4- 89-9

Door de ratelkop is het niet nodig de steeksleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen. De zeskante dopsleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4 keer wordt verhoogd. De ratel klikt per 5 graden en is dus br
Inhoud: 10-12-13-16-17-19 mm.
Verpakking: zwarte kunststof houder.



1099
ZB

	Uitvoering					
812.4.8006 4-89-907	6 - delig	1	SET	64,71	3 253564 899079	
		2		77,00		

STANLEY STEEKRINGSLEUTELSET ACCELORATOR 89-997

Speciaal gevormd open uiteinde klikt zonder de moersleutel van de moer te moeten verwijderen. Laat de operator veel sneller werken. Chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie.
Inhoud: 8-10-11-12-13-14-15-16 mm.
Verpakking: zwarte kunststof houder.



1099
ZB

	Uitvoering					
812.4.8008 *4-89-997	8 - delig	1	SET	37,94	3 253564 899970	
		2		45,15		

BAHCO STEEK-RINGSLEUTEL 111M

Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Uitvoering: Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen. Gelijke sleutelmaten, korte vorm. Met Dynamic-Drive profiel.



1097
ZB

	Bekwijdte	Lengte				
812.5.0006 SB111M-6	6 mm	105 mm	1	STK	5,71	7 314151 839826
			10		6,79	
812.5.0007 SB111M-7	7 mm	110 mm	1	STK	5,71	7 314151 839833
			10		6,79	
812.5.0008 SB111M-8	8 mm	110 mm	1	STK	5,87	7 314151 839840
			10		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STEEK-RINGSLEUTEL 111M (VERVOLG)

	Bekwijdte	Lengte				
812.5.0009 SB111M-9	9 mm	120 mm	1	STK	6,13	
			10		7,29	7 314151 839857
812.5.0010 SB111M-10	10 mm	135 mm	1	STK	6,29	
			10		7,49	7 314151 839864
812.5.0011 SB111M-11	11 mm	135 mm	1	STK	6,55	
			10		7,79	7 314151 839871
812.5.0012 SB111M-12	12 mm	150 mm	1	STK	7,22	
			10		8,59	7 314151 839888
812.5.0013 SB111M-13	13 mm	160 mm	1	STK	7,13	
			10		8,49	7 314151 839895
812.5.0014 SB111M-14	14 mm	168 mm	1	STK	7,89	
			10		9,39	7 314151 839901
812.5.0015 SB111M-15	15 mm	170 mm	1	STK	8,06	
			10		9,59	7 314151 839918
812.5.0016 SB111M-16	16 mm	178 mm	1	STK	8,65	
			5		10,29	7 314151 839925
812.5.0017 SB111M-17	17 mm	190 mm	1	STK	8,65	
			10		10,29	7 314151 839932
812.5.0018 SB111M-18	18 mm	210 mm	1	STK	10,08	
			10		11,99	7 314151 839949
812.5.0019 SB111M-19	19 mm	220 mm	1	STK	10,08	
			10		11,99	7 314151 839956
812.5.0020 SB111M-20	20 mm	232 mm	1	STK	11,76	
			10		13,99	7 314151 839963
812.5.0021 SB111M-21	21 mm	250 mm	1	STK	12,18	
			10		14,49	7 314151 839970
812.5.0022 SB111M-22	22 mm	255 mm	1	STK	13,52	
			5		16,09	7 314151 839987
812.5.0024 SB111M-24	24 mm	280 mm	1	STK	15,12	
			5		17,99	7 314151 840006
812.5.0027 SB111M-27	27 mm	310 mm	1	STK	17,47	
			5		20,79	7 314151 840037
812.5.0030 SB111M-30	30 mm	355 mm	1	STK	20,83	
			5		24,79	7 314151 828851
812.5.0032 SB111M-32	32 mm	360 mm	1	STK	22,65	
			2		26,95	7 314151 828868
812.5.0036 1952M-36	36 mm	475 mm	1	STK	60,50	
			1		72,00	7 314151 057428



BAHCO STEEKRINGSLEUTELSET 111M/7T

1097

Ring-steeksleutelsets, afgebogen, metrisch. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen. Gelijke sleutelmaten, korte uitvoering. Met Dynamic-profiel. Inhoud: 8-10-13-14-17-19-22 mm. Verpakking: zwarte kunstof rolfoedraal.

	Uitvoering					
812.5.8007 111M/7T	7 - delig	1	STK	57,14		
		1		68,00	7 314151 828882	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO STEEKRINGSLEUTELSET 111M/11T

1097

Metrisch. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen. Gelijke sleutelmaten, korte uitvoering. Met Dynamic-Drive profiel.
Inhoud: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
Verpakking: zwarte kunstof rolfoedraal.

812.5.8011 111M/11T	Uitvoering 11 - delig	1 1	STK	84,03 100,00	
------------------------	--------------------------	--------	-----	-----------------	---

810
822

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------





MOERSLEUTELS



VERSTELBARE MOERSLEUTEL ZWART

Drop forged staal. Zwart roestwerend behandeld.

 1013





	Lengte	Max-bekopening				
813.0.0006	150 mm	20 mm	1	KRT	3,10	
			72		3,69	
813.0.0008	200 mm	24 mm	1	KRT	4,53	
			48		5,39	
813.0.0010	250 mm	29 mm	1	KRT	6,21	
			36		7,39	
813.0.0012	300 mm	34 mm	1	KRT	7,39	
			24		8,79	

VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Verchroomd. Met ophanggat.


1019






	Lengte	Max-bekopening				
813.0.0106	150 mm	20 mm	1	STK	4,36	
			48		5,19	
813.0.0108	200 mm	24 mm	1	STK	5,87	
			48		6,99	
813.0.0110	250 mm	29 mm	1	STK	7,47	
			36		8,89	
813.0.0112	300 mm	34 mm	1	STK	11,17	
			24		13,29	

STEELWOOD VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Drop Forged staal verchroomd met gepolijste bekken.


 1039







	Lengte	Max-bekopening				
813.0.1008	200 mm	24 mm	2	STK	6,29	
			6		7,49	
813.0.1010	250 mm	29 mm	2	STK	7,97	
			6		9,49	
813.0.1012	300 mm	34 mm	1	STK	10,50	
			6		12,49	

SKANDIA VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Chroom vanadium staal. Maataanduiding (in mm) op de bek.

 1035



	Lengte	Max-bekopening				
813.2.0006	150 mm	20 mm	1	STK	7,55	
			6		8,99	
813.2.0008	200 mm	24 mm	1	STK	10,08	
			6		11,99	
813.2.0010	250 mm	29 mm	1	STK	11,76	
			6		13,99	
813.2.0012	300 mm	34 mm	1	STK	15,54	
			6		18,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VERSTELBARE MOERSLEUTEL RATEL

Chroom-vanadium staal matt finish. Hardheid HRC 40-50. Gepatenteerde bek met maatverdeling. Een bijzondere moersleutel met een zeer gemakkelijke bediening. Met een anti-slip kunststof handvat TPR voor een betere grip.

1035
ZB



	Lengte	Max-bekopening					
813.2.2008	200 mm	20 mm	1	STK	16,80	8 711562 549501	
			36		19,99		
813.2.2010	250 mm	30 mm	1	STK	20,16	8 711562 549518	
			30		23,99		

KWB VERSTELBARE MOERSLEUTEL 1677-00 T/M 1680-00

Chroom vanadium staal. VPA GS getest. Satijnen finish, 2 Componenten greep.

1050
ZB



	Lengte	Max-bekopening					
813.3.1106	150 mm	18 mm	1	STK	4,53	4 009311 677006	
1677-00			5		5,39		
813.3.1108	200 mm	24 mm	1	STK	5,20	4 009311 678003	
1678-00			5		6,19		
813.3.1110	250 mm	28 mm	1	STK	6,55	4 009311 679000	
1679-00			5		7,79		
813.3.1112	300 mm	32 mm	1	STK	8,73	4 009311 680006	
1680-00			5		10,39		

810
822

KWB VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL 4601-00

Universeel te gebruiken voor bouten, moeren, haken en vleugelmoeren.

1050
ZB



	Bekafmeting						
813.3.4622	6,35 t/m 22,2 mm	1	STK	42,02	4 009314 601008		
4601-00		6		50,00			

STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL O-87-366 - 472

Volledig gesmeed in chroom vanadium staal voor optimale prestaties. Gekartelde stelschroef voor het instellen van de bekbreedte. Gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie. Kop onder een hoek van 23° voor verbeterde toegankelijkheid van de moer.

1099
ZB



	Lengte	Max-bekopening					
813.4.0016	150 mm	20 mm	1	KRT	10,83	3 253560 873660	
0-87-366			6		12,89		
813.4.0018	200 mm	24 mm	1	KRT	13,61	3 253560 873684	
0-87-368			6		16,19		
813.4.0110	250 mm	29 mm	1	KRT	17,47	3 253560 874704	
0-87-470			6		20,79		
813.4.0112	300 mm	34 mm	1	KRT	23,45	3 253560 874728	
0-87-472			6		27,90		

WATERPROOF!!!



Zweeds voor gereedschap.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO VERSTELBARE MOERSLEUTEL 80 SERIE

1097

Volgens DIN 3117 Vorm A, hoek 15°. BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996.
Uitvoering: Gefosfateerd en roestwerend behandeld. P-reeks: Combinatie van
pijptanguitvoering en verstelbare moersleutel. Los bekgedeelte aan één zijde getand voor
gebruik als pijptang.



	Lengte	Max-bekopening					
813.5.1004 8069 IP	110 mm	13 mm	1	STK	19,99	7 314150 007042	
			2		23,79		
813.5.1006 8070 IP	155 mm	20 mm	1	STK	21,18	7 314150 007134	
			2		25,20		
813.5.1008 8071 IP	205 mm	27 mm	1	STK	22,82	7 314150 007226	
			50		27,15		
813.5.1010 8072 IP	255 mm	30 mm	1	STK	29,83	7 314150 007301	
			30		35,50		
813.5.1012 8073 IP	305 mm	34 mm	1	STK	43,70	7 314150 007387	
			20		52,00		
813.5.1015 8074 IP	380 mm	44 mm	1	STK	70,59	7 314150 007462	
			20		84,00		
813.5.1018 8075 IP	455 mm	53 mm	1	STK	110,92	7 314150 007547	
			12		132,00		

810
822

BAHCO VERSTELBARE MOERLEUTEL 80 SERIE

1097
ZB

Volgens DIN 3117 Vorm A, hoek 15°. BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996.
Uitvoering: Gefosfateerd en roestwerend behandeld. Linksdraaiend, schaalverdeling in mm.



	Lengte	Max-bekopening					
813.5.1104 8069	110 mm	13 mm	1	BLI	20,41	7 314150 007028	
			5		24,29		
813.5.1106 *8070	155 mm	20 mm	1	STK	21,55	7 314150 007110	
			5		25,65		
813.5.1108 8071	205 mm	27 mm	1	BLI	23,49	7 314150 007202	
			100		27,95		
813.5.1110 8072	255 mm	30 mm	1	BLI	30,46	7 314150 007288	
			55		36,25		
813.5.1112 8073	305 mm	34 mm	1	BLI	44,54	7 314150 007363	
			5		53,00		
813.5.1115 8074	380 mm	44 mm	1	BLI	72,27	7 314150 007448	
			1		86,00		
813.5.1118 8075	455 mm	53 mm	1	BLI	112,61	7 314150 007523	
			2		134,00		

BAHCO MOERSLEUTEL 90 SERIE ERGO

1097
ZB

Volgens DIN 3117 Vorm A, hoek 15°. BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996.
Uitvoering: Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. Met comfortabele
thermoplastische greep met breed greepoppervlak. Linksdraaiend, schaalverdeling in mm.




	Lengte	Max-bekopening					
813.5.4106 9070	158 mm	20 mm	1	BLI	26,39	7 314150 100170	
			5		31,40		
813.5.4108 9071	208 mm	27 mm	1	BLI	28,70	7 314150 100194	
			5		34,15		
813.5.4110 9072	257 mm	31 mm	1	BLI	37,27	7 314150 055609	
			5		44,35		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO MOERSLEUTEL 90/P SERIE ERGO


Volgens DIN 3117 Vorm A, hoek 15°. BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996.
Uitvoering: Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. Met comfortabele thermoplastische greep met breed greepoppervlak. P-reeks: Combinatie van pijptanguitvoering en verstelbare moersleutel. Los bekgedeelte aan één zijde getand voor gebruik als pijptang.



	Lengte	Max-bekopening		STK			
813.5.6106 9070 P	158 mm	21 mm	1	29,33	7	314150	103416
			2	34,90			
813.5.6108 9071 P	208 mm	27 mm	1	31,89	7	314150	103430
			2	37,95			
813.5.6110 9072 P	257 mm	33 mm	1	41,34	7	314150	056354
			5	49,20			
813.5.6112 9073 P	308 mm	35 mm	1	60,50	7	314150	101726
			5	72,00			

BAHCO MOERSLEUTEL 9031

Speciale verstelbare moersleutel met extra grote bekopening. DIN 3117 Vorm A, hoek 15°, BS 6333 en ISO 6787. Uitvoering: Gefosfateerd 40% grotere bekopening vergeleken met een normale verstelbare moersleutel van dezelfde afmeting, gecombineerd met een comfortabele greep lengte en laag gewicht.



	Lengte	Max-bekopening		STK			
813.5.8108 9031	218 mm	38 mm	1	30,13	7	314150	110988
			60	35,85			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PIJPSLEUTELS



PIJPSLEUTELSET

Werktuigstaal. Verchroomd, met gepolijste koppen.
Inhoud: 8 pijpsleutels 6 t/m 22 mm en 2 wringstaven.

1019
ZB

Uitvoering		1	STK	19,91	8 711938 075207
814.0.0008	10 - delig	20		23,69	

PIJPSLEUTEL

Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Mat verchroomd, dunwandig.

1019



	Sleutelwijdte	Lengte	1	STK	1,76	8 711562 025302
814.0.0607	6 x 7 mm	102 mm	10		2,10	
814.0.0809	8 x 9 mm	111 mm	1	STK	1,93	8 711562 025319
			10		2,30	
814.0.1011	10 x 11 mm	121 mm	1	STK	2,06	8 711562 025333
			10		2,45	
814.0.1213	12 x 13 mm	130 mm	1	STK	2,23	8 711562 025357
			10		2,65	
814.0.1415	14 x 15 mm	141 mm	1	STK	2,27	8 711562 025364
			10		2,70	
814.0.1617	16 x 17 mm	150 mm	1	STK	2,94	8 711562 025388
			10		3,50	
814.0.1819	18 x 19 mm	160 mm	1	STK	3,24	8 711562 025418
			10		3,85	
814.0.2022	20 x 22 mm	170 mm	1	STK	3,70	8 711562 025425
			10		4,40	
814.0.2426	24 x 26 mm	180 mm	1	STK	Ä 5,21	8 711562 025456
			5		Ä 6,20	
814.0.2528	25 x 28 mm	190 mm	1	STK	Ä 5,80	8 711562 025463
			5		Ä 6,90	
814.0.3032	30 x 32 mm	200 mm	1	STK	8,15	8 711562 025487
			5		9,70	

810
822

DRAAISTIFT

Een draaistift voor pijpsleutels van 27 x 32 mm t/m 32 x 36 mm.

1019



	Diameter Ø	Lengte	1	STK	2,48	8 711562 025630
814.0.9014	14 mm	200 mm	5		2,95	

SKANDIA PIJPSLEUTEL

Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Mat vernikkeld. Zeskante koppen, dunwandig.

1033



	Sleutelwijdte	Lengte	1	STK	2,76	8 711562 024848
814.1.0405	4 x 5 mm	100 mm	50		3,29	
814.1.0607	6 x 7 mm	100 mm	1	STK	2,93	8 711562 024855
			100		3,49	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PIJPSLEUTEL (VERVOLG)

	Sleutelwijdte	Lengte				
814.1.0809	8 x 9 mm	100 mm	1	STK	3,18	
			100		3,79	
814.1.1011	10 x 11 mm	120 mm	1	STK	3,44	
			100		4,09	
814.1.1213	12 x 13 mm	130 mm	1	STK	3,77	
			100		4,49	
814.1.1415	14 x 15 mm	140 mm	1	STK	4,61	
			100		5,49	
814.1.1617	16 x 17 mm	150 mm	1	STK	5,45	
			100		6,49	
814.1.1819	18 x 19 mm	160 mm	1	STK	6,29	
			50		7,49	
814.1.2022	20 x 22 mm	170 mm	1	STK	6,46	
			50		7,69	

SKANDIA PIJPSLEUTEL


Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Mat vernikkeld. Zeskante koppen, dunwandig.



	Sleutelwijdte	Lengte				
814.2.0607	6 x 7 mm	100 mm	1	STK	3,18	
			100		3,79	
814.2.0809	8 x 9 mm	100 mm	1	STK	3,35	
			100		3,99	
814.2.1011	10 x 11 mm	120 mm	1	STK	3,61	
			100		4,29	
814.2.1213	12 x 13 mm	130 mm	1	STK	3,86	
			100		4,59	
814.2.1415	14 x 15 mm	140 mm	1	STK	4,19	
			100		4,99	
814.2.1617	16 x 17 mm	150 mm	1	STK	5,03	
			100		5,99	
814.2.1819	18 x 19 mm	160 mm	1	STK	5,87	
			75		6,99	
814.2.2022	20 x 22 mm	170 mm	1	STK	6,71	
			100		7,99	

KWB PIJPSLEUTEL 11-0607 T/M 2022

Mat verchromd. Volgens DIN 896. Chroom vanadium staal. Zeskante koppen, dunwandig.



	Sleutelwijdte					
814.3.0607 11-0607	6 x 7 mm	1	STK	1,25		4 009311 106070
		5		1,49		
814.3.0809 11-0809	8 x 9 mm	1	STK	1,34		4 009311 108098
		5		1,59		
814.3.1011 11-1011	10 x 11 mm	1	STK	1,42		4 009311 110114
		5		1,69		
814.3.1213 11-1213	12 x 13 mm	1	STK	1,50		4 009311 112132
		5		1,79		
814.3.1317 11-1317	13 x 17 mm	1	STK	1,59		4 009311 113177
		5		1,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB PIJPSLEUTEL 11-0607 T/M 2022 (VERVOLG)

Sleutelwijdte						
814.3.1415 11-1415	14 x 15 mm	1	STK	1,67	4 009311 114150	
		5		1,99		
814.3.1617 11-1617	16 x 17 mm	1	STK	1,76	4 009311 116178	
		5		2,09		
814.3.1819 11-1819	18 x 19 mm	1	STK	2,01	4 009311 118196	
		5		2,39		
814.3.2022 11-2022	20 x 22 mm	1	STK	2,26	4 009311 120229	
		5		2,69		

BAHCO PIJPSLEUTEL 1936M

1097

Pijpsleutels, metrisch. DIN 896-B. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: SPECIAALSTAAL - CHROOM-MOLYBDEEN. Recht buismateriaal.



Sleutelwijdte		Lengte				
814.5.0607 1936M-6-7	6 x 7 mm	102 mm	1	STK	4,61	7 314151 051389
			5		5,49	
814.5.0809 1936M-8-9	8 x 9 mm	102 mm	1	STK	5,29	7 314151 051396
			5		6,29	
814.5.1011 1936M-10-11	10 x 11 mm	117 mm	1	STK	6,21	7 314151 051402
			5		7,39	
814.5.1213 1936M-12-13	12 x 13 mm	137 mm	1	STK	6,80	7 314151 051419
			5		8,09	
814.5.1415 1936M-14-15	14 x 15 mm	137 mm	1	STK	7,13	7 314151 051426
			5		8,49	
814.5.1617 1936M-16-17	16 x 17 mm	147 mm	1	STK	7,81	7 314151 051433
			5		9,29	
814.5.1819 1936M-18-19	18 x 19 mm	152 mm	1	STK	9,24	7 314151 051440
			5		10,99	
814.5.2022 1936M-20-22	20 x 22 mm	162 mm	1	STK	10,33	7 314151 830151
			5		12,29	
814.5.2123 1936M-21-23	21 x 23 mm	162 mm	1	STK	11,84	7 314151 830168
			5		14,09	
814.5.2426 1936M-24-26	24 x 26 mm	177 mm	1	STK	13,10	7 314151 830182
			5		15,59	
814.5.2528 1936M-25-28	25 x 28 mm	192 mm	1	STK	14,45	7 314151 830199
			2		17,19	
814.5.3032 1936M-30-32	30 x 32 mm	192 mm	1	STK	16,97	7 314151 051501
			5		20,19	

BAHCO PIJPSLEUTELSET 1936M/7

1097

Pijpsleutelsets, metrisch. In kartonnen verpakking. DIN 896-B. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: CHROOM-MOLYBDEEN. Inhoud: Elk 1 pijpsleutel 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm en 2 x draaistift: 26S-610, 26S-1216.



Uitvoering					
814.5.8007 1936M/7	9 - delig	1	STK	67,23	7 314151 830243
		1		80,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO DRAAISTIFT TRAPVORMIG 26S

1097

Draaistiften, trapvormig. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Trapvormig oplopend, 6-8-10 mm.



	Lengte					
814.5.9010 26S-610	195 mm	1	STK	8,23		7 314151 830229
		1		9,79		

EGA MASTER PIJPSLEUTEL

Rechte pijpsleutel van chroom vanadium TITACROM staal. Met zeskantige schacht.

1013
ZB



	Sleutelwijdte	Lengte				
814.7.0607 618246	6 x 7 mm	105 mm	1	KRT	10,41	8 412783 018240
			10		12,39	
814.7.0809 61825-PH	8 x 9 mm	110 mm	1	KRT	10,75	8 412783 018257
			10		12,79	
814.7.1011 61826	10 x 11 mm	120 mm	1	KRT	12,43	8 412783 018264
			10		14,79	
814.7.1213 61827	12 x 13 mm	140 mm	1	KRT	13,02	8 412783 018271
			10		15,49	
814.7.1415 61828	14 x 15 mm	145 mm	1	KRT	14,36	8 412783 018288
			10		17,09	
814.7.1617 61829-PH	16 x 17 mm	155 mm	1	KRT	16,80	8 412783 018295
			10		19,99	
814.7.1819 61830-PH	18 x 19 mm	165 mm	1	KRT	19,32	8 412783 018301
			10		22,99	
814.7.2022 61831-PH	20 x 22 mm	170 mm	1	KRT	22,18	8 412783 018318
			10		26,40	

PIJPSLEUTEL MET WRINGSTAAF

1013

UITGEZONDERD: Art. nr 814.8.0607 en 814.8.0809. Werktuigstaal gehard, glans verzinkt. Met wringstaaf.



	Sleutelwijdte	Lengte				
814.8.0607	6 x 7 mm	102 mm	1	STK	1,59	8 713475 753099
			10		1,89	
814.8.0809	8 x 9 mm	102 mm	1	STK	1,92	8 713475 753105
			10		2,29	
814.8.1011	10 x 11 mm	102 mm	1	STK	2,01	8 713475 753112
			10		2,39	
814.8.1213	12 x 13 mm	102 mm	1	STK	2,26	8 713475 753129
			10		2,69	
814.8.1415	14 x 15 mm	127 mm	1	STK	2,34	8 713475 753136
			10		2,79	
814.8.1617	16 x 17 mm	127 mm	1	STK	3,10	8 713475 753143
			10		3,69	
814.8.1819	18 x 19 mm	127 mm	1	STK	3,61	8 713475 753150
			10		4,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DIVERSE SLEUTELS

SKANDIA KNIESLEUTEL

Chroom vanadium staal, vernikkeld en verchromde koppen, hoogglans gepolijst. Met twaalfkant doppen en aan beide zijden 90° draaibaar.

1037
ZB



	Maat	Lengte					
815.1.0809	8 x 9 mm	175 mm	1	STK	6,71		8 711562 351326
			10		7,99		
815.1.1011	10 x 11 mm	200 mm	1	STK	7,13		8 711562 351333
			10		8,49		
815.1.1213	12 x 13 mm	220 mm	1	STK	7,97		8 711562 351340
			10		9,49		
815.1.1415	14 x 15 mm	240 mm	1	STK	9,24		8 711562 351357
			10		10,99		
815.1.1617	16 x 17 mm	260 mm	1	STK	10,92		8 711562 351364
			10		12,99		
815.1.1819	18 x 19 mm	280 mm	1	STK	12,60		8 711562 351371
			10		14,99		

810
822

KWB L- DOPSLEUTEL 4701-08 t/m 21

Chroom vanadium staal, mat verchromd.

1050
ZB



	Maat						
815.4.3080 4701-08	8 mm	1	STK	1,92		4 009314 701081	
		6		2,29			
815.4.3100 4701-10	10 mm	1	STK	2,09		4 009314 701104	
		6		2,49			
815.4.3130 4701-13	13 mm	1	STK	2,51		4 009314 701135	
		6		2,99			
815.4.3150 4701-15	15 mm	1	STK	2,76		4 009314 701159	
		6		3,29			
815.4.3170 4701-17	17 mm	1	STK	3,10		4 009314 701173	
		6		3,69			
815.4.3190 4701-19	19 mm	1	STK	3,61		4 009314 701197	
		6		4,29			

KWB T- GREEP SCHROEVENDRAAIERS 6892-08 T/M 17

Chroom vanadium staal, TUV GS getest.

1050



	Maat	Lengte					
815.4.3608 6892-08	8 mm	230 mm	1	STK	7,30		4 009316 892084
			5		8,69		
815.4.3610 6892-10	10 mm	230 mm	1	STK	7,81		4 009316 892107
			5		9,29		
815.4.3613 6892-13	13 mm	230 mm	1	STK	9,74		4 009316 892138
			5		11,59		
815.4.3617 6892-17	17 mm	230 mm	1	STK	12,27		4 009316 892176
			5		14,60		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER BE-78 ERGO

1097

Sokschroevendraaiers met diepe boring voor uitstekende bouten. Materiaal: Schacht VANADIUM-EXTRA. Ergonomisch ontworpen 3-componenten greep uit polypropyleen en thermoplastisch elastomeer. Uitvoering: Schacht fijn gepolijst en hoogglans verchroomd, geheel gehard. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep geeft het gebruik als sokschroevendraaier aan.
Met ophangoog in handvat.



	Maat	Totale lengte				
815.4.5050 BE-7805	5 mm	247 mm	1	STK	11,92	7 314151 838904
			1		14,19	
815.4.5060 BE-7806	6 mm	247 mm	1	STK	12,43	7 314151 838928
			2		14,79	
815.4.5070 BE-7807	7 mm	247 mm	1	STK	13,10	7 314151 838935
			2		15,59	
815.4.5080 BE-7808	8 mm	247 mm	1	STK	16,80	7 314151 838942
			2		19,99	
815.4.5090 BE-7809	9 mm	247 mm	1	STK	17,22	7 314151 838959
			2		20,49	
815.4.5100 BE-7810	10 mm	247 mm	1	STK	17,81	7 314151 838966
			2		21,19	
815.4.5110 BE-7811	11 mm	247 mm	1	STK	18,56	7 314151 838973
			2		22,09	
815.4.5120 BE-7812	12 mm	247 mm	1	STK	20,08	7 314151 838980
			2		23,89	
815.4.5130 BE-7813	13 mm	286 mm	1	STK	20,66	7 314151 838997
			2		24,59	
815.4.5140 BE-7814	14 mm	268 mm	1	STK	23,95	7 314151 839000
			1		28,50	

BAHCO DOPSCHROEVENDRAAIER T- GREEP 902T

1097

Sokschroevendraaiers met 2-componenten T-greep. Uitvoering: Kling vernikkeld en verchroomd. Materiaal: Kling VANADIUM-EXTRA.



	Maat	Totale lengte				
815.4.5506 902T-060-150	6 mm	150 mm	1	STK	10,16	7 314153 018335
			5		12,09	
815.4.5507 902T-070-175	7 mm	175 mm	1	STK	10,66	7 314153 018342
			5		12,69	
815.4.5508 902T-080-175	8 mm	175 mm	1	STK	10,08	7 314153 018359
			5		11,99	
815.4.5509 902T-090-175	9 mm	175 mm	1	STK	10,92	7 314153 018366
			2		12,99	
815.4.5510 902T-100-175	10 mm	175 mm	1	STK	11,67	7 314153 018373
			5		13,89	
815.4.5511 902T-110-175	11 mm	175 mm	1	STK	11,67	7 314153 018380
			2		13,89	
815.4.5512 902T-120-175	12 mm	175 mm	1	STK	13,02	7 314153 018397
			2		15,49	
815.4.5513 902T-130-175	13 mm	175 mm	1	STK	13,77	7 314153 018403
			5		16,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER DOPSCHROEVENDRAAIER

1058

Exagon - CL. Volgens DIN 3125.

Chroom vanadium staal, mat verchromd. Zwart kunststof handvat met ophanggat.

Hoogwaardige kwaliteit. Kling: 125 mm. De kling is vanaf art. 815.4.6100 met aangesmeed zeskant.



	Maat	Totale lengte				
815.4.6050 0.284.0	5 mm	225 mm	1	STK	5,62	4 012929 028405
			10		6,69	
815.4.6055 0.285.0	5.5 mm	225 mm	1	STK	5,79	4 012929 028504
			10		6,89	
815.4.6060 0.286.0	6 mm	225 mm	1	STK	5,79	4 012929 028603
			10		6,89	
815.4.6070 0.287.0	7 mm	225 mm	1	STK	6,29	4 012929 028702
			10		7,49	
815.4.6080 0.288.0	8 mm	225 mm	1	STK	6,29	4 012929 028801
			10		7,49	
815.4.6090 0.289.0	9 mm	225 mm	1	STK	6,29	4 012929 028900
			10		7,49	
815.4.6100 0.290.0	10 mm	225 mm	1	STK	6,38	4 012929 029006
			5		7,59	
815.4.6110 0.291.0	11 mm	235 mm	1	STK	7,55	4 012929 029105
			5		8,99	
815.4.6120 0.292.0	12 mm	235 mm	1	STK	7,64	4 012929 029204
			5		9,09	
815.4.6130 0.293.0	13 mm	235 mm	1	STK	8,23	4 012929 029303
			5		9,79	

810
822

PB DOPSCHROEVENDRAAIER PB 8200

1089

SWISSGRIP. Zachte Santoprene buitenmantel: ligt stevig in de hand, zowel droog als nat.

Bestand tegen oplosmiddelen, hydraulische olie en hete waterdamp (steriliseerbaar).

Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte.

Dopschroevendraaier met Swiss Grip hecht voor buiten-zeskantschroeven.



	Maat	Totale lengte				
815.4.7050 8200 5-85	5 x 85 mm	180 mm	1	STK	9,57	7 610733 068494
			10		11,39	
815.4.7055 8200-5.5 MM	5.5 x 90 mm	190 mm	1	STK	9,99	7 610733 068500
			10		11,89	
815.4.7060 8200-6 MM	6 x 90 mm	195 mm	1	STK	10,08	7 610733 068517
			10		11,99	
815.4.7070 8200-7 MM	7 x 100 mm	205 mm	1	STK	10,16	7 610733 068524
			10		12,09	
815.4.7080 8200 S-8 MM	8 x 120 mm	230 mm Zeskant	1	STK	13,86	7 610733 068616
			10		16,49	
815.4.7100 8200 S 10 - 160	10 x 160 mm	270 mm Zeskant	1	STK	17,55	7 610733 068630
			10		20,89	

SKANDIA BOUGIESLEUTEL

1027

Glans verzinkt kogelmodel. Wringstaaf en rubber opvangring. Voor bougie Nr. 14



	Maat				
815.5.2021	21 mm	1	STK	5,03	8 711562 163516
		80		5,99	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EXPERT BOUGIESLEUTEL


1019

Met metalen kogelkop en draaiende greep. Vernikkeld.



Maat	Artikelnr. Fabr. nr.	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
21 mm	815.5.2121	21 mm	1 6	STK 4,71 5,60	8 711562 024251	

KWB BOUGIESLEUTEL 3748-20


1050 

Vernikkeld. Met beweegbaar draaistift.



Maat	Artikelnr. Fabr. nr.	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
21 mm	815.5.3221 3748-20	21 mm	1 1	STK 15,29 18,19	4 009313 748209	

KRUISSLEUTEL VERNIKKELD

1013 

Voor wielmoeren van personenauto's.



Maten	Artikelnr.	Maten	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
17-19-21-23 mm	815.6.0014	17-19-21-23 mm	1 20	STK 5,71 6,79	8 714892 820500	

KWB KRUISSLEUTEL 3744-00

1050

Met vier maten.



Maten	Artikelnr. Fabr. nr.	Maten	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
17-19-21-22 mm	815.6.3004 3744-00	17-19-21-22 mm	1 6	STK 5,37 6,39	4 009313 744003	

SUPERTOOL HAAKSLEUTEL


1019

Verstelbaar universeel model. Chroom vanadium staal, verchroomd. Geschikt voor het verstellen van schokdempers, uitlaatmoeren, balhoofdslagers, moeren etc.



Klembereik	Artikelnr. HW	Klembereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
35 - 105 mm	815.6.8030 HW 105	35 - 105 mm	1 6	STK 35,84 42,65	4 967521 017633	
95 - 165 mm	815.6.8095 HW 165	95 - 165 mm	1 24	STK 57,14 68,00	4 967521 017657	

SKANDIA BANDSLEUTEL

1027 

Voorzien van een sterke rubber band. Met deze sleutel draait u bijna elke vorm vast en los zonder het materiaal te beschadigen. Met druk blokkering.



Lengte	Artikelnr.	Totale lengte huis	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
400 mm	815.7.0124	150 mm	1 120	STK 6,71 7,99	8 711562 549525	

OLIEFILTER - KETTINGTANG

1019

Stalen ketting met vernikkelde houder en kunststof handvat. Geschikt voor oliefilters.



Klembereik	Artikelnr.	Klembereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
95 mm	815.7.0180	95 mm	1 36	STK 4,95 5,89	8 711938 076877	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EGA MASTER BANDSLEUTEL

Voor verchromde en kunststof pijpen, band van speciaal nylon materiaal voor stevige grip zonder oppervlak te beschadigen, max. doorsnede pijpen 220 mm.



	Lengte					
815.7.0220	300 mm	1	KRT	33,24		8 412783 014815
614816		6		39,55		

SUPERTOOL WERFPUNTRINGSLEUTEL

1019

Van Chroom vanadium staal, 60° gebogen. Professionele uitvoering voor forse belasting. Deze ringsleutel wordt in de scheepsbouw veelvuldig gebruikt. Met de punt kan men de geboorde gaten van een plaatverbinding tegenover elkaar brengen. Waardoor de boutengemakkelijk in de gaten kunnen worden gestoken. Door de mangaanfilm is de sleutel bestand tegen zuren etc.



	Maat	Lengte	Geslacht voor					
815.8.0013	13 mm	220 mm	M8	1	STK	15,29	4 967521 017893	810 822
				12		18,19		
815.8.0017	17 mm	300 mm	M10	1	STK	16,04	4 967521 017916	
				12		19,09		
815.8.0019	19 mm	320 mm	M12	1	STK	19,49	4 967521 017923	
				12		23,19		
815.8.0024	24 mm	335 mm	M16	1	STK	20,41	4 967521 017961	
				6		24,29		
815.8.0027	27 mm	370 mm	M18	1	STK	25,21	8 711562 021816	
				6		30,00		
815.8.0030	30 mm	390 mm	M20	1	STK	27,06	4 967521 017992	
				6		32,20		
815.8.0032	32 mm	400 mm	M22	1	STK	28,07	4 967521 018005	
				6		33,40		
815.8.0036	36 mm	440 mm	M24	1	STK	42,02	4 967521 018029	
				6		50,00		

SUPERTOOL WERFPUNT RATELDOPSLEUTELS

1019

Van Chroom vanadium staal. Aan 2 kanten te gebruiken. Professionele uitvoering, wordt in de scheepsbouw veelvuldig gebruikt. Met de punt kan men de geboorde gaten van een plaat/verbinding tegenover elkaar brengen, waardoor de bouten gemakkelijk in de gaten kunnen worden gestoken. Door de mangaan film is de sleutel bestand tegen zuren etc. Omschakelbaar twaalfkant.



	Maten	Lengte						
815.8.1719	17 x 19 mm	250 mm	1	STK	41,01	8 711562 028372	4 967521 025171	
			2		48,80			
815.8.1922	19 x 22 mm	290 mm	1	STK	42,02	4 967521 025225	8 711562 028402	
			2		50,00			
815.8.2224	22 x 24 mm	330 mm	1	STK	48,74	4 967521 025294	4 967521 025324	
			2		58,00			
815.8.2427	24 x 27 mm	330 mm	1	STK	48,74	8 711562 028402	4 967521 025324	
			2		58,00			
815.8.2730	27 x 30 mm	370 mm	1	STK	61,34	4 967521 025294	4 967521 025324	
			2		73,00			
815.8.3032	30 x 32 mm	370 mm	1	STK	64,71	4 967521 025324	4 967521 025348	
			2		77,00			
815.8.3236	32 x 36 mm	410 mm	1	STK	79,83	4 967521 025348		
			2		95,00			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DOPPEN / ACCESSOIRES 1/4



SKANDIA DOP 1/4"


Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.



	Dopmaat	Aansluiting					
816.2.0040	4.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026620	
			100		1,59		
816.2.0045	4.5 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026637	
			100		1,59		
816.2.0050	5.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026644	
			100		1,59		
816.2.0055	5.5 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026651	
			100		1,59		
816.2.0060	6.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026668	
			100		1,59		
816.2.0070	7.0 mm	1/4"	1	STK	1,34	8 711562 026675	
			100		1,59		
816.2.0080	8.0 mm	1/4"	1	STK	1,42	8 711562 026682	
			100		1,69		
816.2.0090	9.0 mm	1/4"	1	STK	1,42	8 711562 026699	
			100		1,69		
816.2.0100	10 mm	1/4"	1	STK	1,59	8 711562 026705	
			100		1,89		
816.2.0110	11 mm	1/4"	1	STK	1,59	8 711562 026712	
			100		1,89		
816.2.0120	12 mm	1/4"	1	STK	1,84	8 711562 026729	
			100		2,19		
816.2.0130	13 mm	1/4"	1	STK	1,84	8 711562 026736	
			100		2,19		

SKANDIA RATEL 1/4"


Chroom vanadium staal hoogglans verchromd. Met rubber greep, uitstekende kwaliteit voor doppen 1/4".



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3001	140 mm	1/4"	1	STK	8,39	8 711562 026538	
			50		9,99		

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 1/4"


Professionele 1/4" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp met zwart fiberglas greep.



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3002	150 mm	1/4"	1	STK	14,70	8 711562 346155	
			10		17,49		

SKANDIA VERLENGSTUK 1/4"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromd.



	Lengte	Aansluiting					
816.2.3004	50 mm	1/4"	1	STK	2,01	8 711562 026576	
			100		2,39		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VERLENGSTUK 1/4" (VERVOLG)

	Lengte	Aansluiting				
816.2.3008	150 mm	1/4"	1	STK	2,85	8 711562 026569
			100		3,39	

SKANDIA Kniegewricht 1/4"


Chroom vanadium staal hoogglans verchromd kniegewricht. Voor doppen 1/4".



	Lengte	Aansluiting				
816.2.3014	38 mm	1/4"	1	STK	4,95	8 711562 026606
			100		5,89	

SKANDIA SCHROEFBITADAPTER VOOR 1/4" SCHROEFBITS


Chroom vanadium staal hoogglans verchromd. Geschikt voor 1/4" schroefbits. Te gebruiken op o.a. een 1/4" ratel. Lengte 25 mm.



	Aansluiting					
816.2.3016	1/4 binnen zeskk / 1/4 binnen vierk.		1	STK	1,76	8 711562 352262
			10		2,09	

SKANDIA HANDGREEP 1/4"


Met kunststof hecht, 1/4" vierkant. Geschikt voor 1/4" doppen.



	Lengte	Aansluiting				
816.2.3020	145 mm	1/4"	1	STK	4,45	8 711562 026217
			50		5,29	

KWB DOP 1/4" 3721-05 T/M 13

CV staal. Mat verchromd.




	Dopmaat	Aansluiting				
816.3.0050	5.0 mm	1/4"	1	STK	1,17	4 009313 721059
3721-05			4		1,39	
816.3.0055	5.5 mm	1/4"	1	STK	1,17	4 009313 721158
3721-15			4		1,39	
816.3.0060	6.0 mm	1/4"	1	STK	1,17	4 009313 721066
3721-06			4		1,39	
816.3.0070	7.0 mm	1/4"	1	STK	1,17	4 009313 721073
3721-07			4		1,39	
816.3.0080	8.0 mm	1/4"	1	STK	1,17	4 009313 721080
3721-08			4		1,39	
816.3.0090	9.0 mm	1/4"	1	STK	1,42	4 009313 721097
3721-09			4		1,69	
816.3.0100	10 mm	1/4"	1	STK	1,42	4 009313 721103
3721-10			4		1,69	
816.3.0110	11 mm	1/4"	1	STK	1,42	4 009313 721110
3721-11			4		1,69	
816.3.0120	12 mm	1/4"	1	STK	1,42	4 009313 721127
3721-12			4		1,69	
816.3.0130	13 mm	1/4"	1	STK	1,42	4 009313 721134
3721-13			4		1,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BIT INZETSTUK PZ 1/4" 3718-01


CV staal. mat verchroomd.



	Lengte	Aansluiting	Nummer	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.2301 3718-01	37 mm	1/4"	PZ 1	1 5	STK 2,26 2,69	4 009313 718011	

KWB BIT INZETSTUKKEN TORX 1/4" 3720-10 T/M 20


CV staal. mat verchroomd.



	Lengte	Aansluiting	Nummer	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.2910 3720-10	37 mm	1/4"	TX 10	1 5	STK 2,26 2,69	4 009313 720106	
816.3.2915 3720-15	37 mm	1/4"	TX 15	1 5	STK 2,26 2,69	4 009313 720151	
816.3.2920 3720-20	37 mm	1/4"	TX 20	1 5	STK 2,26 2,69	4 009313 720205	

KWB RATEL 1/4" 3721-60


CV staal. Met rubber hanvat.



	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.3001 3721-60	1/4"	1 3	STK 9,82 11,69	4 009313 721608	

KWB PROFI RATEL 1/4" 3721-40


CV staal. Mat verchroomd, met omschakelpal, en rubber ergonomisch handvat.



	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.3002 3721-40	1/4"	1 3	STK 13,35 15,89	4 009313 721400	

KWB VERLENGSTUK 1/4" 3721-52


CV staal. Mat verchroomd.



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.3004 3721-52	50 mm	1/4"	1 3	STK 1,59 1,89	4 009313 721523	

KWB KNIEGEWRICHT 1/4" 3721-45


CV staal. mat verchroomd.



	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.3014 3721-45	1/4"	1 3	STK 3,94 4,69	4 009313 721455	




KWB ADAPTER 1/4" 3721-43




CV staal. mat verchroomd.







	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
816.3.3016 3721-43	1/4 binnen zeskant / 1/4 binnen vierkant	1 4	STK 1,17 1,39	4 009313 721431	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

	KWB HANDGREEP 1/4" 3721-50				1050	
	CV staal. met dopaansluiting, en rubber ergonomisch handvat.					
		Aansluiting				
	816.3.3020 3721-50	1/4"	1 5	STK	4,95 5,89	 4 009313 721509

	STANLEY RATEL QUICK RELEASE 1/4" 86-395				1099	
	Ratel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en geeft vrije rotatie van 360° in 2 richtingen. Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid Comfortabele handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen. Volgens DIN en ISO normen. Door lichte druk wordt dop automatisch verwijderd.					
		Lengte	Aansluiting			
	816.4.3001 4-86-395	150 mm	1/4"	1 6	KRT 16,21 19,29	 3 253564 863957

810
822


	DOP MET BITHOUDER-AANSLUITING				1019	
	Uitvoering: magnetisch. Power dopbit zeskant, bestemd voor zelfborende schroeven. Lengte 50 mm.					
		Voor dikte schroef	Afmeting			
	816.9.0063 64450	3,5 en 4,2 mm	1/4"	1 25	STK 8,65 10,29	 8 712543 606282
	816.9.0079 64460	4,8 en 5,5 mm	5/16"	1 25	STK 8,65 10,29	 8 712543 606299
	816.9.0095 64470	6,3 mm	3/8"	1 25	STK 8,65 10,29	 8 712543 606305

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DOPPEN / ACCESSOIRES 3/8

RATEL VOOR DOPSLEUTEL 3/8"


Met rubber greep vernikkeld voor doppen met 3/8" aansluiting.



	Lengte	Aansluiting				
817.0.3001	200 mm	3/8"	1	STK	2,43	8 714892 330382
			60		2,89	

SKANDIA DOP 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.



	Dopmaat	Aansluiting				
817.2.0080	8.0 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 351609
			100		2,19	
817.2.0090	9.0 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027351
			100		2,19	
817.2.0100	10 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027368
			100		2,19	
817.2.0110	11 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027375
			100		2,19	
817.2.0120	12 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027382
			100		2,19	
817.2.0130	13 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027399
			100		2,19	
817.2.0140	14 mm	3/8"	1	STK	1,84	8 711562 027405
			100		2,19	
817.2.0150	15 mm	3/8"	1	STK	2,09	8 711562 027412
			100		2,49	
817.2.0160	16 mm	3/8"	1	STK	2,09	8 711562 027429
			100		2,49	
817.2.0170	17 mm	3/8"	1	STK	2,18	8 711562 027436
			100		2,59	
817.2.0180	18 mm	3/8"	1	STK	2,43	8 711562 027443
			100		2,89	
817.2.0190	19 mm	3/8"	1	STK	2,60	8 711562 027450
			100		3,09	
817.2.0200	20 mm	3/8"	1	STK	3,10	8 711562 027467
			100		3,69	
817.2.0210	21 mm	3/8"	1	STK	3,10	8 711562 352293
			100		3,69	
817.2.0220	22 mm	3/8"	1	STK	3,10	8 711562 027474
			100		3,69	

SKANDIA BOUGIEDOP 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromd. Met rubber klemring.




	Dopmaat	Aansluiting				
817.2.2160	16 mm	3/8"	1	STK	4,19	8 711562 352255
			100		4,99	
817.2.2210	21 mm	3/8"	1	STK	4,19	8 711562 027481
			100		4,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RATEL 3/8"

Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Met rubber greep, uitstekende kwaliteit. Voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3001	200 mm	3/8"	1	STK	11,34	8 711562 027283
			50		13,49	

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 3/8"


Professionele 3/8" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp. Met zwarte fiberglas greep.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3002	200 mm	3/8"	1	STK	16,80	8 711562 346162
			10		19,99	

SKANDIA VERLENGSTUK 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Verlengstuk voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3004	50 mm	3/8"	1	STK	3,10	8 711562 352286
			10		3,69	
817.2.3005	75 mm	3/8"	1	STK	3,35	8 711562 027313
			100		3,99	
817.2.3008	150 mm	3/8"	1	STK	4,19	8 711562 027320
			100		4,99	

SKANDIA KNIEGEWRICHT 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Voor doppen 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3014	55 mm	3/8"	1	STK	5,03	8 711562 027337
			100		5,99	

SKANDIA VERLOOPSTUK 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Voor ratel 3/8".



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.2.3016	3/8" binnen 1/4" buiten	1	STK	1,67	8 711562 027290
		100		1,99	
817.2.3018	3/8" binnen 1/2" buiten	1	STK	2,85	8 711562 352279
		10		3,39	

KWB DOP 3/8" 3722-06 T/M 19










CV staal. mat verchroomd.



Artikelnr. Fabr. nr.	Dopmaat	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
817.3.0060 3722-06	6.0 mm	3/8"	1	STK	1,67	4 009313 722063
			4		1,99	
817.3.0070 3722-07	7.0 mm	3/8"	1	STK	1,67	4 009313 722070
			4		1,99	
817.3.0080 3722-08	8.0 mm	3/8"	1	STK	1,67	4 009313 722087
			4		1,99	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DOP 3/8" 3722-06 T/M 19 (VERVOLG)

	Dopmaat	Aansluiting				
817.3.0090 3722-09	9.0 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0100 3722-10	10 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0110 3722-11	11 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0120 3722-12	12 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0130 3722-13	13 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0140 3722-14	14 mm	3/8"	1	STK	1,67	
			4		1,99	
817.3.0150 3722-15	15 mm	3/8"	1	STK	2,09	
			4		2,49	
817.3.0170 3722-17	17 mm	3/8"	1	STK	2,09	
			4		2,49	
817.3.0190 3722-19	19 mm	3/8"	1	STK	2,09	
			4		2,49	

KWB BOUGIEDOP 3/8" 3722-47 T/M 48


CV staal. mat verchroomd.



	Dopmaat	Aansluiting				
817.3.2160 3722-47	16 mm	3/8"	1	STK	3,44	
			2		4,09	
817.3.2210 3722-48	21 mm	3/8"	1	STK	3,44	
			2		4,09	

KWB BIT INZETSTUK 3/8" 3727-06 T/M 12


CV staal. mat verchroomd. Inbus maten buiten zeskant.



	Lengte	Aansluiting	Nummer			
817.3.2786 3727-06	48 mm	3/8"	6.0 mm	1	STK	3,02
				5		3,59
817.3.2788 3727-08	48 mm	3/8"	8.0 mm	1	STK	3,02
				5		3,59
817.3.2790 3727-10	48 mm	3/8"	10 mm	1	STK	3,02
				5		3,59
817.3.2792 3727-12	48 mm	3/8"	12 mm	1	STK	3,02
				5		3,59

KWB BIT INZETSTUK 3/8" 3728-06 T/M 12

CV staal. mat verchroomd. Inbus maten buiten zeskant



	Lengte	Aansluiting	Nummer			
817.3.2806 3728-06	126 mm	3/8"	6.0 mm	1	STK	3,77
				5		4,49
817.3.2808 3728-08	126 mm	3/8"	8.0 mm	1	STK	3,77
				5		4,49

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BIT INZETSTUK 3/8" 3728-06 T/M 12 (VERVOLG)

	Lengte	Aansluiting	Nummer				
817.3.2810 3728-10	126 mm	3/8"	10.0 mm	1	STK	3,77	4 009313 728102
				5		4,49	
817.3.2812 3728-12	126 mm	3/8"	12 mm	1	STK	3,77	4 009313 728126
				5		4,49	

KWB BIT INZETSTUK 3/8" 3725-40 T/M 50

CV staal. mat verchroomd.




	Lengte	Aansluiting	Nummer				
817.3.2940 3725-40	48 mm	3/8"	TX 40	1	STK	2,85	4 009313 725408
				5		3,39	
817.3.2945 3725-45	48 mm	3/8"	TX 45	1	STK	2,85	4 009313 725453
				5		3,39	
817.3.2950 3725-50	48 mm	3/8"	TX 50	1	STK	2,85	4 009313 725507
				5		3,39	

810
822

KWB RATEL 3/8" 3722-60

CV staal.



	Aansluiting					
817.3.3001 3722-60	3/8"	1	STK	12,18	4 009313 722605	
		3		14,49		

KWB PROFI RATEL 3/8" 3722-40


CV staal. mat verchroomd., met omschakel pal.



	Aansluiting					
817.3.3002 3722-40	3/8"	1	STK	16,80	4 009313 722407	
		3		19,99		

KWB VERLENGSTUK 3/8" 3722-53


CV staal. mat verchroomd.



	Lengte	Aansluiting				
817.3.3005 3722-53	75 mm	3/8"	1	STK	2,51	4 009313 722537
			2		2,99	

KWB KNIEGEWRICHT 3/8" 3722-45

CV staal. mat verchroomd.



	Aansluiting					
817.3.3014 3722-45	3/8"	1	STK	4,61	4 009313 722452	
		2		5,49		

KWB ADAPTER 3/8" 3733-42

CV staal. mat verchroomd.



	Aansluiting					
817.3.3016 3722-42	3/8" binnen 1/4" buiten	1	STK	1,42	4 009313 722421	
		4		1,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY RATEL QUICK RELEASE 3/8" 86-396

Ratel met ronde kop. Handgreep om snel doppen te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen. Roestvrije verchromde afwerking voor duurzaamheid. Comfortabele handgreep. Door lichte druk wordt de dop automatisch verwijderd. Volgens DIN en ISO normen.



817.4.3001 4-86-396	Lengte	Aansluiting	1	KRT	17,81	3 253564 863964
	220 mm	3/8"	6		21,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DOPPEN / ACCESSOIRES 1/2

RATEL VOOR DOPSLEUTEL 1/2"

Met rubber greep vernikkeld voor doppen met 1/2" aansluiting.

1013
ZB



Artikelnr.	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.0.3001	255 mm	1/2"	1 60	STK 2,85 3,39	8 711562 330504	

SKANDIA DOP 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen.

1027
ZB



Artikelnr.	Dopmaat	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.0080	8.0 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027610	
818.2.0090	9.0 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027627	
818.2.0100	10 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027634	
818.2.0110	11 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027641	
818.2.0120	12 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027658	
818.2.0130	13 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027665	
818.2.0140	14 mm	1/2"	1 100	STK 2,51 2,99	8 711562 027672	
818.2.0150	15 mm	1/2"	1 50	STK 2,51 2,99	8 711562 027689	
818.2.0160	16 mm	1/2"	1 50	STK 2,68 3,19	8 711562 027696	
818.2.0170	17 mm	1/2"	1 100	STK 2,68 3,19	8 711562 027702	
818.2.0180	18 mm	1/2"	1 50	STK 2,85 3,39	8 711562 027719	
818.2.0190	19 mm	1/2"	1 50	STK 2,85 3,39	8 711562 027726	
818.2.0200	20 mm	1/2"	1 50	STK 3,10 3,69	8 711562 027733	
818.2.0210	21 mm	1/2"	1 50	STK 3,61 4,29	8 711562 027740	
818.2.0220	22 mm	1/2"	1 50	STK 3,77 4,49	8 711562 027757	
818.2.0230	23 mm	1/2"	1 50	STK 3,77 4,49	8 711562 027764	
818.2.0240	24 mm	1/2"	1 50	STK 4,03 4,79	8 711562 027771	
818.2.0270	27 mm	1/2"	1 50	STK 4,95 5,89	8 711562 027801	
818.2.0300	30 mm	1/2"	1 25	STK 5,54 6,59	8 711562 027818	

810
822

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DOP 1/2" (VERVOLG)

	Dopmaat	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.0320	32 mm	1/2"	1 25	STK 6,13 7,29		8 711562 027825

SKANDIA BOUGIEDOP 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans. Met rubber klemring.



	Dopmaat	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.2160	16 mm	1/2"	1 50	STK 4,19 4,99		8 711562 027832
818.2.2210	21 mm	1/2"	1 100	STK 4,19 4,99		8 711562 027603

SKANDIA RATEL 1/2"


Chroom vanadium staal hoogglans verchroomd. Met rubber greep. Uitstekende kwaliteit. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3001	255 mm	1/2"	1 40	STK 12,60 14,99		8 711562 027542

SKANDIA SUPERIEUR RATEL 1/2"


Professionele 1/2" ratel. Omstelbaar met pal. Automatische uitworp met zwarte fiberglas greep.



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3002	260 mm	1/2"	1 10	STK 21,00 24,99		8 711562 346179

SKANDIA VERLENGSTUK 1/2"


Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3005	75 mm	1/2"	1 100	STK 4,03 4,79		8 711562 351593
818.2.3007	125 mm	1/2"	1 100	STK 4,61 5,49		8 711562 027566
818.2.3010	250 mm	1/2"	1 100	STK 6,71 7,99		8 711562 027573

SKANDIA SCHUIFGREEP 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".




	Lengte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
818.2.3012	250 mm	1/2"	1 50	STK 8,06 9,59		8 711562 027580

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KNIE-GEWRIGHT 1/2"

Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Lengte	Aansluiting	1	STK	6,55	8 711562 027597
818.2.3014	70 mm	1/2"	100		7,79	

SKANDIA VERLOOPSTUK 1/2" X 3/8"


Chroom vanadium staal hoogglans. Voor doppen 1/2".



	Aansluiting	1	STK	2,85	8 711562 027559
818.2.3016	1/2 binnen 3/8 buiten	100		3,39	

KWB DOP 1/2" 3723-10 T/M 32

CV staal. mat verchromd.




	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	2,01	4 009313 723107
818.3.0100 3723-10	10 mm	1/2"	4		2,39	
818.3.0110 3723-11	11 mm	1/2"	1	STK	2,01	4 009313 723114
			4		2,39	
818.3.0120 3723-12	12 mm	1/2"	1	STK	2,01	4 009313 723121
			4		2,39	
818.3.0130 3723-13	13 mm	1/2"	1	STK	2,01	4 009313 723138
			4		2,39	
818.3.0140 3723-14	14 mm	1/2"	1	STK	2,01	4 009313 723145
			4		2,39	
818.3.0150 3723-15	15 mm	1/2"	1	STK	2,01	4 009313 723152
			4		2,39	
818.3.0170 3723-17	17 mm	1/2"	1	STK	2,18	4 009313 723176
			4		2,59	
818.3.0180 3723-18	18 mm	1/2"	1	STK	2,76	4 009313 723183
			5		3,29	
818.3.0190 3723-19	19 mm	1/2"	1	STK	2,51	4 009313 723190
			4		2,99	
818.3.0210 3723-21	21 mm	1/2"	1	STK	2,85	4 009313 723213
			3		3,39	
818.3.0220 3723-22	22 mm	1/2"	1	STK	3,10	4 009313 723220
			3		3,69	
818.3.0240 3723-24	24 mm	1/2"	1	STK	3,35	4 009313 723244
			3		3,99	
818.3.0270 3723-27	27 mm	1/2"	1	STK	3,86	4 009313 723275
			2		4,59	
818.3.0300 3723-30	30 mm	1/2"	1	STK	4,19	4 009313 723305
			2		4,99	
818.3.0320 3723-32	32 mm	1/2"	1	STK	4,45	4 009313 723329
			2		5,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB BOUGIEDOP 1/2" 3723-47 T/M 48

CV staal. mat verchroomd.



	Dopmaat	Aansluiting	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.2160 3723-47	16 mm	1/2"	1	STK	3,44	4 009313 723473
			2		4,09	
818.3.2210 3723-48	21 mm	1/2"	1	STK	3,94	4 009313 723480
			2		4,69	



KWB BIT INZETSTUKKEN 1/2" 3726-40 T/M 50

CV staal. mat verchroomd.




	Lengte	Aansluiting	Nummer	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.2940 3726-40	48 mm	1/2"	TX 40	1	STK	3,27	4 009313 726405
				5		3,89	
818.3.2945 3726-45	48 mm	1/2"	TX 45	1	STK	3,27	4 009313 726450
				5		3,89	
818.3.2950 3726-50	48 mm	1/2"	TX 50	1	STK	3,27	4 009313 726504
				5		3,89	



KWB RATEL 1/2" 3723-60

CV staal. Met rubber handvat.




	Aansluiting	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.3001 3723-60	1/2"	1	STK	16,80	4 009313 723602
		2		19,99	



KWB PROFI RATEL 1/2" 3723-40

CV staal. mat verchroomd., met omschakel pal en rubber ergonomisch handvat.




	Aansluiting	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.3002 3723-40	1/2"	1	STK	26,09	4 009313 723404
		2		31,05	



KWB VERLENGSTUK 1/2" 3723-55

CV staal. mat verchroomd.



	Lengte	Aansluiting	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.3007 3723-55	125 mm	1/2"	1	STK	4,61	4 009313 723558
			2		5,49	



KWB KNIEGEWRIJCHT 1/2" 3723-45

CV staal. mat verchroomd.



	Aansluiting	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
818.3.3014 3723-45	1/2"	1	STK	6,38	4 009313 723459
		2		7,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY DOP 1/2" 12-KANT 4-86

Verchroomde Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2". 12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid. Voldoet aan de DIN 3124 en ISO 2725 normen.




	Dopmaat	Aansluiting					
818.4.0100 4-86-542	10 mm	1/2"	1	KRT	4,19	3	253564 865425
			6		4,99		
818.4.0110 4-86-543	11 mm	1/2"	1	KRT	4,19	3	253564 865432
			6		4,99		
818.4.0120 4-86-544	12 mm	1/2"	1	KRT	4,19	3	253564 865449
			6		4,99		
818.4.0130 4-86-545	13 mm	1/2"	1	KRT	4,19	3	253564 865456
			6		4,99		
818.4.0140 4-86-546	14 mm	1/2"	1	KRT	4,19	3	253564 865463
			6		4,99		
818.4.0150 4-86-547	15 mm	1/2"	1	KRT	4,28	3	253564 865470
			6		5,09		
818.4.0160 4-88-788	16 mm	1/2"	1	KRT	4,28	3	253564 887885
			6		5,09		
818.4.0170 4-88-789	17 mm	1/2"	1	KRT	4,53	3	253564 887892
			6		5,39		
818.4.0190 4-88-791	19 mm	1/2"	1	KRT	4,70	3	253564 887915
			6		5,59		
818.4.0200 4-88-792	20 mm	1/2"	1	KRT	4,70	3	253564 887922
			4		5,59		
818.4.0220 4-88-794	22 mm	1/2"	1	KRT	5,03	3	253564 887946
			4		5,99		
818.4.0240 4-88-796	24 mm	1/2"	1	KRT	5,45	3	253564 887960
			6		6,49		
818.4.0270 4-88-799	27 mm	1/2"	1	KRT	6,55	3	253564 887991
			6		7,79		
818.4.0300 4-88-802	30 mm	1/2"	1	KRT	6,97	3	253564 888028
			2		8,29		
818.4.0320 4-88-803	32 mm	1/2"	1	KRT	7,47	3	253564 888035
			2		8,89		

810
822

STANLEY BOUGIEDOP 1/2" 6 KANT 88-996


Verchroomde Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2". 6-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid. Voldoet aan de DIN 3124 en ISO 2725 normen. Lengte is 70 mm.



	Dopmaat	Aansluiting					
818.4.2210 4-88-996	21 mm	1/2"	1	KRT	5,54	3	253564 889964
			6		6,59		

STANLEY RATEL QUICK RELAESE 1/2" 86-397

Ratel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen. Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid. Comfortabele handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen. Door lichte druk wordt de dop automatisch verwijderd. Volgens ISO 3315, DIN 3120.




	Lengte	Aansluiting					
818.4.3001 *4-86-397	265 mm	1/2"	1	KRT	20,08	3	253564 863971
			6		23,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY VERLENGSTUK 1/2" 86-407 / 408

Roestvrije, verchromde afwerking voor duurzaamheid. ISO 3316, DIN 3123.




	Lengte	Aansluiting	1	KRT	6,71	3 253564 864077
818.4.3007 4-86-407	125 mm	1/2"	6		7,99	
818.4.3010 4-86-408	250 mm	1/2"	1	KRT	8,82	3 253564 864084
			6		10,49	



STANLEY KNEGEWRIGHT 1/2" 86-411

ISO 3316, DIN 3123. Vergemakelijkt toegang, vooral als het gebruikt wordt met een verlengstuk.




	Lengte	Aansluiting	1	KRT	10,16	3 253564 864114
818.4.3014 4-86-411	68.5 mm	1/2"	6		12,09	



STANLEY HANDGREEP 1/2" 4-86-113

ISO 3315, DIN 3122. Verchromd Vanadium staal met scharnierende kop 1/2". Fijneribde anti-slip handgreep. Verchromde afwerking.




	Lengte	Aansluiting	1	KRT	19,24	3 253564 864138
818.4.3022 4-86-413	440 mm	1/2"	6		22,89	



BAHCO ZESKANTDOP 1/2" 7800SM

Dopsleutels, zeskant, metrisch. DIN 3124/ISO 2725. 1/2" DIN 3120/ISO 1174. Uitvoering: Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst. Materiaal: CHROOM-EXTRA. Met Dynamic-Drive profiel.



	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	6,04	7 314150 104703
818.5.0010 SB7800SM-10	10 mm	1/2"	10		7,19	
818.5.0011 SB7800SM-11	11 mm	1/2"	1	STK	5,79	7 314151 097868
			5		6,89	
818.5.0012 7800SM-12	12 mm	1/2"	1	STK	5,79	7 314151 097875
			1		6,89	
818.5.0013 SB7800SM-13	13 mm	1/2"	1	STK	6,04	7 314150 104734
			10		7,19	
818.5.0014 SB7800SM-14	14 mm	1/2"	1	STK	5,96	7 314151 097899
			10		7,09	
818.5.0015 SB7800SM-15	15 mm	1/2"	1	STK	6,29	7 314150 104758
			10		7,49	
818.5.0016 7800SM-16	16 mm	1/2"	1	STK	5,96	7 314151 097912
			1		7,09	
818.5.0017 SB7800SM-17	17 mm	1/2"	1	STK	6,80	7 314150 104772
			10		8,09	
818.5.0019 SB7800SM-19	19 mm	1/2"	1	STK	7,13	7 314150 104796
			10		8,49	
818.5.0022 SB7800SM-22	22 mm	1/2"	1	STK	7,81	7 314150 104826
			5		9,29	
818.5.0024 SB7800SM-24	24 mm	1/2"	1	STK	8,31	7 314150 104840
			5		9,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO ZESKANTDOP 1/2" 7800SM (VERVOLG)

	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	9,82	
818.5.0027	27 mm	1/2"	1	STK	9,82	
SB7800SM-27			5		11,69	

BAHCO RATEL 1/2" 8150

1097



Ratel met twee-componenten kunststof greep. 32 tanden. Hoek 11,25°. DIN 3122 en DIN 3123. 1/2". DIN 3120/ISO 1174. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Vastzetmechanisme houdt de dopsleutel vast.






	Uitvoering	Aansluiting	1	STK	62,18	
818.5.3001	270 mm	1/2"	1	STK	62,18	
8150-1/2			1		74,00	

BAHCO ZESKANTDOP 3/4" 8900SM

1097



Dopsleutels, zeskant, metrisch. DIN 3124/ISO 2725. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant. 3/4" DIN 3120/ISO 1174. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst materiaal: CHROOM EXTRA.

	Dopmaat	Aansluiting	1	STK	13,94	
818.5.6024	24 mm	3/4	1	STK	13,94	
8900SM-24			1		16,59	
818.5.6027	27 mm	3/4	1	STK	14,87	
8900SM-27			1		17,69	
818.5.6030	30 mm	3/4	1	STK	16,04	
8900SM-30			1		19,09	
818.5.6032	32 mm	3/4	1	STK	16,04	
8900SM-32			1		19,09	
818.5.6036	36 mm	3/4	1	STK	18,73	
8900SM-36			1		22,29	

BAHCO UNIVERSELE HANDGREEP 3/4" 8953

1097



Universele handgreep DIN 3122 en DIN 3123. 3/4" DIN 3120/ISO 1174. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd materiaal: VANADIUM-EXTRA. Past op ratelkop nr. 8950N/A, gewricht nr. 8958A en schuifstuk nr. 8954A.

	Lengte	Aansluiting	1	STK	28,82	
818.5.7006	505 mm	3/4	1	STK	28,82	
8953			1		34,30	

BAHCO SCHUIFSTUK 3/4" 8954A

1097



Schuifstuk, 3/4". DIN 3122. 3120/ISO 1174. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst materiaal: VANADIUM-EXTRA.

	Lengte	Aansluiting	1	STK	27,52	
818.5.7008	62 mm	3/4	1	STK	27,52	
8954A			1		32,75	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO VERLENGSTUK 3/4" 8961/8962

1097

Verlengstuk voor 3/4" aandrijfvierkant. Doppen.DIN 3123. 3/4" DIN 3120/ISO 1174.
Uitvoering: Vernikkeld en verchromd, fijn gepolijst materiaal: VANADIUM-EXTRA.



	Lengte	Aansluiting					
818.5.7010 8961	200 mm	3/4	1	STK	32,35	7 314151 106850	
			1		38,50		
818.5.7012 8962	400 mm	3/4	1	STK	43,70	7 314151 106867	
			1		52,00		

WGB OMSTEEKRATTEL 1/2"

1015

Volgens DIN 3133. Chroom-Vanadium staal. Mat verchromd. Omschakelbaar.



	Lengte	Aansluiting				
818.6.3001	250 mm	1/2"	1	STK	26,05	4 017467 000739
			1		31,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DOPPENDOZEN



DOPSLEUTELSET 1/4"

1013

Verchroomde zeskant doppen.

Verpakking: PVC doos.

Inhoud:

13 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

1 ratel 1/4" en ratelhulpstuk.

1 verlengstuk 50 mm.

Uitvoering

819.0.0016	16 - delig	1 20	DS	4,61 5,49	
-------------------	------------	---------	----	--------------	--



DOPSLEUTELSET 1/4" / 3/8"

1013

Verchroomde zeskant doppen.

Verpakking: PVC doos.

Inhoud:

14 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

14 doppen 1/4" 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 15/32 - 1/2 - 17/32 - 9/16".

2 doppen 1/4" verhoogde uitvoering 7/16 - 1/2".

1 adapter 1/4 x 3/8".

1 ratel 3/8". 1 ratelhulpstuk 3/8".

1 verlengstuk 3/8" 75 mm.

Uitvoering

819.0.0020 34040	40 - delig	1 10	DS	7,13 8,49	
----------------------------	------------	---------	----	--------------	--



DOPSLEUTELSET 1/2"

1013

Verchroomde zeskant doppen.

Verpakking: PVC doos.

Inhoud:

18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

1 bougiedop 21 mm.

1 tandkransratel.

2 verlengstukken 125 - 250 mm.

1 schuifgreep 250 mm.

1 omslag 400 mm.

Uitvoering

819.0.0024	24 - delig	1 5	DS	28,15 33,50	
-------------------	------------	--------	----	----------------	--

810
822

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MANNESMANN DOPSLEUTELSET 1/4" 2040-SL

1007

SUPERLOCK technologie dus altijd optimale grip. mat verchroomd oppervlak.
Professionele kwaliteit uit de Greenline-serie.

Verpakking: in luxe kunststofkoffer.

Inhoud:

- 13 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 6 inbusdoppen 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 3 doppen met gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
- 3 doppen kruiskop PH 1 - 2 - 3.
- 3 doppen kruiskop PZ 1 - 2 - 3.
- 6 doppen met torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40.
- 4 inbusseutels 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 mm.
- 1 ratel omschakelbaar 145 mm.
- 1 flexibel verlengstuk 150 mm.
- 1 kunststof handgreep 150 mm.
- 1 kniegewricht 40 mm.
- 2 verlengstukken 75 - 100 mm.
- 1 schuifgreep 115 mm.
- 1 adapter 1/4" zeskant x 1/4" aansluitstuk.

		Uitvoering					
819.0.2046	46 - delig	1	STK	43,70			
2040- SL		5		52,00			



MANNESMANN DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2"

1007

SUPERLOCK technologie dus altijd optimale grip. Mat verchroomd oppervlak.
Professionele kwaliteit uit de Greenline-serie.

Verpakking: luxe kunststof koffer.

Inhoud:

- 13 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 3 verlengstukken 1/4" 75 - 100 mm, buigzame 150 mm.
- 1 ratel omschakelbaar 1/4" 150 mm.
- 1 kunststof handgreep 1/4" 150 mm.
- 1 schuifgreep 1/4" 115 mm.
- 1 kniegewricht 1/4" 40 mm.
- 3 inbusseutels 1.5 - 2 - 2.5 mm.
- 8 verlengde doppen 1/4" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- 3 bitsdoppen gleuf 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm.
- 2 bitsdoppen kruiskop 1/4" PH 1 - 2.
- 2 bitsdoppen kruiskop 1/4" PZ 1 - 2.
- 4 bitsdoppen inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 6 bitsdoppen torx 1/4" TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30.
- 1 adapter 1/4" zeskant x 1/4" aansluitstuk.
- 3 schroefbits 5/16" gleuf 5.5 - 6.5 - 8 mm.
- 2 schroefbits 5/16" kruiskop PH 3 - 4.
- 2 schroefbits 5/16" kruiskop PZ 3 - 4.
- 4 schroefbits inbus 5/16" 5.5 - 6.5 - 7 - 8 mm.
- 4 schroefbits 5/16" torx TX 35 - TX 40 - TX 45 - TX 50.
- 18 doppen 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 4 verlengde doppen 1/2" 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- 2 bougiedoppen 1/2" 16 - 21 mm.
- 1 adapter 1/4" zeskant x 1/2" aansluitstuk.
- 1 ratel omschakelbaar 1/2" 250 mm.
- 2 verlengstukken 1/2" 125 - 250 mm, 250 mm ook te gebruiken als schuifgreep.
- 1 kniegewricht 1/2" 75 mm.

		Uitvoering					
819.0.2294	94 - delig	1	STK	116,81			
2055		5		139,00			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MANNESMANN DOPSLEUTELSET 3/8" 2045

1013

SUPERLOCK technologie dus altijd optimale grip. Mat verchromd oppervlak.

Professionele kwaliteit uit de Greenline-serie.

Verpakking: luxe kunststof koffer.

Inhoud:

18 doppen 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm.

10 verlengde doppen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.

2 bougiedoppen 16 - 21 mm.

3 bitsdoppen gleuf 5.5 - 6.5 - 8 mm.

3 bitsdoppen kruiskop PH 1 - 2 - 3.

3 bitsdoppen kruiskop PZ 1 - 2 - 3.

7 bitsdoppen inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.

9 bitsdoppen torx TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55.

1 adapter 5/16" aansluitend 3/8".

1 ratel omschakelbaar 210 mm.

2 verlengstukken 75 - 250 mm, 250 mm ook te gebruiken als schuifgreep.

1 kniegewricht 50 mm.

Uitvoering						
819.0.2361	61 - delig	1	STK	91,60	4 003315 650270	
2045		5		109,00		

810

822



STEELWOOD DOPPENDOOS 1/4"

1039

Met chroom vanadium doppen.

Verpakking: stevige grijze kunststof doos.

inhoud:

14 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

1 ratel omschakelbaar en 1 ratelhulpstuk.

1 handgreep 140 mm.

1 verlengstuk 75 mm.

Uitvoering						
819.1.0019	19 - delig	1	SET	7,13	8 711562 360113	
		40		8,49		



STEELWOOD DOPPENDOOS 1/4"/ 3/8"

1039

Met chroom vanadium doppen

Verpakking: stevige grijze kunststof doos.

inhoud:

11 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.

1 handgreep 1/4" 140 mm.

3 doppen 3/8" 13 - 14 - 17 mm.

1 ratel omschakelbaar 3/8" 185 mm en 1 ratel hulpstuk.

1 bougiedop 3/8" 16 mm.

1 verlengstuk 3/8" 70 mm.

1 adapter 1/4" buiten 3/8" binnen.

Uitvoering						
819.1.0221	21 - delig	1	SET	10,50	8 711562 360120	
		20		12,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STEELWOOD DOPPENDOOS 1/2"

1039

Met chroom vanadium doppen.
Verpakking: stevige grijze kunststof doos.
Inhoud:
18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 ratel omschakelbaar 220 mm.
2 verlengstukken 120 - 250 mm.
1 schuifgreep 240 mm.
1 omslag 365 mm
1 kniegewricht 75 mm.

Uitvoering						
819.1.0425	25 - delig	1	SET	25,17		8 711562 360137
		5		29,95		



SKANDIA DOPPENDOOS 1/4"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskantdoppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.
Inhoud:
10 doppen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 ratel omschakelbaar 150 mm.
2 verlengstukken 50 - 150 mm.
1 handgreep 150 mm.

Uitvoering						
819.2.0114	14 - delig	1	STK	14,28		8 711562 026507
		20		16,99		



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/4"

1033

Professionele doppendoos chroom vanadium staal, mat verchromd.
Verpakking: stevige kunststof doos.
inhoud:
12 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
3 bitsdoppen gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
3 bitsdoppen kruiskop PH 1 - 2 - 3.
4 bitsdoppen inbus 3 - 4 - 5 - 6 mm.
3 bitsdoppen torx TX 10 - TX 15 - TX 20.
1 ratel omschakelbaar 150 mm.
1 handgreep 160 mm.
2 verlengstukken 50 - 150 mm.
1 adapter 1/4" buiten 3/8" binnen. Tevens een hulpstuk bij schuifgreep.
1 kniegewricht 35 mm.
3 inbussleutels 1.5 - 2 - 2.5 mm.

Uitvoering						
819.2.0134	34 - delig	1	SET	41,97		8 711562 344694
		5		49,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DOPPENDOOS ASSORTIE 1/4 - 3/8"

1033

Chroom vanadium staal, hoogglans verchroomde zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.
Verpakking: metalen kist.

inhoud:

7 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 mm.

2 adapters 1/4" 1 zeskant binnen 1/4" vierkant 1/4" aansluiting. 1 vierkant 1/4" buiten x 3/8" binnen.

3 schroefbits gleuf 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm.

3 schroefbits kruiskop 1/4" PH 1 - 2 - 3.

6 schroefbits 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

1 handgreep 1/4" 150 mm.

3 inbussleutels 1.5 - 2 - 2.5 mm

7 doppen 3/8" 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.

1 bougiedop 3/8" 21 mm.

1 ratel 3/8" omschakelbaar.

2 verlengstukken 3/8" 75 - 150 mm.

Uitvoering		1	STK	25,17	8 711562 026248
819.2.0237	37 - delig	10		29,95	

810
822



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/4-3/8"

1033

Professionele doppendoos chroom vanadium staal, mat verchroomd.
Verpakking: stevige kunststof doos.

inhoud:

12 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

3 schroefbits 1/4" gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.

3 schroefbits kruiskop 1/4" PH 1 - 2 - 3.

6 schroefbits 1/4" inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

1 handgreep 1/4" 160 mm.

11 doppen 3/8" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

2 bougiedoppen 3/8" 16 - 21 mm.

1 ratel 3/8" omschakelbaar 200 mm.

2 verlengstukken 3/8" 75 - 150 mm.

1 adapter 1/4" buiten 3/8" binnen.

3 inbussleutels 1.5 - 2 - 2.5 mm

Uitvoering		1	SET	49,58	8 711562 344687
819.2.0246	46 - delig	5		59,00	

SKANDIA RATELDOPSLEUTELSET 3/8"

1036



Rateldopsleutelset ,chroom vanadium staal, hoogglans, mat verchroomde zeskant doppen
3/8"aansluiting. Doppen worden opgeborgen in het handvat van de ratel.

Inhoud:

7 doppen 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 mm.

De 3/8"ratel(260 mm) is omschakelbaar en heeft een uitwerp mechanisme om de doppen te verwijderen van de ratel.

Uitvoering		2	SET	16,80	8 711562 566676
819.2.0308	8 delig	12		19,99	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DOPPENDOOS 3/8"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans verchromde zeskant doppen, uitstekende kwaliteit.

Verpakking: metalen kist.

Inhoud:

8 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.

1 bougiedop 21 mm.

1 ratel omschakelbaar 200 mm.

2 verlengstukken 40 - 140 mm.

Uitvoering						
819.2.0312	12 - delig	1	STK	18,90	8 711562 027269	
		16		22,49		



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 3/8"

1033

Professionele doppendoos. Chroom vanadium staal, mat verchromd.

Verpakking: stevige kunststof doos.

inhoud:

14 doppen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 mm.

1 ratel omschakelbaar 200 mm.

2 verlengstukken 75 - 150 mm.

1 kniegewricht 50 mm.

1 adapter 3/8" buiten 1/2" binnen aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.

Uitvoering						
819.2.0319	19 - delig	1	SET	41,97	8 711562 344700	
		5		49,95		



SKANDIA DOPPENDOOS 1/2"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.

Verpakking: metalen kist.

Inhoud:

11 doppen 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm.

1 ratel omschakelbaar 250 mm.

1 verlengstuk 120 mm.

Uitvoering						
819.2.0513	13 - delig	1	STK	23,91	8 711562 027504	
		10		28,45		



SKANDIA DOPPENDOOS 1/2"

1033

Chroom vanadium staal hoogglans zeskant doppen. Uitstekende kwaliteit.

Verpakking: metalen kist.

Inhoud:

18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

1 ratel omschakelbaar 250 mm.

2 verlengstukken 125 - 250 mm.

1 schuifgreep 250 mm.

1 kniegewricht 75 mm.

Uitvoering						
819.2.0523	23 - delig	1	STK	49,58	8 711562 027849	
		4		59,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SUPERIEUR DOPPENDOOS 1/2"

1033

Professionele doppendoos. Chroom vanadium staal, mat verchroomd.
Verpakking: stevig kunststof doos.

Inhoud:

16 doppen 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 ratel omschakelbaar 270 mm.
2 verlengstukken 75 - 125 mm.
1 adapter 3/8" binnen 1/2" buiten aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.
1 kniegewricht 65 mm.

Uitvoering		1	SET	62,18	8 711562 344717
819.2.0621	21 - delig	5		74,00	



DOPPENDOOSPRESSENTATIE

9001

Geschikt voor skandia superieur doppendoos Art. Nr. 819.2.0319 en 819.2.0621. Passend op de normale gaatjes wanden. Zwart gelakt, voorzien van anti-diefstal perspex plaat. Kortom, een uitstekende verkoopbevorderende presentatie.

Lengte x breedte		1	STK	7,43	8 711562 356970
819.2.2350	320 x 190 mm	1		8,84	
819.2.2355	420 x 250 mm	1	STK	8,11	8 711562 356987
		1		9,65	



KWB DOPPENSET 1/4" 1050-00

2011
ZB

Chroom vanadium staal. Hoogglans verchroomd.
Verpakking: op blisterkaart.

Inhoud:

4 doppen 7 - 8 - 10 - 13 mm.
1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting 30 mm.

Uitvoering		1	SET	5,54	4 009311 050007
819.3.0005	5 - delig	5		6,59	



KWB DOPPENSET 1/4" 1051-00

2011
ZB

Chroom vanadium staal. Hoogglans verchroomd.
Verpakking: op blister kaart.

Inhoud:

4 doppen 7 - 8 - 10 - 13 mm.
1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting 50 mm.

Uitvoering		1	SET	5,54	4 009311 051004
819.3.0015	5 - delig	5		6,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DOPPENSET 1/4" PROFESSIONEEL 3711-37

1050

Professionele doppendoos chroom vanadium staal mat verchromd.

Verpakking: in aluminium koffer.

inhoud:

12 doppen 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

3 schroefbits gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.

2 schroefbits kruiskop PH 1 - 2.

2 schroefbits kruiskop PZ 1 - 2.

4 schroefbits inbus 3 - 4 - 5 - 6 mm

3schroefbit torx T10 -TX15 -TX20

4 inbusseutels 1.25 - 1.5 - 2 - 2.5 mm.

1 ratel omschakelbaar met ratel hulpstuk.

1 verlengstuk 50 mm.

1 handgreep 150 mm.

1 schuifgreep.

1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting.

		Uitvoering				
819.3.0236	36 delig	1	STK	37,82	4 009313 711371	
3711-37		6		45,00		



KWB DOPPENSET 3/8" PROFESSIONEEL 3712-30

1050

Professionele doppendoos chroom vanadium staal mat verchromd.

Verpakking: in aluminium koffer.

inhoud:

15 doppen 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

7 doppen lang 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 mm.

1 ratel omschakelbaar met ratel hulpstuk.

2 bougiedoppen 16-21mm.

2 verlengstukken 75 - 150 mm.

1 kniegewricht.

		Uitvoering				
819.3.0349	29 delig	1	STK	65,55	4 009313 712309	
3712-30		6		78,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DOPPENSET 1/4" - 1/2" 3709-83

1050

Professionele doppendoos chroom vanadium staal mat verchroomd.

Verpakking: in aluminium koffer.

inhoud:

13 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
 3 bitsdoppen 1/4" gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
 2 bitsdoppen 1/4" kruiskop PH 1 - 2.
 2 bitsdoppen 1/4" kruiskop PZ 1 - 2.
 6 bitsdoppen 1/4" inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
 6 bitsdoppen 1/4" TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40.
 1 ratel 1/4" omschakelbaar.
 2 verlengstukken 1/4" 50 - 100 mm.
 1 schuifgreep 1/4".
 1 handgreep 1/4".
 1 kniegewricht 1/4".
 1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting.
 14 doppen 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
 2 bougiedoppen 1/2" 16 - 21 mm
 1 bitsdop 1/2" gleuf 3 mm.
 1 bitsdop 1/2" kruiskop PH 2.
 1 bitsdop 1/2" kruiskop PZ 2.
 6 bitsdoppen 1/2" Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40.
 4 bitsdoppen 1/2" Tri-wing 1 - 2 - 3 - 4.
 4 bitsdoppen 1/2" spanner 4 - 6 - 8 - 10.
 1 ratel 1/2" omschakelbaar.
 2 verlengstukken 1/2" 125 - 250 mm.
 1 kniegewricht 1/2".
 3 inbussleutels 1.5 - 2 - 2.5 mm.
 4 ratel steekringsleutels 8 - 10 - 13 - 17 mm.

Uitvoering						
819.3.0483	83 delig	1	STK	116,81	4 009313 709835	
3709-83		2		139,00		



KWB DOPPENDOOS 1/2" 3713-24

1050

Professionele doppendoos chroom vanadium staal mat verchroomd.

Verpakking: in aluminium koffer.

inhoud:

18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
 1 ratel omschakelbaar met ratel hulpstuk.
 1 verlengstuk 250 mm.
 1 bougiedop 21 mm .
 1 schuifgreep 250 mm.

Uitvoering						
819.3.0523	23 - delig	1	STK	69,75	4 009313 713245	
3713-24		1		83,00		



STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4" 86-775

1099

Chroom vanadium staal, hoogglans verchroomd.

Verpakking: kunststof doos.

inhoud

11 doppen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
 1 ratel omschakelbaar 160 mm.
 2 verlengstukken 75 - 150 mm.
 1 schuifgreep 110 mm.

Uitvoering						
819.4.0015	15 - delig	1	SET	29,92	3 253560 867751	
*0-86-775		1		35,60		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4" ZESKANT 87-025

1099

Ratelsleutel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en geeft vrije rotatie van 360° in 2 richtingen. Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid. Comfortabele Dynagrip handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen. Verpakking kunststof doos.

Inhoud:

- 10 doppen 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
- 1 ratel omschakelbaar 160 mm.
- 2 verlengstukken 75 - 150 mm.
- 1 handgreep 150 mm.
- 1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting.
- 3 schroefbits gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
- 3 schroefbits kruiskop PH 1 - 2 - 3.

Uitvoering					
819.4.0020	21 - delig	1	SET	33,03	3 253561 870255
1-87-025		1		39,30	



STANLEY DOPSLEUTELSET 1/4" - 3/8" 87-192

1099

Ratelsleutel met ronde kop, handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen. Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid. Comfortabele DynaGrip handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen. Verpakking: kunststof doos.

Inhoud:

- 11 doppen 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm.
- 3 schroefbits 1/4" gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.
- 3 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1 - 2 - 3.
- 3 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1 - 2 - 3.
- 1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting.
- 1 handgreep 1/4". 150 mm.
- 10 doppen 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- 1 ratel 3/8" 210 mm.
- 1 verlengstuk 3/8" 150 mm.
- 1 kniegewricht 3/8" 50 mm.
- 1 adapter 1/4" vierkant buiten 3/8" vierkant binnen.
- 4 stiftsleutels 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm.

Uitvoering					
819.4.0140	40 - delig	1	SET	57,14	3 253561 871924
1-87-192		8		68,00	



STANLEY DOPSLEUTELSET 3/8" 1-94-652

1099

Verpakking: luxe kunststof koffer.

inhoud:

- 13 doppen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
- 5 lange doppen 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm.
- 2 bougiedoppen 18 - 21 mm.
- 1 ratel omschakelbaar 200 mm.
- 1 verlengstuk 75 mm.
- 1 kniegewricht 50 mm.
- 1 adapter 3/8" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting.
- 2 schroefbits 1/4" gleuf 4.5 - 6 mm.
- 2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1 - 2.
- 2 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1 - 2.

Uitvoering					
819.4.0230	30 delig	1	STK	40,94	3 253561 946523
1-94-652		4		48,73	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY DOPSLEUTELSET 1/2" 87-065

1099

Ratelsleutel met ronde kop, handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen. Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid. Comfortabele DynaGrip handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen.

Verpakking: kunststof opbergdoos met handgreep.

Inhoud:

11 doppen 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 mm.

1 bougiedop 21 mm.

1 ratel omschakelbaar 265 mm.

1 verlengstuk 125 mm.

1 adapter 3/8" binnen 1/2" buiten aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.

Uitvoering

819.4.0515 1-87-065	15 - delig	1 1	SET	48,74 58,00	
-------------------------------	------------	--------	-----	----------------	---



BAHCO DOPPENDOOS 1/4" EN 3/8" S330

1097

Doppenset 1/4" en 3/8" met Dynamic-Drive profiel. DIN 3120/ ISO1174. Uitvoering: Mat verchroomd. Materiaal: chroom vanadium.

Verpakking: koffer van High Density Polytheen (HDPE).

Inhoud:

1 adapter 1/4" vierkant aansluiting 1/4" zeskant aansluiting 25 mm.

3 schroefbits 1/4" gleuf 4 - 5.5 - 7 mm.

4 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1 - 2 - 3 - 4.

6 schroefbits 1/4" inbus 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

12 doppen 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm.

1 ratel 3/8" omschakelbaar 200 mm.

2 verlengstukken 3/8" 75 - 150 mm.

2 bougiedoppen 3/8" 16 - 21 mm.

1 kniegewricht 3/8" 50 mm.

1 handgreep 1/4". 150 mm.

1 adapter 3/8" vierkant aansluiting binnen 1/4" zeskant aansluiting binnen.

Uitvoering

819.5.0133 S330	34 - delig	1 2	SET	90,76 108,00	
---------------------------	------------	--------	-----	-----------------	---



BAHCO DOPPENDOOS 1/2" S240

1097

Doppenset 1/2" met Dynamic Drive profiel. DIN 3120/ ISO 1174. Uitvoering: Mat verchroomd. Materiaal: chroom vanadium.

Verpakking: Kunststof koffer, olie en temperatuurbestendig, slagvast van High Density Polyethyleen (HDPE).

Inhoud:

18 doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

1 ratel omschakelbaar 250 mm.

2 verlengstukken 125 - 250 mm.

1 handgreep met gewricht 260 mm.

1 adapter 3/8" binnen 1/2" buiten aansluiting tevens hulpstuk voor schuifgreep.

1 kniegewricht 70 mm.

Uitvoering

819.5.0524 S240	24 - delig	1 2	SET	157,98 188,00	
---------------------------	------------	--------	-----	------------------	---

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MOMENTSLEUTELS

SKANDIA MOMENTSLEUTEL 1/2"

1033
ZB



Verpakking: zware kunststof cassette.

Sterke verstelbare ratelkop met 1/2" doorsteekvierkant. Automatische afslag met hoor-en voelbaar signaal. Duidelijke analoge nonius aanduiding. Precies instelbaar via het stevige handvat. Chroom vanadium mat verchroomde uitvoering. Compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing.

	Draaimoment	Lengte		STK		
820.2.0110	20 - 110 Nm	403 mm	1	49,58	8 711562 360588	
			12	59,00		
820.2.0210	30 - 210 Nm	490 mm	1	66,81	8 711562 360809	
			12	79,50		

KWB MOMENTSLEUTEL 1/2" 3747-00

1050



Verpakking: kunststofbox.

Draaimomentsleutel, mat verchroomd. TÜV/GS getest.

	Draaimoment	Aansluiting		STK	
820.3.0210	28 - 210 Nm	1/2"	1	33,82	4 009313 747004
3747-00			2	40,25	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

INBUS- / STIFTSLEUTELS

STEELWOOD INBUS- OF STIFTSLEUTELSET 9 DELIG

LANGE UITVOERING. Chroom vanadium staal met speciale chroom satijncoating. In handige kunststofhouder.

Inhoud: elk 1, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

1039
ZB



821.1.9209	Uitvoering 9 delig	1	SET	6,29	8 711562 357946
		10		7,49	

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTEL

Volgens DIN 911. Chroom-vanadium staal vernikkeld. BZ is: buitenzeskant, VBM is: boutmaat.

1027
ZB



	BZ	VBM	Afmetingen				
821.2.0015	1,5 mm	M2	45 x 14 mm	1	STK	0,83	8 711562 031495
				400		0,99	
821.2.0020	2,0 mm	M2,5	50 x 16 mm	1	STK	0,92	8 711562 031501
				400		1,09	
821.2.0025	2,5 mm	M3	56 x 18 mm	1	STK	1,00	8 711562 031518
				400		1,19	
821.2.0030	3,0 mm	M4	63 x 20 mm	1	STK	1,08	8 711562 031525
				400		1,29	
821.2.0040	4,0 mm	M5	70 x 25 mm	1	STK	1,17	8 711562 031532
				300		1,39	
821.2.0050	5,0 mm	M6	80 x 28 mm	1	STK	1,25	8 711562 031549
				300		1,49	
821.2.0060	6,0 mm	M8	90 x 32 mm	1	STK	1,34	8 711562 031556
				300		1,59	
821.2.0070	7,0 mm	---	95 x 34mm	1	STK	1,42	8 711562 031563
				250		1,69	
821.2.0080	8,0 mm	M10	100 x 36 mm	1	STK	1,67	8 711562 031570
				200		1,99	
821.2.0100	10 mm	M12	112 x 40 mm	1	STK	2,09	8 711562 031587
				100		2,49	
821.2.0120	12 mm	M14	125 x 45 mm	1	STK	2,93	8 711562 031594
				100		3,49	

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTEL KOGELKOP

Uitstekende kwaliteit, vernikkelde uitvoering met T greep. De stift of inbusleutel verkort model zit vast gemonteerd in het handvat. De kogelkop stiftleutel zit aan de onderkant van de T greep gemonteerd en is een lang model kogelkop. BZ is: buitenzeskant. VBM is: boutmaat.

1037
ZB



	BZ	VBM	Lengte				
821.2.4040	4.0 mm	M5	150 mm	1	STK	4,61	8 711562 352149
				12		5,49	
821.2.4050	5.0 mm	M6	150 mm	1	STK	5,03	8 711562 352156
				12		5,99	
821.2.4060	6.0 mm	M8	150 mm	1	STK	5,87	8 711562 352163
				12		6,99	
821.2.4080	8.0 mm	M10	190 mm	1	STK	6,71	8 711562 352170
				10		7,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTEL KOGELKOP (VERVOLG)

	BZ	VBM	Lengte				
821.2.4100	10 mm	M12	190 mm	1	STK	7,97	8 711562 352187
				10		9,49	



SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET


Volgens DIN 911. Zwarte uitvoering set aan sleutelring.



	Uitvoering						
821.2.9006	6-delig 2-2,5-3-4-5-6 mm	1	STK	2,93	8 711562 031433		
		12		3,49			
821.2.9007	7-delig 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	1	STK	3,77	8 711562 031440		
		1000		4,49			
821.2.9008	8 delig 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	4,61	8 711562 031457		
		12		5,49			

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET


Chroom vanadium zwarte uitvoering, handige zakmesmodelhouder.



	Uitvoering						
821.2.9026	7 delig 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	1	SET	5,87	8 711562 350145		
		12		6,99			

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG MODEL


Uitstekende kwaliteit, vernikkelde uitvoering in handige kunststof houder met broekclip.



	Uitvoering						
821.2.9209	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	8,39	8 711562 350794		
		12		9,99			

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET KOGELKOP

Uitstekende kwaliteit vernikkelde kogelkop-inbussleutels in handige kunststof houder met broekclip.




	Uitvoering						
821.2.9609	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	11,76	8 711562 350800		
		12		13,99			

SKANDIA KOGELKOP INBUS- STIFTSLEUTELSET

LANGE UITVOERING.

Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde kogelkop-inbussleutels in handige kunststof houder.


Kogelkop kan men onder diverse hoeken gebruiken.



	Uitvoering						
821.2.9619	9-delig 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	15,54	8 711562 336842		
		100		18,49			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TORX STIFT- INBUSSLEUTELSET
LANGE UITVOERING.MET BORING IN DE STIFT.

1037




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
821.2.9809	9-delig TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50	1 12	STK	12,60 14,99	8 711562 350817

SKANDIA INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX

Chroom vanadium staal in handige oranje kunststof houder.


1027




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
821.2.9819	8-delig T9-10-15-20-25-27-30-40	1 1	SET	16,80 19,99	8 711562 345219

KWB INBUS- STIFTSLEUTEL 1474-15 T/M 99

Volgens DIN 911, CV staal.


1050




Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
821.3.0015 1474-15	1.5 mm	1 10	STK	0,83 0,99	4 009311 474155
821.3.0020 1474-20	2.0 mm	1 10	STK	0,83 0,99	4 009311 474209
821.3.0025 1474-25	2.5 mm	1 10	STK	0,83 0,99	4 009311 474254
821.3.0030 1474-30	3.0 mm	1 10	STK	0,92 1,09	4 009311 474308
821.3.0040 1474-40	4 mm	1 10	STK	0,92 1,09	4 009311 474407
821.3.0050 1474-50	5.0 mm	1 10	STK	1,08 1,29	4 009311 474506
821.3.0060 1474-60	6.0 mm	1 10	STK	1,25 1,49	4 009311 474605
821.3.0070 1474-70	7.0 mm	1 10	STK	1,42 1,69	4 009311 474704
821.3.0080 1474-80	8.0 mm	1 10	STK	1,59 1,89	4 009311 474803
821.3.0100 1474-99	10 mm	1 10	STK	2,18 2,59	4 009311 474995
821.3.0120 1474-12	12 mm	1 6	STK	4,19 4,99	4 009311 474124

KWB INBUS- STIFTSLEUTEL T-GREEP 6893-03 T/M 06

Chroom vanadium staal, TUV GS getest. Met comfortabele kunststof greep.

1050




Artikelnr. Fabr. nr.	Maat	Lengte	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
821.3.4030 6893-03	3 mm	125 mm	45 mm	1 5	STK	2,34 2,79	4 009316 893036
821.3.4040 6893-04	4 mm	125 mm	45 mm	1 5	STK	2,51 2,99	4 009316 893043
821.3.4050 6893-05	5 mm	150 mm	70 mm	1 5	STK	3,02 3,59	4 009316 893050
821.3.4060 6893-06	6 mm	150 mm	70 mm	1 5	STK	3,52 4,19	4 009316 893067

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KRAFTIXX INBUS- INBUSSLEUTELSET 1473-78

Volgens DIN 911, Chroom vanadium staal.
Inhoud: 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10 mm

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	1,76	4 009311 473882
821.3.8908 1473-88	8 delig	12		2,09	



KWB INBUS- STIFTSLEUTELSET 1472-00

Volgens DIN 911, Chroom vanadium staal. Zakmes model.
Inhoud: 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 mm.

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	4,45	4 009311 472007
821.3.9117 1472-00	7 delig	6		5,29	



KWB INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG 1476-00

Chroom vanadium staal met kogelkop in kunststofhouder
Inhoud: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	13,87	4 009311 476005
821.3.9118 1476-00	9 delig	12		16,50	



KWB INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX 1475-00

Volgens DIN 911, Chroom vanadium staal. Zakmes model. Binnenkant Torx
Inhoud: TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	5,12	4 009311 475008
821.3.9128 1475-00	8 delig	6		6,09	



KWB INBUS- STIFTSLEUTELSET 1470-00

Volgens DIN 911, Chroom vanadium staal. Zakmes model.
Inhoud: TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

1050
ZB

Uitvoering		1	STK	6,63	4 009311 470003
821.3.9827 1470-00	7 delig	6		7,89	



STANLEY INBUS- STIFTSLEUTELSET 69-251 / 253

Chroom vanadium staal. Sets van 8 en 10 stuks metrieke standaard inbusschroeven in staal met hoge treksterkte. Alle sleutels zitten in een kunststof houder met aanduiding van de maat en kleurencode om ze gemakkelijk te kunnen selecteren (rood = metriek). 0-69-251: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm. 69-253: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm.

1099
ZB

Uitvoering		1	STK	3,27	3 253560 692513
821.4.3008 0-69-251	8 delig	12		3,89	
821.4.3010 0-69-253	10 delig	1	STK	5,87	3 253560 692537
		12		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY INBUS- STIFTSLEUTELSET 7 DLG 69-261 / 262

Chroom vanadium 7 stuks metrieke standaardinbusschroeven in staal met hoge treksterkte. Met kleuren gecodeerde set inklapbare inbussleutels, type zakmes, compact en gemakkelijk te dragen (rood = metriek).
4-69-262: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

1099
ZB

Uitvoering						
821.4.4037 4-69-261	7 delig	1	STK	7,72		3 253564 692618
		12		9,19		
821.4.4047 4-69-262	7 delig	1	STK	10,66		3 253564 692625
		12		12,69		



STANLEY INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX 8 DLG 69-263

Chroom vanadium staal Set van 8 sleutels met Torx®-kop gemaakt van staal met hoge treksterkte. Met kleuren gecodeerde set inklapbare inbussleutels, type zakmes, compact en gemakkelijk te dragen (groen = Torx®). T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

1099
ZB

Uitvoering						
821.4.6038 4-69-263	8 delig	1	STK	15,54		3 253564 692632
		12		18,49		



BAHCO INBUS- STIFTSLEUTEL 1999M

Haakse en zeskant stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven, metrisch.DIN ISO 2936.
Uitvoering: Chroom vanadium staal, gegalvaniseerd en verchroomd.
BZ = buiten zeskant
VBM = voor bout maat

1097

	BZ	VBM	Afmeting				
821.5.0015 1999M-1.5	1.5 mm	M2	47 x 16 mm	1	STK	0,45	7 314151 800574
				20		0,54	
821.5.0020 1999M-2	2 mm	M2,5	52 x 18 mm	1	STK	0,74	7 314151 800581
				20		0,88	
821.5.0025 1999M-2.5	2.5 mm	M3	59 x 21 MM	1	STK	0,77	7 314151 800598
				20		0,92	
821.5.0030 1999M-3	3 mm	M4	66 x 23 MM	1	STK	0,83	7 314151 800604
				20		0,99	
821.5.0040 1999M-4	4 mm	M5	74 x 29 mm	1	STK	1,00	7 314151 800611
				10		1,19	
821.5.0050 1999M-5	5 mm	M6	85 x 33 mm	1	STK	1,17	7 314151 800628
				10		1,39	
821.5.0060 1999M-6	6 mm	M8	96 x 38 mm	1	STK	1,42	7 314151 800635
				10		1,69	
821.5.0070 1999M-7	7 mm	-	102 x 41 mm	1	STK	1,76	7 314151 800642
				10		2,09	
821.5.0080 1999M-8	8 mm	M10	108 x 44 mm	1	STK	2,26	7 314151 800659
				10		2,69	
821.5.0090 1999M-9	9 mm	-	114 x 47 mm	1	STK	2,85	7 314151 800666
				5		3,39	
821.5.0100 1999M-10	10 mm	M12	122 x 50 mm	1	STK	3,77	7 314151 800673
				10		4,49	
821.5.0110 1999M-11	11 mm	-	129 x 53 mm	1	STK	4,70	7 314151 800680
				10		5,59	
821.5.0120 1999M-12	12 mm	M14	137 x 57 mm	1	STK	5,45	7 314151 800697
				10		6,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO INBUS- STIFTSLEUTEL 1999M (VERVOLG)

	BZ	VBM	Afmeting	1	STK	7,55	7 314151 800703
821.5.0140 1999M-14	14 mm	M16-M18	154 x 70 mm	5		8,99	

INBUS- OF STIFTSLEUTEL

1019

Volgens DIN 911.ISO 2936. Werktuigstaal vernikkelde uitvoering. Voor binnenzeskant-bouten en stelschroeven met metrische draad.
BZ = buitenzeskant, VBM = boutmaat.



	BZ	VBM	Afmeting	10	STK	0,23	4 027539 200288
821.6.0015	1,5 mm	M2	46.5 x 15.5 mm	10		0,27	
821.6.0020	2 mm	M 2,5	52 x 18 mm	10	STK	0,23	4 027539 200295
				10		0,27	
821.6.0025	2,5 mm	M 3	58.5x 20.5 mm	10	STK	0,26	4 027539 200301
				10		0,31	
821.6.0030	3 mm	M 4	66 x 23 mm	10	STK	0,29	4 027539 200318
				10		0,35	
821.6.0035	3,5 mm	-	69.5 x 25.5 mm	10	STK	0,33	4 027539 200325
				10		0,39	
821.6.0040	4 mm	M 5	74 x 29 mm	10	STK	0,33	4 027539 200332
				10		0,39	
821.6.0050	5 mm	M 6	85x 33 mm	10	STK	0,41	4 027539 200349
				10		0,49	
821.6.0060	6 mm	M 8	96 x 38 mm	10	STK	0,55	4 027539 200356
				10		0,65	
821.6.0070	7 mm	-	102 x 41 mm	1	STK	0,83	4 027539 200363
				10		0,99	
821.6.0080	8 mm	M 10	108 x 44 mm	1	STK	1,00	4 027539 200370
				10		1,19	
821.6.0100	10 mm	M 12	122 x 50 mm	1	STK	1,67	4 027539 200394
				10		1,99	
821.6.0110	11 mm	-	129 x 53 mm	1	STK	2,09	4 027539 200400
				10		2,49	
821.6.0120	12 mm	M 14	137 x 57 mm	1	STK	2,51	4 027539 200417
				10		2,99	
821.6.0130	13 mm	-	145 x 63 mm	1	STK	3,10	4 027539 200424
				10		3,69	
821.6.0140	14 mm	M 16 - M 18	154 x 70 mm	1	STK	3,94	4 027539 200431
				10		4,69	
821.6.0170	17 mm	M 20 - M 22	177 x 80 mm	1	STK	6,29	4 027539 200448
				10		7,49	

INBUS- STIFTSLEUTEL MET T HANDGREEP

1019

Chroom vanadium staal, vernikkelde uitvoering met kunststof ergonomische T handgreep.
De stift of inbusleutel zit vast gemonteerd in het handvat.
BZ = buiten zeskant



	BZ	Stiftlengte	1	STK	2,76	4 027539 200189
821.6.4020	2 mm	100 mm	10		3,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


INBUS- STIFTSLEUTEL MET T HANDGREP (VERVOLG)

	BZ	Stiftlengte				
821.6.4030	3 mm	150 mm	1	STK	2,76	4 027539 200196
			10		3,29	
821.6.4040	4 mm	150 mm	1	STK	3,10	4 027539 200202
			10		3,69	
821.6.4050	5 mm	150 mm	1	STK	3,44	4 027539 200219
			10		4,09	
821.6.4060	6 mm	150 mm	1	STK	3,69	4 027539 200226
			10		4,39	
821.6.4080	8 mm	150 mm	1	STK	4,45	4 027539 200233
			10		5,29	



INBUS- STIFTSLEUTELSET VERNIKKELD

ISO 2936. Inbussleutelset aan ring. Werktuigstaal vernikkeld. 8 delig, echter art.nr.: 821.6.9028 = 9 delig.
In ZB etui.




	Uitvoering					
821.6.9008	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm	1	STK	3,44	4 027539 200165	
		25		4,09		
821.6.9018	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	5,29	4 027539 200158	
		25		6,29		
821.6.9028	1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"SAE	1	STK	3,44	4 027539 200172	
		25		4,09		



INBUS- STIFTSLEUTELSET ZWART

ISO 2936. Inbussleutelset aan ring. Werktuigstaal zwart. 7 delig, echter art.nr.: 821.6.9038 = 8 delig.




	Uitvoering					
821.6.9037	2-2,5-3-4-5-6-8 mm	1	STK	4,87	4 027539 200080	
		10		5,79		
821.6.9038	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	7,22	4 027539 200097	
		10		8,59		



INBUS- INBUSSLEUTELSET

Inbussleutelset, 8 delig aan ring. Chroom-vanadium staal vernikkeld.
Inhoud: 5/64-3/32-1/8-5/32-1/4-5/16-3/8 inch.



	Uitvoering					
821.6.9048	8-delig SAE	1	STK	7,22	4 027539 200035	
		10		8,59		



INBUS- INBUSSLEUTELSET STAAL GRAUW

Chroom-Vanadium staal. Staal grauw. In een stalen vernikkelde houder. art. nr: 821.6.9116 = 6 delig. art. nr: 821.6.9127 = 7 delig.

1019

	Uitvoering					
821.6.9107	1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	1	STK	9,99	4 027539 200110	
		10		11,89		
821.6.9116	2,5-3-4-5-6-8 mm	1	STK	10,58	4 027539 200127	
		10		12,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

INBUS- INBUSSLEUTELSET STAAL GRAUW (VERVOLG)

Uitvoering

821.6.9127	2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1 10	STK	16,80 19,99	4 027539 200134
-------------------	---------------------	---------	-----	----------------	-----------------

INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG MODEL VERNIKKELD

Volgens ISO 2936L. Inbusleutelset, 8 delig aan ring. Chroom-vanadium staal vernikkeld.
Inhoud: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.




Uitvoering

821.6.9208	8-delig	1 10	STK	12,34 14,69	4 027539 200271
-------------------	---------	---------	-----	----------------	-----------------



INBUS- STIFTSLEUTELSET KOGELKOP STAAL GRAUW

Inbusleutelset met kogelkop. De kogelkop kan men onder diverse hoeken gebruiken.
Chroom-vanadium staal. Staal grauw. 8 delig.
Inhoud: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
Verpakt in kunststof cassette.




Uitvoering

821.6.9608	8-delig	1 10	STK	17,55 20,89	4 027539 200974
-------------------	---------	---------	-----	----------------	-----------------



INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX STAAL GRAUW

Chroom-Vanadium staal. Staal grauw.
Inhoud: TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.
Verpakt in kunststof-cassette



Uitvoering

821.6.9808	8-delig	1 10	STK	17,55 20,89	8 711562 247674
-------------------	---------	---------	-----	----------------	-----------------



BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTEL 2200

Volgens DIN 911. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.
BZ= buiten zeskant, VBM= boutmaat.



	BZ	VBM	Afmeting				
821.7.0015 29.810 K	1.5 mm	M 2	45 x 14 mm	1 12	KRT	0,69 0,82	8 712108 298105
821.7.0020 029.815 K	2.0 mm	M 2.5	50 x 16 mm	1 12	KRT	0,79 0,94	8 712108 298150
821.7.0025 029.820 K	2.5 mm	M 3	56 x 18 mm	1 12	KRT	0,92 1,09	8 712108 298204
821.7.0030 029.825 K	3.0 mm	M 4	63 x 20 mm	1 12	KRT	1,00 1,19	8 712108 298259
821.7.0035 029.827 K	3.5 mm	---	68 x 22 mm	1 12	KRT	1,25 1,49	8 712108 298273
821.7.0040 029.830 K	4.0 mm	M 5	70 x 25 mm	1 12	KRT	1,00 1,19	8 712108 298303
821.7.0050 029.835 K	5.0 mm	M 6	80 x 28 mm	1 12	KRT	1,17 1,39	8 712108 298358
821.7.0060 029.840 K	6.0 mm	M 8	90 x 32 mm	1 12	KRT	1,34 1,59	8 712108 298402



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTEL 2200 (VERVOLG)

	BZ	VBM	Afmeting				
821.7.0070 029.845 K	7.0 mm	---	95 x 34 mm	1	KRT	1,76	8 712108 298457
				12		2,09	
821.7.0080 029.850 K	8.0 mm	M 10	100 x 36 mm	1	KRT	2,09	8 712108 298501
				12		2,49	
821.7.0100 029.860 K	10 mm	M 12	112 x 40 mm	1	KRT	3,02	8 712108 298600
				12		3,59	
821.7.0120 029.870 K	12 mm	M 14	125 x 45 mm	1	KRT	4,03	8 712108 298709
				12		4,79	
821.7.0140 029.880 K	14 mm	M 16	140 x 56 mm	1	KRT	5,37	8 712108 298808
				12		6,39	

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET

Volgens DIN 911. AAN RING. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.

1011
ZB



	Type	Inhoud				
821.7.9006 031.055	2221 (6 dlg)	2-2.5-3-4-5-6 mm	1	BLI	4,28	8 712108 310555
			12		5,09	
821.7.9017 031.080	2226 (7 dlg)	1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm	1	BLI	4,53	8 712108 310807
			12		5,39	
821.7.9027 031.060	2222 (7 dlg)	2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1	BLI	5,71	8 712108 310609
			12		6,79	
821.7.9028 031.065	2223 (8 dlg)	2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	BLI	7,89	8 712108 310654
			12		9,39	

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET 2243

Volgens DIN 911. IN KUNSTSTOF HOUDER. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.

1011



	Type	Inhoud				
821.7.9038 031.150	2243 (8 dlg)	2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	BLI	7,30	8 712108 311507
			12		8,69	

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET 1222 INCH

Volgens DIN 911. AAN RING. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.
Inhoud: 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 inch.

1011
ZB



	Type					
821.7.9047 031.260	1222 (7) dlg		1	BLI	5,37	8 712108 312603
			12		6,39	

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET

Volgens DIN 911. IN METALEN HOUDER. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.

1011
ZB



	Type	Inhoud				
821.7.9106 031.115	2231 (6 dlg)	2.5-3-4-5-6-8 mm	1	STK	7,13	8 712108 311156
			12		8,49	
821.7.9107 031.125	2232 (7 dlg)	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	STK	10,16	8 712108 311255
			12		12,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET INCH


Volgens DIN 911. INCH MATEN. IN METALEN HOUDER. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met INCH draad.
Inhoud: 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 inch.



Type	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.7.9116 031.315	1231 (6 dlg)	1 12	STK	7,13 8,49		8 712108 313150

BEARGRIP FUTURO INBUS- STIFTSLEUTELSET

Volgens DIN 911 ISO 2936. IN MODERNE ZWARTE KUNSTSTOF HOUDER. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.



Type	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.7.9127 031.192	2290 (7 dlg) 1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm	1 12	STK	9,15 10,89		8 712108 311927
821.7.9136 031.197	2291 (6 dlg) 2.5-3-4-5-6-8- mm	1 12	STK	11,42 13,59		8 712108 311972
821.7.9137 031.202	2292 (7 dlg) 2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1 12	STK	13,86 16,49		8 712108 312023

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG

Volgens DIN 911L. AAN RING. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met metrische draad.



Type	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.7.9208 035.635	2429 (8 dlg) 2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1 12	BLI	11,25 13,39		8 712108 356355

BEARGRIP INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX


AAN RING. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven.
Inhoud: TX 8-9-10-15-20-25-27-30-40.



Type	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.7.9808 021.010	2620 (9 dlg)	1 12	BLI	15,20 18,09		8 712108 210107

BEARGRIP FUTURO INBUS- STIFTSLEUTELSET 2692

Volgens DIN 911 ISO 2936. IN MODERNE KUNSTSTOF HOUDER. Chroom-vanadium-staal zwarte uitvoering. Voor binnenzeskant- bouten en stelschroeven met.
Inhoud: TX 9-10-15-20-25-27-30-40.



Type	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.7.9848 021.142	2692 (8 dlg)	1 12	KRT	17,47 20,79		8 712108 211425

PB INBUS - STIFTSLEUTEL PB 210

Inbus-of Stiftsleutel. Voor binnen zeskant schroeven. Chroom vanadium staal, Chroom vanadium staal, geheel gehard en ontlaten. Verchroomde uitvoering. Na de grootte 1.27 mm.

1089



Diameter Ø	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
821.8.0007 210 0,71 50	0.71 mm 35 mm	1 10	STK	1,42 1,69		7 610733 015795

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB INBUS - STIFTSLEUTEL PB 210 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte				
821.8.0008 210 0,89 50	0.89 mm	40 mm	1	STK	1,25	7 610733 015801
			10		1,49	
821.8.0012 210 1,27 50	1.27 mm	45 mm	1	STK	1,17	7 610733 012473
			10		1,39	
821.8.0015 210 1,5 10	1.50 mm	50 mm	1	STK	1,25	7 610733 002795
			10		1,49	
821.8.0020 210 2 10	2.0 mm	56 mm	1	STK	1,42	7 610733 002801
			10		1,69	
821.8.0025 210 2,5 10	2.5 mm	63 mm	1	STK	1,50	7 610733 002818
			10		1,79	
821.8.0030 210 3 -10	3.0 mm	71 mm	1	STK	1,67	7 610733 002825
			10		1,99	
821.8.0035 210 3.5 10	3.5 mm	75 mm	1	STK	1,76	7 610733 002832
			10		2,09	
821.8.0040 210 4 10	4.0 mm	80 mm	1	STK	1,92	7 610733 002849
			10		2,29	
821.8.0045 210 4,5 10	4.5 mm	85 mm	1	STK	2,01	7 610733 002856
			10		2,39	
821.8.0050 210 5 10	5.0 mm	90 mm	1	STK	2,18	7 610733 002863
			10		2,59	
821.8.0055 210 5.5	5.5 mm	95 mm	1	STK	2,51	7 610733 002870
			10		2,99	
821.8.0060 210 6	6.0 mm	100 mm	1	STK	2,68	7 610733 002887
			10		3,19	
821.8.0070 210 7	7.0 mm	105 mm	1	STK	3,18	7 610733 002894
			10		3,79	
821.8.0080 210 8	8.0 mm	112 mm	1	STK	3,69	7 610733 002900
			10		4,39	
821.8.0090 210 9	9.0 mm	115 mm	1	STK	5,12	7 610733 002917
			10		6,09	
821.8.0100 210 10	10 mm	125 mm	1	STK	5,20	7 610733 002924
			10		6,19	
821.8.0120 210 12	12 mm	140 mm	1	STK	8,23	7 610733 002931
			10		9,79	
821.8.0140 210-14 MM	14 mm	160 mm	1	STK	11,42	7 610733 002948
			10		13,59	

810
822

PB INBUS- STIFTSLEUTEL LANG MODEL PB 211

1089

Inbus-of stiftsleutel. Voor binnen zeskant schroeven. Chroom vanadium staal, verchroomd geheel gehard en ontlaten.



	Diameter Ø	Totale lengte				
821.8.2015 211-1.5 MM	1.5 mm	80 mm	1	STK	1,59	7 610733 015849
			10		1,89	
821.8.2020 211-2 MM	2.0 mm	90 mm	1	STK	1,67	7 610733 012855
			10		1,99	
821.8.2025 211-2.5 MM	2.5 mm	110 mm	1	STK	1,92	7 610733 012862
			10		2,29	
821.8.2030 211 3	3.0 mm	125 mm	1	STK	2,09	7 610733 012879
			10		2,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB INBUS- STIFTSLEUTEL LANG MODEL PB 211 (VERVOLG)


	Diameter Ø	Totale lengte				
821.8.2040 211-4 MM	4.0 mm	150 mm	1	STK	2,60	7 610733 012886
			10		3,09	
821.8.2050 211-5 MM	5.0 mm	165 mm	1	STK	3,10	7 610733 012893
			10		3,69	
821.8.2060 211-6 MM	6.0 mm	185 mm	1	STK	4,45	7 610733 012909
			10		5,29	
821.8.2080 211-8 MM	8.0 mm	200 mm	1	STK	5,87	7 610733 012916
			10		6,99	
821.8.2100 211-10 MM	10 mm	220 mm	1	STK	8,39	7 610733 012923
			10		9,99	

PB INBUS- STIFTSLEUTEL MET KRUKHECHT PB 207

1089

Inbus-of stiftsleutel. Voor binnen zeskant schroeven. Chroom vanadium staal,verchromd geheel gehard en ontlaten.

Krukhecht: Ergonomisch design ontlast het polsgewricht. Buitenmantel uit zacht Santoprene® voelt aangenaam en warm aan. Kleurcodering voor snelle identificatie.



	Diameter Ø	Totale lengte				
821.8.4020 207 2-60	2.0 mm	100 mm	1	STK	3,86	7 610733 013999
			10		4,59	
821.8.4025 207 2,5 - 60	2.5 mm	100 mm	1	STK	4,03	7 610733 014019
			10		4,79	
821.8.4030 207 3 - 60 N	3.0 mm	100 mm	1	STK	4,28	7 610733 030538
			10		5,09	
821.8.4040 207 4 - 80 N	4.0 mm	120 mm	1	STK	5,37	7 610733 030620
			10		6,39	
821.8.4050 207 5 - 80 N	5.0 mm	120 mm	1	STK	6,63	7 610733 030644
			10		7,89	
821.8.4060 207 6-80 N	6.0 mm	125 mm	1	STK	8,31	7 610733 030712
			10		9,89	
821.8.4080 207-8 MM	8.0 mm	125 mm	1	STK	9,57	7 610733 030736
			10		11,39	

PB INBUS- STIFTSCHROEVENDRAAIER PB 205

1089

Inbus- stiftschroevendraaier voor binnen-zeskant schroeven.

Hecht: afsluitkraag met zes groeven verhindert het naar voren wegglijden van de hand, geen weggrollend hecht. Ergonomische hechthals voor precies draaien bij fijn afstelwerk.

Afgerond hechtuiteinde met grote oppervlakte voor krachtig aandrukken in de lengte. Chroom vanadium staal, verchromd.



	Diameter Ø	Kling - x totale lengte				
821.8.5015 205 1,5 -70	1.5 mm	70 x 145 mm	1	STK	3,27	7 610733 002412
			10		3,89	
821.8.5020 205 2- 80	2.0 mm	80 x 165 mm	1	STK	3,52	7 610733 002429
			10		4,19	
821.8.5025 205 2.5-90	2.5 mm	90 x 180 mm	1	STK	3,69	7 610733 002436
			10		4,39	
821.8.5030 205 3 - 100	3.0 mm	100 x 195 mm	1	STK	4,45	7 610733 002443
			10		5,29	
821.8.5040 205 4 - 120	4.0 mm	120 x 220 mm	1	STK	5,12	7 610733 002467
			10		6,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB INBUS- STIFTSCHROEVENDRAAIER PB 205 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Kling - x totale lengte	1	STK	5,71	
821.8.5050 205 5	5.0 mm	140 x 245 mm	10		6,79	7 610733 002481
821.8.5060 205 6 -160	6.0 mm	160 x 270 mm	10	STK	8,89	7 610733 002504
821.8.5080 205-8 MM	8.0 mm	180 x 300 mm	10	STK	12,59	7 610733 002528

PB INBUS- STIFTSCHROEVENDRAAIER PB 123

1089

Elektronicaschroevendraaiers met draaibare hechttop voor binnen-zeskantschroeven.
Chroom vanadium staal, verchroomd.

Hecht: Slanke, ronde vorm voor moeiteloos precies werken. Slipvaste oppervlaktestructuur voor het makkelijk vast- en losdraaien van de schroeven. Draaibare hechttop, bolvormig hechtuiteinde voor snel draaien en fijn afstelwerk.



	Diameter Ø	Kling - x totale lengte	1	STK	3,44	
821.8.5512 123/1.27	1.27 mm	50 x 130 mm	10		4,09	7 610733 010165
821.8.5515 123 1.5-65	1.5 mm	65 x 145 mm	10	STK	4,19	7 610733 010172
821.8.5520 123 2-80	2.0 mm	80 x 165 mm	10	STK	4,79	7 610733 010189
821.8.5525 123 2.5-90	2.5 mm	90 x 175 mm	10	STK	4,89	7 610733 010196
821.8.5530 123/3	3.0 mm	100 x 185 mm	10	STK	5,09	7 610733 010202

PB INBUS- STIFTSLEUTEL KOGELKOP PB 212 L

1089

Chroom vanadium staal, verchroomd.

Voor binnenzeskantschroeven. De kogelkop is geschikt voor binnenzeskant (inbus) schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen onder een hoek van 30°.



	Diameter Ø	Totale lengte	1	STK	3,69	
821.8.6020 212 L 2	2.0 mm	90 mm	10		4,39	7 610733 015719
821.8.6025 212 L 2,5	2.5 mm	110 mm	10	STK	5,09	7 610733 015726
821.8.6030 212 L 3	3.0 mm	125 mm	10	STK	4,19	7 610733 015733
821.8.6040 212 L 4	4.0 mm	150 mm	10	STK	4,69	7 610733 015740
821.8.6050 212 L 5	5.0 mm	165 mm	10	STK	5,49	7 610733 015757
821.8.6060 212 L 6	6.0 mm	185 mm	10	STK	7,09	7 610733 015764
821.8.6080 212L-8	8.0 mm	200 mm	10	STK	8,99	7 610733 015771
821.8.6100 212 L10	10 mm	220 mm	10	STK	14,29	7 610733 015788

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB INBUS- STIFSLEUTEL GEKLEURD KOGELKOP PB 212 L

1089

Gekleurde kogelkop- inbusleutel voor binnen- zeskantschroeven. Poedercoating met voor iedere grootte een eigen kleur.

De kogelkop is geschikt voor binnenzeskant (inbus) schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen onder een hoek van 30°.

Chroom vanadium staal, verchromd.



	Diameter Ø	Lengte					
821.8.6403 212L 3 RB	4.0 mm	125 mm	1	STK	3,86	7 610733 077007	
			10		4,59		
821.8.6405 212L 5 RB	6.0 mm	165 mm	1	STK	4,36	7 610733 077021	
			10		5,19		
821.8.6406 212L 6 RB	8.0 mm	185 mm	1	STK	5,37	7 610733 077038	
			10		6,39		
821.8.6408 212L 8 RB	10.0 mm	200 mm	1	STK	6,88	7 610733 077045	
			10		8,19		

PB INBUS- STIFTSCHROEVENDRAAIER KOGELKOP 206 S

1089

Kogelkop-inbuschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven.

Handvat: Afsluitkraag met zes groeven verhindert het naar voren wegglijden van de hand, geen weggrollend hecht. Ergonomische hechthals voor precies draaien bij fijn afstelwerk.

Afgerond hechtuiteinde met grote oppervlakte voor krachtig aandrukken in de lengte. Chroom vanadium staal, verchromd.



	Diameter Ø	Kling - x totale lengte					
821.8.7020 206 S 2 - 80	2.0 mm	80 x 155 mm	1	STK	5,71	7 610733 002610	
			10		6,79		
821.8.7025 206 S 2,5 - 90	2.50 mm	90 x 165 mm	1	STK	5,37	7 610733 002535	
			10		6,39		
821.8.7030 206 S- 3	3.0 mm	100 x 185 mm	1	STK	5,79	7 610733 002542	
			10		6,89		
821.8.7040 206 S-4	4.0 mm	120 x 210 mm	1	STK	6,55	7 610733 002559	
			10		7,79		
821.8.7050 206 S-5 -140	5.0 mm	140 x 235 mm	1	STK	7,30	7 610733 002566	
			10		8,69		

PB INBUS / STIFTSLEUTELSET 210 H

1089

Inbusleutelsets voor binnen-zeskantschroeven in handige kunststof houder.

Chroom vanadium staal, verchromd.



	Uitvoering						
821.8.9005 210 H-2	5 dlg. 0.71-0.89-1.27-1.5-2 mm	1	SET	7,30	7 610733 028092		
		10		8,69			
821.8.9006 210H-5	6 dlg. 1.5-2-2.5-3-4-5 mm	1	SET	10,50	7 610733 007011		
		1		12,49			
821.8.9008 210 H- 8	8dlg. 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1	SET	16,80	7 610733 018703		
		10		19,99			
821.8.9010 210H-10	10 dlg. 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	SET	21,89	7 610733 007035		
		10		26,05			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PB LEGE HOUDER VOOR INBUS- STIFTSLEUTELS 210 / 8-10

1089

Inbussleutelhouder (LEEG) kunststof met maatindeling op de houder.

	Inhoud	Uitvoering					
821.8.9040 210 H-8RE LEER	8 delig	1.5 - 8 mm	1	STK	11,00	7 610733 027620	
	10		10		13,09		
821.8.9050 210 H10RE LEER	10 delig	1.5 - 10 mm	1	STK	14,03	7 610733 027644	
	10		10		16,69		



PB INBUS- STIFTSLEUTELSET LANG MODEL 211 H

1089

Inbussleutelsets voor binnen-zeskantschroeven in handige kunststof houder.
Chroom vanadium staal verchromd.

		Uitvoering					
821.8.9205 211H-2	5dlg.	0.71-0.89-1.27-1.5-2 mm	1	SET	8,39	7 610733 028115	
	10		10		9,99		
821.8.9208 211 H- 8	8dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1	SET	23,66	7 610733 018710	
	10		10		28,15		
821.8.9209 211H-10	9dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	SET	31,85	7 610733 007073	
	10		10		37,90		

810
822



PB INBUS- OF STIFTSLEUTELSET KOGELKOP 212 H

1089

Kogelkop-inbussleutelset voor binnen-zeskantschroeven in handige kunststof houder. De kogelkop is geschikt voor binnenzeskant (inbus) schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen onder een hoek van 30°.
Chroom vanadium staal, verchromd.

		Uitvoering					
821.8.9608 212H-8	8 dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1	SET	31,01	7 610733 018727	
	10		10		36,90		



PB INBUS- STIFTSLEUTELSET KOGELKOP 212 LH

1089

LANGE UITVOERING. Kogelkop-inbussleutelset voor binnen-zeskantschroeven in handige kunststof houder. De kogelkop is geschikt voor binnenzeskant (inbus) schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen onder een hoek van 30°.
Chroom vanadium staal, verchromd.

		Uitvoering					
821.8.9625 212 LH 5	5dlg.	1.5-2-2.5-3-4.5 mm	1	SET	23,82	7 610733 007141	
	10		10		28,35		
821.8.9628 212LH-8	8dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1	SET	37,02	7 610733 018734	
	10		10		44,05		
821.8.9630 212 L H -10	9dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1	SET	47,06	7 610733 007165	
	10		10		56,00		



PB INBUS- STIFTSLEUTEL / KOGELKOPSET GEKLEURD 212

1089

Gekleurde kogelkop- inbussleutel voor binnen- zeskantschroeven. Poedercoating met voor iedere grootte een eigen kleur.
De kogelkop is geschikt voor binnenzeskant (inbus) schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen onder een hoek van 30°.
Chroom vanadium staal, verchromd.

		Uitvoering					
821.8.9710 212 L H -10 RB	9 dlg.	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	1	STK	47,90	7 610733 076963	
	10		10		57,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB INBUS- STIFTSLEUTEL VOOR TORX SCHROEVEN 410

1089

haakse kogelkop inbussleutel voor torx schroeven.
Chroom vanadium staal, zwart gefosfoteerd.



	Nummer	Lengte					
821.8.9808 410 8	8	60 mm	1	STK	5,29		7 610733 044511
			10		6,29		
821.8.9809 410 9	9	63 mm	1	STK	5,37		7 610733 038732
			10		6,39		
821.8.9810 PB410/10	10	67 mm	1	STK	5,45		7 610733 044528
			10		6,49		
821.8.9820 410 20	20	77 mm	1	STK	5,79		7 610733 044542
			10		6,89		
821.8.9825 410 25	25	83 mm	1	STK	5,20		7 610733 044559
			10		6,19		

PB INBUS- STIFTSLEUTELSET TORX PB 410 K

1089

Inbussleutelset voor Torx®-schroeven, in compacte roletui.
Chroom vanadium staal, verchromd.



	Uitvoering						
821.8.9890 410 K	10 dlg.TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40	1	STK	54,62		7 610733 029600	
		10		65,00			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

POULIETREKKERS



POELIE- LAGERTREKKER

1019

Lengte 100 mm. Binnen- en buitentrekker.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
822.0.0102	2 - armig	1	STK	8,14		8 711938 076600
		36		9,69		
822.0.0103	3 - armig	1	STK	9,40		8 711938 076617
		24		11,19		



BUCO POELIE- LAGERTREKKER

1013

LICHT MODEL. Voor het lostrekken van poulies, kogellagers, tandwielen etc. Door hevelwerking worden de haken rond de poulie getrokken. 2 armig model.

		Spanwijdte	Spandiepte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
822.6.0201	36/1	10 - 55 mm	40 mm	1	STK	21,26		4 038628 002546
				1		25,30		
822.6.0202	36/2	10 - 75 mm	65 mm	1	STK	22,48		4 038628 002553
				1		26,75		



BUCO POULIE- KOGELLAGERTREKKER

1013

LICHT MODEL. Voor het lostrekken van poulies, kogellagers, tandwielen etc. Door hevelwerking worden de haken rond de poulie getrokken. 3 armig model.

		Spanwijdte	Spandiepte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
822.6.0302	37/2	10 - 75 mm	65 mm	1	STK	32,39		4 038628 002577
				1		38,55		



BUCO POELIE- LAGERTREKKER UNIVERSEEL

1013

MET OMDRAAIBARE HAKEN. Voor gebruik zowel als buiten- en als binnentrekker. Voor het lostrekken van poulies, kogellagers, tandwielen etc. Door hevelwerking worden de haken rond de poulie getrokken. 2 armig model.

		Spanwijdte	Spandiepte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
822.6.1100	80/1	10 - 100 mm	100 mm	1	STK	54,62		4 038628 004052
				1		65,00		
822.6.1150	80/1A	10 - 150 mm	100 mm	1	STK	57,14		4 038628 004069
				1		68,00		



SUPER TOOLS POELIE-LAGERTREKKER

1019
ZB

Universele trekker. Te gebruiken als binnen- en buitentrekker. Met zwenkbare steeds parallel blijvende trekhaken. Chroom vanadium staal. 2 armig model.


		Spanwijdte	Spanbreedte	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
822.8.0075	40 - 75 mm	55 mm	G3	1	STK	41,26		4 967521 011761	
				1		49,10			
822.8.0100	50 - 100 mm	100 mm	G4	1	STK	57,14		4 967521 011778	
				1		68,00			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BLINDKLINKNAGELS

SKANDIA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM


Inhoud per blister: 50 stuks. BESTELLEN Uitsluitend per volle verpakking van 5 doosjes.



	Afmetingen	Klinkdikte					
823.2.1305	3.0 x 5,5 mm	1,5 x 2,5 mm	5	BLI	2,09		8 711562 035318
			5		2,49		
823.2.1306	3.0 x 6,0 mm	2,5 x 3,5 mm	5	BLI	2,09		8 711562 035325
			5		2,49		
823.2.1308	3.0 x 8,0 mm	4,5 x 5,5 mm	5	BLI	2,18		8 711562 035332
			5		2,59		
823.2.1310	3.0 x 10 mm	5,0 x 7,0 mm	5	BLI	2,18		8 711562 035301
			5		2,59		
823.2.1312	3.0 x 12 mm	7,0 x 9,0 mm	5	BLI	2,18		8 711562 188007
			5		2,59		
823.2.1408	4.0 x 8,0 mm	4,0 x 5,0 mm	5	BLI	2,85		8 711562 035363
			5		3,39		
823.2.1410	4.0 x 10 mm	5,0 x 6,5 mm	5	BLI	2,93		8 711562 035349
			5		3,49		
823.2.1412	4.0 x 12 mm	6,5 x 8,5 mm	5	BLI	3,10		8 711562 035356
			5		3,69		
823.2.1414	4.0 x 14 mm	8,5 x 10,5 mm	5	BLI	3,35		8 711562 188014
			5		3,99		
823.2.1416	4.0 x 16 mm	10,5 x 12,5 mm	5	BLI	3,52		8 711562 188021
			5		4,19		

SKANDIA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM


ISO NORM 9002. Inhoud per blister: 30 stuks. BESTELLEN: Uitsluitend per volle verpakking van 5 doosjes.



	Afmetingen	Klinkdikte					
823.2.1510	5.0 x 10 mm	4,5 x 6,0 mm	5	BLI	2,93		8 711562 329035
			5		3,49		
823.2.1512	5.0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	5	BLI	3,02		8 711562 329004
			5		3,59		
823.2.1514	5.0 x 14 mm	8,0 x 10 mm	5	BLI	3,18		8 711562 328991
			5		3,79		
823.2.1516	5.0 x 16 mm	10 x 12 mm	5	BLI	3,35		8 711562 328984
			5		3,99		
823.2.1518	5.0 x 18 mm	12 x 14 mm	5	BLI	3,77		8 711562 328960
			5		4,49		

KWB BLINDKLINKNAGELS 4074-57 T/M 86

Chroom vanadium staal. Inhoud per doosje: 50 stuks.










	Afmetingen						
823.3.3206 4074-57	3.2 x 6.5 mm	1	STK	1,25		4 009314 074574	
		20		1,49			
823.3.3209 4074-59	3.2 x 9.0 mm	1	STK	1,00		4 009314 074598	
		20		1,19			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


KWB BLINDKLINKNAGELS 4074-57 T/M 86 (VERVOLG)

Afmetingen









823.3.3212 4074-62	3.2 x 12 mm	1	STK	1,34	
		20		1,59	
823.3.4010 4074-70	4.0 x 10 mm	1	STK	1,25	
		20		1,49	
823.3.4012 4074-72	4.0 x 12 mm	1	STK	1,67	
		20		1,99	
823.3.4016 4074-76	4.0 x 16 mm	1	STK	1,76	
		20		2,09	
823.3.4808 4074-78	4.8 x 8.0 mm	1	STK	1,59	
		20		1,89	
823.3.4812 4074-82	4.8 x 12 mm	1	STK	2,18	
		20		2,59	
823.3.4816 4074-86	4.8 x 16 mm	1	STK	2,43	
		20		2,89	

STANLEY BLINDKLINKNAGELS 0-69

Aluminium blindklinknagel met gefosfateerde stalen nagel. Op blister in herbruikbare doorzichtige doosjes. Geschikt voor gangbare blindklinktangen.

 1099




	Afmetingen	Klinkdikte				
823.4.1303 0-69-840	3.0 x 3.0 mm	1.5 x 3.0 mm	1	BLI	1,67	
			10		1,99	
823.4.1306 0-69-841	3.0 x 6.5 mm	2.5 x 4.0 mm	1	BLI	1,76	
			10		2,09	
823.4.1309 1-PAA48T	3.0 x 9.5 mm	4.0 x 6.0 mm	1	DS	1,76	
			10		2,09	
823.4.1403 0-69-843	4.0 x 3.0 mm	1.5 x 3.0 mm	1	BLI	1,84	
			10		2,19	
823.4.1406 0-69-844	4.0 x 6.5 mm	2.5 x 4.0 mm	1	BLI	2,01	
			10		2,39	
823.4.1409 0-69-845	4.0 x 9.5 mm	4.0 x 6.0 mm	1	BLI	2,18	
			10		2,59	
823.4.1503 0-69-846	5.0 x 3.0 mm	1.5 x 3.0 mm	1	BLI	2,18	
			10		2,59	
823.4.1506 1-PAA64T	5.0 x 6.5 mm	2.5 x 4.0 mm	1	BLI	2,26	
			10		2,69	




GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM CILINDER KOP


























1060

Volgens DIN 7337, met aluminium cilinderkop en staal verzinkte pin.

Afschuifsterkte: 3 mm = 120 kg, 4 mm = 190 kg, 5 mm = 310 kg, 6 mm = 330 kg. Prijs per 100 stuks.



	Afmetingen	Klinkdikte				
823.7.0246 6300022	2,4 x 6.0 mm	1,5 x 3,5 mm	1000	HND	3,94	
			1000		4,69	
823.7.0305 6300111	3.0 x 4,0 mm	0,5 x 1,5 mm	500	HND	3,35	
			500		3,99	
823.7.0306 6300138	3.0 x 5,0 mm	1,5 x 2,5 mm	500	HND	3,10	
			500		3,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
		Afmetingen				
		Klinkdikte				
	823.7.0308 6300154	3 x 8,0 mm	4,5 x 5,0 mm	500 HND	3,18 3,79	
	823.7.0310 6300162	3.0 x 10 mm	5,0 x 7,0 mm	500 HND	3,44 4,09	
	823.7.0312 6300170	3.0 x 12 mm	7,0 x 9,0 mm	500 HND	3,52 4,19	
	823.7.0316 6300197	3.0 x 16 mm	11 x 13 mm	500 HND	6,04 7,19	
	823.7.0406 6300413	4.0 x 6,0 mm	1,5 x 3,0 mm	500 HND	3,87 4,60	
	823.7.0408 6300448	4.0 x 8,0 mm	4,0 x 5,0 mm	500 HND	4,12 4,90	
	823.7.0410 6300456	4.0 x 10 mm	5,0 x 6,5 mm	500 HND	4,41 5,25	
	823.7.0412 6300464	4.0 x 12 mm	6.5 x 8.5 mm	500 HND	5,17 6,15	
	823.7.0414 6300472	4.0 x 14 mm	8,5 x 10,5 mm	500 HND	6,47 7,70	
	823.7.0416 6300480	4.0 x 16 mm	10,5 x 12,5 mm	500 HND	6,22 7,40	
	823.7.0418 6300499	4.0 x 18 mm	12,5 x 14,5 mm	500 HND	7,82 9,30	
	823.7.0420 6300502	4.0 x 20 mm	15,5 x 16,5 mm	500 HND	7,81 9,29	
	823.7.0425 6300529	4.0 x 25 mm	15,5 x 21,5 mm	500 HND	9,74 11,59	
	823.7.0508 6300928	5.0 x 8,0 mm	2,5 x 4,5 mm	500 HND	6,04 7,19	
	823.7.0510 6300936	5 x 10,0 mm	4,5 x 6,0 mm	500 HND	5,96 7,09	
	823.7.0512 6300944	5.0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	500 HND	6,04 7,19	
	823.7.0514 6300952	5.0 x 14 mm	8,0 x 10 mm	500 HND	6,63 7,89	
	823.7.0516 6300960	5.0 x 16 mm	10 x 12 mm	500 HND	6,88 8,19	
	823.7.0518 6300979	5.0 x 18 mm	12 x 14 mm	500 HND	8,82 10,49	
	823.7.0520 6300987	5.0 x 20 mm	14 x 15 mm	250 HND	10,50 12,49	
	823.7.0525 6301002	5.0 x 25 mm	15 x 20 mm	250 HND	12,51 14,89	
	823.7.0530 6301029	5.0 x 30 mm	20 x 25 mm	100 HND	14,87 17,69	
	823.7.0535 6301045	5.0 x 35 mm	25 x 30 mm	100 HND	17,39 20,69	
	823.7.0610 6301312	6.0 x 10 mm	3,0 x 5,0 mm	250 HND	9,57 11,39	
	823.7.0616 6301339	6.0 x 16 mm	7,0 x 11 mm	250 HND	11,17 13,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALUMINIUM CILINDER KOP (VERVOLG)

	Afmetingen	Klinkdikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
823.7.0620 6301355	6.0 x 20 mm	13 x 15 mm	250 250	HND	12,93 15,39	4 007081 301350
823.7.0625 6301371	6.0 x 25 mm	15 x 20 mm	200 200	HND	16,04 19,09	4 007081 301374

GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALU CK MINIPAK

Volgens DIN 7337, met aluminium cilinderkop en staal verzinkte pin. Uitsluitend per volle verpakking. Art. Nr. 823.7.1306 t/m 823.7.1412 verpakt per 100 stuks. Art. Nr. 823.7.1506 t/m 823.7.1512 verpakt per 50 stuks.

Afschuifsterkte: 3 mm = 120 kg, 4 mm = 190 kg, 5 mm = 310 kg. Prijs per 100 stuks.



	Afmetingen	Klinkdikte	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
823.7.1306 6304206	3.0 x 6,0 mm	2,5 x 3,5 mm	3K	1 10	DS	4,28 5,09	4 007081 304207
823.7.1308 6304214	3.0 x 8,0 mm	4,5 x 5,0 mm	3M	1 10	DS	4,70 5,59	4 007081 304214
823.7.1312 6304222	3.0 x 12 mm	7,0 x 9,0 mm	3L	1 10	DS	5,29 6,29	4 007081 304221
823.7.1406 6304230	4.0 x 6,0 mm	1,5 x 3,0 mm	4K	1 10	DS	4,70 5,59	4 007081 304238
823.7.1408 6304249	4.0 x 8,0 mm	4,0 x 5,0 mm	4M	1 10	DS	5,20 6,19	4 007081 304245
823.7.1412 6304257	4.0 x 12 mm	6,5 x 8,0 mm	4L	1 10	DS	6,04 7,19	4 007081 304252
823.7.1506 6304265	5.0 x 6,0 mm	2,0 x 2,5 mm	5K	1 10	DS	3,27 3,89	4 007081 304269
823.7.1510 6304273	5.0 x 5,0 mm	2,5 x 4,5 mm	5M	1 10	DS	3,52 4,19	4 007081 304276
823.7.1512 6304281	5.0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	5L	1 10	DS	3,86 4,59	4 007081 304283

823
829

GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALU MET BREDE KOP

Afschuifsterkte: 5 mm = 310 kg.

Met grote aluminium cilinderkop en staal verzinkte pin. Prijs per 100 stuks.

1060



	Afmetingen	Klinkdikte	Kopmaat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
823.7.2518 6303838	5.0 x 18 mm	12 x 14 mm	11 mm	500 500	HND	10,50 12,49	4 007081 303835
823.7.2520 6303986	5.0 x 20 mm	14 x 15 mm	11 mm	250 250	HND	11,84 14,09	4 007081 303989
823.7.3508 6304036	5.0 x 8,0 mm	2,5 x 4,5 mm	14 mm	250 250	HND	7,55 8,99	4 007081 304030
823.7.3510 6304044	5.0 x 10 mm	4,5 x 6,0 mm	14 mm	250 250	HND	8,06 9,59	4 007081 304047
823.7.3512 6304052	5.0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	14 mm	250 250	HND	9,15 10,89	4 007081 304054
823.7.3514 6304060	5.0 x 14 mm	6,0 x 10 mm	14 mm	250 250	HND	8,73 10,39	4 007081 304061
823.7.3516 6304079	5.0 x 16 mm	10 x 12,0 mm	14 mm	250 250	HND	9,15 10,89	4 007081 304078

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALU MET BREDE KOP (VERVOLG)

	Afmetingen	Klinkdikte	Kopmaat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
823.7.3518 6304087	5,0 x 18 mm	12 x 10 mm	14 mm	250 250	HND	9,57 11,39		4 007081 304085

GESIPA BLINDKLINKNAGELS ROESTVASTSTAAL CILINDERKOP

1060

Afschuifsterkte: 3 mm = 260 kg, 4 mm = 390 kg, 5 mm = 600 kg. Smeltpunt 1500°. Prijs per 100 stuks.

Volgens DIN 7337. Met RVS cilinderkop en RVS pin A2.



	Afmetingen	Klinkdikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
823.7.6306 6330134	3,0 x 6,0 mm	1,0 x 3,0 mm	500 500	HND	14,28 16,99		4 007081 330138
823.7.6308 6330150	3,0 x 8,0 mm	3,0 x 5,0 mm	500 500	HND	16,38 19,49		4 007081 330152
823.7.6310 6330169	3,0 x 10 mm	5,0 x 6,5 mm	500 500	HND	18,90 22,49		4 007081 330169
823.7.6312 6330177	3,0 x 12 mm	6,5 x 8,5 mm	500 500	HND	22,77 27,10		4 007081 330176
823.7.6408 6330444	4,0 x 8,0 mm	2,5 x 4,5 mm	500 500	HND	21,68 25,80		4 007081 330442
823.7.6410 6330452	4,0 x 10 mm	4,5 x 6,5 mm	500 500	HND	24,66 29,35		4 007081 330459
823.7.6412 6330460	4,0 x 12 mm	5,5 x 6,5 mm	500 500	HND	26,76 31,85		4 007081 330466
823.7.6510 6330932	5,0 x 10 mm	4,0 x 6,0 mm	500 500	HND	35,97 42,80		4 007081 330930
823.7.6512 6330940	5,0 x 12 mm	6,0 x 8,0 mm	500 500	HND	38,82 46,20		4 007081 330947
823.7.6516 6330967	5,0 x 16 mm	9,5 x 11 mm	500 500	HND	42,86 51,00		4 007081 330961

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KLINKMOEREN



GESIPA BLINDKLINKMOEREN

Inhoud M5: 15 stuks, M6: 8 stuks.

Boormaat: M5 = 7.1 mm , M6 = 9.1.

Plaatmoer die vanaf één zijde kan worden geplaatst zonder dat de achterzijde van het werkstuk toegankelijk hoeft te zijn.

1060
ZB

	Diameter x lengte	Klinkdikte	Uitvoering					
824.7.0502 6394027	7 x 11.5 mm	0,25 - 2,5 mm	M5	1	DS	6,46		4 007081 394024
				10		7,69		
824.7.0505 6394035	7 x 13.5 mm	2,50 - 5,0 mm	M5	1	DS	6,46		4 007081 394031
				10		7,69		
824.7.0603 6394043	9 x 15.5 mm	0,25 - 3,5 mm	M6	1	DS	6,46		4 007081 394048
				10		7,69		
824.7.0605 6394051	9 x 18.0 mm	3,00 - 5,5 mm	M6	1	KRT	6,46		4 007081 394055
				10		7,69		

823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KLINKSETS



BLINDKLINKSET

1013

Degelijke uitvoering compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.2-4.0-4.8 mm. Uitvoering zwart gelakt met rood kunststof handgrepen, lengte van de tang: 250 mm. Inclusief 100 diverse blindklinknagels.
Verpakking: kunststof doos.

825.0.1082 18300	1	DS	6,88	8 714892 183001
	20		8,19	



STEELWOOD BLINDKLINKSET

1039

Degelijke uitvoering compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.2-4.0-4.8 mm. Uitvoering zwart gelakt met zwart kunststof handgrepen, lengte tang: 250 mm. Inclusief diverse blindklinknagels.
Verpakking: kunststof doos

825.1.0720	1	SET	13,77	8 711562 357960
	12		16,39	



GESIPA BLINDKLINKSET NIETBOY

1060
ZB

Inhoud: 1 blindklinktang NTS, 100 blindklinknagels alum 4 mm assortie, 25 volgringen, 1 HSS metaalboor 4.1 mm.
Verpakking: doorzichtige kunststof draagbox.

825.7.0500 7550014	1	STK	57,98	4 007081 550017
	1		69,00	



GESIPA BLINDKLINKGEREEDSCHAPSET NIETBOX

1062

Inhoud: 1 blindklinktang NTX, 200 stuks alum blindklinknagels 3 en 4 mm assortie.
Afmetingen van de kist: 275 x 145 x 40 mm.
Verpakking: stevig metalen opbergkist.

825.7.0600 7541023	1	STK	98,32	4 007081 541022
	1		117,00	



GESIPA BLINDKLINKMOERENTANGSET

1062

Blindklinkmoerentang met assortiment blinklinkmoeren. Inhoud: 1 blindklinkmoerentang GBM 10, mondstukken en trekstangen M4, M5 en M6. Geschikt voor aluminium, staal, messing en roestvaststalen klinkmoeren M4 t/m M6.
Verpakking: stevig metalen opbergkist.

825.7.1500 7530013	1	STK	147,06	4 007081 530019
	1		175,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KLINKTANGEN

BLINDKLINKTANG

Degelijke uitvoering compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.2-4.0-4.8 mm. Uitvoering zwart gelakt met rood kunststof handgrepen.

 1013



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.0.0080	250 mm	1 36	BLI	3,86 4,59	8 714892 182004

SKANDIA BLINDKLINKTANG

Voorzien van 4 mondstukken die geschikt zijn voor klinknagels 2.4-3.0-3.2-4.0 mm. Uitvoering zwart gelakt met rood kunststof handgrepen.

 1037



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.2.0100	230 mm	1 10	STK	11,34 13,49	8 711562 035950

SKANDIA BLINDKLINKTANG PROFI

Professionele uitvoering. Compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.0-4.0-5.0 mm en montagesleutel. Geschikt voor klinknagels van: 2.4-3.0 mm aluminium, koper, staal, edelstaal en inox en voor 4.0 mm staal, 5.0 mm aluminium.

 1037



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.2.0345	260 mm	1 10	STK	18,90 22,49	8 711562 367488

KWB BLINDKLINKTANG 4072-00

TÜV/GS getest. Met kunststof greep. Compleet met 4 mondstukken: 2.4-3.0-4.0-5.0 mm.

 1050



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.3.0210 4072-00	240 mm	1 6	STK	10,75 12,79	4 009314 072006

STANLEY BLINDKLINKTANG 1-69-804 (MR55)

Duurzame stalen constructie met ergonomische handgrepen. Handvat met veer verwijdert automatisch de popnagelpennen. Extra bekken en steeksleutel zijn handig opgeborgen in de handgrepen. Inclusief diverse popnagels.

1099



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.4.1804 1-69-804	240 mm	1 5	STK	16,55 19,69	3 253561 698040

BEARGRIP BLINDKLINKTANG 802

Zwaar model met sleutel en veer. 3 SPANKLAUWEN. Met 3 verwisselbare mondstukjes. Geschikt voor aluminium blindklinknagels 3-4-5 mm en staal 2.4-3-4 mm.

 1011



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.6.0802 055.015	280 mm	1 5	DS	25,17 29,95	8 712108 550159

823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BEARGRIP COMPACT BLINDKLINKTANG 810-0

Met 3 verwisselbare mondstukjes. 3 SPANKLAUWEN. Geschikt voor aluminium blindklinknagels 2.4-3-4 mm en staal 2.4-3 mm.

1011
ZB



	Lengte					
826.6.1810 055.035	220 mm	1	DS	17,30	8 712108 550357	
		1		20,59		

BEARGRIP CHALLENGER BLINDKLINKTANG 812

MET SLEUTEL EN VEER. 3 SPANKLAUWEN. Met 4 verwisselbare mondstukjes. Geschikt voor aluminium blindklinknagels 2.4-3-4-5 mm en staal 2.4-3-4 mm.

1011
ZB



	Lengte					
826.6.2812 055.020	270 mm	1	DS	29,87	8 712108 550203	
		1		35,55		

GESIPA BLINDKLINKTANG GRIPFAST NTH

Geschikt voor alle soorten aluminium blindklinknagels van 2,4 t/m 5 mm. Voorzien van 4 mondstukken 2,4-3-4-5 mm. Compleet met sleutel.

1062
ZB



	Lengte					
826.7.3200 7060025	230 mm	1	STK	16,04	4 007081 060028	
		1		19,09		

GESIPA BLINDKLINKTANG "FLIPPER"

Door speciale dubbele overbrenging is de benodigde bedieningskracht gereduceerd met circa 40%. Met slechts 255 N (tegenover normaal 455 N) verwerkt deze tang met het grootste gemak blindklinknagels van 3 en 4 mm staal, 3,4 en 5 mm aluminium en 4 mm edelstaal.

Totale slag: 16,2 mm. Slag per keer: 1,6 mm.

Meegeleverd worden: mondstuk 10/24 (voorgemonteerd), 10/27 en 10/32. Incl. montagesleutel.

Verpakking: in doos.

1062



	Lengte	Gewicht				
826.7.3250 7010001	212 mm	750 gr.	1	STK	61,34	4 007081 010009
			6		73,00	

GESIPA BLINDKLINKTANG NTS/A

Compleet met veer en 4 mondstukken: 10/18-19/24-10/27-10/32. Voor 2.4-3-3.2 mm aluminium, koper, staal, stinox en edelstaal, 4 mm voor aluminium, koper en staal. 4.8-5 mm aluminium.

Verpakking: in doos.

1062



	Lengte					
826.7.3500 7030010	275 mm	1	STK	41,89	5 013656 030012	
		1		49,85		

GESIPA BEKKEN VOOR BLINDKLINKTANG NTS

Bekken geschikt voor blindklinktang NTS.

1062



	Inhoud					
826.7.3515 7052057	2 stuks	1	STK	9,32	4 007081 052054	
		1		11,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA BLINDKLINTANG NTX/F

1062

Voor industriegebruik met openingsveer en automatischje pin uitworp. Compleet met 3 mondstukken: 10/24 (gemonteerd) - 10/27 - 10/32. Geschikt voor 3.0 en 3.2 mm aluminium, koper, staal, edelstaal en inox, 4 mm aluminium en koper, 4.8 en 5 mm aluminium.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.7.3600 7050054	260 mm	1	STK	56,30	4 007081 050050
		1		67,00	

GESIPA BLINDKLINTANG NTX

1062

Voor industriegebruik, zonder veer. Uitvoering en mondstukken als NTX/F. Meest verkochte Gesipa-tang.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.7.4000 7050011	260 mm	1	STK	53,78	4 007081 050012
		1		64,00	

GESIPA OPENINGSVEER

1062

Geschikt voor NTX/F



Artikelnr. Fabr. nr.	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.7.4020 7054203	1	STK	3,35	8 711562 036469
	1		3,99	

GESIPA MONDSTUKKEN

1062

Art. Nr. 826.7.4129: 10/29 voor 4.0 mm edelstaal, stinox en 4.8 mm cap. alu en koper.
 Art. Nr. 826.7.4132: 10/32 voor 4.8 en 5.0 mm alu.
 Voor blindklinktangen NTS, NTX, NTX/F en SN1.
 Art. Nr. 826.7.4118: 10/18 voor 2.4 mm alu en 3.2 mm cap. alu en koper.
 Art. Nr. 826.7.4124: 10/24 voor 3.0 en 3.2 mm alu, koper, staal, edelstaal en inox en 4.0 mm alu en koper.
 Art. Nr. 826.7.4127: 10/27 voor 4.0 mm cap. alu en staal.



826.7.4118 7051182	1	STK	6,46	8 711562 036476
	1		7,69	
826.7.4124 7051247	1	STK	6,46	8 711562 036483
	1		7,69	
826.7.4127 7051271	1	STK	6,46	8 711562 036490
	1		7,69	
826.7.4129 7051298	1	STK	6,46	8 711562 036506
	1		7,69	
826.7.4132 7051328	1	STK	6,46	8 711562 036513
	1		7,69	

GESIPA BLINDKLINTANG SN2

1062

Schaarmodel. Zware productieschaar. Met mondstuk voor 5 mm staal en 3 extra mondstukken. Geschikt voor alle soorten blindklinknagels tot 6.4 mm. Lengte geopend: 822 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte dicht	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
826.7.4500 7120028	294 mm	1	STK	213,03	4 007081 120029
		1		253,50	


823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA ONDERDELEN VOOR SN2

1062

Niet opgevoerde onderdelen zijn op EXTRA bestelling leverbaar.



Onderdeel	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
Stel bekken (3)	826.7.4515 7102151		1 1	STK	13,18 15,69	8 711562 036681

GESIPA BLINDKLINKTANG HN2

1062

Hevelmodel. Speciaal voor zwaar industrieel gebruik. Uitgevoerd met 5 mondstukken die in de handgrepen zijn gemonteerd. Compleet met opvangner voor trekpenne. Geschikt voor alle soorten blindklinknagels tot 6,4 mm. Door het toepassen van diverse lagerringen is de bediening zeer licht.




Lengte	Gewicht	Artikelnr. Fabr. nr.	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
570 mm	1,65 kg	826.7.5020 7130015	1 1	STK	237,82 283,00	4 007081 130011

GESIPA MONDSTUKKEN

1062

Voor blindklinktangen SN2, HN2, PM1, PM1K, PH1, PH2 en PH2000.



Maat	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
16/24	826.7.5624 7171234		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036940
16/27	826.7.5627 7171277		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036957
16/29	826.7.5629 7171293		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036964
16/32	826.7.5632 7171323		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036971
16/36	826.7.5636 7171366		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036988
16/45	826.7.5645 7171455		1 1	STK	6,71 7,99	8 711562 036995

GESIPA BLINDKLINKPISTOOL PH1

1064

CE gekeurd. Pneumatisch, hydraulisch model. Voor industrieel gebruik. Geschikt voor 2,4 t/m 4 mm blindklinknagels. Compleet met mondstukken 16/18, 16/24, 16/27, 16/29, 1 paar extra bekken, 1 opvanghouder en 2 montagesleutels. Werkdruk 6 bar. Trekkraft 650KP. Capaciteit: 50/60 klinkverbindingen per minuut. Gewicht: 1.2 kg.



Lengte	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
330 mm	826.7.6000 7160011		1 1	STK	554,62 660,00	4 007081 160018

GESIPA BLINDKLINKPISTOOL PH2

1064

CE gekeurd. Pneumatisch, hydraulisch model. Voor industrieel gebruik. Geschikt voor 2,4 t/m 5 mm blindklinknagels. Compleet met mondstukken 16/18, 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 15/36. 1 Paar extra bekken, 1 opvanghouder en 2 montagesleutels. Werkdruk: 6 bar. Trekkraft: 900KB. Capaciteit: 50/60 klinkverbindingen per minuut. Gewicht: 1.3 kg.



Lengte	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
330 mm	826.7.7000 7170017		1 1	STK	647,90 771,00	4 007081 170017

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GESIPA BLINDKLINKPISTOOL PH 2000

1064

CE gekeurd. Pneumatisch, hydraulisch model. Voor industrieel gebruik. Geschikt voor alle soorten blindklinknagels tot 6,4 mm. Compleet met mondstukken 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/40, 16/45, 1 paar extra bekken, 1 montagesleutel, 1 kogelkopschroevendraaier, 1 navulflles met olie.
Gewicht: 1.9 kg.

	Lengte					
826.7.8000 7150016	300 mm	1	STK	1.107,56	4 007081 150019	
		1		1.318,00		



GESIPA ACCUBIRD MET SNELLADER

1064

GS-Ce gekeurd. Compleet met snellader, in stalen kist. Het revolutionaire accu-blindklinkpistool voor blindklinknagels van 2,4 tot 5,0 mm dikte. Aluminium, staal en edelstaal. Wordt geleverd met 12 V recyclebare accu en een duidelijke nederlandse handleiding. Echter zonder acculader. De mondstukken 17/24 (voor gemonteerd), 17/27, 17/29 en 17/32 worden in het apparaat bewaard. Compleet met montagesleutel.
Gewicht: 2.2 kg. Accu : 12V./1.4.

	Gewicht					
826.7.8012 7250037	2,2 kg	1	STK	994,96	4 007081 250030	
		1		1.184,00		

823
829



GESIPA SNELLADER VOOR ACCUBIRD

1064

220 Volt, 50 Hz. Laadtijd ± 1 uur bij vollading.

	Geschikt voor					
826.7.8015 7251035	Accubird	1	STK	124,37	4 007081 017664	
		1		148,00		



GESIPA SNELWISSEL ACCU VOOR ACCUBIRD

1064

Spanning: 12 Volt. Capaciteit: 1,4 AH.
Met thermische beveiliging tegen overbelasting. Na gebruik te recyclen, dus milieuvriendelijk.

	Geschikt voor					
826.7.8016 7251092	Accubird	1	STK	144,54	4 007081 251099	
		1		172,00		



GESIPA POWERBIRD BLINDKLINKPISTOOL

1064

GS gekeurd. De krachtige broer van de Accubird. Biedt ongekennde gebruiksmogelijkheden voor toepassingen van grote en harde blindklinknagels: b.v. 6 en 6,4 mm in aluminium en staal/standaard 6,3 mm in aluminium/aluminium + staal/staal in Mega-grip. Trekkracht: 13.000 N. Vermogen: 12V snelwissel accu. Oplaadtijd: 60 minuten. Met mondstukken: 17/32 (gemonteerd), 17/36, 17/40 en 17/45.
Compleet in stalen koffer inclusief accu en snellader.
Gewicht: 2.2 kg.

	Gewicht					
826.7.8020 7240031	2,2 kg	1	STK	1.211,76	4 007081 240031	
		1		1.442,00		



GESIPA SNELWISSELACCU VOOR POWERBIRD

1064

12 VOLT - 2.0 AH.

	Geschikt voor					
826.7.8026 7251095	Powerbird	1	STK	156,30	4 007081 015721	
		1		186,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA ONDERDELEN VOOR ACCU- POWERBIRD

1062

Onderdelen voor accu- powerbird



Onderdeel		1	STK	12,18	8	711562 212061
826.7.8111 7251613	Stel bekken	1		14,49		
826.7.8113 7251591	Staalhuls	1	STK	21,22	8	711562 212085
		1		25,25		

GESIPA MONDSTUKKEN VOOR ACCUBIRD

1062

Voor Accubird.



Maat		1	STK	6,71	8	711562 212092
826.7.8618 7252075	17/18	1		7,99		
826.7.8624 7251583	17/24	1	STK	6,71	8	711562 212108
		1		7,99		
826.7.8627 7252040	17/27	1	STK	6,71	8	711562 212115
		1		7,99		
826.7.8629 7252059	17/29	1	STK	6,71	8	711562 212122
		1		7,99		
826.7.8632 7252067	17/32	1	STK	6,71	8	711562 212139
		1		7,99		
826.7.8636 7252083	17/36	1	STK	6,71	8	711562 212146
		1		7,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MOERTANGEN

GESIPA BLINDKLINKMOERTANG GBM 5

Voor blindklinkmoeren. Compleet met assortiment blindklinkmoeren en draadstiften.

1062
ZB



827.7.0005 7230028		1	DS	56,30	5 013656 230023
		1		67,00	

GESIPA BLINDKLINKMOERTANG GBM 10

Standaard uitvoering met trekstang M5. Geschikt voor aluminium klinkmoeren t/m M6 en staal, messing en roestvaststaal klinkmoeren t/m M5. Trekstangen en mondstukken los verkrijgbaar.

Verpakt in styropor doos.

1062



827.7.1015 7200013		1	STK	88,24	4 007081 200011
		1		105,00	

GESIPA ONDERDELEN VOOR GMB 10

Voor blindklinkmoertangen type GBM 10.

1062



		Onderdeel				
827.7.1140 7202407	Trekstang M4	1	STK	11,34	8 711562 035721	
		1		13,49		
827.7.1141 7202415	Mondstuk M4	1	STK	8,65	8 711562 035738	
		1		10,29		
827.7.1150 7202504	Trekstang M5	1	STK	11,34	8 711562 035745	
		1		13,49		
827.7.1151 7202512	Mondstuk M5	1	STK	8,65	8 711562 035752	
		1		10,29		
827.7.1160 7202601	Trekstang M6	1	STK	11,34	8 711562 035769	
		1		13,49		
827.7.1161 7202628	Mondstuk M6	1	STK	8,65	8 711562 035776	
		1		10,29		

GESIPA BLINDKLINKMOERTANG GBM 30

Hevel model. Geschikt voor alle maten blindklinkmoeren zoals M5, M6, M8 en M10. Standaard uitgevoerd met een M8 trekstang.

1062



827.7.3036 7220014		1	STK	480,67	4 007081 220019
		1		572,00	

GESIPA ONDERDELEN VOOR GMB 30

Geschikt voor blindklinkmoertangen type GBM 30.

1062



		Onderdeel			
827.7.3350	Trekstang M5	1	STK	42,86	8 711562 035868
		1		51,00	
827.7.3351	Mondstuk M5	1	STK	26,01	8 711562 035875
		1		30,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GESIPA ONDERDELEN VOOR GMB 30 (VERVOLG)

Onderdeel

827.7.3360	Trekstang M6	1	STK	42,86	8 711562 035882
		1		51,00	
827.7.3361	Mondstuk M6	1	STK	26,01	8 711562 035899
		1		30,95	
827.7.3380	Trekstang M8	1	STK	42,86	8 711562 035905
		1		51,00	
827.7.3381	Mondstuk M8	1	STK	26,01	8 711562 035912
		1		30,95	
827.7.3390	Trekstang M10	1	STK	42,86	8 711562 035929
		1		51,00	
827.7.3391	Mondstuk M10	1	STK	26,01	8 711562 035936
		1		30,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MAGNETEN



GRIJPSTUIVER FLEXIBEL

1013

Flexibele grieper voor het oppakken van dingen op moeilijk bereikbare plaatsen.

	Lengte					
828.0.0600 1156	620 mm	1	STK	1,42		4 003315 061267
		100		1,69		



SKANDIA TELESCOOP MAGNEETZOEKER

1027

Met permanente magneet, verchroomd, telescopisch uitschuifbaar. Met zwart kunststof hecht.

	Totale lengte					
828.2.0470	610 mm	1	STK	4,61		8 711562 360496
		10		5,49		



PLANBORD MAGNEET

1052

Ronde magneten voor gebruik op planningborden en andere magneethoudende borden.

	Diameter Ø	Hoogte				
828.6.0010	10 mm	7.0 mm	1	STK	0,41	8 711562 291325
			10		0,49	
828.6.0020	20 mm	7.0 mm	1	STK	0,44	8 711562 291332
			10		0,52	
828.6.0030	30 mm	7.5 mm	1	STK	0,48	8 711562 291356
			10		0,57	



FERRIET VLAKKE POTMAGNEET

1052

Deze potmagneten zijn voorzien van een stalen behuizing die het magnetische veld afschermt en tevens een magneetsysteem vormt. Wat de trekkracht van de magneet vergroot.

	Diameter Ø	Hoogte	Trekkracht			
828.6.1016	16 mm	4,5 mm	1,8 kg	1	STK	2,91
				10		3,46
828.6.1020	20 mm	6,0 mm	3,0 kg	1	STK	4,10
				10		4,88
828.6.1032	32 mm	7,0 mm	8,0 kg	1	STK	5,14
				10		6,12
828.6.1036	36 mm	7,7 mm	10,0 kg	1	STK	5,88
				10		7,00



FERRIET VLAKKE POTMAGNEET

1052

Deze potmagneten zijn voorzien van een stalen behuizing die het magnetische veld afschermt en tevens een magneetsysteem vormt. Wat de trekkracht van de magneet vergroot. Met een M4 aansluiting.

	Diameter Ø	Hoogte	Trekkracht			
828.6.2036	36 mm	30 mm	10,0 kg	1	STK	6,02
				10		7,16
828.6.2040	40 mm	32 mm	11,0 kg	1	STK	7,03
				10		8,37

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FERRIET VLAKKE POTMAGNEET (VERVOLG)

	Diameter Ø	Hoogte	Trekkraft	1	STK	8,56	8 711562 291561
828.6.2050	50 mm	34 mm	20,0 kg	10		10,19	

BUSMAGNEET

1052

Ronde rood gelakte uitvoering met draadgat. Met een M6 aansluiting.



	Diameter Ø	Hoogte	Trekkraft	1	STK	5,21	8 711562 290809
828.6.3017	17,5 mm	16,0 mm	4,0 kg	10		6,20	
828.6.3020	20,6 mm	19,0 mm	5,5 kg	1	STK	5,50	8 711562 290816
				10		6,55	
828.6.3027	27,0 mm	25,4 mm	8,0 kg	1	STK	9,62	8 711562 290823
				10		11,45	
828.6.3035	35,0 mm	30,0 mm	18,0 kg	1	STK	14,08	8 711562 290830
				10		16,76	

STAAFMAGNEET

1052

Ronde rood gelakte uitvoering.



	Diameter Ø	Lengte	1	PAR	4,07	8 711562 290656
828.6.4108	8,0 mm	25,0 mm	1		4,84	
828.6.4110	10,0 mm	30,0 mm	1	PAR	7,74	8 711562 290663
			1		9,21	

HOEIJZERMAGNEET KLEIN

1052

Rood gelakt.



	Lengte x breedte x dikte	Trekkraft	1	STK	5,46	8 711562 290625
828.6.5029	29 x 25 x 8 mm	2,0 kg	5		6,50	
828.6.5122	22 x 11 x 8 mm	0,9 kg	1	STK	4,81	8 711562 290632
			5		5,72	

ECLIPSE ZAKMAGNEET

1011 

Een krachtige en handige magneet, hoefijzer model. Trekkraft 2.4 kg.



	Afmetingen	1	KRT	3,61	5 012095 491811
828.6.5125 NT-E-802	22.2 x 25.4 x 7.9 mm	5		4,29	

BRUGVORMIGE MAGNEET

1052

Art. Nr. 828.6.5245 en 828.6.5257 hebben een M6 aansluiting.

Krachtige magneet. Rood gelakt.



Art. Nr. 828.6.5230 heeft een M5 aansluiting.



	Lengte x breedte x dikte	Trekkraft	1	STK	10,77	8 711562 290670
828.6.5230	30 x 20 x 20 mm	5 kg	5		12,82	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BRUGVORMIGE MAGNEET (VERVOLG)

	Lengte x breedte x dikte	Trekkraft				
828.6.5245	45 x 30 x 30 mm	12 kg	1 5	STK	25,03 29,79	 8 711562 290694
828.6.5257	57 x 35 x 44.5 mm	24 kg	1 5	STK	51,98 61,86	 8 711562 290700

823
829

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

NIETAPPARATEN

SKANDIA NIETENSPANNER VOOR HANDTACKERS

1027

Losse nietenspanner voor de Skandia handtacker.



Voor handtacker						
829.2.5098	Art.nr: 829.2.5101	1	STK	3,18	8	711562 355027
		1		3,79		
829.2.5099	Art.nr: 829.2.5103	1	STK	3,18	8	711562 355034
		1		3,79		

SKANDIA HANDTACKER

Degelijke plaatstalen uitvoering, zwart gelakt, geschikt voor nieten systeem 53 ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. Ook geschikt voor 4 mm nietjes. Incl. 300 nietjes.

1035
ZB



	Voor nieten	Type				
829.2.5101	4 t/m 8 mm	053	1	STK	13,86	8
			6		16,49	



SKANDIA HANDTACKER

Zware plaatstalen uitvoering, zwart gelakt en geschikt voor nieten systeem 53 ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. Instelbare slagkracht. Nietmagazijn vergrendelbaar. Met nietjesverwijderaar. Eenvoudig te verwisselen nietmagazijn. Incl. 300(8mm) nietjes.

1035
ZB



	Voor nieten	Type				
829.2.5103	6 t/m 14 mm	053	1	STK	19,32	8
			6		22,99	



SKANDIA HANDTACKER

Geschikt voor nieten SYSTEEM 53. Hoogwaardig ABS kunststof uitvoering met onderdelen van uitstekende materialen. Vastzet veiligheidshandvat. Het onderlaadmagazijn is geschikt voor nieten en nagels.

Tevens voorzien van een constructie die de nietenhouder met de tacker verbindt. Inclusief 150 nieten van 6 en 8 mm. Ook geschikt voor nagels van 10 mm.

1035
ZB



	Voor nieten	Type				
829.2.5111	6 t/m 8 mm	053	1	STK	10,50	8
			12		12,49	



SKANDIA HANDTACKER

Geschikt voor nieten SYSTEEM 53. Hoogwaardig ABS kunststof uitvoering met onderdelen van uitstekende materialen. Vastzet veiligheidshandvat met instelbare slagkracht. Het onderlaadmagazijn is geschikt voor nieten en nagels.

Tevens voorzien van een constructie die de nietenhouder met de tacker verbindt. Inclusief 150 nieten van 6 en 14 mm. Ook geschikt voor nagels 14 mm.

1035
ZB




	Voor nieten	Type				
829.2.5113	6 t/m 14 mm	053	1	STK	16,80	8
			1		19,99	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA NIETEN


Systeem 53 voor SKANDIA-ESCO-KWB-ARROW-NOVUS etc. In pakjes van 1000 stuks.



	Lengte	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
829.2.5306	6 mm	1000 stuks	10	DS	1,76	8 711562 039989
			20		2,09	
829.2.5308	8 mm	1000 stuks	10	DS	1,92	8 711562 039996
			20		2,29	
829.2.5310	10 mm	1000 stuks	10	DS	2,09	8 711562 040008
			20		2,49	
829.2.5312	12 mm	1000 stuks	10	DS	2,51	8 711562 040015
			20		2,99	
829.2.5314	14 mm	1000 stuks	10	DS	2,68	8 711562 040022
			20		3,19	

KWB NIETMACHINE BLUE TACK PT 6 053-306

Kunststof uitvoering glasvezel versterkt.



	Voor nieten	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
829.3.0006 053-306	4 t/m 8 mm	053/353	1	STK	10,83	4 009310 533068
			6		12,89	

823
829

KWB NIETMACHINE BLUE TACK PT 8 053-308


Kunststof uitvoering glasvezel versterkt.
PROFI TACKER.



	Voor nieten	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
829.3.0008 053-308	4 t/m 8 mm	053/353	1	KRT	15,79	4 009310 533082
			1		18,79	

KWB NIETMACHINE BLUE TACK PT 14 053-314


Kunststof uitvoering glasvezel versterkt. Met slagkracht regeling. Handgreep zacht met antislip beveiliging
Ook geschikt voor nagels/stiften 16 mm. Type 055/355
PROFI TACKER.



	Voor nieten	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
829.3.0014 053-314	6 t/m 14 mm	053/353	1	KRT	32,18	4 009310 533143
			1		38,30	

KWB NIETMACHINE BLUE TACK PT 18 053-318

Kunststof uitvoering glasvezel versterkt. Met slagkracht regeling. Handgreep zacht met antislip beveiliging
Ook geschikt voor nagels/stiften 19 mm. Type 055/355
PROFI TACKER.



	Voor nieten	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
829.3.0018 053-318	6 t/m 18 mm	053/353	1	KRT	35,50	4 009310 533181
			1		42,25	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KRAFTIXX NIETMACHINE TACKERIX T 14 053-714

1050

Metalen uitvoering, traploze slagkracht regelaar.
Ook geschikt voor nagels/stiften 14 mm. Type 053

	Voor nieten	Type				
829.3.0124 053-714	4 t/m 14 mm	053	1 10	STK	10,50 12,49	4 009310 537141



KWB NIETMACHINE PROF TACK MT 16 N 053-416

1050
ZB

Industrietacker. Metalen uitvoering, traploze slagkracht regelaar, voor professioneel intensief gebruik.
Ook geschikt voor nagels/stiften 16 mm. Type 055/355

	Voor nieten	Type				
829.3.0216 053-416	8 t/m 16 mm	053/353	1 1	KRT	47,90 57,00	4 009310 534164



KWB NAGELS 348-714

1050
ZB

Nagels voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 048-348
Type 048 / 348, staaldraad.

	Lengte	Inhoud				
829.3.4114 348-714	14 mm	800 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 487146



KWB NAGELS 349-714 TM 725

1050

Nagels voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 049 / 349, staaldraad.

	Lengte	Inhoud				
829.3.4214 349-714	14 mm	450 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 497145
829.3.4216 349-716	16 mm	450 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 497169
829.3.4219 349-719	19 mm	450 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 497190
829.3.4225 349-725	25 mm	300 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 497251



KWB NAGELS 353-814

1050
ZB

Nagels voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 053 / 353, staaldraad

	Lengte	Inhoud				
829.3.4514 353-814	14 mm	1000 stuks	1 5	BLI	3,35 3,99	4 009313 538145



KWB NAGELS 355-716 16 T/M 30 MM

1050
ZB

Nagels voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 055 / 355, staaldraad.

	Lengte	Inhoud				
829.3.4716 355-716	16 mm	750 stuks	1 5	BLI	3,77 4,49	4 009313 557160

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB NAGELS 355-716 16 T/M 30 MM (VERVOLG)

	Lengte	Inhoud				
829.3.4719 355-719	19 mm	750 stuks	1	BLI	3,77	
			5		4,49	
829.3.4725 355-725	25 mm	500 stuks	1	BLI	3,77	
			5		4,49	
829.3.4728 355-728	28 mm	500 stuks	1	BLI	3,77	
			5		4,49	
829.3.4730 355-730	30 mm	500 stuks	1	BLI	3,77	
			5		4,49	

KWB NIETEN 352-106 6 T/M 14 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 052 / 352, staaldraad, vlak, C-punt.




	Lengte	Inhoud				
829.3.5206 352-106	6 mm	1400 stuks	1	BLI	2,51	
			5		2,99	
829.3.5208 352-108	8 mm	1000 stuks	1	BLI	1,84	
			5		2,19	
829.3.5210 352-110	10 mm	900 stuks	1	BLI	1,84	
			5		2,19	
829.3.5212 352-112	12 mm	750 stuks	1	BLI	1,84	
			5		2,19	
829.3.5214 352-114	14 mm	600 stuks	1	BLI	1,76	
			5		2,09	

823
829

KWB NIETEN 353-106 6 T/M 18 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 053 / 353, staaldraad, fijn, C-punt.




	Lengte	Inhoud				
829.3.5306 353-106	6 mm	1800 stuks	3	BLI	2,34	
			5		2,79	
829.3.5308 353-108	8 mm	1400 stuks	3	BLI	2,09	
			5		2,49	
829.3.5310 353-110	10 mm	1200 stuks	5	BLI	2,09	
			5		2,49	
829.3.5312 353-112	12 mm	1200 stuks	1	BLI	1,84	
			5		2,19	
829.3.5314 353-114	14 mm	1000 stuks	1	BLI	2,01	
			5		2,39	
829.3.5316 353-116	16 mm	800 stuks	1	STK	2,09	
			5		2,49	
829.3.5318 353-118	18 mm	800 stuks	1	BLI	2,09	
			5		2,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB NIETEN 354-106 6 T/M 14 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 054 / 354, staaldraad, vlak.




	Lengte	Inhoud				
829.3.5406 354-106	6 mm	1400 stuks	1	BLI	2,34	4 009313 541060
			5		2,79	
829.3.5408 354-108	8 mm	1000 stuks	1	BLI	1,92	4 009313 541084
			5		2,29	
829.3.5410 354-110	10 mm	900 stuks	1	BLI	1,84	4 009313 541107
			5		2,19	
829.3.5412 354-112	12 mm	750 stuks	1	BLI	1,76	4 009313 541121
			5		2,09	
829.3.5414 354-114	14 mm	600 stuks	1	BLI	1,76	4 009313 541145
			5		2,09	



KWB NAGELS 355-112 12 T/M 32 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 055 / 355, staaldraad, C-punt.
Artikel nummer 829.3.5552 gehard volgen DIN 18182A




	Lengte	Inhoud				
829.3.5512 355-112	12 mm	1200 stuks	1	BLI	2,93	4 009313 551120
			5		3,49	
829.3.5515 355-115	15 mm	1000 stuks	1	BLI	2,76	4 009313 551151
			5		3,29	
829.3.5518 355-118	18 mm	800 stuks	1	BLI	2,18	4 009313 551182
			5		2,59	
829.3.5523 355-123	23 mm	600 stuks	1	BLI	1,92	4 009313 551236
			5		2,29	
829.3.5526 355-126	26 mm	600 stuks	1	STK	2,09	4 009313 551267
			5		2,49	
829.3.5528 355-128	28 mm	600 stuks	1	BLI	2,09	4 009313 551281
			5		2,49	
829.3.5530 355-130	30 mm	600 stuks	1	BLI	2,34	4 009313 551304
			5		2,79	
829.3.5552 355-632	32 mm	600 stuks	1	STK	4,28	4 009313 556323
			5		5,09	



KWB NIETEN 357-106 6 T/M 14 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 057 / 357, staaldraad, fijn, C-punt.




	Lengte	Inhoud				
829.3.5706 357-106	6 mm	1400 stuks	1	BLI	2,43	4 009313 571067
			5		2,89	
829.3.5708 357-108	8 mm	1000 stuks	1	BLI	2,34	4 009313 571081
			5		2,79	
829.3.5710 357-110	10 mm	900 stuks	1	BLI	2,60	4 009313 571104
			5		3,09	
829.3.5712 357-112	12 mm	750 stuks	1	BLI	2,34	4 009313 571128
			5		2,79	
829.3.5714 357-114	14 mm	600 stuks	1	BLI	1,92	4 009313 571142
			5		2,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB NIETEN 358-106 6 T/M 8 MM

Nieten voor hand en elektrische nietmachines, kwaliteits staaldraad, hoge trekvastheid.
Type 058 / 358, staaldraad, fijn, C-punt.



	Lengte	Inhoud				
829.3.5806	6 mm	1800 stuks	1	BLI	2,34	4 009313 581066
358-106			5		2,79	
829.3.5808	8 mm	1400 stuks	1	BLI	2,01	4 009313 581080
358-108			5		2,39	



STANLEY HANDTACKER VARIO 14 1-69-702

Vervaardigd uit schokvast ABS voor onophoudelijk zwaar werk. Ideaal voor leggen van tapijten, timmerwerk, decoratiewerk en tuinbouw



	Voor nieten	Type				
829.4.0114	6 t/m 14 mm	053	1	BLI	29,54	3 253561 697029
1-69-702			1		35,15	



STANLEY HANDTACKER 6-TR151YL

LICHTE UITVOERING. Voor regelmatig hobby gebruik. Robuuste aluminium behuizing. Licht gewicht, hoge belastbaarheid. Eenvoudig en snel laden. Ergonomische handgreep volledig inklapbaar. Geschikt voor nieten type A.



	Voor nieten	Type				
829.4.0214	6 t/m 14 mm	053	1	STK	21,43	3 253566 060507
6-TR151YL			6		25,50	



STANLEY NIETEN TYPE A (53) 1 - TRA

Ook geschikt voor diverse nietapparaten en nietmachines. Type 53 serie.
BREEDTE; 11.3 mm.



	Lengte	Inhoud				
829.4.2006	6 mm	1000 stuks	1	STK	2,18	3 253561 053887
1-TRA204T			7		2,59	
829.4.2008	8 mm	1000 stuks	1	BLI	2,26	3 253561 053894
1-TRA205T			6		2,69	
829.4.2010	10 mm	1000 stuks	1	BLI	2,34	3 253561 054105
1-TRA206T			5		2,79	
829.4.2012	12 mm	1000 stuks	1	BLI	2,43	3 253561 055140
1-TRA208T			4		2,89	
829.4.2014	14 mm	1000 stuks	1	STK	2,60	3 253561 055195
1-TRA209T			4		3,09	



STANLEY HECHTNAGELS TYPE J 1-SWK-BN

Geschikt voor elektrisch nagelpistool 6-TRE650.



	Lengte	Inhoud				
829.4.5016	15 mm	1000 stuks	1	STK	3,35	3 253561 058370
1-SWK-BN0625T			10		3,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



RAPID HANDTACKER ERGONOMIC R 53

Handtacker geschikt voor nieten type 530/4-10 mm. Terugslagvrije uitvoering met hevelvergrendeling. Veelzijdige ergonomische tacker voor eenvoudige klussen in huis en in de tuin. Rode kunststof huis met stalen magazijn in de bodem.



Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0010 20443850	4 t/m 10 mm	530	1 5	STK 19,57 23,29		7 313464 438504



RAPID ERGONOMIC HANDTACKER R 253

Sterke ergonomische tacker met perfecte precisie voor zware klussen. Slagkrachtregelaar met maximumstand voor lange nieten of hard materiaal. Veilige vergrendeling via de handgreep. Rode kunststof uitvoering. Voor nieten type 530/ 6-14 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0030 20009450	6 t/m 14 mm	530	1 5	STK 27,06 32,20		7 313460 094506



RAPID HANDTACKER R 153

Handtacker geschikt voor nieten type 530/6-8 mm. Terugslagvrije uitvoering met hevelvergrendeling. Veelzijdige ergonomische tacker voor eenvoudige klussen in huis en in de tuin. Stalen uitvoering met magazijn in de bodem.



Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0120 20511050	6 t/m 8 mm	530	1 5	STK 34,20 40,70		7 313465 110508



RAPID HANDTACKER R 353

Krachtiger tacker voor draadnieten type 530 6 t/m 14 mm. Ook voor professioneel gebruik. Lange levensduur en geschikt voor het bevestigen van textiel, canvas, leer.



Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0140 20511250	6 t/m 14 mm	530	1 5	DS 48,74 58,00		7 313465 112502



RAPID HANDTACKER R 453

Compacte en ergonomische tacker. Met lichte terugslagvrije bediening. Voor professional en doe het zelf. Kan zowel nieten als nagels verwerken. Rode kunststof uitvoering. Voor nieten type 530 6-14 mm. Ook geschikt voor nagels 15 mm. Type 8



Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0250 20009550	6 t/m 14 mm	530	1 5	STK 27,73 33,00		7 313460 095503



RAPID HOBBY HANDTACKER

De hobbytacker is licht en gemakkelijk in het gebruik. Perfect voor hobby-werkzaamheden in huis. Geschikt voor niet 530 van 6 t/m 8 mm.




Artikelnr. Fabr. nr.	Voor nieten	Type	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.0530 23781300	6 t/m 8 mm	530	1 20	KRT 8,31 9,89		7 313467 813001

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



RAPID SMALDRAADNIETEN 53

STANDAARD STAAL. Geschikt voor handtrackers AEG, B&D, Bosch, Craftomat, Esco, Fischer, KWB, Metabo, Novus, Piranha, Rapid, Stanly, Wolfcraft etc. Uitvoering: gegalvaniseerd. Ideaal voor het werken met textiel, omdat de draad niet of nauwelijks effect heeft.




	Lengte	Inhoud					
829.6.7104 40108126	4 mm	3200 stuks	1	BLI	2,93	3 221631 081269	
			10		3,49		
829.6.7406 40108605	6 mm	1060 stuks	1	BLI	3,61	3 221631 086059	
			10		4,29		
829.6.7408 40108606	8 mm	1060 stuks	1	BLI	3,86	3 221631 086066	
			10		4,59		
829.6.7410 40108129	10 mm	1060 stuks	1	BLI	4,95	3 221631 081290	
			10		5,89		
829.6.7412 40108130	12 mm	1060 stuks	1	BLI	5,03	3 221631 081306	
			10		5,99		
829.6.7414 40108131	14 mm	1060 stuks	1	BLI	5,29	3 221631 081313	
			10		6,29		
829.6.7418 40108520	20 mm	540 stuks	1	BLI	4,28	3 221631 085205	
			10		5,09		

823
829



RAPID NAGELS NO 8

Rapid afwerknagels voor alle timmer werkzaamheden, beitelpuntvorm. Gaan rechtstandig in het hout. Geschikt voor nietapparaten Metabo, Rapid, Aeg etc.



	Lengte	Inhoud					
829.6.7914 40108178	15 mm	300 stuks	1	BLI	11,50	3 221631 081788	
			10		13,69		
829.6.7916 40108179	20 mm	300 stuks	1	BLI	8,98	3 221631 081795	
			10		10,69		
829.6.7920 40108175	25 mm	1000 stuks	1	BLI	12,26	3 221631 081757	
			10		14,59		
829.6.7930 40108176	30 mm	1000 stuks	1	BLI	13,35	3 221631 081764	
			10		15,89		



RAPID SMALRUGNIETEN NO 606

EXTRA GEHARD STAAL Uitvoering: gegalvaniseerd. Geschikt voor handtrackers AEG, B&D, Bosch, Craftomat, Esco, Holzher, KWB, Metabo, Novus, Wolfcraft etc. Uitvoering: gegalvaniseerd.




	Lengte	Inhoud					
829.6.8212 40108597	12 mm	1200 stuks	1	BLI	6,88	3 221631 085977	
			10		8,19		
829.6.8215 40108182	15 mm	1200 stuks	1	BLI	6,88	3 221631 081825	
			10		8,19		
829.6.8218 40108183	18 mm	960 stuks	1	BLI	6,71	3 221631 081832	
			10		7,99		
829.6.8223 40108598	23 mm	720 stuks	1	BLI	6,88	3 221631 085984	
			10		8,19		
829.6.8228 40108185	30 mm	480 stuks	1	BLI	4,61	3 221631 081856	
			10		5,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



RAPID VLAKDRAADNIETEN NO 140

EXTRA GEHARD STAAL Uitvoering: gegalvaniseerd. Geschikt voor handtackers Arrow, Draper, Esco, Mekano, Novus, Peugeot, Rapid, Rawplug etc.




	Lengte	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.8506 40108136	6 mm	1290 stuks	1 10	BLI 6,99	5,87 6,99	3 221631 081368
829.6.8508 40108137	8 mm	1290 stuks	1 10	BLI 6,79	5,71 6,79	3 221631 081375
829.6.8510 40108138	10 mm	640 stuks	1 10	BLI 4,79	4,03 4,79	3 221631 081382
829.6.8512 40108139	12 mm	640 stuks	1 10	BLI 5,19	4,36 5,19	3 221631 081399
829.6.8514 40108140	14 mm	640 stuks	1 10	BLI 5,99	5,03 5,99	3 221631 081405



RAPID SMALDRAADNIETEN NO 13

Uitvoering: gegalvaniseerd. Geschikt voor handtackers Arrow, Esco, KWB, Rapid etc.




	Lengte	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.8606 40108169	6 mm	2200 stuks	1 10	BLI 8,89	7,47 8,89	3 221631 081696
829.6.8608 40108170	8 mm	2200 stuks	1 10	BLI 8,89	7,47 8,89	3 221631 081702
829.6.8610 40108171	10 mm	1100 stuks	1 10	BLI 5,59	4,70 5,59	3 221631 081719
829.6.8612 40108172	14 mm	1100 stuks	1 10	BLI 5,79	4,87 5,79	3 221631 081726



RAPID SMALDRAADNIETEN 958

Uitvoering: gegalvaniseerd. Geschikt voor handtackers AEG, Bostich, Casals, Esco, KWB, Lux, Novus, Rocagraf, Swingline etc.




	Lengte	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.8706 40108121	6 mm	2000 stuks	1 10	BLI 8,59	7,22 8,59	3 221631 081214
829.6.8708 40108122	8 mm	2000 stuks	1 10	BLI 8,49	7,13 8,49	3 221631 081221
829.6.8710 40108123	10 mm	1000 stuks	1 10	BLI 6,29	5,29 6,29	3 221631 081238
829.6.8712 40108124	12 mm	1000 stuks	1 10	BLI 6,39	5,37 6,39	3 221631 081245



ESCO BREEDDRAADNIETEN 980

EXTRA GEHARD STAAL Uitvoering: gegalvaniseerd. Geschikt voor handtackers Lux, Peugeot, Skil, Swingline etc.



	Lengte	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
829.6.8906 40108143	6 mm	1120 stuks	1 10	BLI 5,59	4,70 5,59	3 221631 081436
829.6.8908 40108144	8 mm	1120 stuks	1 10	BLI 6,09	5,12 6,09	3 221631 081443
829.6.8910 40108145	10 mm	560 stuks	1 10	BLI 3,49	2,93 3,49	3 221631 081450

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


ESCO BREEDDRAADNIETEN 980 (VERVOLG)

	Lengte	Inhoud	1	BLI	3,27	
829.6.8912 40108146	12 mm	560 stuks	10		3,89	3 221631 081467
829.6.8914 40108147	14 mm	560 stuks	10		4,19	



RAPID VLAKDRAADNIETEN NO 970

Uitvoering: galvaniseerd. Geschikt voor handtackers Black & Decker.



	Lengte	Inhoud	1	BLI	5,03	
829.6.9706 40108148	6 mm	1120 stuks	10		5,99	3 221631 081481
829.6.9708 40108149	8 mm	1120 stuks	10		6,39	
829.6.9710 40108150	10 mm	560 stuks	10		5,19	3 221631 081504
829.6.9712 40108151	12 mm	560 stuks	10		5,49	
829.6.9714 40108152	14 mm	560 stuks	10		6,19	3 221631 081528

823
829

ARROW HANDTACKER JT 21

Licht nietapparaat voor huishoudelijk gebruik, rood gelakt uitvoering. Geschikt voor hechtningen 6, 8 en 10 mm.



	Voor nieten	Type	1	DS	33,91	
829.7.0121 50.002.11	6 t/m 10 mm	053	1		40,35	0 079055 000211

ARROW HANDTACKER T 50

Zwaar professioneel model. Verchromde uitvoering. Geschikt voor hechtningen van 6 t/m 14 mm.



	Voor nieten	Type	1	DS	63,03	
829.7.0250 50.005.01	6 t/m 14 mm	053	1		75,00	0 079055 000501

ARROW HECHTNIETEN VOOR JT21

Nieten geschikt voor ARROW handtacker JT 21. INHOUD ZB VERPAKKING: 1000 STUKS.



	Lengte	Inhoud	1	DS	3,69	
829.7.1006 50.211.48	6 mm	1000 stuks	5		4,39	0 079055 021148
829.7.1008 52.151.65	8 mm	1000 stuks	5		4,59	
829.7.1010 027386	10 mm	1000 stuks	5		4,99	0 079055 027386






Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ARROW HECHTNIETEN VOOR T50

Nieten geschikt voor ARROW handtacker T 50.
INHOUD ZB VERPAKKING: 1250 STUKS.

3009




	Lengte	Inhoud					
829.7.3006 55.001.48	6 mm	1250 stuks	1	DS	4,19		0 079055 500148
			4		4,99		
829.7.3008 55.051.67	8 mm	1250 stuks	1	DS	4,87		0 079055 505167
			4		5,79		
829.7.3010 55.003.84	10 mm	1250 stuks	1	DS	4,95		0 079055 500384
			4		5,89		
829.7.3012 55.001.24	12 mm	1250 stuks	1	DS	5,29		0 079055 500124
			4		6,29		
829.7.3014 *55.091.65	14 mm	1250 stuks	1	DS	6,04		0 079055 509165
			4		7,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

TANGEN

WATERPOMPTANG

1019

Rood gelakt, met doorgestoken scharnier.



830.0.0125	Lengte	1	STK	5,54	8	711938102811
	240 mm					

WATERPOMPTANG MET RIL

1013

Met getande bekken en rillen. Uitvoering: vernikkeld dus roestwerend. Handgrepen voorzien van rode kunststof nokkenisolatie.



830.0.2025	Lengte	1	STK	3,02	8	714892156401
	250 mm					

WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN

1013

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER en getande bekken. Uitvoering: rood gelakt met blank geslepen bek.



830.0.2125	Lengte	1	STK	2,76	8	714892156609
	250 mm					

830
840

STEELWOOD TELEFOONTANG RECHT

 1039

Met zijknipper en getande bekken. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



830.1.0840	Lengte	2	STK	6,29	8	711562353061
	200 mm					

STEELWOOD TELEFOONTANG GEBOGEN

 1039

Met zijknipper en getande bekken. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



830.1.0940	Lengte	2	STK	6,71	8	711562353078
	200 mm					

STEELWOOD ZIJSNIJTANG

 1039

Zweeds model. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.




830.1.1316	Lengte	2	STK	5,87	8	711562353092
	160 mm					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEELWOOD COMBINATIETANG


Met zijknipper en getande bekken. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



	Lengte					
830.1.1318	180 mm	2	STK	6,29		
		6		7,49		
						8 711562 353085

STEELWOOD AFSTRIPTANG


Met veer en messing stelschroef. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



	Lengte					
830.1.1835	160 mm	2	STK	7,13		
		6		8,49		
						8 711562 353122

STEELWOOD WATERPOMPTANG MET RILLEN


Met getande bekken. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



	Lengte					
830.1.2144	240 mm	2	STK	7,97		
		6		9,49		
						8 711562 353108

STEELWOOD WATERPOMPTANG

DOORGESTOKEN SCHARNIER. Met getande bekken. Uitvoering: roestwerend door een speciale chroom-satijncoating. Handgrepen voorzien van grijze kunststof nokkenisolatie.



	Lengte					
830.1.2244	240 mm	2	STK	8,39		
		6		9,99		
						8 711562 353115

SKANDIA BUIGTANG PLAT

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.

1027



	Lengte					
830.2.0016	160 mm	1	STK	7,97		
		60		9,49		
						8 711562 227560

SKANDIA BUIGTANG PLAT

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte					
830.2.0036	160 mm	1	STK	8,39		
		60		9,99		
						8 711562 231864

SKANDIA BUIGTANG ROND

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.

1027




	Lengte					
830.2.0116	160 mm	1	STK	8,82		
		60		10,49		
						8 711562 227577

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA BUIGTANG ROND

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0136	160 mm	1 60	STK	9,24 10,99	8 711562 231871

SKANDIA RADIO OF TELEFOONTANG RECHT

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.

1027



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0314	140 mm	1 60	STK	7,97 9,49	8 711562 227584
830.2.0320	200 mm	1 60	STK	9,66 11,49	8 711562 227591

SKANDIA RADIO OF TELEFOONTANG RECHT

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0334	140 mm	1 60	STK	8,39 9,99	8 711562 231888
830.2.0340	200 mm	1 60	STK	10,08 11,99	8 711562 231895

830
840

SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN

Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.


1027



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0420	200 mm	1 60	STK	10,50 12,49	8 711562 227607

SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN


Met zijknipper blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0440	200 mm	1 60	STK	10,92 12,99	8 711562 231901

SKANDIA ZIJSNIJTANG

Zweeds model blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.




Artikelnr.	Lengte	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
830.2.0514	140 mm	Los	1 60	STK	7,97 9,49	8 711562 227614
830.2.0534	140 mm	ZB kaart	1 60	STK	8,39 9,99	8 711562 231918

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA ZIJSNIJTANG

Zweeds model blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte	Verpakking	1	STK	8,82	8 711562 227621
830.2.0616	160 mm	Los	60		10,49	
830.2.0636	160 mm	ZB kaart	1	STK	9,24	8 711562 231925
			60		10,99	

SKANDIA COMBINATIETANG

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.

1027



	Lengte	1	STK	7,97	8 711562 227638
830.2.0716	165 mm	60		9,49	
830.2.0718	185 mm	1	STK	8,82	8 711562 227645
		60		10,49	

SKANDIA COMBINATIETANG

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte	1	STK	8,39	8 711562 231949
830.2.0736	165 mm	60		9,99	
830.2.0738	185 mm	1	STK	9,24	8 711562 231956
		60		10,99	

SKANDIA AFSTRIPTANG

Met veer en stelschroef blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.


1027



	Lengte	1	STK	9,66	8 711562 227652
830.2.0815	150 mm	60		11,49	

SKANDIA AFSTRIPTANG

Met veer en stelschroef blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.



	Lengte	1	STK	10,08	8 711562 231963
830.2.0835	150 mm	60		11,99	














SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN

Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermnokken.

1027



	Lengte	1	STK	10,08	8 711562 227669
830.2.0924	240 mm	40		11,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.					1027 
	830.2.0934	Lengte 240 mm	1 40	STK	10,50 12,49	8 711562 231970
	SKANDIA WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.					1027
	830.2.0954	Lengte 240 mm	1 40	STK	10,92 12,99	8 711562 260239
	SKANDIA WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN Doorgestoken scharnier. Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken.					1027 
	830.2.0964	Lengte 240 mm	1 40	STK	11,34 13,49	8 711562 260253
	SKANDIA TANGENSET Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud: 1 zijsnijtang 830.2.0616, 1 afstriptang 830.2.0815, 1 combinatietang 830.2.0718.					1027 
	830.2.1003	Uitvoering 3-delig	1 100	STK	31,89 37,95	8 711562 231802
	SKANDIA TANGENSET 3DELIG Blanke uitvoering. Zwarte kunststof handgrepen met beschermknokken. Inhoud: 1 zijsnijtang 160 mm, 1 afstriptang 160 mm, 1 combinatietang 160 mm.					1027 
	830.2.1033	Uitvoering 3-delig	1 16	STK	19,32 22,99	8 711562 562241
	SKANDIA PLATBEKTANG 2-COMPONENTEN Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.					1027 
	830.2.4036	Lengte 160 mm	1 1000	STK	12,43 14,79	8 711562 549709
	SKANDIA RONDBEKTANG 2-COMPONENTEN Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.					1027 
	830.2.4136	Lengte 160 mm	1 1000	STK	12,43 14,79	8 711562 549716


830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TELEFOONTANG RECHT 2-COMPONENTEN

Met getande grijpvlakken en draadknipper.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.



	Lengte					
830.2.4336	160 mm	1	STK	12,60	8 711562 549723	1000
		1000		14,99		
830.2.4340	200 mm	1	STK	13,44	8 711562 549730	1000
		1000		15,99		

SKANDIA TELEFOONTANG GEBOGEN 2-COMPONENTEN

Met getande grijpvlakken en draadknipper.


Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.



	Lengte					
830.2.4440	200 mm	1	STK	14,11	8 711562 549761	1000
		1000		16,79		

SKANDIA ZIJSNIJTANG 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.



	Lengte					
830.2.4534	140 mm	1	STK	11,76	8 711562 549785	1000
		1000		13,99		
830.2.4536	160 mm	1	STK	12,43	8 711562 549747	1000
		1000		14,79		

SKANDIA KRACHT-ZIJSNIJTANG 2-COMPONENTEN

Perfect geschikt voor alle draadsoorten en voor veelzijdig gebruik.


Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.



	Lengte					
830.2.4638	180 mm	1	STK	14,28	8 711562 549778	1000
		1000		16,99		

SKANDIA COMBINATIETANG 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.



	Lengte					
830.2.4736	160 mm	1	STK	12,26	8 711562 549792	1000
		1000		14,59		
830.2.4738	180 mm	1	STK	13,27	8 711562 549808	1000
		1000		15,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA AFSTRIPTANG 2-COMPONENTEN

Met veer en messing afstelschroef.
Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.

1027
ZB

	Lengte					
830.2.4836	160 mm	1	STK	12,43	14,79	8 711562 549815
		1000				



SKANDIA WATERPOMPTANG MET RILLEN 2-COMPONENTEN

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.

1027
ZB

	Lengte					
830.2.4934	250 mm	1	STK	13,94	16,59	8 711562 549822
		1000				



SKANDIA WATERPOMPTANG 2-COMPONENTEN DOORGESTOKEN MET DOORGESTOKEN SCHARNIER.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, blank gepolijst. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2-componenten anti-slip handgrepen met beschermknokken.

1027
ZB

	Lengte					
830.2.4964	250 mm	1	STK	14,70	17,49	8 711562 549839
		1000				

830
840



SKANDIA TELEFOONTANG VDE RECHT

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5236A, verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.

1027
ZB

	Lengte					
830.2.8340	200 mm	1	STK	16,80	19,99	8 711562 328267
		30				



SKANDIA ZIJSNIJTANG VDE

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5238B, verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.

1027
ZB

	Lengte					
830.2.8636	160 mm	1	STK	16,80	19,99	8 711562 328250
		30				



SKANDIA COMBINATIETANG VDE

Speciaal gesmeed staal volgens DIN 5244 en ISO 5746, verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.

1027
ZB


	Lengte					
830.2.8738	180 mm	1	STK	16,80	19,99	8 711562 328243
		30				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA AFSTRIPTANG VDE

Met veer en afstelschroef. Verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie. Tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.8835	150 mm	1 30	STK 16,80 19,99	8 711562 328236	



SKANDIA TANGENSET VDE

Speciaal gesmeed volgens DIN 5238B, verchroomd en voorzien van oranje kunststof nokkenisolatie tot 1000 Volt gecontroleerd. Geheel geïsoleerd volgens de nieuwste voorschriften. Inhoud: zijsnijtang 830.2.8636, afstriptang 830.2.8835, combitang 830.2.8738.




Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.2.9003	3-delig.	1 1	STK 44,54 53,00	8 711562 334596	



KWB WATERPOMPTANG 3678-50

Waterpomptang met doorgestoken scharnier, met opzetbare bescherm hulzen




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.3.1924 3678-50	240 mm	1 12	STK 6,29 7,49	4 009313 678506	



KWB PLATBEKTANG SILVER 3811-50

CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen. TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5258.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.3.2036 3811-50	160 mm	1 5	STK 7,39 8,79	4 009313 811507	



KWB RONDBEKTANG SILVER 3816-50

CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen. TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5249.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.3.2136 3816-50	160 mm	1 5	STK 7,72 9,19	4 009313 816502	



KWB ROZENKRANSTANG SILVER 3819-50

CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen. TÜV GS getest.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
830.3.2234 3819-50	145 mm	1 5	STK 10,16 12,09	4 009313 819503	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB TELEFOONTANG RECHT SILVER 3821-50 T/M 3823-50


CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5236 A.



		Lengte	1	STK	7,39	4 009313 821506
830.3.2334	145 mm	5		8,79		
3821-50						
830.3.2340	200 mm	1	STK	9,07	4 009313 823500	
3823-50		5		10,79		

KWB TELEFOONTANG SILVER GEBOGEN 3826


CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, volgens DIN 5236 B



		Lengte	1	STK	9,07	4 009313 826501
830.3.2440	200 mm	5		10,79		
3826-50						

KWB ZIJSNIJTANG SILVER 3831-50


Voor normaal draad. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, volgens DIN 5238 B



		Lengte	1	STK	7,39	4 009313 831505
830.3.2534	145 mm	5		8,79		
3831-50						

KWB VOORSNIJTANG SILVER 3850-50


Voor staaldraad. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5252 A



		Lengte	1	STK	10,41	4 009313 850506
830.3.2636	160 mm	5		12,39		
3850-50						

KWB KRACHT ZIJSNIJTANG SILVER 3840


Voor staaldraad. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5238 B



		Lengte	1	STK	11,25	4 009313 840507
830.3.2648	180 mm	5		13,39		
3840-50						

KWB KOMBINATIETANG SILVER 3862-50 T/M 3864-50

CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.
TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5244




		Lengte	1	STK	9,32	4 009313 862509
830.3.2736	160 mm	5		11,09		
3862-50						
830.3.2738	180 mm	1	STK	10,41	4 009313 863506	
3863-50		5		12,39		
830.3.2740	200 mm	1	STK	11,25	4 009313 864503	
3864-50		5		13,39		

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB AFSTRIPTANG SILVER 3880


Traploos instelbaar. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen. TÜV GS getest.



830.3.2836 3880-50	Lengte	160 mm	1	STK	9,49	4 009313 880503
			5		11,29	

KWB WATERPOMTANG SILVER 3875-50


Met rillen en klembescherming. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen. TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5231 F



830.3.2944 3875-50	Lengte	250 mm	1	STK	13,10	4 009313 875509
			5		15,59	

KWB WATERPOMTANG DOORGESTOKEN SILVER 3877


MET DOORGESTOKEN SCHARNIER met klembescherming. TÜV GS getest, vorm volgens DIN 5231 D. CV Staal, satijn finish. Met 2 componenten kunststof grepen.



830.3.2964 3877-50	Lengte	240 mm	1	STK	14,87	4 009313 877503
			5		17,69	

KWB TANGENSET VDE 3 DELIG 3801-80


TÜV GS getest. speciaal staal volgens DIN 5238B met kunststof nokken isolatie, 1000 V Inhoud: 1 Zijsnijtang 160 mm, 1 Platbektang 160 mm, 1 draadstriptang 160 mm.



830.3.6043 3801-80	Uitvoering	3 delig	1	STK	32,77	4 009313 801805
			5		39,00	

STANLEY WATERPOMPTANG


Volgens DIN 8976. Doorgestoken model. Chroom vanadium staal, zwart - blank met geel kunststof overtrokken isolatie.



830.4.0944 2-84-017	Lengte	240 mm	1	STK	19,07	3 253562 840172
			6		22,69	

STANLEY PLATBEKTANG BI-MATERIAAL 84-073

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking. Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk. Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



830.4.6035 0-84-073	Lengte	150 mm	1	STK	10,08	3 253560 840730
			12		11,99	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY RONDBEKTANG BI-MATERIAAL 84-074

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking. Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk. Alle uitwendige stalen delen.

Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



Lengte		1	STK	11,67	3 253560 840747
830.4.6135 0-84-074	150 mm	12		13,89	



STANLEY TELEFOONTANG RECHT BI-MATERIAAL 84-053

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken met zijknijptang voor lange levensduur. De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken.

Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



Lengte		1	STK	10,08	3 253560 840532
830.4.6335 0-84-053	150 mm	1		11,99	
830.4.6340 *0-84-625	200 mm	12	STK	14,59	3 253560 846251



STANLEY TELEFOONTANG GEBOGEN BI-MATERIAAL 84-071

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken met zijknijptang voor lange levensduur. De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken.

Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



Lengte		1	STK	12,26	3 253560 840716
830.4.6435 0-84-071	150 mm	1		14,59	
830.4.6440 0-84-072	200 mm	12	STK	15,79	3 253560 840723



STANLEY ZIJKNIPTANG BI-MATERIAAL 84-054 / 622

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken met zijknijptang voor lange levensduur. De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken.

Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



Lengte		1	STK	10,08	3 253560 840549
830.4.6535 0-84-054	150 mm	12		11,99	
830.4.6540 *0-84-622	200 mm	12	STK	13,19	3 253560 846220


830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY KOPKNIPTANG BI- MATERIAAL 84-077

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Hoogfrequent geharde en ontladen snijkanten om geharde pianodraad te snijden. De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken. Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.4.6656	150 mm	1	STK	10,08	11,99	3 253560 840778
0-84-077		1				



STANLEY COMBINATIETANG BI- MATERIAAL 84-055 / 056

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken met zijknijptang voor lange levensduur. De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken. Alle uitwendige delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.4.6735	150 mm	1	STK	9,57		3 253560 846237
0-84-623		12		11,39		
830.4.6738	180 mm	1	STK	10,58		3 253560 840556
*0-84-055		12		12,59		
830.4.6740	200 mm	1	STK	11,67		3 253560 840563
0-84-056		12		13,89		



STANLEY STRIPTANG BI- MATERIAAL 84-075

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking. Nauwkeurig mechanisch bewerkte knijptangen met V-vormige kop en fijne stelschroef. Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.4.6835	150 mm	1	STK	12,26		3 253560 840754
*0-84-075		12		14,59		



STANLEY WATERPOMPTANG BI- MATERIAAL 84-076

Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken voor lange levensduur. De instelling van het scharnier is snel en positief. Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.4.6954	240 mm	1	STK	15,45		3 253560 840761
*0-84-076		6		18,39		



STANLEY TANGENSET 6 - 97 - 043 3 DELIG

BI-MATERIAAL TANGEN. Gesmeden koolstofstalen bekken en handvatten. Inductiegeharde en ontladen bekken met zijknijptang voor lange levensduur. Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst. Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip.

Inhoud: 1 Zijsnijtang 84-054 (150 mm), 1 Combinatietang 84-055 (180 mm), 1 Waterpomptang 84-076 (240 mm).

1099

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.4.6993	3 delig	1	SET	32,98		3 253566 970431
6-97-043		6		39,25		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY TELEFOONTANG MAXSTEEL 89-869 / 870

RECHT MODEL.

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7336	165 mm	1	STK	14,36	3	253560 ¹ 898694
0-89-869		4		17,09		
830.4.7340	200 mm	1	STK	16,46	3	253560 ¹ 898700
0-89-870		4		19,59		



STANLEY TELEFOONTANG MAXSTEEL 89-871 / 872

GEBOGEN MODEL.

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7435	160 mm	1	STK	16,46	3	253560 ¹ 898717
0-89-871		4		19,59		
830.4.7440	200 mm	1	STK	17,55	3	253560 ¹ 898724
0-89-872		4		20,89		



STANLEY ZIJSNIJTANG MAXSTEEL 89-858 / 859

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7536	165 mm	1	STK	14,36	3	253560 ¹ 898588
0-89-858		4		17,09		
830.4.7540	190 mm	1	STK	15,45	3	253560 ¹ 898595
0-89-859		4		18,39		



STANLEY KOPKNIPTANG MAXSTEEL 89-875

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7636	165 mm	1	STK	13,86	3	253560 ¹ 898755
0-89-875		4		16,49		



STANLEY COMBINATIETANG MAXSTEEL 89-867

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7738	185 mm	1	STK	13,27	3	253560 ¹ 898670
0-89-867		4		15,79		



STANLEY STRIPTANG MAXSTEEL 89-873

Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal. 2 materialen handgreep. Gelakt. Conform de DIN-normen.

1099
ZB

		Lengte				
830.4.7836	170 mm	1	STK	15,45	3	253560 ¹ 898731
0-89-873		4		18,39		


830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY TELEFOONTANG VDE 84-007

RECHT MODEL

1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen. Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort. Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid. Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden. Volgens: EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 .




Lengte		1	STK	19,15	3 253560 840075
830.4.8340 0-84-007	210 mm	6		22,79	

STANLEY TELEFOONTANG VDE 84-008

GEBOGEN MODEL


1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen. Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort. Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid. Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden. Volgens: EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 .



Lengte		1	STK	20,24	3 253560 840082
830.4.8440 0-84-008	200 mm	6		24,09	

STANLEY ZIJSNIJTANG VDE 84-009


1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen. Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort. Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid. Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden. Volgens: EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 .



Lengte		1	STK	17,05	3 253560 840099
830.4.8536 0-84-009	160 mm	6		20,29	

STANLEY COMBINATIETANG VDE 84-001


1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen. Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort. Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid. Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden. Volgens: EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 .



Lengte		1	STK	15,96	3 253560 840013
830.4.8738 0-84-001	160 mm	6		18,99	

STANLEY STRIPTANG VDE 84-010

1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen. Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort. Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid. Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden. Volgens: EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 .



Lengte		1	STK	18,14	3 253560 840105
830.4.8835 0-84-010	180 mm	6		21,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO WATERPOMPTANG 222 D / 224 D

Uitvoering: gefosfateerd, roestwerend. Kunststof PVC-gecoate comfortabele handgrepen.
Vorm: de bekken staan parallel tot en met de maximale instelstand.
DIN: 8976 ISO:8976.

1097
ZB



	Lengte					
830.5.0901 222 D	150 mm	1	STK	18,56	7 314150 037087	
		5		22,09		
830.5.0902 224 D	240 mm	1	STK	20,66	7 314150 037100	
		5		24,59		

BAHCO WATERPOMPTANG 2619 LS

Waterpomptang met doorgestoken scharnier, vorm D, met uitsparing. Geslepen bekken.
Tanden inductie gehard. 7 instelmogelijkheden met klembescherming. ISO: 8976 DIN:
8976 Uitvoering: Rood gelakt. Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

1097



	Lengte					
830.5.0932 2619 LS-250	250 mm	1	STK	15,62	7 314151 809195	
		10		18,59		
830.5.0933 2619 LS-300	300 mm	1	STK	28,32	7 314151 809201	
		10		33,70		

BAHCO PLATBEKTANG ERGO 2420 G

Platbektangen met korte en getande platte bekken. Voorzien van terugslagveer. ISO: 5745
DIN: 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend. Materiaal : CHROOM-VANADIUM. Met
ergonomische grepen tweecomponentenmateriaal een thermoplastische laag over hard
polypropyleen voor een stevige, antislip greep.

1097
ZB



	Lengte					
830.5.2012 2420 G-125	125 mm	1	STK	17,72	7 314150 102525	
		5		21,09		

BAHCO PLATBEKTANG ERGO 2421 G

Platbektangen met korte en getande platte bekken. Voorzien van terugslagveer. ISO: 5745
DIN: 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend. Materiaal : CHROOM-VANADIUM. Met
ergonomische grepen tweecomponentenmateriaal een thermoplastische laag over hard
polypropyleen voor een stevige, antislip greep.

1097
ZB



	Lengte					
830.5.2014 2421 G-140	140 mm	1	STK	21,97	7 314150 102532	
		5		26,15		

BAHCO RONDBEKTANG ERGO 2521 G

Rondbektang voor draad-buigwerkzaamheden. Voorzien van terugslagveer met aan/uit
functie. ISO: 5745 DIN: 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-
VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische
laag over hard polypropyleen voor een stevige antislipgreep.

1097
ZB



	Lengte					
830.5.2114 2521 G-140	140 mm	1	STK	22,61	7 314150 100293	
		5		26,90		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO PUNTTANG ERGO 2430 G



Lange punttangen met smalle, halfronde, getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koper draad en geïsoleerd draad. Gebruineerd, roestwerend.

CHROOM VANADIUM. Met ergonomische grepen, tweecomponentenmateriaal, in thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige antislip grip. Volgens DIN 5745 en ISO 5745.




		Lengte				
830.5.2316	160 mm	1	STK	24,29	7 314150 024070	
2430 G-160		5		28,90		
830.5.2320	200 mm	1	STK	29,16	7 314150 100422	
*2430G.200		5		34,70		

BAHCO PUNTTANG GEBOGEN ERGO 2427 G



Lange 60° afgebogen punttang. Smalle, halfronde getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie.

Afgebogen punt voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaats Volgens DIN 5745 en ISO 5745.




		Lengte				
830.5.2416	160 mm	1	STK	27,23	7 314150 100408	
2427 G-160		5		32,40		

BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 2101 G



Zijsnijtangen met progressieve snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergeedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dicht bij de punt.

CHROOM VANADIUM. Met ergonomische grepen, tweecomponentenmateriaal, in thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige antislip grip. Volgens Din 5749 ISO 5749.




		Lengte				
830.5.2616	160 mm	1	STK	28,36	7 314150 106486	
*2101G.160		5		33,75		

BAHCO COMBINATIETANG ERGO 2628 G



Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Vorm: Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharnierzak tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie.

Volgens Din: 5746 ISO: 5746.




		Lengte				
830.5.2716	160 mm	1	STK	21,05	7 314150 042999	
2628 G-160		5		25,05		
830.5.2718	180 mm	1	STK	22,39	7 314150 042678	
*2628G-180		5		26,65		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO WATERPOMPTANG ERGO 8224 IP / 8225 C

Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd en roestwerend behandeld. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Evenwijdige, speciaal geharde bekken. Met Ergo® grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort. Met zowel platte als voorgevormde bek. Volgens Din: 8976 ISO: 8976.



		Lengte				
830.5.2902 8224 IP	250 mm	1	STK	37,48	7 314150 101757	
		2		44,60		
830.5.2903 8225	315 mm	1	STK	52,94	7 314150 000029	
		2		63,00		



BAHCO WATERPOMPTANG ERGO 8224

Uitvoering Vernikkeld en verchroomd en roestwerend behandeld. Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Evenwijdige, speciaal geharde bekken met ergonomische grepen en stevige antislip bekleding. Met zowel vlakke als ronde grip. Beklengte: 63 mm. Volgens Din: 8976 ISO: 8976.



		Lengte				
830.5.2922 8224	250 mm	1	BLI	38,70	7 314150 000012	
		5		46,05		



BAHCO WATERPOMPTANG ERGO 8231

Speciale ergonomische waterpomptang met extra grote bekopening en korte greep. Ideaal voor loodgieters en vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben. De uitzonderlijke bekopening / diepte is snel in te stellen. Volgens Din: 8976 ISO: 8976.




		Lengte				
830.5.3022 8231	225 mm	1	STK	34,66	7 311518 266509	
		5		41,25		



BAHCO WATERPOMPTANG 2971 G

Waterpomptang. Gelakt en gepolijst, extra roest werend. Comfortabele 2-componenten grepen.




		Lengte				
830.5.3125 2971G-250	250 mm	1	STK	14,28	7 314150 117154	
		2		16,99		



BAHCO PUNTANG 2470 G

Punttangen. Gelakt en gepolijst, extra roestwerend. Comfortabele 2-componenten grepen. Knipcapaciteit: harde staaldraad.




		Lengte				
830.5.6336 2470 G-160	165 mm	1	STK	16,21	7 314150 116188	
		1		19,29		

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO PUNTTANG 2477 G


Gebogen punttangen. Gelakt en gepolijst, extra roestwerend. Comfortabele 2-componenten grepen. Knipcapaciteit: harde staaldraad.



		Lengte				
830.5.6440 2477 G-200	210 mm	1	STK	21,09	7 314150 116201	
		5		25,10		

BAHCO ZIJSNIJTANG 2171 G


Zijnsnijtangen. Gelakt en gepolijst, extra roestwerend. Comfortabele 2-componenten grepen. Knipcapaciteit: 1. Harde staaldraad 2. Koperdraad.



		Lengte				
830.5.6536 2171G-160	165 mm	1	STK	16,29	7 314150 116133	
		2		19,39		
830.5.6538 2171G-180	180 mm	1	STK	17,47	7 314150 116140	
		1		20,79		

BAHCO COMBINATIETANG 2678 G

Combinatie tangen. Gelakt en gepolijst, extra roestwerend. Comfortabele 2-componenten grepen. Knipcapaciteit: Harde staaldraad.



		Lengte				
830.5.6736 2678 G-160	160 mm	1	STK	13,86	7 314150 116157	
		5		16,49		
830.5.6738 2678 G-180	180 mm	1	STK	14,11	7 314150 116164	
		2		16,79		
830.5.6740 2678 G-200	205 mm	1	STK	16,21	7 314150 116171	
		2		19,29		

KNIPEX WATERPOMPTANG MET RILLENSCHARNIER 89 01

VOLGENS DIN ISO: 8976. Loopt door gefreesde scharnervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen geen doorschieten van het scharnier in veel situaties als schroefsleutel inzetbaar volledige ontlasting van de scharnierschroef, daarom verslijten de schroeven niet.




Klembeveiliging verhindert verwondingen. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden. Chroom Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.

		Lengte	Verpakking			
830.6.0902 89 01 250	250 mm	LOS	1	STK	17,13	4 003773 013334
			6		20,39	
830.6.0922 89.01.250.SB	250 mm	ZB kaart	1	STK	18,31	4 003773 012085
			6		21,79	

KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 01

VOLGENS DIN ISO 8976. Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren de fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, prettige stand van de handgrepen.



Zelfklemmend op buizen en moeren. Glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Chroom vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard. Kop: gepolijst. Benen: met anti-slip kunststof bekleed.

		Lengte	Verpakking			
830.6.0932 87 01 250	250 mm	LOS	1	STK	26,26	4 003773 022022
			6		31,25	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 01 (VERVOLG)

	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.0933 87 01 300	300 mm	LOS	1	STK	36,09		4 003773 034087
			6		42,95		
830.6.0934 87 01 400	400 mm	LOS	1	STK	62,18		4 003773 005636
			6		74,00		
830.6.0942 87 01 250 SB	250 mm	ZB kaart	1	KRT	27,48		4 003773 012023
			6		32,70		
830.6.0943 8701.300 SB	300 mm	ZB kaart	1	STK	37,27		4 003773 014133
			6		44,35		

KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA..MATIC 87 11

1093

VOLGENS DIN ISO: 8976. De betrouwbare "Cobra" met automatische instelling de tang kan met één hand geopend en direct op het werkstuk bijgesteld worden met een druk op de knop hapt de "Cobra..matic" toe de ingebouwde veer van de automatische instelling
Kop: gepolijst. Benen: met anti-slip kunststof bekleed. MET AUTOMATISCHE INSTELLING



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.0952 87 11 250	250 mm	LOS	1	STK	28,57		4 003773 035473
			6		34,00		

KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 01

1093
ZB

VOLGENS DIN ISO 8976. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
Klembeveiliging verhindert verwondingen gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging.
Kop: gepolijst. Benen: met anti-slip kunststof bekleed.
Chroom vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.0962 88 01 250	250 mm	LOS	1	STK	19,57		4 003773 022992
			6		23,29		
830.6.0963 88 01 300	300 mm	LOS	1	STK	29,29		4 003773 034094
			6		34,85		
830.6.0972 88 01 250 SB	250 mm	ZB kaart	1	KRT	20,75		4 003773 012047
			6		24,69		
830.6.0973 88 01 300 SB	300 mm	ZB kaart	1	KRT	30,46		4 003773 012061
			6		36,25		

KNIPEX PLATBUIGTANG 20 02

1093
ZB

Volgens DIN/ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Met korte, platte bekken en getande grijpvlakken.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.




	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.2024 20 02 140 SB	140 mm	ZB kaart	1	KRT	16,13		4 003773 010760
			1		19,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX RONDBUIGTANG 22 02

VOLGENS DIN ISO 5745. Voor het aanbuigen van draadogen korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen gladde spitsen speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.
Bek: gepolijst. Met tweekleurige meercomponentengrepen.



	Lengte	Verpakking	1	6	15,87	18,89	4 003773 010791
830.6.2126 22 02 140 SB	140 mm	ZB kaart	1	6	15,87	18,89	4 003773 010791

KNIPEX RADIO-TELEFOONTANG RECHT 26 12

VOLGENS DIN ISO 5745. Zeer belastbare, elastische precisiebekken halfronde, lange bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.

1093



	Lengte	Verpakking	1	6	23,15	27,55	4 003773 023142
830.6.2310 26 12 200	200 mm	LOS	1	6	23,15	27,55	4 003773 023142

KNIPEX RADIOTANG RECHT 25 02


VOLGENS DIN ISO 5745. Geschikt voor grijpen en knippen in de elektronica spitse, halfronde bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde en harde draad snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium- elektrostaal, gesmeed, oliegehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	18,56	22,09	4 003773 023166
830.6.2306 25 02 160	160 mm	LOS	1	6	18,56	22,09	4 003773 023166
830.6.2324 25 02 140 D3	140 mm	ZB kaart	1	6	19,57	23,29	4 003773 056638
830.6.2326 25 02 160 D3	160 mm	ZB kaart	1	6	19,82	23,59	4 003773 055846

KNIPEX RADIO-TELEFOONTANG RECHT 26 12 D3


VOLGENS DIN ISO 5745. Zeer belastbare, elastische precisiebekken halfronde, lange bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, olie gehard.
Kop: gepolijst. Benen: met anti-slip kunststof bekleed.



	Lengte	Verpakking	1	6	24,33	28,95	4 003773 055853
830.6.2330 26 12 200 D3	200 mm	ZB kaart	1	6	24,33	28,95	4 003773 055853

KNIPEX RADIO-TELEFOONTANG GEBOGEN 40 ° 26 22

VOLGENS DIN ISO 5745. Zeer belastbare, elastische precisiebekken halfronde, lange bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, olie gehard.




	Lengte	Verpakking	1	6	25,71	30,60	4 003773 023135
830.6.2410 26 22 200	200 mm	LOS	1	6	25,71	30,60	4 003773 023135
830.6.2430 26 22 200 D3	200 mm	ZB kaart	1	6	26,89	32,00	4 003773 055860

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 02


Volgens DIN ISO 5749. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad keurige snede aan de toppen van de snijkmanten.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, olie gehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.2614 70 02 140	140 mm	LOS	1	6	19,49	23,19	4 003773 023098
830.6.2616 70 02 160	160 mm	LOS	1	6	19,99	23,79	4 003773 034032
830.6.2618 70 02 180	180 mm	LOS	1	6	21,47	25,55	4 003773 034049
830.6.2622 70.02.125SB	125 mm	ZB kaart	1	6	20,33	24,19	4 003773 012580
830.6.2624 70.02.140 D3	140 mm	ZB kaart	1	6	20,66	24,59	4 003773 056119
830.6.2626 70 02 160 D3	160 mm	ZB kaart	1	6	21,13	25,15	4 003773 055884
830.6.2628 70 02 180 SB	180 mm	ZB kaart	1	6	22,65	26,95	4 003773 011798

KNIPEX KRACHT - ZIJSNIJTANG 74 02


VOLGENS DIN ISO 5749. Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, olie gehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.2658 74.02.180.SB	180 mm	ZB kaart	1	6	28,07	33,40	4 003773 011903

KNIPEX KOPKNIPTANG 67 01


snijkmantenVOLGENS DIN ISO 5748. Met snijkmanten voor zachte, harde draad en pianodraad hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning dankzij de optimale afstelling van de snijhoek en de overbrengingsverhouding snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten (ca. 64 HRC).
Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.2676 67 01 160 SB	160 mm	ZB kaart	1	6	27,27	32,45	4 003773 011651

KNIPEX COMBINATIETANG 03 02

VOLGENS DIN ISO 5746. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik met snijkmanten voor zachte en harde draad. lange snijkmanten voor dikke kabels snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, olie gehard.



	Lengte	Verpakking	1	6	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
830.6.2708 03 02 180	180 mm	LOS	1	6	16,21	19,29	4 003773 023197
830.6.2710 03 02 200	200 mm	LOS	1	6	18,56	22,09	4 003773 034940

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX COMBINATIETANG 03 02 (VERVOLG)

	Lengte	Verpakking				
830.6.2716 03.02.160.SB	160 mm	ZB kaart	1	STK	17,13	4 003773 010593
			6		20,39	
830.6.2718 03 02 180 D3	180 mm	ZB kaart	1	KRT	17,39	4 003773 055235
			6		20,69	
830.6.2720 03.02.200.SB	200 mm	ZB kaart	1	STK	19,82	4 003773 010685
			6		23,59	

KNIPEX KRACHTCOMBINATIETANG 02 02

VOLGENS DIN ISO 5746. Voor uiterste belasting 35% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad.

Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.




	Lengte	Verpakking				
830.6.2728 02 02 180	180 mm	LOS	1	STK	19,99	4 003773 034896
			6		23,79	
830.6.2730 02 02 200	200 mm	LOS	1	STK	21,72	4 003773 034902
			6		25,85	
830.6.2732 02 02 225	225 mm	LOS	1	STK	25,71	4 003773 043379
			6		30,60	
830.6.2748 02 02 180 SB	180 mm	ZB kaart	1	KRT	21,13	4 003773 010517
			6		25,15	
830.6.2750 02 02 200 SB	200 mm	ZB kaart	1	KRT	22,90	4 003773 010531
			6		27,25	

KNIPEX AFSTRIPTANG 11 02

Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.




	Lengte	Verpakking				
830.6.2816 11 02 160	160 mm	LOS	1	STK	21,00	4 003773 023180
			6		24,99	
830.6.2826 11 02 160 SB	160 mm	ZB kaart	1	KRT	22,14	4 003773 010715
			6		26,35	

KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 02

VOLGENS DIN ISO 8976. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend klembeveiliging verhindert verwondingen gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden.

Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.
Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.



	Lengte	Verpakking				
830.6.2962 88 02 250	250 mm	LOS	1	STK	23,15	4 003773 019282
			6		27,55	
830.6.2972 88.02.250.SB	250 mm	ZB kaart	1	STK	24,33	4 003773 030256
			6		28,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 05

1093



VOLGENS DIN ISO 5749. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur precisie-snijkant voor zachte en harde draad keurige snede aan de toppen van de snijkanten. Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.

	Lengte	Verpakking	1	STK	23,70	4 003773 039600
830.6.4616 70 05 160	160 mm	LOS	6		28,20	

KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05

1093



VOLGENS DIN ISO 5749. Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding en ergonomischegreepvorm. Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.

	Lengte	Verpakking	1	STK	29,96	4 003773 022961
830.6.4646 74 05 160	160 mm	LOS	6		35,65	

KNIPEX COMBINATIETANG 03 05

1093



VOLGENS DIN ISO 5746. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik met snijkanten voor zachte en harde draad lange snijkanten voor dikke kabels snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.

	Lengte	Verpakking	1	STK	18,82	4 003773 039518
830.6.4716 03 05 160	160 mm	LOS	6		22,39	
830.6.4718 03 05 180	180 mm	LOS	6	STK	20,33	4 003773 034933
					24,19	

KNIPEX AFSTRIPTANG 11 05

1093



Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer. Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.

	Lengte	Verpakking	1	STK	24,29	4 003773 039570
830.6.4816 11 05 160	160 mm	LOS	6		28,90	

KNIPEX WATERPOMPTANG MET RILLEN 89 05

1093



VOLGENS DIN ISO 8976. Loopt door gefreesde scharniervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen geen doorschieten van het scharnier in veel situaties als schroefsleutel inzetbaar volledige ontlasting van de scharnierschroef. Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.


	Lengte	Verpakking	1	STK	29,41	4 003773 043836
830.6.4902 89 05 250	250 mm	LOS	6		35,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX WATERPOMPTANG "ALLIGATOR" 88 05



VOLGENS DIN ISO 8976. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend klembeveiliging verhindert verwondingen gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden. Kop: verchromd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard.




	Lengte	Verpakking	1	STK	31,13	4 003773 012054
830.6.4972 88.05.250.SB	250 mm	ZB kaart	6		37,05	

KNIPEX SLEUTELTANG 86 03



Uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken voor de montage van veredelde armaturen zonder ze te beschadigen geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Kop: vernikkeld. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. Vanadium elektrostaal, gesmeed, oliegehard. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging.



	Lengte	Verpakking	1	STK	58,82	4 003773 033837
830.6.5902 86 03 250	250 mm	LOS	1		70,00	
830.6.5922 86.03.250.SB	250 mm	ZB kaart	6	STK	71,00	4 003773 022091

KNIPEX PLATBUIGTANG VDE 20 06



VOLGENS DIN ISO 5745. VVDE/GS gekeurd 1000 V. korte, platte bekken getande grijpvlakken speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop: verchromd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.

1093

	Lengte	Verpakking	1	STK	22,94	4 003773 033783
830.6.8036 20.06.160	160 mm	LOS	1		27,30	

KNIPEX RONDBUIGTANG VDE 22 06



VOLGENS DIN/ISO 5745. VVDE/GS gekeurd 1000 V. Voor het aanbuigen van draadogen korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen gladde spitsen speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop: verchromd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.


1093

	Lengte	Verpakking	1	STK	22,39	4 003773 033790
830.6.8136 22.06.160	160 mm	LOS	1		26,65	

KNIPEX RADIOTANG VDE 25 06



VOLGENS DIN/ISO 5746. VDE/GS gekeurd 1000 V. Geschikt voor grijpen en knippen in de elektronica spitse, halfronde bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde en harde draad snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten Kop: verchromd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	STK	24,33	4 003773 033806
830.6.8316 25 06 160	160 mm	LOS	6		28,95	
830.6.8336 2506-160 D3	160 mm	ZB kaart	6	KRT	30,35	4 003773 056447

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX RADIO-TELEFOONTANG RECHT VDE 26 16



VOLGENS DIN ISO 5745. VDE/GS gekeurd 1000 V. Zeer belastbare, elastische precisiebekken halfronde, lange bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm snijkanten extra inductief gehard, hardheid va
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	STK	29,96	
830.6.8320 26 16 200	200 mm	LOS	6		35,65	4 003773 022831
830.6.8340 26 16 200 D3	200 mm	ZB kaart	6	KRT	37,05	4 003773 056218

KNIPEX RADIO OF TELEFOONTANG GEBOGEN VDE 26 26



VOLGENS DIN/ISO 5746. VDE/GS gekeurd 1000 V. Zeer belastbare, elastische precisiebekken halfronde, lange bekken getande grijpvlakken met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm snijkanten extra inductief gehard, hardheid va
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	KRT	35,00	
830.6.8440 26 26-200 D3	200 mm	ZB kaart	6		41,65	4 003773 056225

KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06



VOLGENS DIN/ISO 5749. VVDE/GS gekeurd 1000 V. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur precisie-snikanten voor zachte en harde draad keurige snede aan de toppen van de
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	STK	27,02	
830.6.8616 70 06 160	160 mm	LOS	6		32,15	4 003773 021995
830.6.8618 70 06 180	180 mm	LOS	6	STK	34,55	4 003773 033813
830.6.8624 7006.140SB	140 mm	ZB kaart	6	STK	31,35	4 003773 030027
830.6.8626 70 06 160 D3	160 mm	ZB kaart	6	KRT	33,55	4 003773 056195
830.6.8628 7006-180 SB	180 mm	ZB kaart	6	KRT	35,95	4 003773 012627

KNIPEX KRACHT-ZIJSNIJTANG VDE 74 06



VOLGENS DIN ISO 5749. VDE/GS gekeurd 1000 V. Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.VDE getest.




	Lengte	Verpakking	1	STK	37,02	
830.6.8638 74 06 180 SB	180 mm	ZB kaart	6		44,05	4 003773 014003

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX KRACHT- COMBINATIETANG VDE 02 06


VOLGENS DIN ISO 5746.VDE/GS Gekeurd 1000V. Voor uiterste belasting 35% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik met snijkanten
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	STK	28,28	4 003773 010012
830.6.8718 02 06 180	180 mm	LOS	1	STK	33,65	
830.6.8728 02.06.180.SB	180 mm	ZB kaart	1	STK	29,45	4 003773 040804
			6		35,05	

KNIPEX KRACHT-COMBINATIETANG VDE 03 06


VOLGENS DIN ISO 5745. VVDE/GS gekeurd 1000 V. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik met snijkanten voor zachte en harde draad lange snijkanten voor dikke kabels snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	KRT	23,15	4 003773 010616
830.6.8736 0306-160 SB	160 mm	ZB kaart	6	KRT	27,55	
830.6.8738 03.06.180. SB	180 mm	ZB kaart	1	KRT	24,83	4 003773 010661
			6		29,55	
830.6.8740 0306-200 SB	200 mm	ZB kaart	1	STK	27,52	4 003773 012238
			6		32,75	

KNIPEX AFSTRIPTANG VDE 11 06


VDE/GS Gekeurd 1000V. Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10,0 mm² geleiderdoorsneden eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraemoer speciaal gereedschap
Kop: verchroomd. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen. VDE getest.



	Lengte	Verpakking	1	STK	27,48	4 003773 021933
830.6.8816 11 06 160	160 mm	LOS	6	STK	32,70	
830.6.8826 1106-160 SB	160 mm	ZB kaart	1	KRT	28,66	4 003773 010739
			6		34,10	

KNIPEX TANGENSET 00 20 11

Drie-delige tangenset bestaande uit: combinatietang, zijzijtang en radiotang. Met tweekleurige meer-componentengrepen.
Koppen gepolijst.



	Uitvoering	1	SET	59,66	4 003773 012405
830.6.9003 00.20.11	3 delig	1	SET	71,00	

EGA MASTER KUNSTSTOFHOUDER VOOR TANGEN

Geschikt voor diversen tangen.Met ZB ophanging.

1001




	Lengte x breedte	1	STK	0,50	8 713475 762916
830.7.0001 90017	120 x 65 mm	1	STK	0,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EGA MASTER TELEFOONTANG RECHT

Telefoontang zwarte uitvoering met nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper.



	Lengte					
830.7.0336 62399-PH BLUE HA	160 mm	1	KRT	11,08	8 412783 623994	
		6		13,19		
830.7.0340 62400-PH BLUE HA	200 mm	1	KRT	12,51	8 412783 624007	
		6		14,89		

EGA MASTER TELEFOONTANG GEBOGEN

Telefoontang zwarte uitvoering met nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper.



	Lengte					
830.7.0440 62402-PH BLUE HA	200 mm	1	KRT	12,93	8 412783 624021	
		6		15,39		

EGA MASTER ZIJSNIJTANG


Zijsnijtang zwarte uitvoering met nokken isolatie. Voor veelzijdig gebruik.



	Lengte					
830.7.0636 62403	160 mm	1	KRT	11,92	8 412783 024036	
		6		14,19		

EGA MASTER KOMBINATIETANG

Kombinatietang zwarte uitvoering met nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper.



	Lengte					
830.7.0738 62392-PH BLUE HA	180 mm	1	KRT	13,52	8 412783 023923	
		6		16,09		

EGA MASTER AFSTRIPTANG

Afstriptang zwarte uitvoering met nokken isolatie. Met veer en messing stelschroef.



	Lengte					
830.7.0836 62405-PH BLUE HA	160 mm	1	KRT	11,92	8 412783 624052	
		6		14,19		

EGA MASTER WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN

Waterpomptang rode uitvoering met zwarte kunststof overtrokken isolatie. Met doorgestoken scharnier en in 7 standen verstelbaar. Volgens DIN 8976.




	Lengte					
830.7.0937 62127	175 mm	1	KRT	12,51	8 412783 021271	
		6		14,89		
830.7.0945 62128	250 mm	1	KRT	13,27	8 412783 021288	
		6		15,79		
830.7.0950 621296	300 mm	1	KRT	17,72	8 412783 021295	
		6		21,09		

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EGA MASTER TELEFOONTANG MAT VERCHROOMD RECHT


Telefoontang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper. Volgens DIN 5745



		Lengte				
830.7.1336	160 mm	1	KRT	11,25	8 412783 623390	
62339-PH		6		13,39		
830.7.1340	200 mm	1	KRT	12,60	8 412783 623406	
62340		6		14,99		

EGA MASTER TELEFOONTANG MAT VERCHROOMD GEBOGEN


Telefoontang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper. Volgens DIN 5745.



		Lengte				
830.7.1436	160 mm	1	KRT	11,84	8 412783 623413	
62341-PH		6		14,09		

EGA MASTER ZIJSNIJTANG MAT VERCHROOMD


Zijsnijtang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Voor veelzijdig gebruik. Volgens DIN 5749.



		Lengte				
830.7.1636	160 mm	1	KRT	12,18	8 412783 023435	
62343		6		14,49		

EGA MASTER KRACHT-ZIJSNIJTANG MAT VERCHROOMD


Kracht zijsnijtang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Zware uitvoering met opgelegd scharnier voor staaldraad te knippen.



		Lengte				
830.7.1638	180 mm	1	KRT	14,53	8 412783 623444	
62344-PH		6		17,29		

EGA MASTER KOMBINATIETANG MAT VERCHROOMD


Combinatietang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Met getande grijpvlakken en draadknipper. Volgens DIN 5746



		Lengte				
830.7.1738	180 mm	1	KRT	13,77	8 412783 023329	
62332-PH		6		16,39		

EGA MASTER AFSTRIPTANG MAT VERCHROOMD

Afstriptang matverchroomde uitvoering met rood/zwarte nokken isolatie. Met messing stelschroef. Volgens DIN 5743.



		Lengte				
830.7.1836	160 mm	1	KRT	12,18	8 412783 023497	
62349		6		14,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALARM WATERPOMPTANG

1068

Volgens DIN/ISO 8976, vorm D. Chroom-Vanadium staal gesmeed. Doorgestoken scharnier. Rood gelakt met rode kunststof isolatie. Meest gevraagde professionele waterpomptang.



	Lengte					
830.8.0017 12007	175 mm	1	STK	16,80	4	022668 120070
		5		19,99		
830.8.0024 12008	240 mm	1	STK	17,64	4	022668 120087
		5		20,99		
830.8.0030 12009	300 mm	1	STK	35,63	4	022668 120094
		1		42,40		

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MINITANGEN / PINCETTEN



SKANDIA MINI PLATBEKTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9701	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 169990



SKANDIA MINI ZIJSNIJTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9703	125 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170002



SKANDIA MINI RONDBEKTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor electronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9705	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170019



SKANDIA MINI GEBOGEN PUNTTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor electronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9707	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170026



SKANDIA MINI PUNTTANG

ROESTVASTSTAAL. Met openingsveer en zwarte isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.

1027

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9709	130 mm	1	10	7,55 8,99	8 711562 170033



SKANDIA MINI ZIJSNIJTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openingsveer.

1037


Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
831.2.9803	115 mm	1	60	6,71 7,99	8 711562 355041

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA MINI RONDBEKTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer.



831.2.9805	Lengte	125 mm	1 60	STK	6,71 7,99	8 711562 355058



SKANDIA MINI GEBOGEN PUNTTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer.



831.2.9807	Lengte	120 mm	1 60	STK	6,71 7,99	8 711562 355065



SKANDIA MINI PUNTTANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openings veer. Zeer slank model.



831.2.9809	Lengte	150 mm	1 60	STK	6,71 7,99	8 711562 355072

830
840



SKANDIA MINI COMBINATIETANG

MET DOORGESTOKEN SCHARNIER. Vervaardigd uit hoogwaardig gereedschapstaal. Roestwerend door een speciale chroom satijn coating. Comfortabele zwart/oranje kunststof 2 componenten antislip handgrepen. Met openingsveer.




831.2.9811	Lengte	115 mm	1 60	STK	6,71 7,99	8 711562 355089



SKANDIA PINCETTENSET

4 modellen roestvaststalen pincetten. Inhoud: spitsmodel - platmodel - gebogenmodel - kruis/spitsmodel.




831.2.9904	Inhoud	Lengte	1 20	STK	7,30 8,69	8 711562 237200
	4 delig	120 mm				

















KWB MINI PLATBEKTANG 3890-50

TÜV GS getest. satijn finish.



831.3.2001 3890-50	Lengte	120 mm	1 6	STK	7,30 8,69	4 009313 890502

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	831.3.2003 3893-50	KWB MINI ZIJSNIJTANG 3893-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 110 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 893503	
	831.3.2005 3891-50	KWB MINI RONDBEKTANG 3891-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 120 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 891509	
	831.3.2007 3896-50	KWB MINI TELEFOONTANG GEBOGEN 3896-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 120 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 896504	
	831.3.2009 3892-50	KWB MINI TELEFOONTANG 3892-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 150 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 892506	
	831.3.2011 3897-50	KWB MINI COMBINATIETANG 3897-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 120 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 897501	
	831.3.2013 3895-50	KWB MINI VOORSNIJTANG 3895-50 TÜV GS getest. satijn finish. Lengte 110 mm	1 6	STK 7,30 8,69	4 009313 895507	
	831.3.5004 0288-90	KRAFTIXX PINCETTENSET 0288-90 Uitvoering 4 delig	1 10	STK 5,54 6,59	4 009310 288906	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO MINI ZIJSNIJTANG ERGO 4130

Zijsnijtangen voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken. ISO: 5749 DIN: 5749 Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal. Uitvoering: Gebruineerd. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer.

1097
ZB

Lengte		1	STK	40,38	7 314150 100019
831.5.3003 4130	120 mm	3		48,05	



BAHCO MINI VOORSNIJTANG ERGO 4231

Voorsnijtang met 20° snijhoek voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken. ISO: 5748 DIN: 5748 Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal. Uitvoering: Gebruineerd. Met ergonomische meercomponenten grepen. Tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer.

1097
ZB

Lengte		1	STK	48,74	7 314150 100033
831.5.3013 4231	120 mm	3		58,00	




BAHCO MINI VOORSNIJTANG ERGO 4239

Voorsnijtang met 45° snijhoek voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken. ISO: 5748 DIN: 5748. Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal. Uitvoering: Gebruineerd. Met ergonomische grepen. Tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer.

1097
ZB

Lengte		1	STK	54,62	7 314150 100088
831.5.3014 4239	129 mm	3		65,00	

830
840



KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 01

Volgens DIN/ISO 9654. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica doorgestoken precisiescharnier soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.

1093
ZB

Lengte		1	STK	32,10	4 003773 011965
831.6.1003 77.01.115.SB	115 mm	6		38,20	



KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 35 12

VOLGENS DIN ISO 9655 Precisietangen voor zeer fijne montagewerken bijv. in elektronica en fijnmechanica voor grijpen, klemmen en buigen doorgestoken precisiescharnier glad geslepen grijpvlakken kanten zorgvuldig ontbraamd soepele, dubbele veer. Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.

1093
ZB


Lengte		1	STK	29,83	4 003773 013891
831.6.3002 35.12.115.SB	115 mm	6		35,50	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 02



VOLGENS DIN/ISO 9654. Precisetangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica doorgestoken precisiescharnier soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent de polijsting of spiegelpolijsting.
Kop: Spiegelgepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.




Lengte		1	STK	35,88	4 003773 012733
831.6.3003 77.02.115.SB	115 mm	6		42,70	

KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 35 22



VOLGENS DIN/ISO 9655 Precisetangen voor zeer fijne montagewerken bijv. in elektronica en fijnmechanica voor grijpen, klemmen en buigen doorgestoken precisiescharnier glad geslepen grijpvlakken kanten zorgvuldig ontbraamd soepele, dubbele veer.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.




Lengte		1	STK	29,83	4 003773 013907
831.6.3006 35.22.115.SB	115 mm	6		35,50	

KNIPEX ELEKTRONICA KOPKNIPTANG 64 02



VOLGENS DIN/ISO 9654. Precisetangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica doorgestoken precisiescharnier soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent de polijsting of spiegelpolijsting.
Kop: gepolijst. Benen: met tweekleurige meercomponentengrepen.




Lengte		1	STK	41,22	4 003773 012726
831.6.3013 64.02.115.SB	115 mm	6		49,05	

EGA MASTER MINI PLATBEKTANG



Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9655.




Lengte		1	KRT	8,48	8 412783 625240
831.7.2201 62524	125 mm	6		10,09	

EGA MASTER MINI ZIJSNIJTANG



Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9654.




Lengte		1	KRT	8,98	8 412783 625295
831.7.2203 62529-PH	115 mm	6		10,69	

EGA MASTER MINI RONDBEKTANG



Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9655.



Lengte		1	KRT	9,24	8 412783 625257
831.7.2205 625256 PH	125 mm	1		10,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



EGA MASTER MINI GEBOGEN PUNTTANG

Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9655.

1013
ZB

831.7.2207 62527-PH	Lengte	1 6	STK	8,48 10,09	8 412783 025279
	125 mm				



EGA MASTER MINI TELEFOONTANG RECHT

Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9655.

1013
ZB

831.7.2209 62526	Lengte	1 6	KRT	9,40 11,19	8 412783 025262
	125 mm				



EGA MASTER MINI KOPKNIPTANG

Met openingsveer en met kunststof zwart/gele isolatie. Goed gehard. Speciaal voor elektronica en modelbouw.
Volgens DIN 9654.

1013
ZB

831.7.2213 625316	Lengte	1 6	STK	9,99 11,89	8 412783 625318
	110 mm				

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MONIER- / NIJPTANGEN

STEELWOOD VLECHT OF MONIERTANG

Volgens DIN ISO 9242 A. Mooie afwerking. Uit speciaal gereedschapsstaal zwart gelakt met blank geslepen koppen. Grijs kunststof isolatie.

1039
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
832.1.1025	250 mm	2	6	5,03	5,99	8 711562 353139

STEELWOOD NIJPTANG

Volgens DIN ISO 9243. Zuivere afwerking, grote slijtvastheid. Uit speciaal gereedschapsstaal. Zwart gelakt met blank geslepen kop. Grijs kunststof isolatie.

1039
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
832.1.6018	180 mm	2	6	4,61	5,49	8 711562 353146

SKANDIA VLECHT- OF MONIERTANG

Volgend DIN 5242. Chroom vanadium staal gesmeed, lichtlopend, zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.

1037



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
832.2.0022	220 mm	1	6	7,13	8,49	8 711562 165626
832.2.0025	250 mm	1	6	7,97	9,49	8 711562 165633

SKANDIA VLECHT- OF MONIERTANG

Volgens DIN 5242. Vlechtwerktang, chroom vanadium staal gesmeed, lichtlopend, zwart gelakt met oranje kunststof isolering. Blank geslepen kop.

1037
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
832.2.1022	220 mm	1	30	7,55	8,99	8 711562 237712
832.2.1025	250 mm	1	6	8,39	9,99	8 711562 234827

SKANDIA NIJPTANG

Volgens DIN 5241. Extra kwaliteit. Chroom vanadium staal gesmeed, zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.

1037



Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
832.2.5016	150 mm	1	6	5,45	6,49	8 711562 041784
832.2.5018	180 mm	1	6	6,29	7,49	8 711562 041791
832.2.5020	200 mm	1	6	7,13	8,49	8 711562 041807

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA NIJPTANG

Volgens DIN 5241. Extra kwaliteit. Chroom vanadium staal gesmeed. Zwart gelakt met oranje kunststof isolatie. Blank geslepen kop.

1037
ZB



	Lengte					
832.2.6016	150 mm	1	STK	5,87	8	711562 234834
		30		6,99		
832.2.6018	180 mm	1	STK	6,71	8	711562 234841
		6		7,99		
832.2.6020	200 mm	1	STK	7,55	8	711562 234858
		6		8,99		

KWB MONIERTANG 3881-00 EN 3885-00

VPA GS getest. snijkanten gepolijst, grepen gedompeld.

1050
ZB



	Lengte					
832.3.3022 3881-00	220 mm	1	STK	7,39	4	009313 881005
		6		8,79		
832.3.3025 3885-00	250 mm	1	STK	7,39	4	009313 885003
		6		8,79		

KWB NIJPTANG 3882-00 T/M 3884-00

VPA GS getest. snijkanten gepolijst, grepen gedompeld.

1050
ZB



	Lengte					
832.3.6016 3882-00	160 mm	1	STK	5,87	4	009313 882002
		6		6,99		
832.3.6018 3883-00	180 mm	1	STK	6,29	4	009313 883009
		6		7,49		
832.3.6020 3884-00	200 mm	1	STK	6,88	4	009313 884006
		6		8,19		

STANLEY VLECHT- OF MONIERTANG 84-302

Hooggelegeerd staal Inductiegeharde snijranden. Voldoet aan ISO 9242 - DIN 5242-normen. Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en gelakt handvat ter bescherming. Veel gebruikt voor het snijden van draad voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het installeren van bekisting.

1099



	Lengte					
832.4.0022 2-84-302	220 mm	1	STK	10,41	3	253562 843029
		1		12,39		

STANLEY VLECHT- OF MONIERTANG 84-187

Hooggelegeerd staal Inductiegeharde snijranden. Voldoet aan ISO 9242- DIN 5242-normen. Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en handvat met geel kunststof omhulsel ter bescherming. Veel gebruikt voor het snijden van draad.

1099
ZB



	Lengte					
832.4.2022 2-84-187	220 mm	1	STK	11,42	3	253562 841872
		6		13,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO MONIER - OF VLECHTTANG 2339

1097

Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM.
Knipcapaciteit: ijzerdraad.



	Lengte					
832.5.1025 2339-250IP	250 mm	1	STK	17,39	7 314150 101078	
		1		20,69		
832.5.1028 2339-280IP	280 mm	1	STK	19,74	7 314150 101948	
		2		23,49		

BAHCO MONIER - OF VLECHTTANG 2339 D

1097

Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Handgrepen oranje PVC gecoat voor meer gripcomfort. Knipcapaciteit: ijzerdraad.



	Lengte					
832.5.3022 2339 D	220 mm	1	STK	18,14	7 314150 032792	
		3		21,59		

BAHCO NIJPTANG 541 D

1097
ZB

Nijpangen met inductie geharde en ontlaten snijkanten tot een speciale hardheid om de sterkste breukkrachten te kunnen weerstaan die ontstaan bij het uittrekken van spijkers en dergelijke. Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM.



	Lengte					
832.5.6020 *541.D.200	200 mm	1	STK	19,32	7 314150 032761	
		5		22,99		
832.5.6025 541 D-250	250 mm	1	STK	25,34	7 314150 032778	
		3		30,15		

KNIPEX VLECHTTANG - MONIERTANG 99 00

1093
ZB

VOLGENS DIN ISO 9242 Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemper Kop: gepolijst met zwart geatramenteerde benen.



	Lengte	Verpakking				
832.6.0020 99 00 200 EAN	200mm	LOS	1	STK	13,77	4 003773 039358
			6		16,39	
832.6.0022 99 00 220 EAN	220 mm	LOS	1	STK	14,11	4 003773 022039
			6		16,79	
832.6.0025 99 00 250 EAN	250 mm	LOS	1	STK	15,37	4 003773 022046
			6		18,29	
832.6.0028 99 00 280 EAN	280 mm	LOS	1	STK	16,80	4 003773 022053
			6		19,99	
832.6.0030 99 00 300 EAN	300 mm	LOS	1	STK	19,99	4 003773 034117
			6		23,79	
832.6.1020 99.00.200.SB	200 mm	ZB kaart	1	STK	14,95	4 003773 012153
			6		17,79	
832.6.1022 99 00 220 SB	220 mm	ZB kaart	1	KRT	15,29	4 003773 012160
			6		18,19	
832.6.1025 99 00 250 SB	250 mm	ZB kaart	1	KRT	16,63	4 003773 012184
			6		19,79	
832.6.1028 99.00.280.SB	280 mm	ZB kaart	1	STK	17,97	4 003773 012207
			6		21,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX KRACHT- MONIERTANG / VLECHTTANG 99 10


1093

VOLGENS DIN ISO 9242. Voor het in één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer: snel, betrouwbaar en voordelig superslanke vorm voor het vlechten van diepliggende staaddraad snijcapaciteit: binddraad tot max. Ø 4,5 mm.
Kop: gepolijst met zwart geatramenteerde benen.



	Lengte	Verpakking	1	STK	25,50	4 003773 035619
832.6.2030 99 10 300 EAN	300 mm	LOS	6		30,35	

KNIPEX VLECHTTANG - MONIERTANG 99 01

 1093


VOLGENS DIN ISO 9242. Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.



	Lengte	Verpakking	1	STK	14,61	4 003773 035589
832.6.2022 99 01 220 EAN	220 mm	LOS	6		17,39	
832.6.2025 99 01 250 EAN	250 mm	LOS	6	1	16,04	4 003773 035596
				6	19,09	
832.6.2028 99 01 280 EAN	280 mm	LOS	6	1	17,72	4 003773 035602
				6	21,09	
832.6.3022 99.01.220.SB	220 mm	ZB kaart	6	1	15,79	4 003773 012177
				6	18,79	
832.6.3025 99 01 250 SB	250 mm	ZB kaart	6	1	17,22	4 003773 012191
				6	20,49	
832.6.3028 99.01.280.SB	280 mm	ZB kaart	6	1	18,90	4 003773 012214
				6	22,49	

830
840

KNIPEX NIJPTANG 50 00

 1093

VOLGENS DIN ISO 9243. Voor uiterste belasting bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.
Kop: gepolijst met zwart geatramenteerde benen.




	Lengte	Verpakking	1	STK	12,51	4 003773 023111
832.6.5016 50 00 160 EAN	160 mm	LOS	6		14,89	
832.6.5018 50 00 180 EAN	180 mm	LOS	6	1	12,93	4 003773 021940
				6	15,39	
832.6.5020 50 00 210 EAN	210 mm	LOS	6	1	13,77	4 003773 021957
				6	16,39	
832.6.5022 50 00 225 EAN	225 mm	LOS	6	1	15,79	4 003773 021964
				6	18,79	
832.6.6016 50.00.160.SB	160 mm	ZB kaart	6	1	13,69	4 003773 011507
				6	16,29	
832.6.6018 50 00 180 SB	180 mm	ZB kaart	6	1	14,11	4 003773 011521
				6	16,79	
832.6.6020 50 00 210 SB	210 mm	ZB kaart	6	1	14,95	4 003773 011545
				6	17,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX NIJPTANG 50 01


VOLGENS DIN ISO 9243. Voor uiterste belasting bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.
Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.



	Lengte	Verpakking					
832.6.8018 50.01.180.SB	180 mm	ZB kaart	1	STK	14,87	4 003773 011538	
			6		17,69		
832.6.8020 50.01.210.SB	210 mm	ZB kaart	1	STK	15,45	4 003773 011552	
			6		18,39		

EGA MASTER VLECHT-OF MONIERTANG


Zwart gelakt met blank geslepen kop. Chroom vanadium staal.
Volgens DIN.9242



	Lengte						
832.7.1022 62141	225 mm		1	KRT	10,83	8 412783 021417	
			6		12,89		
832.7.1025 62143-PH	250 mm		1	KRT	12,51	8 412783 021431	
			6		14,89		

EGA MASTER NIJPTANG

Zwart gelakt met blank geslepen kop. Chroom vanadium staal.
Volgens DIN 9243.



	Lengte						
832.7.6018 62145	180 mm		1	KRT	9,32	8 412783 021455	
			6		11,09		
832.7.6020 62146-PH	200 mm		1	KRT	10,83	8 412783 021462	
			6		12,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KABELSCHOENEN

KABELSCHOENTANG

Met knipper voor boutjes M.2.6 t/m M5. Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6mm en het afstrippen van draad van 0.75 t/m 6 mm2. Zwart gelakt en rode isolatie.

1013
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.0.0150	190 mm	1	KRT	1,00	1,19	8 714892 195004
		100				

STEELWOOD KABELSCHOENTANG

Met knipper voor boutjes M.2.6 t/m M5. Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6mm en het afstrippen van draad 0.75 t/m 6 mm2. Zwart gelakt met grijze isolatie.

1039
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.1.0200	200 mm	1	STK	2,51	2,99	8 711562 359254
		12				

STEELWOOD KABELSCHOENSET

Inhoud: 1 kabelschoentang art. nr.:833.1.0200 met 60 kabelschoentjes assortie.

1039
ZB



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.1.0255	200 mm	1	STK	6,29	7,49	8 711562 359261
		10				

SKANDIA KABELSCHOENEN VORKMODEL

Vorkmodel z.g. sleufkabelschoenen.

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm2 = kleur rood.

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm2 = kleur blauw.

Inhoud: 10 stuks

1027
ZB



Artikelnr.	Maat	Kleur	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.0003	M3	rood	10	BLI	1,42		8 711562 042200
			40		1,69		
833.2.0004	M4	rood	10	BLI	1,42		8 711562 042217
			40		1,69		
833.2.0503	M3	blauw	10	BLI	1,50		8 711562 042224
			40		1,79		
833.2.0504	M4	blauw	10	BLI	1,50		8 711562 042231
			40		1,79		

SKANDIA KABELSCHOENEN MET OOG

Met oog en versterkingshuls.

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm2 = kleur rood.

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm2 = kleur blauw.

Inhoud: 10 stuks.

1027
ZB



Artikelnr.	Maat	Kleur	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.1503	M3	rood	10	BLI	1,42		8 711562 042248
			40		1,69		
833.2.1504	M4	rood	10	BLI	1,50		8 711562 042255
			40		1,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA KABELSCHOENEN MET OOG (VERVOLG)

	Maat	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
833.2.1505	M5	rood	10	BLI	1,50	8 711562 042262
			40		1,79	
833.2.2503	M3	blauw	10	BLI	1,50	8 711562 042279
			40		1,79	
833.2.2504	M4	blauw	10	BLI	1,59	8 711562 042286
			40		1,89	
833.2.2505	M5	blauw	10	BLI	1,59	8 711562 042293
			40		1,89	
833.2.2506	M6	blauw	10	BLI	1,76	8 711562 042309
			40		2,09	



SKANDIA KABELSCHOENEN BLAUW

Met oog en versterkingshuls.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 50 stuks




	Maat	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
833.2.3003	M3	blauw	2	BLI	4,95	8 711562 042385
			20		5,89	
833.2.3004	M4	blauw	2	BLI	5,03	8 711562 042392
			20		5,99	
833.2.3005	M5	blauw	2	BLI	5,12	8 711562 042408
			20		6,09	
833.2.3006	M6	blauw	2	BLI	5,20	8 711562 548764
			20		6,19	



SKANDIA KABELSCHOENEN ROOD

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Inhoud: 10 stuks
Inhoud artikel 833.2.3545 = 5 x 833.2.3510 en 5 x 833.2.3540
Inhoud artikel 833.2.3565 = 5 x 833.2.3550 en 5 x 833.2.3560




	Model	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
833.2.3510	vlakstekerhulzen	10	BLI	1,76	8 711562 042484
		40		2,09	
833.2.3520	aftakvlakstekerhulzen	10	BLI	2,01	8 711562 042491
		40		2,39	
833.2.3530	vlakstekerhulzen geïsoleerd	10	BLI	2,18	8 711562 042507
		40		2,59	
833.2.3540	vlakstekers	10	BLI	1,76	8 711562 042514
		40		2,09	
833.2.3545	assortiment	10	BLI	1,76	8 711562 042521
		40		2,09	
833.2.3550	ronde stekers	10	BLI	1,84	8 711562 042538
		40		2,19	
833.2.3560	ronde stekerhulzen	10	BLI	2,18	8 711562 042545
		40		2,59	
833.2.3565	assortiment	10	BLI	2,01	8 711562 042552
		40		2,39	
833.2.3570	doorverbinders (zijdig)	10	BLI	1,67	8 711562 042569
		40		1,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA CONNECTORS ROOD (5)

Voor het maken van aftakkingen
Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.3600	5 stuks	10	BLI	1,76		8 711562 548771
		40		2,09		



SKANDIA KABELKLEMSCHOENEN ROOD

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Inhoud: 50 stuks




Model		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4010	vlakstekerhulzen	2	BLI	6,38		8 711562 042415
		20		7,59		
833.2.4030	vlakstekerhulzen geïsoleerd	2	BLI	7,81		8 711562 042439
		20		9,29		
833.2.4040	vlakstekers	2	BLI	6,29		8 711562 042446
		20		7,49		
833.2.4050	ronde stekers	2	BLI	6,46		8 711562 042453
		20		7,69		
833.2.4060	ronde stekerhulzen	2	BLI	7,81		8 711562 042460
		20		9,29		
833.2.4070	doorverbinders (2-zijdig)	2	BLI	5,45		8 711562 042477
		20		6,49		

830
840



SKANDIA CONNECTORS ROOD (15)

Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = kleur rood.
Voor het maken van aftakkingen



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4100	15 stuks	2	BLI	3,94		8 711562 548788
		20		4,69		




SKANDIA KABELSCHOENEN BLAUW

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 10 stuks.

Inhoud artikel 833.2.4545 = 5 x 833.2.4510 en 5 x 833.2.4540

Inhoud artikel 833.2.4565 = 5 x 833.2.4550 en 5 x 833.2.4560

Inhoud artikel 833.2.4595 = 5 x 833.2.4580 en 5 x 833.2.4590



Model		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
833.2.4510	vlakstekerhulzen	10	BLI	1,76		8 711562 042576
		40		2,09		
833.2.4520	aftakvlakstekerhulzen	10	BLI	2,09		8 711562 042583
		40		2,49		
833.2.4530	vlakstekerhulzen geïsoleerd	10	BLI	2,09		8 711562 042590
		480		2,49		
833.2.4540	vlakstekers	10	BLI	1,84		8 711562 042606
		40		2,19		
833.2.4545	assortiment	10	BLI	1,84		8 711562 042613
		40		2,19		
833.2.4550	ronde stekers M5	10	BLI	1,84		8 711562 042620
		40		2,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA KABELSCHOENEN BLAUW (VERVOLG)

Model					
833.2.4560	ronde stekerhulzen M5	10	BLI	2,18	
		40		2,59	
833.2.4565	assortiment	10	BLI	2,09	
		40		2,49	
833.2.4570	doorverbinders (2 zijdig)	10	BLI	1,76	
		40		2,09	
833.2.4580	ronde stekers M4	10	BLI	1,84	
		40		2,19	
833.2.4590	ronde stekerhulzen M4	10	BLI	2,18	
		40		2,59	
833.2.4595	assortiment	10	BLI	2,09	
		40		2,49	



SKANDIA CONNECTOR BLAUW (5)


Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Voor het maken van aftakkingen



Inhoud					
833.2.4600	5 stuks	10	BLI	1,76	
		40		2,09	

SKANDIA KABELKLEMSCHOENEN BLAUW

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 50 stuks



Model					
833.2.5010	vlakstekerhulzen	2	BLI	6,13	
		20		7,29	
833.2.5020	aftakstekerhulzen	2	BLI	7,72	
		20		9,19	
833.2.5030	vlakstekerhulzen geïsoleerd	2	BLI	7,81	
		20		9,29	
833.2.5040	vlakstekers	2	BLI	6,63	
		20		7,89	
833.2.5050	ronde stekers M5	2	BLI	6,88	
		20		8,19	
833.2.5060	ronde stekerhulzen M5	2	BLI	8,39	
		20		9,99	
833.2.5070	doorverbinders (2-zijdig)	2	BLI	6,04	
		20		7,19	
833.2.5080	ronde stekers M4	2	BLI	6,46	
		20		7,69	
833.2.5090	ronde stekerhulzen M4	2	BLI	7,89	
		20		9,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA CONNECTOR BLAUW (15)

Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = Kleur: blauw.
Voor het maken van aftakkingen.

1025
ZB

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5100	15 stuks	2 20	BLI	5,12 6,09	8 711562 042774




SKANDIA KABELSCHOENEN ASSORTI 174 STUKS

Voor kabel 0.5 - 1.5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1.5 - 2.5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 17 x 10 stuks en 1 x 4 stuks.
verpakt in kunststof koffer.

1038
ZB

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5180	174 stuks assorti	1 20	SET	12,60 14,99	8 711562 548757



SKANDIA KABELSCHOENEN ASSORTI 520 STUKS

Voor kabel 0.5 - 1.5 mm² = kleur rood.
Voor kabel 1.5 - 2.5 mm² = kleur blauw.
Inhoud: 17 x 30 stuks en 1 x 10 stuks.
Verpakt in kunststof koffer.

1038
ZB

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5190	520 stuks assorti	1 10	SET	33,57 39,95	8 711562 548740

830
840



SKANDIA KABELSCHOENTANG ZWAAR

Zware, degelijke uitvoering met zijknipper aan de kop en knipper voor boutjes M2,6 t/m M5.
Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6 mm en het afstrippen van draad van 0,75 t/m 6 mm². Zwart gelakt, kunststof isolatie.

1027
ZB

Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5250	200 mm	1 10	STK	7,55 8,99	8 711562 042781



SKANDIA KABELSCHOENTANG

Goede kwaliteit, met zijknipper in het midden van de tang. Knipper voor boutjes M2,6 t/m M5. Geschikt voor het aandrukken van kabelschoentjes van 1,5 t/m 6 mm en het afstrippen van draad van 0,75 t/m 6 mm². Zwart gelakt, oranje isolatie.

1027
ZB

Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5500	200 mm	1 10	STK	5,87 6,99	8 711562 042798



SKANDIA KABELSCHOENSET

In fraaie kunststof doos.
Inhoud doos: 1 tang nr.833.2.5500 en 30 diverse kabelschoentjes.

1027
ZB

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.5800	31 delig	1 5	STK	8,39 9,99	8 711562 042804

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




SKANDIA KRIMPKOUS ASSORTI 25 DELIG

CE KEUR

De nieuwe manier voor draad verbindingen. materiaal: flexible Poly Propylene -55° C + 125 °
C. Krimpcoëfficiënt 2:1.

Verhitten m.b.v. föhn of mini-brander. In diverse kleuren



	Lengte	Inhoud				
833.2.7025	55 mm	25 stuks	1 40	SET	3,35 3,99	8 711562 548917




SKANDIA KRIMPKOUS ASSORTI 160 DELIG

CE KEUR.

De nieuwe manier voor draad verbindingen. materiaal: flexibele Poly Propylene -55° C + 125 °
° C. Krimpcoëfficiënt 2:1.

Verhitten m.b.v. föhn of mini-brander. In diverse kleuren.

Inhoud : 60 x 1.5 mm, 35 x 2.5 mm, 25 x 3.0 mm, 20 x 5.0 mm, 10 x 6.0 mm, 10 x 10.0 mm.



	Lengte	Inhoud				
833.2.7160	100 mm	160 stuks	1 36	STK	11,76 13,99	8 711562 548689




SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-10 (4 / 4)

4 POLIG.

Transparante voor PLAT telefoonsnoer en t.b.v. telefoonhoornsnoer.

Inhoud: 10 stuks



	Uitvoering					
833.2.8504	3U vergulden kontakten	5 40	BLI	1,25 1,49		8 711562 548696




SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-12 (6 / 6)

6 POLIG.

Transparant, voor PLAT telefoonsnoer, t.b.v. telefoonsaansluiting en modem.

Inhoud: 10 stuks



	Uitvoering					
833.2.8506	3U vergulden kontakten	5 40	BLI	1,50 1,79		8 711562 548702




SKANDIA MODULAIRE PLUG RJ-45 (8 / 8)

8 POLIG.

Transparant voor PLAT telefoonsnoer, netwerken en computers.

Inhoud: 10 stuks



	Uitvoering					
833.2.8508	3U vergulden kontakten	5 40	BLI	1,76 2,09		8 711562 548719




SKANDIA MODULAIRE ASSORTIMENT STEKERS

Transparante Modulerre pluggen voor telefoonsnoer, telefoonaansluiting, modum, netwerken en computers.

Inhoud: 833.2.8512 elk 4 x RJ 10, RJ 12, RJ 45

Inhoud: 833.2.8530 elk 10 x RJ 10, RJ 12, RJ 45



	Inhoud					
833.2.8512	12 stuks assortie	5 40	BLI	1,76 2,09		8 711562 548726

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MODULAIRE ASSORTIMENT STEKERS (VERVOLG)

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.8530	30 stuks assortie	5 20	BLI	3,10 3,69	8 711562 548733

SKANDIA CONNECTORTANG



De professionele modulairtang voor het snijden en ontmantelen van platte telefoonkabel etc. en het verkrampen van Westernstekers; type RJ 45 - 8P, RJ 11 - 6 P, RJ 10 - 4 P. Met hefboomoverbrenging voor 30 % krachtbesparing. Stevige kunststof handgrepen.

1027
ZB

Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.2.8600	180 mm	1 10	STK	25,17 29,95	8 711562 361769

KWB KABELSCHOENEN MET OOG 4033-20 EN 4033-40



Met oog en versterkingshuls.
Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = Kleur: rood.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = Kleur: blauw.
Inhoud: 20 stuks.

1050
ZB

Artikelnr.	Maat	Kleur	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.3.1504	M4	rood	6	DS	2,26	4 009314 033205
4033-20			6		2,69	
833.3.2504	M4	blauw	6	DS	2,26	4 009314 033403
4033-40			6		2,69	

830
840

KWB KABELSCHOENEN ROOD 4033-10 T/M 18



Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² = Kleur: rood
Inhoud: 20 stuks

1050
ZB

Artikelnr.	Model	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.3.3510	Vlakstekerhulzen	6	DS	2,26	4 009314 033120
4033-12		6		2,69	
833.3.3520	Aftakvlakstekerhulzen	6	DS	2,26	4 009314 033144
4033-14		6		2,69	
833.3.3540	Vlakstekers	6	DS	2,26	4 009314 033106
4033-10		6		2,69	
833.3.3550	Ronde stekers	6	DS	2,26	4 009314 033168
4033-16		6		2,69	
833.3.3560	Ronde stekerhulzen	6	DS	2,26	4 009314 033182
4033-18		6		2,69	

KWB KABELSCHOENEN BLAUW 4033-30 T/M 38



Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² = Kleur: blauw.
Inhoud: 20 stuks.

1050
ZB

Artikelnr.	Model	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
833.3.4510	Vlakstekerhulzen	6	DS	2,26	4 009314 033328
4033-32		6		2,69	
833.3.4520	Aftakvlakstekerhulzen	6	DS	2,26	4 009314 033342
4033-34		6		2,69	
833.3.4540	Vlakstekers	6	DS	2,26	4 009314 033304
4033-30		6		2,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


KWB KABELSCHOENEN BLAUW 4033-30 T/M 38 (VERVOLG)

Model						
833.3.4550 4033-36	Ronde stekers	6	DS	2,26	4	009314 033366
		6		2,69		
833.3.4560 4033-38	Ronde stekerhulzen	6	DS	2,26	4	009314 033380
		6		2,69		



KWB KABELSCHOENSET 4033-00


Voor kabel 0,5 - 1,5 mm² Kleur: rood.
Voor kabel 1,5 - 2,5 mm² Kleur: blauw.
Voor kabel 2,5 - 6,5 mm² Kleur: geel.



Uitvoering						
833.3.5200 4033-00	200 delig	1	STK	12,34	4	009314 033007
		6		14,69		

KWB KABELSCHOENTANG 4031-00


Kabelschoentang degelijke uitvoering met zijknipper aan de kop. Met twee componenten grepen, antislip.



Lengte						
833.3.5230 4031-00	200 mm	1	STK	5,29	4	009314 031003
		10		6,29		

KWB DRAADHULSTANG-SET 4022-00


Inhoud: 1 druktang voor draadeindhulzen 140 mm voor 0,34 - 2,5 mm² 150 draadeindhulzen. 30 x 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²



Uitvoering						
833.3.6140 4022-00	151 delig	1	STK	25,63	4	009314 022001
		4		30,50		

KWB DRAADHULZEN 4025-05


Niet geïsoleerd.



Diameter Ø		Inhoud					
833.3.7105 4025-05	0,5 mm ²	90 stuks	1	STK	3,10	4	009314 025057
			6		3,69		

KNIPEX KABELSCHOENTANG 9721

Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers en open aansluitstekkers met schroefdraadgaten voor het knippen van Cu- of Ms-schroefdraadpennen met M 2,6; 3,0; 3 Kop gebruineerd met kunststof omhuld.



Lengte						
833.6.5500 9721-215 SB	215 mm	1	KRT	23,03	4	003773 034131
		6		27,40		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DIVERSE TANGEN



ECLIPSE ZAAGZETTANG 77-94-370 R

Originele Eclipse-77 zaagzettang. Metalen uitvoering, met geïsoleerde grepen en vergrootglas voor hobby gebruik.

1011
ZB

Lengte						
834.0.9016	160 mm	1	KRT	47,90	5 012095 469605	
94-370R		6		57,00		



SKANDIA KABELSCHAAR

Met zwart kunststof nokken isolatie. Knipcapaciteit 10 mm voor zachte materialen en draad. Chroom vanadium staal 50-54 HRC. Met veer en vergrendeling. Scherpe en nauwkeurig geslepen snijkanten. Niet geschikt voor staaldraad en plaatijzer.

1037
ZB

Lengte						
834.1.0216	165 mm	1	STK	10,50	8 711562 350534	
		12		12,49		



KNIPEX STAALDRAADSCHAAR 9561SB

Voor middelharde staaldraad tot Ø 6 mm, maar ook geschikt voor kabels en rondstaal met openingsveer en vergrendeling snijkanten extra inductief gehard speciale snijhoek verhindert splijten van de staalkabel. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.

1093
ZB

Lengte						
834.1.0619	190 mm	1	STK	38,91	4 003773 014744	
95 61 190 SB		6		46,30		



FELCO DRAAD / KABELSCHAAR C 7

Knipt metaalstangen tot 4 mm, staaldraad tot 7 mm, verenstaal tot 2,5 mm. Metalen handgrepen met kunststof overtrokken isolatie. Knipt metaalstangen tot 4 mm, staaldraad tot 7 mm, verenstaal tot 2,5 mm. Metalen handgrepen met kunststof overtrokken grepen.

4040

Lengte						
834.1.0919	190 mm	1	BLI	41,26	0 783929 200019	
60052.7		1		49,10		



KNIPEX COBOLT BOUTENSNIJDER 71 01

Met precisie-snikanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm door zeer effectief hefboomconstructie erg grote snijcapaciteit bij mindere krachtingspanning. Kop geatramenteerd met kunststof bekleed.

1093

Lengte						
834.1.5602	200 mm	1	STK	39,08	4 003773 033165	
71 01 200		1		46,50		



KNIPEX KRACHTZIJSNIJTANG 71 12

Chroom-Vanadium elektra staal, zwart geatramenteerd. Handgrepen kunststof overtrokken isolatie. Met drukveer en beugelsluiting. Knipt pianodraad tot 3,6 mm. Zeer hoge capaciteit bij geringe kracht door hefboom overbrenging.


1093
ZB

Lengte						
834.1.5620	200 mm	1	STK	47,06	4 003773 067078	
71 12 200 SB		6		56,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX HEFBOOMVOORSNIJTANG 61 01

Grotere capaciteit, grotere krachtoverbrenging en betere hantering in vergelijking met gewone hefboomvoorsnijdtangen met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad erg hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door een optimale overbrenging
Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.

1093




	Lengte					
834.1.5640	200 mm	1	STK	47,06	4 003773 029984	
6101.200SB		6		56,00		

KWB AFSTRIPMES 0254-00

Universeel-afstripmes met haakmesje. Binnenmes instelbaar.

1050




	Voor kabel					
834.2.3128	0,2 - 6 mm ²	1	STK	8,73	4 009310 254000	
0254-00		12		10,39		

JOKARI KABELMES

Het reeds miljoenen malen beproefde JOKARI-kabelmes van extreem slijtvast materiaal voor het afstrippen van alle gangbare ronde kabels. Eenvoudig en geniaal, snel, veilig en exact voor rond- en lengtesneden. De snijdiepte kan eenvoudig worden ingesteld.

1001





	Lengte	Voor kabel				
834.2.7016	125 mm	4 - 16 mm	1	STK	10,08	4 011391 101609
10160			1		11,99	

JOKARI KABELMES

Artikel nummer : 834.2.7027 is met RECHT MES. Artikel nummer : 834.2.7128 is met HAAK MES.

Het reeds miljoenen malen beproefde JOKARI-kabelmes van extreem slijtvast materiaal voor het afstrippen van alle gangbare ronde kabels. Eenvoudig en geniaal, snel, veilig en exact voor rond- en lengtesneden. De snijdiepte kan eenvoudig worden ingesteld.

1001




	Lengte	Voor kabel				
834.2.7027	125 mm	8 - 28 mm	1	STK	9,91	4 011391 102811
10281			1		11,79	
834.2.7128	170 mm	8 - 28 mm	1	STK	9,91	4 011391 102804
10280			1		11,79	

KABELMES

Vast model. Met houten heft voor universeel gebruik.

1019



	Lengte					
834.2.8018	185 mm		1	STK	3,31	8 711562 099266
			12		3,94	

KABELMES

Inklapbaar, met houten heft en halfronde afstripper. Uitstekende kwaliteit. Voor universeel gebruik.

1019



	Lengte					
834.2.8210	110 mm		1	STK	5,22	8 711562 099280
			12		6,21	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KABELMES

Met kabelafstripper. Inklapbaar met edelhout heft. Uitstekende kwaliteit.

1027
ZB



834.2.8219	Lengte	195 mm	1	STK	5,45	8	711562	099273

AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG

Automatische instelling voor draad 0.2 / 6.0 mm. Uitvoering rood/zwart.

1013
ZB



834.3.0137	Lengte	160 mm	1	BLI	1,25	8	714892	155503

STEELWOOD AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG

Automatische instelling voor draad van 0.2 / 6.0 mm. Uitvoering grijs/zwart.

1039
ZB



834.3.1036	Lengte	175 mm	1	STK	2,93	8	711562	357939

SKANDIA AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG

Automatische instelling voor draad 0,2 - 6 mm met zijsnijder, uitvoering in zwart.

1027
ZB



834.3.2036	Lengte	175 mm	1	STK	6,29	8	711562	042163

SKANDIA UNIVERSEEL AFSTRIPTANG PROFI

Deze professionele automatische afstriptang voor draad 0,13 - 6,0 mm². Tevens te gebruiken als draadknipper en kabelschoen-klemtang tot 7 - 8 mm. Oranje kunststof handgrepen.

1027
ZB



834.3.2450	Uitvoering	zwart gelakt	1	KRT	12,60	8	711562	346049

KWB AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG 4013-00

Lengteaanslag instelbaar van 8 - 12 mm. Max. 2 mm².

1050
ZB



834.3.3137 4013-00	Voor kabel	0,2 - 6 mm ²	1	STK	19,07	4	009314	013009

KNIPEX AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG 12 21

Met verwisselbare messen uit speciaalstaal voor 4 en 6 verschillende kabeldoorsneden geen beschadigingen van de draad dankzij de precies geslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript. Kop gebruineerd met kunststof omhuld.

1093



834.3.6318 12.21.180	Lengte	180 mm	1	STK	60,50	4	003773	000815
	Capaciteit							

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

AUTOMATISCHE AFSTRIPTANG

1019

Heavy Duty type KYP 665. Professionele afstriptang, zware uitvoering. Tevens te gebruiken als draadknipper en kabelschoen-klemtang tot 7-8 mm. Met kunststof grepen.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.3.8255	zwart gelakt	1	KRT	17,39	20,69	8 711562 346056
		6				

KABI-FIX DRAADSTRIPPER

1019

Voor snel & handig ontmantelen van plastic kabel, compleet met mesje. Kunststof frame. Zeer geschikt voor werkzaamheden in kleine schakelkasten.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.3.9028	6 - 28 mm	1	STK	39,41	46,90	8 711562 042125
		1				
834.3.9030	losse mesjes, compleet	1	STK	10,04	11,95	8 711562 042132
		1				

SKANDIA BORGVEERTANG UNIVERSEEL

1027

Binnen en buiten spannend. Met verwisselbare bekken Toepassing voor 45 - 90 - 180°. Zwart gelakt met zwarte isolatie.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.4.2015	150 mm	1	STK	8,39	9,99	8 711562 170064
		10				

KWB BORGVEERTANG 4039-00

1050

Voor binnen en buitenringen, met verwisselbare bekken.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.4.3015	150 mm	1	STK	4,61	5,49	4 009314 039009
4039-00		6				

BAHCO BORGVEERTANG 2845

1097

Borgringtang zonder terugslagveer voor binnenborgringen. DIN: 5256 D Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. PVC gecoate handgrepen. Vorm: Met 45° gebogen, gesmede bekken.



	Lengte	Diameter Ø	Oog	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.4.5215	150 mm	8-12 mm	0,9 mm	1	STK	21,34	25,40	7 314150 034543
2845-150				3				

BAHCO BORGVEERTANGEN 2890

1097

Borgringtang zonder terugslagveer voor binnenborgringen. DIN: 5256 D Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. PVC gecoate handgrepen. Vorm: Met 90° gebogen, gesmede bekken.




	Lengte	Diameter Ø	Oog	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
834.4.5314	140 mm	12-25 mm	1,3 mm	1	STK	21,39	25,45	7 314150 034550
2890-140				1				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO BORGVEERTANG 2900

Borgringtang voor buitenborgringen. DIN: 5256 A Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. PVC gecoate handgrepen. Vorm: met rechte, gesmede bekken.



	Lengte	Diameter Ø	Oog					
834.4.5515	150 mm	10-25 mm	1,3 mm	1	STK	21,68	7 314150 034499	
2900-150				3		25,80		

BAHCO BORGVEERTANG 2945

Borgringtang voor buitenborgringen. DIN: 5254 B Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. PVC gecoate handgrepen. Vorm: Met 45° gebogen, gesmede bekken. Terugslagveer.



	Lengte	Diameter Ø	Oog					
834.4.5615	150 mm	3-10 mm	0,9 mm	1	STK	26,81	7 314150 034475	
2945-150				1		31,90		

BAHCO BORGVEERTANG 2990

Borgringtang voor buitenborgringen. DIN: 5254 B Uitvoering: Zwart, roestwerend behandeld. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. PVC gecoate handgrepen. Vorm: Met 90° gebogen, gesmede bekken. Terugslagveer.




	Lengte	Diameter Ø	Oog					
834.4.5714	140 mm	10-25 mm	1,3 mm	1	STK	24,03	7 314150 034482	
2990-140				1		28,60		

830
840

KNIPEX BORGVEERTANG 4411


VOLGENS DIN 5256. Recht model voor binnenspannende borgveren. Voor het monteren van borgringen in boringen. Sterk gesmede uitvoering stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.



	Lengte	Diameter Ø						
834.4.6014	140 mm	8-13 mm	1	KRT	13,69	4 003773 014904		
44 11 JO SB			6		16,29			
834.4.6114	140 mm	12-25 mm	1	KRT	13,69	4 003773 011132		
44 11 J1 SB			6		16,29			
834.4.6118	180 mm	19-60 mm	1	STK	14,45	4 003773 011156		
4411-J2 SB			6		17,19			

KNIPEX BORGVEERTANG 4421

VOLGENS DIN 5256. Haaks 90° gebogen bek voor binnenspannende borgveren. voor het monteren van borgringen in boringen. Sterk gesmede uitvoering stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.



	Lengte	Diameter Ø						
834.4.6313	130 mm	12-25 mm	1	KRT	15,37	4 003773 011194		
44 21 J11 SB			6		18,29			
834.4.6317	170 mm	19-60 mm	1	KRT	15,62	4 003773 011217		
44 21 J21 SB			6		18,59			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KNIPEX BORGVEERTANG 4611

VOLGENS DIN 5254 A. Recht model, met openingsveer. Voor het monteren van buitenringen op assen van Ø 3 - 400 mm. Sterk gesmede uitvoering stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.

1093
ZB



	Lengte	Diameter Ø					
834.4.6514 46 11 A1 SB	140 mm	10-25 mm	1	KRT	14,87	4 003773 011262	
			6		17,69		
834.4.6518 46 11 A2 SB	180 mm	19-60 mm	1	KRT	16,21	4 003773 011286	
			6		19,29		

KNIPEX BORGVEERTANG 4621

VOLGENS DIN 5254 B. Haaks, 90 °, gebogen model, met openingsveer, voor buitenspannende borgveren. Sterk gesmede uitvoering, stabiele, anti-slippunten. Chroom-Vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop: gepolijst. Benen: met kunststof bekleed.

1093
ZB



	Lengte	Diameter Ø					
834.4.6713 46 21 A11 SB	125 mm	10-25 mm	1	KRT	16,13	4 003773 011347	
			6		19,19		
834.4.6717 46 21 A21 SB	170 mm	19-60 mm	1	KRT	17,55	4 003773 011361	
			6		20,89		

STEELWOOD GRIPTANG

Met halfronde staal vernikkelde getande bekken. Met instelschroef en hefboomspanner. Ideaal voor het vasthouden, spannen en klemmen.

1039
ZB



	Lengte						
834.5.1125	225 mm		2	STK	5,87	8 711562 353016	
			12		6,99		

SKANDIA GRIPTANG

Halfronde chroom vanadium bekken. Met draadafsnijder instelschroef en hefboomontspanner. Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde uitvoering.

1027



	Lengte						
834.5.2025	225 mm		1	STK	10,08	8 711562 041104	
			20		11,99		

SKANDIA GRIPTANG

Halfronde chroom vanadium bekken. Met draadafsnijder instelschroef en hefboomontspanner. Uitstekende kwaliteit. Vernikkelde uitvoering.

1027
ZB



	Lengte						
834.5.2125	225 mm		1	STK	10,50	8 711562 169419	
			40		12,49		

KWB GRIPTANG 4080-00

Verstelbaar spanbereik, hefboomontspanner. Klembereik 0 - 40 mm. Vernikkelde uitvoering.

1050
ZB



	Lengte						
834.5.3125 4080-00	250 mm		1	STK	5,79	4 009314 080001	
			6		6,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EXPERT GRIPTANG

1015

Chroom-Vanadium staal, gesmeed, glans vernikkeld. Met halfronde bekken en draadafsnijder.



	Lengte					
834.5.7018	180 mm	1	STK	9,66	8 711562 181442	
		20		11,49		
834.5.7025	255 mm	1	STK	10,08	8 711562 181459	
		20		11,99		

SMEEDTANG

1019

Zwart gelakte uitvoering met platte bekken



	Lengte					
834.5.8050	500 mm	1	STK	32,06	8 711562 041289	
		1		38,15		

SKANDIA HOLPIJPTANG

1027

Wiel met 6 pijpjes van 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm. Degelijk vernikkelde uitvoering.



	Lengte					
834.6.2122	220 mm	1	STK	9,24	8 711562 041395	
		10		10,99		

KWB HOLPIJPTANG 9299-00

1050

Wiel met 6 pijpjes 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 mm.



	Lengte					
834.6.3224 9299-00	240 mm	1	STK	13,35	4 009319 299002	
		1		15,89		

HOLPIJPTANG CLASSIC

1013

Duits revolver model zwart gelakte benen met kunststof overtrokken isolatie. Speciaal staal vervaardigd. Instelbaar van 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 mm.



	Lengte					
834.6.6022	225 mm	1	KRT	12,43	8 713475 918894	
		10		14,79		

HOLPIJPTANG VERNIKKELD

1013

Staal vernikkeld, revolver model. Voor het gaten ponsen in leer, textiel en kunststof.



	Lengte					
834.6.6122	225 mm	1	STK	14,87	8 713475 918900	
		10		17,69		

OOGJES VOOR OOGJES- HOLPIJPTANG

1013

Voor het monteren met oogjestang van metalen bevestigingsogen of ringen in diverse stofsoorten.



	Diameter Ø	Inhoud				
834.6.6245	4.5 mm	100 stuks	1	BLI	3,52	8 713475 918917
			10		4,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

OOGJES VOOR OOGJES- HOLPIJTANG (VERVOLG)

	Diameter Ø	Inhoud				
834.6.6250	5.0 mm	100 stuks	1	BLI	3,52	8 713475 918924
			10		4,19	
834.6.6255	5.5 mm	100 stuks	1	BLI	3,52	8 713475 918931
			10		4,19	

HOLPIJTANG

1019

Wiel met 6 pijpjes van 2.0-2,5-3.0-3,5-4.0-4,5 mm. Extra kwaliteit!



	Lengte				
834.6.7023	230 mm	1	STK	10,34	8 711562 041364
		1		12,30	

SKANDIA HOLPIJP

1027 

Rond model zwart gelakt met gekartelde schacht en gepolijste snijkant.



	Diameter Ø	Lengte				
834.7.2002	2 mm	75 mm	1	STK	1,76	8 711562 016621
			100		2,09	
834.7.2003	3 mm	80 mm	1	STK	1,84	8 711562 016638
			100		2,19	
834.7.2004	4 mm	85 mm	1	STK	1,92	8 711562 016645
			100		2,29	
834.7.2005	5 mm	90 mm	1	STK	2,09	8 711562 016652
			100		2,49	
834.7.2006	6 mm	95 mm	1	STK	2,26	8 711562 016669
			100		2,69	
834.7.2007	7 mm	100 mm	1	STK	2,43	8 711562 016676
			100		2,89	
834.7.2008	8 mm	105 mm	1	STK	3,02	8 711562 016683
			100		3,59	
834.7.2009	9 mm	110 mm	1	STK	3,35	8 711562 016690
			50		3,99	
834.7.2010	10 mm	120 mm	1	STK	3,27	8 711562 016706
			100		3,89	

HOLPIJP R74

1019

Rond model zwart gelakt met gekartelde schacht en gepolijste snijkant.



	Diameter Ø				
834.7.7002	2 mm	1	STK	1,50	8 711562 016720
		50		1,79	
834.7.7003	3 mm	1	STK	1,50	8 711562 016737
		50		1,79	
834.7.7004	4 mm	1	STK	1,67	8 711562 016744
		50		1,99	
834.7.7005	5 mm	1	STK	1,67	8 711562 016751
		50		1,99	
834.7.7006	6 mm	1	STK	1,84	8 711562 016768
		50		2,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HOLPIJP R74 (VERVOLG)

Diameter Ø

834.7.7007	7 mm	1	STK	2,09	8 711562 016775
		50		2,49	
834.7.7008	8 mm	1	STK	2,51	8 711562 016782
		50		2,99	
834.7.7009	9 mm	1	STK	2,93	8 711562 016799
		50		3,49	
834.7.7010	10 mm	1	STK	2,93	8 713475 753297
		50		3,49	
834.7.7011	11 mm	1	STK	3,77	8 711562 016812
		5		4,49	
834.7.7012	12 mm	1	STK	4,70	8 711562 016829
		5		5,59	
834.7.7013	13 mm	1	STK	4,61	8 711562 016836
		5		5,49	
834.7.7014	14 mm	1	STK	5,54	8 711562 016843
		5		6,59	
834.7.7015	15 mm	1	STK	5,54	8 711562 016850
		5		6,59	
834.7.7016	16 mm	1	STK	6,80	8 711562 016867
		5		8,09	

830
840

SET HOLPIJPEN R 76

Inhoud: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

1013



Uitvoering

834.7.7090	9-delig	1	STK	32,69	8 711562 016713
		1		38,90	

HOLPIJP VORK MODEL

Zwaar model met vork. Rood gelakt, met blanke snijkanten. Volgens DIN 7200. Hardheid (HRC 47 - 52). Voor het slaan van gaten in o.a. karton, leer enz.

1013



Diameter Ø

834.7.8002	2 mm	1	STK	3,60	4 028614 100202
		12		4,28	
834.7.8003	3 mm	1	STK	3,60	4 028614 100301
		12		4,28	
834.7.8004	4 mm	1	STK	3,60	4 028614 100400
		12		4,28	
834.7.8005	5 mm	1	STK	3,60	4 028614 100509
		12		4,28	
834.7.8006	6 mm	1	STK	3,60	4 028614 100608
		12		4,28	
834.7.8007	7 mm	1	STK	3,75	4 028614 100707
		12		4,46	
834.7.8008	8 mm	1	STK	3,75	4 028614 100806
		12		4,46	
834.7.8009	9 mm	1	STK	3,89	4 028614 100905
		12		4,63	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HOLPIJP VORK MODEL (VERVOLG)

Diameter Ø

834.7.8010	10 mm	1	STK	4,38	4 028614 101001
		12		5,21	
834.7.8011	11 mm	1	STK	4,95	4 028614 101100
		12		5,89	
834.7.8012	12 mm	1	STK	5,34	4 028614 101209
		12		6,35	
834.7.8013	13 mm	1	STK	6,14	4 028614 101308
		12		7,31	
834.7.8014	14 mm	1	STK	6,36	4 028614 101407
		12		7,57	
834.7.8015	15 mm	1	STK	7,04	4 028614 101506
		12		8,38	
834.7.8016	16 mm	1	STK	7,70	4 028614 101605
		12		9,16	
834.7.8018	18 mm	1	STK	8,88	4 028614 101803
		5		10,57	
834.7.8020	20 mm	1	STK	10,58	4 028614 102008
		5		12,59	
834.7.8022	22 mm	1	STK	12,06	4 028614 102206
		5		14,35	
834.7.8024	24 mm	1	STK	14,51	4 028614 102404
		5		17,27	
834.7.8025	25 mm	1	STK	15,56	4 028614 102503
		5		18,52	
834.7.8026	26 mm	1	STK	16,90	4 028614 102602
		5		20,11	
834.7.8030	30 mm	1	STK	21,72	4 028614 103005
		3		25,85	
834.7.8032	32 mm	1	STK	24,05	4 028614 103203
		3		28,62	
834.7.8036	36 mm	1	STK	28,99	4 028614 103609
		3		34,50	
834.7.8040	40 mm	1	STK	35,68	4 028614 104002
		3		42,46	

OOGJESTANG VERCHROOMD

Staal verchroomde zware nesteltang, voorzien van een instelbare perforator/pons.
Compleet met 100 sets oogjes.

1013
ZB



	Lengte				
834.8.0125	175 mm	1	BLI	6,97	8 714892 184053
		48		8,29	

SKANDIA RINGETJESTANG

Voor 4 mm ringen. Compleet met 25 ringetjes. Voor ringetjes zie nr: 834.8.2040. Zware uitvoering.

1027
ZB



	Lengte				
834.8.2022	220 mm	1	STK	10,50	8 711562 041487
		50		12,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA MESSING RINGEN

Geschikt voor: Skandia ringetjestangen artikel nummer: 834.8.2022.
Messing uitvoering.

1027
ZB

Artikelnr.	Diameter Ø	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.8.2040	4 mm	200 pc.	5 5	STK	3,61 4,29	8 711562 041470



KWB RINGETJESTANG 9293-00

Voor 4.0 mm ringetjes, compleet met 100 ringetjes.

1050
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.8.3016 9293-00	165 mm	1 6	STK	9,49 11,29	4 009319 293000



KWB MESSING RINGETJES 9293-20

Losse ringetjes voor ringetjestang 9293-00

1050
ZB

Artikelnr.	Diameter Ø	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.8.3040 9293-20	4 mm	400 stuks.	1 6	STK	1,92 2,29	4 009319 293208



PRYM HOLNIETJES UNIVERSEEL 403 101

Assortiment holnietjes roestvaststaal met inslag hulpstuk. Voor het bevestigen van stof en leer onderling.

3011
ZB



Artikelnr.	Diameter Ø	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.8.9010 2401500025	9 mm	24 stuks.	5 5	BLI	7,30 8,69	4 002274 031014



SKANDIA ZEILRINGENTANGSET

Zeilringtangset inclusief vernikkelde tang (150) mm en verkoperde zeilringen.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2010	12 stuks.	10 mm	1 12	SET	3,35 3,99	8 711562 351319



SKANDIA ZEILRINGEN LOS

VERKOPERDE zeilringen. Geschikt voor o.a. zeilringtang art nr: 834.9.2010.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2020	20 stuks.	10 mm	3 12	STK	1,92 2,29	8 711562 351456



SKANDIA ZEILRINGENSET

MESSING zeilringen. Voor reparaties aan tenten, boten, zeilen, schoenen, etc. Bestaande uit: holpijpe, zeilkousstempel en zeilringen.

1027
ZB

Artikelnr.	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2110	15 stuks.	10 mm	1 100	STK	5,87 6,99	8 711562 016584
834.9.2114	10 stuks.	14 mm	1 100	STK	6,29 7,49	8 711562 016591



830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ZEILRINGEN
MESSING.

1027

	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.2510	20 stuks.	10 mm	5	STK	5,03	8 711562 016607
			5		5,99	
834.9.2514	20 stuks.	14 mm	5	STK	5,87	8 711562 016614
			100		6,99	



KWB ZEILRINGENTANG 9297-10 T/M 16

Artikel 834.9.3010 Zeilringtang 160 mm, verchromd met 12 messing ringen.
Artikel 834.9.3016 Zeilringtang 175 mm, verchromd met 12 messing ringen.

1050

	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.3010 9297-10	12 stuks.	10 mm	1	STK	2,34	4 009319 297107
			6		2,79	
834.9.3016 9297-16	12 stuks.	16 mm	1	STK	4,36	4 009319 297169
			6		5,19	



KWB ZEILRINGEN 9298-10 T/M 16

Messing.

1050

	Inhoud	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.3110 9298-10	20 stuks.	10 mm	1	STK	1,00	4 009319 298104
			12		1,19	
834.9.3116 9298-16	20 stuks.	16 mm	1	STK	1,34	4 009319 298166
			12		1,59	



PRYM ZEILRINGENSET

Voor reparaties aan tenten, boten, zeilen, schoenen, etc. Inclusief montage hulpstuk.

3011

	Inhoud	Diameter Ø	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
834.9.9008 2400600044	24 stuks.	8 mm	RVS	2	BLI	8,98	4 002275 413741
				5		10,69	
834.9.9011 2400600048	15 stuks.	11 mm	RVS	2	BLI	8,73	4 002275 413703
				5		10,39	
834.9.9108 2400600042	24 stuks.	8 mm	RVS/ Messing	2	BLI	8,65	4 002275 413758
				5		10,29	
834.9.9111 2400600046	15 stuks.	11 mm	RVS/ Messing	2	BLI	9,07	4 002275 413710
				5		10,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ELEKTRICIENSGEREEDSCHAP

KWB TREKVEER 9558-15

PVC Trekveer, 120 mm zoekveer, punt met ronde kop, eind met oog.

1050
ZB



	Lengte	Diameter Ø				
835.1.3015 9558-15	15 m	3 mm	1 10	STK	5,79 6,89	4 009319 558154

TREKVEER KUNSTSTOF

Met trekoog en stootkapje. Voor installatiedraad door installatiebuis te trekken.

1019



	Lengte					
835.1.6015	15 m		1 1	STK	7,72 9,19	4 012695 853157

TREKVEER STAALDRAAD MET MESSING OGEN

Voor het trekken van elektra draden. Hoogwaardige kwaliteit. Uit 4x gedraaid staaldraadspiraal, met messing ogen van 5,5 mm. Spiraaldikte: 4 mm.

1019



	Lengte					
835.1.6310	10 m		1 15	STK	18,06 21,49	4 012695 825109
835.1.6315	15 m		1 10	STK	26,81 31,90	4 012695 825154
835.1.6320	20 m		1 8	STK	34,54 41,10	4 012695 825208
835.1.6325	25 m		1 5	STK	42,02 50,00	4 012695 825253

830
840

BUIGVEER

Voor 5/8" en 3/4" PVC pijp. Vervaardigd uit verenstaaldraad 2 x 2 mm. Voor het buigen, zonder plooiën, van PVC installatiebuis.

1019



	Lengte	Diameter Ø				
835.3.6016	800 mm	5/8"	1 25	STK	6,46 7,69	4 012695 805583
835.3.6019	800 mm	3/4"	1 1	STK	9,07 10,79	4 012695 805347

ALARM PASSLEUTEL

Voor het snel uitdraaien van pasmoeren aan schakelborden. Met gelakt houten handvat.

1068



	Lengte					
835.5.7017 50100	170 mm		1 1	STK	12,51 14,89	4 022668 501008

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PASSCHROEFSLEUTEL KUNSTSTOF

1019

Geïsoleerde kunststof sleutel om de passchroef in de groepenkast te (de)monteren. Voor passchroeven van 2 tot 63 Amp.



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
835.5.8010	105 mm	1	STK	13,86	4 027597 010669
		1		16,49	

SKANDIA ISOLATIEBAND

1027

Zwart zacht PVC. Eenzijdig klevend.



Artikelnr.	Lengte x breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
835.7.2050	4,5 m x 15 mm	1	STK	1,00	8 711562 188281
		60		1,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BLIKSCHAREN / LAMINAATLEGSETS

WISS BLIKSCHAAR MPC3

Snijdt bochten, recht of elke andere combinatie. Fijn getande bekken van molybdeenstaal, zorgen voor een maximale grip. Veermechanisme met dubbele overbrenging zorgt voor verminderde krachtingspanning. Geprofileerde kunststof handgrepen met nokken.

1079
ZB



	Lengte	Uitvoering					
837.0.0005 74200300	229 mm	recht	1 6	KRT	17,89 21,29	0	037103 136404

SKANDIA DOORLOOPSCHAAR

DIN 6438/GS gekeurd. Hardheid: 60-62 HCR knipt staal tot 1,5 mm en roestvaststaal tot 0,9 mm. Voorzien van dubbele overbrenging en veranding op het snijvlak (voorkomt wegglijden). Zelfopenende ingebouwde veer en oranje kunststof grepen met beschermnokken

1027
ZB



	Lengte	Uitvoering					
837.0.0010	260 mm	gebogen	1 6	STK	16,80 19,99	8	711562 351173

SKANDIA FIGUURBLIKSCHAAR

DIN 6438/GS gekeurd. Hefboomoverbrenging. Knijpt tot 1,2 mm plaatmateriaal. Totale lengte 240 mm. Oranje kunststof grepen met beschermnokken.

1027
ZB



	Lengte	Uitvoering					
837.0.0201	240 mm	gebogen	1 10	STK	10,92 12,99	8	711562 170040
837.0.0212	240 mm	recht	1 10	STK	10,92 12,99	8	711562 170057

SKANDIA BLIKSCHAAR

Model: Ideaal. Voor rechte en doorlopende figuursnede met zwart gelakte benen. Uitstekend kwaliteitsstaal met nastelbare schroefverbinding.

1027



	Lengte	Uitvoering					
837.0.0335	260 mm	rechts	1 5	STK	25,17 29,95	8	711562 044075

KWB BLIKSCHAAR 9261-00 T/M 9263-00

Voor blik tot 1.5 mm.

1050
ZB




	Lengte	Uitvoering					
837.0.1205 9262-00	250 mm	rechts	1 5	STK	8,82 10,49	4	009319 262006
837.0.1206 9261-00	250 mm	links	1 5	STK	8,82 10,49	4	009319 261009
837.0.1210 9263-00	250 mm	recht	1 5	STK	8,82 10,49	4	009319 263003

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY BLIKSCHAAR MAXSTEEL 14-564 / 562


Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden. Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chrommolybdeen). Voor sterkte en om de rand vast te houden. Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen met één hand, automatisch vrij te geven.



	Lengte	Uitvoering				
837.0.1305 2-14-564	250 mm	Rechts	1	STK	21,26	3 253562 145642
			6		25,30	
837.0.1306 2-14-562	250 mm	Links	1	KRT	21,26	3 253562 145628
			6		25,30	

STANLEY BLIKSCHAAR MAXSTEEL 14-563


Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden. Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chrommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden. Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen. Met één hand, automatisch vrij te geven.
MET SMALLE BEKKEN.



	Lengte	Uitvoering				
837.0.1310 2-14-563	250 mm	Recht	1	KRT	21,26	3 253562 145635
			6		25,30	

BAHCO HEFBOOMBLIKSCHAAR (AVATION) MA 225

MET OVERBRENGING. Hefboombliskschaar voor recht knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat. Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal. Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele Knipcapaciteit 0.8 tot 1.2 mm



	Lengte	Uitvoering				
837.0.1505 MA225	250 mm	recht	1	STK	36,68	7 311518 161057
			4		43,65	

ERDI FIGUURSCHAAR D 16

De klassieker voor fijn plaatwerk. Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. Voor kort recht en figuurknippen. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.


1066



	Lengte	Uitvoering				
837.0.1601 D.16	240 mm	rechts	1	STK	25,46	4 010220 019146
			5		30,30	



ERDI FIGUURSCHAAR D16



De klassieker voor fijn plaatwerk. Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. Voor kort recht en figuurknippen. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.





	Lengte	Uitvoering				
837.0.1603 D16-SB	240 mm	rechts	1	KRT	25,13	4 010220 024744
			5		29,90	
837.0.1604 D16L-SB	240 mm	links	1	KRT	25,13	4 010220 024751
			5		29,90	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


	ERDI BLIKSCHAAR IDEAL LICHT D16 1066					
	Voor doorlopend recht en figuur knippen. Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.1605 D.16A	240 mm	rechts	1 5	STK	28,15 33,50
837.0.1606 D16.AL	240 mm	links	1 5	STK	28,15 33,50	 4 010220 019177

	ERDI BLIKSCHAAR IDEAL LICHT D16 1066					
	Voor doorlopend recht en figuur knippen. Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.1607 D16A-SB	240 mm	rechts	1 5	KRT	30,88 36,75
837.0.1610 D16S-SB	240 mm	links	1 5	KRT	24,87 29,60	 4 010220 024768

	ERDI BLIKSCHAAR IDEEAAL ROBUUST D 17 A 1066					
	Voor doorlopend recht en figuur knippen. Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.1701 D17A-EAN	240 mm	rechts	1 5	STK	56,30 67,00

	ERDI BLIKSCHAAR MULTISNIP 22A 1066					
	Voor lang en recht doorlopend knippen en grote radiussen. Extra lange en zijdelings afgeschuinde kanten. Stompe schaarkop voor hoge veiligheid, houd het materiaal bij de hand vandaan en uit de gevarezone. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.2105 D22A-SB	280 mm	links	1 5	KRT	39,62 47,15

	ERDI IDEEAALSCHAAR D 27 A-AL 1066					
	Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. Voor doorlopend recht en figuurknippen. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.2701 D27A	260 mm	rechts	1 5	STK	43,70 52,00
837.0.2702 D27AL	260 mm	links	1 5	STK	43,70 52,00	 4 010220 019368

	ERDI IDEEAALSCHAAR D 27 A-AL 1066					
	Slipvrij dankzij snijkanten met microvertanding. Voor doorlopend recht en figuurknippen. De hefboomoverbrenging bespaart kracht.					
		Lengte	Uitvoering			
	837.0.2703 D27A-SB	260 mm	rechts	1 5	KRT	49,58 59,00

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ERDI IDEEAALSCHAAR D 27 A-AL (VERVOLG)

	Lengte	Uitvoering				
837.0.2704 D27AL-SB	260 mm	links	1 5	KRT	49,58 59,00	4 010220 024829

ERDI MONTAGESET VOOR BLIKSCHAREN TYPE 27

1066

Voor het monteren van een nieuwe veer. Uitsluitend voor rechter blikσχaren. Bij het monteren eerts de oude borging verwijderen. (27/27A/27B)



	Uitvoering					
837.0.2721 R001	4-delig		1 1	STK	3,02 3,59	4 010220 026007

ERDI BLIKSCHAAR D102

1066
ZB

Standaard blikσχaar, BERLINER MODEL, voor lang en recht knippen. Type Berlijn. ALLEEN RECHTSKNIPPEND LEVERBAAR.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.0210 D102-250-SB	250 mm	rechts	1 5	KRT	17,97 21,39	4 010220 024843

ERDI BLIKSCHAAR D 101

1066

LYONER model. Voor het knippen van lange rechte stukken. ALLEEN RECHTSKNIPPEND LEVERBAAR.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.1210 D101-250	250 mm	rechts	1 5	STK	15,71 18,69	4 010220 019566

ERDI FIGUUR- GATENSCHAAR D 114

1066

Voor kort recht en figuurknippen (zeer korte radiussen). Blanke bekken. Gesmede schaarkop en greep. Induktief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.1400 D114-250	250 mm	rechts	1 5	STK	19,24 22,89	4 010220 024607

ERDI GATENSCHAAR D 107

1066

Voor kort recht en figuurknippen. Blanke bekken. Gesmede schaarkop en greep. Induktief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding. ALLEEN RECHTSKNIPPEND LEVERBAAR.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.2210 D107-250	250 mm	rechts	1 5	STK	16,80 19,99	4 010220 019832

ERDI GATENSCHAAR D 107-250 - L

1066
ZB

Voor kort recht en figuurknippen. Blanke bekken. Gesmede schaarkop en greep. Induktief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.2310 D107-250-SB	250 mm	rechts	1 5	KRT	19,82 23,59	4 010220 025178

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ERDI GATENSCHAAR D 107-250 - L (VERVOLG)




	Lengte	Uitvoering				
837.2.2410 D107-250L-SB	250 mm	links	1 5	KRT	19,82 23,59	 4 010220 025185

ERDI IDEAAAL BLIKSCHAAR D 116- 260-280


1066

Voor doorlopend recht en figuurknippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.





	Lengte	Uitvoering				
837.2.4010 D116-260	260 mm	rechts	1 5	STK	25,34 30,15	 4 010220 020258
837.2.4011 D116-280	280 mm	rechts	1 5	STK	32,90 39,15	 4 010220 020302
837.2.4111 D116-280L	280 mm	links	1 5	STK	32,90 39,15	 4 010220 020326

ERDI IDEAAAL BLIKSCHAAR D 116- 280 - L

1066


Voor doorlopend recht en figuurknippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.4211 D116-280-SB	280 mm	rechts	1 5	KRT	37,56 44,70	 4 010220 024898
837.2.4311 D116-280L-SB	280 mm	links	1 5	KRT	37,56 44,70	 4 010220 024904

830
840

ERDI PELIKAAN / DOORLOOPSCHAAR D 118


1066

Voor lang recht en doorlopend knippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.5412 D118-300	300 mm	rechts	1 5	STK	27,48 32,70	 4 010220 020517

ERDI PELIKAAN / DOORLOOPSCHAAR D 118

1066


Voor lang recht en doorlopend knippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering				
837.2.5512 D118-300-SB	300 mm	rechts	1 5	KRT	31,30 37,25	 4 010220 025345

ERDI BANDIJZERSCHAAR D 122N

1066

Extra platte onderbek om gemakkelijk onder het bandijzer komen. Voorzien van beschermnokken, voor terug springend bandijzer, met openingsveer.



	Lengte					
837.2.7009 D122N-EAN	225 mm		1 5	STK	24,66 29,35	 4 010220 001578

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ERDI IDEAALBLIKSCHAAR D216

1066

Voor doorlopend recht en figuurknippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding. De meest verkochte schaar voor de vakman.



	Lengte	Uitvoering	1	STK	38,70	4 010220 020333
837.3.1611 D216-280	280 mm	rechts	5		46,05	
837.3.1711 D216-280L	280 mm	links	1	STK	38,70	4 010220 020371
			5		46,05	

ERDI PELIKAANSCHAAR D 218

1066

Voor lang recht en doorlopend knippen. Gesmede schaarkop en greep. Inductief geharde snijkanten en nastelbare schroefverbinding.



	Lengte	Uitvoering	1	STK	36,64	4 010220 020555
837.3.1812 D218-300	300 mm	rechts	5		43,60	

KRIMPTANG

1019

Gegalvaniseerd. Handgrepen met rood kunststof isolatie. Voor het krimpen van blik/ aluminium van max. 1 mm dikte.



	Lengte	1	STK	29,75	8 711562 043498
837.4.2900	245 mm	10		35,40	

KWB KNABELSCHAAR 4060-00

1050

Snijd blik tot 1.2 mm, kunststofpijp tot 2.0 mm.



	Lengte	1	STK	13,69	4 009314 060003
837.4.3020 4060-00	265 mm	2		16,29	

SKANDIA COMBI-SCHAAR RECHT

1027

Hoogwaardige kwaliteit, roestvrij-edelstaal. Getande snijkanten, knipt leer, blik, kunststof, draad, karton etc.



	Lengte	1	STK	9,66	8 711562 043887
837.4.4219	190 mm	12		11,49	

SKANDIA COMBI-SCHAAR GEBOGEN

1027

Hoogwaardige kwaliteit, roestvast-edelstaal. Getande snijkanten, knipt leer, blik, kunststof, draad, karton etc.



	Lengte	1	STK	10,08	8 711562 043917
837.4.4229	190 mm	12		11,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB COMBISCHAAR 0210-00

Recht model.

1050

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.4.4319 0210-00	195 mm	1 6	STK	9,66 11,49	4 009310 210006



ERDI COMBISCHAAR RECHT D47-48

Roestvrij stalen bekken en kunststof handgrepen, veer en momentsluiting. Knijpt leer, blik, draad, karton, kunststof etc. Met getande snede.

1066

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.4.4614 D47	140 mm	1 5	KRT	9,74 11,59	4 010220 024478
837.4.4619 D48	190 mm	1 5	KRT	11,84 14,09	4 010220 024522



ERDI COMBISCHAAR GEBOGEN D48A

Roestvrij stalen bekken en kunststof handgrepen, veer en momentsluiting. Knijpt leer, blik, draad, karton, kunststof etc. Met getande snede.

1066

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.4.4629 D48A	190 mm	1 5	KRT	13,02 15,49	4 010220 024539

830
840

GOUD- OF LATOENSCHAREN

Uitstekende kwaliteit. Voor het knippen van dunne messing plaat en ander dun plaatmateriaal.

1019



Artikelnr.	Lengte	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.5.8007	180 mm	recht	1 12	STK 10,16 12,09	8 713995 564076	
837.5.8107	180 mm	gebogen	1 12	STK 9,99 11,89	8 713995 564175	

GOUD- OF LATOENSCHAREN

Uitstekende kwaliteit. Met ogen. Voor het knippen van dunne messing plaat of ander dun materiaal.

1019



Artikelnr.	Lengte	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.5.8207	180 mm	recht	1 12	STK 10,08 11,99	8 713995 563079	
837.5.8307	180 mm	gebogen	1 12	STK 9,91 11,79	8 713995 563178	

ERDI GOUDSMID / LATOENSCHAAR 70/2- 71/2

Geheel vernikkelde uitvoering en gesloten uitvoering met de hoogste precisie.

1066



Artikelnr.	Lengte	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.5.8407 D70-1	180 mm	recht	1 12	STK 9,66 11,49	4 010220 001875	
837.5.8507 D71-1	175 mm	gebogen	1 12	STK 11,17 13,29	4 010220 001899	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LEER- OF PAKKINGSCHAAR

1019

Vernikkeld. Getande snede. Met groot en klein oog. Voor het knippen van leer en pakkings, etc.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.6.2695	250 mm	1 6	STK	26,64 31,70	8 713995 545013

HUISHOUDSCHAAR

1019

Warm gesmeed. Hoogwaardige kwaliteit. Met een rond en een ovaal oog.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.7.1006	150 mm	1 12	STK	5,20 6,19	8 713995 513463
837.7.1007	180 mm	1 12	STK	7,89 9,39	8 713995 517072

SKANDIA HUISHOUDSCHAAR

1027

Met groot en klein oog. Vernikkeld. Voor universeel gebruik.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.7.1107	180 mm	1 72	STK	7,13 8,49	8 711562 188274

SKANDIA HUISHOUDSCHAAR

1027

Roestvrijstaal met groot en klein oog, van kunststof. Handige huishoudschaar voor diverse doeleinden.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.7.1219	195 mm	2 20	STK	4,19 4,99	8 711562 351524

KRAFTIXX HUISHOUDSCHAAR 0212-90 T/M 0213-90

1050

RVS uitvoering.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.7.1616 0213-90	160 mm	1 6	STK	2,68 3,19	4 009310 213908

KWB HUISHOUDSCHAAR 0271-00

1050

RVS uitvoering inclusief flessenopener/notenkraker.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
837.7.1721 0271-00	215 mm	1 12	STK	4,19 4,99	4 009310 271007

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EDMA FIXEERTANG PROFIEL O600

Fixeertang van zwart metaal met kunststof handvatten met nokken greep. Tang voor het zetten van profielen. Snel en stevig vasthaken van rails en stijlen voor het zetten van de structuur van de gipsplaten. Bevestiging via perforeren.
MAX.CAPACITEIT IS: 1 + 1 MM.

1011
ZB



	Lengte	Gewicht				
837.8.0060 60055	350 mm	936 gram	1	STK	84,03	3 476060 006004
			1		100,00	

EDMA VERSTEKSCHAAR 0700

Multi verstekschaar met verstelbare gradenindeling. Staal verzinkt met kunststofhandvatten met bescherm nokken. Met veer en vergrendeling en mesbeschermer. Snijtang met oortjes en aanpasbare hoek. Dun lemnet van omkeerbaar staal van 56 mm. Voor het snijden van profielen van kunststof en houten lijsten.

1011
ZB



	Lengte	Gewicht				
837.8.0070 70055	240 mm	422 gram	1	STK	36,68	3 476060 007001
			1		43,65	

SKANDIA VERSTEKSCHAAR

MET VERSTELBARE GRADEN INDELING.

Staal vernikkeld met kunststof handvatten. Met beschermnokken. Voor het knippen van plintjes, houten lijsten en kunststofprofielen. Zonder vervorming of beschadigingen. Gradenmarkering van 45-60-75-90-105-120-135°. Met veer en handige vergrendeling.

1038
ZB



	Lengte					
837.8.2020	230 mm		1	STK	13,44	8 711562 548672
			40		15,99	

SKANDIA BUISKNIPTANG VOOR RONDE PVC BUIS

Vernikkeld met kunststofhandvatten met beschermnokken.

Geschikt voor : Ronde PVC buis 5/8" (16 mm) en 3/4" (19 mm). Voor het braamvrij knippen. Met veer en handige vergrendeling.

1027
ZB



	Lengte					
837.8.2040	220 mm		1	STK	12,60	8 711562 548955
			40		14,99	

SKANDIA SLAGIJZER

Voor parket en laminaatvloeren. Staal verzinkte uitvoering.

1038
ZB



	Lengte x breedte					
837.8.2205	250 x 40 mm		1	STK	3,61	8 711562 548900
			50		4,29	

SKANDIA AANSLAGBLOK

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.

Kunststof uitvoering.

1038
ZB



	Lengte x breedte x dikte					
837.8.2210	150 x 60 x 20 mm		1	STK	2,26	8 711562 548894
			50		2,69	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA WIGGEN

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.
KUNSTSTOF UITVOERING.

 1038

837.8.2215	Lengte x breedte	1 20	ZKJ	3,18 3,79	
	60 X 30 mm				



SKANDIA LEGSET UNIVERSEEL

VOOR PARKET, PLANKEN EN LAMINAAT VLOEREN.
Praktische alles - in- één set voor het leggen van vloeren.
Bestaande uit : 1 slagijzer, 30 kunststof wiggen en 1 kunststof aanslagblok.

 1038

837.8.2230	Lengte	1 40	STK	9,24 10,99	
	250 mm				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LOODGIETERSGEREEDSCHAP

SKANDIA PIJPTANG

1027

Zweeds model zwart gelakt, solide tang voor zwaar werk. Pakt de pijp of buis op 3 punten, waardoor een perfecte grip wordt verkregen. Bek 90°.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.2010	1,0"	300 mm	38 mm	1	STK	21,00	8 711562 044877	
				1		24,99		
838.1.2015	1,5"	420 mm	56 mm	1	STK	25,17	8 711562 044884	
				1		29,95		

KWB PIJPTANG 45° 4094-00 T/M 4095-00

1050

Blauw gelakt, solide tang voor zwaar werk.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.3010 4094-00	1,0"	300 mm	38 mm	1	STK	9,40	4 009314 094008	
				2		11,19		
838.1.3015 4095-00	1,5"	420 mm	56 mm	1	STK	15,45	4 009314 095005	
				2		18,39		

BAHCO UNIVERSELE PIJPTANG 90° 141-142-143

1097

Universele pijptang, DIN 5234. Gebruineerd, roestwerend, hooggelegeerd SPECIAALSTAAL met precisie inductie geharde bekken. Buitenste greep van plaatstaal met comfortabel ontworpen greep. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.5115 141	1,0"	320 mm	45 mm	1	STK	43,70	7 314150 008827	
				1		52,00		
838.1.5120 142	1,5"	426 mm	65 mm	1	STK	57,98	7 314150 008841	
				1		69,00		
838.1.5130 143	2,0"	557 mm	90 mm	1	STK	94,96	7 314150 008872	
				1		113,00		

EGA MASTER PIJPTANG 90°

1013
ZB

Zweeds model, speciaal staal, rood gelakt met geslepen bekken. Bek 90°. Met antislip handgreep.

LET OP: pijptang artikel nummer 838.1.6020 is GEEN ZB.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.6010 61046-PH	1,0"	320 mm	45 mm	1	KRT	24,24	8 412783 010466	
				1		28,85		
838.1.6015 61047	1,5"	432 mm	60 mm	1	KRT	35,00	8 412783 010473	
				1		41,65		
838.1.6020 61048	2,0"	560 mm	80 mm	1	KRT	54,62	8 412783 010480	
				1		65,00		

EGA MASTER KETTINGPIJPTANG

1013
ZB

Chroom vanadium staal, rood gelakt met gepolijsten kop.



	Voor pijpen van	Lengte						
838.1.6540 61035	3/4" - 4"	300 mm	1	KRT	28,99	8 412783 010350		
			1		34,50			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALARM PIJPTANG

1068

Volgens DIN 5234, form. A. Zweeds model. Pakt de pijp of buis op 3 punten, waardoor perfecte grip wordt verkregen. Bek 90°. Rood gelakt.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.7010 11000	1,0"	310 mm	48 mm	1	STK	41,93	4	022668 110002
				1		49,90		
838.1.7015 11002	1,5"	425 mm	65 mm	1	STK	56,30	4	022668 110026
				1		67,00		
838.1.7020 11004	2,0"	540 mm	80 mm	1	STK	78,15	4	022668 110040
				1		93,00		

ALARM PIJPTANG

1068

Form C 45°. Chroom Vanadium edelstaal. Met driepunts bek voor een perfecte grip. Rood gelakt met blanke bek.



	Maat	Lengte	Bekbreedte					
838.1.7210 11032	1,0"	320 mm	52 mm	1	STK	48,74	4	022668 110323
				1		58,00		
838.1.7215 11034	1,5"	430 mm	67 mm	1	STK	61,34	4	022668 110347
				1		73,00		
838.1.7220 11036	2,0"	535 mm	83 mm	1	STK	94,12	4	022668 110361
				1		112,00		

RIDGID KETTINGTANG C 14 / C 24

1003

Dubbele bek zorgt voor snelle ratelvormige beweging in beide richtingen. Heavy duty-modellen hebben verwisselbare stalen bekken. Het model voor lichter werk is voorzien van een uit één stukgesmede handgreep en bek. Ideaal voor gebruik in nauwe ruimten.



	Lengte	Capaciteit						
838.1.8315 31315	320 mm	125 mm	1	STK	109,24	0	095691 313157	
			1		130,00			
838.1.8325 31325	580 mm	125 mm	1	STK	192,44	0	095691 313256	
			1		229,00			

STEELWOOD PIJPSNIJDER

1039

Voor het snijden van aluminium, koper en dunwandige buis. Compleet met pijpfrees. Zwart/grijs gelakt.



	Capaciteit						
838.2.1032	3 t/m 32 mm	1	KRT	6,29	8	711562 357922	
		12		7,49			

SKANDIA PIJPSNIJDER MINI

1027

Voor koper, messing, lichtmetaal en dunwandige stalen pijp. wieltje hiervoor: zie nummer 838.2.2035.




	Capaciteit						
838.2.2016	3 - 16 mm	1	STK	10,83	8	711562 044556	
		100		12,89			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA PIJPSNIJDER

Voor koper, messing, lichtmetaal en dunwandig stalen pijp, pijpfrees in hecht.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.2032	4 t/m 32 mm	1	STK	14,28	8 711562 044570
		40		16,99	
838.2.2035	los wiel 20 x 5 mm	1	STK	2,51	8 711562 044587
		500		2,99	

SKANDIA PIJPSNIJDER QUICK


Met snel-instelling en handige ontbramer. Voor het nauwkeurig en haaks afsnijden van koperen, aluminium en dunwandige buis van 4 tot 32 mm. Extra mesje in handvat meegeleverd. Oranje zwart gelakt. Lengte 170 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.2132	4 t/m 32 mm	1	STK	23,07	8 711562 361745
		48		27,45	
838.2.2135	los wiel 18 x 6,3 mm	1	STK	2,93	8 711562 361837
		100		3,49	

SKANDIA RATEL - PIJPSNIJDER

Instelbaar d.m.v. stelschroef. Handige ratel - pijpsnijder geschikt voor het nauwkeurig en haaks afsnijden van koperen, aluminium en dunwandige buis. Lengte: 160 mm



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.2432	6 - 23 mm	1	STK	25,17	8 711562 549532
		48		29,95	

KWB PIJPSNIJDER 9504-30


Voor koper, messing, lichtmetaal en dunwandige stalen pijp. Zwart gelakt, met braamverwijdering.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.3035 9504-30	3 t/m 35 mm	1	STK	7,39	4 009319 504304
		6		8,79	

EGA MASTER PIJPSNIJDER MINI


Voor koperen pijp, messing, licht metaal en dunwandige stalen pijp. Met 1 snijwiel en 2 drukrollen. Rood gelakte uitvoering.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.6022 63106	3 t/m 22 mm	1	KRT	10,66	8 412783 031065
		10		12,69	

EGA MASTER PIJPSNIJDER

Voor koperen pijp, messing, licht metaal en dunwandige stalen pijp. Met 1 snijwiel en 2 drukrollen. Inklapbare ruimer. Rood gelakte uitvoering. Incl. 1 reserve mes in draaiknop.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.6132 631706	3 t/m 32 mm	1	STK	13,77	8 412783 031706
		6		16,39	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EGA MASTER PIJPSNIJDER UNIQUE


Voor koperen pijp, messing, licht metaal en dunwandige stalen pijp. Met 1 snijwiel en 2 drukrollen. Inklapbare ruimer. Rood gelakte uitvoering. Incl.1 reserve mes in draaiknop. Telescopisch model.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.6242 63119	6 t/m 42 mm	1 8	KRT	33,32 39,65	8 412783 031195

EGA MASTER WIELTJES VOOR PIJPSNIJDER


Losse wieltjes voor EGA pijpsnijders.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.6310 631106	tot 32 mm	1 6	STK	8,82 10,49	8 412783 031102
838.2.6320 631116	tot 42 mm	1 6	STK	9,91 11,79	8 412783 031119

EGA MASTER PIJPSNIJDER VOOR PVC

Speciaal model voor het snel en haaks knippen van kunststof pijpen en buizen. Knijpt o.a. PE, PP, PB, VPE, PVDF, etc.



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.6542 63200	3 - 42 mm	1 6	STK	26,60 31,65	8 412783 032000

ALARM PIJPENSNIJDER

Type Rapid. Hoogwaardige kwaliteit. Met kunststof greep en vernikkelde spil. Voor wanddikte 7.0 mm. Met 1 snijwiel en 2 brede geleiderollen.

1068



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.7250 10002	3 t/m 50 mm	1 1	STK	115,97 138,00	4 022668 100027

ALARM SNIJWIELTJE

Geschikt voor ALARM pijpsnijder 838.2.7250.

1068



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmeting wiel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.7320 10042	32 x 19 x 9.0 mm	1 10	STK	13,02 15,49	4 022668 100423

ALARM SCHAAR (VOOR KUNSTSTOF BUIZEN)

Voor het snel en haaks knippen van kunststof buizen. Met ratelmechanisme voor meervoudige hefboomwerking alsmede een mes in gehard staal. Buizen en pijpen kunnen gemakkelijk met één hand snel en zuiver worden afgesneden. Met metalen huis.

1068



Artikelnr. Fabr. nr.	Capaciteit	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.2.7538 10080	42 mm	1 10	STK	30,97 36,85	4 022668 100805


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



RIDGID MINI PIJPSNIJDER

Ideaal voor gebruik in beperkte ruimten. Ontworpen voor het afkorten van harde en zachte koperen, aluminium, messing en kunststofbuizen. Uitgerust met 2 rollen voor een betere snijbeweging.

Artikel nummer: 838.2.8028 is met extra reservemesje.



	Capaciteit	Type					
838.2.8016 32975	3 t/m 16 mm	103	1	STK	22,65	0 095691 329752	
			1		26,95		
838.2.8024 32985	5 t/m 24 mm	104	1	STK	24,87	0 095691 329851	
			1		29,60		
838.2.8028 40617	6 t/m 28 mm	104	1	STK	31,97	0 095691 406170	
			1		38,05		



RIDGID PIJPSNIJDER MET SCHROEFSPINDEL

Ontworpen voor het afkorten van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen. Uitgerust met een inklapbare ruimer. Met een aanzetspindel voor een lange levensduur en stevigheid.



	Capaciteit	Type					
838.2.8125 32910	3 t/m 25 mm	10	1	STK	52,10	0 095691 329103	
			1		62,00		
838.2.8128 32920	5 t/m 28 mm	15	1	STK	64,71	0 095691 329202	
			1		77,00		

830
840



RIDGID PIJPSNIJDER MET SNELVERSTELLING

Ontworpen voor het afkorten van kunststof of dunwandige metalen buizen. Model 151 is uitgerust met een snelverstelling. I-profiel constructie, geharde slijtvaste oppervlakten. Uitgerust met een inklapbare ruimer.



	Capaciteit	Type					
838.2.8242 31632	6 t/m 42 mm	151	1	STK	80,67	0 095691 316325	
			1		96,00		



RIDGID PIJPSNIJDER MET INGEBOUWDE VOEDING

Ontworpen voor het afkorten van harde en zachte koperen, aluminium, messing en meerlagen buizen. Kunnen uitgerust worden met mesjes voor staal. Voorzien van een inklapbare ruimer. Met een ingebouwde voedingsschroef.

Artikel nummer: 838.2.8260 is uitgerust met een snelverstelling. Inclusief extra reservemesje.



	Capaciteit	Type					
838.2.8235 66737	6 t/m 35 mm	150L	1	STK	52,94	0 095691 667373	
			1		63,00		
838.2.8260 33055	6 t/m 60 mm	205	1	STK	118,49	0 095691 330550	
			1		141,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



RIDGID LOSSE SNIJWIJLTJE VOOR PIJPSNIJDERS

1003

Voor Ridgid pijpsnijders.

838.2.8300 voor type 1A, 2A, 2000A en 42A Nr.

838.2.8385 voor type 40, 40P, 101, 103, 104, 105, 117, 118, 132, 132P, 150, 151, 152, 152P, 153, 153P, 205.

838.2.8390 voor type 101, 103, 104, 105, 150, 151, 152, 154 en 205

838.2.8360 voor type 10, 15, 20.

	Voor	Type	1	STK	16,29	
838.2.8300	staal - gietijzer	F514	1	STK	16,29	0 095691 331007
33100			1		19,39	
838.2.8360	aluminium-koper	F158	1	STK	9,91	0 095691 331601
33160			1		11,79	
838.2.8385	koper - alu	E3469	1	STK	9,57	0 095691 331854
33185			1		11,39	
838.2.8390	roestvaststaal	E4546	1	STK	11,34	0 095691 331908
33190			1		13,49	
838.2.8420	kunststof	E2155	1	STK	19,57	0 095691 747204
74720			1		23,29	

RIDGID PIJPSNIJDER 2A

1003

RIDGID® Heavy Duty pijpsnijders voor het snel, braamvrij afkorten van stalen pijpen tot 2".

De extra lange hendel beschermt de schroefdraad en maakt een snelle en gemakkelijke instelling mogelijk. Robuust gietstalen huis. Perfect gebalanceerd.



	Capaciteit	Type	1	STK	184,03	
838.2.8460	10 t/m 60 mm	2A	1	STK	184,03	0 095691 328205
32820			1		219,00	

RIDGID KNIPSCHAAR VOOR KUNSTSTOF


1003

Voor snel en haaks knippen van plastic buizen en pijpen. Met ratelmechanisme voor meervoudige hefboomwerking. Met gehard stalen mes.



	Capaciteit	Type	1	STK	66,39	
838.2.8542	3 t/m 42 mm	1492	1	STK	66,39	0 095691 128416
12841			1		79,00	

SKANDIA WASTAFELMOERSLEUTEL


1027 

Chroom vanadium staal, oranje gelakt met zwart handvat en omkeerbare klauw. Voor rechts en links gebruik. Voor het los en vastdraaien van kraanmoeren.



	Lengte		1	STK	10,88	
838.3.2125	235 mm		40	STK	10,88	8 711562 360304
					12,95	

EGA MASTER WASTAFEL/ KRAANMOERSLEUTEL

1013 

Staal vernikkeld met verstelbare gesmede klauw. Voor links en rechts gebruik.



	Lengte	Capaciteit	1	KRT	19,15	
838.3.6225	300 mm	tot 32 mm	1	KRT	19,15	8 412783 010084
61008			1		22,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALARM WASTAFEL- KRAANMOERTANG

1068

Gesmeed speciaalstaal, rood gelakt. Met vleugelmoer, voor het aandraaien van moeren van wastafels, radiatoren etc.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.3.7028 13020	280 mm	1 1	STK 77,00	64,71 77,00	4 022668 130208

ALARM WASTAFEL- KRAANMOERSLEUTEL

1068

Chroom Vanadium staal. Voor het in- en uitdraaien van kraanmoeren. Met omkeerbare extra slanke klauw voor rechts en links gebruik.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.3.7123 13022	250 mm	1 2	STK 56,00	47,06 56,00	4 022668 130222

SKANDIA UNIVERSEEL SLEUTEL

1038

STAAL ZWART GEËPOXEERD.

Multifunctionele sleutel voor het ontluchten van de centrale verwarming en toepasbaar bij werkzaamheden aan o.a verwarming , airco , sanitair , ventilatie etc. En extra gat van 5 mm.



Artikelnr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.4.2010	70 mm	1 40	STK 7,49	6,29 7,49	8 711562 548962

830
840

SKANDIA RADIATORSLEUTEL

1038

STAAL VERNIKKELD.

Voor ventielen van radiatoren in de volgende maten : 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1". Met losse adapter 1/2"voor gebruik ratel 1/2".



Artikelnr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.4.2150	90 mm	1 40	STK 17,49	14,70 17,49	8 711562 548979

ALARM RADIATORSLEUTEL

1068

Trapezium model. Voor het in- en uitdraaien van kraankoppelingen en ventielen.

Sleutelwijdte: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 ". Met stift van 18 mm vierkant. 3/8 t/m 1 1/4".



Artikelnr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.4.7030 13130	160 mm	1 5	STK 24,29	20,41 24,29	4 022668 131304

DOORSTEEKRATTEL 1/2"

1017

1/2" vierkant aansluiting. Voor gebruik met combinatie radiatorsleutel.



Artikelnr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
838.4.7036	265 mm	1 10	STK 48,90	41,09 48,90	8 711562 276742

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALARM RADIATORENSLEUTEL

1068

Voor het in- en uitdraaien van kraankoppelingen en ventielen. Uit een stuk gesmeed.
Speciale aansluiting met kogel 1/2" voor RATELSLEUTEL.
Sleutelwijdte: 1/2 - 3/4 - 1".



		Uitvoering				
838.4.7040	Sleutel 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	1	STK	38,66	4 022668 131403	
13140		5		46,00		
838.4.7044	Ratel + sleutel in ZB-tas	1	STK	65,55	4 022668 131441	
13144		1		78,00		

KNIPEX SCHAKELKASTSLEUTEL 00 11 03

1093

Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en elektriciteitstoevoer voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz. met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH 2 m
Lange uitvoering, armlengte 76 mm bijkomend vierkant 5.0 mm.
Capaciteit dubbele baard Ø 5 mm binnenmaat. Capaciteit dubbele baard Ø 9 mm buitenmaat.



		Maat	Maat			
838.4.7100	vierkant 5/6/8 mm	driekant 9 mm	1	STK	21,64	4 003773 041658
00 11 03			1		25,75	

KNIPEX PROFI KEY 00 11 04

1093

Sleutel voor verwarmings-, airco-, sani- en gebouwtechniek, v.b. voor venster- en deurklinken of voor de ontluftung van verwarmingsinstallaties. Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH 2 met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
Lange uitvoering, armlengte 90 mm.
Capaciteit vlakken-vierkant 6 /7/ 8/ 9 mm.



		Maat	Maat			
838.4.7150	vierkant 5/7/8 mm	driekant 9 -10 mm	1	STK	17,64	4 003773 048954
00 11 04			1		20,99	

TAPKRAANSLEUTEL 1/2"- 3/4" SW 6.2

5009

Geschikt voor tapkranen met sleutelbediening. Uitvoering : staal vernikkeld.



		Sleutelwijdte				
838.4.8006	6.2 mm	10	STK	0,75	8 713475 905467	
		100		0,89		

ONTLUCHTINGSLEUTEL VOOR RADIATOR

5009

Voor het ontluften van radiatoren.



		Sleutelwijdte				
838.4.8052	vierkant 5.2 mm	25	HND	22,69	8 713475 715721	
5,2 MM VIERK. **		100		27,00		

GEDORE STOKSCHROEFSLEUTEL

1056

Voor het bevestigen van stokschroeven en Flamco beugels. Met draaibare schroefdraadrol.
LENGTE;220 MM.



		Voor				
838.4.9012	M 6 - 8 - 10 - 12	1	STK	32,14	4 017981 317108	
317100		10		38,25		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MONTAGESLEUTEL MET BEUGEL

1017

Voor het bevestigen van stokschroeven en Flamco beugels.



	Voor					
838.4.9112	M 6 - 8 - 10 - 12	1	STK	20,08	8 711562 276759	
		10		23,89		

BUIGVEER VOOR KOPEREN PIJP

1019 

Door de veren over de pijp te schuiven kan men eenvoudig zonder pijpbuiger handmatig de gewenste bocht buigen.



	Voor pijpdiameter	Lengte				
838.5.0008	8 mm inw.	260 mm	1	KRT	2,52	8 422514 620116
			10		3,00	
838.5.0010	10 mm inw.	260 mm	1	KRT	2,61	8 422514 620215
			10		3,10	
838.5.0012	12 mm inw.	300 mm	1	KRT	2,98	8 422514 620314
			10		3,55	

SKANDIA PIJPBUIGER-COMBI


1027

Geheel nieuwe gepatenteerde uitvoering. Buigsegmenten en glijblokje uit nylon versterkt met 36% glasvezel. Buigsegmenten zijn uitwisselbaar. Dus bij aanschaf van een buiger van b.v. 12 mm kan men later naar behoefte een los buigsegment van 15 mm aanschaffen



	Diameter Ø					
838.5.2012	12 mm	1	STK	31,47	8 711562 045454	
		1		37,45		
838.5.2015	15 mm	1	STK	31,47	8 711562 045478	
		1		37,45		

SKANDIA PIJPBUIGERSEGMENT

1027 

Glijblokje uit nylon versterkt met 36% glasvezel.



	Diameter Ø					
838.5.2112	12 mm	1	STK	8,39	8 711562 045461	
		50		9,99		
838.5.2115	15 mm	1	STK	8,39	8 711562 045485	
		50		9,99		

PIJPBUIGER COMBI

1070

Buigsegmenten en slede uit nylon, versterkt met 36% glasvezel. De 12 en 15 mm buigsegmenten zijn uitwisselbaar. Verpakt in kunststof tas. Grepen blauw gelakt en segment geel kunststof.
Lengte: 600 mm




	Diameter Ø					
838.5.9012	12 mm	1	STK	31,76	8 713475 715615	
		1		37,80		
838.5.9015	15 mm	1	STK	31,76	8 713475 715622	
		1		37,80		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SEGMENT LOS VOOR PIJPENBUIGER 12 / 15 MM

Geschikt voor pijpenbuiger art nr : 838.5.9012 en 838.5.9015.



	Diameter Ø					
838.5.9112	12 mm	1	STK	8,23	8	7115621045508
		1		9,79		
838.5.9115	15 mm	1	STK	8,23	8	7115621045522
		1		9,79		

EXPERT ENKELE PIJPBUIGER MET SLEDE

Hoogwaardige kwaliteit. Voor roodkoperen en dunwandige stalen c.v.-pijpen. Hamerslag gelakt.

1070



	Diameter Ø	Lengte					
838.5.9312	12 mm	620 mm	1	STK	46,64	8	7115621045737
			5		55,50		
838.5.9315	15 mm	620 mm	1	STK	46,64	8	7115621045744
			5		55,50		
838.5.9322	22 mm	810 mm	1	STK	73,66	8	7115621045768
			1		87,65		

EXPERT PIJPBUIGERS MET ROL

Zware professionele uitvoering. Met rol voor minder weerstand waardoor makkelijker te buigen. Hamerslag gelakt. Voor het buigen van roodkoperen en dunwandige stalen c.v.-pijpen.

1015



	Diameter Ø	Lengte					
838.5.9412	12 mm	435 mm	1	STK	62,18	8	7115621166449
			1		74,00		
838.5.9415	15 mm	580 mm	1	STK	62,18	8	7115621547361
			1		74,00		
838.5.9422	22 mm	860 mm	1	STK	83,19	8	7115621166463
			1		99,00		

SEL PIJPENBUIGER 12 - 15 - 22 MM

Buigapparaat, antraciet grijs, populair (CV + KOPER) vaste slede bochten 90° in cv en koperen buis.

1005



2-delige buiger met vaste as en slede, inhaakmodel.
Pijpenbuiger van 12 mm heeft een RADIUS van 50.
Pijpenbuiger van 15 mm heeft een RADIUS van 65.
Pijpenbuiger van 22 mm heeft een RADIUS van 85.

	Diameter Ø	Lengte					
838.5.9712 990250	12 mm	410 mm	1	STK	39,29	8	7134751736207
			10		46,75		
838.5.9715 990255	15 mm	500 mm	1	STK	49,58	8	7134751736214
			10		59,00		
838.5.9722 990260	22 mm	780 mm	1	STK	77,31	8	7134751200470
			10		92,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SEL PIJPENBUIGER 12/15 MM

1005

Buigapparaat, antraciet grijs, 12/15 populair (CV + KOPER) vaste slede bochten 90° in cv en koperen buis.
2-delige buiger met vaste as en slede, inhaakmodel.



	Diameter Ø	Lengte				
838.5.9725	12-15 mm	500 mm	1	STK	69,75	8 711562 550156
990265			1		83,00	

KRAANFREESAPPARAAT

1019

Geschikt voor kranen van 3/8 en 1/2". Voor het frezen van het binnenwerk van kranen.



	Uitvoering					
838.6.1018	doe het zelf		1	KRT	11,30	8 422514 611114
6111.1			5		13,45	

KRAANFREESAPPARAAT B

1019

Met freesjes 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1". Cilindrisch model, met 1 conisch deel extra voor oude kranen van 1/2".



	Uitvoering					
838.6.6020	5-delig		1	STK	48,61	8 711562 045928
			1		57,85	

830
840

ALARM PIJPRUIMER

1068

Staal. Voor het ruimen van koperen pijp.
Voor: 10 x 12, 13 x 15 + 19, 8 x 22 mm.



	Uitvoering					
838.6.8022	Combi		1	STK	31,18	4 022668 130703
			1		37,10	

SKANDIA PIJPONTBRAMER

1038

Voor snel , glad en gemakkelijk te ruimen , ontbramen en afschuiven van koperen , aluminium , messing pijp etc.



	Capaciteit					
838.6.8620	3 t/m 42 mm		1	STK	7,55	8 711562 548931
			40		8,99	

PIJPRUIMER

1019

Voor snel en glad en gemakkelijk in- en uitwendig te ruimen, ontbramen en afschuiven van koperen, aluminium, messing pijp etc.



	Capaciteit					
838.6.9342	3 t/m 42 mm		1	KRT	8,19	8 422514 610018
			10		9,75	

GOOTSTEENONTSTOPPER

6009

Rood kunststof rubber met houten steel.



	Diameter Ø	Lengte steel				
838.7.0110	110 x 87 mm	400 mm	1	STK	2,18	8 713331 291697
290800			20		2,59	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GOOTSTEENONTSTOPPER (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte steel				
838.7.0140 290805	140 x 88 mm	450 mm	1 10	STK	2,60 3,09	8 713331 296173

GOOTSTEENONTSTOPPER

Dunne zeer flexibel verenstaal op haspel.

1019




	Lengte					
838.7.0245	4,5 m		1 80	STK	3,35 3,99	8 711938 104969

SKANDIA ONTSTOPPINGSVEER

1038

VERZINKTE veer voor rioolpijpreiniging met handgreep. Eenvoudig en doeltreffend. De 5 en 9 mtr. zijn voorzien van eindkrullen en voorzien van metalen opbergframe.



	Lengte	Diameter Ø				
838.7.2013	3 m	5,5 mm	1 10	STK	3,61 4,29	8 711562 548832
838.7.2050	5 m	9,0 mm	1 10	STK	11,34 13,49	8 711562 548849
838.7.2100	10 m	9,0 mm	1 5	STK	18,06 21,49	8 711562 548856

SKANDIA HANDONTSTOPPER

1038

VERZINKTE veer in kunststofhuis en draairichting. Deze veer kan men uit de houder trekken en vastzetten voor gebruik. Na gebruik kan men hem d.m.v. het gat in de kunststofbox weer gemakkelijk schoonspoelen. Kan zowel U als S - bochten aan.



	Lengte	Diameter Ø				
838.7.2145	4,5 m	6,0 mm	1 6	STK	8,65 10,29	8 711562 548863

KWB REINIGINGSVEER 9560-23 T/M 9560-30

1050

Extra kwaliteit verenstaal, met ring, 2 tandige klauw, kunststof handvat. Voor huishoudelijk en vakgebruik. Verhelpt snel en doeltreffend verstoppingen in keuken, badkamer en toilet.



	Lengte	Diameter Ø				
838.7.3003 9560-23	3 m	6,0 mm	1 10	STK	4,61 5,49	4 009319 560232
838.7.3005 9560-25	5 m	6,0 mm	1 5	STK	12,76 15,19	4 009319 560256
838.7.3010 9560-30	10 m	9,0 mm	1 5	STK	22,39 26,65	4 009319 560300

EGA MASTER HANDONTSTOPPER

1013

Verzinkte veer met kunststof draaiinrichting. Deze veer kan men uit de houder trekken en vast zetten voor gebruik. Kan zowel U als S bochten aan.



	Lengte	Diameter Ø				
838.7.6146 69500	4,6 m	6,0 mm	1 10	STK	16,04 19,09	8 412783 095005

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CABERE ONTSTOPPINGSVEER

Licht model. Met ring, 2-tandige klauw en houten handvat. Voor huishoudelijk en vakgebruik. Verhelpt snel en doeltreffend verstoppingen in keuken, badkamer en toilet. ARTIKEL NUMMER: 838.7.9110 IS NIET IN ZB VERPAKKING.



	Lengte	Diameter Ø				
838.7.9003	3 m	6,0 mm	1	KRT	15,20	4 012695 934030
			10		18,09	
838.7.9105	5 m	9,0 mm	1	KRT	28,36	4 012695 936058
			15		33,75	
838.7.9110	10 m	9,0 mm	1	STK	58,82	4 012695 936102
			1		70,00	



CABERE ONTSTOPPINGSVEER PROFI

ZWAAR MODEL, voor professioneel gebruik bij grotere afvoeren (diameter 50 - 100 mm). Voor bijvoorbeeld dakafvoeren, rioolputten etc. Met uitwisselbare klauwen, verlengbaar.

1013

	Lengte	Diameter Ø				
838.7.9205	5 m	11 mm	1	STK	74,79	4 012695 937918
93791 AM			5		89,00	



SCHOORSTEENVEEGSET

D.H.Z. schoorsteenveger verpakt in doos met kogel, borstel en 10 meter touw.

1013

	Diameter Ø					
838.7.9892	200 mm		1	SET	28,66	8 713475 706712
			6		34,10	



ROTHENBERGER ONTSTOPPER ROPUMP 7.1991

Ropump zuig/druk ontstopper volgens het luchtpomp principe met waterdruk, voor ontstoppingen aan afvoeren, wastafels, douches, baden enz. Met zwenkbare kop.

1008

	Gewicht					
838.7.9991	500 gr		1	STK	16,46	4 004625 719916
7.1991			1		19,59	

ZINKSNIJDER

Handmodel zinksnijder met blank gelakt houten handvat, snijdt het zink met facetrand. Met dit gereedschap is het mogelijk om op eenvoudige wijze etsplaten op maat te snijden.

1015



	Lengte					
838.8.9057	170 mm		1	STK	5,79	4 016564 101905
			10		6,89	

ZINKSNIJDER

Professioneel model voor de vakman. Gegalvaniseerd, met kunststof greep. Door de hardmetalen punt blijft deze zinksnijder zeer lang scherp en snijdt het zink met facetrand.

1019



	Lengte					
838.8.9060	200 mm		1	STK	15,29	3 119760 153783
			6		18,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ERDI FELSTANG RECHT D331

1066

Felstang rechthoek met opgelegde scharnieruitvoering. Gesmeed uit kwaliteitsstaal. Met zwarte poedercoating. Hoogste kwaliteit voor professionele toepassingen.



	Lengte	Bekbreedte		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.8.9180 D331-60-EAN	270 mm	60 mm	1 5		40,76 48,50		4 010220 026656

ERDI FELSTANG GEBOGEN D 341

1066

Felstang 45° gebogenvorm met opgelegde scharnieruitvoering. Gesmeed uit kwaliteitsstaal. Met zwarte poedercoating. Hoogste kwaliteit voor professionele toepassingen.



	Lengte	Bekbreedte		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.8.9190 D341-60-EAN	270 mm	60 mm	1 5		47,06 56,00		4 010220 026663

ZINKKLOPPER

1019

Azobé hout, blank gelakt.



	Lengte	Afmeting		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.8.9740	320 mm	180 x 55 mm	1 25		17,81 21,19		8 712129 505503

LOODKLOPPER

1019

Azobé hout, blank gelakt.



	Lengte	Afmeting		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.8.9750	340 mm	50 x 35 mm	1 30		16,29 19,39		8 712129 505305

SKANDIA CIRKELSNIJDER

1027
ZB

Voor gebruik in langzaam draaiende elektronische boormachines. Voorgeschreven toerental max. 250 p. min. Voor het bewerken van metaal, hout, kunststof, messing etc. Compleet met HSS boor kort 4 mm, toolbit HSS met 5% kobalt, stiftsleutel 2,5 mm.



	Uitvoering		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.9.2104	voor 27 - 104 mm		1 100		13,77 16,39	8 711562 046406

SKANDIA AFDICHTINGSTAPE

1027
ZB

GIVEG keur afdichtingstape voor metalen schroefdraadverbindingen.



	Dikte	Breedte	Lengte		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.9.9905	0,075 mm	12 mm	12 mtr	5 125		1,76 2,09		8 711562 044860

GRIFFON PVC TAPE

3100
ZB

Waterdichte tape voor het afdichten en repareren van PVC afvoerbuizen en dakgoten. Tevens geschikt voor reparatie van grondzeilen, landbouwfolie e.d. Tevens geschikt voor het isoleren en bundelen van elektriciteitskabels boven of onder de grond.



	Lengte x breedte	Kleur		STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.9.9910 6304778	5 mtr. x 50 mm	grijs	1 12		3,86 4,59		8 710439 054087

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON TEFLONTAPE

3100

P.F.T.E.-tape voor het water- en gasdicht afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor het gasdicht afdichten van schroefdraadverbindingen tot 50 mm. Maximale bedrijfsdruk 0,2 bar bij een omgevingstemperatuur van -20 tot +135

	Lengte x breedte x dikte	Kleur	MBH	Prijs Per	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.9.9912 6150018	12 mtr. x 12 X 0.1 mm	wit	1 250	STK	0,75 0,89		8 715598 500109



GRIFFON TEFLONTAPE

3100

P.F.T.E.-tape voor het water- en gasdicht afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor het gasdicht afdichten van schroefdraadverbindingen tot 50 mm. Maximale bedrijfsdruk 0,2 bar bij een omgevingstemperatuur van -20 tot +135

	Lengte x breedte x dikte	Kleur	MBH	Prijs Per	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
838.9.9915 6304784	12 mtr. x 12 X 0.1 mm	wit	3 6	KRT	1,92 2,29		8 710439 054681

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BOUTENSCHAREN

EXPERT BOUTENSCHAAR

1015

TUC, GS gekeurd. Rood gelakt met zware rubberen handgrepen.
Met nastelbare messen.



	Lengte	Capaciteit		STK		
839.0.1045	450 mm	8 mm	1	STK	25,17	8 711562 047229
			10		29,95	
839.0.1060	600 mm	10 mm	1	STK	31,47	8 711562 047236
			10		37,45	
839.0.1075	750 mm	13 mm	1	STK	41,97	8 711562 047243
			5		49,95	

SKANDIA BOUTENSCHAAR 3 IN 1

1027

TÜV/GS gekeurd. Uitstekende kwaliteit met 3 functies.
Functie 1: boutenschaar, knipt bouten van max 8 mm. Functie 2: draadschaar, knipt draad tot 5 mm. Functie 3: Kabelschaar, knipt kabels tot 10 mm. Uitvoering: chroom vanadium staal, zwart geëpoxeerd met kunstof grepen.



	Lengte			STK		
839.2.2045	450 mm		1	STK	25,17	8 711562 353269
			1		29,95	

KWB BOUTENSCHAAR 4057-20

1050

Uitstekende kwaliteit, met twee functies. Knipt maximaal Ø 2 mm, Max. HRC 35. Knipt maximaal Ø 3 mm, Max. HRC 15. Compleet met kunststof bescherm handgrepen.



	Lengte			STK		
839.3.0920	200 mm		1	STK	9,66	4 009314 057201
4057-20			10		11,49	

KWB BOUTENSCHAAR 4059-46 T/M 4059-61

1050

TÜV GS getest. Rood gelakt met zware rubberen handgrepen. Uitgevoerd met nastelbare messen.
Max: HRC 15.



	Lengte	Capaciteit		STK		
839.3.1046	460 mm	8 mm HRC 15	1	STK	20,24	4 009314 059465
4059-46			1		24,09	
839.3.1061	610 mm	10 mm HRC 15	1	STK	26,97	4 009314 059618
4059-61			1		32,10	

EGA MASTER BOUTENSCHAAR

1013

Rood gelakte stevige boutenschaar met kunststof grepen. Voor het doorknippen van diversen materiaal soorten. Electronisch inductief gehard op Rockwell HRC 62.



	Lengte	Capaciteit		STK		
839.6.1035	350 mm	5 t/m 7mm	1	STK	31,97	8 412783 622010
622012			1		38,05	
839.6.1045	450 mm	6 t/m 8 mm	1	STK	39,20	8 412783 022025
62202			1		46,65	
839.6.1060	600 mm	8 t/m 10 mm	1	STK	50,42	8 412783 622034
62203			1		60,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EGA MASTER BOUTENSCHAAR (VERVOLG)

	Lengte	Capaciteit				
839.6.1075	750 mm	10 t/m 13 mm	1	STK	73,11	8 412783 022049
62204			1		87,00	

ALARM BOUTENSCHAAR STANDARD - PLUS M05

1068

Volgens DIN 488. Voor bouwstaal tot 1226 N/mm². Knijpt torsi-staal, betonstaal III plus IV, spanbetonstaal. Met traploze nasteller.

K1 = knijpt tot 550 N/mm².
K2 = knijpt tot 1226 N/mm².



	Lengte	K1/K2				
839.7.0030	470 mm	8 / 6 mm	1	STK	89,92	4 022668 200307
20030			1		107,00	
839.7.0032	630 mm	9 / 8 mm	1	STK	115,97	4 022668 200321
20032			1		138,00	
839.7.0034	750 mm	11 / 9 mm	1	STK	154,62	4 022668 200345
20034			1		184,00	
839.7.0036	850 mm	13 / 11 mm	1	STK	228,57	4 022668 005872
20036			1		272,00	

ALARM BOUTENSCHAAR UNIVERSAL M05

1068

Volgens DIN 488, HRC 40. Voor bouwstaal tot 1570 N/mm². Knijpt klein torsistaal, betonstaal 111 - IV spanbetonstaal. Met traploze nasteller.

K1 = knijpt tot 550 N/mm².
K2 = knijpt tot 1570 N/mm².



	Lengte	K1/K2				
839.7.1000	470 mm	8 / 6 mm	1	STK	111,76	4 022668 200000
20000			1		133,00	
839.7.1002	630 mm	9 / 8 mm	1	STK	140,34	4 022668 200024
20002			1		167,00	
839.7.1004	750 mm	11 / 9 mm	1	STK	193,28	4 022668 200048
20004			1		230,00	
839.7.1006	880 mm	13 / 11 mm	1	STK	284,87	4 022668 200062
20006			1		339,00	
839.7.1008	1050 mm	15 / 12 mm	1	STK	363,87	4 022668 200086
20008			1		433,00	

ALARM RESERVEMESSEN VOOR BOUTENSCHAAR M05

1068

NIEUWE GENERATIE MESSEN voor Alarm boutenschaar M05. Snijdt 15% lichter, snellere messenwissel, type nummer en lengte van boutenschaar op meshouder vermeld. GROEN als kwaliteitsaanduiding.

Verpakking per stel a 2 stuks.




	Uitvoering					
839.7.1021	voor 470 mm boutenschaar	1	STK	59,66	4 022668 005742	
20021		1		71,00		
839.7.1023	voor 630 mm boutenschaar	1	STK	78,15	4 022668 005759	
20023		1		93,00		
839.7.1025	voor 750 mm boutenschaar	1	STK	117,65	4 022668 005766	
20025		1		140,00		
839.7.1027	voor 880 mm boutenschaar	1	STK	135,29	4 022668 005773	
20027		1		161,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ALARM RESERVEMESSEN VOOR BOUTENSCHAAR M05 (VERVOLG)

Uitvoering



839.7.1029 20028	voor 1050 mm boutenschaar	1 1	STK	232,77 277,00		 4 022668 200284
----------------------------	---------------------------	--------	-----	------------------	--	---

ALARM KOPKNIP BOUTENSCHAAR

1068

Volgens DIN 488, HRC 40. Messen gesmeed uit Chroom Vanadium staal.
Knijpt 8 mm rond tot 80 kg- mm², 6 mm rond tot 125 kg- mm².



		Lengte				
839.7.2352 20352	630 mm	1 1	STK	167,23 199,00		 4 022668 203520
839.7.2362 20362	Reserve kop	1 1	STK	125,21 149,00		 4 022668 203629



H.K.PORTER BOUTENSCHAAR AC

1079

Gesmede bekken met midden knippende bladen. Knijpt zachte en medium/harde metalen.
Maximum hardheid: Brinell 300/. Rockwell C 31. Gegoten uit een stuk, handgrepen van aluminium legering met rubberen grepen.



Art.nr. 839.9.1045 knijpt tot : 10 mm zachte materialen en 8.0 mm harde materialen.
Art.nr. 839.9.1061 knijpt tot : 11 mm zachte materialen en 10 mm harde materialen.

		Lengte	Type				
839.9.1045 130409800	457 mm	0090 AC	1 6	STK	63,87 76,00		 0 037103 040985
839.9.1061 130409900	610 mm	0190 AC	1 6	STK	78,15 93,00		 0 037103 040992

H.K.PORTER BOUTENSCHAAR MC

1079

Universele boutenschaar met midden knippende bladen. Knijpt zachte en medium/harde metalen. Maximum hardheid: Brinell 455/. Rockwell C 48. Gegoten uit een stuk, handgrepen van aluminium legering met rubberen grepen. Borgplaat verhindert het losdraaien van de bouten.



Knijpt tot : 13 mm zachte materialen en 10 mm harde materialen.

		Lengte	Type				
839.9.1076 139080900	762 mm	0290 MC	1 6	STK	202,52 241,00		 0 037103 908094

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SNIJGEREEDSCHAP



SKANDIA TAPEINDUITHALERSET

Z.g. linkse tappen voor het uitdraaien van afgebroken bouten van M3 t/m M14. Chroom vanadium staal. Geheel gehard. Conische linkse spoed.
Inhoud: 1 - 2 - 3 - 4

1027
ZB

840.0.2004	Uitvoering 4-delig Nr. 1-2-3-4	1 200	STK	5,87 6,99	8 711562 033208
------------	-----------------------------------	----------	-----	--------------	-----------------



KWB TAPEINDUITHALERSET 4443-00

Chroom-vanadium staal, geheel gehard. Met conische linkse spoed. Verpakt in kunststof doosje.

1050
ZB

840.0.3005 4443-00	Uitvoering 5 delig	1 5	STK	3,94 4,69	4 009314 443004
-----------------------	-----------------------	--------	-----	--------------	-----------------



SCHRÖDER TAPEINDUITHALERSET

Chroom Vanadium staal, geheel gehard. Met conische linkse spoed. Om afgebroken schroeven en bouten te kunnen verwijderen.

1058
ZB

840.0.7005 4.605.1	Uitvoering 5-delig	Inhoud Nr.1-5 , 3-18 mm	1 5	STK	8,31 9,89	4 012929 460519
840.0.7006 4.606.1	6-delig	Nr.1-6 , 3-24 mm	1 5	STK	12,76 15,19	4 012929 460618



SKANDIA TAPPEN WS METRISCH

Volgens DIN 352. WS staal voor metrisch draad. In stellen van 3 stuks (voor, midden en nasnijder). Blank geslepen.

1027
ZB


	Tapmaat	Spoed	Boorgat	1	DS	7,55	
840.1.2002	M2	0,40 mm	1,6 mm	100		8,99	8 711562 048349
840.1.2003	M3	0,50 mm	2,5 mm	100		8,99	8 711562 048356
840.1.2004	M4	0,70 mm	3,3 mm	100		8,99	8 711562 048363
840.1.2005	M5	0,80 mm	4,2 mm	100		8,99	8 711562 048370
840.1.2006	M6	1,00 mm	5,0 mm	100		9,49	8 711562 048387
840.1.2008	M8	1,25 mm	6,8 mm	100		9,99	8 711562 048394
840.1.2010	M10	1,50 mm	8,5 mm	100		10,99	8 711562 048400
840.1.2012	M12	1,75 mm	10,2 mm	100		12,49	8 711562 048417

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

A & S TAPPEN WS METRISCH


Volgens DIN 352 WS(WERKTUIGSTAAL) ISO-draad DIN 13. In stel van 3 opeenvolgende tappen, voor- midden- eindtap. Voor het tappen van metrische draad.
3-delige set op ZB kaart.



	Tapmaat	Spoed	Boorgat					
840.1.6003	M3	0,50	2,5 mm	1	KRT	3,79		4 019583 202035
				5		4,51		
840.1.6004	M4	0,70	3,3 mm	1	KRT	3,93		4 019583 202042
				5		4,68		
840.1.6005	M5	0,80	4,2 mm	1	KRT	4,23		4 019583 202059
				5		5,03		
840.1.6006	M6	1,00	5,0 mm	1	KRT	4,52		4 019583 202066
				5		5,38		
840.1.6008	M8	1,25	6,8 mm	1	KRT	5,44		4 019583 202080
				5		6,47		
840.1.6010	M10	1,50	8,5 mm	1	KRT	6,36		4 019583 202103
				5		7,57		
840.1.6012	M12	1,75	10,2 mm	1	KRT	7,84		4 019583 202127
				5		9,33		

KWB HANDTAPPENSET HSS METRISCH 4433-03 T/M 4433-12


Handtappen, HSS, geslepen. Volgens DIN 352. Voor metrisch draad. In set van 3 stuks (voor-midden en nasnijder).



	Tapmaat	Spoed	Boorgat					
840.2.3003 4433-03	M3	0.50	2.5 mm	1	STK	8,48		4 009314 433036
				2		10,09		
840.2.3004 4433-04	M4	0.70	3.3 mm	1	STK	8,48		4 009314 433043
				2		10,09		
840.2.3005 4433-05	M5	0.80	4.2 mm	1	STK	8,48		4 009314 433050
				2		10,09		
840.2.3006 4433-06	M6	1.00	5.0 mm	1	STK	8,48		4 009314 433067
				2		10,09		
840.2.3008 4433-08	M8	1.25	6.8 mm	1	STK	8,82		4 009314 433081
				2		10,49		
840.2.3010 4433-10	M10	1.50	8.5 mm	1	STK	12,18		4 009314 433104
				2		14,49		
840.2.3012 4433-12	M12	1.75	10.2 mm	1	STK	14,70		4 009314 433128
				2		17,49		

A & S TAPPEN HSS METRISCH





Volgens DIN 352 HSS(SNELDRAAISTAAL) ISO-draad DIN 13. In stel van 3 opeenvolgende tappen, voor- midden- eindtap. Voor het tappen van metrische draad.
3-delige set op ZB kaart.



	Tapmaat	Spoed	Boorgat					
840.2.6003	M3	0,50	2,5 mm	1	KRT	4,52		4 019583 101031
				10		5,38		
840.2.6004	M4	0,70	3,3 mm	1	KRT	4,52		4 019583 101048
				10		5,38		
840.2.6005	M5	0,80	4,2 mm	1	KRT	4,91		4 019583 101055
				10		5,84		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------








A & S TAPPEN HSS METRISCH (VERVOLG)

	Tapmaat	Spoed	Boorgat				
840.2.6006	M6	1,00	5,0 mm	1	KRT	5,39	
				10		6,41	
840.2.6008	M8	1,25	6,8 mm	1	KRT	5,90	
				10		7,02	
840.2.6010	M10	1,50	8,5 mm	1	KRT	6,68	
				10		7,95	
840.2.6012	M12	1,75	10,2 mm	1	KRT	8,62	
				10		10,26	

A & S MACHINETAP HSS METRISCH KORT

Volgens DIN 352. HSS sneldraaistaal. Met spiraalpunt voor doorlopende gaten. Voor het machinaal tappen van metrische draad. Verpakt per stuk op ZB kaart.










	Schroefdraad	Spoed	Boorgat				
840.3.6003	M3	0.50	2.5 mm	1	KRT	1,77	
				10		2,11	
840.3.6004	M4	0.70	3.3 mm	1	KRT	1,77	
				10		2,11	
840.3.6005	M5	0.80	4.2 mm	1	KRT	2,02	
				10		2,40	
840.3.6006	M6	1.00	5.0 mm	1	KRT	2,38	
				10		2,83	
840.3.6008	M8	1.25	6.8 mm	1	KRT	2,48	
				10		2,95	
840.3.6010	M10	1.50	8.5 mm	1	KRT	2,70	
				10		3,21	
840.3.6012	M12	1.75	10.2 mm	1	KRT	3,55	
				10		4,22	

830
840

MACHINE TAP HSS METRISCH 203/ 210

Volgens DIN 371 HSS Staal blank geslepen, metrisch



	Maat	Spoed	Boorgat				
840.3.6203 430/0300	M3	0.50	2.5 mm	1	KRT	7,30	
				1		8,69	
840.3.6204 430/0400	M4	0.70	3.3 mm	1	KRT	7,30	
				1		8,69	
840.3.6205 430/0500	M5	0.80	4.2 mm	1	KRT	7,72	
				1		9,19	
840.3.6206 430/0600	M6	1.00	5.0 mm	1	KRT	7,72	
				1		9,19	
840.3.6208 430/0800	M8	1.25	6.8 mm	1	KRT	9,24	
				1		10,99	
840.3.6210 430/1000	M10	1.50	8.5 mm	1	KRT	11,42	
				1		13,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EXPERT MACHINETAP HSS METRISCH

1015

Volgens DIN 371 HSS-MM. Volgens DIN 352 HSS. Staal, blank geslepen, met spiraalpunt voor doorlopende gaten.



	Maat	Spoed	Boorgat				
840.3.6404	M4	0,70	3,3 mm	1	STK	6,26	8 711562 048585
				1		7,45	
840.3.6405	M5	0,80	4,2 mm	1	STK	6,55	8 711562 048592
				1		7,80	
840.3.6406	M6	1,00	5,0 mm	1	STK	6,72	8 711562 048608
				1		8,00	
840.3.6408	M8	1,25	6,8 mm	1	STK	9,12	8 711562 048615
				1		10,85	
840.3.6410	M10	1,50	8,5 mm	1	STK	12,52	8 711562 048622
				1		14,90	

SKANDIA SNIJPLAAT ROND WS METRISCH

1027
ZB

Volgens DIN 223. WS staal voor metrisch draad. Blank geslepen.



	Schroefdraad	Spoed	Diameter Ø				
840.5.2002	M2	0,40 mm	20 x 7 mm	1	STK	8,39	8 711562 049889
				100		9,99	
840.5.2003	M3	0,50 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049896
				100		6,99	
840.5.2004	M4	0,70 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049902
				100		6,99	
840.5.2005	M5	0,80 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049919
				100		6,99	
840.5.2006	M6	1,00 mm	20 x 7 mm	1	STK	5,87	8 711562 049926
				100		6,99	
840.5.2008	M8	1,25 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29	8 711562 049933
				100		7,49	
840.5.2010	M10	1,50 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29	8 711562 049940
				100		7,49	
840.5.2012	M12	1,75 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,29	8 711562 049957
				100		7,49	

A & S SNIJPLAAT ROND WS METRISCH

1013
ZB

Volgens DIN 223 WS (WERKTUIGSTAAL). Gesloten rond model. Voor gebruik met snijplaathouder. Metrische draad.



Verpakt per stuk op ZB kaart.



	Schroefdraad	Spoed	Diameter Ø				
840.5.6003	M3	0.50 mm	20 x 7.0 mm	1	KRT	4,03	4 019583 252030
				5		4,80	
840.5.6004	M4	0.70 mm	20 x 7.0 mm	1	KRT	4,03	4 019583 252047
				5		4,80	
840.5.6005	M5	0.80 mm	20 x 7.0 mm	1	KRT	4,03	4 019583 252054
				5		4,80	
840.5.6006	M6	1.00 mm	20 x 7.0 mm	1	KRT	4,03	4 019583 252061
				5		4,80	
840.5.6008	M8	1.25 mm	25 x 9.0 mm	1	KRT	4,03	4 019583 252085
				5		4,80	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------








A & S SNIJPLAAT ROND WS METRISCH (VERVOLG)

	Schroefdraad	Spoed	Diameter Ø				
840.5.6010	M10	1.50 mm	25 x 9.0 mm	1	KRT	4,06	
				5		4,83	
840.5.6012	M12	1.75 mm	25 x 9.0 mm	1	KRT	4,03	
				5		4,80	

KWB SNIJPLAAT ROND HSS METRISCH 4440-03 T/M 4440-1

Ronde snijplaten metrisch, HSS, geslepen, volgens DIN 352



	Maat	Spoed	Afmetingen				
840.6.3003 4440-03	M3	0.50 mm	20 x 5 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3004 4440-04	M4	0.70 mm	20 x 5 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3005 4440-05	M5	0.80 mm	20 x 7 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3006 4440-06	M6	1.00 mm	20 x 7 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3008 4440-08	M8	1.25 mm	25 x 9 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3010 4440-10	M10	1.50 mm	30 x 11 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	
840.6.3012 4440-12	M12	1.75 mm	38 x 14 mm	1	STK	6,71	
				3		7,99	








830
840

A & S SNIJPLAAT ROND HSS METRISCH

Volgens DIN 223 HSS (SNELDRAAISTAAL). Gesloten rond model. Voor gebruik met snijplaa houder. Metrische draad.

Verpakt per stuk op ZB kaart.




	Schroefdraad	Spoed	Diameter Ø				
840.6.6003	M3	0,50 mm	20 x 5 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6004	M4	0,70 mm	20 x 5 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6005	M5	0,80 mm	20 x 7 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6006	M6	1,00 mm	20 x 7 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6008	M8	1,25 mm	25 x 9 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6010	M10	1,50 mm	30 x 11 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	
840.6.6012	M12	1,75 mm	38 x 14 mm	1	KRT	4,44	
				10		5,28	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WRINGIJZER


Gelegeerd huis met blank geslepen wringarmen. Gehard stalen bekken.



Nr	Voor tappen	1	STK	7,13	8	711562 051301
840.7.2010	1,0	1 - 10 mm	100	8,49	8	711562 051301
840.7.2015	1,5	1 - 12 mm	100	8,99	8	711562 051318

SKANDIA RATELTAPHOUDER

Staal verchroomd. Bekken gehard, parallel klemmend.



Nr	Voor tappen	1	STK	11,34	8	711562 051523
840.7.2601	1,0	2 - 8 mm	10	13,49	8	711562 051523
840.7.2602	2,0	5 - 12 mm	6	17,49	8	711562 051547

KWB WRINGIJZER 4439-10 T/M4439-30


Verstelbaar.



Nummer	Voor tappen	1	STK	8,06	4	009314 439205
840.7.3015	1,5	1 - 12 mm	2	9,59	4	009314 439205
840.7.3020	2,0	4 - 12 mm	2	12,39	4	009314 439304

KWB RATELTAPHOUDER 4438-10 T/M 4438-20

Staal verchroomd. Bijzonder mooie afwerking. Bekken gehard, parallel klemmend.



Nummer	Voor tappen	Lengte	1	STK	11,76	4	009314 438109
840.7.3601	1,0	M 3 - 10	85 mm	2	13,99	4	009314 438109
840.7.3602	2,0	M 5 - 12	110 mm	2	17,39	4	009314 438208

WRINGIJZER VERSTELBAAR

Volgens DIN 1814. Geschikt voor handtappen. Bekken gehard grepen staal verzinkt.

1015



Nummer	Voor tappen	Lengte	1	KRT	4,88	4	019583 401155
840.7.6015	1,5	M2 t/m M12	215 mm	10	5,81	4	019583 401155
840.7.6020	2,0	M4 t/m M12	290 mm	5	14,99	4	037732 000042
840.7.6030	3,0	M5 t/m M20	390 mm	1	17,79	4	037732 000059

SCHRÖDER TAPHOUDER VAST MODEL

Zwart gebruneerd. Bijzonder mooie afwerking. Met geharde stalen uitwisselbare bekken.

1058



Spanwijdte	Voor tappen	1	STK	7,47	4	012929 400102
840.7.7501	2 - 5 mm	M3 - M 8	6	8,89	4	012929 400102

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER TAPHOUDER VAST MODEL (VERVOLG)

	Spanwijdte	Voor tappen				
840.7.7502 4.002.0	4,6 - 8 mm	M 5 - M 12	1 6	STK	9,82 11,69	4 012929 400201

SCHRÖDER RATELTAPHOUDER 1 - 2

1013

Staal verchroomd. Met stalen binnenwerk en hoogwaardige kwaliteit. Voor links en rechts draaiend, vastzettend.



	Spanwijdte	Voor tappen				
840.7.7601 4.006.1	2,0 - 5,0 mm	M 3 - M 8	1 1	STK	9,49 11,29	4 012929 400614
840.7.7602 4.007.1	4,5 - 8 mm	M 5 - M 12	1 1	STK	11,84 14,09	4 012929 400713

SKANDIA SNIJPLAATHOUDER

1027
ZB

Gelegeerd huis voorzien van 5 stelschroefjes voor ronde snijplaten.



	Afmetingen	Voor snijplaten				
840.8.2002	20 x 7 mm	M2 - M6	1 100	STK	5,45 6,49	8 711562 051325
840.8.2003	25 x 9 mm	M8 - M12	1 100	STK	5,87 6,99	8 711562 051332

830
840

KWB SNIJPLAATHOUDER 4449-30

1050
ZB

Voor ronde snijplaten.



	Afmeting	Voor snijplaten				
840.8.3003 4449-30	25 x 9 mm	M 1 - 12 mm	1 2	STK	5,45 6,49	4 009314 449303

SNIJPLAATHOUDER

1013

Volgens DIN 225. Snijplaathouder voor ronde snijplaten. Met spanschroeven grijs hamerslag gelakt, grepen staal verzinkt. Voor ronde snijplaten.



	Afmeting	Voor snijplaten	Lengte			
840.8.6003	25 x 9 mm	M 7 - M 9	220 mm	1 10	KRT	3,45 4,11

SKANDIA TAPPENSET

1027
ZB

WS staal.

Inhoud: elk 1 tap M3-4-5-6-8-10. 1 Tapkrukje zwart gefosfateerd.




	Uitvoering					
840.9.2007	7 delig		1 50	STK	21,00 24,99	8 711562 051141

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA DRAADSNIJSET

Voor metrisch draad. Tungsten Wolfram staal. Verpakt in kunststof cassette.
Inhoud: 7 snijplaten 25 x 9 mm. Diameter M 3-4-5-6-8-10-12 mm. 7 tappen M 3-4-5-6-8-10-12 mm. 1 x snijplaathouder 25 x 9 mm. 1 wringijzer geschikt voor tappen van M 3 t/m M 12.




840.9.2016	Inhoud	1	STK	28,99	8	7115621050915
	16 delig					



KWB DRAADSNIJGEREEDSCHAPSET 4451

Voor metrisch draad. Kompleet in kunststofcassette.
Inhoud: 7 tappen M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12.
7 snijplaten M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12.
taphouder Nummer 1.5. 1 snijplaathouder 25 x 9 mm.




840.9.3016 4451-00	Inhoud	1	STK	27,18	4	009314451009
	16 delig					



A & S TAPPENSET M3-M12

Tappenset bestaande uit: elk 1 tap WS M3-4-5-6-8-10-12.
wringijzer nr 1,5.



840.9.6008 S01642	Uitvoering	1	KRT	15,28	4	019583521020
	7 delig					



EXPERT TAPPENSET WS METRISCH

Volgens DIN 352 WS
Inhoud: sets van 3 stuks in de maten M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12
Verpakt in de metalen cassette.

1015

840.9.9005	Uitvoering	1	STK	68,07	8	7115621050861
	WS					



EXPERT DRAADSNIJ-SETS HSS METRISCH

Inhoud:
7 sets tappen WS staal in de maten M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 en M 12
7 snijplaten WS staal in de maten M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 en M 12
1 snijplaathouder 25 x 9 mm
1 wringijzer nr. 1,5
Verpakt in metalen cassette.

1015

840.9.9102	Uitvoering	1	STK	121,85	4	0377321010119
	WS					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PEDO PERFEKT-COMBI DRAADSNIJSET HSS METRISCH 1019

33-delig. HSS metrisch. HSS assortiment M 3 - M 12.
 7 sets geslepen tappen HSS volgens DIN 352 in maten M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 en M 12
 7 snijmaten HSS combi in maten M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 en M 12
 1 snijplaatouder 25 x 9 mm
 1 verstelbaar wringijzer gr. 1,5
 1 schroevendraaier
 1 schroefdraadmeter
 1 rateltaphouder
 Verpakt in slagvaste en zuurbestendige kunststof koffer.

Uitvoering		1	STK	136,97	8 711562 188359
840.9.9108 P2200	HSS	1		163,00	



RIDGID DRAADSNIJ-OLIE NU-CLEAR 1003

Voor alle draadsnijtoepassingen (incl. roestvaststaal). Deze olie zorgt voor een gelijkmatige film over uw draad snijkussens. Met water afspoelbaar.

Inhoud		1	STK	17,47	0 095691 156815
840.9.9806 15681	Spuitbus á 600 ml	12		20,79	



RIDGID DRAADSNIJ-OLIE NU-CLEAR 1 1003

Voor alle draadsnijtoepassingen (incl. roestvaststaal). Deze olie zorgt voor een gelijkmatige film over uw draad snijkussens. Met water afspoelbaar.

Inhoud		1	STK	57,14	0 095691 119315
840.9.9850 11931	5 liter	1		68,00	

830
840

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MEETGEREEDSCHAP

ANGULUS STEEKPASSER

1015

VOLGENS DIN 6486. Gesmede uitvoering blank gepolijst met doorgestoken gefreesd scharnier en geharde geslepen punten.



	Lengte					
841.0.6106 0011150	150 mm	1	STK	9,80	4	018092 016645
		12		11,66		
841.0.6108 0011200	200 mm	1	STK	12,32	4	018092 016683
		12		14,66		
841.0.6110 0011250	250 mm	1	STK	17,02	4	018092 016690
		12		20,25		
841.0.6112 001300	300 mm	1	STK	21,26	4	018092 016706
		12		25,30		

ANGULUS STEEKPASSER MET STELBOOG

1015

VOLGENS DIN 6486. Gesmede uitvoering blank gepolijst met doorgestoken gefreesd scharnier en geharde geslepen punten. Met geleider en stelschroef.



	Lengte					
841.0.6206 4104906	150 mm	1	STK	15,09	4	018092 016713
		12		17,96		
841.0.6208 0021200	200 mm	1	STK	17,63	4	018092 016720
		12		20,98		
841.0.6210 0021250	250 mm	1	STK	23,32	4	018092 016737
		12		27,75		

ANGULUS KROMPASSER

1015

VOLGENS DIN 6486. Gesmede uitvoering blank gepolijst met doorgestoken gefreesd scharnier en geharde geslepen punten. Geschikt voor buitenmetingen.



	Lengte					
841.0.6306 0041150	150 mm	1	STK	7,85	4	018092 016560
		12		9,34		
841.0.6308 0041200	175 mm	1	STK	10,43	4	018092 016577
		12		12,41		
841.0.6310 0041250	250 mm	1	STK	13,80	4	018092 016584
		12		16,42		
841.0.6312 0041300	300 mm	1	STK	17,56	4	018092 016591
		12		20,90		
841.0.6316 0041400	400 mm	1	STK	39,45	4	018092 016607
		1		46,95		

ANGULUS VOETJEPASSER

1015

Volgens DIN 6482. Blanke uitvoering, geklonken scharnier en geharde punten. Geschikt voor buitenmetingen.



	Lengte					
841.0.6406 0031150	150 mm	1	STK	7,85	4	018092 016508
		12		9,34		
841.0.6408 0031200	200 mm	1	STK	10,66	4	018092 016515
		1		12,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ANGULUS VOETJEPASSER (VERVOLG)

Lengte		1	STK	12,60	4 018092 016522
841.0.6410 0031250	250 mm	1	STK	14,99	

ANGULUS STEEKPASSER MET VEER

1019

VOLGENS DIN 6487. Gesmede uitvoering blank gepolijst en geharde geslepen punten.
Precisie uitvoering, met veer en snelspanschroef.



Lengte		1	STK	9,34	4 018092 001047
841.0.6506 0170150	150 mm	4	STK	11,11	
841.0.6508 0170200	200 mm	1	STK	11,01	4 018092 001061
		4		13,10	
841.0.6510 0170250	250 mm	1	STK	13,38	4 018092 001078
		4		15,92	

WINKELHAAK

1013

Lichte uitvoering, speciaal model voor de doe het zelve. Met maatverdeling in cm. en mm.
Hoek 90° en 45°. Met ophanggat.



Lengte		1	STK	2,23	8 714612 018934
841.1.0410	250 mm	6	STK	2,65	
841.1.0412	300 mm	1	STK	2,90	8 714612 018941
		6		3,45	
841.1.0414	350 mm	1	STK	3,36	8 714612 018958
		6		4,00	

841
848

STEELWOOD WINKELHAAK

1039
ZB

Zgn. schrijfhaak. Aluminium balk met verstek. RVS blad met maatverdeling in cm en mm.
Driepunts nagelbevestiging. Met ophanggat.



Lengte		2	STK	4,19	8 711562 353023
841.1.1210	250 mm	10	STK	4,99	

SKANDIA WINKELHAAK

1027

Schrijfhaken lichte uitvoering, speciaal model voor de doe het zelve. Met maatverdeling in cm en mm. Met ophanggat.




Lengte		1	STK	5,87	8 711562 053916
841.1.2208	200 mm	10	STK	6,99	
841.1.2210	250 mm	1	STK	6,55	8 711562 053923
		10		7,79	
841.1.2212	300 mm	1	STK	7,13	8 711562 053930
		10		8,49	
841.1.2214	350 mm	1	STK	7,97	8 711562 053947
		10		9,49	
841.1.2216	400 mm	1	STK	9,24	8 711562 053954
		10		10,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WINKELHAAK

Schrijfhaken lichte uitvoering, speciaal model voor de doe het zelve. Met maatverdeling in cm en mm. Met ophanggat.



Lengte		1	STK	7,13	8 711562 232069
841.1.2310	250 mm	40		8,49	

SKANDIA WINKELHAAK

Schrijfhaken balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blauw gecoate blad met zuivere maatverdeling in cm en mm aan beide zijden. Hoek 90° en 45°. Met ophanggat.


1027



Lengte		1	STK	13,10	8 711562 053268
841.1.2408	200 mm	6		15,59	
841.1.2410	250 mm	1	STK	13,94	8 711562 053275
		6		16,59	
841.1.2412	300 mm	1	STK	15,45	8 711562 053282
		6		18,39	

SKANDIA WINKELHAAK


Schrijfhaken balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blauw gecoate blad met zuivere maatverdeling in cm en mm aan beide zijden hoek 90° en 45° Met ophanggat.



Lengte		1	STK	17,22	8 711562 187901
841.1.2512	300 mm	40		20,49	

SKANDIA WINKELHAAK EXTRA



Extra kwaliteit : ALUMINIUM MET R V S BLAD. Voorzien van duidelijke maat - aanduiding. Standaard graden indeling met verstek en UITSCHUIFPEN voor KANT - ONDERSTEUNING. Met ophanggat.



Lengte		1	STK	12,60	8 711562 547323
841.1.2608	200 mm	10		14,99	
841.1.2610	250 mm	1	STK	13,86	8 711562 547330
		10		16,49	
841.1.2612	300 mm	1	STK	15,12	8 711562 547347
		10		17,99	


KWB WINKELHAAK 067-250 T/M 067-300

Profi-winkelhaak, met verstelbare zwenkhaak te vergrendelen, 2 zijdige schaal, geeloxeerd. Met maatverdeling in cm en mm.



Lengte		1	STK	15,96	4 009310 672507
841.1.3410	250 mm	4		18,99	
841.1.3412	300 mm	1	STK	20,16	4 009310 673009
		4		23,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY WINKELHAAK 45-686 / 687

1099

Fotografisch geëtste mm-verdeling op roestvrij staal, duidelijk zichtbaar. Geribde aluminium balk met 3 klinknagels bevestigd aan winkelhaak voor stevigheid en nauwkeurigheid. Balk is afgekant om hoeken van 90° en 45° te maken. mm-verdeling aan beide zijden.

	Lengte					
841.1.4212 1-45-686	300 mm	1	STK	21,39	3	253561456862
		6		25,45		
841.1.4216 1-45-687	400 mm	1	STK	24,29	3	253561456879
		6		28,90		



STANLEY WINKELHAAK 45-530

1099

Winkelhaak metrisch. Stalen winkelhaak met beschermend laklaag. Maatstreepjes in twee omgekeerde richtingen, geëtst in reliëf - voor goede leesbaarheid. Maatverdeling per 2 mm. Niet geleverd met databoek.

	Lengte					
841.1.4424 1-45-530	600 mm	1	STK	12,43	3	253561455308
		6		14,79		



SKANDIA BOUWHAAK OPVOUWBAAR

1027

Duurzame licht aluminium uitvoering. Met drukknop vergrendeling. Hoeken 90 en 45°. Voorzien van ophangoog. Voor het opmeten van grote hoeken bij o.a. vloertegels, terrassen en timmerwerk.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
841.1.4524	60 cm	60 cm	84 cm	1	STK	12,18	8
				40		14,49	

841
848



STANLEY OPVOUWBARE BOUWHAAK 45-013

1099

Opvouwbare bouwhaak. Duurzame, licht aluminium uitvoering. Hoeken van 90° en 45°. Voorzien van hangoog voor gemakkelijke opberging.

	Lengte	Breedte				
841.1.4615 1-45-013	172 cm	122 cm	1	STK	41,55	3
			4		49,45	



STANLEY COMBINATIEHAAK 46-017

1099

Combinatiehaak. Lichte kunststof balk. Bedrukt blad, duurzaam en goed leesbaar. Ingebouwde waterpaslibel. Maatverdeling in mm/inch. Functies: winkel - en verstekhaak, diepte- of hoogtemeter, en luchtbelwaterpas.

	Lengte					
841.1.4910 2-46-017	300 mm	1	STK	9,99	3	253562460172
		10		11,89		



BAHCO SCHRIJFHAAK 9045-B

1097

Uit één stuk gestanste schrijfhaken. Zweeds kwaliteitsstaal voor een nauwkeurige 90° hoek waarbij gemakkelijk 45° en 90° hoeken kunnen worden afgetekend. Door de opstaande rand onderaan de basis kan de winkelhaak stevig tegen het werkstuk worden gedrukt.

	Lengte					
841.1.5410 9045-B-250	250 mm	1	STK	19,40	7	311518012182
		6		23,09		
841.1.5412 9045-B-300	300 mm	1	STK	21,13	7	311518012199
		6		25,15		



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHRIJFHAAK 9045-B (VERVOLG)

Lengte						
841.1.5416	400 mm	1	STK	24,66		7 311518 178123
9045-B-400		1		29,35		




ANGULUS SMIDSWINKELHAAK 8

1072

VLAK MODEL. Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte	Breedte				
841.1.6104	100 mm	70 mm	1	STK	7,58	4 018092 016829
NR.8 100X70			10		9,02	
841.1.6106	150 mm	100 mm	1	STK	9,06	4 018092 016836
NR.8 150X100			10		10,78	
841.1.6108	200 mm	130 mm	1	STK	10,59	4 018092 016843
NR.8 200X130			10		12,60	
841.1.6110	250 mm	160 mm	1	STK	12,02	4 018092 016850
NR.8 250X160			10		14,30	
841.1.6112	300 mm	180 mm	1	STK	13,94	4 018092 016867
NR.8 300X180			10		16,59	
841.1.6116	400 mm	230 mm	1	STK	17,80	4 018092 016874
NR.8 400X230			10		21,18	
841.1.6120	500 mm	280 mm	1	STK	20,69	4 018092 016881
NR.8 500X280			10		24,62	
841.1.6124	600 mm	330 mm	1	STK	24,36	4 018092 016898
NR.8 600X330			5		28,99	
841.1.6140	1000 mm	500 mm	1	STK	43,14	4 018092 016911
NR8 1000X500			2		51,34	




ANGULUS SMIDSWINKELHAAK T MODEL 9A

1072

MET AANSLAG. Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte	Breedte				
841.1.6204	100 mm	70 mm	1	STK	11,01	4 018092 016928
9 A 100X70			10		13,10	
841.1.6206	150 mm	100 mm	1	STK	12,86	4 018092 016935
9 A 150X100			10		15,30	
841.1.6208	200 mm	130 mm	1	STK	16,44	4 018092 016942
9A 200X130			10		19,56	
841.1.6210	250 mm	160 mm	1	STK	20,11	4 018092 016959
9A 250X160			10		23,93	
841.1.6212	300 mm	180 mm	1	STK	25,17	4 018092 016966
1330300			10		29,95	
841.1.6216	400 mm	230 mm	1	STK	28,18	4 018092 016973
9A 400X230			2		33,53	
841.1.6220	500 mm	280 mm	1	STK	43,69	4 018092 016980
9A 500X280			2		51,99	
841.1.6224	600 mm	330 mm	1	STK	52,79	4 018092 016997
9A 600X330			2		62,82	
841.1.6240	1000 mm	500 mm	1	STK	114,99	4 018092 017017
9A 1000X500			2		136,84	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ANGULUS BLOKWINKELHAAK 16

1072

MET DIKKE BALK. Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte x breedte	Breedte x Dikte balk	1	STK	14,96	
841.1.6304 NR16 100X65	100 x 65 mm	16 x 8 mm	6		17,80	4 028705 160108
841.1.6305 NR16 125X80	125 x 80 mm	16 x 8 mm	6	17,18	20,45	4 028705 160122
841.1.6306 NR16 150X90	150 x 90 mm	18 x 10 mm	6	20,50	24,40	4 028705 160153
841.1.6308 NR16 200X120	200 x 120 mm	20 x 10 mm	6	23,87	28,40	4 028705 160207
841.1.6310 NR16 250X150	250 x 150 mm	20 x 10 mm	6	30,71	36,55	4 028705 160252
841.1.6312 NR16 300X165	300 x 165 mm	25 x 12 mm	6	37,18	44,25	4 028705 160306
841.1.6316 NR16 400X200	400 x 200 mm	30 x 15 mm	6	50,76	60,40	4 028705 160405
841.1.6320 NR16 500X250	500 x 250 mm	30 x 15 mm	6	74,29	88,40	4 028705 160504



ANGULUS SCHRIJFHAAK 51

1072

ZONDER VERSTEK. Zware uitvoering, met gehard stalen blad. Nikkelkleurige gietstalen basis. Met eenzijdige maatverdeling.

	Lengte	1	STK	20,25	
841.1.6410 A0510250	250 mm	6		24,10	4 028705 510255
841.1.6412 A0510300	300 mm	6	22,65	26,95	4 028705 510309
841.1.6416 NR.51 400MM	400 mm	6	27,82	33,10	4 028705 510408

841
848



ANGULUS SCHRIJFHAAK 54

1072

MET VERSTEK. Zware uitvoering, met gehard stalen blad. Nikkelkleurige gietstalen basis. Met eenzijdige maatverdeling.

	Lengte	1	STK	18,40	
841.1.6508 NR.54 200 MM	200 mm	6		21,90	4 028705 540207
841.1.6510 A0540250	250 mm	6	20,55	24,45	4 028705 540252
841.1.6512 NR.54 300 MM	300 mm	6	22,77	27,10	4 028705 540306
841.1.6514 NR.54 350 MM	350 mm	6	25,04	29,80	4 028705 540351
841.1.6516 NR.54 400 MM	400 mm	6	27,69	32,95	4 028705 540405

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MIB SMIDSWINKELHAAK VLAK

1054

PLAT MODEL Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte	Breedte				
841.1.7104 0.03036030 S110	100 mm	70 mm	1	STK	6,29	4 039321 007753
			5		7,49	
841.1.7108 03036032 S 110	200 mm	130 mm	1	STK	7,89	4 039321 007777
			5		9,39	
841.1.7110 0.03036033	250 mm	160 mm	1	STK	8,98	4 039321 007784
			5		10,69	
841.1.7112 03036034 S110	300 mm	180 mm	1	STK	10,41	4 039321 007791
			5		12,39	
841.1.7116 0.03036035	400 mm	230 mm	1	STK	12,01	4 039321 007807
			5		14,29	
841.1.7120 0.03036036	500 mm	280 mm	1	STK	14,95	4 039321 007814
			5		17,79	
841.1.7124 03036037 S 110	600 mm	330 mm	1	STK	19,49	4 039321 007821
			5		23,19	
841.1.7130 03036038 S110	750 mm	375 mm	1	STK	22,39	4 039321 007838
			5		26,65	
841.1.7140 03036039 S110	1000 mm	500 mm	1	STK	29,75	4 039321 007845
			5		35,40	
841.1.7160 03036012 S110	1500 mm	750 mm	1	STK	94,12	4 039321 007616
			1		112,00	
841.1.7180 003036013 S 110	2000 mm	1000 mm	1	STK	178,15	4 039321 007623
			1		212,00	

MIB SMIDSWINKELHAAK T MODEL

1054

MET AANSLAG. Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte	Breedte				
841.1.7204 03036041 S 111	100 mm	70 mm	1	STK	8,73	4 039321 007852
			5		10,39	
841.1.7206 03036042 S111	150 mm	100 mm	1	STK	10,50	4 039321 007869
			5		12,49	
841.1.7208 03036043 S111	200 mm	130 mm	1	STK	13,44	4 039321 007876
			5		15,99	
841.1.7210 03036044 S111	250 mm	160 mm	1	STK	16,38	4 039321 007883
			5		19,49	
841.1.7212 03036045 S111	300 mm	180 mm	1	STK	18,06	4 039321 007890
			5		21,49	
841.1.7216 03036046 S111	400 mm	230 mm	1	STK	23,87	4 039321 007906
			5		28,40	
841.1.7220 03036047 S 111	500 mm	280 mm	1	STK	31,22	4 039321 007913
			5		37,15	
841.1.7224 03036048 S111	600 mm	330 mm	1	STK	38,66	4 039321 007920
			5		46,00	
841.1.7240 0.03036050	1000 mm	500 mm	1	STK	76,47	4 039321 007944
			5		91,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MIB BLOKWINKELHAAK 875/2

1054

MET DIKKE BALK. Blank gepolijste uitvoering. Voor het aftekenen van 90° hoeken.

	Lengte	Breedte					
841.1.7304	100 mm	70 mm	1	STK	20,83	4	039321 010364
03042016 LB2			1		24,79		
841.1.7305	125 mm	75 mm	1	STK	23,99	4	039321 010371
03042017 LB 2			1		28,55		
841.1.7306	150 mm	100 mm	1	STK	26,97	4	039321 010388
03042018 LB 2			1		32,10		
841.1.7308	200 mm	130 mm	1	STK	35,80	4	039321 010395
0.03042019			1		42,60		
841.1.7310	250 mm	160 mm	1	STK	47,90	4	039321 010401
03042020/LB2			1		57,00		



IRWIN SCHRIJFHAAK MET VERSTEK

1095

Irwin schrijfhaak met bladen roestvaststaal. Blokken, 160 x 40 mm, van aluminium. De schalen zijn geëtsd om langdurig nauwkeurig te kunnen werken. Uitstekend geschikt voor afschrijven en opmeten van hoeken.

	Lengte						
841.1.8210	250 mm		1	STK	21,64	5	706915 035438
10503543			4		25,75		
841.1.8212	300 mm		1	STK	23,53	5	706915 035445
10503544			4		28,00		
841.1.8214	350 mm		1	STK	26,18	5	706915 035452
10503545			4		31,15		

841
848



BLOKHAAK STAAL

1054

Blokhaak met dikke balk. Fijn blank geslepen.

	Lengte	Breedte					
841.1.9304	100 mm	75 mm	1	STK	10,33	8	711562 276636
			10		12,29		
841.1.9306	150 mm	100 mm	1	STK	12,60	8	711562 276643
			10		14,99		
841.1.9308	200 mm	125 mm	1	STK	18,82	8	711562 276650
			10		22,39		
841.1.9310	250 mm	165 mm	1	STK	25,88	8	711562 276667
			10		30,80		
841.1.9312	300 mm	170 mm	1	STK	33,74	8	711562 276674
			10		40,15		
841.1.9316	400 mm	200 mm	1	STK	47,06	8	711562 276681
			5		56,00		
841.1.9320	500 mm	210 mm	1	STK	60,50	8	711562 276698
			5		72,00		



ANGULUS FLENSWINKELHAAK 19

1072

Fijn gepolijste stalen uitvoering. Geschikt voor het centreren van assen en schijven.

	Bladlengte	Afmeting flens					
841.2.6112	300 x 300 mm	100 x 65 mm	1	STK	43,04	4	018092 016386
19 300 MM			5		51,22		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ANGULUS FLENSWINKELHAAK 19 (VERVOLG)

	Bladlengte	Afmeting flens				
841.2.6116 19 400 MM	400 x 400 mm	130 x 75 mm	1	STK	51,34	4 018092 016393
			5		61,09	
841.2.6120 19 500 MM	500 x 500 mm	130 x 80 mm	1	STK	62,69	4 018092 016409
			5		74,60	



MIB FLENSWINKELHAAK

1054

Fijn gepolijste stalen uitvoering. Geschikt voor het centreren van assen en schijven.

	Bladlengte	Afmeting flens				
841.2.7112 0.03036090	300 x 300 mm	105 x 65 mm	1	STK	30,42	4 039321 007951
			5		36,20	
841.2.7116 03036091/F 104	400 x 400 mm	130 x 80 mm	1	STK	37,27	4 039321 007968
			5		44,35	
841.2.7120 03036092 F 104	500 x 500 mm	130 x 80 mm	1	STK	43,70	4 039321 007975
			5		52,00	
841.2.7124 03036093 / F 104	600 x 600 mm	130 x 95 mm	1	STK	57,98	4 039321 007982
			5		69,00	



SKANDIA ZWEIHAAK LICHT

1027

Lichte uitvoering, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2210	250 mm	1	STK	7,55	8 711562 053985	
		10		8,99		
841.3.2212	300 mm	1	STK	7,97	8 711562 053992	
		10		9,49		



SKANDIA ZWEIHAAK LICHT

1027
ZB

Lichte uitvoering, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2310	250 mm	1	STK	8,39	8 711562 169433	
		75		9,99		



SKANDIA ZWEIHAAK

1027

Balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2408	200 mm	1	STK	11,25	8 711562 053312	
		6		13,39		
841.3.2410	250 mm	1	STK	12,18	8 711562 053329	
		6		14,49		



SKANDIA ZWEIHAAK

1027
ZB

Balk uit getrokken ALUPROFIEL, stalen blad met vleugelmoer. Met ophanggat.

	Lengte					
841.3.2510	250 mm	1	STK	13,10	8 711562 187918	
		75		15,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ZWEIHAAK SNELSPANMECHANISME

1038

Extra kwaliteit. ALUMINIUM MET RVS BLAD. Voorzien van duidelijke maat aanduiding, standaard graden indeling. SNELSPAN MECHANISME. Afteken geleider met potloodgat.

Lengte						
841.3.2610	250 mm	1	STK	13,86	8	711562 547354
		10		16,49		



KWB ZWEIHAAK 0638-25

Zweihaak , aluminium met kunststof knop.

1050
ZB

Lengte						
841.3.3410	250 mm	1	STK	8,06	4	009310 638251
0638-25		6		9,59		



STANLEY ZWEIHAAK 5025 46-535

Uitschuifbare zweihaak. Schokvast plastieke balk met nauwkeurig afgewerkt oppervlak. Kunststof balk met gehard en geblauwd stalen blad. Verchromde vastzetknop.

1099
ZB

Lengte						
841.3.4210	267 mm	1	STK	15,12	3	253560 465353
0-46-535		6		17,99		



STANLEY ZWEIHAAK H1225 46-825

Uitschuifbare zweihaak. Kunststof balk met ingebouwde handgrepen. Roestvrij gehard stalen blad. Vastzetknop met vleugelmoer.

1099
ZB

Lengte						
841.3.4408	200 mm	1	STK	7,13	3	253560 468255
0-46-825		6		8,49		



BAHCO ZWEIHAAK 9572

Zweien met blad van koudgewalst bandstaal, gehard. Het blad zit met een schroef opgesloten tussen twee gesmede delen. De balk is vervaardigd van geperst zink. Een typische toepassing van een zwei is het overbrengen van hoeken anders dan 45° en 90°.

1097
ZB

Lengte						
841.3.5408	200 mm	1	STK	18,48	7	311518 004231
*9572200		6		21,99		
841.3.5410	250 mm	1	STK	19,57	7	311518 004248
9572-250		6		23,29		



ANGULUS ZWEIHAAK 1057


1072


Lichte doch degelijke uitvoering met nikkelkleurige voet en blank gehard blad. Voor het open en overnemen van binnen- en buitenhoeken. Met stelschroef voor het vastzetten van het blad.

Lengte						
841.3.6210	250 mm	1	STK	11,60	4	028705 105727
NR.1057 250		6		13,80		
841.3.6212	300 mm	1	STK	13,11	4	028705 105734
NR.1057 300		6		15,60		


841
848


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

	ANGULUS ZWEIHAAK 57					1072
	ZWARE UITVOERING. Degelijke uitvoering met verzinkte voet en blank gehard blad. Voor het op- en overnemen van binnen- en buitenhoeken. Met stelschroef voor het vastzetten van het blad.					
	Lengte					
	841.3.6408 NR.57 200 MM	200 mm	1 6	STK	26,81 31,90	4 028705 570204
841.3.6410 A0570250	250 mm	1 6	STK	29,62 35,25	4 028705 570259	
841.3.6412 NR.57 300 MM	300 mm	1 6	STK	32,35 38,50	4 028705 570303	

	IRWIN ZWEIHAAK					1095
	Zware uitvoering,bladen van roestvaststaal,en blokken van aluminium.De schalen zijn geëtsd,om langdurig nauwkeurig te kunnen werken.Zweihaken worden gebruikt voor het op- en overnemen van binnen-en buitenhoeken. Met de stelschroef kan het blad worden vastgezet.					
	Lengte					
	841.3.8410 10503546	250 mm	1 4	STK	27,35 32,55	5 706915 035469
841.3.8412 10503547	300 mm	1 4	STK	27,35 32,55	5 706915 035476	

	SKANDIA VERSTEKHAAK					1027
	Balk uit getrokken ALUPROFIEL met stalen blad. Met ophanggat.					
	Lengte					
	841.4.2410	250 mm	1 6	STK	13,86 16,49	8 711562 053381

	ANGULUS VERSTEKHAAK 56					1072
	ZWARE UITVOERING. Degelijke uitvoering met nikkelkleurige voet en blank gehard blad. De verstekhaak wordt gebruikt voor het aftekenen van hoeken van 45° en 135° op verschillende materialen, bijvoorbeeld hout en staal.					
	Lengte					
	841.4.6410 NR.56 250 MM	250 mm	1 6	STK	20,21 24,05	4 028705 560250
841.4.6412 NR.56 300 MM	300 mm	1 6	STK	22,39 26,65	4 028705 560304	

	IRWIN VERSTEKHAAK					1095
	Verstekhaak voorzien van bladen roestvaststaal,aluminium blok van 35 x 12 mm. Verstekhaak wordt gebruikt voor 45° hoeken.					
	Lengte					
	841.4.8410 10503548	250 mm	1 4	STK	20,92 24,89	5 706915 035483

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ANGULUS CENTREERWINKELHAAK 176

1072

Z.g MIDDELPUNTZOEKER. Blank satijn chroom gepolijst met mat verchromde mm verdeling. Voor het centreren van ronde schijven en assen.



	Afmeting	Voor asmaat	1	STK	88,49	4 018092 004819
841.5.6106 176 150 MM	150 x 130 mm	Ø190 mm	1	STK	105,30	
841.5.6108 176 200 MM	200 x 150 mm	Ø 220 mm	1	STK	106,97	4 018092 004826
			1		127,29	

ANGULUS AFSCHRIJFLINIAAL 14

1072

Blank satijn verchromd gepolijste uitvoering. Voor algemene werkzaamheden. Verstelbare aanslag met vastzetknop en mm verdeling.



	Meetbereik	1	STK	46,09	4 028705 142555
841.6.6010 NR 14 255MM	200 mm	1	STK	54,85	
		2			

MIB AFSCHRIJFLINEAAL RVS 298

1054

ROESTVASTSTALEN uitvoering. Met geharde afkrasaanslag. Verstelbare aanslag met kunststof vastzetknop. Maatverdeling in mm. Verpakt in houten kistje.



	Meetbereik	1	STK	35,38	4 039321 013044
841.6.7008 05057005 298	200 mm	1	STK	42,10	
841.6.7010 05057006 298	250 mm	1	STK	38,24	4 039321 013051
		1		45,50	
841.6.7012 05057007 298	300 mm	1	STK	40,08	4 039321 013068
		1		47,70	

MIB AFKRASSCHUIFMAAT RVS 291

1054

ROESTVASTSTALEN precisie uitvoering met geharde krasnaald en rol voor ronde contouren. Aflezing: in mm en inch.



	Lengte	1	STK	64,71	4 039321 013099
841.6.7408 05057015/291	200 mm	1	STK	77,00	
		1			

SKANDIA GRADENBOOG

1027

Roestvaststaal met vastzetmoer. Voor het meten en aftekenen van hoeken van 0 - 180°.



	Lengte	1	STK	6,71	8 711562 231536
841.7.2150	200 mm	10	STK	7,99	

MIB GRADENBOOG

1054

Mat verchromde gradenboog 0-180° dubbele schaalverdeling afleesbaar op de boog. Met kunststof vastzetschroef.




	Diam boog	Lengte	1	STK	25,67	4 039321 013167
841.7.7212 05058000 G 01	80 mm	120 mm	1	STK	30,55	
			1			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MIB GRADENBOOG (VERVOLG)

	Diam boog	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
841.7.7215 05058001 G 02	120 mm	150 mm	1	STK	27,56	4 039321 013174
			1		32,80	
841.7.7220 05058002 G0 1/3	150 mm	200 mm	1	STK	33,45	4 039321 013181
			1		39,80	
841.7.7230 05058003 G0 1/4	200 mm	300 mm	1	STK	40,59	4 039321 013198
			1		48,30	
841.7.7250 0.05058004	250 mm	500 mm	1	STK	68,07	4 039321 013204
			1		81,00	



MIB GRADENBOOG VERSTELBAAR

1054

Mat verchromde gradenboog MET VERSTEBARE RIJ 0-180° dubbele schaalverdeling afleesbaar op de boog. Met kunststof vastzetschroef.

	Diam boog	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
841.7.7430 05058021 S186	150 mm	300 mm	1	STK	47,90	4 039321 013327
			1		57,00	
841.7.7440 05058022/S187	200 mm	400 mm	1	STK	64,71	4 039321 013334
			1		77,00	

MAATLAT ROESTVASTSTAAL

1013

Stalen linialen vervaardigd uit gehard roestvast staal. Gepolijste uitvoering. Verdeling: doorgaande mm/cm maatverdeling, oplopend met een 1/2 mm. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Dikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
841.8.0212	300 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	2,10	8 714612 020180
				20		2,50	
841.8.0220	500 mm	24 mm	0,5 mm	1	STK	3,57	8 714612 020197
				5		4,25	

SKANDIA MAATLAT RVS

1027

Stalen liniaal vervaardigd uit gehard roestvaststaal. Gepolijste uitvoering met uitgebreide conversietabel o.m. inch/mm omrekening, boormaten voor tappen etc. Verdeling: doorgaande mm.



	Lengte	Breedte	Dikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
841.8.2012	300 mm	28 mm	1,0 mm	1	STK	5,45	8 711562 052742
				240		6,49	

SKANDIA MAATLAT RVS



1027

Stalen liniaal vervaardigd uit gehard roestvaststaal. Gepolijste uitvoering met uitgebreide conversietabel o.m. inch/mm omrekening, boormaten voor tappen etc. Verdeling: doorgaande mm.




	Lengte	Breedte	Dikte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
841.8.2112	300 mm	28 mm	1,0 mm	1	STK	5,87	8 711562 188038
				300		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LINIAAL DRIEKANT ALUMINIUM

Met schaalindeling 1:20 , 1:25 , 1:50 , 1:75 , 1:100 , 1:125. Ideaal voor het werken op schaal.



	Lengte					
841.8.2312	300 mm	1	STK	2,26		8 711562 549556
		120		2,69		

SKANDIA LINIAAL

Geëloxeerd aluminium afteken liniaal met kunststof handvat. Voorzien van 1 horizontale en 1 verticale libel voor het waterpasaftekenen. Aan beide schuine zijden een duidelijke mm en cm maatverdeling. Met ophanggat.

1027



	Lengte	Breedte				
841.8.2524	600 mm	60 mm	1	STK	8,39	8 711562 361790
			24		9,99	

KWB MAATLAT RVS 0617-30 T/M 50

Roestvrije stalen maatlat, gehard veren bandstaal, flexibel. Indeling mm/inch.

1050



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.3203	300 mm	30 mm	0,8 mm	1	STK	10,50	4 009310 617300
0617-30				10		12,49	
841.8.3205	500 mm	30 mm	0,8 mm	1	STK	20,92	4 009310 617508
0617-50				10		24,90	

STANLEY MAATLAT / VOETSTOK RVS 35-536

Ingenieur's maatlat, ROESTVASTSTAAL met fotografisch geëtste maatstreepjes. Maatstreepjes van 1 mm op voorkant en 0,5 mm op achterkant. Niet reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk. Nauwkeurigheid: klasse II

1099



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.4120	500 mm	19 mm	0,5 mm	1	STK	6,97	3 253561 355363
1-35-536				5		8,29	

STANLEY MAATLAT / VOETSTOK RVS 35-556

Ingenieur's maatlat, ROESTVASTSTAAL met fotografisch geëtste maatstreepjes. Maatstreepjes van 1mm op voorkant. Niet reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk. Nauwkeurigheid: klasse II.

1099



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.4220	500 mm	25 mm	0,8 mm	1	STK	9,32	3 253561 355561
1-35-556				5		11,09	

MAATLAT RVS 0.5 MM

ROESTVASTSTAAL. maatverdeling aan één zijde in hele mm, andere zijde in 1/2 mm. Tweezijdig bedrukt, uitgezonderd Art. nr. 841.8.6140.

1019



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6104	100 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	1,84	8 711562 052810
				50		2,19	
841.8.6106	150 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	1,92	8 711562 052827
				50		2,29	
841.8.6108	200 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	2,01	8 711562 052834
				50		2,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MAATLAT RVS 0.5 MM (VERVOLG)

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6112	300 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	2,68	
				50		3,19	
841.8.6120	500 mm	20 mm	0,5 mm	1	STK	4,95	
				50		5,89	
841.8.6140	1000 mm	25 mm	0,5 mm	1	STK	17,97	
				5		21,39	

MAATLAT RVS 0.8 MM

1019

ROESTVASTSTAAL. maatverdeling in hele en halve mm. Tweezijdig bedrukt.



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6212	300 mm	30 mm	0,8 mm	1	STK	5,96	
				50		7,09	
841.8.6220	500 mm	30 mm	0,8 mm	1	STK	8,90	
				50		10,59	

BMI VOETSTOK - MAATLAT RVS

1019

ROESTVASTSTAALEN maatlat verdeling in hele milimeters.



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6312 966 138 R	300 mm	28 mm	1,0 mm	1	STK	7,72	
				50		9,19	
841.8.6320 966 153R	500 mm	30 mm	1,1 mm	1	STK	18,14	
				50		21,59	

ANGULUS STALEN RIJ / LINIAAL 30

1072

RECHTE KANTEN, ZONDER MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6416 30 400MM	400 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	14,22	
				5		16,92	
841.8.6420 30 500MM	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	20,01	
				5		23,81	
841.8.6440 30 1000MM	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	39,18	
				5		46,62	
841.8.6460 30 1500MM	1500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	67,00	
				1		79,73	
841.8.6480 4302000	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	109,74	
				1		130,59	

ANGULUS STALEN RIJ / LINIAAL 31

1072




SCHUINE KANT, ZONDER MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.



	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.6516 31 400 MM	400 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	16,48	
				5		19,61	
841.8.6520 31 500 MM	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	21,33	
				5		25,38	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ANGULUS STALEN RIJ / LINIAAL 31 (VERVOLG)


	Lengte	Breedte	Dikte					
841.8.6540 31 1000 MM	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	49,80		4 018092 007247
				5		59,26		
841.8.6560 31 1500 MM	1500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	89,21		4 018092 007254
				1		106,16		
841.8.6580 31 2000 MM	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	161,76		4 018092 007261
				1		192,49		

ANGULUS STALEN RIJ / LINIAAL 33A

1072

SCHUINE KANT, MET MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.



	Lengte	Breedte	Dikte					
841.8.6612 33A 300MM	300 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	25,81		4 018092 007285
				5		30,71		
841.8.6616 33A 400MM	400 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	33,47		4 018092 007292
				5		39,83		
841.8.6620 33A 500MM	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	43,04		4 018092 007308
				5		51,22		
841.8.6640 33A 1000MM	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	78,44		4 018092 007339
				5		93,34		
841.8.6660 33A 1500MM	1500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	123,21		4 018092 007346
				1		146,62		
841.8.6680 33A 2000MM	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	150,10		4 018092 007353
				1		178,62		







841
848

MIB MAATLAT FLEXIBEL RVS SMAL

1054

ROESTVASTSTALEN UITVOERING van gehard verenstaal. Met geetste maatverdeling (1/2 mm) aan beide zijde. Worden zoveel mogelijk opgerold verzonden.




	Lengte	Breedte	Dikte					
841.8.7106 0.07074001	150 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	2,93		4 039321 016502
				10		3,49		
841.8.7108 07074002 450	200 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	3,10		4 039321 016519
				10		3,69		
841.8.7112 07074004 450	300 mm	13 mm	0,5 mm	1	STK	3,77		4 039321 016533
				10		4,49		
841.8.7120 07074005 450	500 mm	20 mm	0,5 mm	1	STK	7,22		4 039321 016540
				10		8,59		
841.8.7140 07074006 450	1000 mm	25 mm	0,5 mm	1	STK	27,56		4 039321 016557
				10		32,80		
841.8.7180 07074008 450	2000 mm	25 mm	0,5 mm	1	STK	50,42		4 039321 016571
				1		60,00		

MIB MAATLAT FLEXIBEL RVS BREED

1054

ROESTVASTSTALEN UITVOERING van gehard staal. Met geetste maatverdeling (1/2). Afmeting 300/500 mm maatverdeling aan beide zijden. Afmeting 1000 mm aan een zijde.



	Lengte	Breedte	Dikte					
841.8.7212 07074030 456	300 mm	30 mm	1,0 mm	1	STK	8,23		4 039321 016656
				10		9,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MIB MAATLAT FLEXIBEL RVS BREED (VERVOLG)

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.7220 07074031 456	500 mm	30 mm	1,0 mm	1	STK	12,01	4 039321 016663
				10		14,29	
841.8.7240 07074032 456	1000 mm	30 mm	1,0 mm	1	STK	28,36	4 039321 016670
				10		33,75	

MIB MAATLAT RVS INCH

1054

Buigzame RVS maatlat tweezijdig, verchromde uitvoering. MM/INCH DIN 7168 Klasse II. Chesterman. De maatlaten zijn niet geijkt wel geëst.

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.7412 07074041 454	300 mm	30 mm	1,0 mm	1	STK	8,06	4 039321 016717
				10		9,59	
841.8.7420 07074042 454	500 mm	30 mm	1,0 mm	1	STK	17,97	4 039321 016724
				10		21,39	

MIB STALEN RIJ / LINIAAL RECHT

1054

RECHTE KANTEN, ZONDER MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.7505 0.07077002	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	17,81	4 039321 017943
				1		21,19	
841.8.7508 07077004 430	800 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	27,86	4 039321 017967
				1		33,15	
841.8.7510 0.07077005	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	34,03	4 039321 017974
				1		40,50	
841.8.7520 07077007 430	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	84,87	4 039321 017998
				1		101,00	

MIB STALEN RIJ / LINIAAL SCHUIN

1054

SCHUINE KANT, ZONDER MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.7605 07077012 431	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	20,92	4 039321 018032
				1		24,89	
841.8.7608 07077014 431	800 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	35,46	4 039321 018056
				1		42,20	
841.8.7610 0.07077015	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	41,76	4 039321 018063
				1		49,70	
841.8.7620 0.07077017	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	108,40	4 039321 018087
				1		129,00	

MIB STALEN RIJ / LINIAAL SCHUIN MET MAATVERDELING

1054

SCHUINE KANT, MET MAATVERDELING. Geheel blank geslepen gepolijste uitvoering.

	Lengte	Breedte	Dikte				
841.8.7705 07077021 433	500 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	35,55	4 039321 018117
				1		42,30	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MIB STALEN RIJ / LINIAAL SCHUIN MET MAATVERDELING (VERVOLG)

	Lengte	Breedte	Dikte					
841.8.7710 0.07077024	1000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	64,71	4	039321 018148
				1		77,00		
841.8.7720 0.07077026	2000 mm	40 mm	5,0 mm	1	STK	169,75	4	039321 018162
				1		202,00		

SKANDIA KRUISSHOUT

Dubbel met stelschroef en ingelegde maatverdeling. Beukenhouten uitvoering met steenbeuken aanslag. Geharde stalen kraspennen. Meetbereik 150 mm. Voor het aftekenen van twee lijnen.

1027
ZB



	Lengte					
841.9.2122	220 mm	1	STK	12,60	8	711562 054807
		6		14,99		

STANLEY KRUISSHOUT 47-064

Kunststof kruishout, kunststof balk met metalen stootplaat. Geijkte plaat voor gemakkelijke regeling Maatverdeling per 2 mm

1099
ZB



	Lengte					
841.9.4022 2-47-064	215 mm	1	STK	14,87	3	253562 470645
		5		17,69		

HBS KRUISSHOUT DUBBEL 18 A

Gestoomd beukenhout. Dubbel met stelschroef voor het afkrassen van twee lijnen.

1087



	Lengte					
841.9.8022 18STANDAAR D	220 mm	1	STK	8,47	8	715312 130124
		2		10,08		

HBS KRUISSHOUT DUBBEL 18 AM

Gestoomd beukenhout. Dubbel met stelschroef en ingelegde maatverdeling, voor het afkrassen van twee lijnen.

1087



	Lengte					
841.9.8122 AN 18ST HBS	220 mm	1	STK	11,33	8	715312 130162
		2		13,48		

SKANDIA PROFIELAFTASTER

Voor het precies aftasten van alle profielen. Onmisbaar bij het leggen van zeil, tapijt, parket etc 100% precisie. Voor vakman en amateur. Met maatverdeling in mm/inch.

1027
ZB



	Werkbreedte					
841.9.9215	150 mm	1	STK	8,39	8	711562 087690
		10		9,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHUIFMATEN / KRASPENNEN

SCHUIFMAAT RVS

ROESTVASTSTAAL. Voorzien van binnen- en buitenmaat in mm. Ingelegde dieptemaat, met vastzetknop. Nauwkeurigheid 0.02 mm. Nonius 1/20. verpakt in houten kistje.

 1013



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.0215	150 mm	1 50	1 50	10,92 12,99	8 7114892 687257

STEELWOOD SCHUIFMAAT

Type Columbus, mat staal huis met fijnstelwielje en vastzetknop. Voor het meten binnen en buitenmaten. Beschermd tegen roest. Nonius 0,1 mm.

 1039



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.1015	130 mm	1 100	1 100	3,35 3,99	8 7111562 361752

SKANDIA SCHUIFMAAT MESSING

Met schuifknop, maatverdeling in mm en inch. Beklengte 25 mm, Nonius 0,10 mm.


 1027



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.2001	100 mm	1 100	1 100	7,55 8,99	8 7111562 054074

SKANDIA SCHUIFMAAT

Met fijnstelwielje, opgelegde dieptemaat, binnen en buitenmaat. Nonius 0,1 mm. Met vastzetknop.


 1027



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.2010	120 mm	1 100	1 100	10,50 12,49	8 7111562 054029

SKANDIA SCHUIFMAAT MONOBLOCK RVS

ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Precisie-uitvoering. Met binnen-, buiten- en dieptemaat. 1/20 Nonius mat gepolijst. In professionele beschermcassette verpakt.


 1027



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.2116	150 mm	1 50	1 50	14,70 17,49	8 7111562 054159

SKANDIA SCHUIFMAAT

ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Precisie schuifmaat. Voor industriegebruik en technische scholen etc. Nonius: 1/20. Geheel gehard, voorzien van binnen- buiten- en dieptemaat.

 1027



Artikelnr.	Meetbereik	MBH	STK	Prijs	EAN-code
842.0.2211	140 mm	1 50	1 50	16,80 19,99	8 7111562 054036

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SCHUIFMAAT DIGITAAL

Roestvaststalen uitvoering met mat zwarte schaalverdeling. Voor binnen-, buiten- en dieptemetingen. Meetbereik: 0 tot 150 mm. Nauwkeurigheid: 0.03 mm. Aflezing: digitaal. Met schuifrol en vastzetschroef. Nulstelling is mogelijk in iedere positie.

1027
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.2312	150 mm	1 50	STK	29,37 34,95	8 711562 351425



KWB SCHUIFMAAT MESSING 0916-00

Messing schuifmaat met schuifknop. mm - inch.

1050
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.3010 0916-00	100 mm	1 6	STK	8,98 10,69	4 009310 916007



KWB SCHUIFMAAT 0917-00

Volgens DIN 862. ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Met dieptemeetstaaf. Knopschuifmaat. mm - inch.

1050
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.3212 917-00	140 mm	1 1	STK	15,54 18,49	4 009310 917004



SCHUIFMAAT MESSING

Met schuifknop, maatverdeling in mm. Beklengte 25mm. Aflezing 0.10 mm.

1019

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.7008	80 mm	1 10	STK	5,97 7,10	8 711562 054050
842.0.7010	100 mm	1 10	STK	6,21 7,39	8 711562 054067

841
848



SCHUIFMAAT MESSING 0 - 100 MM BC

Met schuifknop, maatverdeling in mm een inch. Beklengte 25 mm. Nonius = 0.10 mm. Handige messing schuifmaat passend in broekzak.

1013

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.7011	100 mm	1 10	STK	4,61 5,49	8 713475 752481



SCHUIFMAAT MONOBLOCK RVS

ROESTVASTSTAAL, MONOBLOCK UITVOERING. Precisie-uitvoering. Met binnen-, buiten- en dieptemaat. 1/20 Nonius mat gepolijst. In professionele beschermcassette verpakt.


1019
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.7201	150 mm	1 50	STK	18,33 21,81	8 711562 165817

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHUIFMAAT DIGITAAL

Volgens DIN 862. Schuifmaat met digitale aflezing, voorzien van extra groot display. Aflezing 0,01 / 0,0005" mm. 0 stelling in elke positie. Seriele data-uitgang en automatische uitschakeling. Matverchromde mm/inch nonius met duimwiel. Voor binnen, buiten en dieptemetingen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.7701	150 mm	1 10	STK	30,21 35,95	8 714612 019825

SCHUIFMAAT HOBBY

Met fijnstelwiel, opgelegde dieptemaat, binnen en buitenmaat. Met vastzetknop. Nonius 0,1 - 1/16"


1013



Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.8215 318.100	150 mm	1 10	STK	1,89 2,25	8 714612 045619

SCHUIFMAAT HOBBY 318105

Met fijnstelwiel, opgelegde dieptemaat, binnen en buitenmaat. Met vastzetknop. Nonius 0,1 - 1/16"



Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.0.8315 318105	130 mm	1 10	KRT	3,91 4,65	8 714612 048078

MIB WERKPLAATSSCHUIFMAAT AZC/ 46

VOLGENS DIN 862. Solide werkplaatsschuifmaat met boven meetmessen. Geharde schuifmaat met mat verchromde liniaal en nonius. Met FIJNVERSTELLING. Beklengte : 60 mm
Nonius: 1 / 50 = 0.02 mm.
Verpakt in houten kistje.

1054



Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.1.7103 0.01012090	300 mm	1 1	STK	73,11 87,00	4 039321 002406

MIB WERKPLAATSSCHUIFMAAT AZC/ 45

VOLGENS DIN 862. Solide werkplaatsschuifmaat met boven meetmessen. Geharde schuifmaat met mat verchromde liniaal en nonius. Beklengte : 90 mm.
Nonius: 1 / 20 = 0.05 mm.
Verpakt in houten kistje.

1054



Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.1.7205 01012091 AZC 45	500 mm	1 1	STK	166,39 198,00	4 039321 002413

MIB PRECISIE MICROMETER

Met geslepen en hardmetalen meetvlakken. Afleesdeel mat verchromd voorzien van geïsoleerde grepen. Spindel: 6.35 mm spindeldraad 0.5 mm. Verpakt in houten kistje.

1054



Artikelnr. Fabr. nr.	Nonius	Bereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.3.7725 01018010 M100	0.01 mm	0-25 mm	1 1	STK	36,89 43,90	4 039321 004325

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MEETKLOKSTANDAARD MET VASTE ARM

1052

Meetsklokstandaard met vaste arm en fijninstelling. Afmeting statief Dia 12 x 165 mm. Bevestiging M8. Afmeting dwarsarm Dia 10 x 150 mm. Gemonteerd op permanente magneetvoet.

Artikelnr. Fabr. nr.	Afm.Magneetvoet	Trekkkracht	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.4.7150	63 x 50 x 55 mm	600 (N)	1	STK	93,56	8 711562 291219
			1		111,34	



SPIRAALBOOR - SLIJPMAAT

1019

Voor de juiste slijphoek aan uw metaalboor. Voor metaalboren met een hoek van 118°, tot Ø 50 mm.

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.5.7006	met maatverdeling	1	STK	3,02	4 010873 243707
472011		10		3,59	



MIB SCHROEFDRAADMETER

1054

Voor in- en uitwendige metingen. Voorzien van duidelijke maatverdeling. In metalen houder.

Artikelnr. Fabr. nr.	Draadsoort	Aantal bladen	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.5.7252	WW-55G/ metr. 60G	52	1	STK	7,72	4 039321 019114
08081005 8405			10		9,19	
842.5.7258	WW/MM/GAS/COMBI	58	1	STK	10,41	4 039321 019121
08081006 8406			10		12,39	



MIB RADIUSMAL

1054

Geschikt voor binnen-en buitenradius. Loopt op met 0.25 mm.

Artikelnr. Fabr. nr.	Meetbereik	Aantal bladen	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.5.7407	1 - 7	17 bladen	1	STK	14,19	4 039321 019503
0.08085015			10		16,89	
842.5.7415	7.5 - 15	16 bladen	1	STK	15,12	4 039321 019510
0.08085016			10		17,99	



SPROEIERRUIMERS IN KOKER

1019

Voor het doorsteken van verstopte leidingen van geisers en carburateurs etc. Compleet in metalen koker.



Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.6.7508	12 ruimers van 0.33 t/m 1.0 mm	1	STK	14,19	8 711562 054326
		1		16,89	
842.6.7512	12 ruimers van 0.50 t/m 2.0 mm	1	STK	14,79	8 711562 054333
		1		17,60	



VOELMAAT 20 BLADEN 7510.020

1013

In metalen houder en ABS vastzetschroef. Bladlengte 100 mm.

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	Meetbereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
842.7.0220	20 - delig	0.05 - 1.00 mm	1	STK	2,69	8 714612 020272
			10		3,20	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VOELMAAT

1019

In metalen houder, met vastzetschroef bladlengte: 100 mm.



	Uitvoering	Meetbereik	1	STK	3,52	8 711562 054258
842.7.7013	13 - delig	0.05 - 1.00 mm	10		4,19	
842.7.7020	20 - delig	0.05 - 1.00 mm	1	STK	5,96	8 711562 054265
			10		7,09	

SKANDIA VOELMAAT

1027 

In metalen houder en vastzetschroef bladlengte 100 mm.



	Uitvoering	Meetbereik	1	STK	4,19	8 711562 054302
842.7.7213	13 - delig	0,05 - 1,00 mm	100		4,99	
842.7.7220	20 - delig	0,05 - 1,00 mm	1	STK	6,29	8 711562 054319
			100		7,49	

MIB PRECISIE VOELMAAT CONISCH

1054

Blank conische blad uit gehard verenstaal in stalen vernikkelde houder. Met vastzetschroef.
Lengte blad: 100 mm. Breedte: 12.7 mm.



	Uitvoering	Meetbereik	1	STK	4,11	4 039321 018278
842.7.7413	13 - delig	0.05 - 1.00 mm	10		4,89	
842.7.7420	20 - delig	0.05 - 1.00 mm	1	STK	6,88	4 039321 018308
			10		8,19	

MIB PRECISIE VOELMAAT CONISCH AAN RING

1054

Blank conische blad uit gehard verenstaal aan ring.
Meetbereik: 0.05 - 1.00 mm.



	Uitvoering	Lengte	1	STK	16,13	4 039321 018605
842.7.7520	20 - delig	150 mm	10		19,19	
842.7.7613	13 - delig	200 mm	1	STK	14,78	4 039321 018537
			1		17,59	
842.7.7620	20 - delig	200 mm	1	STK	23,07	4 039321 018612
			1		27,45	
842.7.7713	13 - delig	300 mm	1	STK	18,65	4 039321 018544
			1		22,19	
842.7.7720	20 - delig	300 mm	1	STK	29,50	4 039321 018629
			1		35,10	

KRASPEN 102

1019

Met kunststof greepje 1 zijde gebogen en 1 zijde recht met geharde punten vast model.
Voor het merken van gereedschap, aftekenen van metaal, glas, etc.



	Lengte	1	STK	1,84	8 711562 054364
842.8.0019	210 x 8 mm	10		2,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KRASPEN

1019

Kraspen chroom vanadium staal met geharde punten. Aan een zijde gebogen en andere zijde recht. Met verwisselbare pen.



842.8.0025	Lengte	Diameter Ø	1	STK	3,18	8 711562 054388
	250 mm	8 mm	10		3,79	

EXPERT KRASPEN

1019

Potlood model, voorzien van hardmetalen punt en clip.



842.8.0315	Lengte	1	STK	4,19	8 711562 169761
	155 mm	100		4,99	

SKANDIA KRASPEN

1027

Potloodmodel zeskant, met hardmetalen punt en clip. Uitvoering: zwart.



842.8.2015	Lengte	1	STK	4,19	8 711562 054432
	150 mm	100		4,99	

KWB KRASPEN1705-00

1050

Potloodmodel zeskant, met hardmetalen punt, glans metaal, met clip.



842.8.3015 1705-00	Lengte	1	STK	4,87	4 009311 705006
	140 mm	6		5,79	

841
848

REX KRASPEN

1017

Voor het markeren van alle soorten materialen. Met gesoldeerde hardmetalen punt. Verpakking: in kunststof etui.




842.8.8015 470 0001	Lengte	1	BLI	5,71	8 711798 130009
	145 mm	1		6,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

POTLODEN / VILTSTIFTEN / DUIMSTOKKEN

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD

Ovaal model.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2018	175 mm	4 stuks	4 200	KRT	1,25 1,49	8 711562 351517

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD

Ovaal model.


1033



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2218	175 mm	72 stuks	72 72	STK	0,58 0,69	8 711562 054746

SKANDIA TIMMERMANSPOTLOOD


Ovaal model.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.2318	175 mm	2 stuks	1 288	STK	1,25 1,49	8 711562 054760

KRAFTIXX TIMMERMANSPOTLOOD 9393-90

Ovaal model.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.3018 9393-90	180 mm	3 stuks	1 12	STK	0,82 0,97	4 009319 393908

LYRA TIMMERMANSPOTLOOD 333/24

Ovaal model, Echte professionele timmermans-potloden niet gepunt, rood gelakt.

1013



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.8012 4332101 333/24 LUD	240 mm	12 stuks	12 12	STK	1,25 1,49	4 084900 210055
843.1.8024 4332103 33324V100	240 mm	100 stuks	100 100	STK	1,17 1,39	4 084900 210086

LYRA STEENHOEWERSPOTLOOD 331/24

Steenhouwerspotlood, ovaal, groen gelakt. Speciale geharde stift, waardoor minder slijtage van de stift op beton en gasbeton blokken.

1013



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.8224 331.24	240 mm	100 stuks	100 100	STK	1,17 1,39	4 084900 210222

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LYRA ORLOW CELLUGRAPH POTLOOD 1174

1013

Speciaal potlood voor tegelzetters. Zo genaamde alles schrijver, driekant, rood gelakt. Schrijft op alle materialen.



	Lengte	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.1.8324 1940104	240 mm	1 stuk	5 50	STK 2,01 2,39		4 084900 240021

SKANDIA VILTSTIFT

1033

Watervaste permanente markers met een ronde schrijfpunt van 2 mm. Geschikt voor diverse toepassingen. Zonder toevoeging van toluen-xyleen. PRIJS EN VERPAKKING PER 3 STUKS.

Lengte: 140 mm



	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.2.2001	zwart	3 100	KRT 2,51 2,99		8 711562 351494
843.2.2002	rood	3 100	KRT 2,51 2,99		8 711562 351500
843.2.2003	blauw	1 10	KRT 2,51 2,99		8 711562 549587
843.2.2030	zwart/rood/blauw	1 10	KRT 2,51 2,99		8 711562 549594

KWB VILTSTIFT 3768-00 T/M 3770-00

1050

Watervaste permanente vitstift, met spitse punt, fijn. Geschikt voor diverse toepassingen. Verpakt per 12 stuks.

Lengte: 140 mm



	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.2.3001 3768-00	zwart	1 12	STK 1,84 2,19		4 009313 768009
843.2.3002 3769-00	rood	1 12	STK 1,84 2,19		4 009313 769006
843.2.3003 3770-00	blauw	1 12	STK 1,84 2,19		4 009313 770002

KWB VILTSTIFT 3771-10 EN 3771-03

1050

Watervaste permanente vitstift, met spitse punt, fijn. Geschikt voor diverse toepassingen. Verpakt per 3 stuks.

Lengte: 140 mm



	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.2.3101 3771-10	zwart	1 12	STK 6,04 7,19		4 009313 771108
843.2.3133 3771-03	zwart/rood/blauw	1 12	STK 6,04 7,19		4 009313 771030

LYRA MERKSTIFT MARK + SIGN 111

1013

Merkstift permanent, voor gladde en poreuze oppervlaktes. Punt dikte: 2 - 6 mm



	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.2.8001 4010099 111099	zwart	10 10	STK 1,34 1,59		4 084900 650561

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LYRA MERKSTIFT MARK + SIGN 111 (VERVOLG)

Kleur		MBH	STK	Prijs	EAN-code
843.2.8002 4010017	rood	10	STK	1,34	4 084900 650585
		10		1,59	
843.2.8003 111 BLAU	blauw	10	STK	1,34	4 084900 650578
		10		1,59	
843.2.8004 111 GRUEN	groen	10	STK	1,34	4 084900 650592
		10		1,59	

LYRA MERKSTIFT MARK + SIGN 112

1013

Merkstift permanent, voor gladde en poreuze oppervlaktes.
Punt dikte: 1 - 4 mm



Kleur		MBH	STK	Prijs	EAN-code
843.2.8101 112 SCHWARZ	zwart	10	STK	1,34	4 084900 650608
		10		1,59	
843.2.8102 4020017	rood	10	STK	1,34	4 084900 650622
		10		1,59	
843.2.8103 4020051	blauw	10	STK	1,34	4 084900 650615
		10		1,59	
843.2.8104 112 GRUEN	groen	10	STK	1,34	4 084900 650639
		10		1,59	

LYRA MERKSTIFT MARK + SIGN 113

1013

Merkstift permanent, voor gladde en poreuze oppervlaktes.
Punt dikte: 4 - 12 mm



Kleur		MBH	STK	Prijs	EAN-code
843.2.8201 4030099	zwart	1	STK	3,86	4 084900 650646
		10		4,59	
843.2.8202 4030017	rood	1	STK	3,86	4 084900 650660
		10		4,59	
843.2.8203 113 BLAU	blauw	1	STK	3,86	4 084900 650653
		10		4,59	

LYRA MERKSTIFT PICA DEEP 119

1013

Merkstift voor diepe gaten.



Kleur		MBH	STK	Prijs	EAN-code
843.2.8301 119099	zwart	1	STK	5,45	4 260056 150012
		10		6,49	

YOKEN MARKEERSTIFT TYPE 10

1019

Sneldrogende en watervaste permanente markeerstift met een sterke hechtkracht. Geschikt voor vrijwel elk oppervlak en zeer populair in de industrie en technische sectoren. Verpakt per 12 in een doos

Punt dikte: 1 - 2.5 mm met ronde punt



Kleur		MBH	STK	Prijs	EAN-code
843.2.9001 MEYNO10/ZW	zwart	12	STK	2,18	4 988427 010016
		12		2,59	
843.2.9002 MEYNO10/RD	rood	12	STK	2,18	4 988427 010023
		12		2,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

YOKEN MARKEERSTIFT TYPE 10 (VERVOLG)

Kleur						
843.2.9003 MEYNO10/BL	blauw	12	STK	2,18	4 988427 010030	
		12		2,59		
843.2.9004 MEYNO10/GR	groen	12	STK	2,18	4 988427 010047	
		12		2,59		

YOKEN MARKEERSTIFT MULTI EXTRA DUN

1019

Sneldrogende en watervaste permanente markeerstift met een sterke hechtkracht. Geschikt voor vrijwel elk oppervlak en zeer populair in de industrie en technische sectoren. Verpakt per 12 in een doos.

Punt dikte: 0.7 - 1.0 mm met extra dunne ronde punt.



Kleur						
843.2.9101 MEYMULTI/ZW	zwart	12	STK	2,34	4 988427 012010	
		12		2,79		
843.2.9102 MEYMULTI/RD	rood	12	STK	2,34	4 988427 012027	
		12		2,79		
843.2.9103 MEYMULTI/BL	blauw	12	STK	2,34	4 988427 012034	
		12		2,79		

YOKEN MARKEERSTIFT TYPE 100 EXTRA DIK

1019

Sneldrogende en watervaste permanente markeerstift met een sterke hechtkracht. Geschikt voor vrijwel elk oppervlak en zeer populair in de industrie en technische sectoren. Verpakt per 12 in een doos.

Punt dikte: 7 - 15 mm met dikke schuine punt.



Kleur						
843.2.9201 MEYN100/ZW	zwart	12	STK	5,37	4 988427 050012	
		12		6,39		
843.2.9202 MEYN100/RD	rood	12	STK	5,37	4 988427 050029	
		12		6,39		
843.2.9203 MEYN100/BL	blauw	12	STK	5,37	4 988427 050036	
		12		6,39		

SKANDIA MERKKRIJT

1033

Markeringskrijt, rond. Voor het merken van metaal, betonijzer, steen etc. Verpakt per 3 stuks.



	Kleur	Afmetingen				
843.3.2200	geel	110 x 13 mm	1	STK	2,09	8 711562 232120
			150		2,49	
843.3.2220	rood	110 x 13 mm	1	STK	2,09	8 711562 232137
			144		2,49	

ZHK MERKKRIJT ZESKANT

1019


Onuitwisbaar met papier beplakt. Voor het merken van metaal, betonijzer, steen etc. Over het gemerkt metaal kan worden geveerd. Verpakt per 12 stuks in doos.



	Kleur	Afmetingen				
843.3.9300	geel	100 x 13 mm	1	DS	6,88	8 711562 054562
			10		8,19	
843.3.9305	wit	100 x 13 mm	1	DS	6,88	8 711562 054579
			10		8,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


ZHK MERKKRIJT ZESKANT (VERVOLG)

	Kleur	Afmetingen				
	843.3.9310	zwart	100 x 13 mm	1	DS	6,88
				10		8,19
	843.3.9315	rood	100 x 13 mm	1	DS	6,88
				10		8,19
	843.3.9320	blauw	100 x 13 mm	1	DS	6,88
				10		8,19

ZHK MERKKRIJT ROND

1019

(vet), onuitwisbaar, beplakt met papier. Speciaal voor het merken van karton, hout etc. Verpakt per 12 stuks in doos.

	Kleur	Afmetingen				
	843.3.9400	geel	95 x 12 mm	1	DS	4,11
				10		4,89
	843.3.9405	wit	95 x 12 mm	1	DS	4,11
				10		4,89
	843.3.9410	zwart	95 x 12 mm	1	DS	4,11
				10		4,89
	843.3.9415	rood	95 x 12 mm	1	DS	4,11
				10		4,89
	843.3.9420	blauw	95 x 12 mm	1	DS	4,11
				10		4,89

ZHK SCHOOLBORDENKRIJT

1019

Conisch model. Pijpjes industriekrijt, zacht schrijvend en goed uitwisbaar. Voor schoolborden en algemeen gebruik. Door een speciale coating geeft het niet af aan de handen. Verpakt per 144 stuks in doos.

	Kleur	Afmetingen				
	843.3.9700	wit	80 x 11 mm	1	DS	4,70
				1		5,59


SKANDIA HOUTEN TIMMERMANSDUIMSTOK

1033

Hardhout. Met messing scharnieren en eindstukken. Indeling mm/cm. Blank gelakt. Breedte: 22 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur				
	843.4.2010	1 meter	4 delig	hout	1	STK	5,87
					10		6,99

SKANDIA HOUTEN TIMMERMANSDUIMSTOK

 1033

Hardhout. Met messing scharnieren en eindstukken. Indeling mm/cm. Blank gelakt. Breedte: 22 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur				
	843.4.2110	1 meter	4 delig	hout	1	STK	6,29
					120		7,49

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA HOUTEN DUIMSTOK

1033

Blank gelakt krasvrij met veer. Messing eindstukken. Indeling: mm/cm.
Breedte: 16 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.2610	1 meter	5 ledig	hout	1 20	STK 2,09 2,49	8 711562 054968	
843.4.2620	2 meter	10 ledig	hout	1 10	STK 2,93 3,49	8 711562 054975	



SKANDIA HOUTEN DUIMSTOK

1033
ZB

Blank gelakt krasvrij met veer. Messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 16 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.2710	1 meter	5 ledig	hout	1 120	STK 2,93 3,49	8 711562 181596	
843.4.2720	2 meter	10 ledig	hout	1 100	STK 3,35 3,99	8 711562 181602	



KWB TIMMERMANSDUIMSTOK HOUT 0931-00

1050
ZB

Hardhout. Met messing scharnieren en eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.3401 0931-00	1 meter	4 delig	hout	1 10	STK 8,48 10,09	4 009310 931000	



SCHUIL TIMMERMANSDUIMSTOK RAMIN HOUT 1516

1013

EG-IJKNORM KLASSE 11. RAMIN HOUT met zwarte opdruk / maatverdeling. Met
messing scharnieren en eindstukken.
Breedte: 22 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.6010 1516	1 meter	4 delig	hout	1 10	STK 5,29 6,29	8 712341 000152	



SCHUIL TIMMERMANSDUIMSTOK HOUT 1515/1514

1013

EG-IJKNORM KLASSE 11. Blank palmhout met zwarte opdruk / maatverdeling. Met
messing scharnieren en eindstukken.
Breedte: 22 mm

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.6005 1515	0.5 meter	4 delig	hout	1 20	STK 6,29 7,49	8 712341 000107	
843.4.6110 1514	1 meter	4 delig	hout	1 10	STK 9,15 10,89	8 712341 000053	

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STABILA HOUTEN DUIMSTOK 601 N

1013

TOP-LINE Kwaliteits duimstok met ingebouwde stalen veren. Nauwkeurigheidsklasse 111. Kleurloos gelakt en aan beide zijden indeling in cm en inches. Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.7401 10124 WEISSBUCHÉ	1 meter	5 ledig	geel	1 200	1 STK	4,03 4,79	4 005069 101244

STABILA HOUTEN DUIMSTOK 607

1013

TOP-LINE Kwaliteits duimstok met ingebouwde stalen veren. Nauwkeurigheidsklasse 111. Geel gelakt en aan beide zijden indeling in cm en inches. Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.7502 01103	2 meter	10 ledig	geel	1 10	1 STK	6,21 7,39	4 005069 011048

STABILA HOUTEN DUIMSTOK 617

1013

TOP-LINE Kwaliteits duimstok met ingebouwde stalen veren. Nauwkeurigheidsklasse 111. Wit/geel gelakt (snel afleesbaar) en aan beide zijden indeling in cm en inches. Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.7602 12188 WEISSGELB	2 meter	10 ledig	wit/geel	1 10	1 STK	6,21 7,39	4 005069 121884

STABILA HOUTEN DUIMSTOK 907

1013

PRO-LINE Beukenhouten duimstok zijn via verende scharnierplaten aan elkaar verbonden. Nauwkeurigheidsklasse 111. Aan beide zijden indeling in cm en inches. Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.7702 10192 ROTBUCHE	2 meter	10 ledig	hout	1 10	1 STK	3,77 4,49	4 005069 101923

HULTAFORS DUIMSTOK HOUT

1013

Hout blank gelakt, met zwarte en rode opdruk/maatindeling. Indeling aan onder- en bovenkant. Met aanduiding voor meten van hoeken van 45° en 90°. Voorzien van scharnieren met veren. Maatindeling: mm / mm. Breedte: 17 mm.



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.8801 100204	1 meter	6 ledig	hout	1 10	1 STK	3,77 4,49	7 317841 002012
843.4.8802 100004 59-2-10	2 meter	10 ledig	hout	1 10	1 STK	6,71 7,99	7 317841 000018

DUIMSTOK HOUT

1019

Blank gelakt met veer, krasvrij. Indeling: mm/cm. Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
843.4.9610	1 meter	6 ledig	hout	1 20	1 STK	2,09 2,49	8 711562 182791

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DUIMSTOK HOUT (VERVOLG)

	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.4.9620	2 meter	10 ledig	hout	1 10	STK 3,02 3,59	8 711562 182807

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK


1033

Met messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm




	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.2611	1 meter	4 delig	oranje	1 12	STK 5,03 5,99	8 711562 054937

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK


1033


Met messing eindstukken. Indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.2621	1 meter	4 delig	wit	1 120	STK 5,45 6,49	8 711562 353252

SKANDIA KUNSTSTOF TIMMERMANSDUIMSTOK

1033



Met messing eindstukken. Indeling: mm/cm.
Breedte: 22 mm




	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.2631	1 meter	4 delig	oranje	1 120	STK 5,45 6,49	8 711562 181589

841
848

SKANDIA NYLON DUIMSTOK

1033


Indeling mm/cm.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.2801	1 meter	5 ledig	geel	1 120	STK 3,35 3,99	8 711562 181619

KWB TIMMERMANSDUIMSTOK NYLON 0932-00

1050


Met indeling mm/cm.
Breedte: 22 mm




	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.3301 0932-00	1 meter	4 delig	geel	1 10	STK 7,72 9,19	4 009310 932007

KWB DUIMSTOK KUNSTSTOF 0926-00

1050


Duimstok kunststof, glasvezel versterkt.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
	843.5.3602 0926-00	2 meter	10 ledig	geel	1 8	STK 5,20 6,19	4 009310 926006

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

T.B.H. TIMMERMANSDUIMSTOK KUNSTSTOF

1019

Maatvast en zeer nauwkeurig. Ongevoelig voor vocht. Onuitwisbare bedrukking door diepdruk. Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon, dus vele malen sterker en slijtvaster dan hout. Extra slijtvast d.m.v. messing eindplaatjes.
Breedte: 22 mm.



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.5601 02.797.610	1 meter	4 delig	wit	1	STK	4,53	8 711562 054906	
				12		5,39		
843.5.5611 02.797.620	1 meter	4 delig	zwart	1	STK	4,53	8 711562 054913	
				12		5,39		
843.5.5621 02.797.600	1 meter	4 delig	geel	1	STK	4,53	8 711562 054920	
				12		5,39		

SCHUIL TIMMERMANSDUIMSTOK KUNSTSTOF

1013

EG-IJKNORM KLASSE 111. Met opdruk MM/CM maatverdeling. Met messing scharnieren.
Breedte: 22 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.6221 8623	1 meter	4 delig	geel	2	STK	5,62	8 712341 001050	
				10		6,69		
843.5.6231 8624	1 meter	4 delig	wit	2	STK	5,62	8 712341 001104	
				10		6,69		
843.5.6241 1324-8625	1 meter	4 delig	zwart	1	STK	5,62	8 712341 001159	
				10		6,69		

STABILA KUNSTSTOF DUIMSTOK 1007

1013

PLUS-LINE De elementen zijn vervaardigd van weerbestendig met glasvezels versterkt polyamide. De dubbele mm. verdeling is er diep ingedrukt. Nauwkeurigheidsklasse 111. Aan beide zijden indeling in cm en mm.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.7602 11800 WEISS	2 meter	10 ledig	wit	1	STK	7,64	4 005069 100018	
				10		9,09		

HULTAFORS TIMMERMANSDUIMSTOK KUNSTSTOF

1013

Glasfiber, voorzien van zwart/rode opdruk/maatindeling. Met geharde stalen veren. Zeer flexibel. Bestand tegen olie, vet etc.
Breedte: 22 mm.



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.8201 201004	1 meter	4 delig	wit	2	STK	5,20	7 317842 010016	
				10		6,19		
843.5.8301 200904 G59- 1-4-12 GU	1 meter	4 delig	geel	2	STK	5,20	7 317842 009010	
				10		6,19		

HULTAFORS DUIMSTOK KUNSTSTOF

1013

Glasfiber met zwarte en rode opdruk/maatindeling. Zeer flexibel. Bestand tegen olie, vet enz. Indeling aan onder- en bovenkant. Voorzien van scharnieren met geharde stalen veren.
Breedte: 16 mm.



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.8601 200204 G 59-1-6- GU	1 meter	6 ledig	geel	1	STK	4,53	7 317842 002011	
				10		5,39		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HULTAFORS DUIMSTOK KUNSTSTOF (VERVOLG)

	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.8602	2 meter	10 ledig	geel	1	STK	6,97		7 317842 000017
200004 G 59-2-10 GU				10		8,29		

METRICA KUNSTSTOF DUIMSTOK

1019

Degelijke kunststof uitvoering met veer. Indeling: mm/cm.
Breedte: 16 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.5.9610	1 meter	5 ledig	geel	1	STK	2,76		8 001066 190201
19.020				12		3,29		
843.5.9620	2 meter	10 ledig	geel	1	STK	5,03		8 001066 180202
18.020				12		5,99		

METRICA ALUMINIUM DUIMSTOK

1019

Aluminium blauw geanodiseerd, met messing veren. Indeling mm/cm.
Breedte: 14 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.6.2103	1 meter	6 ledig	aluminium	1	STK	5,87		8 001066 200801
20.080				12		6,99		
843.6.2104	2 meter	10 ledig	aluminium	1	STK	13,52		8 711562 055064
21030				12		16,09		

SCHUIL DUIMSTOK ALUMINIUM

1019

EG-IJKNORM KLASSE 11. Van speciale kwaliteit aluminium maakt deze harder en steviger. Door het aluminium te anodiceren wordt er een toplaag gevormd met de hardheid van 1/2 van een diamant. Hebben allemaal mm/mm indeling, behalve artikel 843.6.2118. Deze duimstok heeft een mm/inch indeling.
Breedte: 14 mm.



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.6.2110	1 meter	6 ledig	blank	1	STK	8,98		8 712341 002057
1505				12		10,69		
843.6.2111	2 meter	12 ledig	blank	1	STK	17,05		8 712341 002255
1509				6		20,29		
843.6.2118	1 meter	6 ledig	zwart	1	STK	8,90		8 712341 002200
1508				12		10,59		
843.6.2119	1 meter	6 ledig	zwart	1	STK	8,90		8 712341 002156
1507				12		10,59		
843.6.2120	2 meter	12 ledig	zwart	1	STK	17,05		8 712341 002309
1511				12		20,29		

BMI DUIMSTOK ROESTVASTSTAAL 336R

1019

Roestvaststalen uitvoering, met stevige veren. Mm /cm indeling. Dikte: 0.8 mm.
Breedte: 20 mm



	Lengte	Uitvoering	Kleur					
843.6.5028	1 meter	4 ledig	r.v.s.	1	STK	25,04		8 711562 055224
964 336 R				12		29,80		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ROLBANDMATEN

STEELWOOD ROLBANDMAAT

Grijze ABS slagvaste kast. Automatische terugloop, vastzetknop en aan de onderzijde een band blokkeerknop. Gele stalen band met mm/cm verdeling in zwarte cijfers en rode tientallen. Inclusief riemclip.

1039
ZB



	Lengte	Bandbreedte					
844.1.6023	3 mtr	13 mm	2	STK	2,09	8 711562 351463	
			120		2,49		
844.1.6025	5 mtr	19 mm	4	STK	3,18	8 711562 351470	
			72		3,79		
844.1.6028	8 mtr	25 mm	2	STK	5,87	8 711562 351487	
			48		6,99		

SKANDIA ROLBANDMAAT

Zwarte slagvaste kunststof kast, bandvergrendeling, automatische terugloop en broekclip. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Gele band met zwarte cijfers en rode tientallen.

1037
ZB



	Lengte	Bandbreedte					
844.2.3802	2 mtr	13 mm	1	STK	3,35	8 711562 232038	
			200		3,99		
844.2.3803	3 mtr	13 mm	1	STK	3,77	8 711562 232045	
			200		4,49		
844.2.3805	5 mtr	19 mm	1	STK	5,03	8 711562 232052	
			100		5,99		
844.2.3808	8 mtr	25 mm	1	STK	8,39	8 711562 248831	
			50		9,99		

SKANDIA ROLBANDMAAT

Professionele rolbandmaat met softgrip kast. Automatische terugloop, bandblokkeerknop en riemclip. Extra zware gele stalen band. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Zwarte cijfers en rode tientallen.

1037
ZB



	Lengte	Bandbreedte					
844.2.3903	3 mtr	16 mm	1	KRT	6,29	8 711562 343802	
			72		7,49		
844.2.3905	5 mtr	19 mm	1	STK	7,55	8 711562 339829	
			72		8,99		
844.2.3908	8 mtr	25 mm	1	STK	12,60	8 711562 339836	
			48		14,99		

SKANDIA MEETBAND

Slagvaste zwarte kunststof kast. Met automatische terugloop. Nauwkeurige maatverdeling in mm/cm. Gele stalen band met zwarte cijfers, rode meters. Haak op 0 punt. Inklapbare slinger.

1027
ZB



	Lengte	Bandbreedte					
844.2.4010	10 mtr	10 mm	1	STK	14,28	8 711562 055729	
			36		16,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB ROLBANDMAAT PRECISA 0601-02 T/M 0601-05

Rolbandmaat PRECISA, snelstopknop, ABS kunststofhuis, met polsriem. Geijkt, speciale haak voor binnen en buitenmeting. Indeling cm/mm.

1050
ZB

	Lengte	Bandbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
844.3.0102 0601-02	2 mtr	13 mm	1	5	3,52 4,19	4 009310 601026
844.3.0103 0601-03	3 mtr	13 mm	1	5	4,61 5,49	4 009310 601033
844.3.0105 0601-05	5 mtr	19 mm	1	5	6,80 8,09	4 009310 601057



KWB ROLBANDMAAT INTERNA 0605-03

Rolbandmaat INTERNA, snelstopknop, ABS kunststofhuis, met polsriem. Geijkt, speciale haak voor binnen en buitenmeting. Indeling cm/mm.

1050
ZB

	Lengte	Bandbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
844.3.0503 0605-03	3 mtr	13 mm	1	5	4,95 5,89	4 009310 605031



STANLEY ROLBANDMAAT 30-687 / 697 / 657

Gelakte band. Zachte TPR vlakken. Bandblokkeerknop. Broekklem. Schuifhaakje met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten. Nauwkeurigheid: klasse II.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
844.4.1003 0-30-687	3 mtr	12.7 mm	1	6	3,02 3,59	3 253560 306878
844.4.1005 0-30-697	5 mtr	19 mm	2	6	5,03 5,99	3 253560 306977
844.4.1008 0-30-657	8 mtr	25 mm	1	6	8,48 10,09	3 253560 306571

841
848



STANLEY ROLBANDMAAT LEVERLOCK 30-828

Schokvast huis. Geen automatische bandterugloop bij het uittrekken. Door een eenvoudige druk op de knop loopt de band terug. Gelakte band kan 2,10 m uitstaan zonder te knikken. Bi-materiaal huis van zacht elastomeer. Schuifhaakje met werkelijke nulstand.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
844.4.1108 0-30-828	8 mtr	25 mm	1	4	11,59 13,79	3 253560 308285



STANLEY ROLBANDMAAT PLA 32-100

Rolbandmaat in zakformaat: extra plat huis. Schokvast. ABS huis. Automatische bandterugloop. Nauwkeurigheid: klasse II.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
844.4.1603 0-32-100	3 mtr	6.35 mm	1	12	8,39 9,99	3 253560 321000

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 33-194

1099

Verchromd huis van schokvaste ABS. Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

	Lengte	Bandbreedte				
844.4.1905 1-33-194	5 mtr	19 mm	1	STK	15,20	3 253561 331947
			18		18,09	



STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK CLASIC 33-236 / 218

1099

Verchromd huis. Band voorzien van Mylar polyester-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Schuifhaakje met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

	Lengte	Bandbreedte				
844.4.2020 *0-33-236	2 mtr	12.7 mm	1	KRT	8,65	3 253560 332365
			6		10,29	
844.4.2030 *0-33-218	3 mtr	12.7 mm	1	KRT	10,16	3 253560 332181
			6		12,09	



STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 33-194 - 195 - 198 -

1099

Verchromd huis van schokvaste ABS. Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

	Lengte	Bandbreedte				
844.4.2050 *0-33-194	5 mtr	19 mm	1	KRT	15,29	3 253560 331948
			6		18,19	
844.4.2055 0-33-195	5 mtr	25 mm	1	KRT	16,71	3 253560 331955
			4		19,89	
844.4.2080 *0-33-198	8 mtr	25 mm	1	KRT	20,83	3 253560 331986
			4		24,79	
844.4.2100 *0-33-442	10 mtr	25 mm	1	KRT	26,89	3 253560 334420
			4		32,00	



STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK MM / INCH 33-203

1099

Verchromd huis van schokvaste ABS. Band voorzien van Mylar deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

	Lengte	Bandbreedte				
844.4.2230 0-33-203	3 mtr	12.7 mm	1	STK	10,16	3 253560 332037
			6		12,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 33-932

BOVENINKIJKVENSTER: hierdoor kunnen binnenmaten gemakkelijk en nauwkeurig gemeten worden. Verchroomd huis van schokvaste ABS. Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte	1	KRT	20,33	3 253560 339326
844.4.2305 0-33-932	5 mtr	19 mm	6		24,19	



STANLEY ROLBANDMAAT FATMAX 33-681 / 684

Bi-materiaal huis met zeer sterke polypropyleen en zacht elastomeer. vlak voor comfortabele greep. Dikke band van 0.13mm (15% meer dan traditionele band) - steviger en kan verder uitstaan zonder knikken. Band voorzien van Mylar®polyester-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte	1	KRT	11,25	3 253562 336811
844.4.2403 *2-33-681	3 mtr	16 mm	6		13,39	
844.4.2405 2-33-684	5 mtr	19 mm	1	KRT	17,13	3 253562 336842
			6		20,39	



STANLEY ROLBANDMAAT FATMAX BLADE ARMOR 33-720 / 728

Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische beschermplaat - vermindert risico op breken van band met 95%. Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken. Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep.

Nauwkeurigheid: Klasse II. Bandblokkeerknop en broekklem.

1099
ZB

	Lengte	Bandbreedte	1	KRT	24,16	3 253560 337209
844.4.2505 0-33-720	5 mtr	32 mm	4		28,75	
844.4.2508 0-33-728	8 mtr	32 mm	1	KRT	28,36	3 253560 337285
			4		33,75	

KAPRO TELESKOPIC HOOGTEMETER 5 METER

Telescopische aluminium hoogtemeter van top kwaliteit. Geschikt voor het meten van binnenmaten, zowel in breedte als in hoogte. Bestaande uit 5 delen. Met mm verdeling.

1073



	Lengte	1	STK	126,05	7 396322 645276
844.8.6805 TELESKOPIC 5	5 mtr	1		150,00	

ROLBANDMAAT CONSTRUCTOR

Easygrip rolbandmaat in zwarte kunststof kast, zwarte stopknop, geel doorlopend lint, EC II, klem en polsband.

1013
ZB



	Lengte	Bandbreedte	3	KRT	2,06	8 714612 043233
844.9.1003	3 mtr	16 mm	10		2,45	
844.9.1005	5 mtr	19 mm	3	KRT	3,03	8 714612 043240
			10		3,60	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LANDMETERS / LOSSE BANDEN



SKANDIA LANDMETER

In open stootvast ABS frame. Glasfiber meetlint. Eindhaak op 0 nulpunt. Doorgaande mm/cm verdeling. Inklapbare slinger.




	Lengte	Bandbreedte		STK	16,80 19,99	8 711562 549662
845.3.2250	50 mtr	13 mm	1 20			



KWB LANDMETER GLASFIBER 0632-30

Met glasfiberband, dubbelzijdig bedrukt, kunststofhuis. indeling: mm/cm.




				STK	10,92 12,99	4 009310 632303
845.3.3230			1 6			
	0632-30					



STANLEY LANDMETER GESLOTEN KAST 34-295 / 296 / 297

ABS huis, schokvast, zelfs onder zwaarste werkomstandigheden. Glasfiberband: vocht- en roestbestendig, bescherming tegen uv en is niet elektrisch-geleidend. Meetband is voorzien van pvc bescherm laag en afwasbaar. Opklapbare slinger. Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingergreep. Witte band met maatstreepjes van 2 mm. Nauwkeurigheid: Klasse III.




	Lengte	Bandbreedte		KRT	6,29 7,49	3 253560 342951
845.4.1510	10 mtr	12.7 mm	1 6			
	0-34-295					
845.4.1620	20 mtr	12.7 mm	1 6	KRT	7,89 9,39	3 253560 342968
	0-34-296					
845.4.1730	30 mtr	12.7 mm	1 6	KRT	11,67 13,89	3 253560 342975
	0-34-297					



STANLEY LANDMETER GESLOTEN KAST 34-105 / 108

Schokvast geel ABS huis voor lange levensduur en optimale zichtbaarheid. Getemperd koolstofstalen meetband voorzien van duurzame polymeer bescherm laag. Haak past in huis voor gemakkelijke opberging. Opklapbare slinger voor gemakkelijke opberging. Gele bandkleur met duidelijke leesbare maatstreepjes van 1 mm. Nauwkeurigheid: Klasse 11.




	Lengte	Bandbreedte		STK	17,89 21,29	3 253560 341053
845.4.2120	20 mtr	9.5 mm	1 2			
	0-34-105					
845.4.2130	30 mtr	9.5 mm	1 2	STK	23,32 27,75	3 253560 341084
	0-34-108					



STANLEY LANDMETER OPEN KAST 34-792 / 795

Schokvast ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep. Glasfiberband: roestvrij, beschermd tegen uv en niet elektrisch-geleidend. Witte band - maatstreepjes 2mm op voor- en achterzijde. Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en bandmeten gemakkelijk kunnen worden aangepast. Opklapbare slinger en grote draaibare vingergreep. Nauwkeurigheid: Klasse III.



	Lengte	Bandbreedte		STK	21,34 25,40	3 253562 347923
845.4.2230	30 mtr	12.7 mm	1 2			
	*2-34-792					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY LANDMETER OPEN KAST 34-792 / 795 (VERVOLG)

	Lengte	Bandbreedte				
845.4.2260	60 mtr	12.7 mm	1	KRT	32,02	3 253562 347954
*2-34-795			2		38,10	

STANLEY LANDMETER MASTER II 34-477 / 478

1099

Doorschijnende CAB hendel voor comfortabel gebruik Open frame van verchromd koper Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker. Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en maat gemakkelijk kunnen worden aangepast. Nauwkeurigheid: Klasse II.



	Lengte	Bandbreedte				
845.4.3530	30 mtr	12.7 mm	1	STK	100,00	3 253561 344770
1.34.477			1		119,00	
845.4.3550	50 mtr	12.7 mm	1	STK	136,13	3 253561 344787
1.34.478			1		162,00	

STANLEY MEETWIEL 40 77-174

1099

5-cijferige teller met manuele resettoets. Stevige opplooibare handgreep met rubberen grip. Aluminium wiel met rubberen band. Nauwkeurigheid +/- 99% Met draagtas.



	Diameter Ø					
845.4.6040	318 mm	1	STK	97,48	3 253561 771743	
1-77-174		6		116,00		

LUFKIN LANDMETER SPECIAL LS

1079

SPECIAL. ABS huis, met anti-slip grip, lichtgewicht en slagvast. Rond model. Lange, gele stalen band CM INDELING, met nulpunt aan de binnenkant van de haak. Met riemklem. Soepel oprolmechanisme.



	Lengte	Bandbreedte				
845.6.1010	10 mtr	13 mm	1	KRT	16,63	4 003019 205745
LS10CM			6		19,79	
845.6.1020	20 mtr	13 mm	1	KRT	22,61	4 003019 205769
62602001			6		26,90	
845.6.1030	30 mtr	13 mm	1	KRT	29,20	4 003019 205783
62603001			6		34,75	

KOMELON LANDMETER INNOGRIP

1019

Meetband met Ergonomisch ABS frame. Met glasfiber band met doorgaande mm/cm verdeling. Met ronde kunststof vastzet schuif aan de zijkant van de landmetermaat.



	Lengte	Bandbreedte				
845.7.8020	20 mtr	13 mm	1	STK	29,33	8 803005 205522
FIX20/G			5		34,90	

KOMELON LANDMETER UNIGRIP

1019

In stootvast open ABS KRUIHASPTEL frame. Glasfiber meetlint. Eindhaak op 0-punt. Doorgaande mm/cm verdeling.



	Lengte	Bandbreedte				
845.7.8030	30 mtr	13 mm	1	STK	28,19	8 803005 165789
FU30/E			20		33,55	

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KOMELON LANDMETER UNIGRIP (VERVOLG)

	Lengte	Bandbreedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
845.7.8050 FU50/E	50 mtr	13 mm	1 10	STK	37,61 44,75	8 803005 165987
845.7.8100 FU100/E	100 mtr	13 mm	1 10	STK	81,51 97,00	8 803005 166687



STANLEY RESERVEBAND POWERLOCK 32-607

Band voorzien van Mylar polyester deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden. Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels. Nauwkeurigheid: Klasse II.
Geschikt voor: Stanley rolmaten 0-33-194.



	Lengte	Bandbreedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
846.4.2005 0-32-607	5 mtr	19 mm	1 6	STK	8,90 10,59	3 253560 326074

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

AFSTANDSMETERS / DETECTORS

SKANDIA METAAL- EN LEIDINGZOEKER

Op 9-Volts batterijen werkende metaal- en leidingzoeker. Voor het eenvoudig zoeken van metalen-en spanningsleidingen. Tot op een afstand van ± 9 cm kunt u meten. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Uitvoering						
847.2.4605	met waarschuwinglampje	1	STK	8,39	8 711562 268235	
		25		9,99		
847.2.4610	met geluidssignaal en lampje	1	STK	10,50	8 711562 268242	
		25		12,49		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm . Detecteert 90 - 250 Volt (50 -60Hz) . Visuele indicatie met 4 LED's en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5010	150 X 60 mm	1	STK	11,34	8 711562 548320	
		80		13,49		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER LCD

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 30 mm. Detecteert 90 - 250 Volt (50-60Hz). LCD display en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5015	150 X 60 mm	1	STK	15,96	8 711562 548337	
		80		18,99		

SKANDIA BALKEN EN LEIDINGZOEKER LCD 3 IN 1

Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 30 mm. Detecteert metalen buizen tot een diepte van max. 25 mm. Detecteert 90 - 250 Volt (50-60Hz). Detecteert (net)spanning voerende leiding tot een diepte van 50 mm. LCD display en akoestisch signaal. Calibreert automatisch. Werkt met 9V batterij (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5030	170 X 80 mm	1	STK	23,07	8 711562 548344	
		80		27,45		

SKANDIA ULTRASONE AFSTANDMETER 3 IN 1

Meet afstanden tussen 60 cm en 15 m. Met een laserstraal. Berekent oppervlakte en inhoud. Aanwijzing naar keuze in inch, of mm. Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm. Detecteert 90 - 250V (50-60Hz). Geheugen functie. Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).

1027
ZB



Afmetingen						
847.2.5040	140 x 65 mm	1	STK	31,05	8 711562 548351	
		64		36,95		


841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ULTRASONE AFSTANDMETER 4 IN 1

Meet afstanden tussen 60 cm en 15 mtr. Met een laserstraal. Berekent oppervlakte en inhoud. Aanwijzing naar keuze in inch, of mm. Detecteert hout en metalen bevestigingsmiddelen tot een diepte van max 15 mm. Detecteert metalen buizen tot een diepte van max.
Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).



Afmetingen		1	STK	37,77	8 711562 548382
847.2.5045	140 x 65 mm	64		44,95	



SKANDIA VOCHTIGHEIDSMETER

Meet vocht inhoud, steen en beton. Van 8% t/m 22%. Visuele indicatie met 3 LED's. Werkt met 9V batterij. (NIET INBEGREPEN).



Afmetingen		1	STK	15,54	8 711562 548375
847.2.6010	140 x 60 mm	80		18,49	



KWB SAFETY FIXX OPSPOORAPPARAAT 0116-00

Een professional detector om stroom, metaal en hout op te sporen. Inclusief 2 stuks AAA batterijen
TÜV CE GS gekeurd. RoHS gekeurd.



Lengte		1	STK	22,10	4 009310 116001
847.3.0116	150 mm	1		26,30	
0116-00		1			



KWB LASERAFSTANDSMETER 0630-00

TÜV GS GETEST. Professionele afstandmeter meet afstanden tussen 30 cm t/m 50 meter. Laser klasse 2, 635 mm golflengte, voor het meten lengten, oppervlakken, volumes. Inclusief canvas riemtas en batterijen.




847.3.0330		1	STK	189,08	4 009310 630002
0630-00		5		225,00	



STANLEY BALK- EN LEIDINGZOEKER 77-110

Detecteert houten en metalen structuren achter houten wand of gipsplaat tot 19mm diep. INTELLISENSOR.




847.4.4830		1	STK	20,92	3 253560 771102
0-77-110		6		24,89	



STANLEY BALK- EN LEIDINGZOEKER 77-255

Detecteert houten en metalen structuren en elektrische leidingen onder spanning. Mogelijkheid tot het selecteren van de gewenste diepte: 12, 15, 38mm. INTELLISENSOR PRO-STUD LOCATOR



847.4.4855		1	STK	29,92	3 253560 772550
0-77-255		2		35,60	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY BALK- EN LEIDINGZOEKER 77-355

Detecteert houten en metalen structuren en elektrische leidingen onder spanning. Mogelijkheid tot het selecteren van de gewenste diepte: 12, 15, 38mm. INTELLISENSOR PRO METAL

1099
ZB

847.4.4865 0-77-355	1	STK	39,29	3	2535601773557
	2		46,75		



STANLEY TORPEDO LASERWATERPAS KIT SPK 77-186

Manuele punt- en lijnlaserwaterpas met straa spreider. Bereik tot 15m. Nauwkeurigheid: +/- 6,35mm op 15m. Geleverd met uitschuifbare driehoek, draaibaar voetstuk, nylon draagtas, laserspreider en handleiding. Batterijen 3 "AA" Alkaline (ingebrepen). LASER KLASSE 2M.

1099

847.4.5010 1-77-186	1	STK	51,26	3	253561771866
	4		61,00		



STANLEY AFSTANDSMETER INTELLIMEASURE 77-007

Veilige zichtbare laseraanwijzer om te meten punt exact te bepalen. Berekent oppervlakte en volume. Geheugenfunctie. Snelle meettijd: 2-6 seconden. Tot +/- 0.5% nauwkeurig over afstand van 0.6 tot 16 m. Geeft metrische en imperiale waarden weer. Batterijmeter.

1099
ZB

847.4.7707 0-77-007	1	KRT	91,60	3	253560770075
	2		109,00		



BRENNENSTUHL MULTIFUNCTIONELE DETECTOR WMV PLUS

Detecteren van metaal / spanning / balken. Voor het opsporen van metaal, spanningsvoerende leidingen (wisselspanning) en houtbalken bv. in wanden 3 functies in èèn toestel, functies individueel selecteerbaar. Nauwkeurige weergave van de meetresultaten op een groot lcd-scherm (numeriek en via balkjes) en ook akoestisch. Automatische gevoeligheidsinstelling. Automatische uitschakeling na het beëindigen van de meting. Weergave batterijstand. Vakje voor 9V blokbatterij (niet inbegrepen). Gebruiksvriendelijk met bedieningsknoppen aan zij- en voorkant. Ergonomisch ontwerp. Stat. Nr. v. Waren 85423210.

1017

847.8.0855 1298180	1	BLI	23,78	4	0071231249909
	1		28,30		

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WATERPASSEN

ZAKWATERPAS - MAGNETISCH 316

Slagvast zwart ABS kunststof uitvoering met 3 libellen en magnetische zool.



1013



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
848.0.5022	23 cm	1 10	KRT	3,15 3,75	8 714612 042045

WATERPAS KOKER MODEL 316

Geel gelakt met 3 libellen, en ophanggat.

1013



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
848.0.6016	40 cm	1 1	STK	6,13 7,30	8 714612 039656
848.0.6024	60 cm	1 1	STK	7,65 9,10	8 714612 039663

STEELWOOD WATERPAS

Kokermodel waterpas voorzien van 2 bloklibellen, 1 horizontaal en 1 verticaal. Nauwkeurigheid: 1 mm per 1000mm. Voorzien van zilverkleurige epoxy deklaag. Met ophanggat.

1039



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
848.1.0716	40 cm	2 50	STK	5,87 6,99	8 711562 351135
848.1.0724	60 cm	1 50	STK	7,30 8,69	8 711562 351142

STEELWOOD LASER - WATERPASSET

TUV-GS GETEST. Deze set bestaat uit:

- 1 waterpas met twee libellen.
- 1 aluminium statief waarvan de hoogte telescopisch verstelbaar is van 40 cm tot 132 cm.
- 2 laserstraal adapters.
- 2 AAA batterijen.

Deze set kan worden gebruikt om op afstand waterpas te meten en heeft een horizontale en een verticale libel met een werkgebied van 30 tot 100 meter. Precisielibellen: 0.5 mm/m.

Laser - klasse: II. Sterkte laserstraal: <LMW. Beschermingsgraad: normaal.

Verpakt in een stevige kunststof koffer. Compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing.

1039



848.1.1816		1 4	STK	45,38 54,00	8 711562 359759
------------	--	--------	-----	----------------	-----------------

SKANDIA WATERPAS TORPEDO MODEL

Uitzonderlijke kwaliteit. Torpedo model van gegoten lichtmetaallegering. Gefreesde zool.

Voorzien van 3 plexiglas bloklibellen. 1 horizontaal, 1 verticaal en 1 van 45°.

Nauwkeurigheid 0.029° = 0,5 mm per meter. Oranje geanodiseerd. Met ophanggat.

1033



Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
848.2.0024	60 cm	1 1	STK	25,38 30,20	8 711562 056566

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA WATERPAS KOKERMODEL ZWAAR

1027

ZWAAR GEPROFILEERD KOKERMODEL 60 X 22 MM DIKTE 1,5 MM. Uitvoering: aluminium voorzien van oranje epoxy deklaag. Onder en bovenzijde gefreesd. 3 bloklibellen: horizontaal, verticaal en 45°. Met zwart kunststof eindstoppen. Nauwkeurigheid: 0,029° = 0,5 mm per meter.



Lengte						
848.2.0616	40 cm	1	STK	10,92	8	711562 357748
		50		12,99		
848.2.0624	60 cm	1	STK	12,60	8	711562 357755
		30		14,99		
848.2.0632	80 cm	1	STK	14,70	8	711562 357762
		30		17,49		
848.2.0640	100 cm	1	STK	16,80	8	711562 357779
		20		19,99		
848.2.0648	120 cm	1	STK	21,00	8	711562 357786
		25		24,99		

SKANDIA WATERPAS KOKERMODEL ZWAAR (LANG)

1027

ZWAAR GEPROFILEERD KOKERMODEL 60 X 22 MM, DIKTE 1,5 MM. Uitvoering: aluminium voorzien van oranje epoxy deklaag. Onder en bovenzijde gefreesd. 3 bloklibellen horizontaal en 2 verticaal. Met zwart kunststof eindstoppen. Nauwkeurigheid: 0,029° = 0,5 mm per meter. Inclusief 2 stelvoetjes



Lengte						
848.2.0652	150 cm	1	STK	27,27	8	711562 357793
		25		32,45		
848.2.0672	180 cm	1	STK	33,57	8	711562 357809
		10		39,95		

841
848

SKANDIA WATERPAS EASY-FIX

1033

Deze professionele waterpas is voorzien van het ingenieuze Plump-Site systeem. Door gebruik van een spiegelteje geplaatst in de rug bij de verticale bloklibel kan men direct de positie aflezen.



Deze revolutionaire vinding spaart niet alleen tijd, maar ontlast tevens de nek en rug dankzij het direct kunnen aflezen van de positie. Uitvoering: aluminium oranje epoxy gelakt Drie goed afgeschermd libellen waarvan 1 verstelbare libel 360° met maatverdeling.

Lengte						
848.2.1724	60 cm	1	STK	16,80	8	711562 339850
		1		19,99		

SKANDIA DIGITALE HOEKWATERPAS

1027

Meetbereik: 0 tot 220°; meetnauwkeurigheid: +/-0.5°; voorzien van LCD display en 2 libellen. Geschikt voor het opmeten en overbrengen van binnen-en-buitenhoeken. Ideaal bij binnenafwerkingen, trappen, betimmeringen etc. Ook als gewone waterpas te gebruiken. Werkt op 9V batterij (NIET INBEGREPEN).




Lengte						
848.2.1816	38 cm	1	STK	53,78	8	711562 546777
		24		64,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LASERWATERPAS

VERSTELBAAR TOT 360°. Punt-en lijn-laser generator. Twee libellen (horizontaal en verticaal). Magnetische zool. Bereik tot 25 mtr. LASERKLASSE: 11.
Veiligheidsinstructies: gevaar laserstraling. Voorkom direct oogcontact om oogletsel te voorkomen.
Werkt op 2 AAA batterijen (NIET INBEGREPEN).

1027




	Lengte					
848.2.1920	21 cm	1	STK	31,89		
		10		37,95		8 711562 550125

SKANDIA ZAKWATERPAS-MAGNETISCH

Slagvast zwart kunststof uitvoering met 3 libellen en magnetische zool. Met ophanggat.


1033



	Lengte					
848.2.2022	22,5 cm	1	STK	3,61		
		100		4,29		8 711562 057303

SKANDIA ZAKWATERPAS-MAGNETISCH

Slagvast zwarte kunststof uitvoering met 3 libellen en magnetische zool.

1033




	Lengte					
848.2.2222	22,5 cm	1	STK	4,19		
		20		4,99		8 711562 355119

SKANDIA ZAKWATERPAS MAGNETISCH

Kunststof / alum. 2 componenten waterpas met magnetische zool. Met 3 libellen.
horizontaal, verticaal en 45°. Met ophanggat.

1027



	Lengte					
848.2.2422	23 cm	1	STK	6,29		
		100		7,49		8 711562 549495

SKANDIA PLUMBSITE ZAKWATERPAS

MAGNETISCHE waterpas voorzien van het plumbsite systeem voor een gemakkelijke verticale aflezing d.m.v. een spiegel. Voorzien van een horizontale, verticale en een 45° libel. Oranje kunststof uitvoering. Met ophanggat.

1033



	Lengte					
848.2.3025	25 cm	1	STK	10,92		
		10		12,99		8 711562 345196

SKANDIA ZAKWATERPAS 250 MM

Stevige zwart kunststof uitvoering. 2 libellen, 1 horizontale en 1 verticale libel.
V-groef in de zool. Met ophanggat.

1033



	Lengte					
848.2.3525	25 cm	1	STK	11,34		
		10		13,49		8 711562 057310

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA ZAKWATERPAS 100 MM

Zwart kunststof met 1 horizontale bloklibbel en 1 verticale bloklibbel.

1033
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.3700	10 cm	1	100	3,77 4,49	8 711562 057297



SKANDIA WATERPAS MULTIFLEX

Magnetische flexibele waterpas met 3 libellen voor meting van o.a.: palen, balken, alle soorten buizen. Kan zowel horizontaal als verticaal meten. Traploos verstelbaar, klikt per 15 graden. Is opklapbaar. Inclusief bevestigings riemen.

1033
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.4500	met 3 libellen	3	6	8,39 9,99	8 711562 323057



SKANDIA STELWATERPAS

Zwart kunststof uitvoering met horizontale en verticale libel. Kan d.m.v. 2 schroefjes worden bevestigd.

1033
ZB

Artikelnr.	Breedte	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.6045	45 mm (taps)	6 cm	2	100	3,77 4,49	8 711562 342607



SKANDIA LIJNWATERPAS

Zwart kunststof met 2 haken voor gebruik aan een lijn. Ook als kleine normale waterpas te gebruiken met 1 horizontale libel.

1033
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.2.6075	0,75 cm	1	100	3,35 3,99	8 711562 057273



KWB WATERPAS ALUMINIUM 065-040 T/M 065-120

Koker model. Verticale en horizontale libel. Met geslepen zool, opgedrukte centimeterschaal, blauw gelakt. Met ophanggat.

1050

Artikelnr.	Lengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
848.3.1016	40 cm	1	1	11,67 13,89	4 009310 650406
065-040		1	1		
848.3.1024	60 cm	1	1	14,03 16,69	4 009310 650604
065-060		1	1		
848.3.1032	80 cm	1	1	17,55 20,89	4 009310 650802
065-080		1	1		
848.3.1040	100 cm	1	1	19,49 23,19	4 009310 651007
065-100		1	1		
848.3.1048	120 cm	1	1	29,62 35,25	4 009310 651205
065-120		1	1		


841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB MINI WATERPAS 0651-10

Kunststof, met verticale en horizontale libel.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.3.5010 0650-10	10 cm	1 6	STK	3,10 3,69	4 009310 650109



KWB STELWATERPAS 0625-00

Kunststof, met verticale en horizontale libel.
Kan d.m.v 2 schroefjes worden bevestigd.




Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.3.5260 0625-00	45 mm (taps)	6 cm	1 6	STK	1,67 1,99	4 009310 625008



KWB LIJNWATERPAS 0657-00

Kunststof, met 2 haken voor gebruik aan een lijn, horizontale libel.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.3.5775 0657-00	0,75 cm	1 6	STK	1,59 1,89	4 009310 657009



STANLEY WATERPAS GP 42-802 / 804

Torpedo waterpas. Licht geëxtrudeerd aluminium in t-vorm 2 buisvormige libellen (1x verticaal en 1x horizontaal). Nauwkeurigheid: 2mm/m Epoxy lak, gemakkelijk afwasbaar.

1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.4.2016 1-42-802	40 cm	1 5	STK	13,27 15,79	3 253561 428029
848.4.2024 1-42-804	60 cm	1 5	STK	17,05 20,29	3 253561 428043



STANLEY WATERPAS ANTICHOC TYPE MLH

Professionele torpedo waterpas. Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar. 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes. Vervangbare horizontale altuglaslibellen die van bovenaf gelezen kunnen worden.

1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.4.2216 1-42-212	40 cm	1 4	STK	26,85 31,95	3 253561 422126
848.4.2224 1-42-214	60 cm	1 4	STK	32,23 38,35	3 253561 422140
848.4.2232 1-42-215	80 cm	1 1	STK	38,61 45,95	3 253561 422157



STANLEY WATERPAS STANLEY III

Professionele waterpas. Lichte aluminium uitvoering. Stevige libellen, voorkomt tegen afbreken en lekken. 2 libellen (1 verticaal en 1 horizontaal). Nauwkeurigheid: 1 mm per meter. Epoxy lak, gemakkelijk afwasbaar.

1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.4.2416 1-42-371	45 cm	1 10	STK	13,86 16,49	3 253561 423710

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


STANLEY WATERPAS STANLEY III (VERVOLG)

		Lengte				
848.4.2424 1-42-389	60 cm	1	STK	16,63	3	253561 423895
		10		19,79		
848.4.2432 1-42-390	80 cm	1	STK	18,73	3	253561 423901
		10		22,29		
848.4.2440 1-42-395	100 cm	1	STK	21,51	3	253561 423956
		10		25,60		
848.4.2448 1-42-399	120 cm	1	STK	23,82	3	253561 423994
		10		28,35		

STANLEY WATERPAS KUNSTSTOF 42-475-474-476

1099

I-balk profiel. Licht schokvast ABS huis 3 opvallende buisvormige libellen: 1x verticaal, 1 x horizontaal, 1 x 45°. Schokabsorberende eindstukken. Metrische maatverdeling. Nauwkeurigheid: 1,5 mm per meter.



		Lengte				
848.4.4118 1-42-475	45 cm	1	STK	7,13	3	253561 424755
		4		8,49		
848.4.4212 1-42-474	30 cm	1	STK	5,96	3	253561 424748
		4		7,09		
848.4.4224 1-42-476	60 cm	1	STK	9,49	3	253561 424762
		4		11,29		

STANLEY WATERPAS TORPEDO 42-264

1099

Licht ABS huis voor stevigheid. 3 libellen: 1 x verticaal, 1 x horizontaal, 1 x 45°. MET MAGNETISCHE ZOOL.



		Lengte				
848.4.5223 0-42-264	23 cm	1	STK	11,25	3	253560 422646
		6		13,39		

STANLEY WATERPAS TORPEDO KUNSTSTOF 42-294

1099

Licht ABS huis voor stevigheid. 3 libellen: 1 x verticaal, 1 x horizontaal, 1 x 45°.



		Lengte				
848.4.5423 0-42-294	20 cm	1	KRT	6,13	3	253560 422943
		6		7,29		

STANLEY LIJNWATERPAS 42-287

1099

Licht aluminium uitvoering met 2 haakjes voor gebruik aan lijn. Ideaal voor waterpassen op grote oppervlakten en voor tuinarchitectuur.




		Lengte				
848.4.5608 0-42-287	8 cm	1	STK	3,94	3	253560 422875
		6		4,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY SLANGWATERPAS 42-430

Slangwaterpas met 2 doorzichtige libellen en schaalverdeling. Voor waterpassen over grote afstand (slang niet inbegrepen). MM verdeling.



Lengte		1	STK	7,30	3 253560 424305
848.4.5808	12 cm	6		8,69	
0-42-430					



STABILA WATERPAS 81 S

1013

TOP-LINE. Torpedo model. Professionele waterpas uit gegoten aluminium. Stootvast en met glad gefreesd meetvlak. Met 1 verticale en 1 horizontale libel. Meetnauwkeurigheid: 0,5 mm per meter. Met glad gefreesde zool. Met ophanggat.

Lengte		1	STK	26,97	4 005069 025014
848.6.0810	25 cm	1		32,10	
02501					
848.6.0812	40 cm	1	STK	32,23	4 005069 025021
02502				38,35	
848.6.0824	60 cm	1	STK	40,13	4 005069 025045
02504				47,75	
848.6.0832	80 cm	1	STK	52,94	4 005069 025052
02505				63,00	



STABILA WATERPAS 70

1013

PRO-LINE. Blokmodel. De traditionele waterpas voor professioneel gebruik. Lichtmetalen kokerprofiel met 1 verticale en 1 horizontale libel, electrostatische poedercoating. Meetnauwkeurigheid: 0,5 mm per meter. Met ophanggat.

Lengte		1	STK	10,92	4 005069 022020
848.6.1716	40 cm	1		12,99	
11902					
848.6.1724	60 cm	1	STK	12,85	4 005069 022044
11848				15,29	
848.6.1732	80 cm	1	STK	14,28	4 005069 022860
02286				16,99	



STABILA WATERPAS 80 E

1013

PLUS-LINE. Blokmodel. De traditionele waterpas met gladde zijden, 1 verticale en 1 horizontale libel, echter met geëloxeerde gekleurde, elektrostatiche poedercoating. Het ideale allround meetgereedschap voor in huis, de doe-het-zelver en de vakman. Met ophanggat.

Lengte		1	STK	18,31	4 005069 024314
848.6.2812	30 cm	1		21,79	
02431					
848.6.2816	40 cm	1	STK	19,66	4 005069 024321
02432				23,39	
848.6.2824	60 cm	1	STK	21,93	4 005069 024345
02434				26,10	
848.6.2832	80 cm	1	STK	25,63	4 005069 024352
02435				30,50	
848.6.2840	100 cm	1	STK	29,03	4 005069 024369
02436				34,55	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STABILA WATERPAS 80 E (VERVOLG)

Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
848.6.2848 02437	120 cm	1	STK	32,35		4 005069 024376
		1		38,50		
848.6.2860 02440	150 cm	1	STK	45,38		4 005069 024406
		1		54,00		

STABILA STELWATERPAS 80P 2-2 200

1013

BLOKMODEL. Lichtmetalen uitvoering. Geel geanodiseerd. Voorzien van 4 libellen (1 horizontaal, 2 verticaal). Nauwkeurigheid: $0.057^\circ = 1$ mm per meter. Tevens voorzien van 2 stelvoetjes ter bescherming van het werkkoppervlak in de bouw. Met ophanggat.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
848.6.3860 02420	150 cm	1	STK	51,26		4 005069 024208
		1		61,00		
848.6.3872 02421	180 cm	1	STK	54,62		4 005069 024215
		1		65,00		
848.6.3880 02422	200 cm	1	STK	60,50		4 005069 024222
		1		72,00		

KAPRO WATERPAS TORPEDO MODEL 720.12

1073

Waterpas rood gelakt. Supercast (2 libellen), torpedo model aluminium waterpassen zwaar model met 1 verstelbare horizontale en 1 verticale bloklibel. Nauwkeurigheid van $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. Met precisie gefreesde zool. Voorzien van rode epoxy deklaag.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
848.7.0216 720.12.40CM	40 cm	1	STK	19,49		7 396323 323258
		10		23,19		
848.7.0224 720.12.60CM	60 cm	1	STK	23,19		7 396323 343294
		10		27,60		

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 781.40

1073

Milled base (2 libellen). Koker model. Aluminium waterpas, voorzien van rode geëpoxeerde laklaag, met 1 horizontale en 1 verticale bloklibel. Nauwkeurigheid van $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. Met gefreesde zool en ophanggat.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
848.7.1112 781.40	30 cm	1	STK	9,91		7 396321 113264
		20		11,79		
848.7.1116 781.40	40 cm	1	STK	11,59		7 396321 211250
		10		13,79		
848.7.1120 781.40	50 cm	1	STK	12,34		7 396323 133178
		10		14,69		
848.7.1124 781.40	60 cm	1	STK	14,36		7 396321 141298
		10		17,09		
848.7.1132 781.40	80 cm	1	STK	16,29		7 396321 171202
		20		19,39		
848.7.1140 781.40	100 cm	1	STK	19,32		7 396321 153246
		10		22,99		

841
848

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL MAGNETISCH 781.40M

1073

MET 2 STERKE MAGNETEN. Milled base (2 libellen). Koker model. Aluminium waterpas, voorzien van rode geëpoxeerde laklaag met 1 horizontale en 1 verticale bloklibel. Nauwkeurigheid van $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. Met gefreesde zool en ophanggat.



Lengte						
848.7.1216	40 cm	1	STK	14,95		
781.40M		10		17,79	7	396321123164
848.7.1224	60 cm	1	STK	18,31		
781.40M		10		21,79	7	396321143100
848.7.1232	80 cm	1	STK	25,88		
781.40M		10		30,80	7	396321173114

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL MET 3 LIBELLEN 781.42

1073

Milled base (3 libellen). Koker model. Aluminium waterpas voorzien van rode geëpoxeerde laklaag met 1 horizontale, 1 verticale en 1 bloklibel 45° . Nauwkeurigheid $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. met gefreesde zool en ophanggat.



Lengte						
848.7.1312	30 cm	1	STK	11,50		
781.42.30 CM		10		13,69	7	396321313244
848.7.1316	40 cm	1	STK	12,85		
781.42.40 CM		10		15,29	7	396321323212
848.7.1320	50 cm	1	STK	13,52		
781.42.50 CM		10		16,09	7	396321333280
848.7.1324	60 cm	1	STK	15,12		
781.42.60 CM		10		17,99	7	396321343326
848.7.1332	80 cm	1	STK	17,55		
781.42.80 CM		10		20,89	7	396321373262
848.7.1340	100 cm	1	STK	19,57		
781.42.100CM		10		23,29	7	396321323229

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL MET 2 LIBELLEN 781-40 P

1073

Waterpas Met Spiegel Kapro. (Plumb-Site Genesis (2 libellen). Deze serie is voorzien van het ingenieuze Plumb-Site mechanisme. Door gebruik van een spiegel tje geplaatst in de rug, bij de verticale bloklibel, kan men direct de positie aflezen.



Lengte						
848.7.1416	40 cm	1	STK	15,37		
781-40P-40CM		50		18,29	7	396321123478
848.7.1424	60 cm	1	STK	16,80		
781-40P-60CM		50		19,99	7	396321143414
848.7.1432	80 cm	1	STK	19,49		
781-40P-80CM		50		23,19	7	396321173428
848.7.1440	100 cm	1	STK	23,45		
781-40P-100C		10		27,90	7	396321253472

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 981-41 P

1073







Hercules (4 libellen). De juiste waterpas voor de vakman en de doe het zelve, superieure kwaliteit, extra stevige ERGO GRIP handvatten voor een betere grip. Met 3 bloklibellen en 1 libel PLUMB SITE (diepte ligging). Alum zwaar buisprofiel 60x24 mm.



Lengte						
848.7.1924	60 cm	1	STK	30,67		
981.41P.60CM		10		36,50	7	396320245270

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 981-41 P (VERVOLG)





Lengte						
848.7.1932 981.41P.80CM	80 cm	1	STK	33,28		7 396320 275284
		20		39,60		
848.7.1940 981.41P100CM	100 cm	1	STK	37,02		7 396320 255248
		10		44,05		
848.7.1948 981.41P120CM	120 cm	1	STK	41,64		7 396320 263236
		10		49,55		
848.7.1960 981.41P150CM	150 cm	1	STK	48,74		7 396320 275291
		10		58,00		
848.7.1972 981.41P180CM	180 cm	1	STK	56,30		7 396320 285252
		10		67,00		
848.7.1980 981.41P200CM	200 cm	1	STK	60,50		7 396320 295220
		20		72,00		

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 781 - 41 R

1073

Professioneel (3 libellen). Kokermodel aluminium waterpas voorzien van rode geëpoxeerde laklaag. Met 1 horizontale en 2 verticale bloklibellen. Nauwkeurigheid van $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter.



Lengte						
848.7.3948 781.40R	120 cm	1	STK	31,30		7 396321 263686
		1		37,25		
848.7.3960 781.41R	150 cm	1	STK	40,17		7 396321 273654
		50		47,80		
848.7.3972 781.41R	180 cm	1	STK	44,54		7 396321 283622
		1		53,00		
848.7.3980 781.41R	200 cm	1	STK	49,58		7 396321 293690
		1		59,00		





841
848

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 785 - 41 R

1073

Contractors. Professionele kwaliteits waterpassen met 4 stuks bloklibellen (2 horizontaal, 2 verticaal) die zorgen voor een zeer nauwkeurige meting. Nauwkeurigheid: $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. Voorzien van goudkleurige epoxy deklaag. Tevens voorzien van 2 stelvoetjes.



Lengte						
848.7.4048 785.41R.120	120 cm	1	STK	35,76		7 396322 269694
		10		42,55		
848.7.4060 785.44R-150	150 cm	1	STK	41,60		7 396322 279662
		1		49,50		
848.7.4072 785.41R.180	180 cm	1	STK	47,90		7 396322 289630
		1		57,00		
848.7.4080 785.41R.200	200 cm	1	STK	51,26		7 396322 299608
		1		61,00		

KAPRO WATERPAS KOKER MODEL 105-00 MET VERLOOP

1073

TOP GRADE, aluminium. Kokermodel waterpas met 3 horizontale bloklibellen en 1 verticale bloklibel. Nauwkeurigheid $0,029^\circ = 0,5$ mm per meter. Voorzien van rode geëpoxeerde laklaag shockproof. Met een waterpasafstelling tot een verloop van 1 à 2%.



Lengte						
848.7.4524 105.00.60CM	60 cm	1	STK	38,82		7 396322 443216
		10		46,20		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KAPRO NIVEAU WATERPAS KOKER MODEL 103-01

1073

Waterpas met 1 libel voor het meten van hellingen en hoeken. Aflezen in graden, procenten of delen. Zool voorzien van magneten. Aluminium waterpas voorzien van rode geëpoxeerde laklaag met witte gradenboog.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.7.5024 103.01.60 CM	60 cm	1 1	STK 57,14 68,00		7 396329 573138

KAPRO LIJNWATERPAS 440-08

1073 

Met 2 haken. Rood kunststof uitvoering. Voor gebruik aan een lijn. Voor het tegelen en metselwerk.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.7.6110 440-08	0,75 cm	1 12	STK 3,69 4,39		7 396324 730284

KAPRO MAGNETISCHE HOEK/PAAL WATERPAS 340-08


1073 

Magnetische flexibele waterpas met 3 libellen voor meting van o.a.: palen, balken, alle soorten buizen. Kan zowel horizontaal als verticaal meten. Traploos verstelbaar. Klik per 15°. Is opklapbaar. Inclusief bevestigings riemen. Kleur: rood, PVC.



Artikelnr. Fabr. nr.	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.7.6200 340.08	6 6	STK 8,82 10,49		7 396327 853126

KAPRO WATERPAS TORPEDO MAGNETISCH 440-08

1073 

Sterke zwart kunststof uitvoering met magneetstrips. Voorzien van 3 libellen (horizontaal/verticaal/ 45°).



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
848.7.7222 229.32 CARD	22,5 cm	1 10	STK 6,04 7,19		7 396329 491104

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEEKBEITELS



STEELWOOD STEEKBEITELSET

4-delige set uit kwaliteitsstaal. Hardheid 57/62 HRC scherp geslepen beitels. Met zwaar grijs kunstof handvat en beschermkapjes. In kunstof doos.
Inhoud: 6 - 10 - 16 - 25 mm

1039
ZB

849.1.4204	Uitvoering 4 delig	2 18	STK	14,70 17,49	8 711562 353054
------------	-----------------------	---------	-----	----------------	-----------------

SKANDIA BESCHERMKAPJES VOOR STEEKBEITELS

1027

Zwart kunststof. Voor alle soorten steekbeitels.



Voor					
849.2.2001	alleen 6 mm	1 10	STK	0,41 0,49	8 711562 057440
849.2.2002	10 - 16 mm	1 10	STK	0,41 0,49	8 711562 057457
849.2.2003	20 - 25 mm	1 10	STK	0,41 0,49	8 711562 057464
849.2.2004	30 - 35 mm	1 10	STK	0,58 0,69	8 711562 057471

SKANDIA STEEKBEITEL

Zweeds model, beukenhouten hecht, met beschermkapje. Beitel uit chroom vanadium staal gesmeed, goed gehard en scherp geslepen. Slijpvoorschriften op de achterkant van de verpakking.

1027
ZB



	Breedte	Beitellengte				
849.2.3906	6 mm	155 mm	1 72	STK	8,39 9,99	8 711562 057488
849.2.3910	10 mm	155 mm	1 72	STK	9,24 10,99	8 711562 057495
849.2.3913	13 mm	155 mm	1 72	STK	10,08 11,99	8 711562 057501
849.2.3916	16 mm	155 mm	1 72	STK	10,92 12,99	8 711562 057518
849.2.3919	19 mm	155 mm	1 72	STK	11,76 13,99	8 711562 057525
849.2.3925	25 mm	155 mm	1 72	STK	12,60 14,99	8 711562 057532
849.2.3932	32 mm	155 mm	1 60	STK	13,44 15,99	8 711562 057549
849.2.3938	38 mm	155 mm	1 60	STK	14,70 17,49	8 711562 057556


849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STEEKBEITELSET

3 Steekbeitels: Zweeds model, beukenhouten hecht, met beschermkapje. Beitel uit chroom vanadium staal gesmeed, goed gehard en scherp geslepen. Slijpvoorschriften op de achterkant van de verpakking.
Inhoud: 13 - 19 - 25 mm



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
849.2.4003	3 delig	1	STK	29,37		8 711562 057563
		4		34,95		



KWB STEEKBEITEL 4558-10 T/M 4558-32

TÜV GS getest, CV staal, met zwarte kunststofheft, en ophanggat.




	Breedte	Beitellengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
849.3.5810 4558-10	10 mm	125 mm	1	STK	13,27		4 009314 558104
			10		15,79		
849.3.5812 4558-12	12 mm	125 mm	1	STK	13,52		4 009314 558128
			10		16,09		
849.3.5816 4558-16	16 mm	130 mm	1	STK	14,53		4 009314 558166
			10		17,29		
849.3.5820 4558-20	20 mm	130 mm	1	STK	16,38		4 009314 558203
			10		19,49		
849.3.5826 4558-26	26 mm	140 mm	1	STK	19,24		4 009314 558265
			10		22,89		
849.3.5832 4558-32	32 mm	145 mm	1	STK	20,83		4 009314 558326
			10		24,79		



STANLEY STEEKBEITELSET BASIC 3 delig 16-158

Gesmeed en getemperd stalen blad voor duurzaamheid. Zo goed als onbreekbaar handvat voor gemakkelijke greep. Schokbrekende sluitring tussen handvat en blad. Blad met roestwerende laklaag. Met bladbeschermer voor veiligheid.




Uitvoering		Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
849.4.5803 0-16-158	3 delig	12-18-25 mm	1	SET	17,97		3 253560 161583
			2		21,39		



STANLEY STEEKBEITELSET BASIC 4 DELIG 16-169

Gesmeed en getemperd stalen blad voor duurzaamheid. Zo goed als onbreekbaar handvat voor gemakkelijke greep. Schokbrekende sluitring tussen handvat en blad. Blad met roestwerende laklaag. Met bladbeschermer voor veiligheid. Met slijpsteen en olie.




Uitvoering		Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
849.4.6904 0-16-169	4 delig	6-12-18-25 mm	1	SET	24,03		3 253560 161699
			6		28,60		



STANLEY STEEKBEITEL DYNAGRIP

Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden. Langere ergonomische hanggreep - voor een verbeterde grip en maximale controle. Stalen blad - voor sterkte en duurzaamheid. Vooraf geslepen blad - klaar voor gebruik. Bladbescherming over de hele lengte.



	Breedte	Beitellengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
849.4.7210 0-16-872	10 mm	125 mm	1	STK	11,25		3 253560 168728
			6		13,39		
849.4.7212 0-16-873	12 mm	125 mm	1	STK	11,50		3 253560 168735
			6		13,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY STEEKBEITEL DYNAGRIP (VERVOLG)

	Breedte	Beitellengte				
849.4.7214 0-16-874	14 mm	131 mm	1	STK	11,76	
			6		13,99	
849.4.7216 0-16-876	16 mm	131 mm	1	STK	12,26	
			6		14,59	
849.4.7220 0-16-878	20 mm	141 mm	1	STK	13,52	
			6		16,09	
849.4.7225 0-16-880	25 mm	143 mm	1	STK	15,03	
			6		17,89	
849.4.7232 0-16-881	32 mm	159 mm	1	STK	15,79	
			6		18,79	
849.4.7238 0-16-882	38 mm	159 mm	1	STK	17,30	
			6		20,59	



STANLEY STEEKBEITELSET 3 / 5 DELIG DYNAGRIP 16-88

1099

Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden. Langere ergonomische hanggreep - voor een verbeterde grip en maximale controle. Stalen blad - voor sterkte en duurzaamheid. Vooraf geslepen blad - klaar voor gebruik. Bladbescherming over de hele lengte.

	Uitvoering	Inhoud				
849.4.7243 2-16-883	3 delig	12-18-25 mm	1	STK	40,50	
			1		48,20	
849.4.7245 2-16-885	5 delig	6-12-18-25-32 mm	1	STK	68,07	
			1		81,00	

BAHCO STEEKBEITEL 414

1097

De Bahco 414 is een universele steekbeitel met een Polypropyleen handvat, scherpe geslepen snijkant en een lange levensduur. Gehard en ontlaten voor een langere levensduur. Inclusief beschermende kunststof houder.



	Breedte	Beitellengte				
849.5.1406 414-6	6 mm	140 mm	1	STK	9,40	
			4		11,19	
849.5.1408 414-8	8 mm	140 mm	1	STK	9,66	
			4		11,49	
849.5.1410 414-10	10 mm	140 mm	1	STK	9,82	
			4		11,69	
849.5.1412 414-12	12 mm	140 mm	1	STK	10,08	
			4		11,99	
849.5.1416 414-16	16 mm	140 mm	1	STK	10,58	
			4		12,59	
849.5.1418 414-18	18 mm	140 mm	1	STK	10,83	
			4		12,89	
849.5.1420 414-20	20 mm	140 mm	1	STK	11,00	
			4		13,09	
849.5.1422 414-22	22 mm	140 mm	1	STK	11,25	
			4		13,39	
849.5.1425 414-25	25 mm	140 mm	1	STK	11,59	
			4		13,79	
849.5.1428 414-28	28 mm	140 mm	1	STK	12,01	
			4		14,29	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STEEKBEITEL 414 (VERVOLG)

	Breedte	Beitellengte				
849.5.1430 414-30	30 mm	140 mm	1	STK	12,18	
			2		14,49	
849.5.1432 414-32	32 mm	140 mm	1	STK	12,43	
			4		14,79	
849.5.1438 414-38	38 mm	140 mm	1	STK	13,10	
			4		15,59	



BAHCO STEEKBEITELSET 414-S3

3-delige set universele steekbeitels in drie verschillende maten. Met dit gereedschap is een professionele standaard nagestreefd die uniek genoemd kan worden. Eigenschappen en voordelen: Polipropyleen greep. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor lange levensduur. Inclusief beschermende kunststof houder.




	Uitvoering	Inhoud				
849.5.1453 414-S3-EUR	3 delig	12 - 18 - 25 mm	1	STK	30,88	
			1		36,75	



BAHCO STEEKBEITEL 424P

De 424P steekbeitels voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft de snijkracht en prestaties. Eigenschappen en voordelen: Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor een lange levensduur. Inclusief beschermende kunststof houder.



	Breedte	Beitellengte				
849.5.2504 424P-4	4 mm	140 mm	1	STK	12,09	
			4		14,39	
849.5.2506 424P-6	6 mm	140 mm	1	STK	12,43	
			40		14,79	
849.5.2508 424P-8	8 mm	140 mm	1	STK	12,68	
			4		15,09	
849.5.2510 424P-10	10 mm	140 mm	1	STK	13,02	
			24		15,49	
849.5.2512 424P-12	12 mm	140 mm	1	STK	13,27	
			24		15,79	
849.5.2514 424P-14	14 mm	140 mm	1	STK	13,61	
			4		16,19	
849.5.2515 424P-15	15 mm	140 mm	1	STK	13,77	
			4		16,39	
849.5.2516 424P-16	16 mm	140 mm	1	STK	13,94	
			24		16,59	
849.5.2518 424P-18	18 mm	140 mm	1	STK	14,19	
			24		16,89	
849.5.2520 424P-20	20 mm	140 mm	1	STK	14,53	
			24		17,29	
849.5.2522 424P-22	22 mm	140 mm	1	STK	14,87	
			4		17,69	
849.5.2524 424P-24	24 mm	140 mm	1	STK	15,12	
			48		17,99	
849.5.2525 424P-25	25 mm	140 mm	1	STK	15,29	
			54		18,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STEEKBEITEL 424P (VERVOLG)

	Breedte	Beitellengte				
849.5.2526 424P-26	26 mm	140 mm	1	STK	15,45	7 311518 238414
			24		18,39	
849.5.2528 424P-28	28 mm	140 mm	1	STK	15,79	7 311518 238421
			4		18,79	
849.5.2530 424P-30	30 mm	140 mm	1	STK	16,04	7 311518 238438
			32		19,09	
849.5.2532 424P-32	32 mm	140 mm	1	STK	16,38	7 311518 238445
			24		19,49	
849.5.2535 424P-35	35 mm	140 mm	1	STK	16,88	7 311518 238452
			4		20,09	
849.5.2538 424P-38	38 mm	140 mm	1	STK	17,30	7 311518 238469
			24		20,59	
849.5.2540 424P-40	40 mm	140 mm	1	STK	17,64	7 311518 238476
			4		20,99	



BAHCO STEEKBEITELSET 424P-S3

De 424P steekbeitels voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft de snijkracht en prestaties. Eigenschappen en voordelen: Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor een lange levensduur. Inclusief beschermende kunststof houder.

1097
ZB

	Uitvoering	Inhoud				
849.5.2553 424P-S3-EUR	3 delig	12 - 18 - 25 mm	1	STK	40,71	7 311518 249199
			1		48,45	



BAHCO STEEKBEITELSET 424P-S6

Zes steekbeitels in een exclusieve houten kist. De 424P steekbeitels voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft de snijkracht en prestaties. Eigenschappen en voordelen: Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Gehard en ontlaten voor een lange levensduur.

1097

849
856

	Uitvoering	Inhoud				
849.5.2566 424P-S6-EUR	6 delig	6-10-12-18-25-32 mm	1	SET	79,83	7 311518 269968
			1		95,00	



BAHCO STEEKBEITEL 434

De Bahco ergonomische 434 steekbeitels zijn ideaal voor zwaar timmer- en constructiewerk. Eigenschappen en voordelen: Slagvaste greep bestand tegen hamerslagen. Ergonomische tweecomponentengreep. Afgeronde schouders van het blad bieden optimale veiligheid. Inclusief beschermende kunststof houder.

1097
ZB

	Breedte	Beitellengte				
849.5.3406 434-6	6 mm	140 mm	1	STK	15,20	7 311518 238483
			2		18,09	
849.5.3408 434-8	8 mm	140 mm	1	STK	15,62	7 311518 238490
			4		18,59	
849.5.3410 434-10	10 mm	140 mm	1	STK	15,96	7 311518 238506
			4		18,99	
849.5.3412 434-12	12 mm	140 mm	1	STK	16,29	7 311518 238513
			4		19,39	
849.5.3414 434-14	14 mm	140 mm	1	STK	16,71	7 311518 238520
			4		19,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO STEEKBEITEL 434 (VERVOLG)

	Breedte	Beitellengte				
849.5.3416 434-16	16 mm	140 mm	1	STK	17,05	
			4		20,29	
849.5.3418 434-18	18 mm	140 mm	1	STK	17,47	
			4		20,79	
849.5.3420 434-20	20 mm	140 mm	1	STK	17,81	
			4		21,19	
849.5.3422 434-22	22 mm	140 mm	1	STK	18,23	
			4		21,69	
849.5.3425 434-25	25 mm	140 mm	1	STK	18,82	
			4		22,39	
849.5.3428 434-28	28 mm	140 mm	1	STK	19,32	
			4		22,99	
849.5.3430 434-30	30 mm	140 mm	1	STK	19,74	
			4		23,49	
849.5.3432 434-32	32 mm	140 mm	1	STK	20,16	
			4		23,99	
849.5.3435 434-35	35 mm	140 mm	1	STK	20,66	
			4		24,59	
849.5.3438 434-38	38 mm	140 mm	1	STK	21,22	
			4		25,25	



BAHCO STEEKBEITELSET ERGO 434-S3


Steekbeitels zijn ideaal voor zwaar timmer- en constructiewerk. Eigenschappen en voordelen: Slagvaste greep bestand tegen hamerslagen. Ergonomische tweecomponentengreep. Afgeronde schouders voor extra veiligheid. Precisiegeslepen voor maximale scherpheid. Inclusief beschermend foudraal.



	Uitvoering	Inhoud				
849.5.3453 434-S3-EUR	3 delig	12 - 18 - 25 mm	1	STK	49,58	
			1		59,00	

IRWIN MARPLES STEEKBEITEL MS 500










Steekbeitel van gehard blad, uit een massief gesmeed. Geslepen en klaar voor gebruik. Blad gepolijst en gelakt, slagvast polypropyleen hecht met antislip-greep.



	Breedte	Beitellengte				
849.6.5506 10501698	6 mm	120 mm	1	STK	13,35	
			4		15,89	
849.6.5508 10501699	8 mm	120 mm	1	STK	13,35	
			4		15,89	
849.6.5510 10501700	10 mm	120 mm	1	STK	13,35	
			4		15,89	
849.6.5512 10501701	12 mm	140 mm	1	STK	13,35	
			4		15,89	
849.6.5514 10501703	14 mm	140 mm	1	STK	14,03	
			4		16,69	
849.6.5515 10501704	15 mm	140 mm	1	STK	14,03	
			4		16,69	
849.6.5516 10501705	16 mm	140 mm	1	STK	14,03	
			4		16,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


IRWIN MARPLES STEEKBEITEL MS 500 (VERVOLG)

	Breedte	Beitellengte				
849.6.5518 10503666	18 mm	140 mm	1	STK	15,37	
			4		18,29	
849.6.5520 10501707	20 mm	140 mm	1	STK	15,37	
			4		18,29	
849.6.5522 10503667	22 mm	140 mm	1	STK	15,37	
			4		18,29	
849.6.5525 10501708	25 mm	140 mm	1	STK	16,13	
			4		19,19	
849.6.5526 10501709	26 mm	140 mm	1	STK	16,13	
			4		19,19	
849.6.5528 10503668	28 mm	155 mm	1	STK	17,30	
			4		20,59	
849.6.5530 10501710	30 mm	155 mm	1	STK	17,47	
			4		20,79	
849.6.5532 10503669	32 mm	155 mm	1	STK	18,14	
			4		21,59	
849.6.5538 10503670	38 mm	170 mm	1	STK	21,30	
			2		25,35	

IRWIN MARPLES STEEKBEITELSET MS 500 3 DLG

Steekbeitel van gehard blad, uit een massief gesmeed. Geslepen en klaar voor gebruik. Blad gepolijst en gelakt, slagvast polypropyleen hecht met antislip-greep.









	Uitvoering	Inhoud				
849.6.5593 10503835	3 delig	6 - 12 - 20 mm	1	STK	41,43	
			4		49,30	

BRACHT HAK / VERMOORBEITEL

Zware uitvoering, gesmeed dik blad uit Wolfram vanadium staal. Hecht wit beukenhout met stalen ring voor het hakken met een houten hamer. Geschikt voor het maken van b.v. houtverbindingen.

1019







	Breedte					
849.7.6816 1205.16	16 mm	1	STK	31,60		
		6		37,60		
849.7.6820 1205.20	20 mm	1	STK	31,60		
		6		37,60		
849.7.6826 1205.26MM	26 mm	1	STK	36,64		
		6		43,60		
849.7.6832 1205.32MM	32 mm	1	STK	42,86		
		6		51,00		
849.7.6840 1205.40	40 mm	1	STK	57,14		
		6		68,00		
849.7.6850 1205.50	50 mm	1	STK	83,19		
		6		99,00		


849
856


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


HOUTSNIJMESJES / WETSTENEN


SKANDIA HOUTSNIJGEREEDSCHAP						1027
Chroom-vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0051	kerfmesje	1	STK	8,39	8 711562 058911
			6		9,99	
	850.2.0052	kartonmesje	1	STK	8,39	8 711562 058928
			6		9,99	
	850.2.0058	houtsnijmesje	1	STK	8,39	8 711562 058935
			6		9,99	

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0108	recht model 8 mm	1	STK	10,50	8 711562 058942
			6		12,49	

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0208	schuin model 8 mm	1	STK	10,50	8 711562 058959
			6		12,49	

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0306	recht model diepe ronding 6 mm	1	STK	11,76	8 711562 058966
			6		13,99	

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0408	recht, bocht, flauwe ronding 8 mm	1	STK	11,76	8 711562 058973
			6		13,99	

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL						1027
Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.						
Uitvoering						
	850.2.0508	flauwe bocht en ronding 8 mm	1	STK	14,61	8 711562 058980
			6		17,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL

1027

Chroom vanadium staal. Slagvastzwart kunststof hecht. Met ophanggat.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.2.0608	diepe bocht en ronding 8 mm	1 6	STK	15,29 18,19		8 711562 058997

SKANDIA HOUTSNIJBEITEL

1027

Chroom vanadium staal. Slagvast zwart kunststof hecht. Met ophanggat.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.2.0707	recht model.V-hoek 7 mm	1 6	STK	16,97 20,19		8 711562 059000

BRACHT HOUTSNIJGEREEDSCHAP

1019

Chroom-vanadium staal. Slagvast bruin kunststof hecht.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.6.0176	rozenmesje	1 6	STK	8,90 10,59		8 711562 059031
850.6.0177	kerfmesje	1 6	STK	7,55 8,99		8 711562 059048
850.6.0178	kartonmesje	1 6	STK	7,72 9,19		8 711562 059055

HBS BEELDHOEWERSKLOPPER 100

1087

Uitvoering: AHORNHOUT.



Diameter Ø		Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.7.6100	100 mm	550 gram	1 2	STK	18,66 22,21		8 715312 140048

849
856

SKANDIA WETSTEEN

1027

Recht model, extra kwaliteit. Aan twee zijden te gebruiken. Met een fijn en grof slijppoppervlak. Voor het aanzetten en wetten met water. Voor beitels en messen.



Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.8.2012	125 x 50 x 25 mm	1 10	STK	5,03 5,99		8 711562 059017

KWB WETSTEEN 4550-00

1050

Recht model, extra kwaliteit. Aan twee zijden te gebruiken. Met een fijn en grof slijppoppervlak. Voor her aanzetten en wetten met water. Voor beitels en messen.



Afmeting		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
850.8.3012	150 x 50 x 25 mm	1 12	STK	1,25 1,49		4 009314 550009

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

APEX WETSTEEN SAL 2

1013

Kleur: geel. Zeer fijne watersteen met aan beide zijden een gelijke korrel. Voor het scherp en afbramen van messen. Hierdoor goed inzetbaar voor alle soorten huishoudelijk gebruik.



		Lengte x breedte x dikte	1	STK	5,20	4 016853 260023
850.8.6001	80 x 30 x 15 mm		5		6,19	
SAL2						

APEX GECOMBINEERDE WETSTEEN SAL 4 HK / 6 K

1013

Kleur: rood / wit, met een fijn en grof oppervlak.



		Lengte x breedte x dikte	1	STK	8,06	4 016853 260245
850.8.6004	100 x 50 x 20 mm		10		9,59	
SAL 4HK						
850.8.6006	150 x 50 x 20 mm		1	STK	16,88	4 016853 260160
SAL 6K			5		20,09	

APEX BROK AP 4

1013

VERVANGEN DE BELGISCHE BROKKEN. Kleur: crème. Extra fijne watersteen vervaardigd uit edelkorund en aan één kant te gebruiken.



		Lengte x breedte x dikte	1	STK	9,91	4 016853 290402
850.8.6014	100 x 50 x 20 mm		5		11,79	
AP 4						

APEX SILAP MULTIFORM WETSTEEN 190 M

1019

Deze steen heeft een schuin en een rond aflopende zijkant.



		Lengte x breedte x dikte	1	STK	11,25	4 016853 190207
850.8.6401	115 x 45 x 10 / 3 mm		5		13,39	
190M						

APEX SILAP GUTSENSTEEN 181 F / 181 M

1013

Deze steen is aan beide zijden afgerond.



		Lengte x breedte x dikte	Uitvoering		1	STK	9,32	4 016853 181205
850.8.6452	115 x 45 x 10 / 3 mm		middel		1		11,09	
181M					5			
850.8.6453	115 x 45 x 10 / 3 mm		fijn		1	STK	9,32	4 016853 181106
181F					5		11,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BOARDMESSEN / UITSCHUIFMESSEN

STEELWOOD UITSCHUIFMES

Verstelbaar model, uitvoering metaal grijs geëpoxeerd. Compleet met mesjes.

1039
ZB



	Lengte					
851.1.0528	160 mm	4	STK	3,27	8 711562 352934	
		12		3,89		

STEELWOOD AFBREEKMES

Professionele uitvoering met softgrip gestroomlijnd grijs/zwart handvat en metalen meshouder. Automatische veiligheidsblokkering. Inclusief 3 reserve mesjes.

1039
ZB



	Lengte	Breedte mesjes				
851.1.2909	140 mm	9 mm	4	STK	2,09	8 711562 352897
			24		2,49	
851.1.2918	165 mm	18 mm	4	STK	2,76	8 711562 352903
			12		3,29	

STEELWOOD AFBREEKMESJES

Afbreekmesjes in een handige dispenser. Geschikt voor alle 9 en 18 mm afbreekmessen.

1039
ZB



	Breedte mesjes	Uitvoering				
851.1.9109	9 mm	10 strips à 13 stuks	6	STK	1,25	8 711562 353481
			24		1,49	
851.1.9118	18 mm	10 strips à 8 stuks	6	STK	1,67	8 711562 353498
			24		1,99	

SKANDIA UNIVERSEELMES

Degelijke uitvoering, vast model zwart gelakt metaal. Met ophanggat.

1033

849
856



	Inhoud				
851.2.0530	5 reserve mesjes assorti	1	STK	3,77	8 711562 059833
		10		4,49	

SKANDIA UNIVERSEELMES

Extra zware uitvoering, vast model. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.

1033



	Inhoud				
851.2.0550	3 reserve mesjes assorti	1	STK	4,19	8 711562 059840
		12		4,99	

SKANDIA UNIVERSEELMES

Identiek aan artikel 851.2.0550.

1033
ZB



	Inhoud				
851.2.0555	3 reserve mesjes assorti	1	STK	4,61	8 711562 187932
		72		5,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VEILIGHEIDSMES

1033

Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.0570	1 reserve mesje	1 12	STK	7,55 8,99	8 711562 230072	

SKANDIA VEILIGHEIDSMES

1033
ZB

Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.0575	1 reserve mesje	1 72	STK	7,97 9,49	8 711562 238405	

SKANDIA UITSCHUIFMES

1033

Verstelbaar model extra zware uitvoering. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.0580	5 reserve mesjes assorti	1 12	STK	5,87 6,99	8 711562 059857	

SKANDIA UITSCHUIFMES

1033
ZB

Verstelbaar model extra zware uitvoering. Zwart gelakt metaal. Met ophanggat.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.0585	5 reserve mesjes assorti	1 72	STK	6,29 7,49	8 711562 187949	

SKANDIA UITSCHUIFMES

1037
ZB

Uitvoering: DOORLADER. Ergonomisch gevormde 2 componenten handgreep voor een betere grip. Ook geschikt voor zwaar snijwerk. Uitklapbaar magazijn voor maximaal 8 reserve mesjes. Mesje snel en eenvoudig te verwisselen zonder gebruik van een schroevendraaier.



Lengte		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.0586	170 mm	1 6	STK	10,08 11,99	8 711562 351586	

SKANDIA MESJES IN DISPENSER

1037
ZB

5 mesjes in handige dispenser. Verkoop uitsluitend per volle verpakking à 10 dispensers.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.1590	5 mesjes kort model	10	STK	1,25	8 711562 059864	
		10		1,49		
851.2.1592	5 mesjes haak model	10	STK	2,09	8 711562 059871	
		10		2,49		
851.2.1595	5 mesjes lang model	10	STK	1,92	8 711562 059888	
		10		2,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA MESJES (PER 100)

1027

100 stuks verpakking. Verkoop uitsluitend per volle verpakking à 100 stuks. Prijs per 100 stuks.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.1600	mesjes kort model	100	HND	9,24		8 711562 059901
		100		10,99		
851.2.1608	mesjes haak model	100	HND	23,52		8 711562 059918
		1000		27,99		
851.2.1616	mesjes lang model	100	HND	15,96		8 711562 059925
		100		18,99		

SKANDIA AFBREEKMES PROFI 9 MM

1037

Metalen uitvoering gestroomlijnd handvat, oranje gelakt en stalen meshouder. Automatische veiligheidsblokkering. Compleet met reservestrip van 13 mesjes.



	Lengte	Breedte mesjes	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.3109	135 mm	9 mm	1	STK	3,35		8 711562 352910
			24		3,99		

SKANDIA AFBREEKMES PROFI 18 MM

1037

Metalen uitvoering één zijde antislip strip, oranje gelakt en stalen meshouder. Automatische veiligheidsblokkering. Compleet met reservestrip van 8 mesjes.



	Lengte	Breedte mesjes	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.3118	155 mm	18 mm	1	STK	5,03		8 711562 352927
			12		5,99		

SKANDIA AFBREEKMES LICHTE UITVOERING

1037

Compleet met afbreekhulpstuk, RVS clip, 2 reservestrips à 13 stuks afbreekmesjes. Stalen meshouder. Zwart/oranje kunststof handgreep.



	Lengte	Breedte mesjes	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.3300	130 mm	9 mm	1	STK	2,93		8 711562 059932
			144		3,49		

SKANDIA AFBREEKMESJES 9 MM DISPENSER

1037

10 strips à 13 stuks afbreekmesjes in veiligheids dispenser. Geschikt voor alle 9,0 mm afbreekmessen.



	Breedte mesjes	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.3310	9 mm	1	STK	2,93		8 711562 059949
		10		3,49		

SKANDIA AFBREEKMES

1037

Zware uitvoering met vastzetknop. Compleet met afbreekhulpstuk en 3 reservestrips à 8 afbreekmesjes 18 mm. Stalen meshouder. 2 componenten handgreep. D.m.v. vastzetknop wordt het mes onwrikbaar vast geklemd.



	Lengte	Breedte mesjes	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.2.5100	170 mm	18 mm	1	STK	4,61		8 711562 059963
			144		5,49		

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA AFBREEKMESJES 18 MM DISPENSER

10 strips à 8 stuks afbreekmesjes in veiligheids dispenser. Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.

1037
ZB



Breedte mesjes	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
18 mm	851.2.5110	1 10	STK	3,35 3,99	8 711562 059970

SKANDIA AFBREEKMESJES 18 MM (PER 100)

100 verpakking à 8 stuks afbreekmesjes. Prijs per 100 stuks.

1027



Breedte mesjes	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
18 mm	851.2.5118	100 100	HND	21,00 24,99	8 711562 059987

KWB UITSCHUIFMES HOBBY 0137-00

Hobby, tapijtmes, greep zink-gegoten. Met trapeziummesje.

1050
ZB



Inhoud	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
1 mesje	851.3.0137 0137-00	1 10	STK	2,60 3,09	4 009310 137006

KWB VEILIGHEIDSMES 0152-00

Profi veiligheidsmes, mesje wordt met veer automatisch terug getrokken, zink gegoten, rood gelakt. Met trapeziummesje.

1050
ZB



Inhoud	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
1 mesje	851.3.0152 0152-00	1 4	STK	8,98 10,69	4 009310 152009

KWB MESJES 0241-05 T/M 0243-05

Verpakt per 5 stuks. Geschikt voor messen 0137 - 0150 - 0152 - 0154. Nummer 851.3.2.2242 zijn hol geslepen.

1050
ZB



Uitvoering	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
mesjes kort model	851.3.2241 0241-05	1 10	STK	1,17 1,39	4 009310 241055
mesjes kort model (hol)	851.3.2242 0242-05	1 10	STK	2,18 2,59	4 009310 242052
mesjes haak model	851.3.2243 0243-05	1 10	STK	2,18 2,59	4 009310 243059

KWB PROFI MES AUTOLOCK 0155-00




Professioneel mes met afbreekmessen, spuitgietzinken behuizing, rood gelakt. Afbreekmes 9 mm, met autolock-functie.




1050
ZB








Breedte mesjes	Artikelnr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
9 mm	851.3.4136 0155-00	1 1	STK	2,34 2,79	4 009310 155000

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




	KWB PROFI MES AUTOLOCK 0151-00					
	Professioneel mes met afbreekmessen, spuitgietzinken behuizing, rood gelakt. Afbreekmes 18 mm, met autolock-functie.					
		Breedte mesjes				
	851.3.4137 0151-00	18 mm	1 1	STK	4,70 5,59	



	KWB AFBREEKMES PROFI. 25 MM 0156-00					
	Professioneel extra sterk mes met spuitgietzinken behuizing. Afbreekmes 25 mm, met autolock-functie. Met extra mes fixering.					
		Breedte mesjes				
	851.3.4138 0156-00	25 mm	1 4	STK	7,05 8,39	




	KWB DISIGN AUTO-LOCK MES 0140-00					
	Disign Auto-Lock messen, automatisch mesjesmagazijn met 5 mesjes, kunststof, metaalgeleiding. Afbreekmesjes 9 mm - 2 componentengreep. Kleur blauw/rood					
		Breedte mesjes				
	851.3.4140 0140-00	9 mm	1 6	STK	4,11 4,89	

	KWB DISIGN AUTO-LOCK MES 0141-00					
	Disign Auto-Lock messen, automatisch mesjesmagazijn met 5 mesjes, kunststof, metaalgeleiding. Afbreekmesjes 18 mm , 2 componentengreep. Kleur blauw/rood.					
		Breedte mesjes				
	851.3.4141 0141-00	18 mm	1 6	STK	6,46 7,69	

849
856

	KWB AFBREEKMESJES DISPENSER 0229-10					
	Dispenser met 10 afbreekmesjes, smal.					
		Breedte mesjes				
	851.3.5229 0229-10	9 mm	1 10	STK	2,85 3,39	

	KWB AFBREEKMESJES HAAK 0234-05					
	Haak afbreekmesjes, breed, 18 mm.					
		Lengte x breedte				
	851.3.5234 0234-05	108 x 18 mm	1 10	STK	4,53 5,39	

	KWB AFBREEKMESJES DISPENSER 0233-05 / 0235-05					
	Dispenser met 5 afbreekmesjes breed.					
		Breedte mesjes				
	851.3.5233 0233-05	18 mm	1 10	STK	2,60 3,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


KWB AFBREEKMESJES DISPENSER 0233-05 / 0235-05 (VERVOLG)

Breedte mesjes


	851.3.5235 0235-05	25 mm	1	STK	5,37	
			10		6,39	

KWB GRAFISCH MES DESIGN 0149-00

DISIGN Grafisch mes, huis gegoten aluminium, greep gedompeld.




Klinglengte

	851.3.6149 0149-00	6.0 mm	1	STK	3,94	
			6		4,69	

KWB GRAVEERMESJES 0237-00

Mesjes voor grafisch mes nummer 851.36.149




Lengte x breedte

Verpakt per

	851.3.6237 0237-00	44 x 6 mm	20 stuks	1	STK	5,96	
				10		7,09	

KWB KANTENSNIJDER 2-ZIJDIG 0203-00

Dubbelzijdige kantensnijder, aan 2 zijden snijdend en 4 afkant mesjes.




Lengte x hoogte

	851.3.8203 0203-00	100 x 50 mm	1	KRT	16,38	
			1		19,49	

STANLEY VAST MES INTERLOCK 10-010

Geribde stalen uitvoering. Snijmesje wordt onwrikbaar vastgeklemd. Geleverd met 3 extra mesjes.




Lengte

	851.4.0010 0-10-010	140 mm	2	KRT	6,63	
			12		7,89	

STANLEY UITSCHUIFMES INTERLOCK 10-020

Metalen uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Uitschuifbaar in 6 standen. Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. Geleverd met 5 reservemesjes (1991).




Lengte

	851.4.0020 0-10-020	155 mm	1	KRT	9,49	
			12		11,29	

STANLEY UITSCHUIFMES ABS 10-088

Vervaardigd uit ABS kunststof, duurzaam en licht. Uitschuifbaar in 5 standen. Knipslot om mesjes vlug en gemakkelijk te verwisselen; geen gereedschap meer nodig. Geleverd met 2 mesjes voor zwaar werk (1992).



Lengte

	851.4.0088 0-10-088	150 mm	2	STK	4,36	
			12		5,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY UITSCHUIFMES 99E 10-099

1099

Origineel uitschuifbaar Stanley® mes. Zinc uitvoering, duurzaam en licht Metalen uitvoering, voor links- en rechtshandigen, uitschuifbaar in 5 standen. Opbergruimte voor reservemesjes in de handgreep. Interlock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden.
ZB UITVOERING: ART NR 851.4.0099.



	Lengte	Uitvoering					
851.4.0098 1-10-099	155 mm	LOS	1	STK	7,81	3 253561 100994	
			12		9,29		
851.4.0099 *2-10-099	155 mm	ZB	1	KRT	8,06	3 253562 100993	
			12		9,59		

STANLEY VEILIGHEIDSMES 10-189

1099
ZB

Gebruiksvriendelijk stalen veiligheidsmes. Mes schuift automatisch naar binnen als schuifknop wordt losgelaten. Mes met afgerond snijvlak voor zwaar werk (inbegrepen).



	Lengte						
851.4.0189 0-10-189	155 mm		2	STK	9,49	3 253560 101893	
			12		11,29		

STANLEY VAST MES 199E

1099

Origineel Stanley® mes. Aluminium uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven worden gedrukt. Magazijn voor reservemesjes in handgreep. Geleverd met 3 mesjes.
ZB UITVOERING: ART NR 851.4.0199.



	Lengte	Uitvoering					
851.4.0198 1-10-199	140 mm	LOS	1	STK	5,45	3 253561 101991	
			12		6,49		
851.4.0199 2-10-199	140 mm	ZB	1	KRT	5,71	5 000366 101996	
			12		6,79		

849
856

STANLEY VAST MES 299E 10-299

1099
ZB

Origineel Stanley vast mes. Aluminium uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven worden gedrukt. Magazijn voor reservemesjes in handgreep. Geleverd met 3 reservemesjes.



	Lengte						
851.4.0299 0-10-299	130 mm		2	KRT	4,70	3 253560 102999	
			6		5,59		

STANLEY UITSCHUIFMES 10-499

1099
ZB

Zinc uitvoering, duurzaam en licht. INGEBOUWDE KOORDSNIJDER, werkt als mes ingetrokken is. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. Geleverd met 3 mesjes voor zwaar werk (1992).




	Lengte						
851.4.0499 0-10-499	160 mm		2	KRT	8,90	3 253560 104993	
			6		10,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY UITSCHUIFMES TITAN 2-10-122

Uitschuifmes. Robuuste aluminium uitvoering met neusverbinding. Ergonomisch gevormd mes. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Koperen draaiknop om mesjes te verwisselen en vast te klemmen.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0522	185 mm	2	KRT	19,49	23,19	3 253562 101228
2-10-122		12				



STANLEY HOLSTER VOOR TITANMES 10-170

Kunststof holster voor uitschuifmesen TITAN.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0525		1	STK	2,68	3,19	3 253560 101701
0-10-170		1				



STANLEY VAST MES TITAN 10-550

Professioneel vast mes. Robuust aluminium uitvoering, licht en duurzaam Koperen draaiknop om mesjes te verwisselen en vast te klemmen. Geleverd met 3 reservemesjes. Speciale vorm voor betere greep, zelfs met handschoen.

1099

Lengte		Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0549	175 mm	LOS	1	STK	17,97	21,39	3 253561 105500
1-10-550			12				
851.4.0550	175 mm	ZB	1	KRT	18,48	21,99	3 253562 105509
2-10-550			6				



STANLEY FATMAX UITSCHUIFMES 0-10-778

Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes. Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid. Ergonomisch ontwerp. Popup dispenser voor reservemesjes. Magazijn met 5 reservemesjes. Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem - zonder gereedschap.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0778	170 mm	1	STK	13,94	16,59	3 253560 107789
0-10-778		6				



STANLEY FATMAX VASTMES 0-10-780

Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes. Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid. Ergonomisch ontwerp. Popup dispenser voor reservemesjes. Magazijn met 5 reservemessen. Gebruiksvriendelijk mes.




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0780	170 mm	1	STK	11,59	13,79	3 253560 107802
0-10-780		6				



STANLEY UITSCHUIFMES INSTANT CHANGE 10-788

Uitschuifmes. Metalen uitvoering, duurzaam en licht. Bimateriale handgreep van zachte elastomeer. Meswisselsysteem: door een simpele druk op knop kan het mesje verwisseld worden. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Opbergruimte voor 8 mesjes. Met koordsnijder, opbergruimte voor 8 reserve mesjes in handgreep. Geleverd met 3 reserve mesjes.



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
851.4.0788	180 mm	1	KRT	14,36	17,09	3 253560 107888
0-10-788		6				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY QUICKSLIDE MES 10-810

Geschikt voor alle standaard en haakmesjes (vervangen mesjes zonder gereedschap).
Innovatief schuifstelsel met één hand. Mesjes verwisselen zonder gereedschap.



	Lengte					
851.4.0810	220 mm	1	STK	13,10	3 253560 108106	
0-10-810		6		15,59		

STANLEY RESERVEMESJES 1991

Kort model. Voor algemeen snijwerk-geschikt voor papier, karton, leder.
UITVOERING: ZONDER GATEN.



	Lengte	Inhoud				
851.4.2101	50 mm	5 stuks	1	KRT	2,18	5 000366 119113
0-11-911			10		2,59	
851.4.2102	50 mm	dispenser 10 st	2	KRT	3,86	3 253562 119117
2-11-911			10		4,59	

STANLEY RESERVEMESJES 1991

Kort model. Voor algemeen snijwerk-geschikt voor papier, karton, leder.
UITVOERING: MET GATEN.

1099



	Lengte	Inhoud				
851.4.2103	50 mm	100 stuks	1	DS	25,55	3 253561 119088
1-11-908			1		30,40	

STANLEY RESERVEMESJES 1992

Lang model. Sterk mesje geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl.
UITVOERING: ZONDER GATEN.



	Lengte	Inhoud				
851.4.2201	62 mm	5 stuks	1	KRT	2,51	5 000366 119212
0-11-921			10		2,99	
851.4.2202	62 mm	dispenser 10 st	2	KRT	4,61	3 253562 119216
*2-11-921			10		5,49	

STANLEY RESERVEMESJES 1992

Lang model. Sterk mesje geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl.
UITVOERING: MET GATEN. UITVOERING: ZONDER GATEN = ART NR 851.4.2205.

1099



	Lengte	Inhoud				
851.4.2203	62 mm	100 stuks	1	DS	27,44	3 253561 119163
1-11-916			1		32,65	
851.4.2205	62 mm	100 stuks	1	DS	28,11	3 253561 119217
1.11.921			1		33,45	

STANLEY RESERVEMESJES 1996

Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en kunststof, verpakkingsmateriaal etc.
UITVOERING: ZONDER GATEN.



	Lengte	Inhoud				
851.4.2601	50 mm	5 stuks	1	KRT	2,85	5 000366 119618
0-11-983			10		3,39	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY RESERVEMESJES 1996 (VERVOLG)

	Lengte	Inhoud				
851.4.2602	50 mm	10 stuks	2	KRT	5,12	3 253562 119834
2-11-983		dispenser	10		6,09	

STANLEY RESERVEMESJES 1996

1099

Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en kunststof, verpakkingsmateriaal etc.
UITVOERING: ZONDER GATEN.



	Lengte	Inhoud				
851.4.2603	50 mm	100 stuks	1	DS	42,86	3 253561 119835
1-11-983			1		51,00	

STANLEY FATMAX RESERVEMESJES 11-700

1099
ZB

Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand 75% langere levensduur, 20% sterker, 35% scherper. Weerstand tot 35 kg. Geschikt voor alle snijtoepassingen.



	Lengte	Inhoud				
851.4.2670	63 mm	5 stuks op kaart	5	KRT	2,79	3 253560 117009
0-11-700			10		3,32	

STANLEY SPECIALE ZAAGBLADEN 15-276-277

1099
ZB

Zaagbladen voor hout en metaal. Gebruikt voor het zagen van kromme vormen.
0-15-276: Hout. 0-15-277: Metaal.



	Lengte	Dikte				
851.4.2760	190 mm	0.9 mm	1	KRT	2,68	3 253560 152765
0-15-276			12		3,19	
851.4.2770	190 mm	0.9 mm	1	KRT	2,76	3 253560 152772
0-15-277			12		3,29	

STANLEY RESERVEMESJES 0-11-941 (2)

1099
ZB

Stanley specifieke reservemesjes met speciaal bewerkte punten voor het snijden van harde kunststoffen.
Verpakt per 2 stuks op kaart.



	Lengte	Dikte				
851.4.2941	40 mm	0.65 mm	1	KRT	1,92	5 000366 119410
0-11-941			10		2,29	

STANLEY RESERVEMESJES 11-952

1099
ZB

Mesje met hol snijvlak, ideaal voor uitsnijden van leder en inlegwerk.
Verpakt per 5 stuks op kaart.



	Lengte					
851.4.2952	60 mm		2	KRT	3,02	3 253560 119522
0-11-952			10		3,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY RESERVEMESJE 11-980

Mesje met gebogen snijvlak, ideaal voor leder en linoleum.
INHOUD VERPAKKING: 1 STUKS.

1099
ZB

	Lengte					
851.4.2980 0.11.980	80 mm	1	STK	5,71	3 253560 119805	
		6		6,79		



STANLEY AFBREEKMES INTERLOCK 10-018

Metalen uitvoering, duurzaam en licht. Interlock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten.

1099
ZB

	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4018 *0-10-018	18 mm	165 mm	1	KRT	7,89	3 253560 100186
			12		9,39	



STANLEY AFBREEKMES INTERLOCK 10-095

Metalen uitvoering, duurzaam en licht. Interlock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten.

1099
ZB

	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4095 0-10-095	9.5 mm	135 mm	1	KRT	6,04	3 253560 100957
			12		7,19	



STANLEY AFBREEKMES 10-150/ 151

Antichoc ABS uitvoering. Veilige schuifknop. Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken. Geleverd met 1 afbreekmesje.

ART NR 851.4.4150 en ART NR 851.4.4151. (ZB

UITVOERING).

1099

	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4140 1.10.150	9.0 mm	130 mm	1	STK	2,68	3 253561 101502
			24		3,19	
851.4.4145 1.10.151	18 mm	160 mm	1	STK	3,52	3 253561 101519
			24		4,19	
851.4.4150 0-10-150	9.0 mm	130 mm ZB	1	KRT	2,76	3 253560 101503
			12		3,29	
851.4.4151 0-10-151	18 mm	160 mm ZB	1	KRT	3,69	3 253560 101510
			12		4,39	

849
856



STANLEY AFBREEKMES 10-150

Antichoc ABS uitvoering. Veilige schuifknop. Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken. Geleverd met 1 afbreekmesje
VERPAKT PER 3 STUKS.

1099
ZB


	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4153 2-10-150	9.0 mm	130 mm ZB	1	STK	7,97	3 253562 101501
			12		9,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY AFBREEKMES AUTOLOCK 10-280

Vervaardigd van ABS kunststof. Mes blokkeert automatisch in geselecteerde positie. Magazijn geschikt voor 2 reservebladen. Stalen meshouder voor gebruikersgemak en stevigheid. Geleverd met 2 reservemesjes.




Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte mesjes	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
851.4.4280 0-10-280	18 mm	175 mm	2 12	KRT	5,87 6,99	3 253560 102807



STANLEY AFBREEKMES MET MAGAZIJN 10-380

Vervaardigd van ABS kunststof. Magazijn geschikt voor 6 reservebladen VAN 18 MM. Mes blokkeert automatisch in geselecteerde positie. Ophangoog voor opberging en meskoord. Geleverd met 6 reservemesjes van 18 mm.




Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte mesjes	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
851.4.4380 0-10-380	18 mm	165 mm	2 12	KRT	9,57 11,39	3 253560 103804



STANLEY AFBREEKMES MPO 10-409

Roestvrij schuifmes: gebruikersvriendelijk, lange levensduur. Ergonomische vorm voor comfortabele greep onder alle omstandigheden. Fijne blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid. Geleverd met 1 reservemesje.



Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte mesjes	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
851.4.4409 0-10-409	9.0 mm	165 mm	2 12	STK	6,88 8,19	3 253560 104092



STANLEY AFBREEKMES MPO 10-418

Roestvrij schuifmes: gebruikersvriendelijk, lange levensduur. Ergonomische vorm voor comfortabele greep onder alle omstandigheden. Fijne blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid. Geleverd met 1 reservemesje.
ZB UITVOERING: ART NR 851.4.4418


1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte mesjes	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
851.4.4415 1-10-418	18 mm	165 mm	1 12	STK	7,13 8,49	3 253561 104183
851.4.4418 0-10-418	18 mm	165 mm ZB	1 12	KRT	7,22 8,59	3 253560 104184



STANLEY AFBREEKMES DYNAGRIP 10-425

Roestvrij schuifmes, gemakkelijk gebruik, lange levensduur. Fijne blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid. Comfortabele bimateriale handgreep van zacht elastomeer. Mes: 25mm breed en 0.7mm dik, voor zwaar werk. Ieder breekmesje heeft 6 messegmentjes. Geleverd met 1 afbreekmesje.



Artikelnr. Fabr. nr.	Breedte mesjes	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
851.4.4425 0-10-425	25 mm	180 mm	1 6	STK	10,66 12,69	3 253560 104252

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY AFBREEKMES MET MAGAZIJN 10-480

DYNAGRIP afbreekmes met automatisch meswisselsysteem. Roestvrijstalen uitvoering. Bimateriale handgreep met zachte elastomeer grip. Magazijn geschikt voor 6 reservebladen. Met blokkeerschroef. Ingebouwd eindkapje voor het afbreken van de mesjes. Inclusief 6 afbreekmesjes.



	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4480 *0-10-480	18 mm	175 mm	2 12	KRT	14,03 16,69	3 253560 104801

STANLEY FATMAX AFBREEKMES 0-10-481


ergonomische schuifknop. Roestvrij stalen uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en lange levensduur. Magazijn met reservebladen om snel en automatisch van mes te wisselen met 6 reservebladen. Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid. Bimateriaal, ergonomische schuifknop.



	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4481 0-10-481	63 mm	180 mm	1 6	STK	10,33 12,29	3 253560 104818

STANLEY AFBREEKMES TITAN 10-218

Robuuste aluminium uitvoering met neusverbinding. Uitspringende schuifknop en koperen knop. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem met geribde blokkeerschroef. Speciale vorm voor betere greep, zelfs met handschoen. Ideaal voor het snijden van tapijt, kurk etc.



	Breedte mesjes	Lengte				
851.4.4518 0-10-218	18 mm	180 mm	1 6	KRT	24,12 28,70	3 253560 102180

STANLEY AFBREEKMESJES 11-300 / 301

Geschikt voor alle 9 en 18 mm afbreekmessen .



	Breedte mesjes	Verpakking				
851.4.5030 0-11-300	9 mm	1 dispenser a 10 st	1 10	KRT	3,94 4,69	3 253560 113001
851.4.5031 *0-11-301	18 mm	1 dispenser a 10 st	1 10	KRT	5,12 6,09	3 253560 113018

STANLEY AFBREEKMESJES 11-300 / 301

Geschikt voor alle 9 en 18 mm afbreekmessen.

1099



	Breedte mesjes	Verpakking				
851.4.5130 1-11-300	9 mm	10 dispenser a 10 st	1 1	DS	30,34 36,10	3 253561 113000
851.4.5131 1-11-301	18 mm	10 dispenser a 10 st	1 1	DS	39,33 46,80	3 253561 113017

STANLEY AFBREEKMESJES 11-325

Geschikt voor Stanley afbreekmes DYNAGRIP 10-425 . Voor zeer zwaar werk.




	Breedte mesjes	Verpakking				
851.4.5135 0-11-325	25 mm	1 dispenser a 10 st	1 10	STK	8,31 9,89	3 253560 113254

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY HOBBYMES 10-401


Voor zeer fijn en zeer nauwkeurig snijwerk. Met metalen ronde greep.
PEN MODEL



	Lengte x diameter Ø					
851.4.6401 0-10-401	120 x 6.0 mm	2	KRT	3,35	3	253560 104016
		5		3,99		
851.4.6402 0-10-402	125 x 6.0 mm	2	KRT	4,28	3	253560 104023
		5		5,09		

STANLEY ZAKMES 10-598


Blokkeermechanisme. Geleverd met wegwerpmesje.



	Lengte					
851.4.6598 0-10-598	120 mm	1	STK	8,65	5	000366 105987
		12		10,29		

STANLEY WEGWERPMESJES 10-601 (3)


Plastiek greep. Vast mes (niet afneembaar). Geleverd met beschermhoes voor mesjes.



	Lengte	Verpakt per				
851.4.6602 0-10-601	140 mm	3 stuks	2	KRT	2,76	3
			12		3,29	

STANLEY MESJES 11-411


Mes met lang schuin snijvlak voor fijn snijwerk zoals illustraties, inleg- en fineerwerk.
Geschikt voor Stanley Hobbymes 10-401.



	Lengte	Verpakt per				
851.4.7411 0-11-411	45 mm	3 stuks	2	KRT	2,68	3
			10		3,19	

STANLEY MESJES 5901


Mesje met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw.



	Lengte	Verpakt per				
851.4.7591 0-11-221	60 mm	3 stuks	2	KRT	2,09	3
			10		2,49	

IRWIN PRO TOUCH UITSCHUIFMES

Pro Touch ergonomisch uitschuifmes licht gewicht aluminium huis, met soft grip. Soepel 3-standen schuifstelsel. Mesje is snel te vervangen of om te draaien, zonder de meshouder te openen. Compleet met 6 reservemesjes.



	Lengte					
851.7.0236 10504236	175 mm	1	STK	18,23	5	706915 042368
		50		21,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



IRWIN PRO TOUCH AFBREEKMES

Uitschuifbaar mes, met automatische blokkering van het blad. Aluminium huis, met RVS geleider. En softgrip greep. Scharniersluiting van het magazijn is aan het mes bevestigd. Kompleet met 3 reserve afbreekmesjes.
Losse mesjes zie Artikelnummer 851.7.0418.

1095
ZB

	Lengte	Breedte mesjes					
851.7.0318 10504554	175 mm	18 mm	1	STK	16,29	5 706915 045550	
			25		19,39		
851.7.0418 10504562	110 mm	18 mm (10 stuks)	1	STK	5,79	5 706915 045628	
			25		6,89		

SKANDIA ISOLATIEMES GEGOLFD RVS

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatiematerialen zoals glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Lemmet uit roestvaststaal. Zaagsnede: voor compact en hard materiaal. Andere zijde: golvende zaagsnede voor zacht en licht materiaal. Speciaal gevormde mespunt, optimaal geschikt voor toepassing bij gaten. Robuust ergonomisch heft, met vingerbescherming.



1033
ZB

	Lengte lemmet						
851.9.2040	200 mm	1	STK	12,43	8 711562 361486		
		10		14,79			

SKANDIA ISOLATIEMES RECHT RVS

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatie materialen zoals: glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Lemmet uit roestvaststaal. Rechte snijkant. Robuust ergonomisch heft met vingerbescherming.



1033
ZB

	Lengte lemmet						
851.9.2073	200 mm	1	STK	14,28	8 711562 361479		
		10		16,99			

EXPERT ISOLATIEMES GEGOLFD RVS

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatiematerialen zoals glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Lemmet uit roestvaststaal. Zaagsnede: voor compact en hard materiaal. Speciaal gevormde mespunt, optimaal geschikt voor toepassing bij gaten. Robuust kunststof ergonomisch heft.



1025
ZB

	Lengte lemmet						
851.9.6045 SK0748	300 mm	2	STK	5,03	8 711562 566775		
		10		5,99			

ISOLATIEMES

Speciaal geschikt voor het snijden van isolatiematerialen zoals: glasvezel, steenwol, styropor, schuimplastic etc. Snijbreedte: t/m. 125 mm



1019
ZB

	Lengte lemmet						
851.9.8520 8980.1	140 mm	1	KRT	6,93	8 422514 898010		
		10		8,25			
851.9.8525 8982.1	losse messen (2) stuks	1	KRT	5,08	8 422514 898218		
		10		6,05			

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHAVEN



SKANDIA SCHAAF MULTI

Te gebruiken als blok-, hoek-, neus-, halfrond-, kant- en lijtschaafje. Compleet met 5 reserve-mesjes van 45 mm breed, ook als snijmes te gebruiken.

1027
ZB

Uitvoering						
852.1.2045	werk breedte 45 mm	1	STK	10,08	8	711562 184559
		40		11,99		
852.1.2051	reserve mesjes a 5 stuks	1	STK	2,51	8	711562 184566
		100		2,99		



KWB COMBISCHAAF ALUMINIUM 9214-00

Hobby-schaaf, zool geslepen, 3 opspanmogelijkheden van het mesje. Met 5 mesjes.

1050
ZB

	Beitellengte	Beitelbreedte					
852.1.3145	130 mm	45 mm	1	STK	14,95	4	009319 214005
9214-00			6		17,79		
852.1.3151	los mesje ZB	45 mm	1	STK	3,69	4	009319 214647
9214-64			285		4,39		



STANLEY COMBINATIESCHAAF RB 5 12-105

Lichte, gegoten modelschaaf met machinaal bewerkte zool. Te gebruiken als sponningschaaf, blokschaaf en neusschaaf. Reservemesjes kunnen veilig opgeborgen worden in handgreep.

1099
ZB

	Beitellengte	Beitelbreedte					
852.1.4050	150 mm	50 mm	1	KRT	19,57	3	253560 121051
*0-12-105			2		23,29		



DAVID COMBISCHAAFJE

Geschikt voor vlak-, bol-, en holschaven, steken en krabben. 2-zijdig snijdend. Voor bewerken van hout, plastic, leer, rubber etc. Het combischaafje heeft een groot toepassingsgebied.

Art. nr. 852.1.7157 passend op Combischaafje. Inhoud: 10 stuks.

1011
ZB

Uitvoering						
852.1.7140	inclusief 2 mesjes	1	KRT	9,24	8	711684 710469
852.1.7140		10		10,99		
852.1.7157	losse mesjes (10)	1	KRT	3,61	8	711684 715761
852.1.7157		20		4,29		



SKANDIA BLOKSCHAAF

Vervaardigd uit 1e soort gestoomd beukenhout. In kartonnen geschenkverpakking met enkele beitel.

1027

	Beitelbreedte					
852.3.2040	40 mm	1	STK	15,96	8	711562 060129
		1		18,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB BLOKSCHAAF ROOD BEUKEN 9215-48

Rood beuken blokschaaf met neushoorn en dubbele beitel. Met wit beuken zool.

1050
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.3.3148 9215-48	240 mm	48 mm	1 1	STK	68,91 82,00	4 009319 215484



HBS BOORSCHAAF ENKEL

Beukenhouten boorschaaf met enkele beitel. Met verstelbare neus.

1087

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.3.6130 AN10E30	30 mm	1 2	STK	19,07 22,69	8 715312 110348



HBS BLOKSCHAAF

Houten blokschaaf van gestoomd beukenhout en enkele beitel.

1087

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.3.6148 AN 248	180 mm	48 mm	1 1	STK	18,66 22,21	8 715312 110362



SKANDIA BLOKSCHAAF

Handig model voor de doe het zelve. Gladde zool. Body staal zwart gelakt.

1027
ZB

Artikelnr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.2105	160 mm	40 mm	1 25	STK	12,60 14,99	8 711562 201935



SKANDIA BLOKSCHAAF

Uit staalplaat geperst. Mooie afwerking. Enkele beitel zwart gelakt. Greep en knop: zwart kunststof.

1027

Artikelnr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.2235	235 mm	44 mm	1 1	STK	16,80 19,99	8 711562 060297



SKANDIA BLOKSCHAAF

Zware uitvoering. Voor algemeen gebruik. Zwart gelakte stalen uitvoering. Met gladde geslepen zool. Dekbeitel met blokkeerschroef en verstelbare fijnregeling.

1027

Artikelnr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.2238	250 mm	50 mm	1 1	STK	33,57 39,95	8 711562 367846



SKANDIA BLOKSCHAAF

Zware uitvoering met gladde geslepen zool en dubbele beitel 50 mm. Body en grepen zwart. Lengte 260 mm. Verpakt in kartonnen doos.

1027

Artikelnr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.2240	260 mm	50 mm	1 1	STK	57,98 69,00	8 711562 060303

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB BLOKSCHAAF UNIVERSEEL 9219-44

Universele blokschaaf, staal, zool geslepen, 2 mes instelschroeven, 1 spanschroef.

1050
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.3235 9219-44	235 mm	44 mm	1	STK	19,40	4 009319 219444
			2		23,09	



STANLEY BLOKSCHAAF 110 12-116

Eenvoudig in te stellen. Blokschaaf voor algemeen schaaferk.

1099
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4016 1-12-116	180 mm	40 mm	1	STK	25,67	3 253561 121166
			6		30,55	



STANLEY BLOKSCHAAF 220 12-220

Volledig instelbare snijdiepte en uitlijning. Voor algemeen schaaferk.

1099
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4022 1-12-220	180 mm	40 mm	1	STK	36,47	3 253561 122200
			6		43,40	



STANLEY BLOKSCHAAF 60 1/2 12-060

Volledig verstelbare snijdiepte, uitlijning en bekopening. Snijhoek : 13.5°. Voor kopshout en kunststof.

1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4060 1-12-060	150 mm	35 mm	1	STK	41,93	3 253561 120602
			6		49,90	



STANLEY BLOKSCHAAF SB3 / SB4 12-033/034

Voor licht schaaferk. Eenvoudige instelling van de beitel door middel van 2 stelschroeven.

1099
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4133 1-12-033	210 mm	44 mm	1	STK	30,63	5 000366 120331
			6		36,45	
852.5.4134 1-12-034	245 mm	50 mm	1	STK	36,64	3 253561 120343
			1		43,60	



STANLEY BLOKSCHAAF HANDYMAN 12-204

Voor algemeen gebruik. Met gladde geslepen zool en zijkanten. Met verstelbare kikker.

1099
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4204 1-12-204	250 mm	50 mm	1	STK	49,58	5 000366 122045
			6		59,00	



STANLEY BLOKSCHAAF BAILEY 3-4 12-003-004

Voor algemeen gebruik. Gelakte, zwarte stalen uitvoering met gladde geslepen zool en zijkanten. Met verstelbare kikker en fijnregeling.

1099

Artikelnr. Fabr. nr.	Beitellengte	Beitelbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
852.5.4223 1-12-003	240 mm	44 mm	1	STK	59,66	5 000366 120034
			1		71,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY BLOKSCHAAF BAILEY 3-4 12-003-004 (VERVOLG)

	Beitellengte	Beitelbreedte				
852.5.4224 1-12-004	250 mm	50 mm	1 6	STK	64,71 77,00	5 000366 120041

STANLEY BLOKSCHAAF BAILEY GERIBD 12-014

1099

Met geribde zool om wrijving te verminderen. Met keerbeitel, volledig regelbare kikker, dekbeitel met blokkeerschroef.



	Beitellengte	Beitelbreedte				
852.5.4314 1-12-014	245 mm	50 mm	1 6	STK	66,39 79,00	5 000366 120140

STANLEY SPONNINGSCHAAF 12-078

1099

Geslepen zool en zijkanten. Geïntegreerde handgreep. Geheel instelbaar, met voorsnijder, compleet met breedte- en diepte geleider. Zwart gelakte uitvoering.



	Beitellengte	Beitelbreedte				
852.5.4478 1-12-078	254 mm	38 mm	1 1	STK	68,91 82,00	3 253561 120787

STANLEY SPOOKSCHAAF 12-151-152

1099

Eenvoudig in te stellen: 12-151 : vlakke zool voor vlakke en bolronde oppervlakken. 12-152 : ronde zool voor holronde oppervlakken.



	Beitellengte	Beitelbreedte	Uitvoering			
852.5.4551 1-12-151	55 mm	55 mm	vlak	1 6	STK 20,33 24,19	5 000366 121512
852.5.4552 1-12-152	55 mm	55 mm	rond	1 6	STK 20,33 24,19	5 000366 121529

SKANDIA RESERVE BEITEL

1027

Voor Skandia schaven Art.Nr. 852.5.2235



	Beitelbreedte					
852.6.2038	44 mm	1 1	STK	10,92 12,99	3 254040 004062	

STANLEY SCHAAFMES 12-376-378-379

1099

SCHAAFMES voor: 12-376 : gegroefd voor algemeen gebruik (RB106). 12-378 : recht voor groeven te maken of kanten te schaven (RB108). 12-379 : speciaal, met 2 de schuine rand, ideaal voor kunststofflaminat (RB109). Voor gebruik op 1-12-100 (RB10) en 0-12-10



	Breedte	Verpakt per				
852.6.4376 0-12-376	50 mm	3 stuks	1 10	KRT	5,54 6,59	3 253560 123765
852.6.4378 0-12-378	50 mm	5 stuks	1 10	KRT	3,10 3,69	3 253560 123789
852.6.4379 0-12-379	50 mm	3 stuks	1 10	KRT	3,10 3,69	3 253560 123796

849
856


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY SCHAAFBEITEL SB 12-133

Van verchroomd koolstofstaal voor langdurige scherpte. voor Stanley blokschaaf 12-033.

Geschikt




Beitelbreedte		1	STK	4,61	3 253560 121334
852.6.4433 0.12.133	45 mm	6		5,49	



STANLEY SCHAAFBEITEL 12-508

Van verchroomd koolstaal voor langdurige scherpte. Geschikt voor Stanley schaaaf 91/2 type 12-020. Ook geschikt voor type 12-220.



Beitelbreedte		1	KRT	7,47	3 253560 125080
852.6.4541 0-12-508	40 mm	6		8,89	



STANLEY SCHAAFBEITEL BAILEY 12-313

Van verchroomd koolstaal voor langdurige scherpte. Voor juiste instelling bij het slijpen (25°).



Beitelbreedte		1	KRT	9,82	3 253560 123130
852.6.4550 0-12-313	50 mm	6		11,69	



STANLEY SCHAAFBEITEL BAILEY 12-323

MET KEERBEITEL. Van verchroomd koolstaal voor langdurige scherpte .

1099

Beitelbreedte		1	STK	15,62	3 253561 123238
852.6.4650 1-12-323	50 mm	6		18,59	



STANLEY KIT 1 HANDGREPENSET 12-700

Onderdelen voor Stanley Bailey stalen schaven. Handgreep met bout. Knop met bout,moer en sluitring. Geschikt voor 12-003, 013, 004, 014, 048, 904.


1099

		1	STK	3,27	0 076174 127003
852.6.4670 1-12-700		1		3,89	



STANLEY 3-DELIGE SLIJPSET 16-050

Gelakte klem, voor vastklemmen van schaafbeitels en - steekbeitels. Uitklapbare hoekmeter met nauwkeurige standen (25°,30° en 35°). Voor het slijpen en wetten van alle schaaaf en steekbeitels in breedten van 3 tot 60 mm. Voor een preciese scherpe hoek. Met slijpsteen: een zijde voor het ontvetten en een zijde voor het slijpen.



Uitvoering		1	STK	10,41	3 253560 160500
852.6.4850 0-16-050	3 delig	4		12,39	



STANLEY SURFORM KUNSTSTOF SCHRAPER 21-115


Lichte kunststof uitvoering. Werkt door trekbeweging.

1099




Bladlengte		Totale lengte		1	KRT	3,69	3 253565 211153
852.7.4015 5-21-115	65 mm		185 mm	12		4,39	




Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




	STANLEY SURFORM KUNSTSTOF PLATTE VIJL 21-102						 1099
	Lichtgewicht, kunststofuitvoering Licht gebogen blad om meer stukjes te verwijderen, vooral bij het trekken. Grote draaiknop om vijlblad te vervangen. (geen schroevendraaier nodig).						
	852.7.4102 5-21-102	Bladlengte 140 mm	Totale lengte 305 mm	1 6	KRT	6,88 8,19	 3 253565 211023

	STANLEY SURFORM KUNSTSTOF BLOKSCHAAF 21-104						 1099
	Lichte kunststofuitvoering. Grote draaiknop om vijlblad te vervangen. (geen schroevendraaier nodig.)						
	852.7.4104 5-21-104	Bladlengte 140 mm	Totale lengte 155 mm	1 6	KRT	6,80 8,09	 3 253565 211047

	STANLEY SURFORM KUNSTSTOF SCHAAFVIJL 21-103						 1099
	Lichtgewicht, kunststofuitvoering. Grote draaiknop om vijlblad te vervangen. (geen schroevendraaier nodig.)						
	852.7.4203 5-21-103	Bladlengte 255 mm	Totale lengte 270 mm	1 6	KRT	9,07 10,79	 3 253565 211030

	STANLEY SURFORM METAAL BLOKSCHAAF 21-399						 1099
	Werktuig voor gebruik met 1 hand, speciaal voor gladmaken van scherpe kanten en smalle oppervlakken.						
	852.7.4211 *5-21-399	Bladlengte 140 mm	Totale lengte 153 mm	1 2	KRT	10,33 12,29	 3 253565 213997

	STANLEY SURFORM METAAL SCHAAF 21-296						 1099
	Uitgerust met standaard snijblad (vervangbaar) en geleverd met 1 reserve blad. Met vast kunstof handgreep.						
	852.7.4307 5-21-296	Bladlengte 255 mm	Totale lengte 315 mm	1 20	KRT	15,12 17,99	 3 253565 212969

	STANLEY SURFORM METAAL SCHAAFVIJL 21-122						 1099
	Kan gebruikt worden als schaaaf of vijl. Uitgerust met standaard vervangbaar snijblad en geleverd met 1 reserve blad.						
	852.7.4322 *5-21-122	Bladlengte 255 mm	Totale lengte 310 mm	1 20	KRT	17,30 20,59	 3 253565 211221


	STANLEY SURFORM METAAL PLATTE VIJL 21-295						 1099
	Voor trek- en duwoperaties afhankelijk van de richting van de positie van het blad. Uitgerust met standaard vervangbaar snijblad en geleverd met 1 reserve blad.						
	852.7.4401 *5-21-295	Bladlengte 255 mm	Totale lengte 440 mm	1 2	KRT	14,95 17,79	 3 253565 212952

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY SURFORM METAAL RONDE VIJL 21-297


Voor het vergroten van gaten en het bewerken van onregelmatige vlakken.



	Bladlengte	Totale lengte				
852.7.4524 5-21-297	250 mm	400 mm	1	KRT	12,34	3 253565 212976
			2		14,69	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD SCHRAPER 21-515


Voor snel verwijderen van stukjes, werkt door eraan te trekken. Geschikt voor 21-115.



	Lengte	Breedte				
852.8.4015 5-21-515	60 mm	42 mm	1	KRT	2,34	3 253565 215151
			12		2,79	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD STANDAARD 21-293


Algemeen schaaferk, ook voor scherpe kanten. Voor alle 250mm-frames. Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103.



	Lengte	Breedte				
852.8.4505 5-21-293	255 mm	42 mm	1	KRT	3,86	3 253565 212938
			12		4,59	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD HALFZOET 21-398 / 393


Voor fijne afwerking van hardhout, nerf en zacht metaal.



	Lengte	Breedte				
852.8.4020 5-21-398	140 mm	42 mm	1	KRT	3,18	3 253565 213980
			12		3,79	
852.8.4506 5-21-393	255 mm	42 mm	1	KRT	3,86	3 253565 213935
			12		4,59	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD HALFROND 21-299


Voor snel verwijderen van stukjes en modelleren van gebogen oppervlakken. Voor alle 250mm-frames. Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103.



	Lengte	Breedte				
852.8.4507 5-21-299	255 mm	39 mm	1	KRT	4,19	3 253565 212990
			6		4,99	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD ROND 21-291


Voor vergroten van gaten en modelleren van gebogen oppervlakken. Geschikt voor de 21-297.



	Lengte	Breedte				
852.8.4558 5-21-291	255 mm	15 mm	1	KRT	4,70	3 253565 212914
			6		5,59	

STANLEY SURFORM RESERVEBLAD NON-FERRO 21-508

Geschikt voor zachte metalen en kunststof. Voor alle 250mmbladen. Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103.



	Lengte	Breedte				
852.8.4608 5-21-508	255 mm	42 mm	1	KRT	4,78	3 253565 215083
			12		5,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SPANGEREEDSCHAP

SKANDIA BINDBANDJES

Kleur: ZWART. Voor universele flexibele bevestigingen van o.a. kabels, leidingen en diverse andere doeleinden. (In zakjes)

1035
ZB



	Inhoud	Afmetingen					
853.0.2140	50 stuks	3,6 x 140 mm	1	ZKJ	2,51	8 711562 360151	
			100		2,99		
853.0.2200	50 stuks	2,6 x 200 mm	1	ZKJ	2,76	8 711562 360168	
			100		3,29		
853.0.2250	25 stuks	4,8 x 250 mm	1	ZKJ	2,51	8 711562 360175	
			100		2,99		
853.0.2290	25 stuks	3,6 x 290 mm	1	ZKJ	2,51	8 711562 360182	
			100		2,99		
853.0.2300	25 stuks	7,8 x 300 mm	1	ZKJ	5,37	8 711562 360199	
			100		6,39		
853.0.2365	25 stuks	7,8 x 365 mm	1	ZKJ	5,37	8 711562 360205	
			100		6,39		















Het alternatief

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



EXPERT AANHANGERNET

1025

Te gebruiken bij het vervoer van losse lading, zoals puin, takken, brandhout en ander los materiaal.

Materiaal net : oranje polyethyleen. Draaddikte: 2.5 mm. Maaswijdte: 40 x 40 mm. Diameter buiten-koord: 8.0 mm van zwart polyethyleen.

Diameter elastiek / spankoord 6.00 mm zwart polyethyleen. Inclusief 4 hoeklussen. lengte : ca 15 cm.

Deze comfort uitvoering is voorzien van makkelijk ingevlochten span-elastiek rondom; er is dus geen extra spanmateriaal nodig.

In show / verkooptas toegevoegd. TEVENS EEN MAKKELIJKE OPBERGZAK TOEGEVOEGD.

Afmetingen

853.0.8135 1,6X3,5MTR	1.6 x 3.5 meter	6	STK	25,17	8 711562 552143
		6		29,95	
853.0.8235 2,0X3,5MTR	2.0 x 3.5 meter	4	STK	29,37	8 711562 552150
		4		34,95	
853.0.8240 2,0X4,0MTR	2.0 x 4.0 meter	3	STK	33,57	8 711562 552167
		3		39,95	
853.0.8245 2,5X4,5MTR	2.5 x 4.5 meter	2	STK	41,97	8 711562 552174
		2		49,95	



SKANDIA SPANBAND

1035

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige verzinkte klemgesp breeksterkte 500 kg. VERPAKKING PER 2 STUKS.

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2001	25 mm	2,5 mtr	1	SET	5,45	8 711562 352750
			50		6,49	



SKANDIA SPANBAND

1035

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige verzinkte klemgesp. Breeksterkte 500 kg.

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2005	25 mm	5 mtr	1	STK	5,03	8 711562 352767
			50		5,99	



SKANDIA SPANBAND

1035

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige gegalvaniseerde ratelgesp. Breeksterkte 800 kg.

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2010	25 mm	5 mtr	1	STK	5,45	8 711562 352774
			50		6,49	



SKANDIA SPANBAND

1035

Volgens DIN 60060, CE gekeurd. Gemaakt van hoogwaardig Polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met stevige gegalvaniseerde ratelgesp en haken. Breeksterkte 600 kg.

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2015	25 mm	5 mtr	1	STK	7,13	8 711562 352781
			50		8,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SPANBAND ZWARE UITVOERING

Volgens DIN 60060. CE en GS gekeurd.
Vervaardigd van hoogwaardig polyester. Bestand tegen UV stralen. Compleet met zware verzinkte ratelgesp. Breeksterkte 1000 kg.
Geschikt voor diverse toepassingen.

1035
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.2020	35 mm	6 mtr	1 40	STK	11,59 13,79	8 711562 549549



KWB SPANBANDEN 2 STUKS MET KLEMSLUITING 9832-00

2 Spanbanden met klemsluiting, polyesterband, onverslijtbaar. TÜV GS getest.

1050
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.3025 9832-00	24 mm	2,5 mtr	1 6	STK	4,45 5,29	4 009319 832001



KWB SPANBAND MET RATEL 9835-00

Spanband met ratel, polyesterband, onverslijtbaar. TÜV GS getest.

1050
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.3045 9835-00	25 mm	4,5 mtr	1 6	STK	5,20 6,19	4 009319 835002



KWB SPANBAND MET RATEL EN HAKEN 9836-00

Spanband met ratel en 2 haken, polyesterband, onverslijtbaar. TÜV GS getest.

1050
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.3135 9836-00	25 mm	3,5 mtr	1 6	STK	6,55 7,79	4 009319 836009



KWB EXTRA ZWARE SPANBAND MET RATEL EN HAKEN 9837

Extra zware spanband met ratel en 2 haken, polyesterband, onverslijtbaar. TÜV GS getest.

1050
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.3250 9837-00	38.5 mm	5,0 mtr	1 2	STK	25,21 30,00	4 009319 837006



KWB SPANBAND MET HOEKBESCHERMER 9+831-00

Spanband met ratel en 4 hoeken, polyesterband, onverslijtbaar. Voor verlijmen van kisten, fotolijsten etc. TÜV GS getest.

1050
ZB

	Bandbreedte	Lengte				
853.1.3350 9831-00	25 mm	5,0 mtr	1 6	STK	4,95 5,89	4 009319 831004



HANDVEERKLEM

Uit plaatstaal geperst, vernikkeld met kunststof overtrokken bekken, zeer sterke veer.
Voor het snel en gemakkelijk vastzetten van objecten.

1019

	Spanwijdte	Lengte				
853.2.0030 7101.0	30 mm	110 mm	1 10	STK	1,13 1,35	8 711562 182500

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HANDVEERKLEM (VERVOLG)

	Spanwijdte	Lengte				
853.2.0050 7151.0	50 mm	155 mm	1 10	STK	1,68 2,00	8 711562 182517



HANDVEERKLEM ABS GRIP

1013

Deze kunststof klemmen zijn toepasbaar voor talrijke werkzaamheden. Bestand tegen temperatuur wisselingen. Door de beweegbare bekjes past het direct aan het te klemmen materiaal. Duurzaam glasversterkt ABS met 2 anti-slip grepen.

	Spanwijdte					
853.2.0510	100 mm		1 12	STK	1,39 1,65	8 714612 047965
853.2.0515	150 mm		1 12	STK	2,39 2,85	8 714612 047972
853.2.0522	225 mm		1 12	STK	3,15 3,75	8 714612 047989



STEELWOOD HANDVEERKLEM

1039

Zwart kunststof snelklemmen met een veer en beweegbare klemvoetjes, die zich automatisch aanpassen aan het te klemmen werkstuk. Uitstekend klemmiddel voor hobby en huishoudelijk gebruik.

	Spanwijdte	Lengte				
853.2.1010	40 mm	100 mm	4 200	STK	0,83 0,99	8 711562 360311
853.2.1015	60 mm	150 mm	4 200	STK	1,25 1,49	8 711562 360328
853.2.1022	80 mm	225 mm	2 120	STK	2,09 2,49	8 711562 360335



STEELWOOD HANDVEERKLEMSET

1039
ZB

Set à 4 zwart kunststof snelklemmen met een veer en beweegbare klemvoetjes, die zich automatisch aanpassen aan het te klemmen werkstuk. Uitstekend klemmiddel voor hobby en huishoudelijk gebruik.

Inhoud: 2 x 853.2.1010, 2 x 853.2.1015

	Uitvoering					
853.2.1184	4 delig		1 12	SET	5,03 5,99	8 711562 360342



SKANDIA HANDVEERKLEMSET

1027
ZB

Uit plaatstaal geperst, vernikkeld, kunststof overtrokken bekken, zeer sterke veer. PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.

	Spanwijdte	Lengte				
853.2.2030	30 mm	110 mm	1 50	STK	3,35 3,99	8 711562 060792
853.2.2050	50 mm	155 mm	1 20	STK	4,19 4,99	8 711562 060808

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA HANDVEERKLEM

1033

Deze klemmen zijn toepasbaar voor talrijke werkzaamheden. Bestand tegen temperatuur wisselingen. Door de beweegbare bekjes past het direct aan het te klemmen materiaal. Duurzaam glasversterkt nylon met 2 componenten antislip grepen.

	Spanwijdte					
853.2.2105	50 mm	1	STK	1,34	8	711562 352811
		24		1,59		
853.2.2107	75 mm	1	STK	2,93	8	711562 352828
		24		3,49		
853.2.2110	100 mm	1	STK	3,77	8	711562 352835
		12		4,49		



SKANDIA HANDVEERKLEM

1033

Ideale snelspanklem met unieke regelbare klemdruk. Grote beweegbare bekken, 2 componenten antislip grepen. Uitvoering: zwaar oranje/zwart kunststof.

	Spanwijdte	Lengte					
853.2.2207	75 mm	280 mm	1	STK	10,50	8	711562 352842
			12		12,49		
853.2.2210	100 mm	300 mm	1	STK	12,26	8	711562 352859
			12		14,59		



SKANDIA SNELLIJMTANG ZWAAR

1037
ZB

ZWARE EN STERKE uitvoering. De oranje/zwart kunststof 2 componenten antislip pistoolgreep zorgt voor het snel en gemakkelijk klemmen, met één hand te bedienen. De kunststofkapjes geven een groter drukvlak. Door het speciale systeem kan de klem omgezet worden.

	Spanwijdte					
853.2.2306	150 mm	1	STK	10,08	8	711562 552068
		24		11,99		
853.2.2312	300 mm	1	STK	11,76	8	711562 552075
		24		13,99		

849
856



SKANDIA SNELLIJMTANG

1033

De oranje/zwart kunststof 2 componenten antislip pistoolgreep zorgt voor het snel en gemakkelijk klemmen, met één hand te bedienen. De kunststofkapjes geven een groter drukvlak. Door het speciale systeem kan de klem omgezet worden tot spreider. Onmisbaar in de keukenbouw alsmede voor allerlei werkzaamheden.

	Spanwijdte					
853.2.2415	150 mm	1	STK	16,80	8	711562 352866
		6		19,99		
853.2.2430	300 mm	1	STK	21,43	8	711562 352873
		6		25,50		
853.2.2445	450 mm	1	STK	23,24	8	711562 352880
		6		27,65		



KWB HANDVEERKLEMMEN 9275-40 T/M 9280-10

1050
ZB

Veerklemmen, kunststof, klempunten beweegbaar, hoge veerkracht.

	Spanwijdte	Lengte	Inhoud			
853.2.3015 9279-10	60 mm	150 mm	1 stuk	1	STK	2,26
				6		2,69



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB HANDVEERKLEMMEN 9275-40 T/M 9280-10 (VERVOLG)

	Spanwijdte	Lengte	Inhoud	1 6	STK	3,02 3,59	
853.2.3022 9280-10	80 mm	225 mm	1 stuk	1	STK	3,02	4 009319 280109
				6		3,59	
853.2.3440 9278-20	40 mm	100 mm	2 stuks	1	STK	3,10	4 009319 278205
				6		3,69	
853.2.3530 9275-40	30 mm	90 mm	4 stuks	1	STK	4,03	4 009319 275402
				6		4,79	

KWB HANDVEERKLEM 9276-00 / 9277-00

Uit plaatstaal geperst vernikkeld, met kunststof overtrokken bekken en handgrepen. Met zeer sterke veer.



	Spanwijdte	Lengte	Inhoud	1 12	STK	4,03 4,79	
853.2.3554 9276-00	35 mm	100 mm	4 stuks	1	STK	4,03	4 009319 276003
				12		4,79	
853.2.3556 9277-00	49 mm	150 mm	2 stuks	1	STK	4,03	4 009319 277000
				12		4,79	

KWB SNELLIJMTANG QUICK 9289-15

QUICK Span en expansietang, extra grote spankracht, met snelontgrendeling. de kunststof pistoolgreep zorgt voor het snel en gemakkelijk te klemmen. Te bedienen met een hand.

1050



	Spanwijdte		1 6	STK	19,33 23,00	
853.2.3830 9289-30	300 mm		1	STK	19,33	4 009319 289300
			6		23,00	

IRWIN QUICK-GRIP HANDVEERKLEM HANDI

Zeer handige kunststof veerklem. Voor het snel en gemakkelijk vastzetten van objecten. Met speciale ontwikkelde bekken, die ook op oneven objecten vast houden.

1095



	Spanwijdte		1 10	STK	4,11 4,89	
853.2.9102 58100 EL7	25 mm		1	STK	4,11	0 038548 581019
			10		4,89	
853.2.9105 58200 EL7	50 mm		1	STK	5,87	0 038548 582016
			10		6,99	
853.2.9107 58300 EL7	75 mm		1	STK	9,15	0 038548 583013
			5		10,89	

IRWIN HANDVEERKLEM HANDI-CLAMP

Met het gepatenteerde ratelmechanisme en de quick-release-beugel kan de Handi-clamp snel en gecontroleers gepositioneerd worden. De ideale klem om snel iets vast te zetten. Speciaal ontwikkelde bekken houden ook oneven objecten vast.

1095



	Spanwijdte		1 20	STK	5,29 6,29	
853.2.9204 59100ECD	50 mm		1	STK	5,29	0 038548 591001
			20		6,29	
853.2.9205 59200ECD	38 mm		1	STK	12,26	0 038548 592008
			12		14,59	
853.2.9210 59400ECD	100 mm		1	STK	12,60	0 038548 594002
			10		14,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN SNELLIJMTANG QUICK-GRIP MICRO

1095

Micro éénhands snellijmtang voor zeer kleine applicaties. Is om te zetten in een spreider.



	Spanwijdte	Spandiepte				
853.2.9411 53006 EL7	115 mm	30 mm	1	STK	10,50	5 715110 790547
			10		12,49	

IRWIN SNELLIJMTANG QUICK-GRIP MINI

1095

MINI éénhands snellijmtang voor kleinere applicaties en moeilijk te bereiken plaatsen. Vaste beschermkapjes.



	Spanwijdte	Spandiepte				
853.2.9415 546EL7	150 mm	62 mm	1	KRT	15,96	5 715110 790585
			5		18,99	
853.2.9430 5412EL7	300 mm	62 mm	1	KRT	16,80	5 715110 790622
			5		19,99	

IRWIN QUICK - CHANCE SNELLIJMTANG

1095

Voor lichte werkzaamheden. Sterke constructie. Stalen geleider met I-profiel. Ergonomisch ontworpen pistoolgreep voor gebruik met één hand. Bek kan op verschillende manieren gepositioneerd worden. Met eenvoudig ontkoppelmecanisme. Snel en gemakkelijk.



	Spanwijdte	Spandiepte				
853.2.9615 506QCEL7	150 mm	84 mm	1	KRT	25,63	5 706915 000061
			5		30,50	
853.2.9630 512QCEL7	300 mm	84 mm	1	KRT	26,22	5 706915 000078
			5		31,20	
853.2.9645 518QCEL7	455 mm	84 mm	1	KRT	28,49	5 706915 000085
			5		33,90	
853.2.9660 524QCEL7	605 mm	84 mm	1	KRT	35,25	5 706915 000092
			2		41,95	
853.2.9691 536QCEL7	910 mm	84 mm	1	KRT	40,71	5 706915 000108
			2		48,45	

849
856

SKANDIA SNELSPANLIJMKLEM

1013
ZB

Een handige pistoolgreep die zorgt voor het snel en gemakkelijk te kunnen klemmen. Uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimtes. Zwart geëpoxeerd. Nylon klemblokken.



	Spanwijdte	Spandiepte				
853.3.2110	100 mm	60 mm	1	STK	7,13	8 711562 347244
			6		8,49	
853.3.2115	150 mm	80 mm	1	STK	8,39	8 711562 347251
			6		9,99	

SOLO SNELSPANLIJMKLEM

1013
ZB

Voorzien van een uniek kliksysteem zoals bij een kitpistool, met één hand te gebruiken. Inclusief 2 nylon doppen, dus ook geschikt voor zachte materialen.



	Spanwijdte	Spandiepte				
853.3.5010 200417	100 mm	60 mm	1	KRT	14,19	5 021009 991002
			12		16,89	
853.3.5015 200418	150 mm	80 mm	1	KRT	16,38	5 021009 991507
			10		19,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LIJMTANG HOBBY

1013

Met één vaste en één glijdende spanarm. Met geprofileerde geribbelde geleider. Voorkomt wegglijden. Armen van smeedbaar gietijzer. Houten rood gelakte handgreep. Voorzien van beschermkapjes.



	Spanwijdte	Spandiepte					
853.4.0015	150 mm	50 mm	1	STK	1,76	8 714892 211506	
			50		2,09		
853.4.0020	200 mm	50 mm	1	STK	2,01	8 714892 212008	
			50		2,39		
853.4.0025	250 mm	50 mm	1	STK	2,09	8 714892 212503	
			50		2,49		
853.4.0030	300 mm	50 mm	1	STK	2,34	8 714892 213005	
			50		2,79		
853.4.0038	300 mm	80 mm	1	STK	3,77	8 714892 213081	
			12		4,49		
853.4.0103	300 mm	120 mm	1	STK	6,63	8 714892 213128	
			15		7,89		
853.4.0105	500 mm	120 mm	1	STK	7,72	8 714892 215122	
			10		9,19		
853.4.0108	800 mm	120 mm	1	STK	8,90	8 714892 218123	
			6		10,59		
853.4.0110	1000 mm	120 mm	1	STK	11,17	8 714892 219120	
			6		13,29		

LIJMTANGEN

1019

Armen vast smeedbaar gietijzer. Geleider van werktuigstaal houten handgreep.



	Spanwijdte	Spandiepte					
853.4.0402	200 mm	50 mm	1	STK	3,10	8 711562 201683	
			50		3,69		
853.4.0403	300 mm	50 mm	1	STK	3,77	8 711562 201690	
			50		4,49		
853.4.0605	500 mm	120 mm	1	STK	10,66	8 711562 201706	
			15		12,69		
853.4.0608	800 mm	120 mm	1	STK	12,68	8 711562 238153	
			10		15,09		
853.4.0610	1000 mm	120 mm	1	STK	17,22	8 711562 201713	
			10		20,49		

STEELWOOD LIJMTANG

1039

Volgens Din 5117 Type F. Met één vaste en één glijdende spanarm. Met geprofileerde zwart geribbelde geleider om wegglijden te voorkomen. Armen van smeedbaar gietijzer. Zwart/ grijze kunststof 2 componenten handgreep. Voorzien van beschermkapjes.



	Spanwijdte	Spandiepte					
853.4.1020	200 mm	50 mm	2	STK	4,19	8 711562 354136	
			10		4,99		
853.4.1030	300 mm	50 mm	2	STK	5,03	8 711562 354204	
			10		5,99		
853.4.1130	300 mm	80 mm	2	STK	6,71	8 711562 354228	
			20		7,99		
853.4.1250	500 mm	120 mm	2	STK	12,60	8 711562 354211	
			6		14,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA LIJMTANG

1033

Geleider staal verzinkt, armen uit hoogwaardig lichtmetaal, zwart gelakt, met hecht. Kunststof drukplaat, voorkomt beschadigingen.



	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.2210	100 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	5,45		8 711562 061218
				10		6,49		
853.4.2215	150 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	5,87		8 711562 061225
				10		6,99		
853.4.2220	200 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	6,29		8 711562 061232
				10		7,49		
853.4.2225	250 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	6,71		8 711562 061249
				10		7,99		
853.4.2230	300 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	7,13		8 711562 061256
				10		8,49		
853.4.2320	200 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	10,92		8 711562 061263
				10		12,99		
853.4.2325	250 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	11,34		8 711562 061270
				10		13,49		
853.4.2330	300 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	11,76		8 711562 061287
				10		13,99		
853.4.2340	400 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	12,60		8 711562 061294
				10		14,99		
853.4.2350	500 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	14,28		8 711562 061300
				10		16,99		

KWB PROFI LIJMTANG 9285-15 T/M 9292-80

1050

Profi lijmtang, zinklegering, 2 componenten greep, dubbelzijdig getand. Kunststof drukplaat, voorkomt beschadigingen.



	Spanwijdte	Spandiepte						
853.4.3015 9285-15	150 mm	50 mm	1	STK	5,37		4 009319 285159	
			10		6,39			
853.4.3020 9285-20	200 mm	50 mm	1	STK	5,54		4 009319 285203	
			10		6,59			
853.4.3025 9285-25	250 mm	50 mm	1	STK	6,13		4 009319 285258	
			10		7,29			
853.4.3125 9288-25	250 mm	80 mm	1	STK	10,16		4 009319 288259	
			10		12,09			
853.4.3130 9288-30	300 mm	80 mm	1	STK	10,75		4 009319 288303	
			10		12,79			
853.4.3150 9288-50	500 mm	80 mm	1	STK	12,34		4 009319 288501	
			1		14,69			
853.4.3230 9292-30	300 mm	120 mm	1	STK	19,49		4 009319 292300	
			5		23,19			
853.4.3250 9292-50	500 mm	120 mm	1	STK	21,43		4 009319 292508	
			5		25,50			
853.4.3280 9292-80	800 mm	120 mm	1	STK	25,34		4 009319 292805	
			5		30,15			

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BESSEY LIJMTANG HOBBY LM

1019



Handzame en kleine aluminium verzinkte lijmtang. Laag van gewicht. Vaste en beweegbare bek van breukvast zink-in spuitgietsmallen vervaardigd. Met kunststof beschermkap en gelakt houten hecht. Ideaal voor hobbyisten.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.6015 LM15/5	150 x mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	7,64	4	008158 004723
				10		9,09		
853.4.6020 LM20/5	200 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	7,72	4	008158 005485
				10		9,19		
853.4.6030 LM30/5	300 mm	50 mm	15 x 5 mm	1	STK	8,98	4	008158 005898
				10		10,69		
853.4.6120 LM20/8	200 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	12,68	4	008158 006147
				10		15,09		
853.4.6130 LM30/8	300 mm	80 mm	20 x 5 mm	1	STK	13,52	4	008158 005966
				10		16,09		

BESSEY LIJMTANG TG

1019



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met beproefde houten handgreep. Spankracht tot 6.000N. Ergonomisch gevormde handgreep. Stabiele beugels met profilering ter versterking tegen torsiekrachten.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.6316 TG16	160 mm	80 mm	25 x 6 mm	1	STK	24,45	4	008158 008677
				10		29,10		
853.4.6320 TG20	200 mm	100 mm	27 x 7 mm	1	STK	34,71	4	008158 008707
				10		41,30		
853.4.6325 TG25	250 mm	120 mm	29 x 9 mm	1	STK	42,02	4	008158 008769
				10		50,00		
853.4.6330 TG30	300 mm	140 mm	32 x 10 mm	1	STK	53,78	4	008158 008868
				10		64,00		
853.4.6340 TG40	400 mm	175 mm	32 x 10 mm	1	STK	63,87	4	008158 009223
				5		76,00		

BESSEY LIJMTANG TG60S17

1019



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met beproefde houten handgreep. Spankracht tot 6.000N. Ergonomisch gevormde handgreep. Stabiele beugels met profilering ter versterking tegen torsiekrachten.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.6365 TG60S17	600 mm	175 mm	32 x 10 mm	1	STK	76,47	4	008158 010816
				5		91,00		

BESSEY ZWARE LIJMTANG TGK

1019



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met beproefde houten handgreep en glijbeveiliging. Spankracht tot 7.000N. Ergonomisch gevormde handgreep. Stabiele beugels met profilering ter versterking tegen torsiekrachten. Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider					
853.4.6350 TGK50	500 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	64,71	4	008158 011448
				5		77,00		
853.4.6360 TGK60	600 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	69,75	4	008158 011479
				5		83,00		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BESSEY ZWARE LIJMTANG TGK (VERVOLG)

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider	1	STK	88,24	4 008158 011134
853.4.6410 TGK100	1000 mm	120 mm	35 x 11 mm	5		105,00	

BESSEY LIJMTANG GZ SERIE

1019



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met beproefde houten handgreep. Spankracht 5.000N. Ergonomische gevormde handgreep. Veredelde glij- en vaste beugel verend en elastisch spannen.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider	1	STK	26,64	4 008158 001883
853.4.6516 G16Z	160 mm	80 mm	16 x 7.5 mm	10		31,70	
853.4.6520 G20Z	200 mm	100 mm	19.5 x 9.5 mm	1	STK	36,05	4 008158 033914
				10		42,90	
853.4.6525 G25Z	250 mm	120 mm	22 x 10.5 mm	1	STK	42,86	4 008158 033990
				10		51,00	
853.4.6530 GZ30	300 mm	140 mm	25 x 12 mm	1	STK	55,46	4 008158 034119
				10		66,00	
853.4.6540 G40Z	400 mm	120 mm	25 x 12 mm	1	STK	63,03	4 008158 034140
				10		75,00	
853.4.6550 G50Z	500 mm	120 mm	25 x 12 mm	1	STK	68,07	4 008158 002033
				5		81,00	
853.4.6560 G60Z	600 mm	120 mm	25 x 12 mm	1	STK	72,27	4 008158 034201
				5		86,00	
853.4.6580 G80Z	800 mm	120 mm	27 x 13 mm	1	STK	87,39	4 008158 004235
				5		104,00	
853.4.6610 GZ100	1000 mm	120 mm	27 x 13 mm	1	STK	96,64	4 008158 001807
				5		115,00	

PADRE LIJMTANG IDEAL ZWARE UITVOERING

1019



Volgens DIN 5117 met geprofileerde verzinkte geleider, geribbeld. Voorkomt wegglijden. Trekvastheid 90 kg/mm². Armen van verzinkt smeedbaar gietijzer. Zwart gefosfateerde schroefspil. Voorzien van kunststof beschermkapsjes. SW = spanwijdte / SD = spandiepte.

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider	1	STK	17,81	8 711562 060976
853.4.8015 201150800	150 mm	80 mm	25 x 6 mm	10		21,19	
853.4.8020 201151000	200 mm	100 mm	27 x 7 mm	1	STK	23,87	8 711562 060983
				10		28,40	
853.4.8030 201151400	300 mm	140 mm	35 x 9 mm	1	STK	35,80	8 711562 061003
				10		42,60	
853.4.8040 201151700	400 mm	175 mm	35 x 9 mm	1	STK	43,70	8 711562 061010
				10		52,00	
853.4.8050 201152200	500 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	44,54	8 711562 061027
				10		53,00	
853.4.8060 201152210	600 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	47,90	8 711562 061034
				10		57,00	
853.4.8080 201152230	800 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	54,62	8 711562 061041
				5		65,00	
853.4.8100 201152240	1000 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	61,34	8 711562 061058
				5		73,00	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PADRE LIJMTANG IDEAL ZWARE UITVOERING (VERVOLG)

	Spanwijdte	Spandiepte	Geleider				
853.4.8150 201152270	1500 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	75,63	8 711562 061072
				5		90,00	
853.4.8200 201152290	2000 mm	120 mm	35 x 11 mm	1	STK	91,60	8 711562 061089
				5		109,00	

IRWIN RECORD PRO CLAMP LIJMTANG MEDIUM

1095



Door het Ergonomisch ontworpen 3-componenten handvat kan de professional veel gemakkelijker een hogere klemkracht overbrengen. Dankzij de gepatenteerde vergrendeling valt de onderste bek niet steeds naar beneden. De bekken hebben een platte achterkant, zodat ze zonder steun kunnen staan. I profielgeleider 30 x 8 mm. Gemiddelde klemkracht 450 kg.

	Spanwijdte	Spandiepte					
853.4.9103 10503569	300 mm	120 mm	1	STK	24,16	5 706915 035698	
			4		28,75		
853.4.9104 10503570	400 mm	120 mm	1	STK	26,51	5 706915 035704	
			4		31,55		
853.4.9106 10503571	600 mm	120 mm	1	STK	29,87	5 706915 035711	
			4		35,55		
853.4.9108 10503572	800 mm	120 mm	1	STK	33,53	5 706915 035728	
			4		39,90		
853.4.9110 10503573	1000 mm	120 mm	1	STK	37,10	5 706915 035735	
			4		44,15		

BESSEY DEURENSPANNER TC

1019



Deurenspanner TC met T profiel 50 x 50 x 6 mm. Max.spankracht 18.000N met vast gemonteerde vergrendelingsbout. Afneembare hendel. Stabiel dankzij T-profiel.

	Spanwijdte	Bekafmeting					
853.5.6015 TC.150	1500 mm	80 x 48 mm	1	STK	133,61	8 711562 061485	
			1		159,00		
853.5.6021 TC.210	2100 mm	80 x 48 mm	1	STK	149,58	8 711562 061508	
			1		178,00		
853.5.6025 TC.250	2500 mm	80 x 48 mm	1	STK	161,34	8 711562 061515	
			1		192,00		

LIJMKNECHT- GARNITUUR

1013



Gietstalen uitvoering, blauw hamerslag. Voor montage op een houten balk van 2.5 cm. Spanwijdte onbeperkt.

	Geleiding						
853.6.6025	25 x 25 mm	1	STK	15,71	8 713475 752726		
		100		18,69			

IRWIN RECORD LIJMKOP (SERGEANTKOP)

1095



De gietijzeren klemkoppen kunnen op een houten balk van 25 x 38 mm in elke gewenste lengte worden bevestigd. Door 11.1 mm gaten in het hout te boren ontstaat een sergeant die zo sterk is als de houtsoort die gebruikt wordt.

	Afmeting						
853.6.9025 M130	25 x 38 mm	1	PAR	41,60	0 734442 348078		
		6		49,50			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BANKSCHROEF HOBBY

1013

Handig model, draaibaar en vast te zetten tot 360°. Gemakkelijk te monteren d.m.v. tafelklem. Blauw gelakt met blanke spindels en blanke bekken.

Bekbreedte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.0206 52065	65 mm	1	STK	12,85		8 714892 520653
		10		15,29		



BANKSCHROEF MET AAMBEELD

1013

Vast model, Blauw gelakt. Met aambeeld voor licht hamerwerk. Verwisselbare blank-stalen gekartelde bekken voor een betere grip.

Bekbreedte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.0407 50075	75 mm	1	STK	20,08		8 714892 500754
		4		23,89		
853.8.0410 50100	100 mm	1	STK	23,61		8 714892 501003
		2		28,10		
853.8.0412 50125	125 mm	1	STK	28,74		8 714892 501256
		2		34,20		



BANKSCHROEF MET AAMBEELD DRAAIBAAR

1013

DRAAIBAAR model, Blauw gelakt. Met aambeeld voor licht hamerwerk. Verwisselbare blank-stalen gekartelde bekken voor een betere grip.

Bekbreedte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.0610 51100	100 mm	1	STK	27,52		8 714892 511002
		4		32,75		



STEELWOOD BANKSCHROEF HOBBY

1039

Handig model, draaibaar en vast te zetten tot 360°. Gemakkelijk te monteren d.m.v. tafelklem. Grijs hamerslag gelakt met verchroomde spindels en blanke bekken.

Bekbreedte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.1060	60 mm	1	STK	15,12		8 711562 357229
		1		17,99		



STEELWOOD BANKSCHROEF

1039

Vast model, grijs hamerslag gelakt aambeeld voor licht hamerwerk. Verwisselbare blank-stalen gekartelde bekken voor een betere grip.

Bekbreedte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
853.8.1080	80 mm	1	STK	21,00		8 711562 357212
		1		24,99		
853.8.1100	100 mm	1	STK	27,27		8 711562 357236
		1		32,45		
853.8.1125	125 mm	1	STK	33,57		8 711562 357243
		126		39,95		

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA BANKSCHROEF

1027

Vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer, met verwisselbare gehard stalen bekken. Zwart gelakt.
Gewicht: 11.2 kg.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.2100	100 mm	1	STK	50,38	8 711562 062178
		1		59,95	



KWB BANKSCHROEF MET AAMBEELD 7761-08

1050

Bankschroef met aambeeld, Vervaardigd uit hoogwaardig smeedbaar gietijzer. blauw gelakt.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.3080 7761-08	80 mm	1	STK	33,15	4 009317 761082
		1		39,45	



KWB BANKSCHROEF MET KOGELKOP 7769-00

1050
ZB

Kogelkopbankschroef, met snelverstelling, separate beschermhulzen van rubber.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	Spandiepte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.3460 7769-00	75 mm	60 mm	1	STK	28,45	4 009317 769002
			1		33,85	



RAPID BANKSCHROEF

1017

Vervaardigd uit hoogwaardig smeedbaar gietijzer, hamerslag gelakt. Met verwisselbare gehard stalen bekken.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.5080	80 mm	1	STK	40,29	8 711562 549402
		102		47,95	
853.8.5100	100 mm	1	STK	50,42	8 711562 549419
		102		60,00	
853.8.5125	125 mm	1	STK	67,23	8 711562 549426
		60		80,00	



HOBBY BANKSCHROEF DRAAIBAAR 60 MM

1013

Draaibare hobby bankschroef, blauw gelakt met vaste blank geslepen bekken.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.6060	60 mm	1	STK	22,39	8 713475 752702
		60		26,65	



HEUER - BROCKHAUS BANKSCHROEF

1107

Staal gesmeed met aangesmede geharde pijpenklemmen. Grote geharde spanvlakken. Verticaal inspannen tot op 1/3 bekkbreedte. Centrisch nastelbare, dubbele geleidingen, beschermt tegen beschadiging. Vaste bekken gegarandeerd onbreekbaar.

Artikelnr. Fabr. nr.	Bekbreedte	Spanwijdte	Spandiepte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
853.8.7010 100100	100 mm	100 mm	50 mm	1	STK	134,16	4 010898 100009
				1		159,65	
853.8.7012 100120	120 mm	125 mm	65 mm	1	STK	177,23	4 010898 100207
				1		210,90	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HEUER - BROCKHAUS BANKSCHROEF (VERVOLG)

	Bekbreedte	Spanwijdte	Spandiepte					
853.8.7014 100140	140 mm	150 mm	80 mm	1	STK	244,96	4 010898 100405	
				1		291,50		
853.8.7016 100160	160 mm	200 mm	100 mm	1	STK	334,79	4 010898 100603	
				1		398,40		
853.8.7018 100180	180 mm	200 mm	100 mm	1	STK	364,83	4 010898 100801	
				1		434,15		



HEUER - BROCKHAUS BANKSCHROEF VERWISSELBARE BEK

1107

MET VERWISSELBARE BEKKEN één zijde glad, één zijde geprofileerd. Verder gelijk aan artikel nummer: 853.8.7012.

	Bekbreedte	Spanwijdte	Spandiepte					
853.8.7212 101120	120 mm	125 mm	65 mm	1	STK	224,16	4 010898 101204	
				1		266,75		



HEUER - BROCKHAUS DRAAIPLAAT

1107

Voor HEUER bankschroeven . De bankschroef is op deze draaiplaat 360° draaibaar.

	Voor bekbreedte							
853.8.7309 103100	90 / 100 mm	1	STK	39,41	4 010898 300904			
		1		46,90				
853.8.7311 103120	115 / 120 mm	1	STK	58,03	4 010898 300157			
		1		69,05				



IRWIN RECORD TON PARALLELE BANKSCHROEF MET AAMBEELD

1095

Dit type bankschroef heeft een geïntegreerd aambeeld; ideaal voor professionals. De spil is voorzien van een dubbel gerolde schroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. De veiligheidsstop zorgt ervoor dat de slede niet van de basis kan vallen.

	Bekbreedte	Max-bekopening						
853.8.9310 41211000	102 mm	102 mm	1	STK	71,43	0 734442 000204		
			1		85,00			



IRWIN RECORD BANKSCHROEF

1095

Deze kwaliteits bankschroef wordt gegoten uit grijs gietijzer. Het is een zeer sterk materiaal met een goede schokabsorptie. Is geschikt voor algemeen gebruik. De bekken , wringijzer en spil zijn van hoogwaardig staal. De spil is voorzien van een dubbel gerolde schroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten.

	Bekbreedte	Max-bekopening						
853.8.9107 1	76 mm	95 mm	1	STK	78,99	0 734442 000129		
			1		94,00			
853.8.9110 3	102 mm	129 mm	1	STK	115,13	0 734442 000488		
			1		137,00			
853.8.9112 5	127 mm	165 mm	1	STK	176,47	0 734442 000723		
			1		210,00			
853.8.9315 4	114 mm	140 mm	1	STK	149,58	0 734442 000501		
			1		178,00			

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SOLDEERHULP 3E HANDJE

Kenmerken handig wanneer 2 handen niet volstaan. Voorzien van loupe en krokodillenklemmetjes.



853.9.0062		1 40	BLI	3,35 3,99	 8 714892 800625
------------	--	---------	-----	--------------	--

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LADDERS / WERKBANKEN / STEEKWAGENS

EXPERT MONTAGE HULPSTEUN SNELSPAN

1025

Toepassen bij het tegen het plafond aanbrengen van: gipsplaten, kooflijsten, rozetten, houten schroten. Montage van U-profiel voor scheidingswanden, rails.

Tevens geschikt voor hellende vlakken middels beweegbare kunststof platen voor een perfecte grip op de vloer en de last.

Voorzien van een snelspan mechanisme.

Lengte min: 120 cm tot een max van 290 cm.



Uitvoering						
854.0.0829	snelspan mechanisme	1	STK	16,80	8 711562 562401	
		4		19,99		

STEELWOOD WERKBANK OPKLAPBAAR

1039

Zwart gelakt opklapbaar frame. Met grote stabiele verstelbare spanplaten van MDF, met schaal en centimeter verdeling. Te gebruiken bij schuur-, schilder-, zaag-, boor- en timmerwerk. Met ingebouwde gereedschapshouders. Acht klemgaten voor het inspannen van

1 JAAR GARANTIE. NORMALE SLIJTAGE OF VERKEERD GEBRUIK VALT NIET ONDER DE GARANTIE.



Werkhoogte						
854.0.1080	800 mm	1	STK	21,00	8 711562 347213	
		1		24,99		

TRIUSO HOBBIJSCHRAAG

1075

Een snel te plaatsen stabiel en betrouwbaar onderstel voor tsfels en stellingen. Vervaardigd uit kwaitets beukenhout. Gedemonteerd in plastic zak verpakt.

Belastbaarheid tot 400 kg.



Hoogte x breedte		Gewicht				
854.0.8075	750 x 750 mm	4.5 kg	1	STK	15,96	4 003457 050303
5THO			1		18,99	

849
856

ALTEX EXCELSIOR HUISHOUDTRAP STAAL 505622

1105

Staal wit gelakt koperprofiel huishoudtrap anti-sliptreden en voetjes.



Aantal treden		Stahoogte	Gewicht			
854.1.6002	2	45 cm	4.6 kg	1	STK	25,00
505622				1		29,75



ALTEX HUISHOUDTRAP GIANT 507802

1105

De Giant huishoudtrap is een tweetreeds bijdehandje. Dit lichtgewicht trapje is uiterst compact en neemt daardoor zeer weinig opbergruimte in beslag. In ingeklapte toestand slechts een dikte van 3.5 cm. Voorzien van extra brede antislip-treden (20 x 30 cm)



Aantal treden		Stahoogte	Gewicht			
854.1.6102	2	45 cm	3.2 kg	1	STK	35,71
507802				6		42,50



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ALTEX HUISHOUDTRAP STEDDY

1105

De Steddy is een lichtgewicht trap die bij uitstek geschikt is voor huishoudelijk werk. De trap is zeer prettig in het gebruik door een aantal gebruiksvriendelijke toepassingen. De afgeronde treden voelen prettig aan wanneer er tegen wordt geleund. Door de antislipvoetjes staat de trap stevig op de grond. de STEDDY is te belasten tot 150 kg.

	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht					
854.1.6202 508502	2	40 cm	2.9 kg	1	STK	32,98	8 711563 105379	
				1		39,25		
854.1.6203 508503	3	60 cm	3.4 kg	1	STK	42,86	8 711563 103924	
				1		51,00		
854.1.6204 508504	4	80 cm	4.2 kg	1	STK	48,74	8 711563 103931	
				1		58,00		
854.1.6205 508505	5	105 cm	4.7 kg	1	STK	58,82	8 711563 103948	
				1		70,00		
854.1.6206 508506	6	125 cm	6.0 kg	1	STK	63,87	8 711563 103955	
				1		76,00		
854.1.6207 508507	7	145 cm	7.0 kg	1	STK	79,83	8 711563 103962	
				1		95,00		



ALTEX HUISHOUDTRAP DOUBLE DECKER

1105

De Double Decker is dé huishoudtrap voor intensief huishoudelijk gebruik. Deze robuuste trap is uitgerust met een dubbele trede. Bij het uitklappen van de Double Decker vormt de dubbele trede onder het bovenste platform een tweede platform. De combinatie van de rubber bordesrand en de dubbele trede, zorgt voor een comfortabele werkplek. De DOUBLE DECKER is te belasten tot 150 kg.

	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht					
854.1.6303 501103	3	60 cm	3.8 kg	1	STK	59,66	8 711563 132979	
				12		71,00		
854.1.6304 501104	4	85 cm	4.4 kg	1	STK	69,75	8 711563 132986	
				1		83,00		
854.1.6305 501105	5	105 cm	5.0 kg	1	STK	81,51	8 711563 132993	
				25		97,00		
854.1.6306 501106	6	125 cm	6.1 kg	1	STK	95,80	8 711563 133006	
				8		114,00		
854.1.6307 501107	7	145 cm	7.2 kg	1	STK	127,73	8 711563 133013	
				1		152,00		
854.1.6308 501108	8	170 cm	8.4 kg	1	STK	142,02	8 711563 133020	
				1		169,00		



ALTEX ZOLDERTRAP WOODYTREX-BUDGET

1105

De Woodytrex-Budget is een eenvoudig te monteren zoldertrap. Deze zoldertrap wordt volledig voorgemonteerd aangeleverd inclusief luik. Voorzien van geïsoleerd luik (26 mm). De traptreden (74 x 358 mm) zijn voorzien van antislipprofiel. MAX. PLAFONDHOOGTE: 280 cm. TRAPBASIS: 112 cm. DRAAICIRKEL: 155cm. BAKHOOGTE: 10 cm.(3 delig inklap).

	Bakmaat							
854.6.6060 505016	120 x 60 mm	1	STK	117,65	8 711563 129566			
		1		140,00				
854.6.6070 505017	120 x 70 mm	1	STK	120,17	8 711563 129573			
		1		143,00				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ALTEX ZOLDERTRAP WOODYTREX-SUPERIEUR

1105

De Woodytrex-Superieur is een luxe uitgevoerde en eenvoudig te monteren 3-delige zoldertrap. Voorzien van een dik geïsoleerd luik (26 mm), zodat er bespaard kan worden op stookkosten. Doordat het luik aan beide zijden is afgewerkt met wit plaatwerk, hoeft MAX. PLAFONDHOOGTE: 280 cm. TRAPBASIS: 112 cm. DRAAICIRKEL: 155 cm. BAKHOOGTE: 13.5 cm.(3 delig inklap).

Bakmaat						
854.6.6160	120 x 60 mm	1	STK	147,06	8 711563 129580	
505026		1		175,00		
854.6.6170	120 x 70 mm	1	STK	146,22	8 711563 129597	
505027		1		174,00		

ALTEX TRAPVOETJES VOOR STEDDY HUISHOUDTRAPPEN

1105
ZB

Extra grote slijtvaste rubber anti-slip voeten, voor meer stabiliteit. Per 2 stuks verpakt.



Uitvoering						
854.7.6010	voorvoet (t/m 5 treden)	1	BLI	4,53	8 711563 107038	
509032		1		5,39		
854.7.6020	achtervoet (t/m 5 treden)	1	BLI	4,53	8 711563 107045	
509033		1		5,39		
854.7.6030	voorvoet t/m(6-7 treden)	1	BLI	4,53	8 711563 107052	
509034		1		5,39		

ALTEX TRAPVOETJES VOOR DOUBLE DECKER

1105
ZB

Extra grote slijtvaste rubber anti-slip voeten, voor meer stabiliteit. Voorkomt wegzakken. Per 2 stuks verpakt.



Uitvoering						
854.7.6110	voetje voor	1	STK	8,48	8 711563 135925	
509028		1		10,09		
854.7.6120	voetje achter	1	STK	7,81	8 711563 135932	
509029		1		9,29		

849
856

ALTEX GEVELROLLEN (2 STUKS)

1105

De toprollen voorkomen beschadiging aan de gevel en vergemakkelijken het in- en uit schuiven van de ladder. Bestemd voor Challenger 2- delige schuifladder en 3- reformladder. Set van 2 rollen met bevestigingsmateriaal.



Inhoud						
854.7.6260	2 stuks	1	SET	14,70	8 711563 105478	
737016		1		17,49		

ALTEX LADDERBORDES

1105

Dit ladderbord is ideaal wanneer u langdurig op de zelfde sport staat. Past op elke Altrex - ladder en is veilig in het gebruik.



854.7.6410		1	STK	49,58	8 711563 102804	
509006		1		59,00		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ALTREX MUURAFHOUDER

1105

Deze afstandhouder geeft extra stabiliteit en veiligheid. Past op elke Altrix ladder. Zeer geschikt voor het gebruik bij brede goten, omdat de ladder 35 cm van de gevel afstaat.

854.7.6420 509008		1	STK	57,98	8 711563 102811
		1		69,00	



AJAX - KIDDE VLUCHTLADDER

3001

Een relatief goedkope en praktische oplossing is de Ajax-Kidde vluchtladder. Dit is een lichtgewicht, opvouwbare ladder, die bij brand snel en eenvoudig kan worden bevestigd aan raamkozijn, vensterbank of radiator. De Ajax-Kidde vluchtladder heeft een dra zeer compacte, stabiele, lichtgewicht vluchtladder aluminium sporten verbonden door brandvertragende kunststof banden treden met afstandhouders lengte 4 meter, geschikt voor vluchten vanaf de 1e etage, lengte 7.5 meter geschikt voor vluchten vanaf de 2e etage.

		Lengte				
854.8.6245 809-151244	4 mtr	1	STK	61,34	0 047871 680931	
		1		73,00		
854.8.6275 809-151246	7.5 mtr	1	STK	82,35	0 047871 680948	
		1		98,00		



TRANSPORTWAGEN INKLAPBAAR ALUMINIUM

1019

Inklapbare alu transportwagen. Met 2 vaste en 2 zwenkwieken. Max. laadvermogen: 150 kg. Afmetingen uitgeklaapt lengte: 710 mm, breedte: 418 mm, hoogte: 830 mm. Afmetingen ingeklapt: lengte 500 mm, breedte: 418 mm Hoogte 234 mm.

		Gewicht			
854.9.8015	netto: 8.2 kg	1	STK	39,45	8 711562 367587
		1		46,95	



STEEKWAGEN INKLAPBAAR ALUMINIUM

1019

Steekwagen aluminium inklapbaar. Max. draagvermogen 90 kg. In hoogte instelbaar.

854.9.8090		1	STK	32,77	8 711562 362117
		1		39,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VIJLEN / RASPEN



VIJLENSET 5 DELIG

5-delige vijlenset met kunststof hecht. Bestaande uit 1 vijl: half rond, rond, vierkant, plat. 1 rasp vierkant.

1013
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.0.0185	200 mm	1	SET	2,26	2,69	8 714892 730052
		36				



STEELWOOD VIJLENSET

3-delig met grijs kunststof handvat. Inhoud: plat-half rond-rond.

1039
ZB

Artikelnr.	Lengte	Kap	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.0.1083	200 mm	halfzoet	1	SET	8,39	9,99	8 711562 357953
			10				



BAHCO VIJLENSET HOBBY ERGO 4-154

Twee vijlen in attractieve verpakking. Inhoud: hobbyvijl voor hout 4-152 en voor metaal 4-153.

1097
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.0.5002	200 mm	1	DS	20,83	24,79	7 311518 000714
4-154-08-2-2		10				



BAHCO HAND - BLOKVIJL 1-100

ZONDER HECHT. Toepassing: voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en ontbramen. Een dubbel gekapte vijl is bij uitstek geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten. Tevens geschikt voor het scherpere van zware gereedschappen. Hoge verspaningscap.

1097

Artikelnr.	Lengte	Kap	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.1.5306	150 mm	basterd	1	STK	4,36	5,19	7 311518 019037
1-100-06-1-0			5				
855.1.5308	200 mm	basterd	1	STK	5,62	6,69	7 311518 019068
1-100-08-1-0			10				
855.1.5310	250 mm	basterd	1	STK	7,39	8,79	7 311518 019099
1-100-10-1-0			5				
855.1.5326	150 mm	zoet	1	STK	4,87	5,79	7 311518 019051
1-100-06-3-0			2				
855.1.5328	200 mm	zoet	1	STK	6,04	7,19	7 311518 019082
1-100-08-3-0			5				
855.1.5330	250 mm	zoet	1	STK	7,81	9,29	7 311518 019112
1-100-10-3-0			2				



BAHCO RONDE VIJL 1 - 230

ZONDER HECHT. Toepassing: voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken. Vorm: naar de punt taps toelopend. 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend. Dubbel gekapt.

1097

Artikelnr.	Lengte	Kap	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
855.1.5506	150 mm	basterd	1	STK	4,61	5,49	7 311518 020279
1-230-06-1-0			5				

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO RONDE VIJL 1 - 230 (VERVOLG)

	Lengte	Kap				
855.1.5508 1-230-08-1-0	200 mm	basterd	1	STK	5,45	7 311518 020309
			5		6,49	
855.1.5510 1-230-10-1-0	250 mm	basterd	1	STK	6,63	7 311518 020330
			10		7,89	

BAHCO ZAAGVIJL DRIEKANT ERGO 4-183

1097

ZONDER HECHT. Toepassing: voor het scherpener van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60° snijhoek. Vorm driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. De aangegeven breedte geeft de grootste vijlbreedte weer. Kap: 2 = halfzoet.



	Lengte	Kap				
855.1.5806 4-183-06-2-0	150 mm	halfzoet	1	STK	5,12	7 311518 021139
			2		6,09	

BAHCO ZAAGVIJL DRIEKANT DUN 4-186

1097

ZONDER HECHT. Toepassing: voor het scherpener van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. De aangegeven breedte geeft de grootste vijlbreedte weer. Kap: 2 = Halfzoet.



	Lengte	Kap				
855.1.5814 4-186-04-2-0	100 mm	halfzoet	1	STK	4,28	7 311518 021191
			5		5,09	
855.1.5815 4-186-05-2-0	125 mm	halfzoet	1	STK	4,28	7 311518 021214
			10		5,09	
855.1.5816 4-186-06-2-0	150 mm	halfzoet	1	STK	4,28	7 311518 021221
			10		5,09	

BAHCO ZAAGVIJL DRIEKANT EXTRA DUN 4-187


1097

ZONDER HECHT. Toepassing: voor het scherpener van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. De aangegeven breedte geeft de grootste vijlbreedte weer. Kap: 2 = halfzoet.



	Lengte	Kap				
855.1.5835 4-187-05-2-0	125 mm	halfzoet	1	STK	4,87	7 311518 021283
			10		5,79	
855.1.5836 4-187-06-2-0	150 mm	halfzoet	1	STK	5,12	7 311518 021290
			5		6,09	

BAHCO KETTINGZAAGVIJL ROND 168-3P

1097 

ZONDER HECHT. Ronde kettingzaagvijl voor het scherpener van zaagkettingen. De vijlen zitten per 3 stuks in een beschermende skinverpakking die langs een perforatie kan worden afgescheurd.



	Lengte	Diameter Ø				
855.1.5903 168-6-3.2-3P	150 mm	3.2 mm (1/8")	1	KRT	4,95	7 311518 152413
			12		5,89	
855.1.5904 168-8-4.0-3P	200 mm	4.0 mm (5/32")	1	KRT	4,95	7 311518 152437
			12		5,89	
855.1.5905 168-8-4.8-3P	200 mm	4.8 mm (3/16")	1	KRT	4,95	7 311518 152451
			12		5,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO KETTINGZAAGVIJL ROND 168-3P (VERVOLG)

	Lengte	Diameter Ø				
855.1.5906 168-8-5.5-3P	200 mm	5.5 mm (7/32")	1	KRT	4,95	7 311518 152475
			12		5,89	
855.1.5935 168-6-3.5-3P	150 mm	3.5 mm (9/64")	1	KRT	4,95	7 311518 152420
			12		5,89	
855.1.5945 168-8-4.5-3P	200 mm	4.5 mm (11/64")	1	KRT	4,95	7 311518 152444
			12		5,89	

BAHCO KETTINGZAAGVIJLENSSET ERGO 168-C

MET HECHT. Twee ronde kettingzaagvijen en een 6" platte kettingzaagvijl op kaart. Ronde kettingzaagvijl voorzien van ergonomisch hecht.



	Lengte	Diameter Ø				
855.1.5993 168-COMBI-4.8	200 mm	4.8 mm (3/16")	1	STK	11,59	7 311518 209674
			1		13,79	

SKANDIA DRIEKANTE VIJL

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopend. Met ophanggat.

1027



	Lengte	Kap				
855.2.2106	150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 064578
			10		5,49	
855.2.2108	200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 064585
			10		6,49	

SKANDIA DRIEKANTE VIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
855.2.2158	200 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 160867
			60		6,99	

SKANDIA VIERKANTE VIJL

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopend. Met ophanggat.


1027



	Lengte	Kap				
855.2.2206	150 mm	basterd	1	STK	4,19	8 711562 064653
			10		4,99	
855.2.2208	200 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 064660
			10		5,99	

SKANDIA VIERKANTE VIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
855.2.2256	150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 549433
			60		5,49	
855.2.2258	200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 160874
			60		6,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA BLOKVIJL

1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht met ophanggat.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Kap	1		10		EAN-code
				STK	€	STK	€	
	855.2.2306	150 mm	basterd	1	4,19	10	4,99	8 711562 064738
	855.2.2308	200 mm	basterd	1	5,03	10	5,99	8 711562 064745
	855.2.2310	250 mm	basterd	1	6,29	10	7,49	8 711562 064752
	855.2.2326	150 mm	zoet	1	4,19	10	4,99	8 711562 064776
	855.2.2328	200 mm	zoet	1	5,03	10	5,99	8 711562 064783

SKANDIA BLOKVIJL

 1027

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Kap	1		60		EAN-code
				STK	€	STK	€	
	855.2.2356	150 mm	basterd	1	4,61	60	5,49	8 711562 549440
	855.2.2358	200 mm	basterd	1	5,45	60	6,49	8 711562 160881


SKANDIA HALFRONDE VIJL

1027


Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopend met ophanggat.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Kap	1		10		EAN-code
				STK	€	STK	€	
	855.2.2406	150 mm	basterd	1	5,45	10	6,49	8 711562 064813
	855.2.2408	200 mm	basterd	1	6,29	10	7,49	8 711562 064820
	855.2.2426	150 mm	zoet	1	5,87	10	6,99	8 711562 064851
	855.2.2428	200 mm	zoet	1	7,55	10	8,99	8 711562 064868

SKANDIA HALFRONDE VIJL

 1027


Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Kap	1		60		EAN-code
				STK	€	STK	€	
	855.2.2456	150 mm	basterd	1	5,87	60	6,99	8 711562 549464
	855.2.2458	200 mm	basterd	1	6,71	60	7,99	8 711562 160898

SKANDIA RONDE VIJL




1027

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopend met ophanggat.

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Kap	1		10		EAN-code
				STK	€	STK	€	
	855.2.2506	150 mm	basterd	1	4,19	10	4,99	8 711562 064899

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA RONDE VIJL (VERVOLG)

	Lengte	Kap				
	200 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 064905
			10		5,99	
	150 mm	zoet	1	STK	4,61	8 711562 064936
			10		5,49	
	200 mm	zoet	1	STK	5,45	8 711562 064943
			10		6,49	

SKANDIA RONDE VIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
	150 mm	basterd	1	STK	4,61	8 711562 549457
			60		5,49	
	200 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 160904
			60		6,49	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

Dubbel gekapt. Dun model. Zwart kunststof hecht, taps toelopend met ophanggat.


1027



	Lengte	Kap				
	150 mm	halfzoet	1	STK	4,19	8 711562 065100
			10		4,99	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
	150 mm	halfzoet	1	STK	4,61	8 711562 160942
			60		5,49	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

Dubbel gekapt. Extra dun model. Zwart kunststof hecht, taps toelopend met ophanggat.

1027



	Lengte	Kap				
	150 mm	halfzoet	1	STK	4,19	8 711562 065117
			10		4,99	

SKANDIA DRIEKANTE ZAAGVIJL

Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.




	Lengte	Kap				
	150 mm	halfzoet	1	STK	4,61	8 711562 160959
			60		5,49	

SKANDIA RONDE KETTINGZAAGVIJL

Dubbel gekapt. Zwart kunststof hecht, taps toelopend. Met ophanggat.

1027



	Lengte	Kap	Dikte			
	150 mm	zoet	5/32" (4,0 mm)	1	STK	2,93
				10		3,49

849
856


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RONDE KETTINGZAAGVIJL (VERVOLG)

	Lengte	Kap	Dikte				
855.2.2948	200 mm	zoet	7/32" (5,5 mm)	1	STK	3,77	8 711562 065148
				10		4,49	

SKANDIA RONDE KETTINGZAAGVIJL


Dubbel gekapt. Taps toelopend. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap	Dikte				
855.2.2916	150 mm	zoet	5/32" (4,0 mm)	1	STK	3,35	8 711562 160966
				60		3,99	
855.2.2958	200 mm	zoet	7/32" (5,5 mm)	1	STK	4,19	8 711562 160973
				60		4,99	

KWB VIJL VIERKANT 4803-30


Dubbel gekapt. Met 2 componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap					
855.2.3208 4803-30	200 mm	Basterd		1	STK	4,36	4 009314 803303
				5		5,19	

KWB VIJL PLAT - BLOK 4803-10


Dubbel gekapt. Met 2 componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap					
855.2.3308 4803-10	200 mm	Basterd		1	STK	4,36	4 009314 803105
				5		5,19	

KWB VIJL HALFROND 4803-20


Dubbel gekapt. Met 2 componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap					
855.2.3408 4803-20	200 mm	Basterd		1	STK	5,29	4 009314 803204
				5		6,29	

KWB VIJL ROND 4803-40


Dubbel gekapt. Met 2 componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap					
855.2.3508 4803-40	200 mm	Basterd		1	STK	4,03	4 009314 803402
				5		4,79	

KWB KETTINGZAAG VIJL 4806- 40 T/M 48

Met twee componenten hecht en ophanggat.




	Lengte	Kap					
855.2.3906 4806-40	150 mm	halfzoet		1	STK	3,18	4 009314 806403
				5		3,79	
855.2.3908 4806-48	200 mm	halfzoet		1	STK	3,52	4 009314 806489
				5		4,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO DRIEKANTE VIJL ERGO 1-170-2


MET HECHT. Voor het ontbramen en vijlen van hoeken. Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken. De vlakke kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken. Vorm: gelijkzijdige driehoek. Naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt.



	Lengte	Kap					
855.2.5108 1-170-08-1-2	200 mm	basterd	1 5	KRT	9,91 11,79	7 311518 000417	

BAHCO VIERKANTE VIJL ERGO 1-160


MET HECHT. Toepassing: voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snijdend gereedschap. Vorm: evenwijdige zijanten naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt.



	Lengte	Kap					
855.2.5206 1-160-06-1-2	150 mm	basterd	1 5	KRT	7,72 9,19	7 311518 000370	
855.2.5208 1-160-08-1-2	200 mm	basterd	1 30	KRT	8,65 10,29	7 311518 000394	

BAHCO HAND- BLOKVIJL ERGO 1-100


MET HECHT. Toepassing: voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en ontbramen. Een dubbel gekapte vijl is bij uitstek geschikt voor hooggelegerde staalsoorten. Tevens geschikt voor het scherpen van zware gereedschappen. Hoge verspaningscapaciteit.



	Lengte	Kap					
855.2.5306 1-100-06-1-2	150 mm	basterd	1 50	KRT	7,55 8,99	7 311518 000233	
855.2.5308 1-100-08-1-2	200 mm	basterd	1 85	KRT	8,82 10,49	7 311518 000264	
855.2.5310 1-100-10-1-2	250 mm	basterd	1 5	KRT	10,50 12,49	7 311518 000295	
855.2.5312 1-100-12-1-2	300 mm	basterd	1 5	KRT	13,18 15,69	7 311518 028053	
855.2.5328 1-100-08-3-2	200 mm	zoet	1 6	STK	9,66 11,49	7 311518 295585	

BAHCO HAND-BLOKVIJL ERGO 1-106


MET HECHT, EN ÖBERG KAP. Toepassing: geschikt voor het vijlen van vlakken. De "Öberg" kap zorgt voor een snelle verspaning en een zeer glad oppervlak bij uiteenlopende materialen. Vorm: alle kanten evenwijdig lopend.



	Lengte	Kap					
855.2.5348 1-106-08-1-2	200 mm	basterd	1 5	KRT	12,34 14,69	7 311518 000301	

BAHCO HOBBYVIJL METAAL, ERGO 4-153

MET HECHT. Toepassing: dubbele kap: ruw scherpen van spaden, schoffels, maaierbladen, bijlen enz. Enkele kap: fijn scherpen van het hiervoor genoemd gereedschap, evenals messen, scharen enz. Vorm plat, evenwijdig met twee ongekapte zijanten.



	Lengte	Kap					
855.2.5368 *4.153.08.12	200 mm	basterd / halfzoet	1 60	STK	12,34 14,69	7 311518 000707	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HALFRONDE VIJL ERGO 1-210


MET HECHT. Toepassing: voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grotere gaten. Geschikt voor ontbramen. Vorm: naar de punt taps toelopend; 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend. Dubbel gekapt.



	Lengte	Kap					
855.2.5406 1-210-06-1-2	150 mm	basterd	1	KRT	10,16	7 311518 000424	
			5		12,09		
855.2.5408 1-210-08-1-2	200 mm	basterd	1	KRT	11,76	7 311518 000455	
			60		13,99		
855.2.5410 1-210-10-1-2	250 mm	basterd	1	KRT	13,69	7 311518 000493	
			5		16,29		
855.2.5412 1-210-12-1-2	300 mm	basterd	1	KRT	18,82	7 311518 028121	
			5		22,39		

BAHCO RONDE VIJL ERGO 1-230

MET HECHT. Toepassing: voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken. Vorm: naar de punt taps toelopend. 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend. Dubbel gekapt.



	Lengte	Kap					
855.2.5506 1-230-06-1-2	150 mm	basterd	1	KRT	7,81	7 311518 000509	
			5		9,29		
855.2.5508 1-230-08-1-2	200 mm	basterd	1	KRT	8,65	7 311518 000547	
			60		10,29		
855.2.5510 1-230-10-1-2	250 mm	basterd	1	KRT	9,82	7 311518 000578	
			5		11,69		

BAHCO MOLENZAAGVIJL ERGO 4-138

MET HECHT. Toepassing: voor het scherp van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding. Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk. Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen.



	Lengte	Kap					
855.2.5608 4-138-08-1-2	200 mm	basterd	1	KRT	11,34	7 311518 000615	
			65		13,49		
855.2.5610 4-138-10-1-2	250 mm	basterd	1	KRT	13,10	7 311518 000646	
			5		15,59		

BAHCO ZAAGVIJL DUN DRIEKANT ERGO 4-186

MET HECHT. Toepassing: voor het scherp van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. De aangegeven breedte geeft de grootste vijlbreedte weer.



	Lengte	Kap					
855.2.5805 4-186-05-2-2	125 mm	halfzoet	1	KRT	7,47	7 311518 028213	
			5		8,89		
855.2.5806 4-186-06-2-2	150 mm	halfzoet	1	KRT	7,47	7 311518 000837	
			45		8,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO ZAAGVIJL EXTRA DUN DRIEKANT ERGO 4-187

MET HECHT. Toepassing: voor het scherpener van zagen met een fijne afkortveranding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopen. Kanten en hoeken enkel gekapt. De aangegeven breedte geeft de grootste vijlbreedte weer.

1097
ZB



	Lengte	Kap					
855.2.5835 4-187-05-2-2	125 mm	halfzoet	1	KRT	6,88	7 311518 201449	
			5		8,19		
855.2.5836 4-187-06-2-2	150 mm	halfzoet	1	KRT	8,31	7 311518 022464	
			5		9,89		

BAHCO VIJLENSET 5 DLG ERGO 1-478

MET HECHT. 5-Delige vijlenset van 8" of 10" werkplaatsvijlen met ergonomisch hecht. Kartonnen verpakking met kunststof opberg-rolfoedraal met veter voor het duurzaam opbergen. Inhoud: 1 hand/blok basterd, hand/blok halfzoet, vierkant basterd, halfrond basterd, rond basterd.

1097
ZB



	Lengte	Kap					
855.2.5905 1-478-08-1-2	200 mm	basterd	1	STK	39,50	7 311518 141127	
			5		47,00		

BAHCO KETTINGZAAGVIJLENSET ERGO 168C

MET HECHT. Twee ronde kettingzaagvijlen en een 6" platte kettingzaagvijl op kaart. Ronde kettingzaagvijl voorzien van ergonomisch hecht.

1097
ZB



	Lengte	Diameter Ø					
855.2.5950 168-COMBI- 4.8-6920	200 mm	4.8 mm (3/16")	1	KRT	24,20	7 311518 209643	
			1		28,80		

SKANDIA VIJLRASP

1 kant vijl, 1 kant rasp. Zwart kunststof hecht met ophanggat.

1027



	Lengte	Kap					
855.4.2106	150 mm	basterd	1	STK	5,03	8 711562 065018	
			10		5,99		
855.4.2108	200 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 065025	
			10		6,99		

SKANDIA VIJLRASP

1 kant vijl, 1 kant rasp. Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

1027
ZB



	Lengte	Kap					
855.4.2156	150 mm	basterd	1	STK	5,45	8 711562 549488	
			60		6,49		
855.4.2158	200 mm	basterd	1	STK	6,29	8 711562 160911	
			60		7,49		

SKANDIA HALFRONDE HOUTRASP

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.

1027



	Lengte	Kap					
855.4.2206	150 mm	basterd	1	STK	5,87	8 711562 065063	
			10		6,99		

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA HALFRONDE HOUTRASP (VERVOLG)

	Lengte	Kap				
	855.4.2208	200 mm	basterd	1	STK	6,71
				10		7,99
						8 711562 065070

SKANDIA HALFRONDE HOUTRASP

Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.




	Lengte	Kap				
	855.4.2256	150 mm	basterd	1	STK	6,29
				60		7,49
	855.4.2258	200 mm	basterd	1	STK	7,13
				60		8,49
						8 711562 549471
						8 711562 160935

SKANDIA RONDE HOUTRASP

Zwart kunststofhecht, taps toelopen met ophanggat.


1027



	Lengte	Kap				
	855.4.2306	150 mm	zoet	1	STK	5,03
				10		5,99
	855.4.2308	200 mm	zoet	1	STK	5,87
				10		6,99
						8 711562 065032
						8 711562 065049

SKANDIA RONDE HOUTRASP


Dubbel gekapt. Taps toelopen. Met 2- componenten ergonomisch hecht.



	Lengte	Kap				
	855.4.2358	200 mm	halfzoet	1	STK	6,29
				60		7,49
						8 711562 160928

KWB VIJLRASP 4805 - 10


1 kant vijl, 1 kant rasp. Met twee componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap				
	855.4.3108	200 mm	Basterd	1	STK	5,29
	4805-10			5		6,29
						4 009314 805109

KWB HOUTRASP HALFROND 4804 - 20

Met twee componenten hecht en ophanggat.



	Lengte	Kap				
	855.4.3208	200 mm	Basterd	1	STK	5,71
	4804-20			5		6,79
						4 009314 804201

KWB HOUTRASP ROND 4804 - 40

Met twee componenten hecht en ophanggat.

1050



	Lengte	Kap				
	855.4.3308	200 mm	Basterd	1	STK	4,78
	4804-40			5		5,69
						4 009314 804409

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HOBBYVIJL HOUT ERGO 4-152

MET HECHT. Toepassing: rasp kap voor het grof bewerken van hout, spaanplaat, kunststof enz. Dubbele kap: voor het fijn vijlen van metaal, ijzer, kunststof enz. Vorm plat, evenwijdig, met twee ongekapte zijkanen. Bovenkant basterd rasp kap, onderkant dubbel halfzoet. Met ergonomisch handvat.

1097
ZB



	Lengte	Kap				
855.4.5108 4-152-08-2-2	200 mm	basterd / halfzoet	1	KRT	12,34	7 311518 000691
			80		14,69	

BAHCO KABINETRASP HALFROND ERGO 6-343

MET HECHT. Toepassing: Voor het bewerken van hout, plaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm Dun, halfrond. Alle kanten naar de punt taps toelopend. Boven- en onderkant: rasp kap. Zijkanen: enkel gekapt.

1097
ZB



	Lengte	Kap				
855.4.5208 6-343-08-2-2	200 mm	halfzoet	1	KRT	15,96	7 311518 001070
			55		18,99	

BAHCO RONDE RASP ERGO 6-345

MET HECHT. Toepassing: voor het bewerken van hout, plaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: rond, naar de punt taps toelopend.

1097
ZB



	Lengte	Kap				
855.4.5308 6-345-08-1-2	200 mm	basterd	1	STK	10,92	7 311518 028312
			5		12,99	
855.4.5318 6-345-08-2-2	200 mm	halfzoet	1	KRT	11,76	7 311518 005412
			30		13,99	

VIJLHECHT HOUT

Rond model, glad geschuurd en voorzien van een metalen versterkingsring. Met ophanggat.

1013



	Lengte					
855.5.0408	80 mm		1	STK	0,63	8 712448 013185
			100		0,75	
855.5.0410	100 mm		1	STK	0,79	8 712448 013208
			100		0,94	
855.5.0412	120 mm		1	STK	0,84	8 712448 013222
			100		1,00	
855.5.0414	140 mm		1	STK	Ä 0,88	8 712448 013246
			100		Ä 1,05	
855.5.0416	160 mm		1	STK	1,01	8 712448 013260
			100		1,20	

PB VIJLHECHT KUNSTSTOF ROOD 1200

Universele vijlhechten uit slagvast kunststof trapsgewijs toelopende boring voor betrouwbare bevestiging van vijl. Ergonomische, ovale vorm, boring voor eenvoudig ophangen. Bijzondere oppervlaktestructuur voor slipvaste grip ook met vette handen.

1089



	Lengte					
855.5.7007 1200 70 RE 10	70 mm		1	STK	1,59	7 610733 006076
			10		1,89	
855.5.7008 1200-80 MM LOSE	80 mm		1	STK	1,59	7 610733 006403
			100		1,89	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PB VIJLHECHT KUNSTSTOF ROOD 1200 (VERVOLG)

Lengte						
855.5.7009	90 mm	1	STK	2,01		
1200-90 MM LOSE		100		2,39		
855.5.7010	100 mm	1	STK	2,51		
1200-100 MM LOSE		100		2,99		
855.5.7011	110 mm	1	STK	3,44		
1200-110 MM LOSE		100		4,09		
855.5.7012	125 mm	1	STK	4,03		
1200-125 MM LOSE		100		4,79		

SKANDIA SLEUTELVIJL

Dubbel gekapt. Houten hecht.
Lengte: 100 mm.



Uitvoering						
855.6.2014	1. driekant 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		
855.6.2024	2. vierkant 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		
855.6.2034	3. plat 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		
855.6.2044	4. spits 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		
855.6.2054	5. half rond 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		
855.6.2064	6. rond 1/2 zoet	1	STK	2,93		
		100		3,49		

SKANDIA SLEUTELVIJLSET


Dubbel gekapt. Houten hecht.

Inhoud:

Art nr. 855.6.2914 plat - rond - spits - vierkant. Art nr.

855.6.2916 plat - rond - spits - vierkant - driekant - half rond.

Lengte: 120 mm.




Uitvoering						
855.6.2914	4-delig 1/2 zoet	1	STK	8,39		
		10		9,99		
855.6.2916	6-delig 1/2 zoet	1	STK	10,50		
		10		12,49		

KWB SLEUTELVIJLSET 9260 - 00

Met kunststof hecht, dubbel gekapt.

Inhoud: Half rond, driehoek-blok, driehoek-punt, vierkant, rond, vlak.




	Lengte		Uitvoering			
855.6.3916	120 mm	1	STK	3,10		
9260-00		10		3,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SLEUTELVIJL ERGO 1-111

MET HECHT. Toepassing: voor het vijlen in nauwe groeven. Bijzonder geschikt voor het vijlen van de inkepingen in de baard van sleutels. Vorm: zijkanten taps toelopen, enkel gekapt; boven- en onderkant evenwijdig, dubbel gekapt.



	Lengte	Kap				
855.6.5406	150 mm	halfzoet	1	KRT	8,65	7 311518 000363
1-111-06-2-2			40		10,29	

SLEUTELVIJL ZONDER HECHT 100 MM

Kap: 1/2 zoet. Hoogwaardige kwaliteit.

1019



	Uitvoering					
855.6.8014	driekant	10	STK	2,43	4 016564 100632	
		1137	10	2,89		
855.6.8024	vierkant	10	STK	2,43	4 016564 100649	
		1147	10	2,89		
855.6.8034	platstomp	10	STK	2,43	4 016564 100618	
		1117	10	2,89		
855.6.8044	platspits	10	STK	2,43	4 016564 100663	
		1127	10	2,89		
855.6.8054	half rond	10	STK	2,85	4 016564 100625	
		1157	10	3,39		
855.6.8064	rond	10	STK	2,43	4 016564 100656	
		1167	10	2,89		

SLEUTELVIJLENSSET MET HOUTEN HECHT 6 DELIG

Kap: 1/2 zoet. Hoogwaardige kwaliteit. Inhoud: platstomp, platspits, driekant, vierkant, half rond en rond.

1019



	Uitvoering					
855.6.8906	in metalen kistje	1	STK	17,89	4 016564 100229	
		100	10	21,29		

849
856

SLEUTELVIJLENSSETS MET HECHT


In kunstof etui, degelijke uitvoering. Lengte 100 mm, grofte 1/2 zoet.

Inhoud:

855.6.8933 plat - rond - spits.

855.6.8934 plat - rond - spits - vierkant.

855.6.8936 plat - rond - spits - vierkant - driekant - half rond.



	Uitvoering					
855.6.8933	3 delig	1	STK	4,19	4 016564 100830	
		20		4,99		
855.6.8934	4 delig	1	STK	5,87	4 016564 100847	
		10		6,99		
855.6.8936	6 delig	1	STK	9,82	4 016564 100854	
		10		11,69		

SLEUTELVIJLENSSET MET HOUTEN HECHT 100 MM 6 DLG

Kap 1/2 Zoet. Inhoud: platstomp, platspits, half rond, vierkant, rond en driekant.

1019



	Uitvoering					
855.6.8956	in metalen kistje	1	SET	10,24	4 016564 100861	
		10		12,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA NAALDVIJLSET

Dubbel gekapt, ronde arend. Inhoud: elk 1
Plat -half rond -vierkant -rond -spits -driekant vijl.



	Lengte	Uitvoering	1	SET	7,13	8 711562 065490
855.7.2826	140 mm	6-delig zoet	200		8,49	



BAHCO NAALDVIJL 300 / 307

ZONDER HECHT. Toepassing: voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmechanici, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden.


1097

	Lengte	Kap	Vorm	1	STK	6,97	7 311518 020569
855.7.5016 2-302-16-2-0	160 mm	half / zoet	driekant	2		8,29	
855.7.5026 2-303-16-2-0	160 mm	half / zoet	vierkant	1	STK	6,97	7 311518 020583
				5		8,29	
855.7.5036 2-300-16-2-0	160 mm	half / zoet	blok	1	STK	6,04	7 311518 020514
				10		7,19	
855.7.5046 2-301-16-2-0	160 mm	half / zoet	platspits	1	STK	6,97	7 311518 020545
				10		8,29	
855.7.5056 2-304-16-2-0	160 mm	half / zoet	half rond	1	STK	7,89	7 311518 020613
				5		9,39	
855.7.5066 2-307-16-2-0	160 mm	half / zoet	rond	1	STK	6,04	7 311518 020675
				10		7,19	



BAHCO NAALDVIJLENSET 2-470

Set van 6 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat. Inhoud: 1 hand/blok, plat, half rond, rond, driekant en vierkant. Compleet met een hecht 9-488-02-10.




	Lengte	Kap	1	SET	46,22	7 311518 010942
855.7.5916 2-470-16-1-0	160 mm	halfzoet	1		55,00	



NAALDVIJLENSET 140 MM 6 DELIG

1/2 Zoet. Hoogwaardige kwaliteit. Inhoud: platspits, platstomp, half rond, rond, driekant en vierkant.



	Uitvoering	1	STK	16,13	4 016564 100809
855.7.8916 410	in plastic etui	10		19,19	



DRAADVIJL 230 MM

Voor het opzuiveren van verlopen of beschadigde schroefdraden. Verpakt: in kunststof koker.

Art.nr. 855.8.8060: voor WW draad met gangen 10-11-12-14-16-18-20-24.
Art.nr. 855.8.8061: voor MM draad met spoed: 75-100-125-150-175-200-250-300.
Art nr. 855.8.8062: voor gasdraad 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1".

1019

	Voor	1	STK	44,54	4 016564 100922
855.8.8060 WW	WW draad	1		53,00	
855.8.8061 SI MM	MM draad	1	STK	44,54	4 016564 100915
		1		53,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DRAADVIJL 230 MM (VERVOLG)

Voor

855.8.8062 GAS	GAS draad	1 1	STK	44,54 53,00	 4 016564 100939
--------------------------	-----------	--------	-----	----------------	--

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HANDSTAALBORSTELS / STAALWOL

SKANDIA HANDSTAALBORSTEL

1027

Staaldraad verkoperd, draaddikte 0,30 mm, draadlengte 25 mm, houten handvat met ophanggat.



		Uitvoering	1	STK	1,17	8 711562 068378
856.2.0502	2 rijen		12		1,39	
856.2.0503	3 rijen		1	STK	1,25	8 711562 068385
			12		1,49	
856.2.0504	4 rijen		1	STK	1,42	8 711562 068392
			12		1,69	

SKANDIA BOUGIEBORSTEL

Met messing draad.



1027



		Afmetingen	1	STK	1,42	8 711562 188069
856.2.5128	100 x 15 mm		100		1,69	

KWB HAND-STAALBORSTEL 9231 - 30 T/M 50

1050

Handstaalborstel, houten greep met opvanggat, blank staaldraad.
Met ophanggat.



		Uitvoering	1	STK	1,17	4 009319 231309
856.3.3130	3 rijen		12		1,39	
	9231-30					
856.3.3140	4 rijen		1	STK	1,34	4 009319 231408
			12		1,59	
	9231-40					
856.3.3150	5 rijen		1	STK	1,42	4 009319 231507
			12		1,69	
	9231-50					

KRAFTIXX HAND-STAALBORSTEL 9232 - 11

1001

Hobby handstaalborstel, met voorzijde gebogen en kunststofgreep en ophanggat.



		Uitvoering	1	STK	2,01	4 009319 232115
856.3.4010	1 rij		24		2,39	
	9232-11					

HAND-STAALDRAADBORSTEL 001

1013

Draaddikte: 0.35 mm, draadlengte: 25 mm, glad staaldraad. Houten greep met ophanggat.



		Uitvoering	1	STK	1,00	8 711562 068316
856.6.0401	1 rij		12		1,19	
856.6.0402	2 rijen		1	STK	1,08	8 711562 068323
			12		1,29	
856.6.0403	3 rijen		1	STK	1,34	8 711562 068330
			12		1,59	
856.6.0404	4 rijen		1	STK	1,42	8 711562 068347
			12		1,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HAND-STAALDRAADBORSTEL 001 (VERVOLG)

Uitvoering


	856.6.0405	5 rijen	1	STK	1,67	8 711562 068354
			12		1,99	
	856.6.0406	6 rijen	1	STK	1,84	8 711562 068361
			12		2,19	

HAND-STAALDRAADBORSTEL MESSING

1013

Draadikte: 0.30 mm, draadlengte: 25 mm, gegolfd messing draad. Houten greep met ophanggat.

Uitvoering


	856.6.0602	2 rijen	1	STK	1,84	8 711562 068408
			12		2,19	
	856.6.0603	3 rijen	1	STK	2,18	8 711562 068415
			12		2,59	
	856.6.0604	4 rijen	1	STK	2,68	8 711562 068422
			12		3,19	

HAND-STAALDRAADBORSTEL ROESTVASTSTAAL

1019

Draadikte: 0.31 mm, draadlengte: 25 mm, glad staal draad. Houten greep met ophanggat.

Uitvoering

	856.6.1302	2 rijen	1	STK	2,51	8 711562 231710
			12		2,99	
	856.6.1303	3 rijen	1	STK	3,35	8 711562 068286
			12		3,99	
	856.6.1304	4 rijen	1	STK	3,35	8 711562 068293
			12		3,99	


UNI-HAND-STAADRAADLBORSTELS

1019

Draadikte: 0.30 mm, draadlengte: 30 mm, gegolfd draad. Gebogen metalen frame met kunststof greep met ophanggat.

Uitvoering

Afmetingen

	856.6.3200	vermessingd	265 x 140 x 25 mm	1	STK	3,27	8 711562 231680
				12		3,89	
	856.6.3205	messing	265 x 140 x 25 mm	1	STK	7,47	8 711562 231697
				12		8,89	
	856.6.3210	roestvaststaal	265 x 140 x 25 mm	1	STK	5,96	8 711562 231703
				12		7,09	

VIJLENBORSTEL

1013

Eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel om vijlen en raspen op te schonen. Houten greep met ophanggat. Speciaal type metaalborstel gezet in elastische ondergrond.

Afmetingen

	856.6.4062	115 x 40 mm	1	STK	2,60	8 711562 068439
			12		3,09	

849
856

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BOUGIEBORSTEL

1019

2 x 5 rijen messing gegolfd draad. Met houten greep.



		Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
			VV	Per	€ Incl. BTW	
856.6.5127	100 x 15 mm	5	STK	0,71		8 711562 068446
		50		0,84		
856.6.5227	145 x 15 mm	1	STK	1,08		8 711562 231727
		50		1,29		

FITTING-STAALDRAADBORSTEL ROND MODEL

1019

Draadikte: 0.30 mm. Gehard staaldraad. Lengte: 160 mm met platte houten greep.



		Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
			VV	Per	€ Incl. BTW	
856.6.6012	12 mm	1	STK	2,85		8 711562 231635
		12		3,39		
856.6.6016	16 mm	1	STK	3,02		8 711562 231642
		12		3,59		
856.6.6022	22 mm	1	STK	3,10		8 711562 231666
		12		3,69		

METALINO STAALWOL

1013

Driehoekige draden van speciaal staal, extra lang en sterk, gelijkmatig van dikte.

Verpakt in koker.

Gewicht: 175 gram.



		Nummer	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
			VV	Per	€ Incl. BTW	
856.7.1000	000	5	STK	4,03		4 003364 206008
		48		4,79		
856.7.1100	00	1	STK	3,86		4 003364 207005
		48		4,59		
856.7.1110	0	5	STK	3,35		4 003364 200006
		48		3,99		
856.7.1111	1	5	STK	3,27		4 003364 201003
		48		3,89		

METALINO STAALWOL ROLLO EXTRA LANG (4)

1013

Driehoekige draden van speciaal staal, extra lang, 15 cm en sterk, gelijkmatig van dikte.

Verpakt in kartonnen doos.



		Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
			VV	Per	€ Incl. BTW	
856.7.2110	4 stuks	10	DS	1,50		4 003364 120700
		180		1,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SLIJPMACHINES / SLIJPSTENEN



KWB SLIJPSTEENVLAKKER 5069 - 00

Voor het schoonmaken van slijpstenen.

1050
ZB

	Lengte					
857.3.1027	130 mm	1	STK	10,66	4 009315 069005	
5069-00		2		12,69		



SIEVERT SLIJPSTEENSCHERPER

Met verwisselbare rollen uit speciaal zwaard staal, U-vormige tanden gehard.

1085

	Lengte	Breedte				
857.5.1012	200 mm	38 mm	1	STK	31,01	7 314523 610084
361008			1		36,90	
857.5.1024	500 mm	63 mm	1	STK	44,54	7 314523 611081
361108			1		53,00	



CREUSEN SLIJPMACHINE DS 4150 T

Een geluidsarme slijpmachine voor de veeleisende doe het zelve. Technische gegevens: Opgenomen vermogen 250 watt. Toerental 2800-3400 /min. 1 Slijpsteen van Ø150mm x 20mm breed en een asgat van 15mm, korrel 36 (links). 1 Slijpsteen van Ø 150mm x 20mm breed en een asgat van 15 mm, korrel 80.
2 Transparante beschermkappen. 2 Verstelbare slijpsteunen.

2001

857.6.0125	1	STK	74,79	
001100	1		89,00	



CREUSEN SLIJPMACHINE DS 7150 TS

Een robuuste slijpmachine voor de vakman. Technische gegevens: Opgenomen vermogen 350 watt. 1 Slijpsteen van Ø150 mm x 40 mm breed en een asgat van 15 mm, korrel 100 (links). 1 Slijpsteen van Ø150 mm x 20 mm breed en een asgat van 15mm, korrel 60 (rechts).
2 Transparante beschermkappen. 2 Verstelbare slijpsteunen.
Toerental 1400-1700 / min.

2001

857.6.0750	1	STK	177,31	
002420	1		211,00	



CREUSEN SLIJPMACHINE DS 8150 TS

Robuuste machine voor de professionele gebruiker. Termische beveiliging en schakelaar met 0 spannings beveiliging. Groot vermogen 500-850 Watt, trillingsvrij met een minimum aan geluid. Hoge bedrijfszekerheid. Geconstrueerd volgens internationale normen.
Technischegegevens: Voltage: 220-240V 380-415V. Hz: 50-60. Power P1 W : 500 600.
Toerental/min: 2800/3400. Schijf: 150 x 40x 15mm korrel 100. Schijf: 150x20x15mm korrel 80.

2001

857.6.0850	1	STK	247,06	
004125	1		294,00	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

CREUSEN SLIJPSTEEN 700326

2002

Edel-korund witte steen voor het slijpen van diversen materialen. Geschikt voor Creusen slijpmachines.



	Diameter x breedte x asgat	Korrel	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.2025 700326	125 x 16 x 15 mm	100	1	STK	12,01	8 711817 200270
			1		14,29	

CREUSEN SLIJPSTEEN 700359

2002

Silicium-Carbide (groen) voor het slijpen van hardmetaal. Geschikt voor Creusen slijpmachines.



	Diameter x breedte x asgat	Korrel	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.2050 700359	150x20x15 mm	120	1	STK	28,78	8 711817 200690
			1		34,25	

CREUSEN SLIJPSTEEN 700139

2002

Edel-Korund witte brede steen voor het slijpen van diverse materialen. Geschikt voor Creusen slijpmachines.



	Diameter x breedte x asgat	Korrel	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.2054 700139	150x40x15 mm	100	1	STK	31,18	8 711817 200553
			1		37,10	

CREUSEN SLIJPSTEEN 700117 / 700128

2002

Normaal-Korund (bruin) steen voor het slijpen van diverse materialen. Geschikt voor Creusen slijpmachines.



	Diameter x breedte x asgat	Korrel	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.3050 700117	150x20x15 mm	36	1	STK	21,60	8 711817 200348
			1		25,70	
857.6.3150 700128	150x20x15 mm	80	1	STK	21,60	8 711817 200416
			1		25,70	

CREUSEN HANDDRESSER 900251 / 900284

2001

Voor het reinigen , corrigeren en opruwen van de slijpschijf.



	Lengte x breedte x dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.4025 900251	125 x 25 x 15 mm	1	STK	8,31	8 711817 202304
		1		9,89	
857.6.4050 900284	150 x 25 x 15 mm	1	STK	13,77	8 711817 202373
		1		16,39	

CREUSEN CONISCHE DOORN 900152 / 900163

2001

Geschikt voor het aanbrengen van polijstschijven, linnenschijven, staalborstels etc. Op de as van Creusen slijpmachines.



	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
857.6.5152 900152	LINKS	1	STK	34,87	8 711817 207064
		1		41,50	
857.6.5163 900163	RECHTS	1	STK	34,87	8 711817 207132
		1		41,50	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CREUSEN OOGBESCHERMGLAZEN (2) 900009

2001

Oogbeschermglazen, polycarbonaat, universeel. Geschikt voor diverse slijpmachines.
Verpakt per 2 stuks .

857.6.6229	1	STK	9,15	
900009	1		10,89	

8 711817 211825

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HANDBOORMACHINES / BOORKOPPEN

STANLEY BOOROMSLAG MET RATEL 02-715

1099

12-tandige ratel met 3 standen voor gebruik in kleine ruimtes. Gelagerde kop voor goede werking. Roestvrije onderdelen van verchroomd metaal 4-bekkige boorhouder met diameter van 13 mm voor o.a. vierkante kolven. Reservebekjes: 75981C boorbekkenset 4 stuks.



	Lengte					
858.1.4715	250 mm	1	STK	73,11	3	253561 027154
1-02-715		2		87,00		

SKANDIA HANDBOORMACHINE

1027

Zwart/oranje gelakt. Enkele tandwiel overbrenging. Met ophanggat.



	Lengte	Capaciteit				
858.2.2106	225 mm	6 mm	1	STK	14,70	8
			1		17,49	

SCHRÖDER HANDBOORMACHINE ENK.OV.

1058

Met 3 beks boorhouder licht model, gefreesde tanden. Enkele tandwiel overbrenging. Met kunststof handgreep.



	Lengte	Capaciteit				
858.2.7154	235 mm	6 mm	1	STK	25,67	4
5.015.4			1		30,55	

SCHRÖDER HANDBOORMACHINE DUB.OV.

1058

Met 3 beks boorhouder zwaar model, gefreesde tanden. Dubbele tandwiel overbrenging. Met kunststof handgreep.



	Lengte	Capaciteit				
858.2.7165	295 mm	8 mm	1	STK	32,56	4
5.016.4			1		38,75	

SCHRÖDER HANDBOORMACHINE DUB. OV. 2 SNELHEDEN

1058

Met 3 beks boorhouder. Met borstplaat, gesloten huis, zwaar model met gevreesde stalen tanden, greep en slinger omsteekbaar. 2 snelheden, voorzien van stalen boorkop.



	Lengte	Capaciteit				
858.2.7334	360 mm	10 mm	1	STK	62,18	4
5.033.4			1		74,00	

KWB TANDKRANS BOORKOP 2910 - 78

2011
ZB

Slagboor vast, DIN 6349L, met sleutel, binnendraad (vorm B). Doorgeboord, voor rechts- en linksdraaiende boormachines.



	Opnamemaat	Spanbreedte				
858.3.3013	3/8" x 24	1,5 - 13 mm	1	KRT	19,49	4
2913-78			2		23,19	
858.3.3020	1/2" x 20	1,5 - 13 mm	1	KRT	19,49	4
2913-79			2		23,19	
858.3.3110	1/2" x 20	1 - 10 mm	1	KRT	15,96	4
2910-79			2		18,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB TANDKRANS BOORKOP 2926 - 00

Voor accu- en electroschroefmachines, met sleutel.
Met 1/4" zeskant-opname volgens DIN 3126 E 6.3.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Spanbreedte	Aansluiting	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.3.3206 2926-00	0,5 - 6,5 mm	1/4" zeskant	1	KRT	14,36	4 009312 926004
			2		17,09	



KWB TANDKRANS BOORKOP VOOR BOORHAMERS 2953 - 00

Boorkop met sleutel.
SDS Plus opname, klempunten van hardmetaal.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Spanbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.3.3213 2953-00	0,5 - 6,5 mm	1	KRT	62,18	4 009312 953000
		1		74,00	



KWB SNELSPANBOORKOP 2974 - 72

Lichte uitvoering.
Slagboor vast, voor rechts- en linksdraaiende accu- en boormachines.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Opnamemaat	Spanbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.3.3313 2974-72	1/2" x 20	1,5 - 13 mm	1	STK	36,89	4 009312 974722
			2		43,90	



KWB SNELSPANBOORKOP 2981 - 71

Lichte uitvoering.
Voor rechts- en linksdraaiende accu- en boormachines.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Opnamemaat	Spanbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.3.3310 2981-71	3/8" x 24	1 - 10 mm	1	KRT	25,29	4 009312 981713
			2		30,10	
858.3.3410 2981-72	1/2" x 20	1 - 10 mm	1	KRT	25,29	4 009312 981720
			2		30,10	



KWB BOORKOPSLEUTEL 2836 - 20 T/M 2728 - 30

Sleutels voor tandkransboorkoppen, JACOBS-vertanding.
Voor Black & Decker, Makita.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Spanwijdte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.4.3010 2836-20	6/8/10 mm	1	KRT	2,09	4 009312 836204
		10		2,49	
858.4.3013 2738-20	13 mm	1	KRT	2,60	4 009312 738201
		10		3,09	



KWB BOORKOPSLEUTEL 2858 - 20

Sleutel voor transboorkoppen, DIN-vertanding.
Chroom vanadium, VPA GS getest.

2011
ZB

Artikelnr. Fabr. nr.	Spanbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
858.4.3113 2858-20	10 - 13 mm	1	KRT	2,43	4 009312 858206
		10		2,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB BOORKOP ADAPTER 2999 - 00

2011
ZB



858.5.3020 2999-00		1 5	KRT	12,34 14,69	4 009312 999008
-----------------------	--	--------	-----	----------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DOORSLIJPSCHIJVEN



DIAMANTSCHIJF VOOR NAT SNIJDEN

Geschikt voor het nat snijden van zacht steen en andere betonproducten zoals : keramiek, marmer, etc.

1013
ZB

Artikelnr.	Afmeting	Asgat	Toerental	1	STK	2,43	Barcode
860.0.4011	115 mm	22.2 mm	13.000	80		2,89	8 714892 735255



DIAMANTSCHIJF GESEGMENTEERD DROOG SNIJDEN

Geschikt voor het droog snijden van zacht steen en andere betonproducten zoals : keramiek, marmer, etc.

1013
ZB

Artikelnr.	Afmeting	Asgat	Toerental	1	STK	3,02	Barcode
860.0.6011	115 mm	22.2 mm	13.000	30		3,59	8 714892 735262
860.0.6012	125 mm	22.2 mm	12.000	1	KRT	3,27	8 714892 735248
860.0.6018	180 mm	22.2 mm	8.500	40	STK	10,66	8 714892 735286
860.0.6023	230 mm	22.2 mm	6.500	20	STK	12,93	8 714892 735330



DIAMANTSCHIJF TURBO DROOG SNIJDEN

Geschikt voor het droog snijden van zacht steen en andere betonproducten zoals : keramiek, marmer, etc. Door speciale vertanding ook geschikt voor het snijden van tegels.

1013
ZB

Artikelnr.	Afmeting	Asgat	Toerental	1	STK	3,02	Barcode
860.0.7011	115 mm	22.2 mm	13.000	30		3,59	8 714892 735279
860.0.7018	178 mm	22.2 mm	8.500	20	STK	13,10	8 714892 735293
860.0.7023	230 mm	22.2 mm	6.500	20	STK	19,40	8 250719 692658



KWB AFBRAAMSCHIJF METAAL 7931-7932-7937-65

CUT-FIX afbraamschijf met kom voor metaalbewerking. 80m/s, binding BF.

2011

Artikelnr.	Afmetingen	Asgat	Toerental	1	STK	2,34	Barcode
860.3.0011 7931-65	115 x 6 mm	22,2 mm	13.300	10		2,79	4 009317 931652
860.3.0012 7932-65	125 x 6 mm	22,2 mm	12.230	10	STK	2,85	4 009317 932659
860.3.0018 7937-65	178 x 6 mm	22,2 mm	8.600	10	STK	3,69	4 009317 937654

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB DOORSLIJSCHIJF METAAL 7917 - 50 T/M 7919 - 50

CUT-FIX doorslijpschijf met kom voor metaalbewerking voor een haakslijper. 80 m/s, binding BF
Nummer: 860.3.1118 en 860.3.1123 zijn zonder kom.



	Afmetingen	Asgat	Toerental					
860.3.1110 7910-50	100 x 3 mm	16 mm	15.200	1	STK	1,59	4 009317 910503	
				25		1,89		
860.3.1111 7911-50	115 x 3 mm	22,2 mm	13.300	1	STK	1,59	4 009317 911500	
				25		1,89		
860.3.1112 7912-50	125 x 3 mm	22,2 mm	12.230	1	STK	1,84	4 009317 912507	
				25		2,19		
860.3.1118 7917-50	178 x 3 mm	22,2 mm	8.600	1	STK	1,84	4 009317 917502	
				25		2,19		
860.3.1123 7919-50	230 x 3 mm	22,2 mm	6.600	1	STK	2,84	4 009317 919506	
				25		3,39		

KRAFTIXX DOORSLIJSCHIJF 7911 - 95 T/M 7912 - 95

Doorslijpschijf met kom voor metaalbewerking voor een haakslijper.
Multi pack schijven art.nr. 860.3.1131 verpakt per 10 stuks.
Multi pack schijven art.nr. 860.3.1132 verpakt per 5 stuks.

2011



	Afmetingen	Asgat	Toerental					
860.3.1131 7911-95	115 x 3 mm	22,2 mm	13.000	1	STK	9,99	4 009317 911951	
				1		11,89		
860.3.1132 7912-95	125 x 3 mm	22,2 mm	12.230	1	STK	6,13	4 009317 912958	
				1		7,29		

KWB DOORSLIJSCHIJF METAAL 7104 - 50

Doorslijpschijf voor metaalbewerking, voor een haakslijper.

2011



	Afmetingen	Asgat	Toerental					
860.3.1318 7104-50	180 x 3 mm	22,2 mm	8.500	1	STK	2,09	4 009317 104506	
				10		2,49		

KWB DOORSLIJSCHIJF METAAL EXTRA DUN 7119-11 - 12

CUT-FIX Doorslijpschijven extra dun, metaalbewerking, voor haakslijpers, vlak model.
80 m/sec., speciaal voor platen en roestvrije staalsoorten.

2011



	Afmetingen	Asgat	Toerental					
860.3.1811 7119-11	115 x 1,2 mm	22 mm	13.000	1	STK	1,84	4 009317 119111	
				25		2,19		
860.3.1812 7119-12	125 x 1,2 mm	22 mm	12.000	1	STK	1,84	4 009317 119128	
				25		2,19		

KWB DOORSLIJSCHIJF METAAL 7119-21 T/M 22

CUT-FIX Doorslijpschijven extra dun, metaalbewerking, multi-pack 10 stuks. Voor haakse slijpers. Vlak model.
80 m/sec., speciaal voor platen en roestvrije staalsoorten.

2011



	Afmetingen	Asgat	Toerental					
860.3.1831 7119-21	115 x 1,2 mm	22 mm	13.000	1	STK	14,95	4 009317 119210	
				1		17,79		
860.3.1832 7119-22	125 x 1,2 mm	22 mm	12.000	1	STK	14,95	4 009317 119227	
				1		17,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DOORSLIJPSCHIJF STEEN 7927-50 EN 7929-50

2011

CUT-FIX Doorslijpschijf, steenbewerking, voor haakslijper.

	Afmetingen	Asgat	Toerental	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
860.3.2018 7927-50	180 x 3 mm	22.2 mm	8.600	1 25	STK	1,84 2,19		4 009317 927501
860.3.2023 7929-50	230 x 3 mm	22.2 mm	6.600	1 25	STK	2,85 3,39		4 009317 929505



KWB DOORSLIJPSCHIJF STEEN 7921-50 T/M 7922-50

2011

CUT-FIX Doorslijpschijf, met kom, steenbewerking, voor haakslijper.
80 m / sec., binding BF.

	Afmetingen	Asgat	Toerental	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
860.3.2111 7921-50	115 x 3 mm	22.2 mm	13.300	1 25	STK	1,59 1,89		4 009317 921509
860.3.2112 7922-50	125 x 3 mm	22.2 mm	12.230	1 25	STK	1,84 2,19		4 009317 922506



KRAFTIX DOORSLIJPSCHIJVEN STEEN 7921 EN 7922

2011

Voor steen, spaarverpakking. Toerental 12.000.
Multi-pack.

	Afmetingen	Asgat	Verpakt per	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
860.3.2131 7921-95	115 x 3 mm	22.2 mm	10 stuks	1 1	STK	9,99 11,89		4 009317 921950
860.3.2132 7922-95	125 x 3 mm	22.2 mm	10 stuks	1 1	STK	6,63 7,89		4 009317 922957



KWB DOORSLIJPSCHIJF STEEN 7206-50

2011

AGGRESSO-FLEX Doorslijpschijf, steenbewerking, voor haakslijper.

	Afmetingen	Asgat	Toerental	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
860.3.2323 7206-50	230 x 3 mm	22.2 mm	6.600	1 10	STK	3,35 3,99		4 009317 206507



KWB DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7251 T/M 7259

2011

AGGRESSO-FLEX WHITE-line, diamant doorslijpschijf met gesloten rand voor haakse slijper. Geschikt voor tegels, keramiek, travertin(kalksteen), marmer.

	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
860.3.4010 7259-40	110 mm	22.2 mm	5.0 x 1.2 mm	1 1	KRT	7,55 8,99		4 009317 259404
860.3.4011 7251-40	115 mm	22.2 mm	5.0 x 1.8 mm	1 1	KRT	8,23 9,79		4 009317 251408
860.3.4012 7252-40	125 mm	22.2 mm	5.0 x 1.9 mm	1 1	KRT	13,02 15,49		4 009317 252405

857
866



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KRAFTIXX DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7961-T/M 7968

2011

Diamant doorslijpschijf gesegmenteerd laser gelast voor haakse slijper. Geschikt voor tegels, keramiek, travertin, marmer.



	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	1	STK	8,73	
860.3.5011 7961-70	115 mm	22.2 mm	7.0 x 1.9 mm	1	STK	10,39	4 009317 961703
				1			
860.3.5012 7965-70	125 mm	22.2 mm	7.0 x 1.9 mm	1	STK	14,29	4 009317 965701
				1			
860.3.5018 7967-70	178 mm	22.2 mm	7.0 x 2.0 mm	1	STK	16,99	4 009317 967705
				1			
860.3.5023 7968-70	230 mm	22.2 mm	7.0 x 2.0 mm	1	STK	23,79	4 009317 968702
				1			

KWB DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7981-40 T/M 7988-40

2011
ZB

CUT-FIX GREEN-Line. Diamant doorslijpschijf gesegmenteerd, segmenten gesinterd, voor haakse slijper. Geschikt voor bouwstenen, betonsteen, klinkersteen(betonstraatsteen).



	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	1	KRT	12,01	
860.3.6011 7981-40	115 mm	22 mm	7.0 x 1.6 mm	1	KRT	14,29	4 009317 981404
				1			
860.3.6012 7985-40	125 mm	22 mm	7.0 x 1.9 mm	1	KRT	20,19	4 009317 985402
				1			
860.3.6018 7987-40	178 mm	22 mm	7.0 x 2.0 mm	1	KRT	42,90	4 009317 987406
				1			
860.3.6023 7988-40	230 mm	22 mm	7.0 x 2.2 mm	1	KRT	47,10	4 009317 988403
				1			

KWB DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7971-40 T/M 7978-40

2011
ZB

CUT-FIX RED-Line Diamant doorslijpschijf met gesloten rand, voor haakse slijper. Geschikt voor marmer, gipsblokken, dakpannen uit beton, keramische stoffen, tegels.



	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	1	KRT	18,06	
860.3.7011 7971-40	115 mm	22 mm	7.0 x 2.1 mm	1	KRT	21,49	4 009317 971405
				1			
860.3.7012 7975-40	125 mm	22 mm	7.0 x 2.3 mm	1	KRT	25,80	4 009317 975403
				1			

KWB DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7991-40 T/M 7998-40

2011
ZB

CUT-FIX BLUE-Line Diamant doorslijpschijf gesegmenteerd laser gelast voor haakse slijper. Geschikt voor bouwstenen, betonstenen, wasbeton.



	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	1	KRT	27,65	
860.3.8011 7991-40	115 mm	22 mm	7.0 x 1.9 mm	1	KRT	32,90	4 009317 991403
				1			
860.3.8012 7995-40	125 mm	22 mm	7.0 x 1.9 mm	1	KRT	36,30	4 009317 995401
				1			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DIAMANT DOORSLIJPSCHIJF 7231-40 EN 7235-40

AGGRESSO-FLEX BLACK-Line Diamant doorslijpschijf gesegmenteerd laser gelast voor haakse slijper. Geschikt voor graniet, betonsteen, wasbeton, alle natuur en kunststenen.



	Afmeting	Asgat	Breedte x dikte	1	KRT	32,69	
860.3.9011 7231-40	115 mm	22 mm	7.0 x 1.9 mm	1		38,90	4 009317 231400
860.3.9012 7235-40	125 mm	22 mm	7.0 x 1.9 mm	1	KRT	34,45	
				1		41,00	4 009317 235408



DRONCO PERFECT AFBRAAMSCHIJF METAAL

2025

Eigenschap: GOEDE UNIVERSEELSCHIJF MET LANGE STANDTIJD. De afbraamschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor alle ferro- en nonferro metalen en lasnaden. Kwaliteit A 30T. Asgat 22.2 mm

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	2,60	
860.5.0011 3116000.100	115 x 6 mm	80 m/s 13.280	10		3,09	4 081600 310009
860.5.0012 3126000.100	125 x 6 mm	80 m/s 12.200	10	STK	2,85	
			10		3,39	4 081600 320008
860.5.0018 3186000.100	180 x 6 mm	80 m/s 8.600	10	STK	3,69	4 081600 340006
860.5.0023 3236000.100	230 x 6 mm	80 m/s 6.600	10	STK	5,54	
			10		6,59	4 081600 350005



DRONCO AFBRAAMSCHIJF METAAL SPECIAL MET KOM

2025

Asgat : 22.2 mm
Eigenschap: MIDDELHARD MET LANGE STANDTIJD. De afbraamschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor alle ferro- en nonferro metalen en lasnaden. Type: AS 30 R.

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	3,10	
860.5.0111 3116500.100	115 x 6 mm	80 m/s 13.280	10		3,69	4 081600 313000
860.5.0112 3126500.100	125 x 6 mm	80 m/s 12.200	10	STK	3,35	
			10		3,99	4 081600 323009

857
866



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF PERFECT METAAL

2025

Artikelnummer: 860.5.1010 is asgat 16 mm. Vanaf artikelnummer 860.5.1011 is asgat 22.2 mm

Eigenschap: MIDDELHARD - STANDAARDSCHIJF MET HOOG SNIJVERMOGEN. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor alle ferro- en nonferro metalen en lasnaden. Kwaliteit A 24 R. Middelhard.

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	1,59	
860.5.1010 1100015.100	100 x 3 mm	80 m/s 15.250	25		1,89	4 081600 100006
860.5.1011 1110015.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	25	STK	1,59	
			25		1,89	4 081600 110005
860.5.1012 1120015.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	25	STK	1,84	4 081600 120004
860.5.1018 1180015.100	180 x 3 mm	80 m/s 8.600	25	STK	2,18	
			25		2,59	4 081600 140002

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DRONCO DOORSLIJPSCHIJF PERFECT METAAL (VERVOLG)

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	3,18	4 081600 150001
860.5.1023 1230015.100	230 x 3 mm	80 m/s 6.600	25		3,79	

DRONCO DOORSLIJPSCHIJF METAAL PERFECT MET KOM

2025



Asgat: 22.2 mm

Eigenschap: MIDDELHARD-STANDAARDSCHIJF MET HOOG SNIJVERMOGEN. De doorslijpschijf voldoet aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor alle ferro- en nonferro metalen en lasnaden.

Kwaliteit: A 24.

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	1,59	4 081600 112009
860.5.1111 1112015.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	25		1,89	
860.5.1112 1122015.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	1,84	4 081600 122008
			25		2,19	

DRONCO DOORSLIJPSCHIJF SPECIAL METAAL

2025



Eigenschap: HARD, LANGE STANDTIJD. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor constructiestaal, plaatstaal, gietijzer en tempergietijzer.

Kwaliteit: AS 30 S.

Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	1,92	4 081600 111002
860.5.1311 1111115.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	25		2,29	
860.5.1312 1121115.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,09	4 081600 121001
			25		2,49	
860.5.1318 1181115.100	180 x 3 mm	80 m/s 8.600	5	STK	2,43	4 081600 141009
			25		2,89	
860.5.1323 1231115.100	230 x 3 mm	80 m/s 6.600	5	STK	3,52	4 081600 151008
			25		4,19	

DRONCO DOORSLIJPSCHIJF METAAL SPECIAL MET KOM

2025



Eigenschap: ZEER HARD - LANGE STANDTIJD. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor constructiestaal, plaatstaal, gietijzer en tempergietijzer.

Kwaliteit: AS 30 S

Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4	5	STK	1,92	4 081600 113006
860.5.1411 1113115.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	25		2,29	
860.5.1412 1123115.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,09	4 081600 123005
			25		2,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF PERFECT STEEN

2025

Eigenschap: MIDDELHARD - STANDAARDSCHIJF VOOR ALGEMEEN GEBRUIK. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor o.a. steen, kalkzandsteen, dakpannen, beton, etc.

Kwaliteit: C 24 R.

Asgat: (100 mm) 16 mm. Overige 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.2010 1105015.100	100 x 3 mm	80 m/s 15.250	5	STK	1,67	4 081600 105001	
			25		1,99		
860.5.2011 1115015.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	5	STK	1,67	4 081600 115000	
			25		1,99		
860.5.2012 1125015.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	1,92	4 081600 125009	
			25		2,29		
860.5.2018 1185015.100	180 x 3 mm	80 m/s 8.600	5	STK	2,18	4 081600 145007	
			25		2,59		
860.5.2023 1235015.100	230 x 3 mm	80 m/s 6.600	5	STK	3,10	4 081600 155006	
			25		3,69		



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF PERFECT STEEN MET KOM

2025

Eigenschap: MIDDELHARD - STANDAARDSCHIJF VOOR ALGEMEEN GEBRUIK. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor o.a. steen, kalkzandsteen, dakpannen, beton, etc.

Kwaliteit: C 24 R.

Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.2111 1117015.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	5	STK	1,67	4 081600 117004	
			25		1,99		
860.5.2112 1127015.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	1,92	4 081600 127003	
			25		2,29		



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF SPECIAL STEEN

2025

Eigenschap: MIDDELHARD - LANGE STANDTIJD OOK VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor o.a. steen, kalkzandsteen, dakpannen, beton, graniet, keramiek, porcelein, marmer

Kwaliteit: CS 24 R.

Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.2311 1116015.100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	5	STK	1,92	4 081600 116007	
			25		2,29		
860.5.2312 1126015.100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,18	4 081600 126006	
			25		2,59		
860.5.2318 1186015.100	180 x 3 mm	80 m/s 8.600	5	STK	2,43	4 081600 146004	
			25		2,89		
860.5.2323 1236015.100	230 x 3 mm	80 m/s 6.600	5	STK	3,52	4 081600 156003	
			25		4,19		

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF SPECIAL STEEN MET KOM

2025

Eigenschap: MIDDELHARD - LANGE STANDTIJD. OOK VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. De doorslijpschijf voldoen aan de zwaarste eisen, die er in de industrie gesteld worden. Geschikt voor o.a. steen, kalkzandsteen, dakpannen, beton, graniet, keramiek, porcelein, marmer.
Kwaliteit: CS 24 R.
Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.2411 1118015-100	115 x 3 mm	80 m/s 13.280	5	STK	1,92	4 081600 118001	
			25		2,29		
860.5.2412 1128015-100	125 x 3 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,18	4 081600 128000	
			25		2,59		



DRONCO DOORSLIJPSCHIJF SPECIAL INOX DUN

2025

Eigenschap: HARD-LANGE STANDTIJD. Deze zeer dunne schijf slijpt met zeer weinig kracht en kortere tijd een maximale prestatie. Geschikt voor: roestvaststaal, gereedschapsstaal, hoogelegeerde staalsoorten, constructiestaal, etc.
Kwaliteit: AS 60 T INOX.
Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.3011 1111240-100	115 x 1 mm	80 m/s 13.280	5	STK	2,26	4 081600 111026	
			25		2,69		
860.5.3012 1121240-100	125 x 1 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,43	4 081600 121025	
			25		2,89		



DRONCO DOORSLIJF EN SCHUURSCHIJF INOX SPECIAL

2025

Eigenschap: HARD-LANGE STANDTIJD. CUTGRIND. De eerste dunne doorslijpschijf waarmee je ook kunt SCHUREN. Slijpt met een dikte van 2.5 mm met normale snelheid door. Aansluitend kunt u zonder van schijf te wisselen ontbramen, afschuren, gladlijpen en afschu.
Kwaliteit: AS 46 T INOX.
Asgat : 22.2 mm.

	Afmetingen	Max tpm 4					
860.5.3211 1111250-100	115 x 1.6 mm	80 m/s 13.280	5	STK	2,01	4 081600 111118	
			25		2,39		
860.5.3212 1121250-100	125 x 1.6 mm	80 m/s 12.200	5	STK	2,09	4 081600 121117	
			25		2,49		



DRONCO PERFECT LAMELLENSCHIJF

2025

Ideaal voor het polijsten, ontroesten en verwijderen van lak op aluminium edelmetaal en andere non-ferro metalen. Ook geschikt voor het schoonmaken en gladmaken van lasnaden.
Kwaliteit: A 40.
Asgat : 22.2 mm. Max.Toerental: 13280.

	Korrel	Afmeting					
860.5.4040 5011204-100	K 40	115 mm	1	STK	6,13	4 081600 514001	
			10		7,29		
860.5.4060 5011206-100	K 60	115 mm	1	STK	6,13	4 081600 514018	
			10		7,29		
860.5.4080 5011207-100	K 80	115 mm	1	STK	6,13	4 081600 514025	
			10		7,29		
860.5.4120 5011209-100	K 120	115 mm	1	STK	6,13	4 081600 514049	
			10		7,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STAALBORSTELS

KWB ROTERENDE STAALDRAADBORSTEL 6073 EN 6074

Aansluitstift 6 mm. Gedraaid staaldraad.



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.0007 6073-30	75 mm	grof	1	KRT	2,85	4	009316 073308
			6		3,39		
861.3.0010 6074-30	100 mm	grof	1	KRT	3,69	4	009316 074305
			6		4,39		
861.3.0107 6073-10	75 mm	fijn	1	KRT	3,18	4	009316 073100
			6		3,79		
861.3.0110 6074-10	100 mm	fijn	1	KRT	4,11	4	009316 074107
			6		4,89		

KWB ROTERENDE STAALDRAADBORSTEL 6079-30

Aansluitstift 6 mm. DUBBELDIK Gedraaid staaldraad. Voor ontroesten, reinigen en polijsten van metaal en steen.



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.0210 6079-30	100 mm	grof	1	KRT	7,47	4	009316 079300
			6		8,89		

KWB ROTERENDE MESSINGDRAADBORSTEL 6093-10

Aansluitstift 6 mm. Gedraaid messing



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.0507 6093-10	75 mm	fijn	1	KRT	4,36	4	009316 093108
			4		5,19		

KWB ROTERENDE STAALDRAADBORSTEL 7193-30

AGGRESSO-FLEX. HSS-draad, grof, draaddikte 0.50 mm Voor haakse slijper. Gevlochten draad gebogen, voor werken in profielen, hoeken etc.



857
866



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.1010 7193-30	100 mm	M 14	1	KRT	13,44	4	009317 193302
			2		15,99		

KWB ROTERENDE STAALDRAADBORSTEL 7197-30

AGGRESSO-FLEX. HSS-draad, grof, draaddikte 0.50 mm Voor haakse slijper. Gevlochten draad gebogen, voor werken in profielen, hoeken etc.



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.1111 7197-30	115 mm	M 14	1	KRT	13,77	4	009317 197300
			2		16,39		

KWB KOM STAALDRAADBORSTEL 6062-30 T/M 6063-30

Aansluitstift 6 mm. Gedraaid staaldraad. Voor ontroesten, reinigen en polijsten van metaal en steen.



	Diameter Ø	Uitvoering					
861.3.2005 6062-30	50 mm	grof	1	KRT	2,68	4	009316 062302
			6		3,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB KOM STAALDRAADBORSTEL 6062-30 T/M 6063-30 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.2007 6063-30	75 mm	grof	1	KRT	3,94	4 009316 063309
			6		4,69	
861.3.2107 6063-10	75 mm	fijn	1	KRT	4,53	4 009316 063101
			6		5,39	

KWB KOM STAALDRAADBORSTEL 6024-30

Extra zwaar. Aansluitstift 6 mm. Gedraaid staal



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.2207 6024-30	75 mm	grof	1	KRT	6,46	4 009316 024300
			6		7,69	

KWB KOM MESSINGDRAADBORSTEL 6091-10


Aansluitstift 6 mm. Gedraaid messingdraad. Voor ontroesten, reinigen en polijsten van metaal en steen.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.2505 6091-10	50 mm	fijn	1	KRT	4,36	4 009316 091104
			4		5,19	

KWB KOM STAALDRAADBORSTEL 7190-06 EN 7191-06

AGGRESSO-FLEX HHS draad, grof. Gedraaid draad. Voor ontroesten, reinigen en polijsten van metaal en steen. Geschikt voor haakse slijper.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.3060 7190-06	60 mm	M 10	1	KRT	5,71	4 009317 190066
			2		6,79	
861.3.3160 7191-06	60 mm	M 14	1	KRT	5,87	4 009317 191063
			2		6,99	

KWB KOM STAALDRAADBORSTEL 7192-06 EN 10

AGGRESSO-FLEX Komborstel, HSS-draad, grof, voor haakslijper. Gevlochten draad, voor zware reinigings-werkzaamheden, voor verwijderen van verf, roest, lasslakken etc.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.3206 7192-06	66 mm	M 14	1	KRT	12,60	4 009317 192060
			2		14,99	
861.3.3210 7192-10	100 mm	M 14	1	KRT	20,16	4 009317 192107
			2		23,99	

KWB PENCEEL STAALDRAADBORSTEL 6080-30

Aansluitstift 6 mm. Gedraaid draad. Voor het fijne werk.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.4025 6080-30	25 mm	grof	1	KRT	3,52	4 009316 080306
			6		4,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SPIRAAL PIJPBORSTEL 5994-00

Schacht 8 mm, werk lengte 55 mm



	Totale lengte	Diameter Ø				
861.3.4526 5994-00	200 mm	26 mm	1 6	KRT	4,03 4,79	4 009315 994000

KWB ROTERENDE DRAADBORSTEL NYLON 6043 EN 6044

Aansluitstift 6 mm. Geschikt voor het reinigen, ontroesten en polijsten van hout, metaal steen etc.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.5075 6043-30	75 mm	grof	1 6	KRT	8,56 10,19	4 009316 043301
861.3.5100 6044-30	100 mm	grof	1 6	KRT	9,32 11,09	4 009316 044308

KWB NYLON PENSEELBORSTEL 6050-30

Aansluitstift 6 mm. Geschikt voor reinigen, ontroesten, en polijsten van metaal en steen.



	Diameter Ø	Uitvoering				
861.3.7022 6050-30	22 mm	grof	1 6	KRT	7,13 8,49	4 009316 050309

KWB STAALDRAADBORSTELSET MINI 3 DELIG 5180-00

Inhoud: 1 Staaldraadborstel Ø 22 mm. 1 Komborstel Ø 18 mm. 1 Penseelborstel Ø 5 mm
Aansluitstift 2,34 mm. Voor ontroesten, reinigen en polijsten van metaal en steen.



861.3.8103 5180-00			1 6	SET	5,12 6,09	4 009315 180007
------------------------------	--	--	--------	-----	--------------	-----------------

KWB SLIJPSTIFSTEENTJE 5530-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, cilindrisch. Korrel 80.



	Diameter Ø	Kolf				
861.3.9160 5530-00	16 x 30 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 530000

KWB STIFTSTEENTJE 5533-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, kegelmodel. Korrel 80.



	Diameter Ø	Kolf				
861.3.9163 5533-00	16 x 32 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 533001

KWB SLIJPSTIFSTEENTJE 5510-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, cilindrisch. Korrel 80.



	Diameter Ø	Kolf				
861.3.9250 5510-00	25 x 25 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 510002

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SLIJPSTIFTSTEENTJE 5517-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, kegelmodel. Korrel 80.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.3.9255 5517-00	25 X 30 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 517001



KWB SLIJPSTIFTSTEENTJE 5523-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, kegelmodel. Korrel 80.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.3.9303 5523-00	30 x 30 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 523002



KWB SLIJPSTIFTSTEENTJE 5550-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, cilindrisch. Korrel 80.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.3.9410 5550-00	40 x 10 mm	6 mm	1 6	KRT	1,92 2,29	4 009315 550008



KWB SLIJPSTIFTSTENENSET MINI 5101-00

Voor fijn slijpwerk, op metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, Korrel 80. Set à 5 diversen modellen steentjes voor gebruik in boormachine en buigzame as.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.3.9505 5101-00	15 mm	3 mm	1 1	SET	5,54 6,59	4 009315 101002



KWB SLIJPSTIFTSTENENSET 5100-00

Voor metaal, glas, keramiek en kunststoffen. Edelkorund, kegelmodel. Korrel 80. Set à 5 diversen modellen steentjes voor gebruik in boormachine en buigzame as.



Artikelnr. Fabr. nr.	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.3.9605 5100-00	6 mm	1 6	SET	6,63 7,89	4 009315 100005



KWB KOMBORSTEL NYLON 6032-30 EN 6033-30

Aansluitstift 6 mm. Geschikt voor reinigen, ontroesten en polijsten van hout, metaal, steen, etc.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
861.6.1050 6032-30	50 mm	grof	1 6	KRT	7,13 8,49	4 009316 032305

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHUURMIDDELEN



KWB STEUNSCHIJF RUBBER 4835-00

Extra kwaliteit rubber compleet met opspanasje 6 mm. Voor het gebruik van schuur en polijstschijven in elektrische boormachine.

2011
ZB

Diameter Ø						
862.0.3005 4835-00	125 mm	1	KRT	2,68	4 009314 835007	
		10		3,19		



KWB STEUNSCHIJF RUBBER 7181-11 EN 12

AGGRESSO-FLEX steunschijf, elastisch, voor haakslijper met moer, aansluiting M 14. Met flensmoer.

2011
ZB

Diameter Ø						
862.0.3111 7181-11	115 mm	1	KRT	6,63	4 009317 181118	
		5		7,89		
862.0.3112 7181-12	125 mm	1	KRT	8,98	4 009317 181125	
		5		10,69		



KWB STEUNSCHIJF RUBBER KOGELGEWRICHT 4824-00

QUICK-STICK kogelgewricht steunschijf, voor zelfhechtende schuurpapierschijven. Voor boormachines, kogelgewricht is vast te zetten.

2011
ZB

Diameter Ø						
862.0.3205 4824-00	125 mm	1	KRT	17,47	4 009314 824001	
		1		20,79		



KWB KLITSTEUNSCHIJF 4808-20 en 4809-20

QUICK-STICK klitsteunschijf, geperforeerd, Voor excentrische schuurmachines. Voor zelfhechtende schuurschijven. Geschikt voor Bosch PEX/GEX excentrische schuurmachine met stofafzuiging.

2011
ZB

Diameter Ø		Uitvoering				
862.0.3311 4808-20	115 mm	middel	1	KRT	8,82	4 009314 808209
			2		10,49	
862.0.3312 4809-20	125 mm	middel	1	KRT	9,74	4 009314 809206
			2		11,59	



KWB KLITSTEUNSCHIJF 4818-20


QUICK-STICK klitsteunschijf, geperforeerd, Voor excentrische schuurmachines. Voor zelfhechtende schuurschijven. Geschikt voor Bosch excentrische schuurmachine PEX 270 A / AE

2011
ZB


Diameter Ø		Uitvoering				
862.0.3332 4818-20	125 mm	middel	1	STK	15,96	4 009314 818208
			2		18,99	

857
866

Nieuwe presentaties van kwb. Machinetoehoren



Handgereedschappen



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DELTA KLITSTEUNSCHIJF 4931-00

QUICK-STICK klitsteunschijf, voor Bosch deltaschuurmachine PDA 100, PDA 120 E. Geperforeerd.



Afmetingen		1	KRT	6,88	4 009314 931006
862.0.3450 4931-00	93 x 93 x 93 mm	1	KRT	8,19	



KWB DELTA VERVANGINGSPLATEAU 4951-00

QUICK-STICK delta vervangingsplateau, voor Bosch deltaschuurmachine PDA 180, PDA 240, GDA 280. Geperforeerd.



Afmetingen		1	STK	8,90	4 009314 951004
862.0.3455 4951-00	93 x 93 x 93 mm	1	STK	10,59	



KWB LAMELLENVOORZETSTUK 4937/4957-00

QUICK-STICK, geperforeerd lamellenvoorzetstuk, voor Bosch deltaschuurmachine PDA 100, PDA 120 E.
Artikel nummer : 862.0.3465 geschikt voor Bosch machine PDA 100, PDA 240, GDA 280.



Afmetingen		1	STK	6,80	4 009314 937008
862.0.3460 4937-00	93 x 93 x 93 mm	5	STK	8,09	
862.0.3465 4957-00	93 x 93 x 93 mm	1	STK	8,31	4 009314 957006
		1		9,89	



KWB OPSPANAS 5010-00 EN 5012-00

Opspanas, links draad, met 2 flensschijven en spanmoer. Voor het klemmen van slijpstenen en staalborstels.



Stift		Voor asgat		1	KRT	2,26	4 009315 010007
862.0.3510 5010-00	6 mm	10 mm		6		2,69	
862.0.3512 5012-00	8 mm	1/2" (12.75 mm)		1	KRT	2,60	4 009315 012001
				6		3,09	

857
866



KWB AGGRESSO-FLEX FLENSMOER 7183-20

Voor het opspannen van fiberschijven op de steunschijf.



Uitvoering		1	KRT	3,35	4 009317 183204
862.0.3614 7183-20	M 14	2		3,99	



KWB AGGRESSO-FLEX SPANMOER 7176-00

Voor het opspannen van doorslijp- en afbraamschijven.



Uitvoering		1	KRT	5,54	4 009317 176008
862.0.3624 7176-00	M 14	5		6,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB AGGRESSO-FLEX PENNENSLEUTEL 7182-10 EN 7183-10

Volgens DIN 3116. Met 2 flensmoeren en spanner. Voor het losmaken van de schijven van haakse slijpers.



	Afmetingen	Uitvoering				
862.0.3730 7182-10	30 x 4 mm	recht	1	KRT	5,79	4 009317 182108
			2		6,89	
862.0.3735 7183-10	35 x 5 mm	recht	1	KRT	5,79	4 009317 183105
			2		6,89	

KWB AGGRESSO-FLEX PENNENSLEUTEL 7185-00

Volgens DIN 3116. Voor het losmaken van de schijven van haakse slijpers. Met spanmoer



	Afmetingen	Uitvoering				
862.0.3835 7185-00	35 x 5 mm	recht	1	KRT	8,48	4 009317 185000
			1		10,09	

KWB POETSVACHT LAMSWOL 4845-00

Extra kwaliteit, lamswol geweven, voor gebruik op rubber steunschijven van 125 mm.



	Diameter Ø					
862.1.3135 4845-00	135 mm	1	KRT	3,18	4 009314 845006	
		10		3,79		

KWB POETSSPONS QUICK-STICK 4866-00

Poetsspons moltopreen, met vliesrug voor klitsteunschijf 115 - 125 mm.



	Diameter Ø					
862.1.3212 4866-00	125 mm	1	KRT	9,32	4 009314 866001	
		1		11,09		

KWB POETSVACHT LAMSVEL 4846-00

QUICK-STICK Poetsvacht echt lamsvél, voor klitsteunschijf 115 - 125 mm.



862.1.3225 4846-00		1	KRT	6,80	4 009314 846003
		6		8,09	

KWB VILTSCHIJF 5113-00

Voor hoogglans polijsten en politoeren, asgat 10 mm. Te gebruiken op opspanas artikel nummer: 862.0.3510.



	Diameter Ø					
862.1.3307 5113-00	75 mm	1	KRT	2,51	4 009315 113005	
		6		2,99		

KWB LAPPENSCHIJF 5173-00 EN 5174-00

Voor het verwerken van polijstpasta op hout, kunststof, metaal, marmer, etc. Asgat 10 mm. Te gebruiken op opspanas artikel nummer: 862.3.3510.



	Diameter Ø	Breedte				
862.1.3327 5173-00	75 mm	13 mm	1	KRT	3,44	4 009315 173009
			6		4,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB LAPPENSCHIJF 5173-00 EN 5174-00 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Breedte				
862.1.3330 5174-00	100 mm	13 mm	1 6	STK	4,28 5,09	4 009315 174006

KWB DELTA VILT POETSSCHIJF 4930-00

QUICK-STICK vilt poetsschijf, zelfhechtend. Voor Bosch deltaschuurmachine PDA 100, PDA 120 E, Metabo DSE 130



	Diameter Ø					
862.1.3450 4930-00	96 mm		1 1	KRT	2,18 2,59	4 009314 930009



KWB POLIJSTSET 5 DELIG 4852-00

Polijstset speciaal, 5 delig, voor hoogglans polijstwerk.

Inhoud: 1 polijstpasta, wit. 1 hoogglans polijstpasta, blauw. 1 viltscijf, 1 lappenschijf, 1 opspanas.



862.1.3505 4852-00			2 3	KRT	8,73 10,39	4 009314 852004
------------------------------	--	--	--------	-----	---------------	-----------------



KWB POLIJSTSET 6 DELIG 4853-00

Polijstset Standaard 6 delig.

Inhoud: 1 polijstpasta, buin. 1 polijstpasta, wit. 1 sisalschijf, 2 lappenschijven, 1 opspanas.



862.1.3506 4853-00			1 3	KRT	15,71 18,69	4 009314 853001
------------------------------	--	--	--------	-----	----------------	-----------------



KWB POLIJSTPASTASET 2 DELIG 4854-10-20

Voor polijsten van metalen en kunststoffen. De pasta verwijdert de doffe, geoxideerde laag en/of lichte oneffenheden.

Bruine pasta = om voor te slijpen. Blauwe pasta = om na te polijsten.



	Uitvoering					
862.1.3520 4854-10	1 x pasta bruin en wit	1 5	STK	3,69 4,39		4 009314 854107
862.1.3522 4854-20	1 x pasta wit en blauw	1 5	STK	3,69 4,39		4 009314 854206



KWB REINIGINGSSCHIJF MET OPSPANAS 4791-00

Met opspanas 8 mm, grof voor boormachines. Voor schuren met voor- of zijoppervlak, flexibel, voor metaal, hout, blik, kunststof, mortel.



	Diameter Ø					
862.1.3612 4791-00	100 mm	2 6	KRT	11,25 13,39		4 009314 791006



857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KRAFTIXX SLIJPMOP 7952-22 T/M 28

2011

Lamellen schijf voor haakselijper. Geschikt voor hout en metaal.



	Diameter Ø	Asgat	Korrel					
862.1.3836 7954-22	115 mm	22 mm	36	3	STK	4,11	4 009317 954224	
				10		4,89		
862.1.3840 7954-24	115 mm	22 mm	40	3	STK	4,11	4 009317 954248	
				10		4,89		
862.1.3860 7954-26	115 mm	22 mm	60	3	STK	4,11	4 009317 954262	
				10		4,89		
862.1.3880 7954-28	115 mm	22 mm	80	3	STK	4,11	4 009317 954286	
				10		4,89		

KWB LAMELLENSLIJPER 0881-30 EN 10

2011

Lamelleslijper, korund. Schuren met zijoppervlak, voor hout en metaal.



	Diameter Ø	Stift	Korrel					
862.2.3006 0881-30	50 x 20 mm	6 mm	60	1	KRT	5,37	4 009310 881305	
				6		6,39		
862.2.3012 0881-10	50 x 20 mm	6 mm	120	1	KRT	5,37	4 009310 881107	
				6		6,39		

KWB LAMELLENSLIJPER 0880-30 EN 10

2011

Lamelleslijper, korund. Schuren met voor- en zijoppervlak, voor hout en metaal.



	Diameter Ø	Stift	Korrel					
862.2.3106 0880-30	60 x 40 mm	6 mm	60	1	KRT	6,97	4 009310 880308	
				6		8,29		
862.2.3112 0880-10	60 x 40 mm	6 mm	120	1	KRT	6,97	4 009310 880100	
				6		8,29		

KWB REINIGINGSSCHIJF 4792-11/ 4793-11

2011

GESCHIKT VOOR HAAKSELIJPER. Veelzijdig te gebruiken, flexibel, voor metaal, hout, blik, kunststof en cement.



	Diam x asgat	Toerental 4						
862.2.3811 4792-11	115 x 22 mm	11.000 max p m	1	STK	8,39	4 009314 792119		
			1		9,99			
862.2.3812 4793-11	125 x 22 mm	9800 max p m	1	STK	11,34	4 009314 793116		
			1		13,49			

KWB FIBERSCHIJF 7141-22 T/M 7142-12

2011

AGGRESSO-FLEX fiberschijven, voor haakselijper. Vol kunststofsverbinding op vulkaanfiber onderlaag, voor het uit de hand schuren met max. 80 m/sec., metaalbewerking. Fiberschijven 115 mm artikel nummer: 862.3.3402 t/m 862.3.3410 losse verpakking.



	Diameter Ø	Asgat	Korrel					
862.3.3402 7141-22	115 mm	22 mm	24	1	STK	0,75	4 009317 141228	
				10		0,89		
862.3.3404 7141-24	115 mm	22 mm	40	1	STK	0,75	4 009317 141242	
				20		0,89		
862.3.3406 7141-26	115 mm	22 mm	60	1	STK	0,66	4 009317 141266	
				20		0,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB FIBERSCHIJF 7141-22 T/M 7142-12 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Asgat	Korrel				
862.3.3408 7141-28	115 mm	22 mm	80	1 20	STK	0,75 0,89	4 009317 141280
862.3.3410 7141-30	115 mm	22 mm	100	1 20	STK	0,75 0,89	4 009317 141303

DRONCO SCHUURSCHIJF FIBER

1013

Fiberschuurschijven, kunsthars gebonden voor een lange levensduur. Rond model voor gebruik met een steunschijf, of op de boormachine en haakse slijpmachine. Geschikt voor ontbramen, ontroesten etc. van metaal, gietijzer en hout.

Kwaliteit: PERFECT A.

Asgat : 22.0 mm.



	Diameter Ø	Korrel				
862.3.5402 6011001	115 mm	24	1 25	STK	0,72 0,86	4 081600 601015
862.3.5404 6011004	115 mm	40	1 25	STK	0,67 0,80	4 081600 601046
862.3.5406 6011006	115 mm	60	1 25	STK	0,67 0,80	4 081600 601060
862.3.5408 6011007	115 mm	80	1 25	STK	0,67 0,80	4 081600 601077
862.3.5410 6011008	115 mm	100	1 25	STK	0,67 0,80	4 081600 601084
862.3.5502 6012001	127 mm	24	25 25	STK	1,00 1,19	4 081600 602012
862.3.5504 6012004	127 mm	40	25 25	STK	0,92 1,09	4 081600 602043
862.3.5506 6012006	127 mm	60	25 25	STK	0,83 0,99	4 081600 602067
862.3.5508 6012007	127 mm	80	25 25	STK	0,78 0,93	4 081600 602074
862.3.5510 6021008	127 mm	100	25 25	STK	0,78 0,93	4 081600 602081

857
866

KWB KLIT SCHUURDRIEHOEK 4961-04 T/M 18

QUICK-STICK schuurdriehoeken zelfhechtend, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor driehoek schuurmachines Bosch PSM 160 A, PRIO, VENTARO, Skil Octo 7208.

2011
ZB



	Afmetingen	Korrel	Inhoud				
862.4.3104 4961-04	93 - 100 x 62 mm	40	5 stuks	6 6	KRT	3,77 4,49	4 009314 961041
862.4.3106 4961-06	93 - 100 x 62 mm	60	5 stuks	1 6	KRT	3,77 4,49	4 009314 961065
862.4.3108 4961-08	93 - 100 x 62 mm	80	5 stuks	1 6	KRT	3,77 4,49	4 009314 961089
862.4.3112 4961-12	93 - 100 x 62 mm	120	5 stuks	1 6	KRT	3,77 4,49	4 009314 961126
862.4.3118 4961-18	93 - 100 x 62 mm	180	5 stuks	1 6	KRT	3,77 4,49	4 009314 961188

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB KLITSCHUURSCHIJF 4918-04 T/M 32

QUICK-STICK zelfhechtende schuurpapier, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor excentrische schuurmachine met stofafzuiging.



	Afmeting	Korrel	Inhoud					
862.4.3204 4918-04	115 mm	40	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		
862.4.3206 4918-06	115 mm	60	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		
862.4.3208 4918-08	115 mm	80	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		
862.4.3212 4918-12	115 mm	120	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		
862.4.3218 4918-18	115 mm	180	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		
862.4.3224 4918-24	115 mm	240	6 stuks	1	KRT	3,27		
				6		3,89		



KWB KLITSCHUURSCHIJF 4919-04 T/M 70

QUICK-STICK zelfhechtende schuurpaperschijven, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor excentrische schuurmachine met stofafzuiging.



	Diameter Ø	Korrel	Inhoud					
862.4.3404 4919-04	125 mm	40	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3406 4919-06	125 mm	60	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3408 4919-08	125 mm	80	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3412 4919-12	125 mm	120	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3418 4919-18	125 mm	180	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3424 4919-24	125 mm	240	6 stuks	1	KRT	3,52		
				6		4,19		
862.4.3445 4919-70	125 mm	60,120,180	assortie 30 stuks	1	STK	9,40		
				1		11,19		



KWB KLITSCHUURSCHIJF 488-300 T/M 330

QUICK-STICK zelfhechtende schuurpaperschijven, hout en metaal. Aluminium oxyde bestrooit, vol kunstharsgebonden, versterkte draagmateriaal, met vliesrug voor zelfhechtende schijf.



	Diameter Ø	Korrel	Inhoud					
862.4.3504 488-330	125 mm	40	6 stuks	1	KRT	3,02		
				6		3,59		
862.4.3508 488-320	125 mm	80	6 stuks	1	KRT	3,02		
				6		3,59		
862.4.3512 488-310	125 mm	120	6 stuks	1	KRT	3,02		
				6		3,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB KLITSCHUURSCHIJF 4920-04 T/M 18

QUICK-STICK zelfhechtende schuurpaperschijven, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor excentrische schuurmachine met stofafzuiging.



	Diameter Ø	Korrel	Inhoud				
862.4.3604 4920-04	150 mm	40	6 stuks	1	KRT	5,12	4 009314 920048
				6		6,09	
862.4.3606 4920-06	150 mm	60	6 stuks	1	KRT	4,36	4 009314 920062
				6		5,19	
862.4.3608 4920-08	150 mm	80	6 stuks	1	KRT	4,36	4 009314 920086
				6		5,19	
862.4.3612 4920-12	150 mm	120	6 stuks	1	KRT	4,11	4 009314 920123
				6		4,89	
862.4.3618 4920-18	150 mm	180	6 stuks	1	KRT	4,11	4 009314 920185
				6		4,89	



KWB DELTA KLITSCHUURSCHIJF 4928-00 T/M 70

QUICK-STICK schuurdriehoeken zelfhechtend, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor driehoek schuurmachines Bosch Delta.



	Diameter Ø	Korrel	Inhoud				
862.4.3704 4928-04	96 mm	40	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928044
				6		3,79	
862.4.3706 4928-06	96 mm	60	6 stuks	3	KRT	3,18	4 009314 928068
				6		3,79	
862.4.3708 4928-08	96 mm	80	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928082
				6		3,79	
862.4.3712 4928-12	96 mm	120	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928129
				6		3,79	
862.4.3718 4928-18	96 mm	180	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928181
				6		3,79	
862.4.3724 4928-24	96 mm	240	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928242
				6		3,79	
862.4.3732 4928-32	96 mm	320	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928327
				6		3,79	
862.4.3740 4928-40	96 mm	400	6 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928402
				6		3,79	
862.4.3750 4928-00	96 mm	ass. 60-120-180	25 stuks	1	KRT	3,18	4 009314 928006
				6		3,79	



KWB QUICK STICK SCHUURSCHIJF 4928-70

QUICK-STICK schuurdriehoeken zelfhechtend Ø 96 mm, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor driehoek schuurmachines Bosch Delta.

In krimpfolie gesorteerde schuurpaperschijven.
Inhoud: K60 10 stuks, K120 8 stuks, K180 7 stuks

2011

	Inhoud	Korrel				
862.4.3755 4928-70	25 stuks	60,120,180	1	STK	7,39	4 009314 928709
			1		8,79	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB MULTI KLITSCHUURSCHIJF 4961-70

2011

QUICK-STICK schuurdriehoeken zelfhechtend, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor driehoek schuurmachines Bosch PSM 160 A, PRIO, VENTARO, Skil Octo 7208.

In krimpfolie gesorteerde schuurschijven.

Inhoud: K60 5 stuks, K120 5 stuks, K180 5 stuks

	Inhoud	Korrel				
862.4.3795 4961-70	15 stuks	60,120,180	1	STK	6,04	4 009314 961706
			1		7,19	



KWB MULTI KLITSCHUURSCHIJF 4934-00 T/M 4934-70

2011

QUICK-STICK multi-vorm schuurdriehoeken, hout, metaal. Korund, geperforeerd, voor B & D multischuurmachine.

	Afmetingen	Korrel	Inhoud				
862.4.3804 4934-04	175 x 107 mm	40	6 stuks	1	KRT	4,70	4 009314 934045
				6		5,59	
862.4.3808 4934-08	175 x 107 mm	80	6 stuks	2	KRT	4,70	4 009314 934083
				6		5,59	
862.4.3812 4934-12	175 x 107 mm	120	6 stuks	2	KRT	4,70	4 009314 934120
				6		5,59	
862.4.3818 4934-18	175 x 107 mm	180	6 stuks	1	KRT	4,70	4 009314 934182
				6		5,59	
862.4.3824 4934-24	175 x 107 mm	240	6 stuks	1	KRT	4,70	4 009314 934243
				6		5,59	
862.4.3850 4934-00	175 x 107 mm	ass. 40-120-240	6 stuks	1	KRT	4,70	4 009314 934007
				6		5,59	



KWB MULTI KLITSCHUURSCHIJF 4934-70

2011

QUICK-STICK multi-vorm schuurdriehoeken, hout, metaal. Korund, geperforeerd, voor B & D multischuurmachine KA 110E/ KA 210E, KA 220E, KA 230E.

In krimpfolie gesorteerde schuurschijven.

Inhoud: K60 5 stuks, K120 5 stuks, K180 5 stuks

	Inhoud	Korrel				
862.4.3855 4934-70	15 stuks	60,120,180	1	STK	8,73	4 009314 934700
			1		10,39	



KWB MOUSE KLITSCHUURSCHIJF 4936-00 T/M 70

2011

QUICK-STICK schuurdriehoeken, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor B & D machines.

	Afmetingen	Korrel	Inhoud				
862.4.3908 4936-08	135 x 95 mm	80	6 stuks	2	KRT	4,19	4 009314 936087
				6		4,99	
862.4.3912 4936-12	135 x 95 mm	120	6 stuks	2	KRT	4,19	4 009314 936124
				6		4,99	
862.4.3918 4936-18	135 x 95 mm	180	6 stuks	3	KRT	4,19	4 009314 936186
				6		4,99	
862.4.3924 4936-24	135 x 95 mm	240	6 stuks	1	KRT	4,19	4 009314 936247
				6		4,99	
862.4.3950 4936-00	135 x 95 mm	ass. 80-120-240	6 stuks	1	KRT	4,19	4 009314 936001
				6		4,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB MOUSE KLITSCHUURSCHIJF 4936-70

2011

QUICK-STICK schuurdriehoeken, hout en metaal. Korund, geperforeerd, voor Metabo machines FMS 200 Intec.

In krimpfolie gesorteerde schuurschijven.

Inhoud: K60 5 stuks, K120 5 stuks, K180 5 stuks.

	Inhoud	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.4.3955 4936-70	15 stuks	60,120,180	1 1	STK 9,39	7,89 9,39	4 009314 936704



KWB QUICK STICK SCHUURSCHIJF 4930-70

2011

QUICK-STICK schuurdriehoeken, hout en metaal. Korund, geperforeerd, Metabo machines FMS 200 Intec.

Inhoud: K60 5 stuks, K120 5 stuks, K180 5 stuks.

In krimpfolie gesorteerde schuurschijven.

	Inhoud	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.4.3995 4930-70	15 stuks	60,120,180	1 1	STK 6,89	5,79 6,89	4 009314 930702



KWB SCHUURSTROOK 230 X 93 MM 815-00 T/M 240

2011
ZB

Korund papieren schuurstroken voor vlakschuurmachines, voor het schuren van hout, verflak, plamuur, etc.

	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3004 815-040	40	10 stuks	1 10	KRT 2,19	1,84 2,19	4 009318 150403
862.5.3008 815-080	80	10 stuks	1 10	KRT 1,99	1,67 1,99	4 009318 150809
862.5.3012 815-120	120	10 stuks	1 10	KRT 1,99	1,67 1,99	4 009318 151202
862.5.3018 815-180	180	10 stuks	1 10	KRT 1,99	1,67 1,99	4 009318 151806
862.5.3024 815-240	240	10 stuks	1 10	KRT 1,99	1,67 1,99	4 009318 152407
862.5.3050 815-000	ass. 40-80-240	10 stuks	1 10	KRT 2,19	1,84 2,19	4 009318 150007



KWB SCHUURSTROOK 230 X 93 MM 815-888

2011

Korund papieren schuurstroken voor vlakschuurmachines, voor het schuren van hout, verflak, plamuur, etc.

In krimpfolie gesorteerde schuurstroken.

Inhoud: K60 12 stuks, K 80 12, K120 13 stuks, K180 13 stuks.

	Inhoud	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3060 815-888	50 stuks	60,80,120,180	1 1	STK 4,59	3,86 4,59	4 009318 158881



KWB SCHUURSTROOK 280X115 MM 812-00 T/M 240

2011
ZB

Korund papieren schuurstroken voor vlakschuurmachines, voor het schuren van hout, verflak, plamuur, etc.

	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3064 812-040	40	10 stuks	1 10	KRT 2,89	2,43 2,89	4 009318 120406

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SCHUURSTROOK 280X115 MM 812-00 T/M 240 (VERVOLG)

	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3068 812-080	80	10 stuks	1	KRT	2,09	4 009318 120802
			10		2,49	
862.5.3072 812-120	120	10 stuks	1	KRT	2,09	4 009318 121205
			10		2,49	
862.5.3078 812-180	180	10 stuks	1	KRT	2,09	4 009318 121809
			10		2,49	
862.5.3084 812-240	240	10 stuks	1	KRT	2,09	4 009318 122400
			10		2,49	



KWB SCHUURSTROOK 115 X 100 MM 8180-04 T/M 24

QUICK-STICK zelfhechtende schuurstroken hout en metaal. Korund, geperforeerd voor vlakschuurmachine met afzuigstelsysteem.



	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3204 8180-04	40	5 stuks	1	KRT	2,34	4 009318 180042
			5		2,79	
862.5.3208 8180-08	80	5 stuks	1	KRT	2,34	4 009318 180080
			5		2,79	
862.5.3212 8180-12	120	5 stuks	1	KRT	2,34	4 009318 180127
			5		2,79	
862.5.3218 8180-18	180	5 stuks	1	STK	2,34	4 009318 180189
			5		2,79	
862.5.3224 8180-24	240	5 stuks	1	KRT	2,34	4 009318 180240
			5		2,79	



KWB SCHUURSTROOK 185 X 93 MM 8179-80

QUICK-STICK zelfhechtende schuurstroken hout en metaal. Korund, geperforeerd voor vlakschuurmachine met afzuigstelsysteem.
Inhoud: 3 x 40, 4 x 80, 3 x 240.



	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3295 8179-80	ass. 40-80-240	10 stuks	1	KRT	3,77	4 009318 179800
			5		4,49	



KWB SCHUURSTROOK 230 X 93 MM 8181-04 T/M 24

Schuurstroken type A, voor hout en metaal. Korund, universeel geperforeerd voor vlakschuurmachine met afzuigstelsysteem.



	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.5.3304 8181-04	40	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 181049
			10		3,49	
862.5.3308 8181-08	80	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 181087
			10		3,49	
862.5.3312 8181-12	120	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 181124
			10		3,49	
862.5.3318 8181-20	180	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 181209
			10		3,49	
862.5.3324 8181-24	240	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 181247
			10		3,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURSTROOK 230 X 93 MM 8182-04 T/M 24

Schuurstroken type B, voor hout en metaal. Korund, universeel geperforeerd voor vlakschuurmachine met afzuigstelsysteem.



	Korrel	Inhoud				
862.5.3364 8182-04	40	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 182046
			10		3,49	
862.5.3368 8182-08	80	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 182084
			10		3,49	
862.5.3372 8182-12	120	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 182121
			10		3,49	
862.5.3378 8182-20	180	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 182206
			10		3,49	
862.5.3384 8182-24	240	10 stuks	1	KRT	2,93	4 009318 182244
			10		3,49	



KWB SCHUURSTROOK 185 X 93 MM 8183-04 T/M 88

QUICK-STICK Schuurstroken, voor hout en metaal, zelfhechtend. Korund geperforeerd, voor vlakschuurmachine met stofafzuigstelsysteem.



	Korrel	Inhoud				
862.5.3604 8183-04	40	5 stuks	1	KRT	3,18	4 009318 183043
			5		3,79	
862.5.3608 8183-08	80	5 stuks	1	KRT	3,18	4 009318 183081
			5		3,79	
862.5.3612 8183-12	120	5 stuks	1	KRT	3,18	4 009318 183128
			5		3,79	
862.5.3618 8183-18	180	5 stuks	1	KRT	3,18	4 009318 183180
			5		3,79	
862.5.3624 8183-24	240	5 stuks	1	KRT	3,18	4 009318 183241
			5		3,79	



KWB SCHUURSTROOK 8183-88 185 X 93 MM

QUICK-STICK Schuurstroken, voor hout en metaal, zelfhechtend. Korund geperforeerd, voor vlakschuurmachine met stofafzuigstelsysteem.

In krimpfolie gesorteerde schuurstroken.

Inhoud: K40 3 stuks, K 60 4, K80 4 stuks, K120 4 stuks.


2011

	Inhoud	Korrel				
862.5.3650 8183-88	15 stuks	40,60,80,120	1	STK	5,96	4 009318 183883
			1		7,09	



KWB SCHUURSTROOK 133 X 80 MM 8184-04 T/M 24

QUICK-STICK Schuurstroken, voor hout en metaal, zelfhechtend. Korund geperforeerd, voor vlakschuurmachine met stofafzuigstelsysteem.



	Korrel	Inhoud				
862.5.3704 8184-04	40	5 stuks	1	KRT	2,43	4 009318 184040
			5		2,89	
862.5.3708 8184-08	80	5 stuks	1	KRT	2,43	4 009318 184088
			5		2,89	
862.5.3712 8184-12	120	5 stuks	1	KRT	2,43	4 009318 184125
			5		2,89	
862.5.3718 8184-18	180	5 stuks	1	KRT	2,43	4 009318 184187
			5		2,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURPAPIER 280 X 230 MM 800-040 T/M 240

1050

Flint schuurpapier, geschikt voor hout en verf.

	Korrel	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
862.6.3004	40	50 stuks	50	HND	18,06	4 009318 000401
800-040			50		21,49	
862.6.3006	60	50 stuks	50	HND	15,12	4 009318 000609
800-060			50		17,99	
862.6.3008	80	50 stuks	50	HND	15,12	4 009318 000807
800-080			50		17,99	
862.6.3010	100	50 stuks	50	HND	13,44	4 009318 001002
800-100			50		15,99	
862.6.3012	120	50 stuks	50	HND	13,44	4 009318 001200
800-120			50		15,99	
862.6.3015	150	50 stuks	50	HND	13,44	4 009318 001507
800-150			50		15,99	
862.6.3018	180	50 stuks	50	HND	13,44	4 009318 001804
800-180			50		15,99	
862.6.3024	240	50 stuks	50	HND	13,44	4 009318 002405
800-240			50		15,99	



KWB SCHUURPAPIER 280 X 230 MM 840-040 T/M 320

1050

Finishing, glad en fijn, geschikt voor hout en verf.

	Korrel	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
862.6.3104	40	50 stuks	50	HND	Ä 50,42	4 009318 400409
840-040			50		Ä 60,00	
862.6.3106	60	50 stuks	50	HND	39,92	4 009318 400607
840-060			50		47,50	
862.6.3108	80	50 stuks	50	HND	36,22	4 009318 400805
840-080			50		43,10	
862.6.3110	100	50 stuks	50	HND	37,27	4 009318 401000
840-100			50		44,35	
862.6.3112	120	50 stuks	50	HND	37,27	4 009318 401208
840-120			50		44,35	
862.6.3115	150	50 stuks	50	HND	37,27	4 009318 401505
840-150			50		44,35	
862.6.3118	180	50 stuks	50	HND	Ä 37,27	4 009318 401802
840-180			50		Ä 44,35	
862.6.3124	240	50 stuks	50	HND	37,27	4 009318 402403
840-240			50		44,35	
862.6.3132	320	50 stuks	50	HND	37,27	4 009318 403202
840-320			50		44,35	



KWB SCHUURPAPIER 280 X 230 MM 830-120 T/M 800

1050

Waterproof, geschikt voor lak en auto

	Korrel	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
862.6.3412	120	50 stuks	50	HND	48,74	4 009318 301201
830-120			50		58,00	
862.6.3418	180	50 stuks	50	HND	44,54	4 009318 301805
830-180			50		53,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SCHUURPAPIER 280 X 230 MM 830-120 T/M 800 (VERVOLG)

	Korrel	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.6.3424 830-240	240	50 stuks	50	HND	40,34	4 009318 302406
			50		48,00	
862.6.3432 830-320	320	50 stuks	50	HND	40,34	4 009318 303205
			50		48,00	
862.6.3440 830-400	400	50 stuks	50	HND	40,34	4 009318 304004
			50		48,00	
862.6.3460 830-600	600	50 stuks	50	HND	40,34	4 009318 306008
			50		48,00	
862.6.3480 830-800	800	50 stuks	50	HND	40,34	4 009318 308002
			50		48,00	

FLEXOVIT VEL SCHUURPAPIER FLINT PB 013

1019

Schuurkorrel: flint. Drager: licht papier. Voor droog schuren op verf, zacht hout en laklagen.
Afmeting: 230 x 280 mm



	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.6.8006	60	25	HND	25,71	3 157625 586017
		25		30,60	
862.6.8008	80	50	HND	23,74	3 157620 311850
		50		28,25	
862.6.8010	100	50	HND	20,41	3 157625 586024
		50		24,29	
862.6.8012	120	50	HND	20,41	3 157625 585881
		50		24,29	

FLEXOVIT VEL SCHUURPAPIER WATERPROOF PA 891

1019

Schuurkorrel: silicium carbide. Drager: hoge kwaliteit latex papier. Voor droog- en nat schuren op lak, primer, metaal, glas, steen, marmer en kunststof. Zeer scherpe korrel.
Afmeting: 230 x 280 mm



	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.6.8418	180	50	HND	68,07	3 157625 584679
		50		81,00	
862.6.8424	240	50	HND	68,07	3 157625 584693
		50		81,00	
862.6.8432	320	50	HND	68,07	3 157625 584716
		50		81,00	
862.6.8440	400	50	HND	68,07	3 157625 584747
		50		81,00	
862.6.8450	500	50	HND	64,71	3 157625 584754
		50		77,00	
862.6.8460	600	50	HND	64,71	3 157625 584761
		50		77,00	

857
866

FLEXOVIT VEL SCHUURLINNEN KL 313

1019

Korrel: aluminium oxide. Drager: licht linnen. Flexibel. Voor universeel gebruik.
Afmeting: 230 x 280 mm



	Korrel	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
862.6.8608	80	50	HND	91,60	3 157625 584471
		50		109,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FLEXOVIT VEL SCHUURLINNEN KL 313 (VERVOLG)

Korrel		MBH	HND	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
862.6.8610	100	50	HND	91,60		3 157625 584488
		50		109,00		
862.6.8612	120	50	HND	91,60		3 157625 584495
		50		109,00		
862.6.8615	150	50	HND	91,60		3 157625 584617
		50		109,00		
862.6.8618	180	50	HND	86,55		3 157625 584624
		50		103,00		



KWB SCHUURBAND 40 X 303 MM 9107-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks



Korrel		Afmetingen	MBH	KRT	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
862.7.3004 9107-04	40	40 x 303 mm	3	KRT	4,95		4 009319 107048
			3		5,89		
862.7.3006 9107-06	60	40 x 303 mm	1	KRT	4,78		4 009319 107062
			3		5,69		
862.7.3008 9107-08	80	40 x 303 mm	1	KRT	4,45		4 009319 107086
			3		5,29		
862.7.3010 9107-10	100	40 x 303 mm	1	KRT	4,36		4 009319 107109
			3		5,19		
862.7.3015 9107-15	150	40 x 303 mm	1	KRT	4,36		4 009319 107154
			3		5,19		



KWB SCHUURBAND 60 X 400 MM 9110-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks.



Korrel		Afmetingen	MBH	KRT	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
862.7.3104 9110-04	40	60 x 400 mm	1	KRT	5,12		4 009319 110048
			3		6,09		
862.7.3106 9110-06	60	60 x 400 mm	1	KRT	4,78		4 009319 110062
			3		5,69		
862.7.3108 9110-08	80	60 x 400 mm	1	KRT	4,61		4 009319 110086
			3		5,49		
862.7.3110 9110-10	100	60 x 400 mm	1	KRT	4,53		4 009319 110109
			3		5,39		
862.7.3115 9110-15	150	60 x 400 mm	1	KRT	4,53		4 009319 110154
			3		5,39		



KWB SCHUURBAND 65 X 410 MM 9114-04 t/m 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks



Korrel		Afmetingen	MBH	KRT	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
862.7.3204 9114-04	40	65 x 410 mm	1	KRT	5,12		4 009319 114046
			3		6,09		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB SCHUURBAND 65 X 410 MM 9114-04 t/m 15 (VERVOLG)

	Korrel	Afmetingen	1	KRT	4,78	
862.7.3206 9114-06	60	65 x 410 mm	3		5,69	4 009319 114060
862.7.3208 9114-08	80	65 x 410 mm	3		5,49	
862.7.3210 9114-10	100	65 x 410 mm	3		5,39	4 009319 114107
862.7.3215 9114-15	150	65 x 410 mm	3		5,39	4 009319 114152



KWB SCHUURBAND 13 X 457 MM 9105-10 T/M 10

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.



	Korrel	Afmetingen	1	KRT	3,61	
862.7.3304 9105-04	40	13 x 457 mm	3		4,29	4 009319 105044
862.7.3306 9105-06	60	13 x 457 mm	3		4,29	
862.7.3310 9105-10	100	13 x 457 mm	3		4,29	4 009319 105105



KWB SCHUURBAND 13 X 457 MM 9106-06

Geschikt voor metaal en kunststof. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines. Inhoud verpakking: 3 stuks



	Korrel	Afmetingen	1	KRT	3,61	
862.7.3366 9106-06	60	13 x 475 mm	3		4,29	4 009319 106065



KWB SCHUURBAND 75 X 457 MM 9119-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines. Inhoud verpakking: 3 stuks



	Korrel	Afmetingen	1	KRT	5,79	
862.7.3404 9119-04	40	75 x 457 mm	3		6,89	4 009319 119041
862.7.3406 9119-06	60	75 x 457 mm	3		6,59	
862.7.3408 9119-08	80	75 x 457 mm	3		6,19	4 009319 119089
862.7.3410 9119-10	100	75 x 457 mm	3		6,09	4 009319 119102
862.7.3415 9119-15	150	75 x 457 mm	3		6,09	4 009319 119157

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURBAND 75 X 510 (508) MM 9123-04 t/m 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks



	Korrel	Afmetingen					
862.7.3504 9123-04	40	75 x 510 mm	1	KRT	6,04	4 009319 123048	
			3		7,19		
862.7.3506 9123-06	60	75 x 510 mm	1	KRT	5,71		
			3		6,79	4 009319 123062	
862.7.3508 9123-08	80	75 x 510 mm	1	KRT	5,37	4 009319 123086	
			3		6,39		
862.7.3510 9123-10	100	75 x 510 mm	1	KRT	5,29		
			3		6,29	4 009319 123109	
862.7.3515 9123-15	150	75 x 510 mm	1	KRT	5,29	4 009319 123154	
			3		6,29		



KWB SCHUURBAND 75 X 533 MM 9125-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks.



	Korrel	Afmetingen					
862.7.3604 9125-04	40	75 x 533 mm	1	KRT	6,29	4 009319 125042	
			3		7,49		
862.7.3606 9125-06	60	75 x 533 mm	1	KRT	5,87		
			3		6,99	4 009319 125066	
862.7.3608 9125-08	80	75 x 533 mm	1	KRT	5,54	4 009319 125080	
			3		6,59		
862.7.3610 9125-10	100	75 x 533 mm	1	KRT	5,45		
			3		6,49	4 009319 125103	
862.7.3615 9125-15	150	75 x 533 mm	1	KRT	5,45	4 009319 125158	
			3		6,49		



KWB SCHUURBAND 100 X 560 MM 9144-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks.



	Korrel	Afmetingen					
862.7.3704 9144-04	40	100 x 560 mm	1	KRT	7,64	4 009319 144043	
			3		9,09		
862.7.3706 9144-06	60	100 x 560 mm	1	KRT	7,30		
			3		8,69	4 009319 144067	
862.7.3708 9144-08	80	100 x 560 mm	1	KRT	6,88	4 009319 144081	
			3		8,19		
862.7.3710 9144-10	100	100 x 560 mm	1	KRT	6,71		
			3		7,99	4 009319 144104	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURBAND 100 X 610 MM 9145-04 T/M 15

Geschikt voor hout en metaal. Korund, vol kunstharsgebonden, hoog elastisch geweven drager, speciale-verlijming. Geschikt voor diverse bandschuurmachines.
Inhoud verpakking: 3 stuks.



	Korrel	Afmetingen				
862.7.3804 9145-04	40	100 x 610 mm	1	KRT	8,65	4 009319 145040
			3		10,29	
862.7.3806 9145-06	60	100 x 610 mm	1	KRT	8,14	4 009319 145064
			3		9,69	
862.7.3808 9145-08	80	100 x 610 mm	1	KRT	7,64	4 009319 145088
			3		9,09	
862.7.3810 9145-10	100	100 x 610 mm	1	KRT	7,47	4 009319 145101
			3		8,89	
862.7.3815 9145-15	150	100 x 610 mm	1	KRT	7,47	4 009319 145156
			3		8,89	



FLEXOVIT SCHUURBAND LINNEN T33X

1019

Geschikt voor alle populaire bandschuurmachines. Korrel: aluminium oxide. Drager: zwaar linnen, speciaal voor schuurbanden ontwikkelde kwaliteit. Goede prestaties bij lagere snelheden.
Ideaal voor toepassingen op vloeren en meubels.

	Afmetingen	Korrel				
862.7.8104 63642585852	60 x 400 mm	40	10	STK	1,42	3 157625 592681
			10		1,69	
862.7.8106 63642585860	60 x 400 mm	60	10	STK	1,42	3 157625 592391
			10		1,69	
862.7.8108 63642585866	60 x 400 mm	80	10	STK	1,42	3 157625 592704
			10		1,69	
862.7.8110 63642585867	60 x 400 mm	100	10	STK	1,34	3 157625 592711
			10		1,59	
862.7.8504 63642585889	75 x 533 mm	40	10	STK	1,84	3 157625 592988
			10		2,19	
862.7.8506 63642585896	75 x 533 mm	60	10	STK	1,76	3 157625 593008
			10		2,09	
862.7.8508 63642585897	75 x 533 mm	80	10	STK	1,67	3 157625 593015
			10		1,99	
862.7.8510 63642585898	75 x 533 mm	100	10	STK	1,67	3 157625 593022
			10		1,99	
862.7.8512 63642585900	75 x 533 mm	120	10	STK	1,67	3 157625 593039
			10		1,99	
862.7.8604 63642588534	75 x 610 mm	40	10	STK	2,34	3 157625 682382
			10		2,79	
862.7.8606 63642588539	75 x 610 mm	60	10	STK	2,18	3 157625 682399
			10		2,59	
862.7.8608 63642588540	75 x 610 mm	80	10	STK	2,18	3 157625 682405
			10		2,59	
862.7.8610 63642588541	75 x 610 mm	100	10	STK	2,09	3 157625 682412
			10		2,49	
862.7.8612 63642588542	75 x 610 mm	120	10	STK	2,09	3 157625 682429
			10		2,49	
862.7.8704 63642585908	100 x 552 mm	40	10	STK	2,43	3 157625 593114
			10		2,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FLEXOVIT SCHUURBAND LINNEN T33X (VERVOLG)


	Afmetingen	Korrel				
862.7.8706 63642585911	100 x 552 mm	60	10	STK	2,26	
			10		2,69	
862.7.8708 63642585916	100 x 552 mm	80	10	STK	2,18	3
			10		2,59	
862.7.8710 63642585919	100 x 552 mm	100	10	STK	2,09	3
			10		2,49	
862.7.8712 63642585920	100 x 552 mm	120	10	STK	2,09	3
			10		2,49	
862.7.8764 63642585922	100 x 560 mm	40	10	STK	2,43	3
			10		2,89	
862.7.8766 63642585926	100 x 560 mm	60	10	STK	2,26	3
			10		2,69	
862.7.8768 63642585927	100 x 560 mm	80	10	STK	2,18	3
			10		2,59	
862.7.8770 63642585929	100 x 560 mm	100	10	STK	2,09	3
			10		2,49	
862.7.8772 63642585934	100 x 560 mm	120	10	STK	2,09	3
			10		2,49	
862.7.8804 63642585937	100 x 610 mm	40	10	STK	2,43	3
			10		2,89	
862.7.8806 63642585941	100 x 610 mm	60	10	STK	2,26	3
			10		2,69	
862.7.8808 63642585942	100 x 610 mm	80	10	STK	2,18	3
			10		2,59	
862.7.8810 63642585943	100 x 610 mm	100	10	STK	2,18	3
			10		2,59	
862.7.8812 63642585944	100 x 610 mm	120	10	STK	2,18	3
			10		2,59	
862.7.8904 66261166336	105 x 620 mm	40	10	STK	2,60	3
			10		3,09	
862.7.8906 66261166335	105 x 620 mm	60	10	STK	2,43	8
			10		2,89	
862.7.8908 66261166334	105 x 620 mm	80	10	STK	2,34	8
			10		2,79	
862.7.8910 66261166277	105 x 620 mm	100	10	STK	2,34	8
			10		2,79	
862.7.8912 66261166333	105 x 620 mm	120	10	STK	2,34	8
			10		2,79	
862.7.8964 63642585956	110 x 620 mm	40	10	STK	2,60	3
			10		3,09	
862.7.8966 63642585957	110 x 620 mm	60	10	STK	2,51	3
			10		2,99	
862.7.8968 63642585958	110 x 620 mm	80	10	STK	2,43	3
			10		2,89	
862.7.8970 63642585959	110 x 620 mm	100	10	STK	2,34	3
			10		2,79	
862.7.8972 63642585960	110 x 620 mm	120	10	STK	2,34	3
			10		2,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURROL 5 MTR X 93 MM 8177-06 T/M 18

Aluminium oxyde bestrooid, vol kunstharsgebonden versterkt draagmateriaal. Geschikt voor bewerking van o.a. hout, gelakt hout en kit. Voor hand en machinegebruik.




	Afmetingen	Korrel					
862.8.3006 8177-06	5 mtr x 93 mm	60	1	KRT	3,44	4 009318 177066	
			1		4,09		
862.8.3008 8177-08	5 mtr x 93 mm	80	1	KRT	3,18	4 009318 177080	
			1		3,79		
862.8.3012 8177-12	5 mtr x 93 mm	120	1	KRT	3,02	4 009318 177127	
			1		3,59		
862.8.3018 8177-18	5 mtr x 93 mm	180	1	KRT	3,02	4 009318 177189	
			1		3,59		



KWB SCHUURROL 5 MTR X 115 MM 8178-06 T/M 18

Aluminium oxyde bestrooid, vol kunstharsgebonden versterkt draagmateriaal. Geschikt voor bewerking van o.a. hout, gelakt hout en kit. Voor hand en machinegebruik.



	Afmetingen	Korrel					
862.8.3106 8178-06	5 mtr x 115 mm	60	1	KRT	4,11	4 009318 178063	
			1		4,89		
862.8.3108 8178-08	5 mtr x 115 mm	80	1	KRT	3,77	4 009318 178087	
			1		4,49		
862.8.3112 8178-12	5 mtr x 115 mm	120	1	KRT	3,35	4 009318 178124	
			1		3,99		
862.8.3118 8178-18	5 mtr x 115 mm	180	1	KRT	3,35	4 009318 178186	
			1		3,99		



FLEXOVIT SCHUURPAPIER OP ROL 5 METER PRO

ZWARE KWALITEIT, LONG-LIFE. Schuurkorrel: aluminium oxide. Drager: KUNSTHARS gebonden papier. Voor het droogschuren van voornamelijk hout. Universeel voor hout, metaal, roestvaststalen verf.

1019

	Breedte	Korrel	Type				
862.8.8004 66261053799	93 mm	40	extra grof	1	STK	5,29	3 157625 945821
				10		6,29	
862.8.8006 66261053800	93 mm	60	grof	1	STK	5,29	3 157625 945838
				10		6,29	
862.8.8008 66261053801	93 mm	80	middel	1	STK	4,53	3 157625 945845
				10		5,39	
862.8.8010 66261053802	93 mm	120	fijn	1	STK	4,53	3 157625 945852
				10		5,39	

857
866



FLEXOVIT SCHUURPAPIER OP ROL 5 METER

Schuurkorrel: aluminium oxide. Drager: flexibel papier. Semi opengestrooid, waardoor het vollopen met schuurstof wordt voorkomen. Voor droog schuren op verf, hout laklagen en lichte metaalbewerking.
Lengte rol: 5 meter.

1019

	Breedte	Korrel	Type				
862.8.8106	115 mm	50	extra grof	1	STK	5,45	3 157625 530492
				12		6,49	
862.8.8108	115 mm	80	grof	1	STK	4,28	3 157625 530508
				12		5,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FLEXOVIT SCHUURPAPIER OP ROL 5 METER (VERVOLG)

	Breedte	Korrel	Type	1	12	3,94	4,69	
862.8.8110	115 mm	120	middel	1	12	3,94	4,69	3 157625 530515
862.8.8115	115 mm	180	fijn	1	12	3,94	4,69	

FLEXOVIT SCHUURPAPIER OP ROL 25 METER PC 255

1019

Schuurkorrel: aluminium oxide. Drager: flexibel papier. Semi opengestrooid, waardoor het vollopen met schuurstof wordt voorkomen. Voor droog schuren op verf, hout laklagen en lichte metaalbewerking.
Lengte rol: 25 meter.



	Breedte	Korrel	1	1	1	1	22,77	27,10	18,73	22,29	16,63	19,79	
862.8.8205	95 mm	60	1	1	1	1	22,77	27,10	18,73	22,29	16,63	19,79	8 711479 397790
862.8.8208	95 mm	80	1	1	1	1	18,73	22,29	16,63	19,79			
862.8.8212	95 mm	120	1	1	1	1	16,63	19,79					8 711479 366376

FLEXOVIT SCHUURPAPIER OP ROL 25 METER P 64 E

1019

Schuurkorrel: Hoogwaardige aluminium oxide. Drager: ZWAAR papier. Semi opengestrooid, waardoor het vollopen met schuurstof wordt voorkomen. Universeel voor het gebruik op hout en metaal.
Lengte rol: 25 meter.



	Breedte	Korrel	1	1	1	1	42,02	50,00	36,05	42,90	33,28	39,60	
862.8.8305 63642588310	115 mm	60	1	1	1	1	42,02	50,00	36,05	42,90	33,28	39,60	3 157625 680555
862.8.8308 63642588311	115 mm	80	1	1	1	1	36,05	42,90	33,28	39,60			
862.8.8312 63642588313	115 mm	120	1	1	1	1	33,28	39,60					3 157625 680586

FLEXOVIT SCHUURLINNEN OP ROL 50 METER KJ 313

1019








Schuurkorrel: aluminium oxide. Drager: licht linnen. flexibel. Zeer geschikt voor handmatig gebruik.



	Breedte	Korrel	1	1	1	1	34,92	41,55	32,23	38,35	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	
862.8.8606	38 mm	60	1	1	1	1	34,92	41,55	32,23	38,35	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585485
862.8.8608	38 mm	80	1	1	1	1	32,23	38,35	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	
862.8.8610	38 mm	100	1	1	1	1	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585607
862.8.8612	38 mm	120	1	1	1	1	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585621
862.8.8615	38 mm	150	1	1	1	1	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585638
862.8.8618	38 mm	180	1	1	1	1	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585645
862.8.8622	38 mm	220	1	1	1	1	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	31,18	37,10	3 157625 585591
			1	1	1	1	31,18	37,10													3 157625 585706

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FLEXOVIT SCHUURLINNEN OP ROL 50 METER KJ 313 (VERVOLG)

	Breedte	Korrel					
862.8.8706	50 mm	60	1	STK	43,70		3 157625 585775
			1		52,00		
862.8.8708	50 mm	80	1	STK	41,85		3 157625 585782
			1		49,80		
862.8.8710	50 mm	100	1	STK	40,42		3 157625 585799
			1		48,10		
862.8.8712	50 mm	120	1	STK	40,42		3 157625 585805
			1		48,10		
862.8.8715	50 mm	150	1	STK	40,42		3 157625 585812
			1		48,10		
862.8.8718	50 mm	180	1	STK	40,42		3 157625 585829
			1		48,10		
862.8.8722	50 mm	220	1	STK	40,42		3 157625 585836
			1		48,10		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DECOUPEERZAAGBLADEN / RECIPROZAAGBLADEN

KWB RECIPRO ZAAGBLAD MULTI HOUT EN METAAL 5784



Inhoud: per 2 stuks.

Geschikt voor reciprozagen en alleszagen, HSS staal voor houtbewerking en zachte metaal bewerking. Hout, hout met spijkers, nonferro metaal, gipsplaten.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	KRT	5,20	6,19	4 009315 784007
863.3.0013 5784-00	150 mm	2.5 mm	10	1	2	KRT	5,20	6,19	4 009315 784007

KWB RECIPRO ZAAGBLAD HOUT 5766-00



Geschikt voor reciprozagen en alleszagen, HCS staal voor houtbewerking. Hard- zachthout, constructiehout, spaanplaten en kunststof.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	KRT	5,45	6,49	4 009315 766003
863.3.0113 5766-00	150 mm	4 mm	6	1	2	KRT	5,45	6,49	4 009315 766003

KWB RECIPRO ZAAGBLAD METAAL 5775-00



Geschikt voor reciprozagen en alleszagen, HSS staal voor metaal, zachte metaal, profielen, blik, aluminium, kunststof.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	KRT	6,63	7,89	4 009315 775005
863.3.0213 5775-00	150 mm	1.4 mm	18	1	2	KRT	6,63	7,89	4 009315 775005

KWB RECIPRO ZAAGBLAD METAAL 5774-00



Geschikt voor reciprozagen en alleszagen, HSS staal voor metaal, zachte metaal, profielen, blik, aluminium, kunststof.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	KRT	6,63	7,89	4 009315 774008
863.3.0313 5774-00	150 mm	2.5 mm	10	1	2	KRT	6,63	7,89	4 009315 774008

KWB RECIPRO ZAAGBLAD HOUT 5763-00



Geschikt voor reciprozagen en alleszagen. HCS staal voor houtbewerking. Speciale vertanding en groepvertanding. Hard-zachthout, bouwhout, brandhout droog, groepvertanding. Extra grof.

Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	STK	8,23	9,79	4 009315 763002
863.3.0415 5763-00	240 mm	8.5 mm	3	1	2	STK	8,23	9,79	4 009315 763002

KWB RECIPRO ZAAGBLAD HOUT 5764-00



Geschikt voor reciprozagen en alleszagen. HCS staal voor houtbewerking. Speciale vertanding en groepvertanding. Hard-zachthout, takken, brandhout nat, groepvertanding.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden	1	2	KRT	8,65	10,29	4 009315 764009
863.3.0420 5764-00	220 mm	5 mm	5	1	2	KRT	8,65	10,29	4 009315 764009

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB RECIPRO ZAAGBLAD HOUT 5765-00

Geschikt voor reciprozagen en alleszagen. HCS staal voor houtbewerking. Hard-zachthout, constructiehout, spaanplaten.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden				
863.3.0728	285 mm	4 mm	6	1	KRT	8,14	4 009315 765006
5765-00				2		9,69	

KWB RECIPRO ZAAGBLAD METAAL 5778-00

Geschikt voor reciprozagen en alleszagen. Bi-metaal voor metaal en houtbewerking. Blik, buizen, profielen, kunststof, hout met spijkers.
Inhoud: 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden				
863.3.0818	180 mm	2.5 mm	10	1	KRT	9,91	4 009315 778006
5778-00				2		11,79	

KWB RECIPRO ZAAGBLAD METAAL 5795-00

Recipro zaagblad middel metaal, schacht 1/2". Geschikt voor alleszagers en reciproc zaagmachines. Zaagt staal, zacht staal, nonferro metaal, profielen, buizen en aluminium.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Aantal tanden				
863.3.0830	228 mm	1,8 mm	12	1	STK	9,91	4 009315 795003
5795-00				2		11,79	

KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6101-30 T/M 6106-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud), Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, hard- en zachthout, spaanplaat, triplex. HCS staal, kruislings gefreesd.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.1010	91 mm	2.0 mm	fijn	1	KRT	2,09	4 009316 101308
6101-30				10		2,49	
863.3.1020	91 mm	3.0 mm	middel	1	KRT	2,09	4 009316 102305
6102-30				10		2,49	
863.3.1030	100 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	2,09	4 009316 103302
6103-30				10		2,49	
863.3.1060	70 mm	2.0 mm	bochten	1	KRT	2,09	4 009316 106303
6106-30				10		2,49	

KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL 6111-30 T/M 6113-30


Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud), Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, HCS staal, kruislings gefreesd. Geschikt voor metaal, blik, non ferrometalen, aluminium.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.1110	70 mm	0.7 mm	fijn	1	KRT	3,27	4 009316 111307
6111-30				10		3,89	
863.3.1120	70 mm	1.2 mm	middel	1	KRT	3,27	4 009316 112304
6112-30				10		3,89	
863.3.1130	70 mm	2.0 mm	grof	1	KRT	3,27	4 009316 113301
6113-30				10		3,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




KWB DECOUPEERZAAGBLAD EASY CUT 6230-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Easy-Cut.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	STK	4,03	4 009316 230305
863.3.1205 6230-30	116 mm	2 - 3 mm	fijn - grof	5		4,79	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6201-30 T/M 6206 30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, HCS staal, kruislings gefreesd. Voor hard- en zacht hout, spaanplaat, triplex, verlijmd houtsoorten, kunststof.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	3,27	4 009316 201305
863.3.1210 6201-30	100 mm	2.5 mm	fijn	10		3,89	
863.3.1220 6202-30	100 mm	4.0 mm	middel	1	KRT	3,27	4 009316 202302
				10		3,89	
863.3.1230 6203-30	100 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	2,85	4 009316 203309
				10		3,39	
863.3.1260 6206-30	100 mm	1.35 mm	bochten	1	KRT	3,52	4 009316 206300
				10		4,19	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD BIMETAAL 6205-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Bi-metaalfijn decoupeerzaagblad extreem flexibel met verbindingen uit HSS en HCS staal. Speciaal geschikt voor LAMINAAT. Voor gebruik in hardere materialen,hout,metaal,nonferro metaal,aluminium.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	STK	5,62	4 009316 205303
863.3.1270 6205-30	82 mm	2 mm	fijn	10		6,69	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT CONISCH 6208-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, HCS staal, conisch geslepen. Omgekeerde vertanding Down CUT, hout, spaanplaat, triplex, verlijmd houtsoorten, kunststof, aanrechtbladen.
Inhoud: per 2 stuks.




	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	3,27	4 009316 208304
863.3.1460 6208-30	100 mm	2.5 mm	fijn	10		3,89	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT CONISCH 6210-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, Bi-metaal, conisch geslepen. Hout, spaanplaat, triplex, verlijmd houtsoorten, kunststof, glasvezelversterkt kunststof.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	5,29	4 009316 210307
863.3.1530 6210-30	100 mm	2.5 mm	fijn	10		6,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL 6211-30 T/M 6212-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor houtbewerking, Bi-metaal, voor metalen, blik, nonferro metaal, plexiglas, aluminium. Extreem elastisch.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	4,11	4 009316 211304
863.3.1610 6211-30	70 mm	1.2 mm	fijn	10		4,89	
863.3.1620 6212-30	91 mm	2.0 mm	middel	1	KRT	4,11	4 009316 212301
				10		4,89	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD EASY CUT 6240-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Voor metaalbewerking, progressieve tandverdeling, invalvertanding, kruisgeslepen, gehard. Voor dunne en dikke materialen, zuivere rechte zaagsnede,
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	STK	4,03	4 009316 240304
863.3.1650 6240-30	91 mm	2.5 mm	middel	5		4,79	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD EASY-CUT 6248-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil(oud). Voor metaalbewerking, extra lang universeel model
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	STK	5,96	4 009316 248300
863.3.1655 6248-30	132 mm	2.4 -5.0 mm	middel	5		7,09	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD KERAMIEK 6219-31

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil(oud). Hardmetaal bestrooid, voor tegels, glas, plavuizen, keramiek, glasvezelversterkt kunststof.
Inhoud: per 1 stuk.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	5,03	4 009316 219317
863.3.1750 6219-31	70 mm	4.0 mm	grof	5		5,99	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6101-20 T/M 6106-20

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo,Fein, Flex, Hitachi(professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress(nieuw), Makita(nieuw), Metabo, Mafell, Skil(nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.
Voor houtbewerking. HCS staal, kruislings gefreesd, voor hard- en zacht hout, triplex.
Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	2,09	4 009316 101209
863.3.3010 6101-20	100 mm	2.0 mm	fijn	10		2,49	
863.3.3020 6102-20	100 mm	3.0 mm	middel	1	KRT	2,09	4 009316 102206
				10		2,49	
863.3.3030 6103-20	100 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	2,09	4 009316 103203
				10		2,49	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6101-20 T/M 6106-20 (VERVOLG)

	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3060 6106-20	76 mm	2.0 mm	bochten	1 10	KRT	2,09 2,49	4 009316 106204



KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL 6111-20 T/M 6113-20


Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Voor het zagen van metalen, blik, non ferrometalen, aluminium. HSS staal, kruislings gefreesd.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3110 6111-20	76 mm	0.7 mm	fijn	1 10	KRT	3,27 3,89	4 009316 111208
863.3.3120 6112-20	76 mm	1.2 mm	middel	1 10	KRT	3,27 3,89	4 009316 112205
863.3.3130 6113-20	76 mm	2.0 mm	grof	1 10	KRT	3,27 3,89	4 009316 113202




KWB EASY-CUT DECOUPEERZAAGBLAD 6230-20

Nokkenschacht 1/4" voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell etc. Geschikt voor houtbewerking fijn-grof, dunne en dikke materialen. Progressieve tandverdeling, kruisgeslepen, gehard en zuivere rechte zaagsnede met invalvertanding.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3205 6230-20	116 mm	2.0 / 3.0 mm	middel	1 5	STK	4,03 4,79	4 009316 230206




KWB DECOUPEERZAAGBLAD 6204-20

Nokkenschacht 1/4" voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell. Zaagblad uit HCS koolstofstaal, gezet en geslepen. Geschikt voor hard/zachthout, kunststof. Extra sterk voor dik materiaal.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3235 6204-20	100 mm	4.0 mm	grof	1 10	STK	3,10 3,69	4 009316 204207



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6201-20 T/M 6206-20

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Voor zagen van hardhout, zachthout, spaanplaat, triplex, verlijmde houtsoorten, kunststof. HCS staal kruisgeslepen.



Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3210 6201-20	100 mm	2.5 mm	fijn	3 10	KRT	3,27 3,89	4 009316 201206
863.3.3220 6202-20	100 mm	4.0 mm	middel	3 10	KRT	3,27 3,89	4 009316 202203

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6201-20 T/M 6206-20 (VERVOLG)

	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3230 6203-20	100 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	2,85	
				10		3,39	
863.3.3260 6206-20	76 mm	1.35 mm	bochten	1	KRT	3,52	
				10		4,19	





KWB DECOUPEERZAAGBLAD 6205-20

Nokkenschacht voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell. Speciaal geschikt voor laminaat, geslepen onder een vrije hoek. Bi-metaal geschikt voor metaal, nonferro metaal.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3270 6205-20	82 mm	2.5 mm	fijn	1	STK	5,62	
				10		6,69	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD 6209-20

Nokkenschacht voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell. Speciaal geschikt voor laminaat, geslepen onder een vrije hoek. Bi-metaal geschikt voor metaal, nonferro metaal.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3275 6209-20	82 mm	1.35	bochten	1	STK	6,04	
				10		7,19	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6202-25 EN 6201-25


Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Voor het zagen van hard- en zacht hout, spaanplaat, triplex, verlijmde houtsoorten, kunststof.

Inhoud: per 5 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3325 6202-25	100 mm	4.0 mm	middel	1	DS	6,29	
				6		7,49	
863.3.3335 6201-25	100 mm	2.5 mm	fijn	1	KRT	6,29	
				6		7,49	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6208-20

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Peugeot.

Omgekeerde vertanding - Down CUT, HCS staal, conisch geslepen. Voor het zagen van hout, spaanplaat, kunststof, triplex, kunststof verlijmde houtsoorten, aanrechtbladen.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3450 6208-20	100 mm	2.5 mm	fijn	2	KRT	3,27	
				10		3,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6210-20


Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Bi-metaal. Conisch geslepen, voor het zagen van spaanplaat, kunststof verlijmdde platen, kunststof, glasvezelversterkt kunststof.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3550	100 mm	2.5 mm	fijn	1	KRT	5,29	4 009316 210208
6210-20				10		6,29	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL 6211-20 T/M 6213-20

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Bi-metaal, extreem elastisch. Voor het zagen van metaal, blik, nonferro metaal, plexiglas, aluminium.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3610	76 mm	1.2 mm	fijn	1	KRT	4,11	4 009316 211205
6211-20				10		4,89	
863.3.3620	76 mm	2.0 mm	middel	1	KRT	4,11	4 009316 212202
6212-20				10		4,89	
863.3.3630	100 mm	3.0 mm	grof	1	KRT	4,11	4 009316 213209
6213-20				10		4,89	




KWB DECOUPEERZAAGBLAD 6248-20

EASY-CUT zaagblad. Nokkenschacht voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell.

Universeel model, geschikt voor hout en metaal, extra lang model.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.3.3655	132 mm	2.4 - 5.0 mm	middel	1	STK	5,96	4 009316 248201
6248-20				5		7,09	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD KERAMIEK 6219-21

Inhoud: per 1 stuk.

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Hardmetaal bestrooid, Voor het zagen van tegels, glas, plavuizen, keramiek, glasvezelversterkt kunststof.



	Lengte	Uitvoering				
863.3.3750	76 mm	grof	1	KRT	5,03	4 009316 219218
6219-21			5		5,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT LANG 6232-20 T/M 6233

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

HCS staal kruisgeslepen, ook voor Bosch multizagen, voor het zagen van hard- en zacht hout, spaanplaat, triplex, diverse houtsoorten, kunststof.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	4,28	4 009316 232200
863.3.3820 6232-20	152 mm	4.0 mm	grof	10		5,09	
863.3.3830 6233-20	116 mm	3.0 mm	grof	1	KRT	4,28	4 009316 233207
				5		5,09	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL LANG 6242-20


Inhoud verpakking: 2 stuks

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex, Hitachi (professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress (nieuw), Makita (nieuw), Metabo, Mafell, Skil (nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

HSS staal, kruislings gefreesd. Ook voor Bosch multizagen. Voor het zagen van metaal, nonferro metaal, aluminium.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	5,45	4 009316 242209
863.3.3850 6242-20	132 mm	1.2 mm	middel	5		6,49	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD HOUT 6101-40 T/M 6106-40



Voor Makita decoupeerzaagmachines.

HCS staal, kruislings gefreesd. voor het zagen van hard- zacht hout, triplex.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	2,09	4 009316 101407
863.3.5010 6101-40	80 mm	2.0 mm	fijn	10		2,49	
863.3.5020 6102-40	80 mm	3.0 mm	middel	1	KRT	2,09	4 009316 102404
				10		2,49	
863.3.5030 6103-40	80 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	2,09	4 009316 103401
				10		2,49	
863.3.5060 6106-40	80 mm	2.0 mm	bochten	1	KRT	2,09	4 009316 106402
				10		2,49	



KWB DECOUPEERZAAGBLAD METAAL 6112-40 EN 6113-40

Voor Makita Decoupeerzaagmachines.

HSS staal, kruislings gefreesd. Voor het zagen van metaal, blik, nonferro metaal, aluminium.

Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	3,27	4 009316 112403
863.3.5120 6112-40	80 mm	1.2 mm	middel	10		3,89	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB DECOUPEERZAAGBLADENSET 6 DELIG 6256-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Geschikt voor diversen hout en metaalbewerking. HCS koolstofstaal. Verpakt in kunststof-cassette



Uitvoering		1	STK	10,16	4 009316 256305
863.3.7006 6256-30	6 delig	6		12,09	



KWB DECOUPEERZAAGBLADENSET 3 DELIG 6223-30

Geschikt voor decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud),Kress(oud), Ryobi, Skil (oud). Speciaal geschikt voor laminaat, parket, en kunststofgecoate-platen. BI- HCS staal.




Uitvoering		1	STK	7,72	4 009316 223307
863.3.7013 6223-30	3 delig	10		9,19	



KWB DECOUPEERZAAGBLADENSET 3 DELIG 6223-20

Nokkenschacht voor AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Fein, Flex , Hitachi (professioneel),Skil (nieuw), Holz-Herr, Makita (nieuw), Metabo, Mafell. Speciaal geschikt voor laminaat, parket, kunststof gecoate platen. BI-HCS metaal.




Uitvoering		1	STK	7,72	4 009316 223208
863.3.7016 6223-20	3 delig	10		9,19	



KWB SET DECOUPEERZAAGBLADEN 10 DLG 6170-20

Geschikt voor decoupeerzaagmachines, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Festo,Fein, Flex, Hitachi(professioneel), Holz-Herr, Hilti, Kress(nieuw), Makita(nieuw), Metabo, Mafell, Skil(nieuw), Bosch-Multizagen, Peugeot.

Voor het zagen van hout- en metaal. Verpakt in CD box.
Inhoud: HCS, houtbewerking, 2 x fijn, 2 x middel, 2 x grof, 2 x bochten. HSS
Metaalbewerking, 2 x fijn.




Verpakt per	Uitvoering	1	STK	10,24	4 009316 170205
863.3.7020 6170-20	1 set 10 delig	4		12,19	



KWB SET DECOUPEERZAAGBLADEN 10 DLG 6170-30

Voor Decoupeerzaagmachines Black & Decker, Hitachi(oud), Kress(oud), Ryobi, Skil(oud). Voor het zagen van hout en metaal. Verpakt in CD box.


Inhoud: HCS, houtbewerking, 2 x fijn, 2 x middel, 2 x grof, 2 x bochten. HSS
Metaalbewerking, 2 x fijn.



Verpakt per	Uitvoering	1	STK	10,24	4 009316 170304
863.3.7030 6170-30	1 set 10 delig	4		12,19	

MPS DECOUPEERZAAGJES 3101

Chroom vanadium staal. passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof tot 30 mm. KAART PER 5 STUKS.




ZL	TA	1	KRT	6,46	4 028655 031015
863.4.3400 3101	75 mm	2.5 mm	10	7,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MPS DECOUPEERZAAGJES 3101 KR

Chroom vanadium staal. passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof tot 30 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3420 3101KR	75 mm	2.5 mm	1 5	KRT	7,72 9,19	4 028655 310141

MPS DECOUPEERZAAGJES 3101 - L


Extra lang model. Chroom vanadium staal. passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, spaanplaat en kunststof tot 95 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3440 3101-L	110 mm	2.5 mm	1 5	KRT	9,49 11,29	4 028655 310127

MPS DECOUPEERZAAGJES 3102


Voor een zeer zuivere zaagsnede. Chroom vanadium staal. passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof tot 60 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3450 3102	75 mm	2.5 mm	1 10	KRT	6,55 7,79	4 028655 031022

MPS DECOUPEERZAAGJES 3103

Voor een mooie en snelle zaagsnede. Chroom vanadium staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof tot 60 mm. KAART PER 5 STUKS.




	ZL	TA				
863.4.3460 3103	75 mm	4.0 mm	1 5	KRT	6,46 7,69	4 028655 031039

857
866

MPS DECOUPEERZAAGJES 3106

Chroom vanadium staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, triplex en kunststof tot 60 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3480 3106	75 mm	3.0 mm	1 10	KRT	3,86 4,59	4 028655 031060

MPS DECOUPEERZAAGJES 3104-F

BI-METAAL. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor zacht staal, aluminium, messing, koper en andere zachte metalen. Zaagt van 1 tot 3 mm. KAART PER 5 STUKS.




	ZL	TA				
863.4.3510 3104-F	55 mm	1.2 mm	1 10	KRT	9,82 11,69	4 028655 310462

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MPS DECOUPEERZAAGJES 3104 L


Zeer snelle zaagsnede, lang model. Chroom vanadium staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, tot 60 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3540 3104-L	110 mm	4.0 mm	1 10	KRT	9,07 10,79	4 028655 310424

MPS DECOUPEERZAAGJES 3171


Chroom vanadium staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor hard-zacht hout, tot 30 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3550 3171	50 mm	1.3 mm	1 10	KRT	5,87 6,99	4 028655 031718

MPS DECOUPEERZAAGJES 3112


HSS staal. Speciaal voor het zagen van bochten. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor zacht staal, aluminium en non-ferro metalen. Zaagdikte van 1.5 - 3.0 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3580 3112	55 mm	1.2 mm	1 10	KRT	7,13 8,49	4 028655 031121

MPS DECOUPEERZAAGJES 3113


HSS staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor zacht staal, aluminium en non-ferro metalen. Zaagdikte van 3.0 tot 10.0 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3600 3113	55 mm	2.0 mm	1 10	KRT	6,13 7,29	4 028655 031138

MPS DECOUPEERZAAGJES 3118

HSS staal. Passend in o.a: AEG, BOSCH, ELU, FESTO, HOLZHER, METABO, FLEX, MAKITA, HITACHI, etc. TA = tandafstand. / ZL = zaaglengte. Geschikt voor zacht staal, aluminium en non-ferro metalen, kunststof. Zaagdikte van 1.5 - 3.0 mm. KAART PER 5 STUKS.



	ZL	TA				
863.4.3620 3118	75 mm	3.0 mm	1 10	KRT	7,89 9,39	4 028655 031183

IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR HOUT 150

Voor het zagen van hout, samengestelde materialen en kunststof. Zaagt materialen met een dikte van 5 mm. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen. Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.



Verpakt per 5 stuks.
Zl = zaaglengte. TA = tandafstand. TPI = tanden per inch.

	ZL	TA	TPI			
863.7.0115 10504150	150 mm	4.2 mm	6	1 5	BLI 17,30 20,59	5 706915 041507

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR METAAL 147 T/M 156

Voor het zagen van alle metalen, o.a. nonferro, plaatmetaal en roestvaststaal. Zaagt materialen met een dikte van 1.5 t/m 10 mm. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen. Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.

Verpakt per 5 stuks.

Zl = zaaglengte. TA = tandafstand. TPI = tanden per inch.



	ZL	TA	TPI					
863.7.0010 10504147	100 mm	1.8 mm	14	1	BLI	13,61		
				5		16,19		
863.7.0135 10504152	150 mm	1.8 mm	14	1	BLI	17,30		
				5		20,59		
863.7.0145 10504154	150 mm	1.0 mm	24	1	BLI	17,47		
				5		20,79		
863.7.0230 10504156	200 mm	1.4 mm	18	1	BLI	21,64		
				5		25,75		

IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR HOUT / METAAL 138 / 139

Voor het zagen van zware werkzaamheden en sloopwerk met hout en metaal. Zagen van materialen met een dikte van 5 mm en dikker. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen. Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.

Verpakt per 5 stuks.

Zl = zaaglengte. TA = tandafstand. TPI = tanden per inch.



	ZL	TA	TPI				
863.7.0332 10504139	225 mm	2.5 mm	10	1	BLI	43,70	
				5		52,00	
863.7.0342 10504138	225 mm	4.2 mm	6	1	BLI	43,70	
				5		52,00	

IRWIN RECIPROZAAGBLAD HCS VOOR HOUT 812 T/M 814

Voor snel zagen van hout, samengestelde materialen en kunststof. HCS van koolstofstaal bladen. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen. Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.

Verpakt per 5 stuks.

Zl = zaaglengte. TA = tandafstand. TPI = tanden per inch.



	ZL	TA	TPI				
863.7.0120 10505812	150 mm	8.5 mm	3	1	STK	22,10	
				5		26,30	
863.7.0210 10505814	200 mm	10.4 mm	2.4	1	STK	35,50	
				5		42,25	
863.7.0352 10505813	225 mm	4.1 mm	5	1	STK	30,88	
				5		36,75	

IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR HOUT / METAAL

Voor het zagen van hout en metaal, samengestelde materialen, buizen, en kunststof. Zaagt 3.2 mm en dikker. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen.

Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.

Verpakt per 5 stuks.



Zl = zaaglengte. TA = tandafstand. TPI = tanden per inch.



	ZL	TA	TPI				
863.7.0125 10504151	150 mm	2.5 mm	10	1	BLI	17,30	
				5		20,59	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------




IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR HOUT / METAAL (VERVOLG)

	ZL	TA	TPI					
863.7.0220 10504157	200 mm	2.5 mm	10	1	BLI	21,64		5 706915 041576
				5		25,75		
863.7.0430 10504159	300 mm	2.5 mm	10	1	BLI	33,07		5 706915 041590
				5		39,35		

IRWIN RECIPROZAAGBLAD VOOR HOUT /SPIJKERS

Voor het zagen van hout met SPIJKERS. Zagen van materialen met een dikte van 5 mm en dikker. Verbeterde tand configuratie, langere levensduur en sneller zagen. Voorzien van Bi-metaal constructie, voor snel en duurzaam zagen.






	ZL	TA	TPI					
863.7.0155 10504155	150 mm	4.2 mm	6	1	BLI	20,50		5 706915 041552
				5		24,39		
863.7.0322 10504158	225 mm	4.2 mm	6	1	BLI	26,97		5 706915 041583
				5		32,10		
863.7.0440 10504160	300 mm	4.2 mm	6	1	BLI	33,32		5 706915 041606
				5		39,65		

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD CARBIDE T

TYPE: CT100-6G + CT130-6G. SPECIAAL GESCHIKT VOOR: GIPSPLAAT EN GLASVEZEL. Van 5 tot 50 mm. Irwin® - FIBER & PLASTER. HM-zaagblad met hardmetalen carbidetanden en uitgerust met T-schacht. Tand bezet en gezet voor het met hoge zaagsnelheid.

Inhoud: per 1 stuk.
Bosch aansluiting.





	Lengte	Tandafstand	Uitvoering					
863.7.2348 10505816	132 mm	4.0 mm	grof	1	STK	23,36		5 706915 058161
				5		27,80		
863.7.2349 10505815	100 mm	4.0 mm	grof	1	STK	17,47		5 706915 058154
				5		20,79		

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT HCS T

TYPE: 119BO T-SCHACHT. HCS (HIGH CARBON STEEL)koolstofstaal te gebruiken met gegold en gefreesde tanden voor het zagen van smalle bochten.Voor materialen zoals hard en zacht hout, spaanplaat, en kunststof in diktes van 2-20 mm. Contourzaag.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.





	Lengte	Tandafstand	Uitvoering					
863.7.2350 10504227	83 mm	2.0 mm	fijn	1	KRT	8,98		5 706915 042276
				5		10,69		

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT/GROF HCS T

TYPE : HCS 100-6GR. "Irwin" - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met gezette en geslepen tanden, voor het snel, nauwkeurig en parallel zagen van hard en zacht hout en van spaanplaat 6-60 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluiting.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering					
863.7.2351 10504410	100 mm	4.0 mm	grof	1	KRT	9,24		5 706915 044102
				5		10,99		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT/GROF HCS T

TYPE: HCS 100-6GR. Irwin® - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Geslepen en gezette vertanding voor een zuivere, grove en snelle zaagsnede bij hard en zacht hout en spaanplaat dikte 6-60 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluitingen, Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	7,72	5 706915 042184
863.7.2352 10504218	100 mm	4.0 mm	grof	5		9,19	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT FIJN CONISCH HCS T

TYPE: HCS 100-10F. "Irwin" - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met geslepen vrijhoekvertanding met conisch geslepen rug voor vrije snede, minder weerstand en geen vastzitten. Daardoor geschikt voor een nauwkeurige, fijne en zuivere zaag. Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	7,72	5 706915 042191
863.7.2353 10504219	100 mm	2.5 mm	fijn	5		9,19	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT HCS T

TYPE: 111C. T-SCHACHT. HCS (HIGH CARBON STEEL) koolstofstaal te gebruiken met gezette en gefreesde vertanding voor het zagen van een snelle en grove zaagtechniek. Voor materialen zoals hard en zacht hout en kunststof in diktes van 5-60 mm. Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	6,21	5 706915 042214
863.7.2354 10504221	100 mm	3.0 mm	middel	5		7,39	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT/MIDDEL TAPS HCS T

TYPE: HCS 100-6MI. Irwin® - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met geslepen vrijhoekvertanding met taps blad voor snelle en rechte zaagtechniek bij hard en zacht hout, spaanplaat en kunststof 6 tot 60 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluitingen. Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	7,72	5 706915 042221
863.7.2355 10504222	100 mm	4.0 mm	grof	5		9,19	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT/FIJN TAPS HCS T

TYPE: HCS 100-10RE. TANDEN STAAN OP STOOT. (OMGEKEERDE VERTANDING). "Irwin" - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met geslepen vrijhoekvertanding met taps blad voor snelle en rechte zaagtechniek bij hard en zacht hout, spaanplaat en kunststof. Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	8,56	5 706915 042238
863.7.2356 10504223	100 mm	2.5 mm	middel	10		10,19	

857
866


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT / FIGUUR HCS T

TYPE: HCS 100-6FIG. Irwin® - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met gezette en geslepen vertanding, speciaal voor het zagen van bochten. Zeer snelle en fijne zaagtechniek bij hard en zacht hout en spaanplaat 6-60 mm.

Inhoud: per 5 stuks.

Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	9,24	5 706915 042245
863.7.2357 10504224	100 mm	4.0 mm	grof	10		10,99	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT / FIGUUR HCS T

TYPE: HCS 83-20FIG. "Irwin" - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met spitse en geslepen vertanding, speciaal voor het zagen van bochten in triplex, fineer, hard en zacht hout en in kunststof 2-20 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluitingen.

Inhoud: per 5 stuks.

Bosch aansluiting.




	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	8,98	5 706915 042269
863.7.2358 10504226	83 mm	1.25 mm	fijn	5		10,69	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD HOUT RECHT HCS T

TYPE: HCS 115-13P. "Irwin" - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met geslepen vrijhoekvertanding met conisch geslepen rug voor vrije snede, minder wrijving en geen vastzitten. Progressieve vertanding voor het nauwkeurig en recht zagen van materialen.

Inhoud: per 5 stuks.

Bosch aansluiting.




	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	12,34	5 706915 042283
863.7.2359 10504228	115 mm	2.5 mm	middel	5		14,69	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD MIDDEL CONISCH HCS T

TYPE: HCS 115-8 MI. Irwin® - WOOD CUTTING. HCS-zaagblad met T-schacht. Uitvoering met geslepen vrijhoekvertanding met conisch geslepen rug voor vrije snede, minder wrijving en geen vastzitten. Deze uitvoering geeft een nauwkeurige, middel-fijne en zuivere zaagsnede.

Inhoud: per 5 stuks.

Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	10,83	5 706915 042290
863.7.2360 10504229	115 mm	3.0 mm	middel	5		12,89	

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD GROF DUN HSS T

TYPE: HSS 100-8GR. Irwin® - METAL CUTTING. HSS-zaagblad met T-schacht. Blad met gezette en gefreesde vertanding, speciaal voor dun materiaal. Voor het snel en recht zagen van aluminium 4-15 mm, kunststof 4-30 mm, non-ferro 4-6 mm, glasvezel, lood en tin 4

Inhoud: per 5 stuks.

Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	12,34	5 706915 042313
863.7.2361 10504231	100 mm	3.0 mm	middel	5		14,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD METAAL HSS FIJN DUN T

TYPE: HSS 132-24F. Irwin® - METAL CUTTING. HSS-zaagblad met T-schacht. Blad met een gefreesde, gezette en gegolfde vertanding t.b.v. van een fijne zaagsnede, geen dichtslibben en minder wrijving; speciaal voor dun materiaal. Voor het recht zagen van metaal.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	9,74	
863.7.2362 10504220	132 mm	1.0 mm	fijn	10		11,59	5 706915 042207

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD METAAL HSS MIDDEL T

TYPE: HSS 92-13MI. Irwin® - METAL CUTTING. HSS-zaagblad met T-schacht. Blad met een gefreesde en gegolfde vertanding, voor het recht zagen van metaal, non-ferro en aluminium, in de diktematen van 3 tot 6 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluitingen.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	9,74	
863.7.2363 10504225	92 mm	1.25 mm	middel	10		11,59	5 706915 042252
863.7.2364 10504230	132 mm	1.1 mm	fijn	10		17,49	5 706915 042306

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD UNIVERSEEL MIDDEL HSS T

TYPE: HSS 100-20MI. "Irwin" - METAL CUTTING. HSS-zaagblad met T-schacht. Blad met een gefreesde en gegolfde vertanding, voor dun staal. Progressieve vertanding voor een snelle zaagtechniek en lange levensduur bij toepassing op plaatmetaal 2-10 mm, non-ferro.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	15,45	
863.7.2365 10504233	100 mm	2.0 mm	fijn	5		18,39	5 706915 042337

IRWIN DECOUPEER ZAAGBLAD HSS EXTRA 92

HSS -zaagblad met T-schacht. Blad met gegolfde en gefreesde vertanding. Geschikt voor dun metaal, non-ferro, plaatmetaal en aluminium 0.2 tot 1 mm.

Inhoud verpakking: 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	9,74	
863.7.2366 10504234	92 mm	0.70 mm	fijn	10		11,59	5 706915 042344

IRWIN DECOUPEERZAAGBLAD UNIVERSEEL BI-METAAL T

TYPE : BIM 132-10. "Irwin" - METAL & WOOD CUTTING. Bi-metaal zaagblad met T schacht. Geslepen en gezette vertanding voor zuiver, snel en grof zagen in dik materiaal. Progressieve vertanding voor een snelle zaagtechniek en lange levensduur bij metaal.

Inhoud: per 5 stuks.
Bosch aansluiting.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering	1	KRT	20,16	
863.7.2367 10504232	132 mm	2.5 mm	middel	10		23,99	5 706915 042320

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN LENOX DECOUPEERZAAGBLAD HOUT BI-METAAL T

TYPE: BIM 150 LEN. T-SCHACHT. "Lenox". Bi-metaal zaagblad. Gezette en geslepen vertanding voor zuiver, snel en grof zagen in dik, hard en zacht, hout en dik compositiemateriaal, 10-89 mm. De IRWIN serie bevat zowel T als U aansluitingen. Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.7.2370	150 mm	40 mm	grof	1	STK	14,61	0 082472 203097
20309-BT686S				5		17,39	

IRWIN LENOX DECOUPEERZAAGBLAD BT 450 S


Decoupeerzaagblad met zeer scherpe tanden. Geschikt voor het zagen van zacht en hard hout. Aansluiting: T-schacht. Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.7.2371	100 mm	2.5 mm	middel	1	STK	12,43	0 082472 203134
20313-BT450S				5		14,79	

IRWIN LENOX DECOUPEERZAAGBLAD HOUT BT 450 SR

Decoupeerzaagblad met zeer scherpe tanden. Geschikt voor het zagen van zacht en hard hout. Aansluiting: T-schacht. Deze zaagbladen staan op stoot. Inhoud: per 2 stuks.



	Lengte	Tandafstand	Uitvoering				
863.7.2372	100 mm	2.5 mm	middel	1	STK	12,43	0 082472 203141
20314-BT450SR				5		14,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FREZEN

SKANDIA HANDVERZINKBOOR

1027

Voor handgebruik. Met zwart kunststof hecht. Te gebruiken voor hout en zachte metalen. Met ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.2813	13 mm		STK	3,77	8 711562 094681
				4,49	

SKANDIA HANDVERZINKBOOR

1027

Voor handgebruik. Met zwart kunststof hecht. Te gebruiken voor hout en zachte metalen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.2913	13 mm		STK	4,19	8 711562 169501
				4,99	

KWB VERZINKBOOR WS 7043-10 T/M 7045-10

2011

Verzinkboor WS, 90°, - snijkanten, geschikt voor hout, en zacht metaalbewerking.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.3012 7043-10	12 mm	8 mm		KRT	3,02	4 009317 043102
					3,59	
864.1.3016 7044-10	16 mm	8 mm		KRT	3,35	4 009317 044109
					3,99	
864.1.3020 7045-10	20 mm	8 mm		KRT	4,28	4 009317 045106
					5,09	

KWB VERZINKBOOR WS 7046-10 T/M 7047-10

2011

Verzinkboor WS, 90°, 7-snikanten, geschikt voor hout, en zacht metaalbewerking. Opname 6-kant, voor accuschroefmachine en bithouder.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.3110 7046-10	10 mm	1/4"		STK	3,10	4 009317 046103
					3,69	
864.1.3113 7047-10	13 mm	1/4"		STK	3,18	4 009317 047100
					3,79	

KWB VERZINKBOOR HSS 7046-40 T/M 7048-40

2011

Verzinkboor HSS, 90°, 3-snikanten, geschikt voor metaalbewerking. Opname 6-kant, voor accuschroefmachine en bithouder.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.3210 7046-40	10 mm	1/4"		STK	6,13	4 009317 046400
					7,29	
864.1.3212 7047-40	12 mm	1/4"		KRT	6,38	4 009317 047407
					7,59	
864.1.3216 7048-40	16 mm	1/4"		STK	7,97	4 009317 048404
					9,49	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB VERZINKBOOR HSS 7043-40 T/M 7044-40

Verzinkboor HSS, 90°, 5-snijkmanten, geschikt voor metaal.



	Diameter Ø	Kolf				
864.1.3312 7043-40	12 mm	8 mm	1	KRT	10,41	4 009317 043409
			6		12,39	
864.1.3316 7044-40	16 mm	8 mm	1	KRT	12,18	4 009317 044406
			6		14,49	

KWB VERZINKBORENSSET WS 3 DLG 5111-00

Verzinkboor WS, 90°, 5-snijkmanten, geschikt voor hout, en zacht metaalbewerking.
Inhoud: 1 x 8 mm kolf 6 mm, 1 x 12 mm kolf 6 mm, 1 x 16 mm kolf 8 mm.



	Uitvoering					
864.1.3430 5111-00	3 delig		1	KRT	6,13	4 009315 111001
			6		7,29	

KWB OPSTEEK VERZINKBOOR 5131-03 T/M 06

WS staal 90°, 5-snijkmanten. Compleet met machinehoutboor en bijbehorende inbus stiftsleutel.



	Diameter Ø					
864.1.3603 5131-03	3 mm		1	KRT	6,29	4 009315 131030
			5		7,49	
864.1.3604 5131-04	4 mm		1	KRT	6,29	4 009315 131047
			5		7,49	
864.1.3605 5131-05	5 mm		1	KRT	6,63	4 009315 131054
			5		7,89	
864.1.3606 5131-06	6 mm		1	KRT	6,97	4 009315 131061
			5		8,29	

KWB OPSTEEK VERZINKBORENSSET 5130-50


WS staal 90°, 5-snijkmanten, 3 delig. Te gebruiken voor HSS en houtboren. Voor boren en verzinken in een beweging.
Inhoud: elk 1 opsteek verzinkboor 4 - 5 - 6 mm.



	Uitvoering					
864.1.3630 5130-50	3 delig		1	SET	14,78	4 009315 130507
			5		17,59	

KWB HANDVERZINKBOOR 1495-00

Voor handgebruik. Met blauw kunststof hecht, te gebruiken voor hout en zachte metalen.



	Diameter Ø					
864.1.3812 1495-00	12 mm		1	STK	4,87	4 009311 495006
			6		5,79	

VERZINKBOOR HSS

Extra kwaliteit, 5-snijkmanten, voor niet geharde metalen.

1019



	Diameter Ø	Kolf				
864.1.8110 132	10 mm	8 mm	1	STK	6,51	8 711562 092922
			10		7,75	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VERZINKBOOR HSS (VERVOLG)

	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.8112 134	12 mm	8 mm	1	STK	6,93	8 711562 092939
			10		8,25	
864.1.8116 136	16 mm	8 mm	1	STK	8,74	8 711562 092946
			10		10,40	

OPSTEEK VERZINKBOOR WS

1019

Door een houtboor in de verzinkboor te plaatsen kan men boren en tegelijk verzinken. Extra kwaliteit met 5 snijkanten.



	Diameter Ø	Geschikt voor	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.1.8403	12 mm	boor 3 mm	5	STK	3,07	8 711562 092823
			5		3,65	
864.1.8404	12 mm	boor 4 mm	5	STK	3,07	8 711562 092830
			5		3,65	
864.1.8405	12 mm	boor 5 mm	5	STK	3,07	8 711562 092847
			5		3,65	
864.1.8406	12 mm	boor 6 mm	5	STK	3,57	8 711562 092854
			5		4,25	
864.1.8407	16 mm	boor 7 mm	1	STK	3,66	8 711562 092861
			5		4,35	
864.1.8408	16 mm	boor 8 mm	1	STK	3,66	8 711562 092878
			5		4,35	
864.1.8410	16 mm	boor 10 mm	1	STK	3,66	8 711562 092892
			5		4,35	

KWB FREESBOOR 4940-00

Geschikt voor houtbewerking.



	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3106 4940-00	6 mm	1	KRT	2,18	4 009314 940008
		6		2,59	

857
866

KWB FREESBOOR HSS 4939-00

Voor metaalbewerking.



	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3206 4939-00	6 mm	1	KRT	9,07	4 009314 939002
		6		10,79	

KWB VORMFREES KOGEL 7005-40

Vormfrees HSS, voor metaalbewerking, kogel model



	Afmetingen	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3240 7005-40	12 x 12 mm	6 mm	1	STK	13,10	4 009317 005407
			6		15,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB VORMFREES CILINDRISCH ROND 7001-40

Vormfrees HSS, voor metaalbewerking, cilindrisch rond.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3250 7001-40	13 x 32 mm	6 mm	1 6	STK 13,10 15,59	4 009317 001409	

KWB VORMFREES KEGEL PUNT 7008-40

Vormfrees HSS, kegel punt, voor metaalbewerking,



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3260 7008-40	13 x 30 mm	6 mm	1 6	STK 13,10 15,59	4 009317 008408	

KWB PENGATFREES WS 7050-15 T/M 20

Cilindrisch, voor houtbewerking, raspen, boren, langgat frezen, groeven, profiefrezen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3310 7050-15	10 x 15 mm	6 mm	1 6	KRT 6,80 8,09	4 009317 050155	
864.2.3315 7050-20	15 x 20 mm	6 mm	1 6	KRT 7,89 9,39	4 009317 050209	

KWB SCHARNIERBOOR 7055-10 T/M 30

Speciaal staal. Geschikt voor o.a. meubelscharnieren, voor hard- zachthout, meubelplaat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3526 7055-10	26 mm	8 mm	1 6	KRT 7,72 9,19	4 009317 055105	
864.2.3530 7055-20	30 mm	8 mm	1 6	KRT 8,56 10,19	4 009317 055204	
864.2.3535 7055-30	35 mm	8 mm	1 1	KRT 8,73 10,39	4 009317 055303	

KWB SCHARNIERBOOR HM 7059-30

Met hardmetalen punt. Geschikt voor o.a. meubelscharnieren, voor hardhout, kunststof beplakte vezelplaten, spaanplaat, meubelplaten.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.2.3635 7059-30	35 mm	8 mm	1 1	KRT 18,98 22,59	4 009317 059301	

KWB VINGERFREES HM 7546-20 T/M 7550-20

Met hardmetalen snijkanten, VPA GS getest. Geschikt voor bovenfrees, voor houtbewerking.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Kolf	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.4.3106 7546-20	6 mm	8 mm	1 1	STK 8,39 9,99	4 009317 546207	
864.4.3108 7548-20	8 mm	8 mm	1 1	STK 8,90 10,59	4 009317 548201	
864.4.3110 7544-10	10 mm	8 mm	1 1	STK 8,90 10,59	4 009317 544203	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB VINGERFREES HM 7546-20 T/M 7550-20 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Kolf				
864.4.3112 7545-20	12 mm	8 mm	1	STK	8,90	4 009317 545200
			1		10,59	
864.4.3114 7547-20	14 mm	8 mm	1	STK	8,90	4 009317 547204
			1		10,59	
864.4.3116 7549-20	16 mm	8 mm	1	STK	9,32	4 009317 549208
			1		11,09	
864.4.3120 7550-20	20 mm	8 mm	1	STK	10,75	4 009317 550204
			1		12,79	



KRAFTIXX FREZENSET HM 7573-90 20 DELIG

2011

Met hardmetalen snijkanten, met geleidingslager. Geschikt voor bovenfrees, voor houtbewerking. Kompleet set met 20 verschillende frezen hardmetaal in aluminium koffer.

	Kolf	Uitvoering				
864.4.3612 7573-90	8 mm	20 delig	1	STK	50,42	4 009317 573906
			1		60,00	



KRAFTIXX FREZENSET HM 7572-90 12 DELIG

2011

Met hardmetalen snijkanten, met geleidingslager. Geschikt voor bovenfrees, voor houtbewerking. Kompleet set met 12 verschillende frezen hardmetaal, in houten kistje

	Kolf	Uitvoering				
864.4.3620 7572-90	8 mm	12 delig	1	STK	32,69	4 009317 572909
			1		38,90	



KWB GLEUVENREES 5570-00

Voor het maken van houtgleuven.

2011
ZB

	Diameter Ø	Kolf				
864.4.3705 5570-00	50.8 mm	8 mm	1	KRT	7,72	4 009315 570006
			6		9,19	



KWB GATFREES 5240-10

Voor het opruimen van gaten o.a. in zachte metalen.

2011
ZB

	Diameter Ø	Kolf				
864.5.3015 5240-10	4-24 mm	8 mm	1	KRT	13,94	4 009315 240107
			6		16,59	

KWB PLAATBOOR HSS CONISCH 5252-00 EN 5251-00

HSS conische plaatboor voor metaalbewerking o.a. blik en buizen.

2011
ZB



	Diameter Ø	Kolf				
864.5.3020 5252-00	16-30 mm	10 mm	1	KRT	34,96	4 009315 252001
			1		41,60	
864.5.3030 5251-00	6-20 mm	10 mm	1	KRT	20,58	4 009315 251004
			1		24,49	


857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB GATENPONS 5256-00

Gatenpons voor blik. Geschikt voor roestvrij stalen aanrechtbladen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.5.3632 5256-00	32 mm	1	STK	18,56	4 009315 256009
		3		22,09	



IRWIN MEERTRAPS METAALBOOR

Deze meertraps-plaatboor heeft een enkele spaangroef voor maximale controle. Schacht met drie zijde voorkomt slippen. Uniek ontwerp garandeert perfect ronde gaten. Centrerend door 'Speedpoint'

2005

Artikelnr. Fabr. nr.	Bereik	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.5.7422 10502853	M 4- 22 mm, 2 mm opl.	1	SET	56,30	0 038548 111049
		5		67,00	



DIEPTESTOPPEN GROOTVERPAKKING 6-8-10 MM

Voor het bepalen van de juiste boordiepte op de as van de boor. Bevestiging aan de boor middels een stelschroef. Zeer handig voor het maken van houtverbindingen.

1019

Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.2106 106.6	6 mm	200 stuks	100	STK	0,71	8 711562 373038
			500		0,84	
864.7.2108 108.8	8 mm	200 stuks	100	STK	1,01	8 711562 362308
			100		1,20	
864.7.2110 110.10	10 mm	200 stuks	100	STK	1,01	8 711562 362315
			100		1,20	



KWB CENTREERPEN 5302-06 T/M 10

Voor het aftekenen van de gaten bij het maken van pen- en gatverbindingen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3306 5302-06	6 mm	4 stuks	1	KRT	1,59	4 009315 302065
			10		1,89	
864.7.3308 5302-08	8 mm	4 stuks	1	KRT	1,76	4 009315 302089
			10		2,09	
864.7.3310 5302-10	10 mm	4 stuks	1	KRT	1,92	4 009315 302102
			10		2,29	



KWB HOUTVERBINDINGSPLAATJES 029-100 T/M 120

Verbindingsplaatjes voor alle verbindingen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Afmetingen	Groefbreedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3408 029-100	nr. 0 - 15 mm	8 mm	1	ZKJ	4,28	4 009310 291005
			6		5,09	
864.7.3410 029-110	nr. 10 - 19 mm	10 mm	1	ZKJ	4,61	4 009310 291104
			6		5,49	
864.7.3412 029-120	nr. 20 - 23 mm	12 mm	1	ZKJ	5,03	4 009310 291203
			6		5,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB HOUTEN DEUVELS 028-160 T/M 200

Gegroefde deuvels van gedroogd beukenhout.



	Afmetingen	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3506 028-160	30 X 6 mm	50 stuks	1 10	KRT 2,09	1,76 2,09	4 009310 281600
864.7.3508 028-180	40 x 8 mm	40 stuks	1 10	KRT 2,09	1,76 2,09	4 009310 281808
864.7.3510 028-200	40 x 10 mm	30 stuks	1 10	KRT 2,09	1,76 2,09	4 009310 282003

KWB HOUTEN DEUVELS 028-560 T/M 600

Gegroefde deuvels van gedroogd beukenhout.



	Afmetingen	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3606 028-560	30 x 6 mm	200 stuks	1 10	ZKJ 4,39	3,69 4,39	4 009310 285608
864.7.3608 028-580	40 x 8 mm	150 stuks	1 10	ZKJ 4,39	3,69 4,39	4 009310 285806
864.7.3610 028-600	40 x 10 mm	120 stuks	1 10	ZKJ 4,39	3,69 4,39	4 009310 286001

KWB DEUVELSET 028-060 T/M 100

Sets voor vakkundig maken van stevige pen - en gatverbinding. Inclusief 4 centreerpennen, houtboor, diepte instelling, houten deuvels en 1 tube houtlijm.



	Afmetingen	Inhoud	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3806 028-060	6 x 30 mm	25 stuks deuvels	1 10	KRT 5,69	4,78 5,69	4 009310 280603
864.7.3808 028-080	8 x 40 mm	25 stuks deuvels	1 10	KRT 6,49	5,45 6,49	4 009310 280801
864.7.3810 028-100	10 x 40 mm	25 stuks deuvels	1 10	KRT 7,29	6,13 7,29	4 009310 281006

KWB DEUVEL-BOOR-MASTER DUBBELPROFI 7580-00

Deuvel-boor-master, met paralelaanslag en boorgat aftaster. Voor hoek-haakse en T- en oppervlakte verbindingen, serie boringen, rubber antislip voor gladde en gevoelige oppervlakten.



	Geschikt voor	Geschikt voor	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3930 7580-00	deuvels 6-8-10 mm	boren 3 t/m 12 mm	1 1	KRT 27,85	23,40 27,85	4 009317 580003

KWB DEUVELSET DUBBELPROFI 7581-00

Dubbelprofi deuvel-boor-master, complete set, met houtdeuvels, houtboren, en lijm. Inhoud: 1 deuvel-boor-master, 150 houten deuvels, elk 1 houtboor 6 - 8 - 10 mm, lijm.



		MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
864.7.3940 7581-00		1 1	STK 34,10	28,66 34,10	4 009317 581000


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DEUVELSTOK BEUKEN 80 CM

3170

Gegroefde deuvels van gedroogd beukenhout.

Lengte x diameter Ø

	864.7.9806	800 x 6.0 mm	10	STK	0,35	8 717306 715263
			50		0,42	
	864.7.9808	800 x 8.0 mm	10	STK	0,43	8 717306 715270
			50		0,51	
	864.7.9810	800 x 10 mm	10	STK	0,61	8 717306 715287
			50		0,72	
	864.7.9812	800 x 12 mm	10	STK	0,70	8 717306 715294
			50		0,83	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DIVERSE TOEBEHOREN



KWB STOFVANGER 0454-00

Vervaardigd van kunststof voor het stofvrij boren. Te gebruiken op boren van 4 - 5 - 6 - 8 mm.



865.1.3454 0454-00	1 6	KRT	2,68 3,19	4 009310 454004
------------------------------	--------	-----	--------------	-----------------



KWB BOORMACHINEHOUDER 7796-00

Boormachinehouder, draaibaar, horizontale en verticale inspan mogelijkheid. Geschikt voor boormachines met Ø 43 mm. Eurohals.



865.2.3010 7796-00	1 1	KRT	9,82 11,69	4 009317 796008
------------------------------	--------	-----	---------------	-----------------



KWB DIEPTESTOPSET 3 DELIG 5303-00

Voor hout en metaalboren. Altijd de juiste boordiepte.



865.2.3303 5303-00	Inhoud		1 10	SET	2,85 3,39	4 009315 303000
	6 - 8 - 10 mm					

KWB SCHAAFBEITEL HM 5676-02 T/M 5683-02

Hardmetalen schaaftbeitel voor elektrische schaaftmachines zoals: Black & Decker, Bosch, Fein, Hitachi, Holzer, Makita, Metabo, Skil.



	Lengte	Breedte	Dikte					
865.4.3676 5676-02	75.7 mm	5.5 mm	1.2 mm	1 1	KRT	10,24 12,19	4 009315 676029	857 866
865.4.3681 5681-02	82.7 mm	5.5 mm	1.2 mm	1 1	KRT	10,24 12,19	4 009315 681023	
865.4.3683 5683-02	82.0 mm	5.5 mm	1.1 mm	1 1	KRT	12,51 14,89	4 009315 683027	



SKANDIA POMP UNIVERSEEL

Voor aansluiting op uw boormachine. Pompt tot 1000 liter per uur, afhankelijk van de soort vloeistof, de snelheid van de boormachine en de lengte van de slang. Geschikt voor 1/2" slang. Aanzuighoogte 1.5 meter.
POMP MAG NOOIT DROOG LOPEN.



865.5.2204	Uitvoering		1 40	STK	15,29 18,19	8 711562 073686
	Met RVS aansluitas 6 mm					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB MINI-POMP ZELFAANZUIGEND P 61 5061-00

Voor aansluiting op uw boormachine. Pompt tot 1500 liter per uur, afhankelijk van de soort vloeistof, de snelheid van de boormachine en de lengte van de slang. Aanzuighoogte 3.0 meter. Werkhoogte 20 meter, drukcapaciteit 5 bar. Slangaansluiting 1/2"
POMP MAG NOOIT DROOG LOPEN.



Uitvoering	Aansluiting	1	KRT	9,99	4 009315 061009
865.5.3061 5061-00 kunststof	6 mm	4		11,89	



KWB COMBI-POMP ZELFAANZUIGEND P 60 5060-00

Voor aansluiting op uw boormachine. Pompt tot 3000 liter per uur, afhankelijk van de soort vloeistof, de snelheid van de boormachine en de lengte van de slang. Aanzuighoogte 4.0 meter. Werkhoogte 40 meter, drukcapaciteit 4 bar. Slangaansluiting 1/2" + 3/4"
POMP MAG NOOIT DROOG LOPEN.



Uitvoering	Aansluiting	1	KRT	24,75	4 009315 060002
865.5.3160 5060-00 kunststof	8 mm	2		29,45	



KWB MAXI-POMP ZELFAANZUIGEND P63 5063-00

Voor aansluiting op uw boormachine. Pompt tot 2400 liter per uur, afhankelijk van de soort vloeistof, de snelheid van de boormachine en de lengte van de slang. Aanzuighoogte 4.0 meter. Werkhoogte 40 meter, drukcapaciteit 4 bar. Slangaansluiting 1/2".
POMP MAG NOOIT DROOG LOPEN.



Uitvoering	Aansluiting	1	KRT	20,41	4 009315 063003
865.5.3163 5063-00 kunststof	8 mm	4		24,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GATZAGEN / CIRKELZAGEN



STEELWOOD GATENZAAG 7-DELIG

Stevige uitvoering met grijs gelakt metalen huis. Alleen geschikt voor hout. Met 7 zaagbladen 25, 32, 38, 45, 50, 58 en 63 mm en centreerboor van 8 mm. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.

1039
ZB

	Diameter Ø	Zaagdiepte				
866.1.1848	25 tot 63 mm	45 mm	1 10	STK	5,03 5,99	8 711562 362438



STEELWOOD GATENZAGENSET

Geschikt voor hout-kunststof-gipsplaat. Degelijke uitvoering. Met 5 zaagbladen 61-76-89-102-127 mm. Compleet met centreerboor, klemplaat en inbussleutel. Verpakt in stevige grijze kunststof opbergdoos. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.

1039

	Uitvoering					
866.1.1890	8 delig		1 8	SET	12,18 14,49	8 711562 360564



SKANDIA GATENZAAG 7-DELIG

Degelijke uitvoering met grijs gelakt metalen huis. Alleen geschikt voor hout. Met 7 zaagbladen in de maten 25, 32, 38, 45, 50, 58 en 63 mm met 1 centreerboor van 8 mm en zeskante aansluiting. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen altijd een veiligheidsbril te dragen.

2004
ZB

	Diameter Ø	Zaagdiepte				
866.1.2836	25 - 63 mm	40 mm	1 5	STK	10,50 12,49	8 711562 074485



SKANDIA GATENZAAG 5-DELIG

Zware uitvoering met metalen huis. Geschikt voor hout, gipsplaat etc. 5 zaagbladen met een diameter van 60, 69, 75, 83 en 92 mm. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.

2004
ZB

	Diameter Ø	Zaagdiepte				
866.1.2845	60 - 92 mm	30 mm	1 5	STK	14,70 17,49	8 711562 362421

857
866



KWB GATENZAAG LICHTE UITVOERING 7-DELIG 5990-00

QUALITY * uitvoering met grijs gelakt huis. Alleen geschikt voor hout. Met 7 zaagbladen in de maten van 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Het is aanbevelen om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.

2011
ZB

	Diameter Ø	Zaagdiepte				
866.1.3063 5990-00	25 - 63 mm	18 mm	1 4	KRT	6,46 7,69	4 009315 990002

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB GATENZAAG LICHTE UITVOERING 7-DELIG 5991-00

QUALITY * uitvoering met grijs gelakt huis. Alleen geschikt voor hout. Met 7 zaagbladen van 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	11,67	4 009315 991009
866.1.3163 5991-00	25 - 63 mm	40 mm	6		13,89	



KWB GATENZAAG MIDDELZWAAR 8-DELIG 4989-00

HIGH QUALITY ** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout en gipsplaten. Met 8 zaagbladen in de maten van 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	13,02	4 009314 989007
866.1.3268 4989-00	25 - 68 mm	28 mm	4		15,49	



KWB GATENZAAG PROFI ZWAAR 3-DELIG 4983-00

PROFESSIONAL *** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout, koper, aluminium, kunststof, spaanplaat en gipsplaten. Met 3 zaagbladen in de maten van 60, 67, 74 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Tandengehard.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	16,21	4 009314 983005
866.1.3374 4983-00	60 - 74 mm	30 mm	4		19,29	



KWB GATENZAAG 5-DELIG 4985-00

HIGH QUALITY ** uitvoering met grijs gelakt huis. geschikt voor hout, spaanplaat en gipsplaten. Met 5 zaagbladen in de maten van 28, 35, 50, 68, en 75 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Tandengehard.
Het is aan te bevelen om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	21,97	4 009314 985009
866.1.3475 4985-00	28 - 75 mm	30 mm	1		26,15	



KWB GATENZAAG ZWAAR 7-DELIG 4987-00

PROFESSIONAL *** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout, koper, aluminium, kunststof, geplastificeerd hout, spaan en gipsplaten. Met 7 zaagbladen in de maten van 46, 53, 59, 66, 73, 82, 94 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Tandengehard.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	23,40	4 009314 987003
866.1.3594 4987-00	46 - 94 mm	30 mm	2		27,85	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB GATENZAAG PROFI ZWAAR 6-DELIG 4988-00

PROFESSIONAL *** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout, koper, aluminium, kunststof, geplastificeerd hout, spaan en gipsplaten. Met 6 zaagbladen in de maten van 46, 53, 60, 68, 74, 81 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Tandengehard. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	25,76	4 009314 988000
866.1.3681 4988-00	46 - 81 mm	32 mm	2		30,65	



KWB GATENZAAG ZWAAR 5-DELIG 4997-00

PROFESSIONAL *** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout, koper, aluminium, kunststof, geplastificeerd hout, spaan en gipsplaten. Met 5 zaagbladen in de maten van 68, 74, 80, 90, 100 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Tandengehard. Speciaal geschikt voor electro installatie. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	26,47	4 009314 997002
866.1.3810 4997-00	68 - 100 mm	32 mm	2		31,50	



KWB GATENZAAG 1 DELIG 4990-00

HIGH QUALITY ** uitvoering met grijs gelakt huis. Geschikt voor hout, spaan en gipsplaten. Met 1 zaagblad in de maat van 80 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Het is aan te bevelen om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen. Tandengehard. Speciaal voor stekkerdoos montage.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	6,71	4 009314 990003
866.1.3880 4990-00	80 mm	28 mm	4		7,99	



KWB GATENZAAG HM 4994-80

Uitvoering hardmetaal bestrooid, met grijs gelakt huis. Geschikt voor gipsplaten en steen. Met 1 zaagblad in de maat van 83 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	18,65	4 009314 994803
866.2.3083 4994-80	83 mm	55 mm	2		22,19	



KWB GATENZAAG 4994-08

Uitvoering hardmetaal bestrooid, met grijs gelakt huis. Geschikt voor gipsplaten en steen. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Zaagdiepte	1	KRT	9,49	4 009314 994087
866.2.3183 4994-08	83 mm	55 mm	2		11,29	



KWB OPNAMESCHIJF VOOR GATENZAGEN 4994-20

Opnameschijf geschikt voor gatzen van 33 mm t/m 83 mm. Geschikt voor gipsplaten en steen. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Afmetingen	1	KRT	6,13	4 009314 994209
866.2.3205 4994-20	33 - 83 mm	2		7,29	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB CENTREERBOOR VOOR GATENZAGEN 4994-10

Centreerboor voor hard metaal bestrooide gatzagen van Geschikt voor gipsplaten en steen. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø					
866.2.3210 4994-10	9 mm	1	KRT	4,19	4 009314 994100	
		2		4,99		

KRAFTIXX GATENZAGENSET HM 6 DELIG 4996-90

Uitvoering hard metaal bestrooid, met grijs gelakt huis. Geschikt voor gipsplaten en steen. Met elk 1 zaagblad in de maat van 33 - 53 - 67 - 83 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm en opnameschijf. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Uitvoering					
866.2.3406 4996-90	6 delig	1	KRT	33,53	4 009314 996906	
		1		39,90		

KWB GATENZAGENSET HM 7 DELIG 4995-07

Uitvoering hard metaal bestrooid, met grijs gelakt huis. Geschikt voor gipsplaten en steen. Met elk 1 zaagblad in de maat van 33 - 53 - 67 - 73 - 83 mm. Inclusief 1 centreerboor van 8 mm en opnameschijf. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.

2011



866.2.3417 4995-07	1	STK	55,46	4 009314 995077	
	1		66,00		

KWB BOORKROON 1753-80 / 1754-80


Hardmetaal, geschikt voor hout, kunststoffen en muurwerk. Ook voor uitsparingen, van stopcontacten, lichtsckakelaars en verdeel dozen. Max. aantal omwentelingen 400 t.p.m. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	Aansluiting				
866.2.4080 1753-80	80 mm	zeskant (12 mm)	1	KRT	68,91	4 009311 753809
			1		82,00	
866.2.4085 1754-80	80 mm	SDS plus	1	KRT	82,35	4 009311 754806
			1		98,00	

ARTU GATZAGENSET WOLFRAM 4 DELIG 33 t/m 73 mm

Gatzagenset 4 Dlg 33-73mm. Voor het boren in bouwstenen, kalkzandsteen, tegels, gipsplaten etc. (Niet geschikt voor beton). Voor het plaatsen van stopcontacten en het doorvoeren van leidingen. Compleet met centreerboor, opnamedoorn, voorzien van Wolfram. Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.




	Uitvoering					
866.2.8004	4 delig	1	SET	23,82	4 002953 400018	
		24		28,35		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ARTU GATZAGENSET WOLFRAM 4 DELIG 33 t/m 83 mm

Identiek aan art.866.2.8004, echter met 33, 67, 73 en 83 mm diameter gatzagen.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.




Uitvoering		1	STK	25,55	4 002953 401107
866.2.8014	4 delig	24		30,40	
00700					
ANKOR					



ARTU GATZAAG LOS


Voor het boren in bouwstenen, kalkzandsteen, tegels, gipsplaten etc. (Niet geschikt voor beton). Voor het plaatsen van stopcontacten en het doorvoeren van leidingen. Voorzien van Wolfram-carbide laag. Gatzagen zijn makkelijk verwisselbaar door bajonetsluiting.
Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



Diameter Ø		1	STK	4,45	4 002953 400049
866.2.8033	33 mm	1		5,29	
LB-00050		1			
866.2.8053	53 mm	1	STK	4,87	4 002953 400056
LB-00.150		1		5,79	
866.2.8067	67 mm	1	STK	5,62	4 002953 400063
		1		6,69	
866.2.8073	73 mm	1	STK	5,79	4 002953 400070
LB-00250		1		6,89	
866.2.8083	83 mm	1	STK	7,13	4 002953 400087
LB-00300		1		8,49	

ARTU CENTREERBOOR


Losse centerboor voor ARTU gatzagen.



Lengte		1	STK	3,52	4 002953 400032
866.2.8205	150 mm	1		4,19	

ARTU OPNAMEHOUDER

Geschikt voor ARTU gatzagen. art. nr. 866.2.8033 t/m 86628073.



866.2.8210		1	STK	4,53	4 002953 400025
		1		5,39	

KWB GATENZAAG HSS BI-METAAL 598-016 T/M 121

HSS Bi-metaal met vario vertanding, geharde tandkrans. Geschikt voor staal, gietijzer, aluminium, koper, hout en kunststof.

Zaagdiepte: 32 mm

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.


























Diameter Ø		1	KRT	7,47	4 009315 980201
866.3.3020	20 mm	1		8,89	
598-020		1			
866.3.3022	22 mm	1	KRT	7,47	4 009315 980225
598-022		1		8,89	
866.3.3025	25 mm	1	KRT	7,89	4 009315 980256
598-025		1		9,39	
866.3.3029	29 mm	1	KRT	7,89	4 009315 980294
598-029		1		9,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB GATENZAAG HSS BI-METAAL 598-016 T/M 121 (VERVOLG)

Diameter Ø

866.3.3030 598-030	30 mm	1	KRT	7,89		
		1		9,39		
866.3.3032 598-032	32 mm	1	KRT	7,89		4 009315 980300
		1		9,39		
866.3.3035 598-035	35 mm	1	KRT	8,65		
		1		10,29		4 009315 980355
866.3.3038 598-038	38 mm	1	KRT	8,65		
		1		10,29		4 009315 980386
866.3.3040 598-040	40 mm	1	KRT	8,65		
		1		10,29		4 009315 980409
866.3.3041 598-041	41 mm	1	KRT	8,65		
		1		10,29		4 009315 980416
866.3.3044 598-044	44 mm	1	KRT	10,24		
		1		12,19		4 009315 980447
866.3.3048 598-048	48 mm	1	KRT	10,24		
		1		12,19		4 009315 980485
866.3.3051 598-051	51 mm	1	KRT	10,24		
		1		12,19		4 009315 980515
866.3.3054 598-054	54 mm	1	KRT	12,34		
		1		14,69		4 009315 980546
866.3.3057 598-057	57 mm	1	KRT	12,34		
		1		14,69		4 009315 980577
866.3.3060 598-060	60 mm	1	KRT	12,34		
		1		14,69		4 009315 980607
866.3.3064 598-064	64 mm	1	KRT	13,27		
		1		15,79		4 009315 980645
866.3.3067 598-067	67 mm	1	KRT	13,27		
		1		15,79		4 009315 980676
866.3.3070 598-070	70 mm	1	KRT	13,27		
		1		15,79		4 009315 980706
866.3.3073 598-073	73 mm	1	KRT	13,27		
		1		15,79		4 009315 980737
866.3.3076 598-076	76 mm	1	KRT	13,69		
		1		16,29		4 009315 980768
866.3.3079 598-079	79 mm	1	KRT	13,69		
		1		16,29		4 009315 980799
866.3.3083 598-083	83 mm	1	KRT	15,45		
		1		18,39		4 009315 980836
866.3.3092 598-092	92 mm	1	KRT	17,13		
		1		20,39		4 009315 980928
866.3.3095 598-095	95 mm	1	KRT	19,74		
		1		23,49		4 009315 980959
866.3.3102 598-102	102 mm	1	KRT	21,51		
		1		25,60		4 009315 981024
866.3.3114 598-114	114 mm	1	KRT	31,26		
		1		37,20		4 009315 981147
866.3.3121 598-121	121 mm	1	KRT	33,82		
		1		40,25		4 009315 981215

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB OPNAMEHOUDER VOOR GATZAGEN 5988-00 / 5989-00

Inclusief HSS centreerboor.



	Voor gatzagen	Aansluiting				
866.3.3305 5988-00	16 - 30 mm	zeskant	1	KRT	9,40	4 009315 988009
			1		11,19	
866.3.3310 5989-00	32 - 152 mm	zeskant	1	KRT	14,78	4 009315 989006
			1		17,59	
866.3.3320 5984-00	16 - 30 mm	SDS plus	1	STK	13,44	4 009315 984001
			1		15,99	
866.3.3325 5985-00	32 - 152 mm	SDS plus	1	KRT	19,32	4 009315 985008
			1		22,99	

KWB CENTREERBOOR VOOR GATENZAGEN 5987-00

Met zeskante kolf.



	Diameter Ø	Lengte				
866.3.3350 5987-00	6.35 mm	100 mm	1	KRT	3,69	4 009315 987002
			1		4,39	

KWB GATENZAGENSET 8 DELIG 5982-00

2011

HSS Bi-metaal met vario vertanding, geharde tandkrans. Geschikt voor staal, gietijzer, aluminium, koper, hout en kunststof. Inhoud: elk 1 gatenzaag 20 - 29 - 35 - 40 - 51 - 68 mm en elk 1 opnamehouder 16 - 30 mm 32 - 121 mm.

Verpakt in kunststof koffer.

Zaagdiepte: 32 mm

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



866.3.3408 5982-00	1	STK	75,63	4 009315 982007
	1		90,00	

BAHCO GATZAAG 3830-VIP

1097

Onze SANDFLEX® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, metaal en staal, ook roestvaststaal. Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair. Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.

Zaagdiepte: 38 mm.

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø				
866.3.5014 3830-14-VIP	14 mm	1	STK	11,34	7 311518 041618
		1		13,49	
866.3.5016 3830-16-VIP	16 mm	1	STK	11,34	7 311518 041625
		1		13,49	
866.3.5019 3830-19-VIP	19 mm	1	STK	11,34	7 311518 041649
		1		13,49	
866.3.5022 3830-22-VIP	22 mm	1	STK	11,34	7 311518 041670
		1		13,49	
866.3.5025 3830-25-VIP	25 mm	1	STK	11,92	7 311518 041694
		1		14,19	
866.3.5029 3830-29-VIP	29 mm	1	STK	12,76	7 311518 041717
		1		15,19	
866.3.5030 3830-30-VIP	30 mm	1	STK	12,76	7 311518 041724
		1		15,19	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
		Diameter Ø				
	866.3.5032 3830-32-VIP	32 mm	1	STK	12,76	
			1		15,19	7 311518 041731
	866.3.5035 3830-35-VIP	35 mm	1	STK	14,19	
			1		16,89	7 311518 041755
	866.3.5038 3830-38-VIP	38 mm	1	STK	14,19	
			1		16,89	7 311518 041779
	866.3.5040 3830-40-VIP	40 mm	1	STK	14,19	
			1		16,89	7 311518 041786
	866.3.5041 3830-41-VIP	41 mm	1	STK	14,19	
			1		16,89	7 311518 041793
	866.3.5044 3830-44-VIP	44 mm	1	STK	16,46	
			1		19,59	7 311518 041816
	866.3.5048 3830-48-VIP	48 mm	1	STK	16,46	
			1		19,59	7 311518 041830
	866.3.5051 3830-51-VIP	51 mm	1	STK	16,46	
			1		19,59	7 311518 041847
	866.3.5052 3830-52-VIP	52 mm	1	STK	19,91	
			1		23,69	7 311518 041854
	866.3.5054 3830-54-VIP	54 mm	1	STK	19,91	
			1		23,69	7 311518 041861
	866.3.5057 3830-57-VIP	57 mm	1	STK	19,91	
			1		23,69	7 311518 041878
	866.3.5060 3830-60-VIP	60 mm	1	STK	19,91	
			1		23,69	7 311518 041892
	866.3.5064 3830-64-VIP	64 mm	1	STK	21,97	
			1		26,15	7 311518 041908
	866.3.5070 3830-70-VIP	70 mm	1	STK	21,97	
			1		26,15	7 311518 041939
	866.3.5073 3830-73-VIP	73 mm	1	STK	21,97	
			1		26,15	7 311518 041946
	866.3.5076 3830-76-VIP	76 mm	1	STK	24,45	
			1		29,10	7 311518 041953
	866.3.5079 3830-79-VIP	79 mm	1	STK	24,45	
			1		29,10	7 311518 041960
	866.3.5083 3830-83-VIP	83 mm	1	STK	24,45	
			1		29,10	7 311518 041977
	866.3.5086 3830-86-VIP	86 mm	1	STK	24,45	
			1		29,10	7 311518 041984
	866.3.5089 3830-89-VIP	89 mm	1	STK	24,45	
			1		29,10	7 311518 041991
	866.3.5095 3830-95-VIP	95 mm	1	STK	31,01	
			1		36,90	7 311518 042011
	866.3.5098 3830-98-VIP	98 mm	1	STK	32,86	
			1		39,10	7 311518 042028
	866.3.5102 3830-102-VIP	102 mm	1	STK	34,50	
			1		41,05	7 311518 042035
	866.3.5108 3830-108-VIP	108 mm	1	STK	43,70	
			1		52,00	7 311518 042059
	866.3.5111 3830-111-VIP	111 mm	1	STK	50,42	
			1		60,00	7 311518 042066

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO GATZAAG 3830-VIP (VERVOLG)

Diameter Ø

866.3.5114 3830-114-VIP	114 mm	1	STK	55,46		
		1		66,00		
866.3.5121 3830-121-VIP	121 mm	1	STK	62,18		7 311518 042073
		1		74,00		7 311518 042080
866.3.5127 3830-127-VIP	127 mm	1	STK	68,07		7 311518 042097
		1		81,00		7 311518 042103
866.3.5133 3830-133-VIP	133 mm	1	STK	73,95		7 311518 042110
		1		88,00		7 311518 042134
866.3.5140 3830-140-VIP	140 mm	1	STK	79,83		
		1		95,00		
866.3.5152 3830-152-VIP	152 mm	1	STK	91,60		
		1		109,00		



BAHCO GATZAAG 3830-C

SANDFLEX® gatzagen met nieuwe zelfbedieningsverpakking. Onze SANDFLEX® gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, metaal en staal, ook roestvaststaal. Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair. Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.

Het is aanbevelen om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



Diameter Ø

866.3.5219 3830-19-C	19 mm	1	STK	11,59		
		1		13,79		7 311518 225360
866.3.5220 3830-20-C	20 mm	1	STK	11,59		7 311518 225377
		1		13,79		7 311518 225384
866.3.5222 3830-22-C	22 mm	1	STK	11,59		7 311518 225391
		1		13,79		7 311518 225421
866.3.5225 3830-25-C	25 mm	1	STK	12,18		7 311518 225438
		1		14,49		7 311518 225445
866.3.5230 3830-30-C	30 mm	1	STK	13,02		7 311518 225452
		1		15,49		7 311518 225469
866.3.5232 3830-32-C	32 mm	1	STK	13,02		7 311518 225476
		1		15,49		7 311518 225483
866.3.5235 3830-35-C	35 mm	1	STK	14,53		7 311518 225490
		1		17,29		7 311518 225506
866.3.5238 3830-38-C	38 mm	1	STK	14,53		7 311518 225513
		1		17,29		
866.3.5241 3830-41-C	41 mm	1	STK	14,53		
		1		17,29		
866.3.5244 3830-44-C	44 mm	1	STK	16,88		
		1		20,09		
866.3.5248 3830-48-C	48 mm	1	STK	16,88		
		1		20,09		
866.3.5251 3830-51-C	51 mm	1	STK	16,88		
		1		20,09		
866.3.5254 3830-54-C	54 mm	1	STK	20,41		
		1		24,29		
866.3.5257 3830-57-C	57 mm	1	STK	20,41		
		1		24,29		

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO GATZAAG 3830-C (VERVOLG)

Diameter Ø

866.3.5260 3830-60-C	60 mm	1	STK	20,41	7 311518 225520
		1		24,29	
866.3.5264 3830-64-C	64 mm	1	STK	22,48	7 311518 225537
		1		26,75	
866.3.5270 3830-70-C	70 mm	1	STK	22,48	7 311518 225551
		1		26,75	
866.3.5276 3830-76-C	76 mm	1	STK	25,00	7 311518 225568
		1		29,75	
866.3.5283 3830-83-C	83 mm	1	STK	25,00	7 311518 225575
		1		29,75	

BAHCO OPNAMEHOUDER 3834-ARBR

1097

Kies de juiste houder overeenkomstig de gatzaagdiameter en de opnamemaat van de machine boorhouder. De houders voor gatzagen Ø 32-210 mm, zoals 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152 Power Driver, hebben minder speling.



	Voor diameter	Opnamemaat	Boorhouder diameter					
866.3.5406 3834-ARBR-630	14 - 30 mm	6.4 mm	8 mm	1	STK	13,94	7 311518 015558	
				1		16,59		
866.3.5409 3834-ARBR-930	14 - 30 mm	8.5 mm	10 mm	1	STK	13,94	7 311518 015565	
				1		16,59		
866.3.5411 3834-ARBR-1130	14 - 30 mm	11.1 mm	13 mm	1	STK	16,04	7 311518 015572	
				1		19,09		
866.3.5429 3834-ARBR-9100	32 - 100 mm	8.5 mm	10 mm	1	STK	29,08	7 311518 015589	
				1		34,60		
866.3.5431 3834-ARBR-11152	32 - 100 mm	11.1 mm	13 mm	1	STK	29,08	7 311518 015596	
				1		34,60		
866.3.5436 3834-ARBR-16152	32 - 100 mm	15.4 mm	20 mm	1	STK	29,08	7 311518 015602	
				1		34,60		

BAHCO OPNAMEHOUDER 3834-ARBR-C

1097
ZB

Kies de juiste houder overeenkomstig de gatzaagdiameter en de opnamemaat van de machine boorhouder. De houders voor gatzagen Ø 32-210 mm, zoals 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152 Power Driver, hebben minder speling.



	Voor diameter	Opnamemaat	Boorhouder diameter					
866.3.5449 3834-ARBR-930-C	14 - 30 mm	8.5 mm	10 mm	1	STK	14,03	7 311518 225681	
				4		16,69		
866.3.5459 3834-ARBR-9100-C	32 - 100 mm	8.5 mm	10 mm	1	STK	29,33	7 311518 228590	
				4		34,90		
866.3.5461 3834-ARBR-11152-C	32 - 100 mm	11.1 mm	13 mm	1	STK	29,33	7 311518 225698	
				2		34,90		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO CENTREERBOOR 3834 DRL

1097

De HSS centreerboor boort een gat in het werkstuk alvorens de tanden van de gatzraag het materiaal raken, op die manier de gatzraag op de juiste plaats leidend en houdend tijdens het zagen. 3834-DRL: Centreerboor geschikt voor alle houders.



	Diameter Ø	Totale lengte	1	KRT	6,29	7 311518 234638
866.3.5501 3834-DRL	6.35 mm	81 mm	1		7,49	

BAHCO VERLENGSTUK 3834-EXT

1097

Een verlengstuk wordt gebruikt wanneer het werkstuk niet met een normale houder bereikt kan worden. 3834-EXT-1: Voor houder -1130, -11152, -11152QC.



	Opnamemaat	Totale lengte	1	STK	23,11	7 311518 040673
866.3.5533 3834-EXT-1	11.1 mm	330 mm	1		27,50	

BAHCO GATZAGENSET 3834-65-16/51

1097

Assortiment SANDFLEX® bimetaal VIP gatzagen met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

Inhoud: 6 gatzagen serie 3830-vip 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm en 51 mm. 2 opnamehouders, 1 centreerboor, 1 inbusleutel en een spaanborstel. Verpakt in kunststof koffer.

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Uitvoering	1	SET	147,90	7 311518 159900
866.3.5705 3834-SET-65-16/51	11 delig	1		176,00	

BAHCO GATZAGENSET 3834-95

1097

Assortiment SANDFLEX® bimetaal VIP gatzagen met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

Inhoud: 9 gatzagen serie 3830-vip 16 mm, 19 mm, 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 52 mm, 57 mm en 64 mm. 2 opnamehouders, 1 centreerboor, 1 inbusleutel en een spaanborstel. Verpakt in kunststof koffer

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Uitvoering	1	STK	204,20	7 311518 159894
866.3.5715 3834-SET-95	14 delig	1		243,00	

IRWIN GATZAAG BI-METAAL

2005

IRWIN bi-metaal gatzagen gaan door diverse materialen, zoals: aluminium, koper, ijzer, roestvaststaal, hout en zink. Tandens zijn elektronengelast voor extra sterkte en duurzaamheid. precisie-vertanding, voor sneller zagen - bi-metaal, solide en duurzaam. Het is aanbevelen om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diameter Ø	1	STK	10,83	5 706915 041644
866.3.6019 10504164	19 mm	1		12,89	
866.3.6022 10504167	22 mm	1	STK	10,83	5 706915 041675
		1		12,89	
866.3.6025 10504169	25 mm	1	STK	11,42	5 706915 041699
		1		13,59	
866.3.6029 10504171	29 mm	1	STK	11,42	5 706915 041712
		1		13,59	

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN GATZAAG BI-METAAL (VERVOLG)

Diameter Ø

866.3.6032 10504173	32 mm	1	STK	11,42	5 706915 041736
		1		13,59	
866.3.6035 10504175	35 mm	1	STK	11,42	5 706915 041750
		1		13,59	
866.3.6038 10504177	38 mm	1	STK	12,26	5 706915 041774
		1		14,59	
866.3.6044 10504181	44 mm	1	STK	15,45	5 706915 041811
		1		18,39	
866.3.6051 10504184	51 mm	1	STK	16,13	5 706915 041842
		1		19,19	
866.3.6057 10504187	57 mm	1	STK	18,82	5 706915 041873
		1		22,39	
866.3.6060 10504189	60 mm	1	STK	18,82	5 706915 041897
		1		22,39	
866.3.6064 10504190	64 mm	1	STK	20,41	5 706915 041903
		1		24,29	
866.3.6070 10504194	70 mm	1	STK	20,41	5 706915 041941
		1		24,29	
866.3.6076 10504196	76 mm	1	STK	21,13	5 706915 041965
		1		25,15	
866.3.6083 10504198	83 mm	1	STK	21,47	5 706915 041989
		1		25,55	
866.3.6086 10504199	86 mm	1	STK	21,47	5 706915 041996
		1		25,55	
866.3.6089 10504200	89 mm	1	STK	21,47	5 706915 042009
		1		25,55	
866.3.6102 10504204	102 mm	1	STK	32,02	5 706915 042047
		1		38,10	
866.3.6127 10504211	127 mm	1	STK	63,03	5 706915 042115
		1		75,00	
866.3.6152 10504213	152 mm	1	STK	94,96	5 706915 042139
		1		113,00	

IRWIN OPNAMESCHACHT VOOR BI-METAAL GATZAAG



	Voor diameter	Schacht				
866.3.6305 10504536	14 t/m 30 mm	9.5 mm	1	STK	12,68	5 706915 945362
			1		15,09	
866.3.6310 10504534	32 t/m 152 mm	9.5 mm	1	STK	21,55	5 706915 945348
			1		25,65	

IRWIN CENTREERBOOR VOOR BI-METAAL GATZAAG

Geleideboor voor BI-metaal gatzagen.



	Diameter Ø x lengte					
866.3.6376 10504532	6.35 x 76 mm	1	STK	4,70	5 706915 945324	
		1		5,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



IRWIN CIRKELZAAGBLAD PROF.HARDMETAAL

De IRWIN lijn cirkelzaagbladen zijn extra sterk voor alledaags gebruik door professionals. Gehard blad hardheid 39 - 45 HRC. (AISI 1070). Precisie geslepen duurzame hardmetalen tanden (tot 25 x na te slijpen). Wisselende ATB vertanding voor het zagen van diverse soorten hout.

Het verdient aanbeveling om tijdens het zagen een veiligheidsbril te dragen.



	Diam x asgat	Aantal tanden	Reduceerring					
866.4.2254 10506818	250 x 30 mm	24	25-20-16 mm	1	STK	57,14		
				1		68,00	5	7069151068184
866.4.6160 10506793	160 x 30 mm	24	20-16 mm	1	STK	31,43		
				1		37,40	5	7069151067934
866.4.6180 10506801	184 x 30 mm	24	28.6-25.4-20 mm	1	STK	29,45		
				1		35,05	5	7069151068016
866.4.6184 10506803	184 x 30 mm	40	28.6-25.4-20 mm	1	STK	45,38		
				1		54,00	5	7069151068030
866.4.6193 10506804	190 x 30 mm	24	20-16 mm	1	STK	33,78		
				1		40,20	5	7069151068047
866.4.6196 10506805	190 x 30 mm	40	20-16 mm	1	STK	55,46		
				1		66,00	5	7069151068054
866.4.6220 10506809	210 x 30 mm	20	25-20-16 mm	1	STK	34,92		
				1		41,55	5	7069151068092
866.4.6234 10506813	230 x 30 mm	24	25-16 mm	1	STK	44,54		
				1		53,00	5	7069151068139
866.4.6236 10506814	230 x 30 mm	40	25-16 mm	1	STK	63,03		
				1		75,00	5	7069151068146
866.4.6244 10506815	235 x 30 mm	20	25-16 mm	1	STK	46,22		
				1		55,00	5	7069151068153
866.4.6250 10506817	235 x 30 mm	40	25-16 mm	1	STK	63,03		
				1		75,00	5	7069151068177
866.4.6254 10506819	250 x 30 mm	40	25-20-16 mm	1	STK	73,11		
				1		87,00	5	7069151068191
866.4.6257 10506820	250 x 30 mm	60	25-20-16 mm	1	STK	89,92		
				1		107,00	5	7069151068207
866.4.6259 10506821	250 x 30 mm	80	25-20-16 mm	1	STK	119,33		
				1		142,00	5	7069151068214
866.4.6305 10506822	300 x 30 mm	24	25-20 mm	1	STK	76,47		
				1		91,00	5	7069151068221
866.4.6307 10506824	300 x 30 mm	60	25-20 mm	1	STK	105,04		
				1		125,00	5	7069151068245
866.4.6310 10506825	300 x 30 mm	96	25-20 mm	1	STK	121,85		
				1		145,00	5	7069151068252

857
866

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HANDZAGEN

STEELWOOD HANDZAAG BASIC-CUT

1039

Scherp geslepen hardpoint allround handzaag. Zwart kunststof handgreep met 45° en 90° aftekenhoeken. Inclusief beschermstrip en ophanggat.



	Lengte					
867.1.0020	500 mm	1	STK	7,13		8 711562 358592
		6		8,49		

STEELWOOD HANDZAAG SPEED-CUT

1039

Scherp geslepen hardpoint handzaag met speciale coating voor een lage weerstand en sneller en gladder zagen, voorkomt tevens roesten. 2 componenten zwart/grijs kunststof handgreep met 45° en 90° aftekenhoeken. Inclusief beschermstrip en ophanggat.



	Lengte					
867.1.0320	500 mm	1	STK	8,39		8 711562 358608
		6		9,99		

SKANDIA HANDZAAG HARDPOINT

1038

Vervaardigd uit hoogwaardig Engels staal. Met speciaal geslepen geharde tanden. Zaagt snel en met weinig frictie. Met 3 zaagschroeven aan het blad bevestigd. 45° en 90° aanduiding op het handvat. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.2.0618	450 mm	9 per inch	1	STK	8,39	8 711562 082794
			40		9,99	
867.2.0620	500 mm	7 per inch	1	STK	10,08	8 711562 082800
			24		11,99	

SKANDIA HANDZAAG HARDPOINT

1038

Vervaardigd uit hoogwaardig Engels staal met speciaal geslepen hardpoint vertanding. Comfortabel 2 componenten handvat met 3 schroefbevestigingen. Voorzien van 45° en 90° aftekenhoeken. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.2.0920	500 mm	7 per inch	1	STK	14,70	8 711562 348920
			24		17,49	

SKANDIA HANDZAAG TEFLON HP

1038

Voor het zagen van: grof hout, balken, planken, plaatmateriaal etc. Met ophanggat en tandbeschermer. 2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°. Zaagblad met zwarte oppervlakte coating, voor 20% minder weerstand en anti-roest behandeling. HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden				
867.2.1120	500 mm	9 per inch.	1	STK	16,80	8 711562 547101
			24		19,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA HANDZAAG HANDY

1038

Hardpoint kwaliteits handzaag met zwarte oppervlakte coating voor 20% minder weerstand en anti-roest behandeling. Oranje kunststof handgreep voorzien van 45° en 90° aftekenhoeken. Compleet met beschermstrip en ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.1614	350 mm	9 per inch	1 40	STK	8,39 9,99	8 711562 348937

SKANDIA MULTI - HANDZAAG

1033

Blad vervaardigd uit hardpoint Sheffield staal. Kan op 10 verschillende standen versteld worden. Met kunststof handgreep. Geschikt voor het zagen van hard en zacht hout (met draadnagels), lood, aluminium, brons, messing, koper, fiber, plastics.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.2.2314	350 mm	7 per inch	1 24	STK	11,76 13,99	8 711562 353276

KWB HANDZAAG WOODPECKER HARDPOINT 3043-35 / 45

1050

Patent hol geslepen hardpoint punten. Met 2 componenten kunststof greep. Compleet met beschermkap en ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.3.1014 3043-35	350 mm	12 per inch	1 6	STK	14,70 17,49	4 009313 043359
867.3.1018 3043-45	450 mm	7 per inch	1 6	STK	16,63 19,79	4 009313 043458

KWB HANDZAAG WOODPECKER 3042-35 / 45

1050

Handzaag, met antislip coating, 2 componenten-greep. Tandpunten gehard. Met ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.3.3014 3042-35	350 mm	11 per inch	1 6	STK	26,89 32,00	4 009313 042352
867.3.3018 3042-45	450 mm	11 per inch	1 6	STK	29,41 35,00	4 009313 042451

KWB FINEERZAAG WOODPECKER HARDPOINT 3048-32

1050

Patent hol geslepen hardpoint punten. Met 2 componenten kunststof greep. Compleet met beschermkap en ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.3.4012 3048-32	320 mm	12 per inch	1 6	STK	15,29 18,19	4 009313 048323

KWB HANDZAAG WOODPECKER 3041-09

1050

Handzaag, gepatenteerd duw vertanding 55°, fijn, 2 componenten greep. Japanse tandvorming. Met ophanggat.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
867.3.5016 3041-09	400 mm	9 per inch	1 6	STK	26,89 32,00	4 009313 041096

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY HANDZAAG HP 550 MM 6-97-055

1099

UNIVERSELE HANDZAAG. Hardpoint vertanding, moet niet geslepen worden. Universele vertanding ideaal voor algemeen gebruik. Kunststof handgreep voorzien van aftekenhoeken van 45° en 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.0022 6-97-055	550 mm	7 per inch	1 30	STK	9,99 11,89	3 253566 970554

STANLEY HANDZAAG UNIVERSELE HP 20-003 / 010

1099

Antichoc ABS handgreep. HardPoint vertanding, moet niet geslepen worden. Universele vertanding, ideaal voor algemeen gebruik. Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.1018 1-20-003	450 mm	9 per inch	1 6	STK	14,87 17,69	3 253561 200038
867.4.1020 1.20.010	500 mm	7 per inch	1 1	STK	15,12 17,99	3 253561 200106

STANLEY HANDZAAG JETCUT SP 15-281/283/288/289

1099

Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle. HardPoint. Vertanding, moet niet geslepen worden. Aggressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen 7 tanden per inch. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.2016 2-15-281	380 mm	7 per inch	1 4	STK	16,29 19,39	3 253562 152817
867.4.2018 2-15-283	450 mm	7 per inch	1 4	STK	17,30 20,59	3 253562 152831
867.4.2020 2-15-288	500 mm	7 per inch	1 4	STK	17,81 21,19	3 253562 152886
867.4.2021 2-15-289	550 mm	7 per inch	1 4	STK	19,40 23,09	3 253562 152893

STANLEY HANDZAAG JETCUT HP FINE 15-595/599/244

1099

Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle. HardPoint vertanding, moet niet geslepen worden. Aggressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen 11 tanden per inch.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.3017 2-15-595	450 mm	11 per inch	1 4	STK	18,39 21,89	3 253562 155955
867.4.3020 2-15-599	500 mm	11 per inch	1 4	STK	18,90 22,49	3 253562 155993
867.4.3022 2-15-244	550 mm	11 per inch	1 4	STK	21,00 24,99	3 253562 152442

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY HANDZAAG UNIVERSEEL (NASLIJPBAAR) 20-010

1099

Antichoc ABS handgreep. Universele vertanding, voor algemeen gebruik. Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°. Naslijpbaar. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.4020	500 mm	7 per inch	1	STK	15,37	3 253561 200083
1-20-008			6		18,29	

STANLEY HANDZAAG UNIVERSEEL RVS 20-088

1099

Fijn gepolijst stalen blad - hoge prestatie en roestvrij Nieuwe behandeling van de tanden - het blad blijft 2x langer scherp Vertanding met 3 snijvlakken - voor sneller en gladder zagen Bimateriale ergonomische handgreep. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.4.4222	550 mm	8 per inch	1	STK	8,06	3 253561 200885
1-20-088			6		9,59	

STANLEY ZAAG JAPANS FATMAX 20-331

1099

JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen. Bi-materiale handgreep : ergonomische Dynagrip® handgreep. Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar.



	Lengte					
867.4.7012	120 mm		1	STK	13,10	3 253560 203313
0-20-331			6		15,59	

STANLEY ZAAG JAPANS FIJN 20-500

1099

Zaagblad voor fijne werkzaamheden op de werkplek (17 tanden/25 mm) JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen Bi-materiale handgreep : ergonomische DynaGrip handgreep. Flexible zaagblad voor moeilijk werk.



	Lengte	Lengte zaagblad				
867.4.8024	600 mm	270 mm	1	STK	22,23	3 253560 205003
0-20-500			8		26,45	

STANLEY ZAAG 3 IN 1 20-092

1099

3 zagen in 1: een universeel trekzaagblad, een metaalzaagblad en een schrobzaag. Handvat met zachte greep voor verbeterde controle en comfort.



	Uitvoering					
867.4.9030	4 delig		1	STK	16,46	3 253560 200923
0-20-092			2		19,59	

BAHCO HANDZAAG NP

1097

Professionele handzagen voor het zagen van hout. Kwaliteitsstaal. De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp. De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden				
867.5.1019	475 mm	7 per inch	1	STK	12,60	7 311518 241452
NP-19-U7/8-HP			10		14,99	
867.5.1022	550 mm	7 per inch	1	STK	13,02	7 311518 034399
NP-22-U7/8-HP PALLET			400		15,49	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HANDZAAG PC-FILE

1097

Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De universele vertanding is naslijpbaar met een Bahco zaagvijl type 4-186. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.1216	400 mm	7 per inch	1	STK	19,24	7 311518 263461	
PC-16-FILE-U7			4		22,89		
867.5.1219	475 mm	7 per inch	1	STK	19,91	7 311518 263478	
PC-19FILE-U7 PALLET			340		23,69		
867.5.1222	550 mm	7 per inch	1	STK	20,66	7 311518 263485	
PC-22-FILE-U7			4		24,59		

BAHCO HANDZAAG PC-GT7

1097

Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.1419	475 mm	7 per inch	1	STK	19,91	7 311518 263362	
PC-19-GT7 PALLET			340		23,69		
867.5.1422	550 mm	7 per inch	1	STK	20,66	7 311518 263393	
PC-22-GT7 PALLET			244		24,59		

BAHCO HANDZAAG PC-GT9

1097

Professionele handzagen voor fijn zaagwerk van hout, planken en plaatmateriaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.1619	475 mm	9 per inch	1	STK	19,91	7 311518 263379	
PC-19-GT9			4		23,69		
867.5.1622	550 mm	9 per inch	1	STK	20,66	7 311518 263409	
PC-22-GT9			4		24,59		

BAHCO HANDZAAG PCP-GT7

1097

Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp.



Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd. Met herbruikbare tandenbeschermer.

	Lengte	Aantal tanden					
867.5.1819	475 mm	7 per inch	1	STK	22,90	7 311518 263317	
PCP-19-GT7			4		27,25		
867.5.1822	550 mm	7 per inch	1	STK	23,70	7 311518 263331	
PCP-22-GT7			4		28,20		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HANDZAAG PC-TIM

1097

Professionele handzaag voor grof zaagwerk van dik hout. Zweeds kwaliteitsstaal. Rechte vertanding, naslijpbaar met een Bahco zwaardzaagvijl type 4-272. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Zaagt zowel bij trekkende als bij duwende beweging. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	33,91	7 311518 263515
867.5.2024 PC-24-TIM	600 mm	3.5 per inch	2		40,35	

BAHCO HANDZAAG 300

1097

Handzaag met een zeer fijne rechte, schuin geslepen vertanding voor een glad zaagresultaat bij het zagen van allerlei materialen, inclusief aluminium, kunststof, laminaat, hout en spaanplaat. Past in een gereedschapskist. Zweeds kwaliteitsstaal. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	16,88	7 311518 005955
867.5.2414 300-14-F15/16- HP PALLET	350 mm	15 per inch	576		20,09	

BAHCO HANDZAAG PC-TBX

1097

Professionele toolbox handzaag voor fijn zaagwerk van hout en spaanplaat. Past in een gereedschapskist. Het smalle zaagblad en de spitse neus verschaffen goede toegang. De drie facet geslepen, fijne scherpe vertanding. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	18,65	7 311518 263423
867.5.2615 PC-15-TBX	375 mm	11 per inch	4		22,19	

BAHCO SLEUFZAAG NP-VEN

1097

Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen zoals plaatmateriaal, laminaat en kunststof. Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen. Zweeds kwaliteitsstaal. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	13,61	7 311518 264260
867.5.2712 NP-12-VEN	300 mm	13 per inch	10		16,19	

BAHCO SLEUFZAAG PC-VEN

1097

Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal waaronder ook kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Met een extra vertanding op de ronde neus. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	22,69	7 311518 263430
867.5.2814 PC-12-VEN	300 mm	11 per inch	4		27,00	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HANDZAAG PC-GNP

1097

Professionele handzaag voor algemeen gebruik. Zweeds kwaliteitsstaal. Rechte, zeer fijne vertanding voor fijn zaagwerk van de meest uiteenlopende materialen: kunststof, laminaat, hout, spaanplaat en zachte metaal zoals aluminium. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	19,40	7 311518 264307
867.5.3015 PC-15-GNP	375 mm	15 per inch	4		23,09	

BAHCO HANDZAAG PC-DECO

1097

Professionele handzaag voor polystyreen, piepschuim dat wordt gebruikt voor isolatie. Speciale fijne, facet geslepen vertanding met fijne spaanruimten geeft een uitstekende afwerking en een minimum aan vastlopen. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	19,40	7 311518 264987
867.5.3216 PC-16-DECO	400 mm	18 per inch	4		23,09	

BAHCO HANDZAAG PC-LAM

1097

Professionele handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen. De extra geharde tanden, de XT-vertanding met de unieke tandgeometrie blijven zeer lang scherp en zagen efficiënt. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	21,64	7 311518 258290
867.5.3420 PC-20-LAM	500 mm	11 per inch	10		25,75	

BAHCO HANDZAAG PC-PRC

1097

Professionele precisie handzaag voor fijn zaag- en verstekwerk van fijn tot middelgrof materiaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De vorm van het zaagblad combineert de eigenschappen van een handzaag met die van een kapzaag wat resulteert in stabielere en comfortabelere zagen. Facet geslepen vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd. Met herbruikbare tandenbeschermer. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	32,77	7 311518 264291
867.5.3620 PC-20-PRC	500 mm	9 per inch	4		39,00	

BAHCO HANDZAAG 2500 XT

1097

Handzagen voor normaal materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen. Zweeds kwaliteitsstaal. Extra geharde tanden. De grove, middelgrove of extra fijne XT-vertanding, in combinatie met het dikker zaagblad zaagt stabiel. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	30,80	7 311518 160722
867.5.4019 2500-19-XT-HP	475 mm	9 per inch	4		36,65	
867.5.4022 2500-22-XT-HP PALLET	550 mm	9 per inch	1 288	STK	31,89 37,95	7 311518 140922
867.5.4024 2500-24-XT7- HP	600 mm	7 per inch	1 2	STK	33,03 39,30	7 311518 181338

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HANDZAAG ERGO 2600-XT

1097

Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. Zweeds kwaliteitsstaal. De unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.4219	475 mm	9 per inch	1	STK	37,69	7 311518 160760	
2600-19-XT-HP			4		44,85		
867.5.4222	550 mm	9 per inch	1	STK	38,99	7 311518 160777	
2600-22-XT-HP PALLET			240		46,40		

BAHCO HANDZAAG ERGO 2700-XT

1097

Professionele handzagen voor het snel zagen van dik materiaal zoals zware balken en dikke planken. Zweeds kwaliteitsstaal. De unieke XT-vertanding met 7 tanden per duim (TPI) in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.4419	550 mm	7 per inch	1	STK	38,99	7 311518 191672	
2700-22-XT7-HP			4		46,40		
867.5.4422	600 mm	7 per inch	1	STK	40,38	7 311518 191665	
2700-24-XT7-HP			4		48,05		

BAHCO HANDZAAG SUP-LAM

1097

Professionele handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen. De extra geharde tanden en de unieke tandgeometrie blijven zeer lang scherp. De unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afwerking. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.4620	500 mm	11 per inch	1	STK	39,83	7 311518 258351	
SUP-20-LAM			4		47,40		

BAHCO SLEUFZAAG 3240

1097

Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal waaronder ook kunststof. Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen. Zweeds kwaliteitsstaal.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.4814	350 mm	11 per inch	1	STK	27,23	7 311518 243005	
3240-14-XT11-HP			2		32,40		

BAHCO HANDZAAG PC-12-PS

1097

Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen. Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden. Dun zaagblad voor meer precisie en flexibiliteit. Hardpoint vertanding. Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
867.5.8012	305 mm	13.5 per inch	1	STK	25,71	7 311518 285562	
PC-12-14-PS			1		30,60		

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO HANDZAAG PC-9-PS

1097

Handzaag met trekkende zaagbeweging. Flexibel zaagblad en tanden aan beide kanten van het zaagblad. Speciaal geslepen Triple Edge tanden voor snel en precisie zagen, langszagen en afkorten.
Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	30,21	7 311518 285586
867.5.8210 PC-9-9/17-PS	240 mm	8 - 16 per inch	1	STK	35,95	

IRWIN ENTRY PRO HANDZAAG

1095

Handzaag Universeel met vol kunststof hecht. Bladdikte 0.83 mm.
Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden	1	STK	13,69	5 715110 420727
867.6.1018 10505306	450 mm	7 per Inch	10	STK	16,29	
867.6.1020 10505307	500 mm	7 per Inch	1	STK	14,19	5 715110 429232
			10	STK	16,89	

ECLIPSE UNIVERSEELZAAG

1011

Zaag met verwisselbaar, polyester gelakt blad, instelbaar onder 9 verschillende hoeken, met lichtmetaal gesloten handgreep, geschikt voor het zagen van hout, kunststof en lichte metalen.



	Lengte	Uitvoering	1	KRT	21,55	5 012095 074205
867.7.0465 72-66XR	465 mm	compleet	5	KRT	25,65	
867.7.0470 73-66SR	405 mm	los blad 7 tanden	1	KRT	6,80	5 012095 027409
			10	KRT	8,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KAPZAGEN / VERSTEBAKKEN

SKANDIA TOFFELZAAG HP

1038

Voor het zagen van hout, kunststof plaat, aluminium, etc. Extra gepolijste afwerking. o.a. Geschikt voor verstebakken.

Met ophanggat en tandbeschermer.

2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°.

Blad vervaardigd uit hoogwaardig staal. Met versterkte rug.

HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.2110	250 mm	12 per inch.	1	STK	6,71	8 711562 547071	
			40		7,99		

KWB TOFFELZAAG 3144-25

1050

Met kunststof hecht. Compleet met beschermkap.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.3010	250 mm	13 per inch	1	STK	2,68	4 009313 144254	
3144-25			5		3,19		

STANLEY TOFFELZAAG (OMKLAPBAAR) 15-736

1099

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, stalen rug. Voor het zagen van aluminium, formica en hout. HardPoint vertanding. Omklapbare, houten handgreep.

Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.4210	250 mm	14 per inch	1	STK	8,98	3 253561 157363	
1-15-736			6		10,69		

BAHCO TOFFELZAAG PC-DTR

1097

Professionele toffelzaag voor het zagen van hout en kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. De fijne universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp. De extra versterkte rug draagt bij tot stabiel zagen.

Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.5311	250 mm	13 per inch	1	STK	12,01	7 311518 263546	
PC-10-DTR			10		14,29		

BAHCO TOFFELZAAG PC-DTF

1097

Professionele toffelzaag voor het zagen van hout en kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. De fijne universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp. De extra versterkte rug draagt bij tot stabiel zagen.

Met ophanggat.



	Lengte	Aantal tanden					
868.1.5313	250 mm	15 per inch	1	STK	18,48	7 311518 263560	
PC-10-DTF			10		21,99		

867

872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KAPZAAG HP

1038



Voor het zagen van balken, planken, fijn hout, kunststof etc. Blad extra gepolijste afwerking. Met ophanggat en tandbeschermer.
2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°. Vervaardigd uit hoogwaardig staal. Met versterkte stalen rug.
HARDPOINT.

	Lengte	Aantal tanden	1	STK	12,60	8 711562 547088
868.2.2112	300 mm	11 per inch.	40		14,99	

KWB KAPZAAG WOODPECKER HARDPOINT 3047-35

1050



Patent hol geslepen hardpoint punten. Met 2 componenten kunststof greep. Inclusief beschermkap en ophanggat.

	Lengte	Aantal tanden	1	STK	15,29	4 009313 047357
868.2.3012 3047-35	350 mm	12 per inch	6		18,19	

STANLEY KAPZAAG STANDAARD 15-267

1099



Met opgelaste hardmetalen tanden, naslijpbaar. Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°.

	Lengte	Aantal tanden	1	STK	13,94	3 253561 152672
868.2.4212 1-15-267	300 mm	13 per inch	4		16,59	

BAHCO KAPZAAG NP-TEN

1097



Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra versterkte rug.
Met ophanggat.

	Lengte	Aantal tanden	1	STK	15,54	7 311518 263959
868.2.5012 NP-12-TEN	300 mm	13 per inch	10		18,49	

BAHCO KAPZAAG PC-TEN

1097



Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra versterkte rug.
Met ophanggat.

	Lengte	Aantal tanden	1	STK	25,92	7 311518 263447
868.2.5612 PC-12-TEN	300 mm	11 per inch	40		30,85	

BAHCO KAPZAAG TEFLON 3180

1097



Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra versterkte rug.
Met ophanggat.


	Lengte	Aantal tanden	1	STK	32,35	7 311518 181390
868.2.5814 3180-14-XT11-HP	350 mm	11 per inch	4		38,50	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STEELWOOD VERSTEBAKSET

1039

Zwart kunststof verstekbak. Toffelzaag 250 mm met zwart/grijs geribbeld kunststof handvat. Ook vast te zetten op tafel of werkbank.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.1025	250 mm	80 mm	50 mm	1	STK	4,19	8 711562 360359
				24		4,99	

SKANDIA VERSTEBAK

1027

Gestoemd beuken, hoogwaardige kwaliteit. Zwارة uitvoering gelijmd en geschroefd, zonder aanslag. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2130	300 mm	65 mm	35 mm	1	STK	8,39	8 711562 083500
				6		9,99	
868.3.2140	400 mm	80 mm	45 mm	1	STK	12,60	8 711562 083517
				6		14,99	

SKANDIA VERSTEBAK MET AANSLAG

1027

Gestoemd beuken, dus hoogwaardige kwaliteit, 1 vastklemschroef voor het vastklemmen van het te zagen materiaal.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2230	300 mm	70 mm	38 mm	1	STK	12,60	8 711562 083562
				6		14,99	

SKANDIA VERSTEBAK MET FIJNZAAGJE

1027

Beukenhouten verstekbak van 300 x 57 mm met GRATIS fijnzaagje van 250 mm. Gestoemd beukenhout (15 mm dikte), uitstekende kwaliteit, zonder aanslag. Lichte uitvoering gelijmd en geschroefd, voor hoeken van 45° en 90°.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.2530	300 mm	57 mm	40 mm	1	SET	7,97	8 711562 339409
				1		9,49	

KWB VERSTEBAK BEUKENHOUT 3110-26 / 31

1050

Kwaliteits verstekbak beukenhout, zware uitvoering, gelijmd en geschroefd.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.3125 3110-26	250 mm	55 mm	40 mm	1	STK	6,38	4 009313 110266
				2		7,59	
868.3.3130 3110-31	300 mm	55 mm	65 mm	1	STK	7,72	4 009313 110310
				2		9,19	

KWB VERSTEBAKSET 3117-22

1050

Bestaande uit: 1 verstekbak 250 x 55 x 42 mm, 1 toffelzaag recht 250 mm, 1 vouwduimstok 2 meter, 1 timmermanspotlood.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.3350 3117-22	250 mm	55 mm	42 mm	1	STK	12,76	4 009313 117227
				1		15,19	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY VERSTEBBAK HOUT STANDAARD 19-191/192

1099

Traditionele verstebbak van gedroogd beukenhout. Verlijmd en geschroefd voor stevigheid. Instelbaar op hoeken van 45° en 90°. Voorzien van ophangoog om verstebbak te bevestigen aan werktafel.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.4030 1-19-191	300 mm	65 mm	48 mm	1	STK	13,02	3 253561 191916
				2		15,49	
868.3.4035 1-19-192	350 mm	82 mm	48 mm	1	STK	14,53	3 253561 191923
				2		17,29	



STANLEY VERSTEBBAK HOUT 19-194

1099

Traditionele verstebbak van gedroogd beukenhout, capaciteit: 120 mm. Verlijmd en geschroefd voor stevigheid. Instelbaar op hoeken van 45° en 90°. Voorzien van ophangoog om verstebbak te bevestigen aan werktafel.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.4135 1-19-194	350 mm	122 mm	60 mm	1	STK	15,96	3 253561 191947
				2		18,99	



STANLEY VERSTEBBAK KUNSTST. + ZAAG 19-800

1099

Lichte antichoc ABS verstebbak met kapzaag. Gaten in de bodem om verstebbak vast te maken aan werkbank. Instelbaar op hoeken van 90°, 45° en 22,5°. Object kan vastgezet worden dankzij 2 meegeleverde pinnen.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.4325 1-19-800	350 mm	143 mm	95 mm	1	STK	18,14	3 253561 198007
				8		21,59	



STANLEY VERSTEBBAK KUNSTST. + ZAAG 20-600

1099

Kunststof verstebbak - kapzaag met fijne vertanding inbegrepen. Ingebouwde zaagstop om beschadiging van verstebbak te voorkomen. Instelbaar op hoeken van 90°, 45° en 22,5°. Object kan vastgezet worden dankzij 2 meegeleverde pinnen.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.4430 1-20-600	300 mm	130 mm	80 mm	1	STK	24,33	3 253561 206009
				12		28,95	



IRWIN VERSTEBBAK BEUKENHOUT

1095

Gestoomd beukenhouten verstebbak ongelakt en lichte uitvoering. Gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstebzagen van 45°, 90°.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.6130 013/30	300 mm	55 mm	40 mm	1	STK	13,61	5 715110 440176
				6		16,19	



IRWIN VERSTEBBAK MULTIPLEX

1095

Multiplex verstebbak gelakte en zware uitvoering. Gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstebzagen van 45°, 90°.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.6135 13/35-8	350 mm	80 mm	60 mm	1	STK	22,31	5 715110 440190
				6		26,55	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HBS LIJSTENVERSTEBAK 13/1

1087

Gestoomd beukenhout, geolied. Zware uitvoering, gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8030	300 mm	25 mm	25 mm	1	STK	3,78	8 713475 703476
AN 131				24		4,50	



HBS VERSTEBAK MULTIPLEX 013

1087

Gelijmd multiplex. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8125	300 mm	57 mm	40 mm	1	STK	5,46	8 715312 120019
AN 01325				6		6,50	

HBS VERSTEBAK BEUKENHOUT 13

1087

Gestoomd beukenhout. Zware uitvoering, gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8130	300 mm	67 mm	38 mm	1	STK	8,24	8 715312 120095
AN1330HBS				6		9,80	
868.3.8140	400 mm	80 mm	48 mm	1	STK	13,66	8 715312 120200
AN 1340 HBS				6		16,25	

867
872

HBS VERSTEBAK MET AANSLAG P23

1087

MET GEPATENTEERDE BODEMKLEMINRICHTING, ENKEL. MET AANSLAG. Gestoomd beukenhout. Zware uitvoering, gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8335	300 mm	60 mm	38 mm	1	STK	17,86	8 713475 703513
ANP 1335 HBS				6		21,25	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HBS VERSTEBAK HOOG MODEL

1087

Gestoomd beukenhout. Zware uitvoering, gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8530	300 mm	80 mm	90 mm	2	STK	6,29	8 715312 120446
ANB300080090 15 MM				248		7,49	

HBS VERSTEBAK MET FIJNZAAGJE

1087

INCLUSIEF: KWALITEITS FIJNZAAGJE 250 mm. Verstebak van: gelijmd multiplex. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8630	300 mm	57 mm	40 mm	1	SET	6,47	8 711562 262585
ANB300Z				6		7,70	

HBS VERSTEBAK BEUKENHOUT MET FIJNZAAGJE

1087

INCLUSIEF: KWALITEITS FIJNZAAGJE 250 MM. Verstebak van gestoomd beukenhout. Zware uitvoering, gelijmd en geschroefd. Met zaagsnede voor verstekzagen van 45°, 90°. Met ophanggat.



	Lengte	Breedte	Hoogte				
868.3.8730	300 mm	67 mm	38 mm	1	STK	8,87	8 713475 703537
AN01330ZHBS				60		10,55	

PERFECT VERSTEKZAAGMACHINE PROFI 420 MM

1017

Precisie uitvoering. Voor hout, kunststof en metaalbewerking. Blauw hamerslag gelakt. Voor haarzuiver zagen van alle verstekken van 45° tot 90°. Machine wordt geleverd met zaagblad voor hout, compleet met vastklemrichting. Metalen voetplaat.

Zaagbreedte: 75 mm.
Zaaghoogte: 100 mm.
Tafellengte: 300 mm.
Zaagbladafmeting: 420 x 40 x 2 mm.



868.4.2245				1	STK	129,41	4 005568 111201
1112				1		154,00	

PERFECT ZAAGBLAD LOS 420 MM

1019

Voor het zagen van hout en kunststof. Passend in Perfect verstekzaagmachine art.nr. 868.4.2255.



	Afmetingen						
868.4.2442	420 x 40 x 2.0 mm	1	STK	11,50	4 005568 060103		
601		1		13,69			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NOBEX VERSTEKZAAGMACHINE DO-IT

1001

Voor het maken van snelle en nauwkeurige verstekverbindingen. Ongemonteerd. Automatische vergrendeling. Voor het maken van 4, 5, 6, 8 en 12 hoekige lijsten en 90° afkorten. Het zaagframe kan automatisch in ruststand worden gezet, terwijl het werkstuk in de juiste positie is geplaatst. Inclusief hardpoint zaagblad met 18 tanden per inch. Zaagbladafmeting : 565 mm. Zaaghoogte: 110 mm. Lengte voetplaat: 350 mm. Breedte voetplaat: 75 mm.

868.4.7055 22207	1 62	STK	39,54 47,05	
----------------------------	---------	-----	----------------	--



NOBEX VERSTEKZAAGMACHINE PROMAN

1001

Voor hard en zacht hout, spaanplaat, MDF, laminaten, plastic, aluminium, staal, messing, koper. Voor al deze materialen zijn zaagbladen verkrijgbaar. Zaagbladafmeting : 565 mm. Tafellengte: 350 mm. Breedte voetplaat: 75 mm. Zaaghoogte: 110 mm. Zaagbladafmeting tanden: 18 per inch.

868.4.7155 PRM -110 SBC	1 6	STK	84,03 100,00	
-----------------------------------	--------	-----	-----------------	--

NOBEX ZAAGBLAD VOOR VERSTEKZAAGMACHINE 565 MM

1011

Losse zaagbladen voor Nobex verstekzaagmachine. Artikel nummer 868.4.7055 en 868.4.7155. Lengte: 565 mm.



	Geschikt voor	Aantal tanden	1	STK	13,10	
868.4.7212 PRM-12	hout	12 per inch.	10	STK	15,59	
868.4.7218 PRM-18	hout	18 per inch.	10	STK	15,59	
868.4.7224 PRM-24	hout	24 per inch.	10	STK	15,59	
868.4.7232 PRM-32	zacht metaal	32 per inch.	10	STK	15,59	

NOBEX ZAAGBLAD VOOR VERSTEKZAAGMACHINE 550 MM

1011

UNIVERSEEL geschikt voor diverse verstekzaagmachines. Lengte: 550 mm.



	Geschikt voor	Aantal tanden	1	STK	13,10	
868.4.7318 TA1-1	hout / zachte metalen	18 per inch.	10	STK	15,59	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NOBEX VERSTEKZAAGMACHINE CHAMPION

1001

Combinatie-verstekzaagmachine Champion 180 toepassingen NOB180 voor snelle en nauwkeurige verstekverbindingen met een afwijking van max. 0,08°. Voor het maken van 4, 5, 6, 8 en 12 hoekige lijsten en 90° afkorten. Materiaalklem in elke positie vast te zetten. Tafellengte: 500 mm. Breedte voetplaat: 115 mm. Zaaghoogte: 180 mm. zaabladafmeting : 635 mm x 18 tanden

868.4.7363 80805SB	1	STK	161,34	7 391538 808057
	4		192,00	

NOBEX ZAAGBLAD VOOR VERSTEKZAAGMACHINE 635 MM

1011

Losse zaagbladen voor Nobex verstekzaagmachine artikel nummer 868.4.7363. Lengte: 635 mm.



	Geschikt voor	Aantal tanden				
868.4.7418 CH-18	hout	18 per inch.	1	STK	14,11	7 391538 808446
			10		16,79	
868.4.7424 CH-24	hout	24 per inch.	1	STK	12,26	7 391538 808460
			1		14,59	
868.4.7432 CH-32	hout	32 per inch.	1	STK	11,42	7 391538 808477
			1		13,59	
868.4.7524 CH-24BI	zacht / metaal	24 per inch.	1	STK	26,09	7 391538 808484
			10		31,05	



SKANDIA VERSTEKLIJMKLEM

1027

Lichtmetaal, zwart gelakt, uitvoering met 2 spanschroeven. Zeer handig bij het maken van lijsten etc.

	Spanwijdte			
868.5.2075	75 mm	1	STK	4,19
		10		4,99



PERFECT UNIVERSELE LIJSTENSPANNER

1019

Voor het spannen van alle soorten lijsten, zoals hout, aluminium en kunststof. Ook voor model- en speelgoedbouw. Klemt vierkant, ovaal en rond materiaal. Voorzien van 3.60 mtr. lange, met nylon versterkte, kunststof band. Met behulp van 1 of 2 stel losse spanklemmen kan men tevens 6 of 8-kant materiaal spannen.

868.5.9001 1000	1	STK	27,77	4 005568 100007
	1		33,05	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

DIVERSE ZAGEN

FINEERZAAGJE

1019

Ovaal blank zaagblad, aan beide zijden getand. Zaagblad verwisselbaar. Gelakt houten handvat.

Met ophanggat.



	Lengte x breedte					
869.0.8109	blad 75 x 55 mm	1	STK	6,10		
		6		7,26		
						8 711562 083302

SKANDIA SCHROBZAAG HP

1038

Voor het zagen van: rondingen, figuren etc. In hout of kunststof.

2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Met aanslaghoek van 45 en 90°.

Inclusief tandbeschermer.

Vervaardigd uit hoogwaardig staal.

HARDPOINT.



	Lengte	Aantal tanden				
869.1.2112	300 mm	9 per inch.	1	STK	9,24	
			40		10,99	
						8 711562 547095

KWB SCHROBZAAG WOODPECKER HARDPOINT 3049-30

1050

Patent hol geslepen hardpoint punten. Met 2 componenten kunststof greep.

Compleet met beschermkap.



	Lengte	Aantal tanden				
869.1.3112	300 mm	8 per inch	1	STK	9,74	
3049-30			6		11,59	
						4 009313 049306

STANLEY SCHROBZAAG HARDPOINT 1-15-511

1099

Universele vertanding, kunststof handgreep met messing schroeven bevestigd.



	Lengte	Aantal tanden				
869.1.4112	300 mm	9 per inch	1	STK	13,77	
1-15-511			4		16,39	
						3 253561 155116

STANLEY GIPSBLOKKENZAAG FATMAX 20-556

 1099

Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen. Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen. Verhard en getemperd blad met ergonomische handgreep. Handgreep van antichoc kunststof.



	Lengte	Aantal tanden				
869.1.4612	355 mm	7 per inch	1	STK	19,15	
0-20-556			6		22,79	
						3 253560 205560

BAHCO SCHROBZAAG NP-COM

1097

Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen,

gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. Extra geharde

tanden blijven lang scherp. De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met

schroeven bevestigd.



	Lengte	Aantal tanden				
869.1.5002	300 mm	7 per inch	1	STK	10,92	
NP-12-COM			4		12,99	
						7 311518 264277

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO SCHROBZAAG PC-COM

1097



Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. De unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd. Met herbruikbare tandenbeschermer.

	Lengte	Aantal tanden				
869.1.5012	300 mm	9 per inch	1	STK	18,14	7 311518 263454
PC-12-COM PALLET			324		21,59	

BAHCO SCHROBZAAG 3150

1097



Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof. Zweeds kwaliteitsstaal. De unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak, zit met drie schroeven bevestigd. Met herbruikbare tandenbeschermer.

	Lengte	Aantal tanden				
869.1.5412	300 mm	9 per inch	1	STK	22,86	7 311518 181406
3150-12-XT9- HP			4		27,20	

BAHCO STEEK/SCHROBZAAG PC-6-DRY

1097



Speciale schrobzaag met geslepen punt en dikker blad om eenvoudiger door gipsplaten te zagen. Stevig dik blad met agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen. Comfortabele 2 componenten handgreep vergemakkelijkt het duwen en draaien van het zaagblad door de gipsplaten.

	Lengte	Aantal tanden				
869.1.5816	160 mm	8 per inch	1	STK	13,18	7 311518 282004
PC-6-DRY			1		15,69	

IRWIN XPERT SCHROBZAAG INIVERSEEL HP

1095



Drievoudig geslepen, hardpoint tanden voor optimale zaag prestaties. Ergonomisch 2-componenten handvat met soft-grip voor maximale comfort. Speciaal geschikt voor gaten en uitsparingen in hout en kunststof.

	Lengte	Aantal tanden				
869.1.6112	300 mm	7 per inch	1	STK	14,19	5 706915 035322
10503532			4		16,89	

SKANDIA GASBETONZAAG TEFLON

1038



TEFLON-COATING AFWERKING. Kwaliteits handzaag voor het zagen van lichte bouwmaterialen zoals gasbeton.(cellenbeton). Met kunststof handvat, hardmetalen tanden. Compleet met beschermstrip.
TOTAAL AANTAL TANDEN 38.

	Lengte	Aantal tanden				
869.3.2024	600 mm	2 per inch	1	STK	16,80	8 711562 326560
			24		19,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GASBETONZAAG

1038

Opgelaste CARBON-TAND. (Om de tand één). TEFLON-COATING afwerking, voor een lange levensduur.
2 componenten kunststof handvat met anti-slip handgreep. Inclusief tandbeschermer.
Superzaag voor gasbetonblokken (cellenbeton).



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.2124	600 mm	2 per inch.	1 24	STK 25,17 29,95		8 711562 547118

STANLEY GASBETONZAAG HP 15-441

1099

Handzaag met grove vertanding (1,2 tand per 25 mm), ideaal voor bouwstenen en zachte steen. Antichoc ABS handgreep bevestigd met 2 schroeven aan zaag. Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°. HardPoint vertanding.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.4126 1-15-441	650 mm	1.2 per inch	1 4	STK 25,59 30,45		3 253561 154416

BAHCO GASBETONZAAG NP-CONC

1097

Gasbetonzaag voor het zagen van gasbetonblokken. Zweeds kwaliteitsstaal. Extra lang zaagblad uitgevoerd met 17 hardmetalen tandtips. Houten handgreep.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.5025 NP-CONC-17/ 34	625 mm	1.2 per inch	1 4	STK 39,03 46,45		7 311518 264925

BAHCO GASBETONZAAG 256

1097

Gasbetonzaag voor het zagen van lichtgewicht gasbetonblokken. Zweeds kwaliteitsstaal. Extra geharde tanden. Zeer grove vertanding. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.5126 256-26	650 mm	2 per inch	1 4	STK 47,06 56,00		7 311518 000080

BAHCO GASBETONZAAG 255-15/29

1097

Professionele gasbetonzaag voor het zagen van gasbetonblokken. Extra lang zaagblad, waarbij de tanden om en om zijn voorzien van hardmetalen tandtips. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.5230 255-15/29	625 mm	0.6 per inch	1 1	STK 95,80 114,00		7 311518 007850

IRWIN XPERT GASBETON ZAAG HP

1095

Extra lang en dik zaagblad met zeer grove hardpoint vertanding en rechte rug. Voor het zagen van lichtgewicht gasbetonblokken. 2-componenten handvat van soft-grip, aftekenhoeken van 45°-90°.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
869.3.6128 10505548	700 mm		1 4	STK 39,41 46,90		5 706915 055481

867

872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

IRWIN XPERT GASBETONZAAG 2080 HP

1095

Extra lang en dik zaagblad met zeer grove hardpoint vertanding en rechte rug. Voor het zagen van lichtgewicht gasbetonblokken. 2-componenten handvat en soft-grip, aftekenhoeken van 45°-90°. Inclusief tandbeschermer en CARBIDE tanden.



	Lengte					
869.3.6228	700 mm	1	STK	30,97		5 715110 466855
XP2080-700-000		4		36,85		

GASBETONZAAG MET WIDIA TANDEN

1019

Hardmetalen handzaag voor het zagen van gas- en cellenbetonblokken en andere bouwmaterialen. Uitvoering: Aantal tanden 34, waarvan 17 WIDIA.



	Lengte					
869.3.9128	700 mm	1	STK	49,58		4 260028 640565
6170.750		5		59,00		

SLEUTELGATZAAG

1019

Metalen houder met langwerpig blank zaagblad. Zaagblad verwisselbaar.



	Lengte totaal					
869.5.9094	250 mm	1	STK	7,61		8 711562 083753
NR.94		12		9,06		
869.5.9095	blad 180 mm	1	STK	2,47		8 711562 083760
		12		2,94		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FIGUURZAAGGEREEDSCHAP



SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Nieuw model met afgeronde klemmen, voorkomt beschadiging aan de handen. Mooie afwerking. Zwart gelakte beugel (13 mm) met oranje gelakt hecht. Zware kunststof vastzetknoppen.

	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2030	300 mm	13 mm	1 5	STK	9,24 10,99	8 711562 086235



SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Extra kwaliteit. Buismodel diameter 13 mm. Zwart gelakte beugel met oranje gelakt hecht.

	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2130	300 mm	13 mm	1 10	STK	5,03 5,99	8 711562 260192



SKANDIA FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Plat model.(10 x 5 mm) Extra kwaliteit. Hoogglans vernikkeld.

	Lengte	Diameter in mm				
870.1.2332	320 mm	10 x 5.0 mm	1 10	STK	7,55 8,99	8 711562 086419



SKANDIA PROFI FIGUURZAAGBEUGEL

1027

Hoogwaardige kwaliteit stevige verchromde buis van ø 13 mm. Messing vastzet mechanisme voor het klemmen van de figuurzaagjes. Door o.a handige klemgrepen heeft deze beugel een snelspansysteem.

	Lengte	Diameter Ø				
870.1.2630	300 mm	13 mm	1 10	STK	25,17 29,95	8 711562 360533



SKANDIA FIGUURZAAGSET

1027
ZB

CE gekeurd. In kartonnen geschenkverpakking. Inhoud :
1 figuurzaagbeugel 30 cm, 1 plankje, 1 klem 50 mm, 1 figuurzaagsleutel, 1 kokertje met gesorteerde figuurzaagjes, 1 priem en 1 voorbeeld.

	Uitvoering					
870.1.2907	7 delig		1 5	SET	12,60 14,99	8 711562 085689



KWB FIGUURZAAGBEUGEL 3160-00

1050
ZB

Buismodel Ø13 mm. Zwart gelakte beugel met hout gelakt hecht.

	Lengte	Diameter Ø				
870.1.3130 3160-00	285 mm	13 mm	1 6	STK	4,70 5,59	4 009313 160001

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



BAHCO FIGUURZAAGBEUGEL 302

1097

Figuurzaagbeugel vervaardigd van plat, verzinkt staal. Beukenhouten handgreep, oranje gelakt. Compleet met figuurzaagblad voor hout.
Op informatieve kaart.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.5030 302	300 mm	1 6	1 6	14,11 16,79	7 311518 013349



PEBARO FIGUURZAAGBEUGEL 701 W

1019

Buismodel zwart gelakt. Gelakt houten handvat.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.7030 701.W	285 mm	13 mm	1 10	1 10	4,03 4,79	4 006094 701102



PEBARO FIGUURZAAGBEUGEL 700

1019

EXTRA KWALITEIT. Buismodel verzinkt. Mooie afwerking. Gelakt houten hecht.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.7130 700	300 mm	13 mm	1 10	1 10	4,53 5,39	4 006094 700006



PEBARO FIGUURZAAGBEUGEL 701

1019

Stevige en mooie beugel. Buismodel zwart gelakt. Gelakt houten hecht.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.7230 701	300 mm	13 mm	1 10	1 10	5,12 6,09	4 006094 701003
870.1.7240 701/400	400 mm	13 mm	1 10	1 10	7,22 8,59	4 006094 701409



PEBARO FIGUURZAAGBEUGEL 750

1019

MODEL BONUM. Hoogwaardige kwaliteit, met patentklemmen en stevige kunststof vleugelmoer. Buismodel zwart gelakt. Gelakt houten hecht.

Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Diameter Ø	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.7330 750 300 MM	300 mm	13 mm	1 10	1 10	8,48 10,09	4 006094 750001
870.1.7340 750 400	400 mm	13 mm	1 10	1 10	10,66 12,69	4 006094 750407



PEBARO FIGUURZAAGSET 7DELIG 100

1019
ZB

OP KAART. Inhoud: 1 figuurzaagbeugel 300 mm, plankje, klem 50 mm, sleutel, assortiment zaagjes, priem en figuurzaagvoorbeeld.

Artikelnr. Fabr. nr.	Uitvoering	MBH VV	STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
870.1.7907 100	7 delig	1 10	1 10	10,75 12,79	4 006094 100004

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FIGUURZAAGKLEM MET PLANKJE

Figuurzaagklem 50 mm met plankje.

1027
ZB



870.3.2050	Afmeting plankje	1	SET	3,35	3,99	8 711562 085696
	170 x 65 x 10 mm					

SKANDIA BOUTJES MET VLEUGELMOEREN

Voor de meest voorkomende figuurzaagbeugels.

1027
ZB



870.3.2110	Uitvoering	1	STK	1,25	1,49	8 711562 086402
	2 stuks op kaart					

SKANDIA FIGUURZAAGSLEUTEL

Handige sleutel voor het vast en los draaien van de figuurzaag vleugelmoeren.

1027
ZB



870.3.2120	Uitvoering	1	STK	0,83	0,99	8 711562 086433
	verzinkt					

SKANDIA FIGUURZAAGKLEMMEN

Staal verzinkt. PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.

1027
ZB



870.3.2150	Afmeting	1	STK	2,93	3,49	8 711562 086501
	50 mm					

SKANDIA DRILBOOR

Extra kwaliteit. 4 x gedraaide spindel & zeskant-boorkopje, met 2 losse boortjes in het hecht.

1027
ZB



870.3.2285	Lengte	1	STK	6,29	7,49	8 711562 086532
	285 mm					

KWB FIGUURZAAGPLANKJE MET KLEM 3162-20

Figuurzaagplankje met klem 50 mm.

1050
ZB



870.3.3050 3162-20		1	STK	4,78	5,69	4 009313 162203

PEBARO ONDERDELEN VOOR FIGUURZAAGBEUGELS

1019



870.3.7000 71.701	Uitvoering	10	STK	0,38	0,45	4 006094 717011
	klemplaatje voor 870.1.7230/40					
870.3.7002 70.701		10	STK	1,42	1,69	4 006094 707012
870.3.7010 72.750		10	STK	0,66	0,79	4 006094 727508

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PEBARO ONDERDELEN VOOR FIGUURZAAGBEUGELS (VERVOLG)

Uitvoering						
870.3.7020 73.750	onderveer voor 870.1.7330/40	10	STK	0,40	4	006094 737507
		10		0,48		
870.3.7030 71.750	bovenklempaatje 870.1.7330/40	10	STK	0,35	4	006094 717509
		10		0,42		
870.3.7040 70.750	onderklempaat met hecht 870.1.7330/40	10	STK	1,34	4	006094 707500
		10		1,59		
870.3.7050 76.750	rubber dopjes voor 870.1.7330/40	10	STK	0,18	4	006094 767504
		10		0,22		
870.3.7110 54	losse boutjes voor beugels	10	STK	0,50	4	006094 540008
		50		0,59		

PEBARO FIGUURZAAGBOUTJE MET KUNSTSTOF MOER

1019

Figuurzaagboutjes met stevige kunststof vleugelmoer. Zaagjes kunnen handmatig vastgeklemd worden. Figuurzaagsleutel dus overbodig. Geschikt voor alle figuurzaagbogen.



870.3.7120 57		10	STK	0,78	4	006094 570005
		10		0,93		

PEBARO FIGUURZAAGSLEUTEL 55

1019

Staal, vernikkelde uitvoering. Voor het in- en uitdraaien van vleugelmoeren van figuurzaagbeugels.



870.3.7140 55		10	STK	0,45	4	006094 550007
		10		0,53		

PEBARO FIGUURZAAGPLANKJE 23

1019

Beukenhout. Te gebruiken in combinatie met figuurzaagklem.



Afmetingen						
870.3.7150 23	170 x 65 x 10 mm	1	STK	1,00	4	006094 230008
		10		1,19		
870.3.7152 23.ANKOR	220 x 80 x 15 mm	1	STK	3,10	4	006094 231005
		10		3,69		

PEBARO FIGUURZAAGKLEM 24

1019

Staal, verzinkt. Met beweegbare klempaat.



		Spanwijdte	Afmetingen				
870.3.7262 24-04	50 mm	13 x 4.0 mm	10	STK	1,25	4	006094 240403
			10		1,49		
870.3.7263 24/07	75 mm	16 x 6.0 mm	10	STK	2,51	4	006094 247501
			10		2,99		
870.3.7264 24.10	100 mm	16 x 6.0 mm	10	STK	3,02	4	006094 241004
			10		3,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PEBARO DRILBOOR 39

1019

Met messing boorhouder. Gedraaide spil. Inclusief diverse drillboortjes.



	Lengte					
870.3.7324	240 mm	1	STK	4,70	4 006094 390009	
39		10		5,59		

PEBARO DRILBOORTJES 129

1019

Geschikt voor de meest voorkomende drilboren.




	Verpakking					
870.3.7391	koker á 12 stuks	1	DS	4,87	4 006094 129128	
129/12		10		5,79		

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR HOUT

1027

Wijd getand, goed gehard, extra kwaliteit.
ZB zakje




	Uitvoering					
870.5.2001	nr. 1	12	ZKJ	1,25	8 711562 085719	
		12		1,49		
870.5.2002	nr. 2	12	ZKJ	1,25	8 711562 085726	
		12		1,49		
870.5.2003	nr. 3	12	ZKJ	1,25	8 711562 085733	
		12		1,49		
870.5.2004	nr. 4	12	ZKJ	1,25	8 711562 085740	
		12		1,49		
870.5.2005	nr. 5	12	ZKJ	1,25	8 711562 085757	
		12		1,49		
870.5.2006	nr. 6	12	ZKJ	1,25	8 711562 085764	
		12		1,49		

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR HOUT

1027

Wijd getand, goed gehard, extra kwaliteit.
ZB kaart



	Uitvoering					
870.5.2102	nr. 2	12	ZKJ	1,67	8 711562 169464	
		240		1,99		
870.5.2104	nr. 4	12	ZKJ	1,76	8 711562 169471	
		240		2,09		
870.5.2106	nr. 6	12	ZKJ	1,84	8 711562 169488	
		240		2,19		

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR METAAL

1027

Goed gehard, extra kwaliteit.
ZB zakje



	Uitvoering					
870.5.2301	nr. 1	12	ZKJ	2,68	8 711562 085771	
		12		3,19		
870.5.2302	nr. 2	12	ZKJ	2,68	8 711562 085788	
		12		3,19		

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR METAAL (VERVOLG)

Uitvoering						
870.5.2303	nr. 3	12	ZKJ	2,68	8 711562 085795	
		12		3,19		
870.5.2304	nr. 4	12	ZKJ	2,68	8 711562 085801	
		12		3,19		
870.5.2305	nr. 5	12	ZKJ	3,10	8 711562 085818	
		12		3,69		

SKANDIA FIGUURZAAGJES VOOR METAAL

Goed gehard, extra kwaliteit.
ZB kaart



Uitvoering						
870.5.2401	nr. 1	12	ZKJ	2,93	8 711562 187864	
		240		3,49		
870.5.2403	nr. 3	12	ZKJ	3,02	8 711562 187871	
		240		3,59		
870.5.2405	nr. 5	12	ZKJ	3,18	8 711562 187888	
		120		3,79		

KWB FIGUURZAAGJES VOOR HOUT 3163-02-04-06


Wijd getand, goed gehard.
Verpakt per 12 stuks op ZB kaart.



Uitvoering						
870.5.3102 3163-02	nr. 2	1	STK	1,67	4 009313 163026	
		12		1,99		
870.5.3104 3163-04	nr. 4	1	STK	1,67	4 009313 163040	
		12		1,99		
870.5.3106 3163-06	nr. 6	1	STK	1,67	4 009313 163064	
		12		1,99		

KWB FIGUURZAAGJES METAAL ROND 3164-03


Figuurzaagjes voor metaal, rond model.
Verpakt per 12 stuks op ZB kaart.



Uitvoering						
870.5.3123 3164-03	nr. 3	1	STK	3,18	4 009313 164030	
		12		3,79		

BAHCO FIGUURZAAGJES SPIRAAL 302-81S-83S

Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor hout en kunststof.
Inhoud kaart: 12 stuks.



Vertanding		Lengte				
870.5.5001 302-81S-12P	fijn	130 mm	12	KRT	3,35	7 311518 013677
			5		3,99	
870.5.5003 302-83S-12P	medium	130 mm	12	KRT	3,35	7 311518 013684
			5		3,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO FIGUURZAAGJES 302-51-53-55-57-W


Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor hout en kunststof.
Inhoud kaart: 12 stuks.



	Veranding	Lengte					
870.5.5101 302-51W-12P	fijn	130 mm	12	KRT	2,43	7 311518 013356	
			6		2,89		
870.5.5103 302-53W-12P	fijn	130 mm	12	KRT	2,43	7 311518 013363	
			12		2,89		
870.5.5105 302-55W-12P	medium	130 mm	12	KRT	2,43	7 311518 013370	
			12		2,89		
870.5.5107 302-57W-12P	medium	130 mm	12	KRT	2,85	7 311518 013387	
			12		3,39		

BAHCO FIGUURZAAGJES METAAL 302-71-73-75M

Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor metaal.
Inhoud: kaart: 12 stuks



	Veranding	Lengte					
870.5.5301 302-71M-12P	fijn	130 mm	12	KRT	3,94	7 311518 013394	
			6		4,69		
870.5.5303 302-73M-12P	medium	130 mm	12	KRT	3,94	7 311518 013400	
			12		4,69		
870.5.5305 302-75M-12P	medium	130 mm	12	KRT	4,78	7 311518 013417	
			12		5,69		

TAIFUN FIGUURZAAGJES VOOR HOUT

Goed gehard, wijd getand. Geschikt voor hout en kunststof. Uitstekende kwaliteit. Lengte: 130 mm
VERPAKKING EN PRIJS PER GROS. (12 X 12 STUKS).

1019

	Grofte						
870.5.6101	1	1	ZKJ	12,60	4 010124 510183		
		10		14,99			
870.5.6102	2	1	ZKJ	12,60	4 010124 510282		
		10		14,99			
870.5.6103	3	1	ZKJ	12,60	4 010124 510381		
		10		14,99			
870.5.6104	4	1	ZKJ	12,60	4 010124 510480		
		10		14,99			
870.5.6105	5	1	ZKJ	12,60	4 010124 510589		
		10		14,99			
870.5.6106	6	1	ZKJ	12,60	4 010124 510688		
		10		14,99			
870.5.6108	8	1	ZKJ	14,03	4 010124 510886		
		10		16,69			
870.5.6109	9	1	ZKJ	15,20	4 010124 510985		
		10		18,09			

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GNOM FIGUURZAAGJES VOOR METAAL

1019

Extra taai en hard. Geschikt voor metaal. Lengte: 130 mm.
VERPAKKING EN PRIJS PER GROS.(12 x 12 stuks).

		Grofte						
	870.5.6301	1	1	ZKJ	29,62		4	010124 700188
	700120		10		35,25			
	870.5.6302	2	1	ZKJ	29,62		4	010124 700287
	700238		10		35,25			
	870.5.6303	3	1	ZKJ	29,62		4	010124 700386
	700320		10		35,25			
	870.5.6304	4	1	ZKJ	29,62		4	010124 700478
	700420		10		35,25			

ZARSA FIGUURZAAGJES ROND

1019





Rond snijdende figuurzaagjes voor hout . Speciaal voor figuren te zagen. Lengte: 130 mm
VERPAKKING EN PRIJS PER GROS.(12 x 12 stuks).

		Grofte						
	870.5.6502	2	1	ZKJ	22,61		4	010124 800284
	800238		10		26,90			
	870.5.6503	3	1	ZKJ	22,61		4	010124 800383
	800348		10		26,90			

FRETTA DECOUPEERZAAGJES VOOR HOUT

1019

Geschikt voor de figuurzaagbeugel. Lengte: 130 mm.
VERPAKKING EN PRIJS PER DOZIJN(12 STUKS).

		Breedte	Aantal tanden						
	870.5.6820	2.0 mm	4 per cm.	12	ZKJ	5,20		4	010124 221386
	221348			12		6,19			
	10035								
	870.5.6825	2.5 mm	3.5 per cm.	12	ZKJ	5,20		4	010124 222383
	222348			12		6,19			
	10035								
	870.5.6830	3.0 mm	3.0 per cm.	12	ZKJ	5,37		4	010124 223380
	223338			12		6,39			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

METAALZAAGBEUGELS

METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1019

Vernikkeld met vingerbeschermer. Compleet met metaal-zaagblad van 150 mm.



871.1.0106	Lengte	150 mm	1	STK	1,13	4	

STEELWOOD METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1039

Junior zaagbeugel met grijs kunststof pistoolgreep. Zaagje spannen d.m.v. spanschroef. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.



871.1.1306	Lengte	150 mm	1	STK	1,25	8	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Ronde metalen beugel diameter 6 mm met plastic vingerbeschermer. Compleet met metaalzaagblad 150 mm en 3 extra zaagbladen.



871.1.2106	Lengte	150 mm	1	STK	3,18	8	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Mooie afwerking met oranje gelakte houten greep. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm.




871.1.2406	Lengte	150 mm	1	STK	2,09	8	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Mooie afwerking met vaste oranje gelakte houten greep. Compleet met metaalzaagblad 150 mm en 3 extra zaagbladen.



871.1.2506	Lengte	150 mm	1	STK	3,77	8	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Engels model. Greep oranje gelakt, beugel vernikkeld. Zaag spannen via het hecht. Beugelhoogte 50 mm. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.



871.1.2606	Lengte	150 mm	1	STK	5,03	8	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Met oranje kunststof pistoolgreep. Zaag spannen via spanschroef. Beugelhoogte: 60 mm. Compleet met 150 mm zaagblad.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.2706	150 mm	1 6	STK 5,03 5,99	8 711562 087225	

SKANDIA PROFI METAALZAAGBEUGEL JUNIOR

1027

Handig model junior zaagbeugel. Verchroomde beugel met zwart kunststof antislip handgreep. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.2806	150 mm	1 10	STK 5,45 6,49	8 711562 360540	

KRAFTIXX METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 3150-90

1050

Ronde metalen beugel diameter 6 mm met kunststof vingerbeschermer. Compleet met metaalzaagblad 150 mm.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.3076 3150-90	150 mm	1 10	STK 0,80 0,95	4 009313 150903	

KWB METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 3152-00

1050

ENGELS MODEL. Greep blauw gelakt, beugel vernikkeld. Zaagspannen via het hecht. Beugelhoogte: 50 mm. Compleet met 150 mm metaalzaagblad.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.3206 3152-00	150 mm	1 10	STK 6,04 7,19	4 009313 152006	

KRAFTIXX METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 3156-92

1050

MET KUNSTSTOF PISTOOLGREEP.

De zaag wordt gespannen via een spanschroef. Compleet met 150 mm zaagblad.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.3306 3156-15	150 mm	1 10	STK 3,77 4,49	4 009313 156158	

STANLEY METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 15-218

1099

Comfortabel gegoten handvat. Vernikkeld frame met vierkante sectie voor hoge sterkte en schokweerstand. Snelvrijmaakhendel om het blad te klemmen en te vervangen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.4306 0-15-218	150 mm	1 10	STK 6,63 7,89	3 253560 152185	

BAHCO JUNIOR ZAAGBEUGEL 218

1097

Junior zaagbeugel compleet met 6" (150 mm) zaagblad, 32 tanden per duim voor het zagen van metalen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.1.5006 218	150 mm	1 90	KRT 3,18 3,79	7 311518 017521	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO JUNIOR ZAAGBEUGEL 228

Junior zaagbeugel voor het zagen van ijzer en zachte metalen. Eenvoudige en snelle, draaibare aanspanggreep. Beukenhouten, oranje gelakte greep. Compleet met 6" (150 mm) zaagblad, 32 tanden per duim voor het zagen van metalen.



	Lengte					
871.1.5306 228	150 mm	1	KRT	8,82		
		100		10,49		7 311518 014995

BAHCO JUNIOR ZAAGBEUGEL 268

Junior zaagbeugel met stevig profiel, stalen frame, verchromd. Voor het zagen van ijzer en zachte metalen. Gemakkelijk aanspannen van het zaagblad met de aanspanschroef. Glasvezel pistoolgreep voor een comfortabele grip. Compleet met 6" (150 mm) metaalzaagblad, 32 tanden per duim voor het zagen van metalen.



	Lengte					
871.1.5506 268	150 mm	1	KRT	12,18		
		60		14,49		7 311518 017538

BAHCO DECOUPEERZAAGBEUGEL 301

Decoupeerzaagbeugel voor het precisiezagen in hout en kunststof. Vernikkeld stalen frame. Oranje gelakte beukenhouten handgreep. Blad 360° draaibaar. Het blad is vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, de tanden zijn gefreesd en gezet, 14 tanden



	Lengte					
871.1.5706 301	150 mm	1	KRT	14,36		
		6		17,09		7 311518 001384

JUNIOR METAALZAAGBEUGEL

Vernikkeld met vingerbeschermer. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm.

1013



	Lengte					
871.1.6106	150 mm	10	STK	1,25		
		300		1,49		8 713475 753198

JUNIOR METAALZAAGBEUGEL GRIJS

Grijs epoxy gelakt. Met vingerbeschermer. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm.

1013



	Lengte					
871.1.6126	150 mm	10	KRT	1,84		
		300		2,19		8 713475 758599

JUNIOR METAALZAAGBEUGEL ZWARTE BEUGEL

Engels model greep kunststof, beugel zwart epoxy gelakt. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm. Spannen van de zaag via het draaihandvat.

1013



	Lengte					
871.1.6206	150 mm	1	STK	3,69		
		120		4,39		8 713475 752580

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

METAALZAAGBEUGEL JUNIOR ZWART

1013

Met rood kunststof pistoolgreep en epoxy zwart gelakte beugel. Compleet met metaalzaagblad van 150 mm. Zaag spannen via spanschroef.



871.1.6406	Lengte	150 mm	1 300	STK	5,12	8 713475 753204
					6,09	

SKANDIA MINI METAALZAAGBEUGEL


1027

Compleet met zaagblad 300 x 13 mm, 24 tanden. Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ook als pistoolgreep te gebruiken. Zelfs afgebroken zaagbladen kunnen worden gebruikt. Met ophanggat.



871.3.2312	Uitvoering	zwart kunststof	1 12	STK	5,03	8 711562 086969
					5,99	

SKANDIA MULTI ZAAG


1038 

Zaag met metaalzaagblad en een zaagblad voor het zagen van PVC, acryl en hout. 2 componenten soft-grip handvat. Handig om te werken in beperkte ruimten. Zelfs afgebroken zaagbladen kunnen worden gebruikt.




871.3.2350	Lengte	handvat 165 mm	1 36	STK	8,39	8 711562 562425
					9,99	

SKANDIA DRAADZAAG


1038 

Draadzaag met 2 handgrepen. Speciaal ontworpen voor het doorzagen van PVC-buizen die dicht tegen een wand gemonteerd zijn.



871.3.2425	Lengte	500 mm	1 40	STK	2,09	8 711562 548948
					2,49	

STANLEY MINI METAALZAAG 250 20-807


1099 

Uit een stuk metaal spuitgegoten frame met bladbevestigingsschroef. In de lengte verstelbaar blad. Soepel blad kan gebruikt worden voor verzonken snedes. Geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen.



871.3.4030 0-20-807	Lengte	300 mm	1 12	KRT	7,05	3 253560 208073
					8,39	

STANLEY MINI METAALZAAG 300 15-211

1099 

Stijf stalen frame met gekartelde bladbevestigingsschroef. Rechthoekig metaal spuitgegoten handvat. In de lengte verstelbaar blad. Soepel blad kan gebruikt worden voor verzonken snedes. Geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen.



871.3.4230 0-15-211	Lengte	300 mm	1 12	KRT	11,08	3 253560 152116
					13,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO METAALZAAGBEUGELHOUDER 208

Een compacte metaalzaagbeugel voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Goed hanteerbaar, compleet met 10" (250 mm) SANDFLEX® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim.

1097
ZB



	Lengte					
871.3.5012 208	250 mm	1 60	KRT	12,01 14,29	7 311518 017545	

METAALZAAGBEUGEL 300 MM

Plat verchroomd frame. Rood gelakt metalen handgreep. Zaagblad wordt gespannen door vleugelmoer aan de voorzijde van de beugel. Compleet met metaalzaagblad van 300 mm.

1013



	Lengte					
871.4.0312 55350	300 mm	1 24	STK	3,27 3,89	8 714892 553507	

STEELWOOD METAALZAAGBEUGEL

Degelijke uitvoering met zwart gelakt holstalen frame 20 x 10 mm. Dichte, grijze kunststof greep. Spannen d.m.v. vleugelmoer, inclusief metaalzaagblad van 300 mm.

1039



	Lengte					
871.4.1312	300 mm	1 10	STK	3,77 4,49	8 711562 358905	

STEELWOOD METAALZAAGBEUGEL

Stevige metaalzaagbeugel met dicht zwart metalen handgreep en voorstuk. Zaagblad verstelbaar onder hoeken van 55° en 90°, inclusief 300 mm zaagblad. Het hol-stalen frame is tevens geschikt voor het opbergen van reserve zaagbladen.

1039



	Lengte					
871.4.1512	300 mm	1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 358912	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

Degelijke uitvoering met oranje gelakt hol stalen frame van 16 x 10 mm. Zwart gelakte houten handgreep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Inclusief zaagblad.

1027



	Lengte					
871.4.2012	300 mm	1 6	STK	5,87 6,99	8 711562 248824	

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

Zwaar model. Met oranje gelakt stalen frame 18 x 8 mm. Zwart gelakte houten handgreep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Met kruisstuk voor horizontale en verticale zaagbladinstelling. Zonder zaagblad

1027



	Lengte					
871.4.2112	300 mm	1 6	STK	7,55 8,99	8 711562 087034	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Professioneel model met oranje gelakt stalen frame van 18 x 8 mm. Compleet met HSS metaalzaagblad 300 mm, 24 tands. Soft-grip handgreep waarmee het zaagblad wordt gespannen. Met kruisstuk voor horizontale en verticale zaagbladinstelling. Inclusief HSS zaagblad.



	Lengte					
871.4.2312	300 mm	1	STK	9,24		
		6		10,99		8 711562 087003

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL

1027

Degelijke uitvoering met oranje gelakt holstalen frame van 16 x 10 mm. Zwart slagvast kunststof greep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Inclusief zaagblad.



	Lengte					
871.4.2512	300 mm	1	STK	7,55		
		6		8,99		8 711562 087065

SKANDIA METAALZAAGBEUGEL PROFI

1027

Stabiele metaalzaagbeugel voor all-round gebruik. Compleet met een 300 mm HSS metaalzaagblad. Bladspanmechanisme in metalen handvat verwerkt.



	Lengte					
871.4.2712	300 mm	1	STK	15,12		
		6		17,99		8 711562 351432

KWB METAALZAAGBEUGEL 1997-00

1050

Degelijke uitvoering met oranje gelakt stalen frame. Blauw gelakte houten handgreep. Vleugelmoer voor het spannen van het zaagblad. Inclusief metaalzaagblad 300 mm.



	Lengte					
871.4.3112	300 mm	1	STK	7,64		
1997-00		6		9,09		4 009311 997005

KWB METAALZAAGBEUGEL 1996-00

1050

Professionele metaalzaagbeugel, ergonomische greepvorm, met rubber bekleed, (antislip). Inclusief metaalzaagblad 300 mm.



	Lengte					
871.4.3512	300 mm	1	STK	29,41		
1996-00		5		35,00		4 009311 996008

STANLEY METAALZAAGBEUGEL 15-122

1099

Stevig stalen frame. Geribbelde kunststof handvat voor betere grip. Vier bladposities voor verticaal en horizontaal zagen. Traditionele vleugelmoer voor het opspannen van het zaagblad. Inclusief metaalzaagblad.



	Lengte					
871.4.4130	300 mm	1	STK	12,85		
1-15-122		10		15,29		3 253561 151224

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY METAALZAAGBEUGEL TURBOCUT 20-110

1099

Met glasvezel bekleed stalen frame voor een maximale sterkte, stijfheid en schokopnemend vermogen. Ergonomisch ontworpen uit twee soorten materiaal bestaand frame en comfortabele greep. Geotrooieerd snelspan- en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen.
Totale lengte: 430 mm.

Lengte					
871.4.4630	300 mm	1	STK	22,65	3 253561 201103
1-20-110		10		26,95	



STANLEY METAALZAAGBEUGEL COMPOSITE 15-892

1099

Lichtgewicht duurzaam frame en handvat gemaakt van slagvast polymeer met een stalen kern. Blad kan gepositioneerd worden om te zagen onder 90 of 45 graden. Boogvormig frame voor het zagen in beperkte ruimten. Geotrooieerd snelspan en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen.
Totale lengte: 400 mm

Lengte					
871.4.4830	300 mm	1	KRT	12,01	3 253562 158925
2-15-892		6		14,29	



BAHCO METAALZAAGBEUGEL 320W

1097

Professionele zeer kwalitatieve traditionele metaalzaagbeugel met comfortabele 2-componenten handgreep. Het extra hoge frame maakt het mogelijk om werkstukken van Ø 10 cm door te zagen. Eenvoudige, snelle aanspanning met de handgreep. Geleverd met Sandflex® bi-metaal metaalzaagblad.

Lengte					
871.4.5112	300 mm	1	STK	13,44	7 311518 292911
320W		10		15,99	



BAHCO METAALZAAGBEUGEL 306

1097

Een lichtgewicht metaalzaagbeugel voor de veeleisende doe-het-zelver. Geschikt voor zowel 10" (250 mm) als 12" (300 mm) zaagbladen. Compleet met onbreekbaar, veilig Sandflex® bimetaal zaagblad met 24 TPI (tanden per duim.)
Totale lengte 470 mm

Lengte					
871.4.5430	300 mm	1	STK	10,83	7 311518 265540
306		10		12,89	



BAHCO METAALZAAGBEUGEL 225- PLUS

1097

Te gebruiken als schrobzaag. Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken. Compleet met 12" (300 mm) SANDFLEX® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim.
Een professionele stabiele metaalzaagbeugel. Door de zeer hoge bladspanning kan accuraat en recht worden gezaagd. Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer, sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen met handige vastzetschroef.

Lengte					
871.4.5512	300 mm	1	STK	26,89	7 311518 029708
225-PLUS		5		32,00	

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO METAALZAAGBEUGEL 317

1097

Comfortabele, betrouwbare metaalzaagbeugel voor universeel zaagwerk. Het smal ontwerp bevordert toegang tot nauwe ruimten en neemt weinig opbergruimte in. De speciale greep aan de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een juiste sturing en een rechte rechte zaagsnede. Het blad kan onder een hoek van 90° worden ingespannen voor het zgn. afvlakken. Bladspanning 75 kg. Compleet met een veilig, onbreekbaar Sandflex® bimetaal zaagblad dat niet versplintert met 24 TPI (tanden per duim).



Lengte		1	STK	17,13	7 311518 240936
871.4.5612	300 mm	1		20,39	
317		1			

BAHCO METAALZAAGBEUGEL 319

1097

Een unieke en professionele metaalzaagbeugel waarbij het zaagblad tot 100 kg (!) kan worden aangespannen wat een rechte, nauwkeurige zaagsnede tot gevolg heeft. De kern van de beugel wordt gevormd door het stevige lichtmetalen buisframe waarbij de handen voorste duimgreep met elastomeer zijn bekleed. Het zaagblad is ook onder 55° in te spannen voor zgn. afvlakken. Compleet met 's werelds beste HSS bimetaal Sandflex® 3906 zaagblad met 24 TPI (tanden per duim/inch).



Lengte		1	STK	22,90	7 311518 240943
871.4.5712	300 mm	1		27,25	
319		25			

BAHCO METAALZAAGBEUGEL 320

1097

Professionele zeer kwalitatieve traditionele metaalzaagbeugel met comfortabele 2-componenten handgreep. Het extra hoge frame maakt het mogelijk om werkstukken van Ø 10 cm door te zagen. Eenvoudige, snelle aanspanning met de handgreep. Geleverd met Sandflex® bi-metaal metaalzaagblad.



Lengte		1	STK	13,10	7 311518 265557
871.4.5722	300 mm	1		15,59	
320		10			

BAHCO METAALZAAGBEUGEL ERGO 325

1097

Een werkelijk unieke, professionele metaalzaagbeugel. Ergonomisch ontworpen, met een zeer hoge bladspanning waardoor accuraat en recht kan worden gezaagd. Centraal geplaatst zaagblad voor een goede balans, voorzien van bladspanmechanisme met aanspanveer voor een snelle verwisseling van bladen. Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken. Compleet met het betrouwbare 12" (300 mm) SANDFLEX® bimetaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per duim, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft.



Lengte		1	STK	40,21	7 311518 214852
871.4.5812	300 mm	1		47,85	
325		5			

SKANDIA JUNIOR METAALZAAGBLAD

1027

Voor alle zaagbeugels van 150 mm. Uitstekende kwaliteit inhoud: 6 stuks




Lengte		1	KRT	2,51	8 711562 087140
871.6.2106	150 mm	1		2,99	
		200			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA HOUTZAAGBLAD JUNIOR

ALLEEN GESCHIKT VOOR HOUT. Voor alle zaagbeugels van 150 mm.
inhoud: 6 stuks



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.2306	150 mm	1 200	KRT	2,34 2,79	8 711562 087164



SKANDIA WOLFRAM GRITDRAADZAAG JUNIOR

Ideaal voor het zagen van harde en taaie materialen o.a. tegels, glas, perspex, staal, beton, rubber, steen, plastic. Voor alle zaagbeugels van 150 mm.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.2706	150 mm	1 200	STK	3,35 3,99	8 711562 087157



KWB JUNIOR METAALZAAGBLAD 3151-15-05

Geschikt voor alle Junior zaagbeugels van 150 mm.
Inhoud verpakking: per 5 stuks.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Voor	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.3106 3151-15	150 mm	metaal	1 5	STK	2,09 2,49	4 009313 151153
871.6.3206 3151-05	150 mm	hout	1 5	STK	2,09 2,49	4 009313 151054



STANLEY JUNIOR METAALZAAGBLAD 15-905

Voor alle zaagbeugels van 150 mm. uitstekende kwaliteit.
inhoud: 5 stuks




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.4106 3-15-905	150 mm	1 10	KRT	2,34 2,79	3 253563 159051



BAHCO JUNIOR METAALZAAGBLAD 228-15-5P

Reservebladen voor Junior zaagbeugels. Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, gefreesde en gezette tanden. Voor het zagen van metaal: 12 tanden per cm, 32 tanden per duim. Voor het zagen van hout: 6 tanden per cm, 15 tanden per duim.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Voor	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.5106 228-15-5P	150 mm	hout	1 200	KRT	3,52 4,19	7 311518 031442
871.6.5206 228-32-5P	150 mm	metaal	1 200	KRT	3,52 4,19	7 311518 031459



BAHCO JUNIOR DRAADZAAG 215

Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels. Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal. Geschikt voor alle Junior beugels waarin een 150 mm blad past.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.6.5606 215-150	150 mm	3 5	KRT	5,37 6,39	7 311518 017576

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO JUNIOR DRAADZAAG 216

Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels. Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal. Het 150 mm zaagblad past op de 301 decoupeerzaagbeugel.



		Lengte				
871.6.5656 216-150-R	150 mm	1	KRT	5,37	7 311518 017583	
		5		6,39		

BAHCO ZAAGBLAD VOOR DECOUPEERZAAG 303

Reservezaagblad voor de decoupeerzaagbeugel 301. Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal. Tandens gefreesd en gezet, 14 tanden per duim.



		Lengte				
871.6.5806 303-5P	150 mm	1	KRT	3,86	7 311518 031435	
		10		4,59		

JUNIOR METAALZAAGBLAD

Geschikt voor alle junior metaalzaagbeugels van 150 mm.


1019



		Lengte				
871.6.6306	150 mm	10	STK	0,28	8 711562 276353	
		100		0,33		

ECLIPSE METAAL / HOUTZAAGBLAD 71

Geschikt voor het zagen van hout en metaal, en vele andere materialen. Passend op alle junior en mini zaagbeugels van 150 mm.



		Lengte	Voor			
871.6.7015 71-132R	150 mm		metaal	5	KRT	2,34
				10		2,79
871.6.7315 71-114R	150 mm		hout	5	KRT	2,26
				10		2,69

PUK JUNIOR METAALZAAGBLADEN

Reserve bladen voor junior metaalzaagbladen 150 mm.

Artikel nummer: 871.6.8306 VERPAKKING PER 12 DOZIEN (12 x 12 STUKS). PRIJS PER DOZIEN.

Artikel nummer: 871.6.8506 VERPAKKING PER GROS (144 STUKS) PRIJS PER STUK.

1013



		Lengte				
871.6.8306 310121	150 mm	12	ZKJ	4,36	4 010124 310127	
		12		5,19		
871.6.8506 312121	150 mm	144	STK	0,41	4 010124 312121	
		1440		0,49		

SKANDIA METAALZAAGBLAD WS

Afmeting: 300 x 13 x 0,63 mm vervaardigd uit extra kwaliteit werktuigstaal, flexibel en inductief gehard. TPI = tanden per inch.

1027




		Lengte	Aantal tanden			
871.7.2124	300 mm		24 per inch	10	STK	0,83
				100		0,99

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA METAALZAAGBLAD WS

Afmeting: 300 x 13 x 0,63 mm vervaardigd uit extra kwaliteit werktuigstaal, flexibel en inductief gehard. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	2,09 2,49	8 711562 086679
871.7.2150	300 mm	24 per inch				

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS

Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. TPI = tanden per inch.

1027



	Lengte	Aantal tanden	10 100	STK	1,50 1,79	8 711562 086723
871.7.2324	300 mm	24 per inch				
871.7.2332	300 mm	32 per inch	10 100	STK	1,50 1,79	8 711562 086730

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS

Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	3,35 3,99	8 711562 086709
871.7.2350	300 mm	24 per inch				
871.7.2375	300 mm	32 per inch	1 500	KRT	3,35 3,99	8 711562 238269

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS COBALT

Afm.: 300 x 13 x 0,63 mm. Hebben een langere levensduur dan HSS zaagbladen door toevoeging van cobalt. Dit zaagblad zaagt ook sneller, is flexibel. Bruikbaar op alle metalen tot een trekkracht van 180kg/mm2 INOX en titanium inbegrepen. TPI = tanden per inch.


1027



	Lengte	Aantal tanden	10 100	STK	1,67 1,99	8 711562 086747
871.7.2524	300 mm	24 per inch				

SKANDIA METAALZAAGBLAD HSS COBALT

Afm.: 300 x 13 x 0.63 mm. Hebben een langere levensduur dan HSS zaagbladen door toevoeging van cobalt. Dit zaagblad zaagt ook sneller, is flexibel. Bruikbaar op alle metalen tot een trekkracht van 180kg/mm2 INOX en titanium inbegrepen. TPI = tanden per inch.
Inhoud: 2 stuks




	Lengte	Aantal tanden	1 500	KRT	3,77 4,49	8 711562 086761
871.7.2550	300 mm	24 per inch				

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA DRAADZAAG WOLFRAMGRIT

Ideaal voor het zagen van de hardste en taaiste materialen o.a. tegels, glas, perspex, staal, beton, rubber, steen, plastics. Door de ronde draadzaag kunt u in elke richting zagen. Waar andere soorten zagen onbruikbaar zijn werkt de gritzaag perfect.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.2712	300 mm		1 250	STK 4,19 4,99		8 711562 086976

SKANDIA METAALZAAGBLAD WOLFRAMGRIT

Geheel als draadzaag 871.7.2712, echter als zaagblad.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.2812	300 mm		1 250	STK 5,03 5,99		8 711562 086990

KWB METAALZAAGBLAD HSS FLEXIBEL 1872-10-20


Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. Blad goudkleurig gelakt.
Inhoud verpakking: per 2 stuks.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.3318 1872-10	300 mm	18 per inch	1 10	STK 4,03 4,79		4 009311 872104
871.7.3324 1872-20	300 mm	24 per inch	1 10	STK 4,03 4,79		4 009311 872203

KWB METAALZAAGBLAD BI-METAAL 1880-10-20

Afmeting : 300 x 13 x 0.63 mm. Tandens hoogfrequent gehard. Flexibele uitvoering. Blad goudkleurig gelakt. Door toevoeging van Bi- metaal hebben deze metaalzaagbladen een langere levensduur, en zaagt sneller en flexibeler.
Inhoud verpakking: per 2 stuks.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.3518 1880-10	300 mm	18 per inch	1 10	STK 4,36 5,19		4 009311 880109
871.7.3524 1880-20	300 mm	24 per inch	1 10	STK 4,36 5,19		4 009311 880208

KWB DRAADZAAG ROND HARDMETAAL MULTI-CUT1892-02

HARDMETAAL BESTROOID.

Ideaal voor het zagen van de hardste en taaiste materialen o.a. tegels, glas, perspex, staal, beton, rubber, steen, plastics. Door de ronde draadzaag kunt u in elke richting zagen.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.3712 1892-02	300 mm		1 2	STK 5,29 6,29		4 009311 892027

STANLEY METAALZAAGBLAD RUBIS 15-906

Volledig warmtebehandeld molybdeen staal (HSS) Stijf, extra duurzaam blad. - ontworpen om alle soorten metaal te zagen.

Inhoud: 2 stuks




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Aantal tanden	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
871.7.4150 0-15-906	300 mm	24 per inch	1 10	STK 5,20 6,19		3 253560 159061

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

STANLEY METAALZAAGBLAD LION 15-841

Flexibel werktuigstalen metaalzaagblad voor algemeen gebruik.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden				
871.7.4302 0-15-842	300 mm	24 per inch	1 10	KRT	3,52 4,19	3 253560 158422

STANLEY DRAADZAAG TUNGSTEN CARBIDE 15-402

Met carbidekorrels geïmpregneerd zaagblad voor beugelzagen met een frame van 300 mm.
Goed gepast voor het zagen van cirkels en bochten in harde materialen zoals keramische tegels. Snijdt in beide richtingen. (trekken en drukken)



	Lengte					
871.7.4712 0-15-402	300 mm		1 12	STK	8,90 10,59	3 253560 154028

BAHCO METAALZAAGBLAD GOLDFLEX 3803

Een laaggelegeerd FLEXIBEL, kwaliteitshandmetaalzaagblad. Geschikt voor het zagen van zachte materialen zoals plastic en non-ferro's zoals koper. Hoog-frequent geharde vertanding. Verpakking: 2 zaagbladen met ophangoog.
Inhoud: 2 stuks



	Lengte	Aantal tanden				
871.7.5050 3803-300-24-2P	300 mm	24 per inch	1 200	STK	3,10 3,69	7 311518 243852

BAHCO METAALZAAGBLAD SANDFLEX BI-METAAL 3906

Dit ontbreekbaar bimetaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten. Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarende lange standtijd.

1097



Inhoud: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparent deksel.

	Lengte	Aantal tanden				
871.7.5118 3906-300-18-100-RET	300 mm	18 per inch	1 100	STK	2,26 2,69	7 311518 233570
871.7.5124 3906-300-24-100	300 mm	24 per inch	10 100	STK	2,26 2,69	7 311518 233549
871.7.5132 3906-300-32-100	300 mm	32 per inch	1 100	STK	2,26 2,69	7 311518 233556

867
872

BAHCO METAALZAAGBLAD SANDCUT 3805

Geheel gehard, hooggelegeerd snelstalen zaagblad. Geschikt voor allerlei zaagwerk, zelfs voor moeilijk te zagen materialen. Bij voorkeur te gebruiken op werkbanken waarbij het werkstuk goed vastgezet kan worden. Blauwe coating beschermt tegen roest.

1097



Inhoud: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof koker met transparent deksel.

	Lengte	Aantal tanden				
871.7.5318 3805-300-18-100P	300 mm	18 per inch	10 100	STK	2,34 2,79	7 311518 034566
871.7.5324 3905-300-24-100P	300 mm	24 per inch	10 100	STK	2,34 2,79	7 311518 292225
871.7.5332 3905-32-100P	300 mm	32 per inch	10 100	STK	2,34 2,79	7 311518 292232

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO METAALZAAGBLAD SANDCUT 3805

Geheel gehard, hooggelegeerd snelstalen zaagblad. Geschikt voor allerlei zaagwerk, zelfs voor moeilijk te zagen materialen. Bij voorkeur te gebruiken op werkbanken waarbij het werkstuk goed vastgezet kan worden. Blauwe coating beschermt tegen roest.
Inhoud: 2 zaagbladen op kaart, 10 stuks in een overdoos.



	Lengte	Aantal tanden	1	KRT	5,20	7
871.7.5350 3805-300-24-2P	300 mm	24 per inch	25		6,19	311518 299248

BAHCO METAALZAAGBLAD SANDFLEX BI-METAAL 3906


Dit onbreekbaar bimetaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten. Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd.
Inhoud: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos).



	Lengte	Aantal tanden	1	KRT	5,12	7
871.7.5518 3906-300-18-2P	300 mm	18 per inch	10		6,09	311518 233617
871.7.5524 3906-300-24-(2)	300 mm	24 per inch	150		6,09	311518 233624
871.7.5532 3906-300-32-2P	300 mm	32 per inch	128		6,09	311518 233631

BAHCO METAALZAAGBLAD SANDFLEX BI-METAAL 3906


Dit onbreekbaar bimetaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten. Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd.
Inhoud: 3 zaagbladen, 1 x : 18,24 en 32 tanden. In kunststof hoes (10 stuks in een overdoos).



	Lengte	Aantal tanden	1	KRT	7,22	7
871.7.5550 3906-300-3P	300 mm	18 / 24 / 32 per inch	10		8,59	311518 233754

BAHCO DRAADZAAG GRIT 216


Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels. Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal. Het 300 mm blad past op alle 300 mm metaalzaagbeugels.



	Lengte	1	KRT	8,82	7
871.7.5712 216-300-R	300 mm	5		10,49	311518 017798

BAHCO ZAAGBLAD GRIT 3816

Een tegen roest behandeld koolstofstalen zaagblad. Vertanding met hardmetalen korrels. Voor alle 300 mm metaalzaagbeugels.



	Lengte	1	KRT	9,82	7
871.7.5812 3816-300	300 mm	5		11,69	311518 015749

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHILDERSGEREEDSCHAP



PLAMUURMES MET HOUTEN HANDVAT

1013

D.H.Z. uitvoering. Blad van geslepen staal en gelakte beukenhouten handvat met ophanggat.

	Breedte					
872.1.0104	40 mm	1	STK	0,47		
		240		0,56		
872.1.0105	50 mm	1	STK	0,54	8	714892 650046
		240		0,64		
872.1.0106	60 mm	1	STK	0,55	8	714892 650053
		240		0,65		
872.1.0108	80 mm	1	STK	0,62	8	714892 650060
		240		0,74		
872.1.0110	100 mm	1	STK	0,69	8	714892 650084
		240		0,82	8	714892 650107

SKANDIA PLAMUURMES

1027

Buigzaam blad, conisch geslepen met zwart gelakt hecht. Met ophanggat.



	Breedte					
872.1.2002	20 mm	1	STK	1,59		
		12		1,89	8	711562 087379
872.1.2003	30 mm	1	STK	1,67		
		12		1,99	8	711562 087386
872.1.2004	40 mm	1	STK	1,76		
		12		2,09	8	711562 087393
872.1.2005	50 mm	1	STK	2,01		
		12		2,39	8	711562 087409
872.1.2006	60 mm	1	STK	2,09		
		12		2,49	8	711562 087416
872.1.2007	70 mm	1	STK	2,26		
		12		2,69	8	711562 087423
872.1.2008	80 mm	1	STK	2,43		
		12		2,89	8	711562 087430
872.1.2009	90 mm	1	STK	2,51		
		12		2,99	8	711562 087447
872.1.2010	100 mm	1	STK	2,68		
		12		3,19	8	711562 087454
872.1.2012	120 mm	1	STK	3,10		
		12		3,69	8	711562 087461
872.1.2014	140 mm	1	STK	3,35		
		12		3,99	8	711562 087478

SKANDIA PLAMUURMES ROESTVASTSTAAL

1027

Topkwaliteit. Voordelen: 1. Ergonomisch gevormd hechtuiteinde, voorkomt blaarvorming. 2. Ophanggat voor ordelijk verkopen en opbergen. 3. Handvat met open structuur tegen handtranspiratie. 4. Blad van roestvrij edelstaal (hardheid 4648 Hrc).




	Breedte					
872.1.2304	40 mm	1	STK	3,35		
		12		3,99	8	711562 087294

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


SKANDIA PLAMUURMES ROESTVASTSTAAL (VERVOLG)

Breedte		1	STK	3,77	8 711562 087317
872.1.2306	60 mm	12		4,49	
872.1.2308	80 mm	1	STK	4,19	8 711562 087324
		12		4,99	
872.1.2310	100 mm	1	STK	4,61	8 711562 087331
		12		5,49	
872.1.2312	120 mm	1	STK	5,45	8 711562 087348
		12		6,49	



SKANDIA PLAMUURMESSET

Set van 4 stuks. Zeer buigzaam staalplaat. Dikte 0,3 mm. Messen zijn uitermate geschikt voor het plamuren van auto's. Met kunststof rug.




Afmetingen		1	STK	2,09	8 711562 087355
872.1.2704	50-80-100-120 mm	75		2,49	



SKANDIA PLAMUURRUBBER

Extra kwaliteit. Voor het gemakkelijk verwerken van autoplamuur etc.



Afmetingen		1	STK	1,25	8 711562 087362
872.1.2710	100 x 70 mm	120		1,49	

KWB PLAMUURMES 0294-00 T/M 296-00

Blad van geslepen staal en houten handvat, met ophanggat.

1050



Breedte		1	STK	0,75	4 009310 294006
872.1.3104	40 mm	12		0,89	
872.1.3105	50 mm	1	STK	0,83	4 009310 295003
		12		0,99	
872.1.3106	60 mm	1	STK	0,97	4 009310 296000
		12		1,15	

EXPERT PLAMUURMES

Uitstekend buigzaam conisch blad. Blauw gelakt houten handvat. MET OPHANGGAT.

1015



Breedte		1	STK	1,76	8 711562 183446
872.1.6004	40 mm	12		2,09	
872.1.6006	60 mm	1	STK	2,09	8 711562 183453
		12		2,49	
872.1.6008	80 mm	1	STK	2,43	8 711562 183460
		12		2,89	
872.1.6010	100 mm	1	STK	2,68	8 711562 183477
		12		3,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EXPERT PLAMUJURMES ROESTVASTSTAAL

1015

RVS edelstaal hardheid 46-48 HRC. Voorzien van Ergonomisch beukenhout handvat.



		Breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.1.6304 20.360.040	40 mm	1	STK	4,45	8 711562 183378	
		12		5,29		
872.1.6306 20.360.060	60 mm	1	STK	5,03	8 711562 183385	
		12		5,99		
872.1.6308 20.360.080	80 mm	1	STK	5,37	8 711562 183392	
		12		6,39		
872.1.6310 20.360.100	100 mm	1	STK	5,71	8 711562 183408	
		12		6,79		

WALKRON PLAMUURMES ENGELS MODEL

1019

Eerste kwaliteitstaal, gesmede krop en messing band, handvat van edelhout.



		Breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.1.7103 20F 3CM	30 mm	1	STK	10,16	4 021633 103438	
		12		12,09		
872.1.7104 20F 4CM	40 mm	1	STK	10,75	4 021633 103445	
		12		12,79		
872.1.7105 20F 5CM	50 mm	1	STK	11,59	4 021633 103452	
		12		13,79		
872.1.7106 20F 6CM	60 mm	1	STK	12,43	4 021633 103469	
		12		14,79		
872.1.7108 20F 8CM	80 mm	1	STK	13,94	4 021633 103483	
		12		16,59		
872.1.7110 20F 10CM	100 mm	1	STK	17,89	4 021633 103506	
		12		21,29		

SKANDIA AFSTEEKMES

1027

Voor het afsteken van roest, stucwerk etc. Extra stevig blad. Zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



		Breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.2.2007	70 mm	1	STK	3,35	8 711562 087577	
		12		3,99		
872.2.2010	100 mm	1	STK	3,77	8 711562 087584	
		12		4,49		

SKANDIA AFSTEEKMES

1027

Voor het afsteken van roest, stucwerk etc. Extra stevig blad met zwart gelakt houten handvat.



		Breedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
872.2.2107	70 mm	1	STK	3,77	8 711562 188212	
		60		4,49		

867
872



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA STOPMES

1027

Hollands model. Buigzaam blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Lengte					
872.2.2394	100 mm	1	STK	2,51	8 711562 087621	
		12		2,99		

EXPERT AFSTEEKMES

1015

Verchromd blad met scherp geslepen voorkant. Blauw gelakt houten handvat. MET OPHANGGAT.



	Breedte					
872.2.6007	70 mm	1	STK	3,35	8 711562 183422	
		12		3,99		
872.2.6010	100 mm	1	STK	3,77	8 711562 183439	
		12		4,49		

EXPERT STOPMES HOLLANDS MODEL

1015

Buigzaam blad. Blauw gelakt houten handvat. MET OPHANGGAT.



	Lengte					
872.2.6394	100 mm	1	STK	2,51	8 711562 183507	
		12		2,99		

EXPERT ROESTAFSTEKER

1019

Voor het afsteken van roest, cement, behang, verf etc. Degelijke uitvoering. blauw gelakt houten handvat. Totale lengte: 290 mm. MET OPHANGGAT.



	Breedte	Bladlengte				
872.2.6597	95 mm	130 mm	1	STK	9,24	8 711562 087669
			6		10,99	

WALKRON STOPMES

1019

Stopmes Rotterdams model voorzien van geklonken handvat.



	Bladlengte					
872.2.7394 NR.70	100 mm	1	STK	5,79	4 021633 107702	
		12		6,89		

WALKRON SCHILDERSHAKMES

1019

Z.g.n. Uithakmes eerste kwaliteit gehard staal, met leder bekleed handvat.



	Totale lengte					
872.2.7396 NR. 125	190 mm	1	STK	15,87	4 021633 109751	
		6		18,89		

JUNG HENKELMANN STUCADOORSAFSTEKER

1091

Geslepen snijkant blauw gelakt houten handvat.



	Breedte	Bladlengte				
872.2.8217 72107000	78 mm	70 mm	1	STK	11,00	4 010496 721071
			10		13,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PLEISTER- SPACKMES

1019

Elastisch staal blad met multiplex handvat met ophanggat. Geschikt voor allerlei werkzaamheden.



Breedte						
872.3.6025	250 mm	1	STK	5,45	8	711562 087881
82		10		6,49		
872.3.6040	400 mm	1	STK	7,47	8	711562 087898
83		10		8,89		
872.3.6050	500 mm	1	STK	9,32	8	711562 087904
84		10		11,09		

JUNG HENKELMANN PLEISTER- SPACKMES

1091

Elastisch buigzaamblad met multiplex handgreep. Geschikt voor allerlei werkzaamheden.



Breedte						
872.3.6125	250 mm	1	STK	4,87	4	010496 936253
93625000		10		5,79		
872.3.6140	400 mm	1	STK	7,47	4	010496 936406
93640000		10		8,89		
872.3.6160	600 mm	1	STK	9,74	4	010496 936604
93660000		10		11,59		

PLEISTER- SPACKMES ROESTVASTSTAAL

1019

Roestvaststalen blad. Voorzien van multiplex handgreep met ophanggat.



Breedte						
872.3.6225	250 mm	1	STK	8,73	8	711562 183538
		10		10,39		
872.3.6240	400 mm	1	STK	10,08	8	711562 183545
		10		11,99		
872.3.6250	500 mm	1	STK	11,84	8	711562 183552
		10		14,09		
872.3.6260	600 mm	1	STK	15,12	8	711562 183569
		10		17,99		

SKANDIA PLEISTER- SPACKMES ROESTVASTSTAAL

1033

Skandia spack of pleistermes RVS. Zwart/oranje kunststof 2 componenten handgreep. Softgrip. Elastisch RVS buigzaam blad gevat in een lichtmetalen houder. Geschikt voor diverse doeleinden. Met ophanggat.



Breedte						
872.3.6525	250 mm	1	STK	7,55	8	711562 353405
		50		8,99		
872.3.6540	400 mm	1	STK	8,39	8	711562 353412
		50		9,99		
872.3.6550	500 mm	1	STK	11,34	8	711562 353429
		50		13,49		
872.3.6560	600 mm	1	STK	13,02	8	711562 353436
		50		15,49		

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JUNG HENKELMANN PLEISTER- SPACKMES ROESTVASTSTAAL

1091

Pleistermes met RVS blad, aluminium houder en kunststofgreep.



	Breedte					
872.3.6640	380 mm	1	STK	13,02	4	010496 935386
93538000		10		15,49		
872.3.6650	480 mm	1	STK	16,04	8	711562 371348
93548000		10		19,09		
872.3.6660	570 mm	1	STK	17,81	4	010496 935577
93557000		10		21,19		

SKANDIA GLASSCHRAPER

1027

Voor het verwijderen van verf, glas etc. Zwart kunststof. Compleet met mesje en beschermkap. Losse mesjes zie art. nr.851.2.1595. Met ophanggat.



	Breedte					
872.4.2018	60 mm	20	STK	0,83	8	711562 087720
		200		0,99		

SKANDIA GLASSCHRAPER

1027

Voor het verwijderen van verf, glas etc. Zwart kunststof. Compleet met mesje en beschermkap. Losse mesjes zie art. nr. 851.2.1595.



	Breedte					
872.4.2118	60 mm	5	STK	1,25	8	711562 169495
		40		1,49		

KWB GLASSCHRAPER 0139-00

1050

Kunststof glasschraper met mesje. Met ophanggat.



872.4.2220		1	STK	3,02	4	009310 139000
0139-00		10		3,59		

SKANDIA GLASSNIJDER

1027

Met 6 snijwieltjes uit gelegeerd edelstaal gehard. Voor een perfecte snede en lange levensduur. Lengte: 125 mm.



	Uitvoering					
872.4.2313	compleet met 6 snijwieltjes	1	STK	5,45	8	711562 087768
		240		6,49		
872.4.2315	set à 12 losse wieltjes	5	STK	9,24	8	711562 087775
		5		10,99		

KWB GLASSNIJDER MET 6 SNIJWIELTJES 1771-00

1050

MODEL SILBERSCHNITT. Voor een perfecte snede en een lange levensduur. Gelakt plat houten handvat.



	Uitvoering					
872.4.3113	compleet met 6 snijwieltjes	1	STK	6,88	4	009311 771001
1771-00		2		8,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY GLASSCHRAPER KUNSTSTOF 28-590

Geel kunststof handvat met vervangbaar blad 1992 voor zwaar gebruik. Voor het verwijderen van overmaat aan verf van vensters.

1099
ZB

	Lengte	Breedte				
872.4.4060 0-28-590	170 mm	60 mm	1 12	STK	2,68 3,19	5 000366 105932



STANLEY GLASSCHRAPER METAAL 28-500

Metalen houder met uitschuifmechanisme. Voor het verwijderen van verf, lijm, stickers, e.d. op glas. Met 5 reservemesjes 0-28-510.

1099
ZB

	Lengte	Breedte				
872.4.4340 0-28-500	95 mm	40 mm	1 10	STK	3,77 4,49	3 253560 285005



STANLEY RESERVE MESJES GLASSCHRAPER 28-510

Reserve mesje voor STANLEY glasschraper metaal 28-500. Inhoud: 10 stuks

1099
ZB

	Lengte	Breedte				
872.4.4350 0-28-510	110 mm	40 mm	1 10	STK	2,85 3,39	3 253560 285104



SILBERSCHNITT GLASSNIJDER 100

Gelakt plat houten handvat. Voor een perfecte snede en lange levensduur. Deze glassnijder is voorzien van 6 snijwieltjes.

Artikel nummer 872.4.8235: LOSSE WIETJES. Verpakt per 12 stuks

1013

	Uitvoering					
872.4.8213 BO 100.0	compleet met 6 snijwieltjes	2 12	STK	5,54 6,59	4 010122 100003	
872.4.8235 102.1	set a 12 losse wieltjes	1 30	ZKJ	11,17 13,29	8 711562 087751	



SILBERSCHNITT GLASRONDSNIJDER

Zwarte uitvoering, messing met zuiger en voorzien van hevel.

1013

	Voor diameter					
872.4.8560 501.0	45 t / m 600 mm	1 1	STK	47,90 57,00	8 711562 087805	



SKANDIA SCHUURBLOK

Zwart rubber uitvoering. Zeer handig schuurblokje. Hierop kunnen alle soorten schuurpapier worden geklemd. Schuurt bijzonder prettig.

1027
ZB

	Afmetingen					
872.5.2417	130 x 70 mm	1 36	STK	2,68 3,19	8 711562 088048	


867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURBLOK RUBBER 4850-00

Zwart rubber uitvoering. Zeer handig schuurblokje. Er kunnen alle soorten schuurpapier worden geklemd.




Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.3127	120 x 70 mm	1	KRT	3,18		4 009314 850000
4850-00		6		3,79		



KWB SCHUURKURK 4848-00

Hoekig model.



Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.3210	100 x 60 x 40 mm	1	KRT	1,92		4 009314 848007
4848-00		12		2,29		



KWB SCHUURSPONS UNI- SLEIFIX 0891-35

KORUND, droog en nat te gebruiken. 4-zijdig bestrooid. Geschikt voor hout en metaal.




Uitvoering		Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.3320	middel - grof	100 x 70 x 26 mm	1	STK	1,59			4 009310 891359
0891-35			6		1,89			



KWB SCHUURSPONS AUTO-SCHLEIFIX 0892-25

SILICIUM - CARBID, droog en nat te gebruiken. Volledig flexibel, 4-zijdig bestrooid geschikt voor het schuren van autolakken.




Uitvoering		Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.3330	fijn - middel	100 x 70 x 26 mm	1	STK	1,59			4 009310 892257
0892-25			6		1,89			



SCHUURSPONS FIJN / MIDDEL

Voorzien van harde laag schuurmateriaal, verbonden met een massief rechthoekig blok flexibel kunststof.



Uitvoering		Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.8110	middel /fijn	100 x 70 x 25 mm	1	STK	1,84			8 710735 752182
			24		2,19			
872.5.8210	middel / grof	100 x 70 x 25 mm	1	STK	1,84			8 710735 752199
			24		2,19			



SCHUURKURK

Recht model, geperst.


1019

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
872.5.8311	100 x 60 x 25 mm	1	STK	1,08		8 710735 002829
		12		1,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VERFSCHRAPER

De goed in de hand liggende schraper voor allerlei doeleinden, zoals verf, parket, botenschraper etc. Forse greep met twee verwisselbare gehard stalen messen lengte 210 mm, met ophanggat.



	Breedte					
872.6.2060	65 mm	1	STK	5,54	8 711562 088093	
		10		6,59		
872.6.2160	2 reservemesjes	1	STK	3,18	8 711562 088109	
		100		3,79		

SKANDIA VERFKRABBER

Hoogwaardige kwaliteit. Vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte handgreep. Met ophanggat.

1027



	Lengte	Model				
872.6.2566	220 mm	druppel vorm	1	STK	2,93	8 711562 088154
			12		3,49	

SKANDIA VERFKRABBER

Hoogwaardige kwaliteit. Vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte handgreep. Met ophanggat.

1027



	Breedte	Lengte	Model			
872.6.2567	60 mm	220 mm	driekant	1	STK	2,09
				12		2,49
872.6.2568	80 mm	220 mm	driekant	1	STK	2,51
				12		2,99

SKANDIA VERFKRABBER

Hoogwaardige kwaliteit, vast aangeklonken blad. Houten zwart gelakte greep met ophanggat, uitstekend geschikt voor kanten, hoeken en sponningen etc.


1027



	Lengte	Model				
872.6.2569	220 mm	profiel model	1	STK	2,93	8 711562 088185
			12		3,49	

BAHCO RESERVEMES VOOR SCHRAPER 449-442-451

Hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers. Geschikt voor het schrapen van hout, metaal en beton. De messen zijn precisie geslepen en enigszins bol waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen.




	Mesbreedte					
872.6.5060	50 mm	1	STK	9,49	7 311518 002848	
442		10		11,29		
872.6.5138	25 mm (driekant)	1	STK	8,98	7 311518 005337	
449		10		10,69		
872.6.5375	65 mm	1	STK	10,50	7 311518 014506	
451		10		12,49		

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BAHCO VERFSCHRAPER PRECISIE ERGO 625

De 625 Ergo schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken. De hardmetalen messen (WOLFRAM CARBIDE) zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2 componentengreep geeft een comfortable grip.



		Mesbreedte				
872.6.5525	25 mm	1	STK	20,16	7 311518 221614	
625		10		23,99		

BAHCO RESERVEMESSEN VOOR SCHRAPER 625


Hardmetalen reservemessen (WOLFRAM CARBIDE) voor de 625 Ergo schraper geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. Kan 360° worden gedraaid voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen.



		Diameter Ø	Model			
872.6.5530	17 mm	peervorm	1	KRT	8,98	7 311518 221621
625-PEAR			10		10,69	
872.6.5535	17 mm	rondvorm	1	KRT	8,98	7 311518 221645
625-ROUND			5		10,69	
872.6.5540	17 mm	druppelvorm	1	KRT	8,98	7 311518 221638
625-DROP			10		10,69	

BAHCO SCHRAPERSET 625 + 650


Inhoud: 1 ERGO schraper 625, (art.nr. 872.6.5525). 1 ERGO schraper 650, (872.6.5650) 1 Reserve mesje PEERVORM (872.6.5530), 1 Reservemesje, RONDVORM (872.6.5535), 1 Reservemesje, (DRUPPELVORM). Voor specificaties zie art.nr: 872.6.5525, 872.6.5650.



		Uitvoering				
872.6.5545	5 delig		1	STK	55,46	7 311518 228613
SCRAPER-SET2			1		66,00	

BAHCO VERFSCHRAPER ERGO 650


De 650 Ergo schraper is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen. De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip. Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten.



		Mesbreedte				
872.6.5650	50 mm	1	STK	22,06	7 311518 221591	
650		10		26,25		

BAHCO VERFSCHRAPER PROF ERGO 665

De 665 Ergo schraper is speciaal ontworpen voor het zwaardere schraapwerk. De extra greep laat zich door alle vingers goed omsluiten waardoor grote oppervlakken comfortabel kunnen worden geschraapt. De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest.



		Mesbreedte				
872.6.5665	65 mm	1	STK	29,66	7 311518 221607	
665		10		35,30		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

EXPERT VERFKRABBER DRIEKANT

1015

Driekant aangeklonken mes, met gelakte handgreep met ophanggat.



	Breedte	Totale lengte				
872.6.7206	60 mm	220 mm	1	STK	2,26	8 714433 000187
			12		2,69	
872.6.7208	80 mm	220 mm	1	STK	2,68	8 714433 000255
			12		3,19	

VERFKRABBER DRIEKANT PROFI

1019

Professioneel model, voorzien van extra gehard en scherp geslepen mes. Voorzien van lange blank gelakte handgreep, met ophanggat.



	Breedte	Totale lengte				
872.6.7406	60 mm	260 mm	1	STK	3,18	8 714433 000330
			12		3,79	
872.6.7408	80 mm	280 mm	1	STK	3,61	8 714433 000354
			12		4,29	

VERFKRABBER OVAAL PROFI

1019

Professioneel HARTVORM model, voorzien van extra gehard en scherp geslepen mes. Voorzien van lange blank gelakte handgreep, met ophanggat.



	Totale lengte					
872.6.7660	260 mm		1	STK	3,94	8 714433 000262
			12		4,69	

VERFKRABBER PROFIEL PROFI

1019

Professioneel PROFIEL model, voorzien van extra gehard en scherp geslepen mes. Voorzien van lange blank gelakte handgreep, met ophanggat. Uitstekend geschikt: voor kanten, hoeken, sponningen, etc.



	Breedte	Totale lengte				
872.6.7670	15 x 27 mm	260 mm	1	STK	3,94	8 714433 000286
			12		4,69	

SKANDIA SCHRAPSTAAL

1027

Rechthoekig model, blank gepolijst. Geschikt voor houtbewerking en verwijderen van verf e.d.



	Lengte	Breedte	Dikte			
872.7.2015	150 mm	60 mm	0,8 mm	1	STK	1,67
				200		1,99

8 711562 058720

STANLEY SCHRAPSTAAL 12-745

1099

Verhard en getemperd koolstofstalen schaafbeitel voor een gladde afwerking. Voor handgebruik.



	Lengte	Breedte	Dikte			
872.7.4015	140 mm	55 mm	0,8 mm	1	STK	4,36
0-12-745				5		5,19

3 253560 127459

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRAPSTAAL METAAL

1019

Rechthoekig model, staal blank gepolijst. Geschikt voor houtbewerking en het verwijderen van verf.



	Lengte	Breedte	Dikte				
872.7.6015	150 mm	60 mm	0,8 mm	1	STK	1,25	8 711562 058737
				10		1,49	

KWAST OVAAL 150

1019

Deze ovale kwast is geschikt voor grotere oppervlakten. Vol kunststof steel, nikkelen bus, zwart Chinees varkenshaar. Met ophanggat.



	Diameter Ø				
872.8.6030	30 mm	1	STK	2,76	8 710735 150308
		12		3,29	
872.8.6040	40 mm	1	STK	4,03	8 710735 150407
		12		4,79	

KWAST ROND WEGWERP 630

1019

Wegwerpkwast met kunststof steel en bus, zwart varkenshaar. Met ophanggat.



	Diameter Ø				
872.8.6112	12 mm	1	STK	0,92	8 710735 630121
		12		1,09	
872.8.6114	14 mm	1	STK	1,08	8 710735 630145
		12		1,29	
872.8.6116	16 mm	1	STK	1,25	8 710735 630169
		12		1,49	

PATENTKWAST ROND 180

1019

Deze patentkwast is geschikt voor het schilderen van kleine oppervlakten. Volkunststof steel, nikkelen bus, zwart Chinees varkenshaar. Met ophanggat.



	Diameter Ø				
872.8.6208	8 mm	1	STK	1,42	8 710735 180084
		12		1,69	
872.8.6210	10 mm	1	STK	1,67	8 710735 180107
		12		1,99	
872.8.6212	12 mm	1	STK	2,09	8 710735 180121
		12		2,49	
872.8.6214	14 mm	1	STK	2,34	8 710735 180145
		12		2,79	
872.8.6216	16 mm	1	STK	2,76	8 710735 180169
		12		3,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PLATTE KWAST WEGWERP 175

1019

Wegwerpkwast voor eenmalig gebruik. Kunststof steel met ophanggat en vertinde bus, wit varkenshaar.
Met ophanggat.



	Breedte					
872.8.6330	30 mm	1	STK	0,83	8 710735 175301	
		12		0,99		
872.8.6340	40 mm	1	STK	1,00	8 710735 175400	
		12		1,19		
872.8.6350	50 mm	1	STK	1,34	8 710735 175509	
		12		1,59		
872.8.6360	60 mm	1	STK	1,42	8 710735 175608	
		12		1,69		

PLATTE KWAST 200

1019

Geschikt voor het schilderen van grote oppervlakken. Volkunststof steel, vertinde bus, zwart Chinees varkenshaar.
Met ophanggat.



	Breedte					
872.8.6425	25 mm	1	STK	1,50	8 710735 200102	
		12		1,79		
872.8.6438	37.5 mm	1	STK	1,76	8 710735 200157	
		12		2,09		
872.8.6450	50 mm	1	STK	2,18	8 710735 200201	
		12		2,59		
872.8.6463	62.5 mm	1	STK	2,60	8 710735 200256	
		12		3,09		

BLOKWITTER MUURVERFKWAST 18 / 20

1019

Geschikt voor het aanbrengen van pleisterwerk en het witten van plafonds. Rechthoekig model kunststof kap en steel, veerkrachtig wit varkenshaar. Compleet met emmerhaak en ophanggat. D.H.Z. kwaliteit.



	Afmetingen					
872.8.6612	30 x 120 mm	1	STK	3,35	8 710735 000184	
		12		3,99		
872.8.6614	40 x 140 mm	1	STK	4,53	8 710735 000207	
		12		5,39		

BOKKEPOOT 1411

1019

Gevulcaniseerd, compleet met houten steel, wit varkenshaar.
Met ophanggat.



	Diameter Ø					
872.8.6740	40 mm	1	STK	3,77	8 710735 411409	
		12		4,49		

867
872

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

RADIATORKWAST 66

1019

Voor het schilderen van moeilijk bereikbare plekken zoals radiatoren. Ongelakte houten steel, gebogen nikkelen bus, wit Chinees varkenshaar.



	Afmeting					
872.8.6850	50 mm	1	STK	2,93	8 710735 066203	
		6		3,49		

LAKSETJE MET ROLLER 2526

1019

Dit setje bestaat uit een verfbakje van 29 x 16 cm en een Fia moltopren lakroller van 100 mm. Inclusief gebruiksaanwijzing.



872.9.6010 2526		1	SET	2,93	8 710735 025262	
		10		3,49		

VERFROLLER LOS VOOR GRONDVERF (2)

1019
ZB

GRONDVERFROLLER. Deze ALKYD/ACRYL reserve-grondverfroller is gemaakt van wit MOLTOPREEN (schuim) fijn en is van een SEMI-PROFESSIELE kwaliteit. Geschikt voor grondverf op zowel OPLOSMIDDELEN- als WATER-basis. Beide zijden zijn recht. Verpakt per 2 stuks.

Past op beugels van Ø 6 mm.



	Breedte					
872.9.6110 50108	10 cm	4	STK	1,67	8 710735 719352	
		20		1,99		

VERFROLLER LOS VOOR AFLAKKEN (2)

1019
ZB

AFLAKROLLER. Deze ALKYD reserve-aflakroller is gemaakt van wit MOLTOPREEN (schuim) SUPERFIJN en is van een SEMI-PROFESSIELE kwaliteit. Geschikt voor opbrengen op gladde oppervlakken van hoogglans en zijdeglans aflakverf op TERPENTINE BASIS. De rol is aan beugelzijde afgerond. Verpakt per 2 stuks.

Past op beugels van Ø 6 mm.



	Breedte					
872.9.6120 50114	10 cm	4	STK	2,09	8 710735 719499	
		20		2,49		

BEUGEL LOS VOOR VERFROLLER

1019

Geschikt voor diversen verfrollers. Met geel kunststof handvat. Beugeldikte 6 mm. Met ophanggat.



	Lengte	Beugelbreedte				
872.9.6126 554	26 cm	10 cm	1	STK	1,34	8 710735 005547
			10		1,59	
872.9.6140 553	42 cm	10 cm	1	STK	1,67	8 710735 005530
			10		1,99	

VERFROLLER 907

1019

Schuimroller op de kern gelijmd. Voorzien van een beugel met kunststof handvat en ophangoog.



	Breedte					
872.9.6518 907	180 mm	1	STK	3,10	8 710735 009071	
		12		3,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

METSELGEREEDSCHAP



HUISHOUDEMMER

7001

Met metalen beugel.

	Inhoud	Hoogte	Kleur				
873.0.5010	10 ltr	250 mm	zwart	1 50	STK	1,59 1,89	8 713331 253824



BOUWEMMER POLYETHYLEEN

1001

Met metalen beugel en maatverdeling.
art.nr. 873.0.5112 met rubberen bodemring.
art.nr. 873.0.5120 met versterkte kruisbodem.

	Inhoud	Hoogte	Kleur				
873.0.5112	12 ltr	250 mm	zwart	5 600	STK	1,42 1,69	8 713331 250250
873.0.5120	20 ltr	315 mm	zwart	5 50	STK	3,10 3,69	8 713331 250304



METSELKUIP

1001

Met 2 handgrepen

	Inhoud	Afmeting	Kleur				
873.0.5535	35 ltr	40x40x31cm	zwart	1 200	STK	9,15 10,89	8 713126 435107



METSELKUIP GRIPLINE ZWART

1001

Met maatverdeling en kruisbogen. 4 ergonomische handgrepen, die deze metselkuipen bijzonder gebruiksvriendelijk maken.

	Inhoud	Afmetingen					
873.0.5545	45 ltr	52x33x39 cm	2 200	STK	5,54 6,59	8 713331 610108	
873.0.5565	65 ltr	60x35x47 cm	2 200	STK	6,21 7,39	8 713331 610191	
873.0.5590	90 ltr	67x35x53 cm	1 180	STK	7,30 8,69	8 713331 610290	



METSELKUIP GRIPLINE WIT

1019

Met maatverdeling en kruisbogen. 4 ergonomische handgrepen, die deze metselkuipen bijzonder gebruiksvriendelijk maken.

	Inhoud	Afmetingen					
873.0.5745	45 ltr	52x33x39 cm	1 200	STK	11,00 13,09	8 713331 003634	
873.0.5765	65 ltr	60x35x47 cm	1 200	STK	10,83 12,89	8 713331 003481	
873.0.5790	90 ltr	67x35x53 cm	1 180	STK	16,46 19,59	8 713331 000732	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA METSELTROFFEL

1033

Arnhem's model. Zwart gelakt houten handvat. Blank geslepen blad. Met ophanggat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

Bladlengte		1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 088611
873.1.1207	180 mm				



KWB METSELTROFFEL 9236-18

1050

Rood gelakt houten handvat. Blank geslepen blad.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

Bladlengte		1 5	STK	8,39 9,99	4 009319 236182
873.1.1317 9236-18	180 mm				



KWB METSELTROFFEL 9236-58

1050

Berns model, ROESTVASTSTAAL, kurk, 2 componenten handvat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

Bladlengte		1 5	STK	16,22 19,30	4 009319 236588
873.1.1357 9236-58	180 mm				



JUNG / ROBBIE METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

1091

Blank gepolijst gehard stalen blad met rood gelakt houten handvat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

Bladlengte		Bladbreedte		1 1	STK	7,89 9,39	4 010496 360188
873.1.1603 36018000	180 mm	145 mm	145 mm				



JUNG HENKELMANN METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

1091

Blad van flexibel blank gehard gepolijst staal, conisch geslepen blauw gelakt houten handvat. Volgens DIN normen.
VOOR LINKS GEBRUIK.

Bladlengte		Bladbreedte		1 1	STK	11,76 13,99	4 010496 461182
873.1.1613 46118000	180 mm	145 mm	145 mm				



JUNG PRODUCT METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

1091

Blad van blank gehard staal, blauw gelakt houten handvat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

Bladlengte		Bladbreedte		1 6	STK	14,19 16,89	4 010496 460161
873.1.1621 46016000	160 mm	140 mm	140 mm				
873.1.1622 46017000	170 mm	140 mm	140 mm	1 6	STK	14,61 17,39	4 010496 460178
873.1.1623 46018000	180 mm	145 mm	145 mm	1 1	STK	12,34 14,69	4 010496 460185

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JUNG HENKELMANN METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

1091



Blad van flexibel blank gehard gepolijst staal, conisch geslepen blauw gelakt houten handvat. Volgens DIN normen.
VOOR LINKS GEBRUIK.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.1.1642 66116000	160 mm	140 mm	1	STK	20,92	4 010496 661162
			1		24,89	
873.1.1643 66118000	180 mm	145 mm	1	STK	19,57	4 010496 661186
			1		23,29	

JUNG HENKELMANN METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

1091



Blad van flexibel blank gehard gepolijst staal, conisch geslepen blauw gelakt houten handvat. Volgens DIN normen.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.1.1651 66016000	160 mm	140 mm	1	STK	17,39	4 010496 660165
			1		20,69	
873.1.1652 66017000	170 mm	140 mm	1	STK	18,65	4 010496 660172
			1		22,19	
873.1.1653 66018000	180 mm	145 mm	1	STK	18,65	4 010496 660189
			1		22,19	
873.1.1654 66019500	195 mm	150 mm	1	STK	18,65	4 010496 660196
			1		22,19	

JUNG HENKELMANN METSELTROFFEL FLOREFFE MODEL

1091



Blad van flexibel blank gehard gepolijst staal, conisch geslepen blauw gelakt houten handvat. Volgens DIN normen.
MET ZWANENHALS. RECHTS EN LINKS BRUIKBAAR.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.1.1663 65318000	180 mm	140 mm	1	STK	18,23	4 010496 653181
			1		21,69	

JUNG PRODUCT METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL RVS

1091



Gepolijst ROESTVASTSTAAL blad en hals, blauw gelakt houten handvat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.1.1673 26018000	180 mm	145 mm	1	STK	12,34	4 010496 260181
			1		14,69	

JUNG PRODUCT METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL SOFTGRIP

1091



Blad van blank gehard staal. Met comfortabele softgrip handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	Uitvoering			
873.1.1683 46118001	180 mm	145 mm	links	1	STK	16,21
				1		19,29
873.1.1693 46018001	180 mm	145 mm	rechts	1	STK	16,21
				1		19,29

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

BRICKBOY METSELTROFFEL

1101

Metseltroffel Arnheems model, blauw gelakt houten handvat. Blank geslepen blad.



	Bladlengte	Uitvoering				
873.1.1703 MM771180	180 mm	links	1	STK	8,06	8 712131 771187
			1		9,59	
873.1.1711 36016000	160 mm	rechts	1	STK	8,48	4 010496 360164
			1		10,09	

MELKMEISJE METSELTROFFEL 371

1101

Arnheems model, blank geslepen blad met rood gelakt houten handvat.
VOOR LINKS GEBRUIK.



	Bladlengte	Uitvoering				
873.1.1731 MM371160	160 mm	links	1	STK	14,45	8 715629 163327
			5		17,19	
873.1.1732 MM371170	170 mm	links	1	STK	14,45	8 715629 163334
			5		17,19	
873.1.1733 MM371180	180 mm	links	1	STK	14,45	8 715629 163341
			5		17,19	

MELKMEISJE METSELTROFFEL 370

1101

Arnheems model, blank geslepen blad met rood gelakt handvat.
VOOR RECHTS GEBRUIK.



	Bladlengte	Uitvoering				
873.1.1741 MM370160	160 mm	rechts	1	STK	13,27	8 715629 163273
			5		15,79	
873.1.1742 MM370170	170 mm	rechts	1	STK	14,03	8 715629 163280
			5		16,69	
873.1.1743 MM370180	180 mm	rechts	1	STK	14,45	8 715629 163297
			5		17,19	
873.1.1744 MM370190	190 mm	rechts	1	STK	14,87	8 715629 163303
			5		17,69	

MELKMEISJE METSELTROFFEL GESMEED

1101

FABRIEKS NUMMER; 571 / 572. GESMEED STAAL. Arnheems model, blank geslepen blad met rood gelakt handvat.



	Bladlengte	Uitvoering				
873.1.1753 MM571180	180 mm	links	1	STK	22,94	8 715629 164386
			5		27,30	
873.1.1763 MM570180	180 mm	rechts	1	STK	22,94	8 715629 164379
			5		27,30	

JUNG HENKELMANN HECHT VOOR METSELTROFFEL

1091

Los hecht voor Jung metseltruffels. Hout blauw gelakt.




873.1.2620 660001	1	STK	1,67	4 010496 660011
	1		1,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MELKMEISJE BRICKBOY METSELSET 4 DLG 725

1101

Melkmeisje Hobby. 4 delige metselset, bestaande uit metseltroffel, rechts model, 160 mm, pleistertroffel, rond model, 160 mm, voegspijker 180 x 10 mm en plakspaan 130 x 280 mm.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.2704	4 delig	1	STK	21,85		8 712131 725005
MM725000		1		26,00		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL ROND

1033

Blank geslepen blad. Zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.3205	140 mm	1	STK	5,87		8 711562 088628
		6		6,99		
873.1.3206	160 mm	1	STK	6,29		8 711562 088635
		6		7,49		

SKANDIA PLEISTERTROFFEL ROND RVS

1033

Roestvaststalen pleistertroffel. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



Bladlengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.3235	140 mm	1	STK	5,87		8 711562 353313
		125		6,99		
873.1.3236	160 mm	1	STK	6,29		8 711562 353320
		125		7,49		

KWB PLEISTERTROFFEL ROND 9230-14

1050

Rood gelakt houten handvat. Blank geslepen rond blad.



Bladlengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.3305	140 mm	1	STK	6,38		4 009319 230142
9230-14		1		7,59		

JUNG HENKELMANN PLEISTERTROFFEL ROND

1091

HOLLANDS MODEL. Rond model met schuine schouders. Blank gepolijst en conisch geslepen stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.



Bladlengte		Bladbreedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.3632	120 mm	90 mm	1	STK	11,67		4 010496 711126
71112000			10		13,89		
873.1.3634	140 mm	100 mm	1	STK	11,08		4 010496 711140
71114000			10		13,19		
873.1.3636	160 mm	110 mm	1	STK	12,01		4 010496 711164
71116000			10		14,29		

JUNG PRODUCT PLEISTERTROFFEL ROND RVS

1091

HOLLANDS MODEL. Rond model met schuine schouders. ROESTVASTSTAAL blad en hals gepolijst. Blauw gelakt houten handvat.



Bladlengte		Bladbreedte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
873.1.3664	140 mm	100 mm	1	STK	7,13		4 010496 211145
21114000			10		8,49		
873.1.3666	160 mm	110 mm	1	STK	7,39		4 010496 211169
21116000			1		8,79		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JUNG PRODUCT PLEISTERTROFFEL ROND SOFTGRIP

1091

HOLLANDS MODEL. Rond model met schuine schouders. Blank gehard staal blad. Met comfortabele softgrip handvat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.1.3686	160 mm	110 mm	1	STK	11,50	4 010496 101262
41116001			1		13,69	

MELKMEISJE BRICKBOY PLEISTERTROFFEL ROND 777/ 311

1101

MELKMEISJE HOBBY. Rond model en schuine schouders, blank geslepen blad, blauw gelakt houten handvat.



	Bladlengte					
873.1.3714	140 mm		1	STK	5,45	8 712131 777141
MM777140			1		6,49	
873.1.3716	160 mm		1	STK	6,38	8 712131 777165
31116000			1		7,59	

MELKMEISJE PLEISTERTROFFEL ROND 377

1101

Rond model en schuine schouders, blank geslepen blad, roodgelakt houten handvat.



	Bladlengte					
873.1.3732	120 mm		1	STK	9,07	8 715629 163440
MM377120			5		10,79	
873.1.3734	140 mm		1	STK	8,48	8 715629 163464
MM377140			5		10,09	
873.1.3736	160 mm		1	STK	9,32	8 715629 163488
MM377160			5		11,09	

SKANDIA PLEISTERTROFFEL SPITS

1033

Spits model, rechte schouders. Blank geslepen blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



	Bladlengte					
873.1.5205	140 mm		1	STK	5,87	8 711562 088642
			6		6,99	

SKANDIA PLEISTERTROFFEL SPITS RVS

1033

Roestvaststalen pleistertroffels spitsmodel met rechte schouders. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.



	Bladlengte					
873.1.5235	140 mm		1	STK	5,87	8 711562 353337
			125		6,99	

KWB PLEISTERTROFFEL SPITS 9235-14

1050

Rood gelakt houten handvat. Blank geslepen spits blad, met schuine schouders.



	Bladlengte					
873.1.5305	140 mm		1	STK	6,38	4 009319 235147
9235-14			5		7,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG PRODUCT PLEISTERTROFFEL ROND

1091

HOLLANDS MODEL. Rond model met schuine schouders. Blank gehard staal blad. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.1.5612 41112000	120 mm	90 mm	1	STK	8,98	4 010496 411125	
			6		10,69		
873.1.5614 41114000	140 mm	100 mm	1	STK	9,32	4 010496 411149	
			6		11,09		
873.1.5616 41116000	160 mm	110 mm	1	STK	10,41	4 010496 411163	
			6		12,39		



JUNG HENKELMANN PLEISTERTROFFEL SPITS

1091

HOLLANDS MODEL. Spits model met rechte schouders. Blad van flexibel blank gehard gepolijst staal, conisch geslepen blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.1.5632 71512000	120 mm	82 mm	1	STK	11,67	4 010496 715124	
			10		13,89		
873.1.5634 71514000	140 mm	95 mm	1	STK	11,67	4 010496 715148	
			10		13,89		




JUNG PRODUKT PLEISTERTROFFEL SPITS RVS

1091

HOLLANDS MODEL. Spits model met rechte schouders. ROESTVASTSTAAL blad en hals gepolijst. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.1.5664 21514000	140 mm	95 mm	1	STK	5,79	4 010496 215143	
			10		6,89		
873.1.5666 21516000	160 mm	107 mm	1	STK	6,80	4 010496 215167	
			1		8,09		



JUNG PRODUCT PLEISTERTROFFEL ROND SOFTGRIP RVS

1091

HOLLANDS MODEL. Rond model met schuine schouders. ROESTVASTSTAAL blad gepolijst. Comfortabele softgrip handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.1.5686 21116001	160 mm	110 mm	1	STK	11,25	4 010496 100265	
			1		13,39		



JUNG HENKELMANN BETONTROFFEL / KATTENTONG

1091

Rond model met schuine ronde schouders. Blank gepolijst en conisch geslepen stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.1.7636 71616000	160 mm	54 mm	1	STK	10,66	4 010496 716169	
			10		12,69		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG PRODUCT BETONTROFFEL / KATTENTONG RVS 1091

Rond model met schuine ronde schouders. ROESTVASTSTAAL blad en hals gepolijst. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	6,63	4 010496 216164
873.1.7666 21616000	160 mm	54 mm	1	1	7,89	



SKANDIA STUKADOORSTROFFEL RVS 1033

Roestvaststalen stukadoorstroffel. Voorzijde recht. Gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat, met ophanggat.

	Bladlengte	1	STK	7,13	8 711562 353344
873.1.9237	180 mm	50	1	8,49	



KWB STUKADOORSTROFFEL RVS 9240-24 1050

Blauw gelakt houten handvat. ROESTVASTSTAAL gepolijst recht blad met rechte schouders.

	Bladlengte	1	STK	4,70	4 009319 240240
873.1.9305 9240-24	140 mm	5	1	5,59	



JUNG HENKELMAN STUKADOORSTROFFEL 1091

Voor- en achterzijde recht. Blank gepolijst stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	13,18	4 010496 624181
873.1.9637 62418000	180 mm	125 x 95 mm	1	1	15,69	



JUNG PRODUCT STUKADOORSTROFFEL RECHT RVS 1091

Voor- en achterzijde recht. ROESTVASTSTAAL gepolijst blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	8,65	4 010496 224183
873.1.9667 22418000	180 mm	125 x 95 mm	1	5	10,29	



JUNG STUKADOORSTROFFEL RVS 180 MM 1091

Roestvast stalen blad. Voorzijde rond en achterzijde recht. Rechte hals en blauw gelakt handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	8,48	4 010496 225180
873.1.9670 22518000	180 mm	120 mm	1	10	10,09	



MELKMEISJE STUKADOORSTROFFEL 308 1101

Vierkant model, blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat.

	Bladlengte	1	STK	10,24	8 715629 162764
873.1.9717 MM308180	180 mm	5	1	12,19	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TEGELTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen tegeltroffel. Voorzijde spits. Gepolijst blad houten, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladlengte					
873.2.1236	160 mm		1	STK	10,50	8 711562 353351
			50		12,49	

JUNG PRODUCT TEGELTROFFEL DUIJS MODEL

1091

Voorzijde spits. Blank gehard staal blad. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.1616	160 mm	110 mm	1	STK	11,84	4 010496 468167
46816000			6		14,09	

JUNG HENKELMANN TEGELTROFFEL DUIJS MODEL

1091

Voorzijde spits. Blank gepolijst stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.1636	160 mm	110 mm	1	STK	14,45	4 010496 668161
66816000			1		17,19	

JUNG HENKELMANN TEGELTROFFEL DUIJS MET SLAGDOP

1091

Voorzijde spits. Met kunststof slagdop. Blank gepolijst stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.1646	160 mm	110 mm	1	STK	18,73	4 010496 669168
66916000			1		22,29	

JUNG PRODUCT TEGELTROFFEL DUIJS MET SLAGDOP RVS

1091

Voorzijde spits. Met kunststof slagdop. ROESTVASTSTAAL gepolijst blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.1666	160 mm	110 mm	1	STK	11,00	4 010496 269160
26916000			1		13,09	

MELKMEISJE TEGELTROFFEL SPITS 315 / 316

1101

Spits model, blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat. Art.nummer: 873.2.1746 is met RUBBERDOP.



	Bladlengte					
873.2.1736	160 mm		1	STK	10,92	8 715629 162825
MM315160			5		12,99	
873.2.1746	160 mm		1	STK	12,18	8 715629 162849
MM316160			5		14,49	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG PRODUCT REPARATIE- BANDTROFFEL RVS

1091

BERLIJNS MODEL. Rechthoekig blad ROESVASTSTAAL blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.
Voor het afwerken van hoeken.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.3651 28602000	170 mm	20 mm	1	STK	9,15	4 010496 286204
			1		10,89	
873.2.3652 28602500	170 mm	25 mm	1	STK	7,89	4 010496 286259
			1		9,39	
873.2.3653 28603000	170 mm	30 mm	1	STK	9,15	4 010496 286303
			1		10,89	
873.2.3654 28603500	170 mm	35 mm	1	STK	6,38	4 010496 286358
			5		7,59	
873.2.3655 28604000	170 mm	40 mm	1	STK	9,32	4 010496 286402
			1		11,09	
873.2.3656 28605000	170 mm	50 mm	1	STK	8,82	4 010496 286501
			1		10,49	



SKANDIA STUKADOORSTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen stukadoorsbandtroffel met rechte voorzijde. Gepolijst blad, zwart glakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte				
873.2.5237	70 mm	1	STK	5,03	8 711562 353368
		150		5,99	
873.2.5238	80 mm	1	STK	5,45	8 711562 353375
		150		6,49	



KWB STUKADOORSTROFFEL RVS 9254-08

1050

Houten blauw gelakte greep. ROESTVASTSTAAL gepolijst recht blad met ronde schouders.

	Bladlengte	Bladbreedte			
873.2.5338 9254-08	110 mm	80 mm	1	STK	5,45
			5		6,49

4 009319 254087



JUNG HENKELMANN STUKADOORSTROFFEL

1091

Voorzijde recht. Blank gepolijst stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte			
873.2.5636 72006000	100 mm	60 mm	1	STK	10,66
			10		12,69
873.2.5637 72007000	100 mm	70 mm	1	STK	10,58
			10		12,59
873.2.5638 72008000	110 mm	80 mm	1	STK	11,34
			10		13,49
873.2.5639 72009000	115 mm	90 mm	1	STK	14,61
			10		17,39

4 010496 720067
4 010496 720074
4 010496 720081
4 010496 720098

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG PRODUCT STUKADOORSTROFFEL RVS

1091

Voorzijde recht. ROESTVASTSTAAL gepolijst blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte					
873.2.5665 22005000	93 mm	50 mm	1	STK	5,62	4 010496 220055	
			1		6,69		
873.2.5666 22006000	100 mm	60 mm	1	STK	5,03	4 010496 220062	
			1		5,99		
873.2.5667 22007000	100 mm	70 mm	1	STK	6,55	4 010496 220079	
			1		7,79		
873.2.5668 22008000	110 mm	80 mm	1	STK	6,38	4 010496 220086	
			1		7,59		
873.2.5669 22010000	120 mm	100 mm	1	STK	6,63	4 010496 220109	
			1		7,89		



JUNG HENKELMAN STUKADOORSHOEKSCHEPJE

1091

Met opstaande zijanten, blank geslepen blad. Blauw gelakt houten handvat. Hoogte van de zijanten 25 mm.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.7637 89310000	100 mm	70 mm	1	STK	7,39	4 010496 893105
			10		8,79	



JUNG HENKELMAN STUKADOORSHOEKSCHEPJE RVS

1091

Met opstaande zijanten, ROESTVASTSTAAL gepolijst blad en hals. Blauw gelakt houten handvat. Hoogte van de zijanten 25 mm.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.7657 59310000	100 mm	70 mm	1	STK	10,83	4 010496 593104
			10		12,89	



SKANDIA BINNENHOEKTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen binnenhoektroffels gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.9238	80 mm	30 mm	1	STK	6,29	8 711562 353382
			75		7,49	



JUNG HENKELMANN BINNENHOEKTROFFEL SCHERP

1091

Hoekschoepje voor inwendige hoeken, 90 ° recht scherp. Blank gepolijst stalen blad. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.9601 88510000	100 mm	60 mm	1	STK	6,88	4 010496 885100
			10		8,19	



JUNG HENKELMANN BINNENHOEKTROFFEL ROND

1091

Binnenhoektruffel met ronde hoeken, radius 8 mm, Gehard stalen blad, blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte				
873.2.9617 88707000	70 mm	60 mm	1	STK	6,63	4 010496 887074
			10		7,89	

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG HENKELMANN BINNENHOEKTROFFEL ROND

1091

Binnenhoektruffel met ronde hoeken, radius 15 mm, gehard stalen blad, blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.2.9621 88610000	100 mm	60 mm	1 10		6,97 8,29	4 010496 886107



JUNG PRODUCT BINNENHOEKTROFFEL RVS

1091

Binnenhoektroffel 90 °.Roestvaststaal blad en hals. Blauw gelakte houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.2.9641 28510000	100 mm	60 mm	1 1		6,21 7,39	4 010496 285108
873.2.9642 28512000	120 mm	100 mm	1 1		7,55 8,99	



JUNG HENKELMANN BINNENHOEKTROFFEL ROND RVS

1091

Binnenhoektruffel.ROESTVASTSTAAL met ronde hoeken. Radius 8 mm, ROESTVASTSTAAL blad en hals, blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.2.9657 58707000	70 mm	60 mm	1 10		8,48 10,09	4 010496 587073



JUNG HENKELMANN BINNENHOEKTROFFEL SCHERP RVS

1091

Hoekschopje voor inwendige hoeken, 90 ° recht scherp. ROESTVASTSTAAL blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.2.9661 58510000	100 mm	60 mm	1 10		7,97 9,49	4 010496 585109



MELKMEISJE BINNENHOEKTROFFEL ROND 462

1101

Voor inwendige ronde hoeken. Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat. Radius 8 mm binnen.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.2.9728 MM462000	80 mm	60 mm	1 5		6,55 7,79	8 715629 164034



SKANDIA BUITENHOEKTROFFEL RVS

1033

Roestvaststalen buitenhoektruffels gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladlengte	Bladbreedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
873.3.1248	80 mm	30 mm	1 75		6,29 7,49	8 711562 353399

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG HENKELMANN BUITENHOEKTROFFEL SCHERP

1091

Buitenhoektroffel 90°. Conisch geslepen. Blad uit gehard staal volgens DIN normen. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	6,97	4 010496 888101
873.3.1601 88810000	100 mm	60 mm	10		8,29	



JUNG HENKELMANN BUITENHOEKTROFFEL ROND

1091

Buitenhoektroffel. Radius 8 mm. Conisch geslepen. Blad uit gehard staal. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	6,63	4 010496 890074
873.3.1617 89007000	70 mm	60 mm	10		7,89	



JUNG HENKELMANN BUITENHOEKTROFFEL ROND

1091

Buitenhoektroffel. Radius 15 mm. Conisch geslepen. Blad uit gehard staal volgens DIN normen. Blauw gelakte houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	6,97	4 010496 889108
873.3.1621 88910000	100 mm	60 mm	10		8,29	



JUNG PRODUCT BUITENHOEKTROFFEL SCHERP RVS

1091

Buitenhoektroffel 90°. ROESTVASTSTAAL blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	6,29	4 010496 288109
873.3.1641 28810000	100 mm	60 mm	1		7,49	
873.3.1642 28812000	120 mm	100 mm	1	STK	6,55	4 010496 288123
			1		7,79	



JUNG HENKELMANN BUITENHOEKTROFFEL ROND RVS

1091

Buitenhoektroffel. Radius 8 mm. ROESTVASTSTAAL blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	8,48	4 010496 590073
873.3.1657 59007000	70 mm	60 mm	10		10,09	



JUNG HENKELMANN BUITENHOEKTROFFEL SCHERP RVS

1091

Buitenhoektroffel 90°. ROESTVASTSTAAL blad en hals. Blauw gelakt houten handvat.

	Bladlengte	Bladbreedte	1	STK	7,97	4 010496 588100
873.3.1661 58810000	100 mm	60 mm	10		9,49	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MELKMEISJE BUITENHOEKTROFFEL ROND 463

1101

Voor uitwendige ronde hoeken. Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat. Radius 8 mm buiten.



	Bladlengte	Bladbreedte				
873.3.1728 MM463000	80 mm	60 mm	1 5	STK	6,55 7,79	8 711562 164041

EXPERT WIJSNEUS VERTICALE VOEGHULP

1024

De wijsneus is een kunststof gereedschap van ongeveer dertien bij zes centimeter, waarmee verticaal voegen van metselwerk een stuk sneller en efficiënter. Kan het maken van de zogeheten stootvoeg een stuk eenvoudiger.



	Afmetingen					
873.4.1505	130 x 60 mm		2 100	STK	5,03 5,99	8 711562 561466

SKANDIA VOEGSPIJKER

1033

Blank gepolijst blad. Dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.2106	6 mm	140 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 088994
873.4.2108	8 mm	140 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 089014
873.4.2110	10 mm	140 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 089038
873.4.2112	12 mm	140 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 089052
873.4.2114	14 mm	140 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 089069

SKANDIA VOEGSPIJKER LANG MODEL

1033

Lang model, gesmeede uitvoering. Extra kwaliteit. Gepolijst blad, dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.2306	6 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 089120
873.4.2308	8 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 089137
873.4.2310	10 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 089144
873.4.2312	12 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 089151
873.4.2314	14 mm	180 mm	1 10	STK	4,19 4,99	8 711562 089168

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VOEGSPIJKER LANG MODEL RVS

1033

Extra kwaliteit. Lang model. Roestvaststaal, gepolijst blad. Dun uitlopend geslepen, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.2508	8 mm	180 mm	1	STK	5,45	8 711562 089182	
			10		6,49		
873.4.2510	10 mm	180 mm	1	STK	5,45	8 711562 089199	
			10		6,49		
873.4.2512	12 mm	180 mm	1	STK	5,45	8 711562 089205	
			10		6,49		



SKANDIA STOOTVOEGSPIJKER KORT MODEL

1033

Extra kwaliteit. Kort model voor stootkanten of voor het uitkrabben van voegen. Blank gepolijst blad, zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.2708	8 mm	50 mm	1	STK	3,77	8 711562 089229	
			10		4,49		
873.4.2710	10 mm	50 mm	1	STK	3,77	8 711562 089236	
			10		4,49		
873.4.2712	12 mm	50 mm	1	STK	3,77	8 711562 089243	
			10		4,49		



KWB VOEGSPIJKER LANG MODEL 9250-16-20-22

1050

Voegspijker LANG model. Met staal blank gepolijst blad, rood gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.3208 9250-16	8 mm	180 mm	1	STK	3,35	4 009319 250164	
			1		3,99		
873.4.3210 9250-20	10 mm	180 mm	1	STK	3,27	4 009319 250201	
			5		3,89		
873.4.3212 9250-22	12 mm	180 mm	1	STK	3,27	4 009319 250225	
			5		3,89		



KWB VOEGSPIJKER 9233-08

1050

Met staal blank gepolijst blad. Rood gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.3214 9233-08	8 mm	140 mm	1	STK	3,27	4 009319 233082	
			5		3,89		



JUNG ROBBIE VOEGSPIJKER

1091

Hamburg,s model met vlakke hals. Blad van gehard staal. Rood gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte					
873.4.6006 34400600	6 mm	170 mm	1	STK	3,35	4 010496 344065	
			10		3,99		
873.4.6008 34400800	8 mm	170 mm	1	STK	3,35	4 010496 344089	
			10		3,99		
873.4.6010 34401000	10 mm	170 mm	1	STK	3,35	4 010496 344102	
			10		3,99		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JUNG ROBBIE VOEGSPIJKER (VERVOLG)

	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.6012	12 mm	170 mm	1	STK	3,52	4 010496 344126
34401200			10		4,19	

JUNG HENKELMANN VOEGSPIJKER 750

1091

Hollands model. buigzaam blad conisch geslepen en gepolijst. Professioneel gereedschap. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.6206	6 mm	140 mm	1	STK	5,54	4 010496 750064
7500600			10		6,59	
873.4.6208	8 mm	140 mm	1	STK	5,37	4 010496 750088
7500800			10		6,39	
873.4.6210	10 mm	140 mm	1	STK	5,54	4 010496 750101
75001000			10		6,59	
873.4.6212	12 mm	140 mm	1	STK	5,37	4 010496 750125
75001200			10		6,39	
873.4.6214	14 mm	140 mm	1	STK	6,13	4 010496 750149
75001400			10		7,29	
873.4.6216	16 mm	140 mm	1	STK	7,30	4 010496 750163
75001600			10		8,69	

JUNG HENKELMANN VOEGSPIJKER 751 LANG

1091

Hollands lang model. Blad gehard staal, conisch geslepen en gepolijst. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.6406	6 mm	190 mm	1	STK	5,79	4 010496 751061
75100600			10		6,89	
873.4.6408	8 mm	190 mm	1	STK	5,79	4 010496 751085
75100800			10		6,89	
873.4.6410	10 mm	190 mm	1	STK	5,79	4 010496 751108
75101000			10		6,89	
873.4.6412	12 mm	190 mm	1	STK	5,87	4 010496 751122
75101200			10		6,99	
873.4.6414	14 mm	190 mm	1	STK	6,80	4 010496 751146
75101400			10		8,09	

JUNG HENKELMANN VOEGSPIJKER GESMEED 753

1091

Hollands model uit een stuk gesmeed gehard gepolijst staal. Met ronde hals. Blauw gelakt afgeplat houten handvat. Professioneel gereedschap.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.6608	8 mm	200 mm	1	STK	7,89	4 010496 753089
75300800			10		9,39	
873.4.6610	10 mm	200 mm	1	STK	7,89	4 010496 753102
75301000			10		9,39	
873.4.6612	12 mm	200 mm	1	STK	8,48	4 010496 753126
75301200			10		10,09	
873.4.6614	14 mm	200 mm	1	STK	8,82	4 010496 753140
75301400			10		10,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG HENKELMANN STOOTVOEGIJZER

1091

Blad conisch geslepen, gepolijst gehard staal. Blauw gelakt houten handvat. Professioneel gereedschap.

	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.6808 74900800	8 mm	100 mm	1	STK	7,89	4 010496 749082
			10		9,39	
873.4.6810 74901000	10 mm	100 mm	1	STK	7,89	4 010496 749105
			10		9,39	
873.4.6812 74901200	12 mm	100 mm	1	STK	8,23	4 010496 749129
			10		9,79	
873.4.6814 74901400	14 mm	100 mm	1	STK	8,31	4 010496 749143
			1		9,89	



MELKMEISJE BRICKBOY VOEGSPIJKER LANG 786

1101

Melkmeisje Hobby. Plat, lang model met vlakke hals en blank geslepen, blauw gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.7008 MM786008	8 mm	180 mm	1	STK	2,93	8 712131 786082
			1		3,49	
873.4.7010 34401000	10 mm	180 mm	1	STK	3,44	8 712131 786105
			1		4,09	
873.4.7012 MM786012	12 mm	180 mm	1	STK	2,93	8 712131 786129
			1		3,49	



MELKMEISJE VOEGSPIJKER KORT 385

1101

HOLLANDS MODEL. Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.7206 MM385006	6 mm	140 mm	1	STK	3,69	8 715629 163594
			10		4,39	
873.4.7208 MM385008	8 mm	140 mm	1	STK	3,69	8 715629 163600
			10		4,39	
873.4.7210 MM385010	10 mm	140 mm	1	STK	3,69	8 715629 163617
			10		4,39	
873.4.7212 MM385012	12 mm	140 mm	1	STK	3,69	8 715629 163624
			10		4,39	



MELKMEISJE VOEGSPIJKER LANG 386

1101

HOLLANDS MODEL. Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat.

	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.7406 MM386006	6 mm	180 mm	1	STK	4,03	8 715629 163655
			10		4,79	
873.4.7408 MM386008	8 mm	180 mm	1	STK	4,03	8 715629 163662
			10		4,79	
873.4.7410 MM386010	10 mm	180 mm	1	STK	4,03	8 715629 163679
			10		4,79	
873.4.7412 MM386012	12 mm	180 mm	1	STK	4,03	8 715629 163686
			10		4,79	
873.4.7414 MM386014	14 mm	180 mm	1	STK	4,03	8 715629 163693
			10		4,79	

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MELKMEISJE STOOTVOEGSPIJKER 389

1101

KORT model voor stootkanten of voor het uitkrabben van voegen. Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.4.7608 MM389008	8 mm	50 mm	1	STK	3,94	8 715629 163839
			10		4,69	
873.4.7610 MM389010	10 mm	50 mm	1	STK	3,94	8 715629 163846
			10		4,69	
873.4.7612 MM389012	12 mm	50 mm	1	STK	3,94	8 715629 163853
			10		4,69	

SKANDIA PANNENSTRIJKER

1033

Extra kwaliteit, Blank gepolijst blad, dun uitlopend geslepen. Zwart gelakt houten handvat. Met ophanggat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.5.2228	28 mm	200 mm	1	STK	5,45	8 711562 088963
			6		6,49	

JUNG HENKELMANN PANNENSTRIJKER

1091

Blad conisch geslepen, gepolijst gehard staal. DEENS model uit een stuk gesmeed. Blauw gelakt houten handvat.



	Bledbreedte	Bladlengte				
873.5.6230 74003000	30 mm	190 mm	1	STK	12,01	4 010496 740034
			10		14,29	

JUNG HENKELMANN PANNENSTRIJKER 190

1091

Hollands model blank geslepen blad. Blauw gelakt houten handvat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.5.6325 74202500	25 mm	190 mm	1	STK	7,97	4 010496 742250
			10		9,49	

MELKMEISJE PANNENSTRIJKER 381

1101

Blank geslepen blad, rood gelakt houten handvat.



	Bladbreedte	Bladlengte				
873.5.7220 MM381200	30 mm	200 mm	1	STK	8,14	8 715629 163556
			5		9,69	

JUNG HENKELMANN METSELAARSSABEL

1091

Sabel met geslepen snijkant. Blad conisch geslepen, gepolijst gehard staal.




	Breedte	Lengte				
873.6.6030 89230000	30 mm	300 mm	1	STK	10,50	4 010496 892306
			12		12,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MELKMEISJE METSELAARSSABEL 255

Geslepen snede, blad conisch geslepen. Gepolijst gehard staal.



	Breedte	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.6.7030 MM255000	30 mm	300 mm	1 20	KRT	9,91 11,79	8 711562 162719

PALEERIJZER BLANK GEPOLIJST

Blad blank geslepen gepolijst. Met rechthoekig en ovaal spitsblad. Greep met kunststof overtrokken.

1019



	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.7.5010	10 mm	1 50	STK	2,93 3,49	8 711562 089342
873.7.5012	12 mm	1 50	STK	2,93 3,49	8 711562 089359
873.7.5016	16 mm	1 50	STK	2,93 3,49	8 711562 089366
873.7.5020	20 mm	1 50	STK	2,93 3,49	8 711562 089373
873.7.5026	26 mm	1 50	STK	3,44 4,09	8 711562 089380

PALEERIJZER ROESTVASTSTAAL

Blad ROESTVASTSTAAL gepolijst. Met rechthoekig en ovaal spitsblad. Greep met kunststof overtrokken.

1091



	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.7.6410	10 mm	1 50	STK	5,79 6,89	8 711562 247476
873.7.6416	16 mm	1 1	STK	8,56 10,19	4 010496 943169
873.7.6420	20 mm	1 50	STK	8,90 10,59	8 711562 247490
873.7.6426	26 mm	1 50	STK	10,75 12,79	4 010496 943268
873.7.6430	30 mm	1 1	STK	11,67 13,89	8 711562 247513

MELKMEISJE PALEERIJZER STAAL 625

Staal gepolijst. Met rechthoekig en ovaal spitsblad. Greep met kunststof overtrokken.

1101



	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
873.7.7212 MM625012	12 mm	1 5	STK	4,95 5,89	8 715629 164522
873.7.7218 MM625018	18 mm	1 5	STK	4,95 5,89	8 715629 164560
873.7.7230 MM625030	30 mm	1 5	STK	6,63 7,89	8 715629 164614

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STUKADOORSHAAK / BETONDOOK

1091

Z.g.n. Betonhaak met veer. Staal gesmeed.

	Lengte					
873.8.5015 50050	150 mm	1	STK	3,18	8 711562 089588	
		100		3,79		
873.8.5016 98316000	160 mm	1	STK	3,35	4 010496 983165	
		5		3,99		
873.8.5021 50051	210 mm	1	STK	5,79	8 711562 089595	
		100		6,89		



JUNG HENKELMANN STUCADOORSHAAK 984

1091

Betondook rond, uit speciaal staal.

	Lengte					
873.8.6014 98414000	140 mm	1	STK	3,10	4 010496 984148	
		20		3,69		
873.8.6016 98416000	160 mm	1	STK	3,18	4 010496 984162	
		20		3,79		



KITSTRIJKER MET HOUTEN HANDVAT

3011

Buigzaam blad. Blank houten handvat. Met ophanggat.

	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0010 141014	180 x 85 mm	schuin fijn	5	STK	1,68	8 712349 410144
			20		2,00	
873.9.0015 141015	180 x 85 mm	schuin grof	5	STK	1,68	8 712349 410151
			20		2,00	
873.9.0024 141013	180 x 85 mm	recht middel	5	STK	1,68	8 712349 410137
			20		2,00	
873.9.0026 141012	180 x 85 mm	recht grof	5	STK	1,68	8 712349 410120
			20		2,00	



SKANDIA KITSTRIJKER KUNSTSTOF

1035

Zwarte kunststof kitstrijker met ophanggat.
Rechts: trapezium tanden grof en fijn 20 mm.
Links: schuine tand 10 mm.
Boven: 5 x 5 mm vierkant.
Onder: 10 x 5 mm vierkant.

	Afmeting	Uitvoering				
873.9.0210	180 x 135 mm	4 zijden getand	10	STK	0,62	8 711562 259851
			100		0,74	



SKANDIA KITSTRIJKER

1035

Extra kwaliteit. Buigzaam blad. Zwart kunststof handvat. Met ophanggat.

	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0212	180x85 mm	schuin 2 x 2 mm	1	STK	1,50	8 711562 087812
			30		1,79	
873.9.0215	180x85 mm	haaks 5 x 5 mm	1	STK	1,50	8 711562 087829
			30		1,79	
873.9.0217	180x85 mm	schuin 7 x 7 mm	1	STK	1,50	8 711562 087836
			30		1,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA KITSTRIJKER (VERVOLG)

	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0218	180x85 mm	schuin 4 x 4 mm	1	STK	1,50	8 711562 087843
			30		1,79	

KWB KITSTRIJKER KUNSTSTOF 329-00

Rood kunststof met ophanggat.

1050



	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0310	180 x 140 mm	4-zijdig getand	1	STK	0,70	4 009310 329005
0329-00			10		0,83	

KWB KITSTRIJKER 0328-14-18

Buigzaam blad, met haakse tand, ophanggat en houten handvat.

1050



	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0314	180 x 85 mm	haaks 4 x 4 mm	1	STK	2,26	4 009310 328145
0328-14			1		2,69	
873.9.0316	180 x 85 mm	haaks 6 x 6 mm	1	STK	2,26	4 009310 328183
0328-18			6		2,69	

EXPERT KITSTRIJKER

Extra kwaliteit. Buigzaam blad met gelakt houten handvat. Met ophanggat.

1015



	Afmetingen	Uitvoering				
873.9.0804	180 x 85 mm	schuin 4 x 4 mm	1	STK	1,50	8 711562 183514
			30		1,79	
873.9.0815	180 x 85 mm	haaks 5 x 5 mm	1	STK	1,50	8 711562 183521
			30		1,79	

SKANDIA LIJMVERDELER

Speciaal geschikt voor het lijmen van cellen betonblokken. Zwaar metalen uitvoering. Rood gelakt met zwart kunststof slagvast handvat. Met ophanggat.

1035



	Breedte	Verbruik				
873.9.2205	50 mm	1,2 kg per m2	1	STK	3,77	8 711562 339928
			24		4,49	
873.9.2207	70 mm	2,4 kg per m2	1	STK	4,03	8 711562 339935
			24		4,79	
873.9.2210	100 mm	2,7 kg per m2	1	STK	4,19	8 711562 339942
			24		4,99	

JUNG HENKELMANN LIJMVERDELER

Opvangbakje voor lijm. Met vertande uitvoering. Blauw gelakt houten handvat.

1091



	Breedte	Aantal tanden				
873.9.2607	75 mm	5	1	STK	16,13	4 010496 870076
87007500			1		19,19	
873.9.2610	100 mm	5	1	STK	16,63	4 010496 870106
87010000			1		19,79	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG HENKELMANN LIJMSPAAN 823

1091

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend zonder klinknagels. Met kunststof handvat. Geschikt voor losse kitverdelersbladen.

	Lengte	Breedte				
873.9.4218 82328000	280 mm	100 mm	1	STK	18,82	4 010496 823287
			1		22,39	



SKANDIA LIJM - OF KITVERDELEERSPAAN

1033

Met klemplaat voor het inschuiven van getande bladen van diverse tandbreedtes. Aluminium arend met 4 klinknagels. Deze spaan wordt geleverd zonder kitverdelersbladen. Oranje gelakte greep.

	Lengte	Breedte				
873.9.4228	280 mm	100 mm	1	STK	8,39	8 711562 089458
			1		9,99	

SKANDIA LIJM - OF KITVERDELERBLAD



1033

Aan twee zijden getand. Voor kitverdelerspanen 873.9.4228.



	Vertanding	Lengte				
873.9.4234	4 x 4 mm	250 mm	1	STK	1,67	8 711562 234889
			200		1,99	
873.9.4236	6 x 6 mm	280 mm	1	STK	1,67	8 711562 234872
			200		1,99	
873.9.4238	8 x 8 mm	280 mm	1	STK	1,67	8 711562 234865
			200		1,99	

LIJMMES LOS

1091

Kitverdelersbladen aan 2 zijden getand, echter de bladen 8 en 10 mm éézijdig getand. Los mes t.b.v. plakspaan art.nr.873.9.4218. Blank gepolijst. Met verschillende vertandingen.



	Vertanding	Lengte				
873.9.4703	3 x 3 mm	280 mm	1	STK	1,17	8 711562 089465
			10		1,39	
873.9.4704	4 x 4 mm	280 mm	1	STK	1,17	8 711562 089472
			10		1,39	
873.9.4706	6 x 6 mm	280 mm	1	STK	1,17	8 711562 089496
			10		1,39	
873.9.4708	8 x 8 mm	280 mm	1	STK	1,17	8 711562 089502
			10		1,39	
873.9.4710	10 x 10 mm	280 mm	1	STK	1,17	8 711562 089519
			10		1,39	

KITPISTOOL

1019

Kitpistool voor DHZ gebruik. Staal blauw gelakt. Half open model, voor het gebruik van kitspuitkokers van o.a. 150 cc / 320 cc.



873.9.8020			1	STK	3,94	8 711938 104686
			40		4,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KITPISTOOL PROFESSIONAL

3011

Staal gelakt, open model voor het gebruik van kitspuitkokers. Bevestigingspunten geklonken en gelast. Geschikt voor spuitkokers van 320 cc.

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	Barcode
873.9.8530	215 mm	1 12	STK Per	9,07 10,79	8 711595 008464

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PLAKSPANEN / SCHUURBORDEN

SKANDIA PLAKSPAAN

1035

Blad uit blank gepolijst staal. Aluminium arend met 4 klinknagels. Houten zwart gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2028	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	5,87	8 711562 089687	
				10		6,99		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Blad roestvaststaal gepolijst. Aluminium arend met 4 klinknagels. Houten zwart gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2128	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	6,71	8 711562 089694	
				10		7,99		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Uitstekende kwaliteit. Blad uit roestvaststaal gepolijst. Zwart/oranje. 2 componenten softgrip greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2328	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	7,97	8 711562 346001	
				10		9,49		

SKANDIA PLAKSPAAN RVS

1035

Extra kwaliteit. Model Disston, blad van roestvast gepolijst staal. Lange aluminium arend met 4 klinknagels. Professioneel model houten blauw gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.2628	280 mm	130 mm	0,6 mm	1	STK	12,60	8 711562 089748	
				10		14,99		

KWB PLAKSPAAN 9237-28

1050

Blad uit blank gepolijst staal. Aluminium arend. Houten rood gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.3128	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	6,04	4 009319 237288	
9237-28				5		7,19		

KWB PLAKSPAAN RVS 9246-38

1050

Blad uit ROESTVASTSTAAL GEPOLIJST. Aluminium arend. Houten blauw gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.3328	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	6,55	4 009319 246389	
9246-38				5		7,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG ROBBIE PLAKSPAAN 301

1091

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal, aluminium arend en open recht rood gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6028	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	7,22	4 010496 301280
30128000				1		8,59	



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN 810

1091

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal, kunststof arend en open gebogen kunststof greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6308	280 mm	130 mm	0.7 mm	1	STK	12,01	4 010496 810287
81028000				3		14,29	



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN 800

1091

Rechthoekig blad (1.2 mm) van blank gepolijst staal, aluminium arend en open recht blauw gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6338	280 mm	130 mm	1,2 mm	1	STK	14,87	4 010496 800288
80028000				3		17,69	



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN 836

1091

Amerikaans model, blad blank geslepen staal. Met extra lange aluminium arend, zonder klinknagels met recht open blank houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6378	280 mm	120 mm	0,5 mm	1	STK	24,54	4 010496 836287
83628000				6		29,20	



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN SOFTGRIP 835

1091

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend zonder klinknagels. Met SOFTGRIP greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6388	330 mm	120 mm	0,5 mm	1	STK	26,30	4 010496 835334
83533000				3		31,30	



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN RVS 507

1091

Rechthoekig blad van ROESTVASTSTAAL, aluminium arend en open gebogen blauw gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6418	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	16,21	4 010496 507286
50728000				3		19,29	



JUNG PRODUCT PLAKSPAAN RVS 207

1091

Rechthoekig blad van roestvaststaal. Aluminium arend, zonder klinknagels. Open gebogen blauw gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.6428	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	10,83	4 010496 207285
20728000				10		12,89	

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN RVS 536

1091

Rechthoekig blad van roestvaststaal. Aluminium arend, zonder klinknagels. Open, blank geribd houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.6438	280 mm	120 mm	0,7 mm	1	STK	25,50	4 010496 536286	
53628000				3		30,35		



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN RVS SOFTGRIP 535

1091

Rechthoekig blad van ROESTVASTSTAAL. Aluminium arend zonder klinknagels. Met SOFTGRIP greep.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.6448	280 mm	120 mm	0,5 mm	1	STK	21,81	4 010496 535289	
53528000				3		25,95		
874.1.6458	330 mm	120 mm	0,5 mm	1	STK	28,11	4 010496 535333	
53533000				3		33,45		



JUNG HENKELMANN HANDY PLAKSPAAN RVS 108

1091

Rechthoekig blad van roestvaststaal. Aluminium arend, zonder klinknagels. Ergonomisch gevormd open, kunststof greep.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.6468	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	22,06	4 010496 108285	
10828000				8		26,25		



JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN 828

1091

Blad van blank gepolijst staal, met ronde voorkant aluminium arend en gesloten blauw gelakt houten greep. BELGISCH MODEL.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.6618	280 mm	110 mm	0,8 mm	1	STK	19,32	4 010496 828282	
82828000				1		22,99		



MELKMEISJE BRICKBOY PLAKSPAAN 307

1101

Melkmeisje Hobby. Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend zonder klinknagels. Gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.7028	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	7,97	4 010496 307282	
30728000				1		9,49		



MELKMEISJE PLAKSPAAN 322

1101

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend met 5 klinknagels. Gelakt houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.1.7128	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	8,56	8 715629 162917	
MM322280				10		10,19		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MELKMEISJE PLAKSPAAN 140

1101

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend. Blank geribd, rond open houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.7228	280 mm	120 mm	0,7 mm	1	STK	14,78	8 715629 162580
MM140280				10		17,59	

MELKMEISJE BRICKBOY PLAKSPAAN RVS 728

1101

Melkmeisje Hobby. Rechthoekig blad van ROESTVASTSTAAL staal. Aluminium arend met 4 klinknagels. Gelakt houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.7428	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	8,56	8 712131 728280
30828000				1		10,19	

MELKMEISJE PLAKSPAAN RVS 328

1101

Rechthoekig blad van ROESTVASTSTAAL. Aluminium arend. Gelakte houten open greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.7528	280 mm	130 mm	0,7 mm	1	STK	9,40	8 715629 163013
MM328280				10		11,19	

RAGNI PLAKSPAAN 318-318 S

1013

Rechthoekig blad. Aluminum arend zonder klinknagels
Artikel nummer 874.1.9028 blad van gepolijst staal.
Artikelnummer 874.1.9328 blad van RVS staal.
Met open kunststof greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.1.9028	280 mm	120 mm	0,6 mm	1	STK	10,16	8 006415 011107
006586				48		12,09	
874.1.9328	280 mm	120 mm	0,6 mm	1	STK	17,64	8 006415 021106
006588				48		20,99	

SKANDIA LIJM - OF KITVERDELERSPAAN

1035

Extra kwaliteit. Met vast aan vier kanten gekarteld blad. Aluminium arend met 4 klinknagels. Blauw gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.2428	280 mm	130 mm	6 mm	1	STK	5,87	8 711562 089571
				10		6,99	

KWB LIJM- OF KITVERDELERSPAAN RVS 9244-48

1050

Blad uit ROESTVASTSTAAL GEPOLIJST. Aluminium arend. 2-ZIJDIG HAAKS GETAND.
Houten blauw gelakte greep.



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.3128	280 mm	130 mm	8 mm	1	STK	7,30	4 009319 244484
9244-48				1		8,69	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB PLAKSPAAN 4-ZIJDIG GETAND 9238-28

1050

Met vast aan 4 kanten gekarteld blad, stalen uitvoering met aluminium arend. Rood gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.3428 9238-28	280 mm	130 mm	6 mm	1	STK	7,39	4 009319 238285
				10		8,79	

JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN 2-ZIJDIG GETAND 810

1091

Rechthoekig blad van blank gepolijst dik bandstaal, aan voor- en rechterzijde voorzien van blokvertanding. Open, gebogen kunststof greep. Dikte: 0.7 mm



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.6284 81000400	280 mm	130 mm	4 mm	1	STK	13,61	4 010496 810041
				3		16,19	
874.2.6286 81000600	280 mm	130 mm	6 mm	1	STK	13,86	4 010496 810065
				3		16,49	
874.2.6288 81000800	280 mm	130 mm	8 mm	1	STK	13,61	4 010496 810089
				3		16,19	

MELKMEISJE PLAKSPAAN 2 ZIJDEN 8 MM GETAND 322

1101

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend zonder klinknagels. Gelakte houten open greep. Dikte: 0.7 mm



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.7288 MM322808	280 mm	130 mm	8 mm	1	STK	9,24	8 715629 162931
				10		10,99	

MELKMEISJE PLAKSPAAN 325

1101

Rechthoekig blad van blank gepolijst staal, aan alle zijde getand, met verwisselbaar blad. Aluminium arend. Met gelakt rond gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.2.7328 MM325280	280 mm	130 mm	0.7 mm	1	STK	16,79	8 715629 162986
				10		19,99	

PLAKSPAAN GETAND SOFTGRIP RVS

1019

Professionele kit-plakspaan RVS met een arend van 240 mm. (9 klinknagels) Ergonomisch softgrip, twee componenten greep. (zwart / rood). Dikte: 0.7 mm



	Lengte	Breedte	Vertanding				
874.2.9286	280 mm	130 mm	6 mm	1	STK	15,54	8 711562 346025
				10		18,49	

SKANDIA VLOERPLAKSPAAN

1035

Extra kwaliteit. Blad uit blank gepolijst staal. Aluminium arend met 4 klinknagels. Blauw gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.3.2150	500 mm	90 mm	1,2 mm	1	STK	14,28	8 711562 089625
				10		16,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JUNG HENKELMANN VLOERSPAAN 840

1091

Rechthoekig blad, met spitse voorzijde en rechte achterzijde, van blank gepolijst staal. Aluminium arend, zonder klinknagels. Gesloten, blauw gelakt houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.3.6250	500 mm	110 / 80 mm	1,2 mm	1	STK	23,07	4 010496 840505
84050000				1		27,45	
874.3.6260	600 mm	110 / 80 mm	1,2 mm	1	STK	29,41	4 010496 840604
84060000				1		35,00	

MELKMEISJE VLOERPLAKSPAAN SPITS 320

1101

Spits model blad van blank gepolijst staal. Aluminium arend zonder klinknagels. Gesloten gelakte houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.3.7250	500 mm	110 / 80 mm	1,2 mm	1	STK	17,72	8 711562 162887
MM320500				10		21,09	

PLAKSPAAN KUNSTSTOF MINI

1019

Met schuine kant. Speciaal voor het afwerken van hoeken. Blad en handvat geheel uit kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.2025	250 mm	80 mm	7 mm	1	STK	1,97	8 711562 090461
				120		2,35	

SKANDIA PLAKSPAAN KUNSTSTOF KLEIN MODEL

1035

Extra kwaliteit. Blad uit kunststof. Met kunststof arend. Hout gelakte open greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.2120	200 mm	70 mm	3 mm	1	STK	6,71	8 711562 089670
				10		7,99	

SKANDIA PLAKSPAAN KUNSTSTOF

1035

Blad, arend en greep van kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.2328	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	4,19	8 711562 089700
				60		4,99	

KWB PLAKSPAAN MINI KUNSTSTOF 9256-26

1050

Met schuine kant. Speciaal voor het afwerken van hoeken.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.3026	260 mm	80 mm	7 mm	1	STK	2,51	4 009319 256265
9256-26				5		2,99	

KWB PLAKSPAAN KUNSTSTOF KLEIN MODEL 9243-20

1050

Extra kwaliteit. Blad, arend en greep van kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.3320	200 mm	70 mm	3 mm	1	STK	5,12	4 009319 243203
9243-20				5		6,09	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB PLAKSPAAN KUNSTSTOF 9245-38

1050

Blad, arend en greep van kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.3328 9245-38	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	4,03	4 009319 245382
				5		4,79	

KWB SCHUURBORD HOUT 9248-38

1050

Meerdere lagen watervast verlijmd hout. gesloten kunststof greep.




	Lengte	Breedte					
874.4.3428 9248-38	280 mm	140 mm		1	STK	5,20	4 009319 248383
				1		6,19	

HANSA PLAKSPAAN KUNSTSTOF

1091

Rechthoekig blad van kunststof. Open kunststof greep zonder klinknagels.




	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.6028	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	4,33	4 021337 209603
				40		5,15	

JUNG PLAKSPAAN KUNSTSTOF 911

1091

Rechthoekig blad van kunststof. Kunststof arend zonder klinknagels. Open gebogen kunststof greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.6128 91100200	280 mm	140 mm	1,2 mm	1	STK	5,29	4 010496 911021
				6		6,29	
874.4.6228 91100300	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	5,54	4 010496 911038
				5		6,59	

JUNG HENKELMANN PLAKSPAAN KUNSTSTOF 815

1091

Rechthoekig blad van kunststof. Kunststof arend, met klinknagels. Open gebogen kunststof greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.6428 81500400	280 mm	140 mm	4 mm	1	STK	14,11	4 010496 815046
				3		16,79	

PLAKSPAAN KUNSTSTOF

1019

Blad en handvat uit kunststof.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.4.8228	280 mm	140 mm	3 mm	1	STK	3,41	8 711562 247469
				10		4,06	

KWB SCHUURBORD KUNSTSTOF 9247-58

1050

Schuurbord met groene gummi-laag van 10 mm. Met kunststof greep.



	Lengte	Breedte					
874.5.3528 9247-58	280 mm	140 mm		1	STK	7,39	4 009319 247584
				5		8,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SCHUURBORD KUNSTSTOF 9247-38

1050

Met hydroschuimlaag van 30 mm.
Met kunststof greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	4,95	4 009319 247386
874.5.3628 9247-38	280 mm	140 mm	5		5,89	




SCHUURBORD KUNSTSTOF

1019

Van hard kunststof met gesloten greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	2,73	8 711562 089946
874.5.6028	280 mm	140 mm	60		3,25	



SCHUURBORD KUNSTSTOF MET ZWART VILT

1019

Van hard kunststof, met zwart vilt. Voor zeer fijn schuurwerk.
Met kunststof greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	5,71	8 711562 089960
874.5.6328	280 mm	140 mm	10		6,80	



TEGELWASBORD

1019

Uit kunststof, voorzien van een dikke laag sponsrubber. (40 mm). Geschikt voor het
inwassen van tegels etc.
Met kunststof greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	5,50	8 711562 090294
874.5.6528 561240280SKA -0	280 mm	140 mm	32		6,55	



MELKMEISJE SCHUURBORD KUNSTSTOF 511

1101

Schuurbord uit één stuk geperst kunststof. Zeer licht model trekt niet krom, cement kleef
niet aan het bord.
Met kunststof greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	3,35	8 715629 164317
874.5.7028 MM511280	280 mm	140 mm	1		3,99	



MELKMEISJE SCHUURBORD KUNSTSTOF 512

1101

Schuurbord uit één stuk geperst kunststof en ZWARTRUBBER BELEG. Voor fijn
schuurwerk. Met kunststof greep.

	Lengte	Breedte	1	STK	5,20	8 715629 164348
874.5.7228 MM512280	280 mm	140 mm	1		6,19	

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MELKMEISJE SCHUURBORD KUNSTSTOF 500 ORANJE

1101

ORANJE SPONS RUBBER BELEG. Schuurbord kunststof met 20 mm oranje sponsrubber beleg voor GROF werk.
Met gesloten kunststof greep.

	Lengte	Breedte					
874.5.7428 MM500240	240 mm	120 mm	1	STK	7,13	8 712131 500244	
			1		8,49		
874.5.7528 MM500280	280 mm	140 mm	1	STK	6,80	8 715629 164263	
			1		8,09		



MELKMEISJE SCHUURBORD KUNSTSTOF ITALIA 400

1101

Schuurbord uit één stuk geperst kunststof met wafelprofiel model ITALIA. Special model voor vloerenleggers.
Voorzien van hoge houten gesloten greep.

	Lengte	Breedte					
874.5.7844 MM400450	420 mm	160 mm	1	STK	5,54	8 715629 162474	
			1		6,59		



SCHUURBORD KUNSTSTOF

1013

Dit schuurbord is zeer licht, trekt niet krom en kleeft niet.
DIKTE BLAD 15 MM. Artikelnummer: 874.5.8034 is taps toelopen.
Met gesloten kunststof greep.

	Lengte	Breedte					
874.5.8028	280 mm	140 mm	1	STK	3,91	4 021337 193001	
			40		4,65		
874.5.8032	320 mm	180 mm	1	STK	4,75	4 021337 195005	
			30		5,65		
874.5.8034	340 mm	140 / 120 mm	1	STK	4,52	4 021337 202000	
			40		5,38		
874.5.8036	360 mm	200 mm	1	STK	5,55	4 021337 196002	
			25		6,60		



SCHUURBORD KUNSTSTOF ROOD SPONS

1013

Rechthoekig schuurbord van hard kunststof. Met 8 mm rood spons beleg.
Met kunststof gesloten greep.

	Lengte	Breedte					
874.5.8328	280 mm	140 mm	1	STK	5,49	4 021337 133007	
			35		6,53		



SCHUURBORD KUNSTSTOF ZWART SYNT. RUBBER

1013

Rechthoekig schuurbord van hard kunststof. Met 8 mm HARD ZWART SYNTHETISCH RUBBER beleg.
Met gesloten kunststof greep.

	Lengte	Breedte					
874.5.8428	280 mm	140 mm	1	STK	5,15	4 021337 123008	
			50		6,13		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHUURBORD-BELEG ZWART SYNT. RUBBER

1013

LOS BELEG voor schuurbord art.nr. 874.5.8428. Dikte: 8 mm.



	Lengte	Breedte				
874.5.8438	280 mm	140 mm	1 50	STK	1,87 2,22	4 021337 123503

SCHUURBORD KUNSTSTOF WIT SPONS FIJN

1013

Rechthoekig schuurbord van hard kunststof. Met 13 mm wit spons fijn.
Met gesloten kunststof greep.



	Lengte	Breedte				
874.5.8528	280 mm	140 mm	1 10	STK	7,26 8,64	4 004199 411520

IDEAL SCHUURBORD

1019

Rechthoekig kunststof blad met wafelprofiel. Uitstekend geschikt voor vloerenleggers.
Met hoge kunststof greep.



	Lengte	Breedte				
874.5.9044 20002	440 mm	150 mm	1 40	STK	4,95 5,89	3 463520 200027
874.5.9327 061806	270 mm	180 mm	1 100	STK	4,61 5,49	3 463520 618068

ITALIA SCHUURBORD

1013

Rechthoekig kunststof blad met wafelprofiel. Uitstekend geschikt voor vloerenleggers.
Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte				
874.5.9335 061805	350 mm	130 mm	1 100	STK	5,03 5,99	3 463520 618051
874.5.9344 061801	450 mm	150 mm	1 40	STK	5,03 5,99	3 463520 618013

SKANDIA SCHUURBORD HOUT

1027

Meerdere lagen watervast verlijmd Abachi-hout. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte				
874.6.2228	280 mm	140 mm	1 10	STK	5,45 6,49	8 711562 089991
874.6.2240	400 mm	150 mm	1 10	STK	7,97 9,49	8 711562 090003

SKANDIA SCHUURBORD HOUT MET SPONS

1027

Gelijk aan 874.6.2228 echter met 10 mm oranje sponsrubber geschikt voor beton, cement
of droger stucadoorswerk.
Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte				
874.6.2428	280 mm	140 mm	1 10	STK	8,39 9,99	8 711562 090010

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

TRIUO SCHUURBORD HOUT

1075

Rechthoekig hout blad van 7 op elkaar gelijmde lagen, met afgeschuinde zijkanen. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
874.6.8128 1428T	280 mm	140 mm	13 mm	1	STK	5,62	4 003457 030084
				10		6,69	
874.6.8134 1334T	340 mm	130 / 110 mm	13 mm	1	STK	6,71	4 003457 030282
				10		7,99	
874.6.8136 2036T	360 mm	200 mm	13 mm	1	STK	7,47	4 003457 030121
				10		8,89	
874.6.8140 1540T	400 mm	150 mm	13 mm	1	STK	7,97	4 003457 030152
				10		9,49	
874.6.8150 1450T	500 mm	140 / 110 mm	13 mm	1	STK	9,07	4 003457 030251
				10		10,79	

TRIUO SCHUURBORD HOUT-SPONS GROEN FIJN

1075

Rechthoekig hout blad van 5 op elkaar gelijmde lagen. Met 10 mm groen sponsrubber fijn. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
874.6.8423 1423TG	230 mm	140 mm	9 mm	1	STK	7,89	4 003457 031128
				10		9,39	
874.6.8428 1428TG	280 mm	140 mm	9 mm	1	STK	8,23	4 003457 031142
				10		9,79	

TRIUO SCHUURBORD HOUT-SPONS GRIJS DIK

1075

Rechthoekig hout blad van 5 op elkaar gelijmde lagen. Compleet met grijs polyester spons. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
874.6.8623 1423TP	230 mm	140 mm	9 mm	1	STK	7,30	4 003457 031425
				10		8,69	
874.6.8628 1428TP	280 mm	140 mm	9 mm	1	STK	6,97	4 003457 031449
				10		8,29	

TRIUO SCHUURBORDSPONS GRIJS LOS

1075

Losse sponsrubber van grijs polyester, geschikt voor houten schuurborden.



	Lengte	Breedte	Dikte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
874.6.8648 1428BP	280 mm	140 mm	20 mm	1	STK	1,84	4 003457 034808
				10		2,19	

TRIUO SCHUURBORD ALUMINIUM SPONS ROOD MIDDEL

1075

Aluminium blad met 10 mm rood sponsrubber. Met gesloten houten greep.



	Lengte	Breedte		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code	
874.6.8828 1428AR1	280 mm	140 mm		1	STK	8,82	4 003457 032545
				10		10,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHUURBORD HOUT

1013

Rechthoekig blad van hout, 7 op elkaar gelijmde lagen, met afgeschuinde zijkanten.
Met gesloten kunststof greep.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.6.9128	280 mm	140 mm	13 mm	1	STK	6,13	4 021337 602169
				40		7,30	
874.6.9132	320 mm	180 mm	13 mm	1	STK	7,27	4 021337 602176
				30		8,65	
874.6.9136	360 mm	200 mm	13 mm	1	STK	7,68	4 021337 602183
				25		9,14	

SCHUURBORD KUNSTSTOF ROOD SPONS FIJN / GROF

1013

Rechthoekig schuurbord van hard kunststof. Met 13 mm rood spons.
Met gesloten kunststof greep.



	Lengte	Breedte	Uitvoering				
874.6.9424 421224	240 mm	120 mm	Grof	1	STK	6,29	4 021337 602350
				50		7,49	
874.6.9524 4212242	240 mm	120 mm	Fijn	1	STK	6,71	4 021337 141002
				50		7,98	

VOEGSPAARBORD KUNSTSTOF

1019

Met 2 opstaande kanten van 50 mm, deze voorkomen verlies van specie. Met afschroefbare kunststof greep.



	Lengte	Breedte					
874.7.5032	320 mm	180 mm	1	STK	7,14	8 711562 090355	
			45		8,50		

JUNG HENKELMANN VOEGBORD 883

1091

Blank gepolijst stalen blad met schuine en recht opstaande rand en greep. De rechte rand van 60 mm heeft een opening voor het voegen van 12 mm verticale voegen.



	Lengte	Breedte	Dikte				
874.7.6028 88328000	280 mm	190 mm	0,8 mm	1	STK	23,53	4 010496 883281
				1		28,00	

MELKMEISJE VOEGBORD / VOEGPALET RVS 390

1101

ROESTVAST STALEN blad met schuine en recht opstaande rand met houten greep.



	Lengte	Breedte					
874.7.7023 MM390230	280 mm	190 mm	1	STK	15,71	8 715629 163884	
			1		18,69		

MELKMEISJE RAAPBORD HOUT 392

1101

Houten raapbord met kunststof greep.



	Lengte	Breedte					
874.7.7450 MM392540	500 mm	400 mm	1	STK	24,41	8 715629 163907	
			1		29,05		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



TRISO SPAARBORD HOUT

1075

Vierkant hout blad, 7 op elkaar gelijmde lagen. Met afschroefbare houten greep.

	Lengte	Breedte	Dikte				
874.7.8440	400 mm	400 mm	13 mm	1	STK	15,03	4 003457 030572
4040T				10		17,89	



JUNG BEKISTINGSCHRAPER 990

1091

Geschikt voor het reinigen van gasbetonresten op hout. Voorzien van 9 getande stalen messen gevat in multiplex houder. Met gesloten houten greep.

	Lengte	Breedte					
874.8.5030	300 mm	90 mm	1	STK	23,03	4 010496 990309	
99030000			1		27,40		



JUNG GIPSSCHAAF ALUMINIUM 854

1091

Gipsschaaf aluminium met 8 messen. Met gesloten aluminium greep. Voor het afschrapen, egaliseren, dan wel reinigen van gipsen bekistingen.

	Lengte	Breedte					
874.8.5144	460 mm	90 mm	1	STK	35,92	4 010496 854465	
85446000			1		42,75		



TRISO BETONAFSTEKER 150 MM MET STEEL

1075

Solide staal gelakte betonschraper met schuin geslepen snede. Solide bevestiging voor de steel. Inclusief essen houten steel.

	Breedte	Lengte steel					
874.8.7015	150 mm	1200 mm	1	STK	19,07	4 003457 023505	
15 ST.X			10		22,69		



TRISO BETONSCRAPER 300 MM MET STEEL

4009

Voor het reinigen van bekistingen, schoonmaken van muren, vloeren, stallen etc. Ook geschikt voor sneeuw ruimen. Inclusief houten steel.

	Breedte	Lengte steel					
874.8.7230	300 mm	1200 mm	1	STK	17,22	4 003457 200050	
3010FE.X			5		20,49		



SKANDIA STUKADOORSRIJ TRAPEZIUM MODEL

1027

Met kunststof afgedoppen aan de uiteinden. Voor het afstrijken van muren en vloeren.

	Lengte						
874.9.2210	1000 mm	1	STK	11,34	8 711562 353504		
		10		13,49			
874.9.2215	1500 mm	2	STK	14,70	8 711562 353511		
		10		17,49			
874.9.2220	2000 mm	2	STK	19,32	8 711562 357137		
		10		22,99			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



TRIUSO STUKADOORSRIJ BLOKMODEL ALUMINIUM

1075

Open uitvoering. Met plastic afdekdoppen aan de uiteinden. Voor het afstrijken van muren en vloeren. Verkoop uitsluitend per twee stuks. Prijs per stuk.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.9.8010	1000 mm	100 mm	18 mm	2	STK	11,84	4	003457 040045
				10		14,09		
874.9.8015	1500 mm	100 mm	18 mm	2	STK	17,89	4	003457 040069
				10		21,29		
874.9.8020	2000 mm	100 mm	18 mm	2	STK	23,82	4	003457 040083
				10		28,35		



TRIUSO STUKADOORSRIJ TRAPEZIUM MODEL ALUMINIUM

1075

Open uitvoering. Met plastic afdekdoppen aan de uiteinden. Voor het afstrijken van muren en vloeren. Verkoop uitsluitend per twee stuks. Prijs per stuk.

	Lengte	Breedte	Dikte					
874.9.8210 100SR	1000 mm	100 mm	18 mm	1	STK	11,67	4	003457 041103
				10		13,89		
874.9.8215 150SR	1500 mm	100 mm	18 mm	1	STK	17,30	4	003457 041301
				10		20,59		
874.9.8218 180SR	1800 mm	100 mm	18 mm	2	STK	21,43	4	003457 041400
				10		25,50		
874.9.8220 200SR	2000 mm	100 mm	18 mm	1	STK	23,40	4	003457 041509
				10		27,85		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

TEGELGEREEDSCHAP



SKANDIA TEGELSNIJBEUGEL

Verstelbare maatverdeling tot 100 mm. Met stalen draadveer. Compleet met WS wielkje 22 x 6 mm, asgat 6 mm. Geschikt voor wandtegels etc.

1027
ZB

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.0225	200 mm	1	1	6,71	8 711562 090539
		25		7,99	



JOKOSIT TEGELSNIJBEUGEL 42

Verstelbaar. Maatverdeling tot 100 mm. Stalen draadveer. Compleet met WS-wielkje 22 x 6 mm. Voor wandtegels.

1013

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.0625	200 mm	1	1	6,01	4 005763 004223
		100		7,15	



SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Voor wand- en vloertegels tot een lengte van 250 mm. Voorzien van breekinrichting en hardmetalen snijwielkje van 15 x 6 mm. Asgat 3,0 mm. Afmeting grondplaat 400 x 130 mm.

1027

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.1220	250 mm	1	1	19,71	8 711562 182890
		1		23,45	



SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Snijden en breken op met rubber beklede geheel stalen oranje voetplaat met tegelbreker en winkelhaak. Snijdt o.a. wandtegels met een dikte van 4-12 mm met hardmetalen snijwielkje 15 x 6 x 2 mm. Met geleidestangen van 16 mm Ø. Afmeting grondplaat 435 x 140 mm.

1037

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.1230	300 mm	1	1	15,12	8 711562 348258
		6		17,99	



SKANDIA TEGELSNIJMACHINE

Snijden en breken op met rubber beklede geheel stalen oranje voetplaat met tegelbreker en winkelhaak. Snijdt o.a. wandtegels met een dikte van 4-12 mm met hardmetalen snijwielkje 15 x 6 x 2 mm. Met geleidestangen van 16 mm Ø. Afmeting grondplaat 535 x 140 mm.

1037

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.1240	400 mm	1	1	16,80	8 711562 348265
		6		19,99	



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 171

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Hardmetalen wielkje Ø 15 x 6,0 mm. Maximale snijdikte 10 mm. Stalen bodemplaat. Afmeting grondplaat 400 x 140 mm.

1013

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	STK	Prijs	EAN-code
875.1.1610	250 mm	1	1	18,95	4 005763 001710
		20		22,55	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 166

1013

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Hardmetalen wielte \varnothing 15 x 6.0 mm. Snijdikte: 10 mm.
Geschikt voor: mozaiek- en vloertegels. ZONDER WINKELHAAK. Stalen bodemplaat.
Afmeting grondplaat 550 x 160 .mm.

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.1620	400 mm	1	STK	27,52		4 005763 001666
		1		32,75		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 191

1019

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Stalen bodemplaat. Hardmetalen wielte \varnothing 22 x 6.0 mm. Maximale snijdikte 18 mm.
MET WINKELHAAK.
Afmeting grondplaat 560 x 170 mm.

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.1630	390 mm	1	STK	44,83		4 005763 001918
		1		53,35		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 190

1013

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Stalen bodemplaat. Hardmetalen wielte \varnothing 22 x 6.0 mm. Maximale snijdikte 18 mm.
ZONDER WINKELHAAK.
Afmeting grondplaat 560 x 170 mm.

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.1640	390 mm	1	STK	42,31		4 005763 001901
		1		50,35		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE PROFI 141

1013

Voor professioneel gebruik, zware uitvoering. Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Aluminium bodemplaat. Snijwielte 22 x 6.0 mm. Snijdikte: 18 mm.
MET WINKELHAAK.
Afmeting grondplaat 430 x 190 mm.

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.1645	430 mm	1	STK	57,94		4 005763 001413
		1		68,95		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 113

1013

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Stalen bodemplaat. Hardmetalen wielte \varnothing 15 x 6.0 mm. Maximale snijdikte 10 mm.
Afmeting grondplaat 470 x 140 mm.

Artikelnr.	Snijlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.1650	310 mm	1	STK	22,14		4 005763 001130
		1		26,35		

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE 195

1019

Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Stalen bodemplaat. Hardmetalen wielje Ø 22 x 6.0 mm. Maximale snijdikte 18 mm. MET WINKELHAAK.

Afmeting grondplaat 580 x 190 mm.

	Snijlengte					
875.1.1655	390 mm	1	STK	33,36	4 005763 001956	
		1		39,70		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE PROFI 153 / 154

1013

Voor professioneel gebruik, zware uitvoering. Met breekkop en 2 geleidestangen. Snijden en breken in een arbeidsgang. Aluminium bodemplaat. Snijwielje 22 x 6.0 mm. Snijdikte: 18 mm.

Afmeting grondplaat 560 x 170 mm.

(art. nr. 875.1.1660).

Afmeting grondplaat 740 x 170 mm.

(art.nr. 875.1.1665).

	Snijlengte					
875.1.1660	470 mm	1	STK	55,42	4 005763 001536	
		1		65,95		
875.1.1665	600 mm	1	STK	61,76	4 005763 001543	
		1		73,50		



JOKOSIT TEGELSNIJMACHINE PROFI 164

1013

PRECISIE UITVOERING. Voor professioneel gebruik, zware uitvoering. Met stalen onderplaat. Gelagerd glijstuk en geharde en geslepen glijstangen. Hard metalen snijwielje 22 x 6.0 mm. Maximale snijdikte: 18 mm. MET WINKELHAAK.

Afmeting grondplaat 740 x 170 mm.

	Snijlengte					
875.1.1680	600 mm	1	STK	99,71	4 005763 001642	
		1		118,65		



SKANDIA TEGELGATSNIJDER

1027
ZB

Traploos instelbaar voor gaten van 25 tot 90 mm. Centerboor en gatensnijder van hardmetaal max 450 t.p.m. Geschikt voor wandtegels etc.

	Uitvoering					
875.1.2280	tegelgatensnijder	1	STK	12,60	8 711562 090959	
		120		14,99		
875.1.2290	los mesje Hardmetaal	1	STK	6,71	8 711562 090966	
		50		7,99		



KWB CIRKELSNIJDER HM 1781-00

2013
ZB

Met hardmetalen punt, traploos instelbaar, geschikt voor gaten van 20 tot 90 mm, voor tegels, wandtegels, pleisterlaag, kunststof etc.

	Uitvoering					
875.1.2309	20 - 90 mm	1	STK	18,06	4 009311 781000	
1781-00		2		21,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



EXPERT TEGELGATSNIJDER

Voor gebruik in handboor- machine. De hardmetalen punt en snijder boren gaten in alle soorten tegels van 30 tot 80 mm.

1015
ZB

Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 183125
875.1.2580	30 - 80 mm	60		14,99	
875.1.2590	hardmetaal mesje	1	STK	6,71	8 711562 183132
		50		7,99	



JOKOSIT TEGELGATSNIJDER 500

Voor gebruik in elektrische boormachines, verstelbaar model van 30 t/m 80 mm. Compleet met 3 hardmetalen mesjes en steenboor van 6 mm. Max. toerental 450 p/m.

1019
ZB

Samenstelling		1	STK	36,05	4 005763 005008
875.1.2675	30 - 80 mm	1		42,90	



SKANDIA TEGELSNIJTANG

Compleet met breker en hardmetalen wieltje 14 mm, asgat 6 mm. Voor het snijden en breken van alle soorten wand- en vloertegels.

1027
ZB

Lengte		1	STK	6,29	8 711562 090805
875.1.3221	210 mm	36		7,49	



KWB TEGELSNIJTANG HM 1773-00

Met hardmetalen snijwiel van 15 mm, voor het snijden en breken van alle soorten wandtegels.

1050
ZB

Lengte		1	STK	3,86	4 009311 773005
875.1.3321	210 mm	12		4,59	



JOKOSIT TEGELSNIJTANG 59

Met hardmetalen wieltje 14 mm, asgat 6,0 mm voor het snijden en breken van alle soorten wand- en vloertegels.

1013

Lengte		1	STK	3,91	8 711562 371423
875.1.3421	210 mm	10		4,65	



SKANDIA TEGELSNIJWIETJES

Hardmetalen wieltje. Ook geschikt voor vloertegels. Passend op diverse tegelsnijmachines. Voor Skandia tegelsnijmachine 875.1.1220. Art.nr.875.1.1230 en Art.nr. 875.1.1240.

1027
ZB

	Diameter Ø	Asgat	Dikte	1	STK	3,35	8 711562 090812
875.1.4210	14 mm	6 mm	3 mm	400		3,99	
875.1.4215	15 mm	6 mm	3 mm	1	STK	3,35	8 711562 090850
				400		3,99	
875.1.4220	15 mm	6 mm	2 mm	1	STK	2,93	8 711562 355171
				400		3,49	

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA TEGELSNIJWIELTJE


Metalen wielje, asgat 8 mm, ook geschikt voor vloertegels. Voor diverse tegelsnijmachines.



	Afmetingen	Uitvoering					
875.1.4230	22 x 6 mm	ws metaal	1	STK	2,09	8	7115621090546
			400		2,49		
875.1.4240	22 x 6 mm	hss metaal	1	STK	4,19	8	7115621090553
			200		4,99		
875.1.4250	27 x 8 mm	hard metaal	1	STK	10,92	8	7115621090706
			400		12,99		

EXPERT TEGELSNIJWIELTJE HARDMETAAL

Voor hand en tegelsnijmachines.



	Afmetingen						
875.1.4540	22 x 6 mm		1	STK	4,28	8	7115621090591
			10		5,09		
875.1.4550	22 x 8 mm		1	STK	6,46	8	7115621090607
			100		7,69		

JOKOSIT TEGELSNIJWIELTJE

Snijwieljtjes geschikt voor diverse tegel- snijbeugels en machines.


1013



	Diam x asgat	Uitvoering	Verpakking					
875.1.4555	22 x 8 mm	hard metaal	LOS	1	STK	6,30	8	7134751904668
				10		7,50		
875.1.4560	22 x 6 mm	ws metaal	LOS	1	STK	1,26	4	0057631000508
				10		1,50		
875.1.4565	22 x 6 mm	ws metaal	ZB	1	STK	1,26	4	0057631000515
				1		1,50		
875.1.4570	27 x 8 mm	ws metaal	LOS	1	STK	1,89	4	0057631000522
				1		2,25		
875.1.4615	15 x 6 mm	hard metaal	ZB	1	STK	4,08	4	0057631000546
				10		4,85		

SKANDIA TEGELHOEKJES


Onmisbaar bij het aanbrengen van wandtegels. Roestvaststalen uitvoering. Compleet met elastiek.
SET à 2 STUKS.



	Uitvoering						
875.1.5210	met haak		1	STK	2,09	8	7115621091109
			100		2,49		
875.1.5220	zonder haak		1	STK	1,67	8	7115621091116
			200		1,99		

KWB TEGELHOEKJES MET ELASTIEK 1776-00

Onmisbaar bij het aanbrengen van wandtegels. Roestvrijstalen uitvoering. Compleet met elastiek.
set à 2 stuks



	Uitvoering						
875.1.5310	met haak		1	STK	2,18	4	0093111776006
1776-00			6		2,59		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



EXPERT TEGELHOEKJES

Onmisbaar bij het aanbrengen van wandtegels. Roestvrijstalen uitvoering. Set van 2 stuks met elastiek.

1101
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.5510	met haak	1 200	ZKJ	2,09 2,49	8 711562 183088



SKANDIA TEGELELASTIEK

Rubber uitvoering geschikt voor tegelhoekjes. Op spoel.

1027
ZB

Artikelnr.	Lengte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.7210	10 mtr.	0,5 mm	1 100	STK	1,67 1,99	8 711562 091123
875.1.7220	20 mtr.	0,5 mm	1 100	STK	2,09 2,49	8 711562 091130



KWB TEGELELASTIEK 1777-20

Op rol. Rubber uitvoering geschikt voor tegelhoekjes.

1050
ZB

Artikelnr.	Lengte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.7320 1777-20	20 meter	0.5 mm	1 10	STK	2,51 2,99	4 009311 777201



EXPERT TEGELELASTIEK

Op rol voor tegelhoekjes. Art. nummer 875.1.7820 is fabrikaat: MELKMESJE.

1101
ZB

Artikelnr.	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.7810	10 meter	1 100	STK	1,67 1,99	8 711562 183095
875.1.7820	20 meter	1 100	STK	2,01 2,39	8 711562 183101



SKANDIA METSELKOORD POLYPROPYLEEN

Kleur: wit. Op spoel.
PRIJS EN VERPAKKING PER 2 STUKS.

1027
ZB

Artikelnr.	Lengte x dikte	Breekkracht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.9210	ca. 50 m x 0,3 mm	35 kg	2 10	STK	4,19 4,99	8 711562 119001



SKANDIA TEGELMETSELKOORD NYLON

Rood polyamide/nylon op spoel. Trekvastheid 30 kg. Voor vlas metselkoord en touwproducten zie art.nr. 875.1.9250.

1027
ZB

Artikelnr.	Lengte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
875.1.9230	50 mtr	1 mm	1 72	STK	3,35 3,99	8 711562 238351

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA VLAS METSELKOORD

Kleur: bruin. 30 slags. Op streng.

1027
ZB



	Lengte	Dikte	Breekkracht				
875.1.9250	ca. 51 m	1 mm	30 kg	2	STK	3,77	8 711562 119018
				10		4,49	

KWB METSELKOORD UNIVERSEEL 9251-05

Groen nylon op spoel.

1050
ZB



	Lengte	Dikte				
875.1.9305	50 meter	1.2 mm	1	STK	3,10	4 009319 251055
9251-05			12		3,69	

METSELKOORD VLAS OP STRENG

30 - slags dikte.

3011



	Lengte	Dikte				
875.1.9610	50 mtr	1.5 mm	1	STK	2,43	8 711497 002355
241172			50		2,89	

METSELKOORD NYLON OP STRENG

Bestand tegen alle weersinvloeden, neemt geen vocht op. Rot en schimmelvrij.
Kleur: wit nylon.

3011



	Lengte	Dikte				
875.1.9620	50 mtr	1.5 mm	1	STK	1,42	8 711497 002386
62707			50		1,69	

METSELKOORD NYLON OP SPOEL

Bestand tegen alle weersinvloeden, neemt geen vocht op. Rot en schimmelvrij.
Kleur: wit nylon.

1019



	Lengte	Uitvoering				
875.1.9630	50 mtr	3 x 2 draden	1	STK	2,18	8 711497 901016
149710			25		2,59	

TIP TOP METSELKOORD OP SPOEL NYLON

Bestand tegen alle weersinvloeden, neemt geen vocht op. Rot en schimmelvrij. Kleur: wit nylon.

Verpakking: per 2 spoelen.

3009
ZB



	Lengte	Uitvoering				
875.1.9635	50 mtr	3 x 2 draden	5	ZKJ	3,10	8 711497 901320
102071			10		3,69	

METSELKOORD NYLON OP SPOEL IN TOONBANK DOOS

Bestand tegen alle weersinvloeden, neemt geen vocht op. Rot en schimmelvrij.
Kleur: wit nylon.

Verpakt: in toonbankdoos a 12 stuks.

3011



	Lengte					
875.1.9640	50 mtr		1	DS	15,37	8 711497 002409
100960			1		18,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

METSELKOORD OP ROL

1019

Polyester / Perlon metselkoord, gevlochten.



	Lengte	Dikte	Kleur	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.9710	50 mtr	1.0 mm	rood	1	STK	3,02		4 016590 210534
				12		3,59		
875.1.9730	70 mtr	1.7 mm	rood	1	STK	5,79		4 016590 217731
				6		6,89		
875.1.9750	50 mtr	1.0 mm	groen	1	STK	2,60		4 016590 110520
				12		3,09		
875.1.9770	70 mtr	1.7 mm	groen	1	STK	5,12		4 016590 117727
				6		6,09		

JUNG SCHIETLOODKOORD NYLON WIT 949

1091

POLYETHYLEEN WIT. Op kunststof spoel.



	Lengte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.9775 94905100	50 mtr	1.0 mm	1	STK	2,76		4 010496 949512
			5		3,29		

MELKMEISJE METSELKOORD NYLON GROEN 895

1101

Groen nylon metselkoord op rol.



	Lengte	Dikte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.1.9780 MM895000	50 mtr	1.0 mm	1	STK	3,86		8 715629 165475
			1		4,59		

MELKMEISJE METSELBLOKSET COMPLEET 894

1101

Metselbloksetje compleet met draaspanners en metseldraad.



875.1.9950 MM894000	1	KRT	9,07		8 715629 165451
	1		10,79		

SKANDIA TEGELSCHIETLOOD

1027

Messing tegelschietlood rond model met knop en punt Compleet met 5 mtr perlon snoer. Speciaal voor tegelzetwerk



	Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.2.1205	50 gr	1	KRT	3,77		8 711562 091185
		5		4,49		

SKANDIA SCHIETLOOD

1027

Messing schietlood met snoer en klos voor het maken van loodlijnen.



	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.2.1250	30 mm	1	KRT	20,08		8 711562 188304
		10		23,89		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SCHRÖDER MESSING SCHIETLOOD

1015

Speciaal voor tegelzetters.zonder schietloodkoord. Messing rond model met punt en knop.



	Lengte	Gewicht				
875.2.1605 9.205.9	65 mm	50 gram	1 5	STK	2,43 2,89	4 012929 920594

SCHIETLOODKOORD GROEN

1019

In strengen voor diversen schietloden.



	Lengte	Dikte				
875.2.1705 84 2 MM	5 mtr	2.0 mm	1 50	STK	1,84 2,19	4 016590 220526

EXPERT SCHIETLOOD MESSING

1019

Messing schietlood fijn gepolijst en gelakt, met afschroefbare messing kop.



	Diameter Ø	Gewicht				
875.2.1726 400	26 mm	400 gram	1 10	STK	14,83 17,65	8 711562 091246
875.2.1728 440	28 mm	440 gram	1 10	STK	16,09 19,15	8 711562 091253
875.2.1730 500	30 mm	500 gram	1 10	STK	17,35 20,65	8 711562 091260
875.2.1732 550	32 mm	550 gram	1 10	STK	18,91 22,50	8 711562 091277

EXPERT SCHIETLOODKLOSJE

1019

Gedraaid beukenhout.



	Diameter Ø					
875.2.1826	26 mm		1 50	STK	1,67 1,99	8 712448 290210
875.2.1828	28 mm		1 50	STK	1,76 2,09	8 712448 290227
875.2.1830	30 mm		1 50	STK	1,84 2,19	8 712448 290234
875.2.1832	32 mm		1 50	STK	1,92 2,29	8 712448 290241

SKANDIA SLAGLIJNMOLEN

1027 

Standaard uitvoering. Zwarte kunststof kast. Inklapbare slinger met 15 mtr lijn. Incl. 60 gram blauw slaglijnpoeeder.



	Koordlengte					
875.2.3205	15 mtr		1 1	STK	5,87 6,99	8 711562 329646

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SLAGLIJNMOLEN

Zwarte aluminium kast. Inklapbare slinger. Zeer handig apparaat voor het trekken van lijnen etc. Tevens te gebruiken als schietlood. Incl. 60 gram blauw slaglijnpoeeder.



Koordlengte		1	STK	9,24	8 711562 091611
875.2.3210	15 mtr	30		10,99	



SKANDIA SLAGLIJNPOEDER

Voor gebruik in slaglijnmolens. Kleur: blauw. Lost niet op in water. Voor algemeen werk zowel binnen als buiten. In kunststof flacon verpakt.



Gewicht		1	STK	2,93	8 711562 188229
875.2.3220	100 gr	50		3,49	



SKANDIA SLAGLIJNKOORD

Compleet met haakjes. Geschikt voor Skandia slaglijnmolens.



Koordlengte		1	STK	2,09	8 711562 183804
875.2.3230	15 mtr	40		2,49	



SLAGLIJNKOORD OP STRENG

Geschikt voor slaglijnmolens.

1019

Koordlengte		12	STK	2,93	8 712437 000219
875.2.3240	17 mtr	12		3,49	



KWB SLAGLIJNMOLENSET 9252-00

Slaglijnmolenset bestaande uit: 1 slaglijnmolen met 30 meter snoer, 1 lijnwaterpas, 1 zakje slaglijnpoeeder rood, 1 zakje slaglijnpoeeder blauw.



Koordlengte		1	STK	7,97	4 009319 252007
875.2.3350	30 mtr	6		9,49	



STANLEY SLAGLIJNMOLEN ABS 47-440

Schokvast ABS huis. Inklapbare draaihendel. Schuifklepje voor bijvullen poeder. Roestvrij stalen haak.



Lengte		1	STK	7,47	3 253560 474409
875.2.3412	30 mtr.	6		8,89	



STANLEY SLAGLIJNMOLEN POWERWINDER 47-460

Opwindsnelheid 3,5 x sneller. Stalen draaihendel. Doorzichtig poederreservoir. Grote haak. Schuifklep voor bijvullen poeder. Kan ook gebruikt worden als schietlood. Schokvast ABS huis.



Koordlengte		1	STK	9,66	3 253560 474607
875.2.3417	30 mtr.	6		11,49	

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY SLAGLIJNMOLENKIT ABS 47-443

0-47-440 Slaglijnmolen Stanley® ABS. 1-42-403 115gr slaglijnpoeeder. 0-42-287 Lijnwaterpas.

1099
ZB

		Koordlengte				
875.2.3422 0-47-443	30 mtr.	1	STK	9,40	3	253560 474430
		5		11,19		



STANLEY SLAGLIJNMOLEN 47-050-100

Aluminium huis met uitklapbare hendel. Slaglijn (vervangbaar): lengte: 30 mtr, diameter: 1.0 mm. Met haak. Kan verticaal gebruikt worden als schietlood.

1099
ZB

		Koordlengte				
875.2.3405 0-47-100	30 mtr.	1	STK	13,94	3	253560 471002
		24		16,59		
875.2.3425 0-47-050	15 mtr.	1	STK	11,76	3	253560 470500
		6		13,99		



STANLEY SLAGLIJNKOORD 47-101

30 meter reserve slaglijn: diameter 1.0 mm. Voor alle modellen m.u.v. Traçor.(0-01-000)

1099
ZB

		Koordlengte				
875.2.3450 0-47-101	30 mtr.	1	KRT	3,44	3	253560 471019
		6		4,09		



STANLEY SLAGLIJNPOEDER 47-403/404/803/804/917

Speciaal poeder voor goede aanhechting en zichtbaarheid. Bestand tegen water. Blauw: voor algemeen werk, zowel binnen als buiten. Rood: voor metselwerk, buiten. Niet te verwijderen. Wit: gebruik binnen; bijvoorbeeld vloerbedekking.

1099

		Kleur	Inhoud				
875.2.3455 1-47-403	blauw	115 gram	1	STK	2,34	3	253561 474033
			12		2,79		
875.2.3460 1-47-404	rood	115 gram	1	STK	2,34	3	253561 474040
			12		2,79		
875.2.3470 1-47-803	blauw	225 gram	1	STK	3,44	3	253561 478031
			12		4,09		
875.2.3475 1-47-804	rood	225 gram	1	STK	3,44	3	253561 478048
			12		4,09		
875.2.3480 1-47-917	blauw	1000 gram	1	STK	10,58	3	253561 479175
			1		12,59		



SLAGLIJNPOEDER

Speciaal poeder voor goede aanhechting en zichtbaarheid. Bestand tegen water. Blauw: voor algemeen werk, zowel binnen als buiten. Rood: voor metselwerk, buiten, niet te verwijderen. Wit: gebruik binnen; bijvoorbeeld vloerbedekking.

1019

		Kleur	Inhoud				
875.2.3710	blauw	100 gram	1	STK	2,51	8	711562 091628
			50		2,99		
875.2.3715	rood	60 gram	1	STK	1,85	8	711562 091635
			12		2,20		
875.2.3740	blauw	250 gram	1	STK	2,61	8	711562 091659
			12		3,10		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SLAGLIJNPOEDER (VERVOLG)

	Kleur	Inhoud				
875.2.3745	rood	250 gram	1 12	STK	2,61 3,10	8 711562 091666
875.2.3750	wit	250 gram	1 12	STK	2,61 3,10	

SKANDIA TEGELGATTANG

Papegaaibek. Zwart gelakt chroom vanadium staal, met veer.

1027
ZB



	Lengte					
875.2.5220	200 mm		1 60	STK	8,39 9,99	8 711562 234766

KWB TEGELGATTANG 1784-00

Tegelgattang met papegaaibek, alle zijden geslepen en zwart gelakt.

1050
ZB



	Lengte					
875.2.5319 1784-00	190 mm		1 6	STK	8,23 9,79	4 009311 784001

KNIPEX TEGELGATTANG 91 00

Papegaaibektang. Voorgeboorde gaten in tegels kunnen door uitbreken vergroot worden, en randen kunnen gevormd worden. Speciaal veredeld gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.

Kop: gepolijst met zwart gefosfateerde benen.

1093



	Lengte	Verpakking				
875.2.5610 91 00 200	200 mm	LOS	1 6	STK	14,28 16,99	4 003773 013754
875.2.5615 91.00.200 SB	200 mm	ZB kaart	1 6	STK	15,45 18,39	

TEGELGATTANG

Chroom vanadium staal, zwart gelakt met papegaaibek, en veer.

1019



	Lengte					
875.2.5710 50065	200 mm		1 6	STK	12,68 15,09	8 711562 091567

GEDORE TEGELPEN 206

Chroom vanadium staal, gehard en blank gepolijst.

1056



	Lengte	Breedte				
875.2.7615 206.150	150 mm	8 mm	1 10	STK	4,95 5,89	4 010883 888066


873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA GRIT - VIJL

Hard-metaal bestrooid. Anti-slip 2- componenten handvat.

Te gebruiken om o.a. scherpe randen van gesneden of gezaagde tegels te bewerken.




	Lengte	Uitvoering		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
875.2.8206	150 mm	half rond	1	STK	6,71	8 711562 547156
			100		7,99	
875.2.8208	200 mm	plat	1	STK	7,22	8 711562 547163
			100		8,59	

SKANDIA GRIT- VOEGENREINIGER

Hard-metaal bestrooid. Anti-slip 2- componenten handvat.

Inclusief 2 reserve grit- bladen.

Te gebruiken om o.a. slechte vervuilde voegen op te ruwen en op te schonen.




	Lengte	Breedte mesjes		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
875.2.8221	215 mm	50 mm	1	STK	4,61	8 711562 547132
			100		5,49	

SKANDIA GRIT RESERVEMESJES

Hard-metaal bestrooid. Geschikt voor Skandia voegenreiniger art. nr: 875.2.8221.


Inhoud: 2 stuks.



	Breedte mesjes		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW		
875.2.8230	50 mm		1	STK	3,35	8 711562 547149
			100		3,99	

KWB GRIT-VOEGENREINIGER 301-00 / 303-00


Hard-metaal bestrooid, antislip handvat. Te gebruiken om o.a slechte vervuilde voegen op te ruwen en op te schonen.



	Lengte	Breedte mesjes		STK	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
875.2.8310	145 mm	27 mm	1	STK	4,53	4 009310 301001
0301-00			6		5,39	
875.2.8330	215 mm	50 mm	1	STK	5,71	4 009310 303005
0303-00			6		6,79	

SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.




	Inhoud	Afmeting		ZKJ	€ Excl. BTW € Incl. BTW	
875.2.9202	250 stuks	2 mm	1	ZKJ	1,42	8 711562 091017
			150		1,69	
875.2.9203	250 stuks	3 mm	1	ZKJ	1,50	8 711562 091024
			150		1,79	
875.2.9204	250 stuks	4 mm	1	ZKJ	2,01	8 711562 347725
			150		2,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor bredere voegen bij o.a. plavuizen.




	Inhoud	Afmeting				
875.2.9205	200 stuks	5 mm	1 150	ZKJ	2,01 2,39	8 711562 091079



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor vloertegels of plavuizen.




	Inhoud	Afmeting				
875.2.9208	200 stuks	8 mm	1 50	ZKJ	2,09 2,49	8 711562 091086



SKANDIA VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.




	Inhoud	Afmeting				
875.2.9212	500 stuks	2 mm	1 75	ZKJ	2,51 2,99	8 711562 091031
875.2.9213	500 stuks	3 mm	1 50	ZKJ	2,76 3,29	8 711562 091048



KWB VOEGENKRUISJES 1791-25 / 30

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.




	Inhoud	Afmeting				
875.2.9302 1791-25	200 stuks	2.5 mm	1 6	ZKJ	1,08 1,29	4 009311 791252
875.2.9303 1791-30	200 stuks	3.0 mm	1 6	ZKJ	1,25 1,49	4 009311 791306



SKANDIA VOEGENKRUISJES T MODEL

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Te gebruiken voor steenstrips etc.




	Inhoud	Afmeting				
875.2.9410	200 stuks	10 mm	1 70	ZKJ	2,09 2,49	8 711562 091062



VOEGENKRUISJES

Wit kunststof. Te gebruiken voor een rechte en gelijkmatige voegbreedte. Geschikt voor wandtegels etc.



	Inhoud	Afmeting				
875.2.9518 50 60 03	250 stuks	2.5 mm	2 170	ZKJ	1,09 1,30	4 021337 522542
875.2.9530 343250	250 stuks	3 mm	2 130	ZKJ	1,43 1,70	4 021337 432506

873

876


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

VOEGENKRUISJES (VERVOLG)

	Inhoud	Afmeting				
875.2.9550 50 60 07	200 stuks	5 mm	1 80	ZKJ	1,85 2,20	4 021337 452009

SKANDIA TEGELWASSER


Met houten handgreep. Voor het inwassen van wandtegels, plavuizen etc.



	Lengte	Breedte				
875.3.1220	200 mm	60 mm	1 50	STK	1,92 2,29	8 711562 091147
875.3.1230	300 mm	60 mm	1 30	STK	2,51 2,99	8 711562 091154

SKANDIA KIT - VOEGENSTRIJKER

Ideaal voor het afstrijken van siliconen en acrylvoegen. Zowel voor smalle als brede voegen. Tijdens gebruik strijker regelmatig met water nat maken. Dit product is gemaakt van zeer flexibele zuurbestendig hoogwaardig kunststof.



	Lengte	Breedte				
875.3.1250	135 mm	16 - 63 mm	3 50	STK	2,51 2,99	8 711562 342621

KWB TEGELWASSER 326-18 / 30

Met houten handgreep, en rubber strip. Voor het inwassen van wandtegels, plavuizen etc.

1050



	Lengte	Breedte				
875.3.1318 0326-18	180 mm	60 mm	1 6	STK	2,01 2,39	4 009310 326189
875.3.1330 0326-30	300 mm	60 mm	1 6	STK	2,68 3,19	4 009310 326301

MELKMEISJE TEGELWASSER 611

Met houten handgreep, en rubber strip. Voor het inwassen van wandtegels, plavuizen etc.

1101



	Afmetingen					
875.3.1518 MM611200	200 mm		1 10	STK	1,50 1,79	8 715629 164492
875.3.1530 MM611300	300 mm		1 10	STK	3,61 4,29	8 715629 164508

JUNG TEGELWASSER 980

Met houten handgreep, en rubber strip. Voor het inwassen van wandtegels, plavuizen etc.

1091



	Lengte	Breedte				
875.3.1718 98020000	200 mm	60 mm	1 10	STK	1,76 2,09	4 010496 980201
875.3.1730 98030000	300 mm	60 mm	1 10	STK	2,51 2,99	4 010496 980300

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



TEGELSPONS

1019

Synthetische tegelspons, uitstekende kwaliteit. Voor het inwassen van tegels.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
875.3.3117	170 mm	115 mm	70 mm	1	STK	1,17	8 711562 091093
				180		1,39	



SKANDIA TEGELSPONS

1027

In cellofaan verpakte, oranje spons met een grove celstructuur, goede kwaliteit. Houdt water vast, groot absorberend vermogen.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
875.3.3217	175 mm	115 mm	70 mm	1	STK	6,71	8 711562 360557
				200		7,99	



KWB TEGELSPONS 1779-00

1050

Multi functionele tegelspons.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
875.3.3317 1779-00	165 mm	110 mm	65 mm	1	STK	3,10	4 009311 779007
				12		3,69	



GIPSBEKER

1013

Geschikt voor het aanmaken van gips. Flexibel zwart kunststof.

	Diameter x hoogte						
875.3.5710	130 x 95 mm	5	STK	0,87	4 021337 602015		
		10		1,04			



STANLEY PANEELDRAGER 93-301

1099

Handige paneel dragers van kunststof. Kan tot 90 kg dragen.

875.3.7410 1-93-301	1	STK	8,82	3 253561 933011
	6		10,49	



KWB KNEBESCHERMERS 9239-00

1050

Standaard model. Geschikt voor tegelzetters, vloerenleggers etc.

	Uitvoering					
875.4.1320 9239-00	compleet met riemen	1	STK	7,64	4 009319 239008	
		5		9,09		

KNEBESCHERMERS

1019

PUR gevoerd extra kwaliteit. Ronde vorm. Standaardmodel voor tegelzetters etc. Verpakt per paar.



	Uitvoering					
875.4.1610	compleet met elastische riemen	1	PAR	10,75	8 711562 091482	
		100		12,79		

873

876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KNIEBESCHERMERS

1019

PUR gevoerd extra kwaliteit. Rechthoekige vorm.
Type;Tuinman nummer 17 a.
Verpakt per paar.

Uitvoering		1	PAR	10,75	8 711562 091499
875.4.1620	compleet met elastische riemen	25		12,79	

RIEM VOOR KNIEBESCHERMERS

1019

Natuurrubber. Geschikt voor alle rubber kniebeschermers.



Lengte		1	STK	1,59	8 713331 463186
875.4.1625	320 mm	10		1,89	

KNIEBESCHERMERS GEEL POLYURETHAAN

1019

Rond schaalmodel. Met 2 elastieken banden. Voor tegelzetters, vloerenleggers etc.



		1	PAR	6,85	4 021337 600707
875.4.1710		25		8,15	

KNIEBESCHERMERS SUPER GEEL POLYURETHAAN

1019

Recht model met pas- en draagcomfort met 4 elastieken banden. Voor tegelzetters, vloerenleggers etc.



		1	PAR	10,84	4 021337 600806
875.4.1720		25		12,90	

KNIEBESCHERMERS HARMONICA MODEL

1019

Solide vol rubberen uitvoering. Uitgevoerd met 4 vouwen en wisselbaar kussen. Geschikt voor o.a. stratenmakers, tegelzetters etc.
Verpakt per paar.



Uitvoering		1	PAR	38,61	8 713331 404158
875.4.1730	compleet met 2 riemen	25		45,95	

KNIEBESCHERMERS KUNSTSTOF HARMONICA

1019

Met 2 vouwen en verwisselbaar kussen.
Type: eenvoud nummer 15.
Verpakt per paar.



Uitvoering		1	PAR	21,13	8 713331 402796
875.4.1735	compleet met riemen	50		25,15	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KNIEBESCHERMERS HARMONICA

1019

Lang model. Solide vol rubberen uitvoering. Uitgevoerd met 4 vouwen en wisselbaar kussen. Geschikt voor o.a. stratenmakers.
Type:harmonica nummer 13-V.
Verpakt per paar.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1740	compleet met riemen	1 75	PAR	29,45 35,05		8 713331 404783



KNIEBESCHERMERS HARMONICA

1019

Solide vol rubberen uitvoering. Uitgevoerd met 4 vouwen en wisselbaar kussen. Geschikt voor o.a. stratenmakers. Met 3 elastische riemen.
Type: harmonica nummer 13 V.
Verpakt per paar.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1760	compleet met 3 riemen	1 75	PAR	35,29 42,00		8 713331 004556



LOSSE KNOP VOOR KNIEBESCHERMERS


1019

Geschikt voor diversen kniebeschermers.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1770	kort	1 10	STK	1,08 1,29		8 713331 466262
875.4.1775	lang	1 10	STK	1,08 1,29		8 713331 468648



MELKMEISJE KNIEBESCHERMERS

1101 

PU uitvoering. Rond model.
Per 2 stuks verpakt in folie

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1820	compleet met riemen	1 1	PAR	12,34 14,69		8 715629 165369



DE WIT KNIEBESCHERMERS HARMONICA 0030

1007

Knielap harmonica lang model.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1950 0030	compleet met riemen	1 20	PAR	35,21 41,90		8 714936 000301



KNIEBESCHERMERS LEDER

1019

Geheel uit leder met gewatteerde voering en lederen riemen. Solide uitvoering. Bestemd voor stoffeerders, tegelzeters etc.
Verpakt per paar.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
875.4.1970	compleet met riemen	1 1	PAR	32,34 38,48		5 420003 200651

873
876

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MIXERS

SKANDIA VERFMENGER


3 Blads kunststof roerkorf. Ronde vernikkelde schacht met ophanggat.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.2.1006	60 mm	360 mm	6 mm	1	STK	2,09	8 711562 089892	
				1		2,49		

SKANDIA MIXER

Voor algemeen gebruik. Met zeskante kolf voor het mixen van vloeibare materialen zoals verf, cement, bitumen, gips etc. Oranje gelakte uitvoering met ophanggat.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.2.2006	60 mm	400 mm	8 mm	1	STK	5,87	8 711562 089908	
				80		6,99		
876.2.2008	80 mm	400 mm	8 mm	1	STK	6,29	8 711562 089915	
				1		7,49		
876.2.2010	100 mm	600 mm	10 mm	1	STK	8,39	8 711562 089922	
				1		9,99		

KWB VERFMIXER 4970-06

3 blads kunstsof roerkorf. Ronde vernikkelde schacht met ophanggat.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.3.1060	60 mm	350 mm	6 mm	1	KRT	2,85	4 009314 970067	
4970-06				1		3,39		

KWB VERFMIXER 4972-06 T/M 12

Metalen mixer voor strooisels-muurverven.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.3.3060	60 mm	400 mm	8 mm	1	KRT	7,97	4 009314 972061	
4972-06				1		9,49		
876.3.3080	80 mm	400 mm	8 mm	1	KRT	8,39	4 009314 972085	
4972-08				1		9,99		
876.3.3100	100 mm	590 mm	10 mm	1	KRT	12,43	4 009314 972108	
4972-10				1		14,79		

KWB LIJMMIXER 4977-08

Metalen lijmenger geschikt voor vloerlijmen, spachtels, tegellijm etc.

2011



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.3.4085	85 mm	400 mm	8 mm	1	STK	8,06	4 009314 977080	
4977-08				5		9,59		

KWB MORTELMIXER 4976-07 T/M 09


Metalen mortelmenger voor beton, cement en mortel.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf					
876.3.5070	70 mm	400 mm	8 mm	1	STK	9,99	4 009314 976076	
4976-07				1		11,89		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------





KWB MORTELMIXER 4976-07 T/M 09 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
876.3.5090 4976-09	90 mm	400 mm	8 mm	1	STK	11,34	 4 009314 976090
				1		13,49	

MIXER

Voor algemeen gebruik. Met zeskante kolf voor het mixen van vloeibare materialen zoals verf, cement, bitumen, gips etc. Oranje gelakte uitvoering met ophanggat.



	Diameter Ø	Lengte	Kolf				
876.5.2006 204	60 mm	400 mm	8 mm	1	STK	5,87	 8 711562 089847
				5		6,99	
876.5.2008 203	80 mm	400 mm	8 mm	1	STK	6,38	 8 711562 089854
				5		7,59	
876.5.2010 202	100 mm	600 mm	10 mm	1	STK	10,33	 8 711562 089861
				5		12,29	
876.5.2012 201	120 mm	600 mm	10 mm	1	STK	11,92	 8 711562 089878
				5		14,19	

BERG MIXER EHR 10 ELM

2009

CE gekeurd. Krachtige mixer, toerental is variabel instelbaar wordt geleverd met mengarm Ø 120 mm. Technische gegevens: vermogen 1100 Watt. Aantal omwentelingen variabel 0-750 per minuut. Schacht binnendraad M14 x 2.



	Gewicht						
876.7.1010 14810	4.9 kg	1	STK	305,88	 4 006150 148100		
		30		364,00			

BERG MENGARM MR LW 160 G

1017

Geschikt voor alle BERG mixers. Te gebruiken voor het mixen van diverse bouwstoffen. Aansluiting: M14.



	Diameter Ø	Lengte					
876.7.2020 89086	Ø 160 mm	600 mm	1	STK	43,70	 4 006150 874207	
			1		52,00		

873

876


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SOLDEERBOUTEN / LIJMPISTOLEN



SKANDIA LIJMPISTOOL MINI

CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 20 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 8 mm x 100 mm. Met messing mondstuk.




Kleur						
877.1.2010	zwart	1	STK	4,19	8 711562 347220	
		12		4,99		



SKANDIA LIJMPISTOOL

CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 40 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 11 mm. Compleet met houder en 2 lijmpatronen Ø 11 mm x 150 mm. Met messing mondstuk.




Kleur						
877.1.2040	zwart	1	STK	7,55	8 711562 347237	
		24		8,99		



SKANDIA LIJMPATRONEN

Geschikt voor Skandia lijmpistolen. Uitstekende kwaliteit, transparant. Prijs per blister. PRIJS EN VERPAKKING PER 6 STUKS.



Afmetingen						
877.1.2308	Ø 8 x 100 mm	5	KRT	1,25	8 711562 347732	
		100		1,49		
877.1.2311	Ø 11 x 150 mm	5	KRT	2,09	8 711562 347749	
		100		2,49		



KWB LIJMPISTOOL GLUE-BOY GB 7 5380-00

TÜV CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 7 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 7 mm x 100 mm. Met kunststof mondstuk. Druipvrij.




877.1.3010		1	STK	5,54	4 009315 380001	
5380-00		4		6,59		



KWB LIJMPISTOOL GLUE-BOY GB 11 5381-00

TÜV CE GS gekeurd. Automatische uitvoering 45 Watt, 230 V, temperatuur 190°. Geschikt voor lijmpatronen Ø 11 mm x 100 mm met kunststof mondstuk. Druipvrij.




877.1.3015		1	STK	9,07	4 009315 381008	
5381-00		4		10,79		



KWB LIJMPATRONEN 5389 T/M 5393-50

Transparante lijmpatronen. Druipvrij.



	Diameter Ø	Lengte	Inhoud				
877.1.3107	7 mm	100 mm	6 stuks	1	STK	1,84	4 009315 389066
5389-06				6		2,19	
877.1.3111	11 mm	100 mm	6 stuks	1	STK	2,18	4 009315 390062
5390-06				6		2,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KWB LIJMPATRONEN 5389 T/M 5393-50 (VERVOLG)

	Diameter Ø	Lengte	Inhoud	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.1.3211 5390-20	11 mm	100 mm	20 stuks	1	STK	4,61	4 009315 390208
				6		5,49	
877.1.3311 5393-06	11 mm	200 mm	6 stuks	1	STK	3,10	4 009315 393063
				6		3,69	
877.1.3411 5393-20	11 mm	200 mm	20 stuks	1	STK	5,45	4 009315 393209
				6		6,49	
877.1.3511 5393-50	11 mm	200 mm	50 stuks	1	STK	10,16	4 009315 393506
				6		12,09	

SKANDIA SOLDEERBOUT 15 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met rechte stift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing. Speciaal geschikt voor modelbouw, printplaten, klein soldeerwerk etc.

1033
ZB



	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.3.2015	15 Watt - 220 Volt	1	STK	7,97	8 711562 094971
		50		9,49	

SKANDIA SOLDEERBOUT 30 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogen stift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.

1033
ZB



	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.3.2030	30 Watt - 220 Volt	1	STK	9,24	8 711562 094940
		50		10,99	

SKANDIA SOLDEERBOUT 60 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogenstift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.

1033
ZB



	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.3.2060	60 Watt - 220 Volt	1	STK	10,92	8 711562 094841
		50		12,99	

SKANDIA SOLDEERBOUT 80 WATT

VDE GS CE gekeurd. Stekker en snoer KEMA gekeurd. Met gebogenstift. Inclusief: soldeerboutstandaard en gebruiksaanwijzing.

1033
ZB



	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.3.2080	80 Watt - 220 Volt	1	STK	12,60	8 711562 094919
		50		14,99	

SKANDIA SOLDEERSTANDAARD

Voor soldeerbouten. Werkt veilig en voorkomt brand- of schroevlekken.

1033
ZB




	Uitvoering	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
877.3.2500	staal verzinkt	1	STK	1,25	8 711562 094834
		200		1,49	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA SOLDEERSTIFT


Losse stiften voor soldeerbouten.



Uitvoering						
877.3.2515	Rechte stift 15W	1	STK	1,67	8 711562 348913	
		100		1,99		
877.3.2530	Gebogen stift 30W	1	STK	1,67	8 711562 094964	
		100		1,99		
877.3.2540	Gebogen stift 40W	1	STK	2,51	8 711562 260154	
		1		2,99		
877.3.2560	Gebogen stift 60W	1	STK	2,93	8 711562 094865	
		100		3,49		
877.3.2580	Gebogen stift 80W	1	STK	3,77	8 711562 094933	
		100		4,49		

KWB SOLDEERBOUT 60 WATT 9575-00

TÜV CE GS VDE gekeurd. Soldeerbout met gebogen stift inclusief standaard. Met 1.2 meter snoer.




Uitvoering						
877.3.3060	60 Watt - 220 Volt	1	STK	21,60	4 009319 575007	
9575-00		1		25,70		

WELLER SOLDEERBOUT SP15 LEU EN STIFTEN

Voor fijn soldeerwerk zoals reparaties aan stereo- en radioapparatuur. Aan / uit indicator. Voorzien van rechte stiften van 3.5 mm, koper, vernikkeld. (type S5).

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.

art.nr. 877.3.6017 verpakt per 3 stuks. art.nr. 877.3.6019 is LONGLIFE




Uitvoering						
877.3.6015	15 watt - 220 Volt	1	STK	17,81	4 003019 114672	
SP15LEU		6		21,19		
877.3.6017	rechte stift S 3	1	KRT	4,95	4 003019 001125	
54003499		6		5,89		
877.3.6019	rechte stift S 31	1	KRT	6,80	4 003019 000517	
54321099		6		8,09		

WELLER SOLDEERBOUT SP25 LEU EN STIFTEN

STIFTEN VERPAKT PER 3 STUKS.

Geschikt voor 230 Volt wisselstroom. Stalen element met mica isolatie. Stalen huls en koper vernikkelde rechte soldeerstift. Kunststof handvat, slagvast en hittebestendig. Met aan-/uit-indicator. 100% loodvrij. 3-aderig snoer en stekker met randaarde.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.



Uitvoering						
877.3.6025	25 Watt - 220 Volt	1	STK	17,13	4 003019 114733	
SP25LEU		6		20,39		
877.3.6027	rechte stift S1 4.5 mm	1	KRT	4,36	4 003019 001101	
54003099		6		5,19		
877.3.6029	gebogen stift S2 4.5 mm	1	KRT	4,36	4 003019 001118	
54003199		6		5,19		
877.3.6031	rechte stift MT2 4.5 mm	1	KRT	4,87	4 003019 413331	
54313399		6		5,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


WELLER SOLDEERBOUT SP40 LEU

Voor algemeen soldeerwerk. Elektrische verbindingen, sterke draden, luidspreker-aansluitingen, hobby- en modelbouw. Voorzien van een rechte stift 6,30 mm koper vernikkeld.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.

art.nr. 877.3.6046 en 877.3.6048 Longlife verijzerd. verpakt per 1 stuks. art.nr 877.3.6042.

art.nr 877.3.6044 verpakt per 3 stuks.




Uitvoering						
877.3.6040	40 watt - 220 Volt	1	STK	19,82		
SP40LEU		6		23,59		
877.3.6042	gebogen stift S4 6.3 mm	1	KRT	6,13		
54003299		6		7,29	4	003019 114795
877.3.6044	rechte stift MT10 6.3 mm	6	KRT	6,13		
54313699		6		7,29	4	003019 001132
877.3.6046	rechte stift S 36 5.0 mm	6	KRT	7,30		
54322099		6		8,69	4	003019 413362
877.3.6048	gebogen stift S37 5.0 mm	1	KRT	7,30		
54322299		6		8,69	4	003019 000555
					4	003019 000562

WELLER SOLDEERBOUT SP80 LEU EN STIFTEN

Geschikt voor zwaarder soldeerwerk. Elektrische verbindingen, sterke draden en metaalreparaties. Voorzien van rechte stift 9.50 mm. Longlife verijzerd.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.

art.nr. 877.3.6082 verpakt per 2 stuks.




Uitvoering						
877.3.6080	80 watt - 220 Volt	1	STK	24,03		
SP80LEU		6		28,60		
877.3.6082	rechte stift S8 9.50 mm	1	KRT	9,99		
54003399		6		11,89	4	003019 114856
877.3.6086	gebogen stift S39 9.50 mm	1	KRT	9,91		
54323299		6		11,79	4	003019 001149
					4	003019 000586

WELLER SOLDEERBOUT ZWAAR S1 120

Voor zwaar industrieel soldeerwerk. Deze bouten liggen uitstekend in de hand. De soldeerbout bij uitstek voor de professional. 230V / 50 Hz. Voorzien van gebogen stift S7 12.5 mm vernikkeld.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.



Uitvoering						
877.3.6120	120 watt - 220 Volt	1	STK	63,87		
56807699		6		76,00		
877.3.6122	gebogen stift S7 12.5 mm	1	KRT	10,58		
0054311099		1		12,59	4	003019 000807
					4	003019 000708


WELLER SOLDEERBOUT ZWAAR SI 175/ SI 251

Voor zwaar industrieel soldeerwerk. Deze bouten liggen uitstekend in de hand. De soldeerbout bij uitstek voor de professional. 230V / 50 Hz.

art.nr. 877.3.6175 voorzien van een gebogen stift 16.0 mm vernikkeld.

art.nr. 877.3.6200 voorzien van een gebogen stift 20.0 mm vernikkeld.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.



Uitvoering						
877.3.6175	175 watt - 220 Volt	1	STK	69,75		
56808699		1		83,00	4	003019 001002

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WELLER SOLDEERBOUT ZWAAR SI 175/ SI 251 (VERVOLG)


Uitvoering

877.3.6200 56809699	200 watt - 220 Volt	1	STK	78,15	4 003019 001705
		1		93,00	

WELLER SOLDEERBOUT MINI 2000 WM 12 EN STIFTEN

In het bijzonder ontworpen voor de elektronica-hobbyist. Lichtgewicht bout, perfect gebalanceerd met een ergonomisch ontworpen handgreep voorzien van een rechte soldeerstift 2.4 mm vernikkeld.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.
art.nr. 877.3.6216 is een Longlife stift .




Uitvoering

877.3.6212 56811199	12 watt - 220 Volt	1	STK	23,15	5 012535 052008
		72		27,55	
877.3.6214 54301099	rechte stift MTN1 2.4 mm	1	KRT	2,68	5 012535 052206
		6		3,19	
877.3.6216 54301299	rechte stift MTL1 2.0 mm	1	KRT	6,21	5 012535 052213
		6		7,39	

WELLER SOLDEERBOUT MINI 2000 WM20

In het bijzonder ontworpen voor de elektronica-hobbyist. Lichtgewicht bout, perfect gebalanceerd met een ergonomisch ontworpen handgreep voorzien van een rechte soldeerstift 3.5 mm vernikkeld.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.



Uitvoering

877.3.6220 56815199	20 watt - 220 Volt	1	STK	23,61	5 012535 052084
		6		28,10	

WELLER SOLDEERSTATION WHS40 HZ 50

Gearde soldeerbouthouder. Temperatuur controle. Met een regelbaar temperatuur bereik van 200-450° C, sluit dit soldeerstation het risico van temperatuur schommelingen, die bij normale soldeerbouten wel optreden.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.

De temperatuur die gewenst wordt kan exact ingesteld worden.

Inhoud: elk 1 voedingseenheid, soldeerbout met koper vernikkelde stift van 2.0 mm, spons, en soldeerbouthouder.

1077




Uitvoering

877.4.6040 56806699	40 watt - 230 Volt	1	STK	90,76	4 003019 007608
		1		108,00	

SKANDIA SOLDEERREVOLVER

VDE GS CE gekeurd. Snoer en stekker KEMA gekeurd. Hoog rendement, met controlelampje. Warm in 5 seconden. Kan ook voor brandschilderen op hout of leer en voor glas-in-lood werk worden gebruikt. Compleet met extra stift en soldeerdraad.



Uitvoering


877.5.2010	100 Watt - 220 Volt	1	STK	16,80	8 711562 095497
		24		19,99	
877.5.2030	2 reservestiften	1	STK	2,51	8 711562 095527
		200		2,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



WELLER SOLDEEPISTOOL STANDAARD 9200UC

Zwarte behuizing met koperen soldeerstift. Het soldeerpistool wordt met één hand bediend en is in 7 seconden gebruiksklaar. Ideaal voor hobby, modelbouw en reparaties in huis. CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
877.5.6010 50206399	100 watt - 220 Volt	1 48	STK	28,36 33,75		7 501458 891002



WELLER SOLDEERREVOLVER EXPERT 8100UC

Rode kunststof behuizing met ingebouwde werkstukverlichting en koperen soldeerstift. Soldeerpistool om te solderen, snijden, lassen en brandschilderen door middel van verwisselbare stiften. Het soldeerpistool wordt met één hand bediend en is in 7 seconden CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd. art.nr. 877.5.6210 verpakt per 2 stuks.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
877.5.6110 50200299	100 watt - 220 Volt	1 6	STK	33,91 40,35		7 501458 887609
877.5.6210 54000299	soldeerstift voor 8100UC	1 12	KRT	3,18 3,79		4 003019 294008




WELLER SOLDEERREVOLVER EXPERT 8100UCK / 8100UCPK

Rode kunststof behuizing met ingebouwde werkstukverlichting en koperen soldeerstift 7135. Soldeerpistool om te solderen, snijden, lassen en brandschilderen door middel van verwisselbare stiften.

INCLUSIEF: ROL SOLDEERTIN, SNIJSTIFT (6110) AFVLAKSTIFT (6120) EN SOLDEERHULP. ART.NR 877.5.6410 IS VERPAKT IN LUXE KUNSTSTOF KOFFER.

CE/VDE- KEUR. KEMA goedgekeurd.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
877.5.6310 50201299	100 watt - 220 Volt	1 6	STK	39,37 46,85		7 501458 888606
877.5.6410 50202299	100 watt - 220 Volt	1 6	STK	45,38 54,00		7 501458 889405



WELLER TINZUIGER DSP11

Voor het wegzuigen van overtollig tin.




Artikelnr. Fabr. nr.	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
877.6.6010 54011099	1 1	KRT	22,44 26,70		4 003019 005802



WELLER TINZUIGBAND EL1

Met behulp van deze geïmpregneerde band wordt, bij verwarming met een soldeerbout, alle tin moeiteloos weggezogen van printplaten, buisvoeten, transformatoren, transistoren, weerstanden etc. Geeft een goede thermische bescherming aan uw componenten.




Artikelnr. Fabr. nr.	Diameter Ø	Lengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
877.6.6110 54006599	1.5 mm	1.6 meter	1 1	KRT	7,30 8,69		4 003019 000098

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GASSOLDEERPEN HOBBY

Gassoldeerpen geschikt voor kleine soldeer reparaties en andere doeleinden. Navulbaar.


1013




877.8.0030		1	BLI	2,68	
		100		3,19	

WELLER GASSOLDEERBOUT PYROPEN JR. WP2

Deze handzame snoerloze gassoldeerbout met temperatuurregeling is naast het gewone soldeerwerk bij uitstek geschikt voor het solderen van elektronica. Bovendien kunt u folie krimpen, hout branden en plastic 'sealen' met dit apparaat. Inclusief: > IONGLIFE Stift van 0,5 mm (71-01-01). Navulfles 75 ml met ISO butaangas. Houder met spons.


1077






	Lengte				
877.8.6010	245 mm	1	STK	97,48	
51606599		6		116,00	

WELLER GASSOLDEERBOUT PORTASOL WC1

Werkt op butaangas, hervulbaar en kan overal gebruikt worden. Bestaat uit gassoldeerbout met stift C2 en afsluitdop, met ingebouwde vonkaanstecker. Lange levensduur door hoogwaardige soldeerpunten.

1079




	Uitvoering				
877.8.6020	max.30 watt	1	KRT	27,52	
51608099		12		32,75	
877.8.6022	soldeerstift conisch C3	1	KRT	11,34	
51630199		1		13,49	

WELLER GAS NAVULFLES BUTAAN RB-TS

Hoogwaardig ISO - BUTAAN. Geschikt voor alle gassoldeerbranders.

1077



	Inhoud				
877.8.6100	75 ml	1	STK	5,45	
51616099		6		6,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GASBRANDERS / ONDERDELEN



SKANDIA GASBRANDER

1027

METALEN uitvoering met schroefdeksel en handgreep. Voor wegwerp gasvullingen, van 190 gram butaan met messing branderkop. Te gebruiken voor solderen met tin, koper, aluminium en zilver, het vormen en buigen van leidingen, afbranden van verf, ontgooien van leidingen etc.

Uitvoering		1	STK	19,99	8 711562 095541
878.1.2155	zonder vulling	1		23,79	



SKANDIA GASBRANDER

1027

KUNSTSTOF uitvoering met schroefdeksel. Voor wegwerp gasvullingen, met messing branderkop. Te gebruiken voor solderen met tin, koper, aluminium en zilver, het vormen en buigen van leidingen, afbranden van verf, ontgooien van leidingen etc.

Uitvoering		1	STK	14,70	8 711562 249173
878.1.2160	zonder vulling	1		17,49	



SKANDIA GASBRANDERSET MET BRANDER

1027

CE GEKEURD. Kunststof uitvoering met schroefdeksel. Voor wegwerp gasvullingen. Compleet met 1,2 mtr. gas slang, handgreep met regelkraan en 2,2 mm branderknop.

Uitvoering		1	SET	22,27	8 711562 336279
878.1.2163	zonder vulling	244		26,50	



SKANDIA WEGWERPGASVULLING

1035

Passend in alle internationale hobby- en campingapparatuur. Butaan gas.

Inhoud		1	STK	1,34	8 711562 095558
878.1.2190	190 gram	36		1,59	



SKANDIA GASBRANDER MINI


1038 

Deze brander is multifunctioneel en kan gebruikt worden als soldeerbout, ontgooien ,en voor het aan brengen van krimpousjes. Pen-model, brandpunt 1300° C.
WORDT GELEVERD ZONDER GAS.

Inhoud		Lengte		1	STK	7,13	8 711562 547224
878.1.2310	6 ml	130 mm		50		8,49	



SKANDIA GASBRANDER ZAKMODEL

1038 

Makkelijk bij verhitten , buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpousjes, open haard en barbecue.
PIÉZO ontsteking. Aansteker model. Brandpunt 1300° C
WORDT GELEVERD ZONDER GAS.

Inhoud		Lengte		1	STK	7,97	8 711562 547231
878.1.2320	7 ml	110 mm		12		9,49	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpousjes, open haard en barbecue. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Brandpunt 1300° C. PIÉZO ontsteking.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038

	Inhoud	Lengte				
878.1.2330	20 ml	170 mm	1	STK	21,00	8 711562 547255
			60		24,99	



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL 3 IN 1

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpousjes, open haard en barbecue. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Inclusief 2 opzet accessoires (soldeerpunt en gerichte vlam). Brandpunt 1300° C. PIÉZO ontsteking.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038

	Inhoud	Lengte				
878.1.2340	20 ml	150 mm	1	STK	33,57	8 711562 547262
			48		39,95	



SKANDIA GASBRANDER HAAKS MODEL PROFI

Makkelijk bij verhitten, buigen van metaal en kunststof, solderen en hardsolderen, en voor het aanbrengen van krimpousjes, open haard en barbecue. Ook zeer geschikt voor het flambieren van gerechten. Stabiel universeel basismodel midi-brander. Brandpunt 1300° C.
WORDT ZONDER GAS GELEVERD.

1038

	Inhoud	Lengte				
878.1.2350	28 ml	150 mm	1	STK	33,57	8 711562 547279
			36		39,95	



SKANDIA GASVULLING BUTAAN

Voorzien van diverse verloopnippels. Zeer geschikt voor gasaanstekers en mini-, midi-hobby gasbranders.

1038

	Inhoud					
878.1.2390	200 ml		1	STK	2,51	8 711562 548313
			24		2,99	



SKANDIA GASBRANDER

Een compleet brandersysteem tot 1200°C. Te gebruiken voor tientallen karweitjes in en om het huis. Compleet met brander en grote vulling van 250 gram.

1027

	Uitvoering					
878.1.2400	brander en gasvulling		1	SET	18,48	8 711562 095565
			100		21,99	
878.1.2410	butaan gas vulling 250 gr.		1	STK	3,77	8 711562 095572
			12		4,49	



SKANDIA REGELBARE KRAAN

Messing uitvoering.

1027

	Type					
878.1.2460	Voor Skandia brander 878.1.2400.		1	STK	13,44	8 711562 095619
			1		15,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GASBRANDERKOP PROFI

Branderkop voor op standaard gasvulligen met schroefdraad. PIÉZO ontsteking.

1038
ZB

878.1.2470	Lengte	130 mm	1	STK	16,80	8 711562 547286
			72		19,99	



CAMPINGAZ GASBRANDER SPOTFLAM CV-360

Voorzien van extra fijne puntbrander. Gemakkelijk te hanteren, ligt als een pen in de hand. Met nauwkeurige vlamregelaar van 450° tot 1850° C. Voor gasbus CV 360. Compleet met gasbus CV 360 en fijnpuntsoldeerstift.

1083
ZB

878.1.6010 202524	Uitvoering	gasbrander	1	STK	26,64	3 138522 025243
			6		31,70	



CAMPINGAZ FIJNPUNTBRANDER 202515

Super fijnpuntbrander. Geschikt voor butaangas. Voor het solderen van kleine onderdelen die lokale verhitting nodig hebben: bijouterie, moeren deblokkeren. Geschikt voor Campingaz soldeerbranders.

1083
ZB

878.1.6020 202515	Uitvoering	fijnpuntbrander	1	KRT	9,99	3 138520 363613
			10		11,89	



CAMPINGAZ VERFAFBRANDER 202518

Brander voor platte vlam. Te monteren op X 1550 of X 1700. Geschikt voor butaangas. Voor verf afbranden, hout polijsten, grote oppervlaktes vertinnen, enz. Geschikt voor Campingaz soldeerbranders.

1083
ZB

878.1.6060 202518	Uitvoering	verfafbrander	1	KRT	7,72	3 138522 025182
			10		9,19	



CAMPINGAZ SOLDEERBRANDER COMPACT TC 2000

INCLUSIEF GASBUS en BRANDER. Compact model. Hoge vlamtemperatuur. Regelbare gastoevoer. Messing brander. Draaibare steun. Werkt ook ondersteboven na 1 min. voorverwarming. Voor gasbussen CG 1750 en CG 3500.

1083

878.1.6110 202976	Uitvoering	compact model	1	STK	18,90	3 138520 619260
			10		22,49	



CAMPINGAZ SOLDEERBRANDER TH 2000 PZ

Hoge vlamtemperatuur en regelbare gastoevoer. Messing standaardbrander X 1550. In deze serie keuze uit modellen met PIÉZO ONTSTEKING. Draaibare steun. Werkt ook ondersteboven na 1 min. voorverwarming. Voor gasbussen CG 1750 en CG 3500. Compleet met brander en gasbus CG 1750.

1083

878.1.6130 202975	Uitvoering	MET PIÉZO ONTSTEKING	1	STK	25,04	3 138520 619239
			10		29,80	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CAMPINGAZ SOLDEERBRANDER SOUDOGAZ X2000 X 2000 PZ

1083

"Campingaz" - SOUDOGAZ. Soldeerbrander voor directe butaangasdruk. Hoge vlamtemperatuur. Set bestaande uit: gasbushouder, zonder gasbus, met aansluiting, ring voor vastklemmen gasbus, fijnpuntbrander X 1700 en kunststof handgreep voor regeling gastoevoer.

Aansluiting gasbus en aansluitnippel voor brander. Geschikt voor gasbus C206.

Uitvoering

878.1.6140 202920	ZONDER PIÉZO ONTSTEKING	1	STK	21,97	3	138522 029203
		10		26,15		
878.1.6152 202927	MET PIÉZO ONTSTEKING	1	STK	26,39	3	138522 029272
		10		31,40		



CAMPINGAZ GASKOOKTOESTEL CAMPING 206S

1083

Compacte uitvoering, licht in gewicht. Gesloten gasbushouder met veiligheidsvergrendeling en roestvaststalen pandragers. Geschikt voor gasbus C 206. (190 gram). Wordt zonder gasbus geleverd.

878.1.6170 040470		1	STK	23,19	5	012832 549324
		10		27,60		



CAMPINGAZ GASLANTAARN CAMPING 206L

1083

Deze gaslantaarn is geschikt voor gebruik op gasbus C 206 (190 grams). Simpel robuust en lichtgewicht. De lantaarn is op een houder gemonteerd die de gasbus omsluit en tevens zorgt voor een stabiele basis. Inclusief hang- en draaghengsel.

878.1.6190 204683		1	STK	40,59	5	012832 519228
		10		48,30		



CAMPINGAZ GLOEIKOUSJE TYPE S



1083

Type S. Voor de gaslampen Bivouac, Camping 206 L, Lumostar C, Lumostar M, Minigaz 106, Mont Blanc, Soleio, Super Lumogaz 206 en 600 RL. Bevat geen asbest of radio-actief materiaal. Per 3 stuks in verpakking.

Verpakking

878.1.6191 68221	PER 3	1	KRT	4,87	3	138520 682219
		20		5,79		



CAMPINGAZ GASVULLING C 206

1083

Gasvulling, met een mengsel van butaan/propaan (80/20%). De zgn. prikvulling wordt d.m.v. twee beugels of bajonetvoet in de houder van het apparaat bevestigd.

Veiligheidsinkepingen zorgen voor een betere vergrendeling met het apparaat. Niet hervulbaar.

Type

Inhoud

878.1.6219	C 206	190 gram	1	STK	1,92	3	138520 268444
			36		2,29		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CAMPINGAZ VENTIEL GASVULLING CV - 360

1083

Wegwerpgasvulling CV 360 met 52 gram butaan. Uitsluitend ontworpen voor gebruik op apparaten van Camping-gaz 360 zoals Rando en Bistro. Inhoud: 52 gram. Lees voor het monteren eerst de gebruiksaanwijzing.

878.1.6305 039356	1 6	STK	5,20 6,19	3	1385201282969
----------------------	--------	-----	--------------	---	---------------



CAMPINGAZ VENTIEL GASVULLING CV-470

1083

Wegwerpgasvulling CV 470 met 450 gram mengsel butaan / propaan (80/20). Uitermate geschikt voor gebruik op grote hoogtes en bij extreem koud weer. Door het propaan-gehalte blijven de apparaten functioneren bij temperaturen tot -10 graden. Uitsluitend op

878.1.6345	1 12	STK	7,30 8,69	3	1385201283072
------------	---------	-----	--------------	---	---------------



CAMPINGAZ GASVULLING CP-250

1083

Wegwerpgasvulling met 250 gram butaan. Geschikt voor gebruik op Campingaz Bistro Activ of gelijkwaardige apparatuur. Inhoud: 250 gram. Voorzien van montagerand met inkeping. Hoogte: 18 cm (tot aan montagerand) Diameter: 6,5 cm. Diameter montagerand: 44

878.1.6425	1 12	STK	3,27 3,89	3	1385201635857
------------	---------	-----	--------------	---	---------------



CAMPINGAZ GASVULLING VOOR SOLDEERBRANDER CG-1750

1083

Mengsel van butaangas en propaangas (170 gram) (70/30%). Met universele schroefdraad. Afschroefbaar van het apparaat, zelfs halfvol. Niet hervulbaar.

878.1.6517	1 12	STK	4,87 5,79	3	1385201392569
------------	---------	-----	--------------	---	---------------



ROTHENBERGER SOLDEERBRANDER 35930

1008

Ideaal voor reparatie- en servicewerk op het gebied van sanitair, hitte, koude en klimaat. Het centrale patroonklemsysteem zorgt voor exact en gasdicht aansteken. Werkt ook ondersteboven. Stootvaste versterkte kunststof behuizing.

878.1.7010 3.5930	Uitvoering zonder gasvulling		1 12	STK	23,36 27,80	4	0046251359303
----------------------	---------------------------------	--	---------	-----	----------------	---	---------------



ROTHENBERGER SOLDEERBRANDER MULTIFIRE PIEZO 35931

1008

PIEZO ONTSTEKING. Ideaal voor reparatie- en servicewerk op het gebied van sanitair, hitte, koude en klimaat. Met windstabele hoogvermogensbrander. Het centrale patroonklemsysteem zorgt voor exact en gasdicht aansteken. Stootvaste versterkte kunststof behuizing.

878.1.7020 35931L	Uitvoering zonder gasvulling		1 5	DS	45,38 54,00	4	0046251359310
----------------------	---------------------------------	--	--------	----	----------------	---	---------------



877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ROTHENBERGER GASVULLING C200 35900

1008

BUTAANGASVULLING. Uiterst zuiver gasmengsel met een gedeelte propaan. Ook voor gebruik bij lage temperaturen.

Inhoud		1	STK	1,84	4 004625 359006
878.1.7119 35900L	190 gr	36		2,19	



ROTHENBERGER SOLDEERBRANDER MINI 35503

1008
ZB

Een soldeerbrander voor fijn soldeerwerk . Vlam- werkt temperatuur 1400°/650°. Ideaal voor de DHZ, geschikt voor buigen,solderen en emaileren.Compleet met Mini gasvulling tevens geschikt voor gasvulling Multigas 300,Maxigas 400 en AP turbogas 400.

Inhoud		1	DS	24,96	4 004625 355039
878.1.7310 35503L		24		29,70	



ROTHENBERGER SOLDEERBRANDER ROFIRE 35501

1008
ZB

MET STANDAARD GASPATROON MULTIGAS 300.(zie art.nr 878.1.7430) Geschikt voor ieder huishouden en elke gereedschapkist. Hardsolderen van Cu-buizen t/m 15 mm. Zachtsolderen t/m 22 mm. Geïntegreerd fijnregel ventiel voor exacte instelling van de vlam.

Inhoud		1	DS	28,78	4 004625 354285
878.1.7320 3.5428		12		34,25	



ROTHENBERGER GASVULLING MINI 35504

1008

Wegwerpbus met 150 ml propaan/butaangas speciaal voor mini soldeerbrander, artikel nummer 878.1.7310.

Inhoud		1	STK	3,35	4 004625 355046
878.1.7410 35504L	150 ml	12		3,99	



ROTHENBERGER GASVULLING MULTIGAS 300 35510

1008

Geschikt voor alle Rothenberger soldeerbranders met aansluitingen volgens EN 417. Met automatische veiligheidsafsluiting. Tast de ozonlaag niet aan, CFK-vrij. Vlamtemperatuur tot 2100°C. TÜV-gekeurd.

Inhoud		2	STK	5,03	4 004625 355107
878.1.7430 35510L	600 ml	24		5,99	



ROTHENBERGER GASVULLING MAXIGAS 400 35570

1008

Voor las-,snij-en hardsoldeergas met hoog prestatievermogen. Voor vlamtemperatuur tot 3100°C (met zuurstof). Speciaal gasmengsel met een verwarmingswaarde die bijna gelijk is aan die van acethyleen. Uitsluitend voor gebruik met slangapparaten.

Inhoud		1	STK	7,47	4 004625 355701
878.1.7440 35570L	600 ml	24		8,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ROTHENBERGER ZUURSTOFBUS 35741

1008

Wegwerpbuis gevuld met 1 liter-120-Bar = 120 liter zuurstof. Speciaal geschikt voor Roxy-kit 120 liter.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.1.7512	120 liter	1	STK	31,93		4 004625 357415
35741L		12		38,00		

BRANDERSET VOOR KARWEIFLES PROFI 4 10474

1019

Branderset compleet met handgreep, ZONDER drukregelaar, directe aansluiting op de gasfles. Voorzien van SLANGBREUKVENTIEL. Slangaansluiting: wartel 3/8" links



Lengte		Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.3.6010	150 cm	15 mm	1	STK	64,71		8 711562 095688
10474			1		77,00		

BRANDERSET TURBO

1019

Bestaande uit: 1 Turbokop M14 x 1, 1 handgreep met spaarregeling M14 x 1, 1 slangwartel met tule 3/8"LINKS, 1 instelbare drukregelaar 0/4 bar, 1 lengte propaan gaslang van 150 cm inclusief 2 slangklemmen.



Lengte		Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.3.6020	150 cm	15 mm	1	STK	89,92		8 711562 095695
			1		107,00		

BRANDERSET MET GASFLES EN SLANG 11158

1019

Branderset compleet met handgreep, Type PROFI-4 ZONDER drukregelaar, directe aansluiting op de gasfles. Voorzien van SLANGBREUKVENTIEL.
Gasfles : 1 KG. Slangaansluiting: wartel 3/8" links.



Lengte		Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.3.6030	150 cm	15 mm	1	STK	104,20		8 711562 095633
			1		124,00		

BRANDERSET VOOR DAKDEKKERS 10452

1019

Dakbranderset bestaat uit 1 stalen branderkop van 50 mm, 1 verlengstuk van 60 cm, handgreep met spaar regeling, 5 meter rubberse hoge drukslang, 1 instelbare drukregelaar 0 - 4 bar.



Lengte		Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.3.6060			1	STK	121,01		8 711562 183613
			1		144,00		

SIEVERT PRIMUS GASVULLING 221093

1085

Gasvulling, met 100% BUTAAN... De zgn. prikvulling zonder klep. Niet hervulbaar.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
878.5.5002	190 gram	1	STK	2,01		7 314522 210933
221093		1		2,39		

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SIEVERT GASFLES 396000

1085

Hervulbare LP gasfles. Vervaardigd uit een hoge kwaliteit staal, roestvrijbestendig gemaakt aan de binnenkant en met epoxy gemoffeld aan de buitenkant. Heeft een ingebouwde gaskraan met overdruk beveiliging en een slangaansluiting 3/8"L.

	Hoogte	Diameter Ø	Inhoud				
878.5.5004 396000	360 mm	83 mm	0.42 kg	1	STK	95,80	7 314523 960004
				1		114,00	



SIEVERT GASFLES GEVULD 2000

1085

Primus navulbare gasflessen 2000 zijn gemaakt van een hoge kwaliteit Zweeds staal, roestbestendig aan de binnenkant en met epoxy gemoffeld aan de buitenkant. Ze zijn uitgerust met een zelfsluitend ventiel en een veiligheids / ontluichtingsventiel.

	Hoogte	Diameter Ø	Inhoud				
878.5.5010 200019	280 mm	80 mm	0.34 kg	1	STK	57,98	7 314520 020008
				6		69,00	



KARWEIFLES MET KRAAN 10531

1019

Gasfles met karweikraan, met beschermbeugel en als handgreep te gebruiken. Inhoud: 1 kilo = 2 liter

878.5.6010				1	STK	70,59	8 711562 095879
				1		84,00	



KARWEIFLES EURO 10530

1019

Inhoud: 0.9 liter - navulbaar. Gekeurd op 90 bar. Met beschermbeugel en ophanghaak.

878.5.6110				1	STK	73,11	8 711562 095886
				1		87,00	



CAMPINGAZ GASTANK (BUTAANGAS)

1083

Deze tank, die geschikt is voor intensief gebruik en lange branduren, bevat tussen de 0,4 en 2,75 kg butaan. Uitgerust met een veiligheidsventiel waardoor ze kunnen worden gedemonteerd. Lege tank is navulbaar bij de daarvoor bestemde gasvulstations.

	Type	Inhoud				
878.5.7018	R904	1,8 kg	1	STK	65,13	3 138522 042493
			80		77,50	
878.5.7027	R907	2,75 kg	1	STK	74,71	3 138522 042516
			60		88,90	



GASFLES GEVULD MET PROPAAANGAS

1083

Gasfles gevuld met propaan. Gebruik steeds de juiste drukregelaar, controleer de slangen. Zorg voor ventilatie. Na gebruik de kraan dichtdraaien. Lege fles: kraan dicht, afkoppelen. Fleskap erop (alleen bij flessen met handrails).

	Inhoud					
878.5.7250	5 kg		1	STK	45,38	8 711562 341242
			1		54,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



DRUKREGELAAR KARWEI 10629 1019
 Karwei drukregelaar, volmessing uitvoering. Vast ingesteld op 1.5 bar - kap. Zes kilogram / uur. MET SLANGPILAAR AANSLUITING 3/8" LINKS

878.6.6010	1	STK	23,61	8 711562 095831
	1		28,10	



DRUKREGELAAR VOOR CAMPING GAS 10630 1019
 Drukregelaar met aansluiting voor kogelventiel - Camping Gas. Slangtule aansluiting. Werkdruk:30 mbar.

878.6.6020	1	STK	12,34	8 711562 343772
	1		14,69	



DRUKREGELAAR UNIVERSEEL 10658 1019
 Drukregelaar met universeel aansluiting (SHELL - CALPAN - DIN). Werkdruk 30 mbar.

878.6.6030	1	STK	8,65	8 711562 341419
	1		10,29	



DRUKREGELAARSET COMBI 1019
 Geschikt voor barbecue's. Compleet met 2 slangklemmen, 2 meter propaanslang en drukregelaar.

878.6.6040	1	STK	14,87	8 711562 341426
	1		17,69	



CAMPING DRUKREGELAAR CG 036900 1083
 Drukregelaar voor Campinggaz gascylinder R901, R904, R907. Eenvoudig te bevestigen.

878.6.8020	Werkdruk 28 M Bar		1	BLI	15,79	3 138522 021917
			20		18,79	



KRAAN VOOR KARWEIFLES 10231 1019
 Kraan voor karweifles. Met ontluichtingsventiel en overdrukventiel. Aansluiting: 3/8" links uitw.

878.8.6010	1	STK	25,17	8 711562 095893
	1		29,95	



KOMBINATIE HANDGREEP 10465-01 1019
 Combinatie handgreep. Met vaste inspuiter en slang. Aansluiting met slangpilaar. Kopaansluiting: M 15 x 1 binnendraad.

878.8.6050	1	STK	36,05	8 711562 095701
	1		42,90	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

HANDGREEP MET SPAARREGELING 10495

1019

Handgreep met spaarregeling. Aansluiting voor branderkoppen: M 14 x 1 buitendraad -
werkdruk: 1.5 - 7 bar. Voorzien van slangpilaar.



878.8.6060		1	STK	37,69	8 711562 095718
		1		44,85	

VLAMKOP 10463

1019

Vlamkop no. 2. Diameter 17 mm. Boring: 4 mm . Kopaansluiting: M 15 x 1 uitwendig.
Werkdruk: max. 1.5 bar



878.8.6105		1	STK	14,11	8 711562 095640
		1		16,79	

BRANDERKOP 10476

1019

Branderkop 15 mm (boring: 5 mm). Kopaansluiting: M 14 x 1.



878.8.6150		1	STK	17,89	8 711562 183675
		1		21,29	

HEETSTOOKKOP 10487

1019

Zwaar vernikkelde gesloten branderkop met versterkte rand aan de voorzijde. Heetstookkop
diameter 50 mm. Verbruik: 3700 gram per uur. Kopaansluiting: M 20 x 1 binnendraad.



878.8.6305		1	STK	15,54	8 711562 183736
		1		18,49	

VERLENGSTUK 10488

1019

Verlengstuk vernikkeld aansluiting kopzijde: M 20 x 1 buitendraad. Handgreepzijde: M 14 x
1 wartel.



878.8.6320	Lengte	200 cm	1	STK	12,68	8 711562 095787

PROPAANSLANG

1019

Compleet met 2 slangklemmen. Aangepaste lengte.



878.8.6415	Lengte	1500 mm	1	STK	9,57	8 711562 095763

SLANGBREUKVENTIEL KOMBI / (SHELL/ DIN)

1019

Met kogelafsluiting. Aansluiting: KOMBI SHELL / DIN.



878.8.6460		1	STK	10,08	8 711562 183743
		1		11,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WARTELMOER MET SLANGTULE SHELL

1019

Bestaande uit: wartelmoer SHELL (W 21.8 x 1 1/4 LINKS). Sleutelwijdte: 30 mm en slangtule UNIVERSEEL (DIN/SHELL). Wordt met afsluitering geleverd.



878.8.6512		1	STK	6,21	8 711562 095749
		1		7,39	

WARTELMOER MET SLANGPILAAR 3/8"

1019

Bestaande uit: wartelmoer 3/8" LINKS BINNENDRAAD, en slangpilaar voor wartel 3/8" LINKS .



878.8.6538	Aansluiting	1	STK	3,27	8 711562 095756
	G 3/8"				

VULPIJP MESSING SHELL / KARWEI

1019

Geschikt voor Shell. Zware kwaliteit. Het vullen van kleine gasflesjes vanuit een grote fles is voordelig en gemakkelijk.



878.8.6625		1	STK	13,69	8 711562 095794
		1		16,29	

SIEVERT HANDYJET GASBRANDER 227601

1085

Voornamelijk gebruikt door professionelen en doe-het-zelvers. Voor zachtsolderen, verfabranden en kleine verhittingswerkzaamheden. Exclusief gaspatroon. Brander diameter: Ø 17 mm. Zachtsoldeer: max Ø 22mm. Hoogte: 160 mm.



878.8.7020 227601	Uitvoering	1	STK	35,46	7 314522 276014
	zonder gasvulling				

SIEVERT GASFLES 200450

1085

Hervulbare LP gasfles. Vervaardigd uit een hoge kwaliteit staal, roestvrijbestendig gemaakt aan de binnenkant en met epoxy gemoffeld aan de buitenkant. Heeft een ingebouwde gaskraan met overdruk beveiliging en een slangaansluiting 3/8"L.



878.8.7030 200450	Hoogte	Diameter Ø	Inhoud	1	STK	145,38	7 314522 004501
	300 mm	85 mm	0,42 kg				

SIEVERT HANDGREEP 3486

1085

Deze handgreep is voorzien van een messing regelknop, speciaal ontworpen om de vlam zo precies mogelijk in te stellen. Slangaansluiting 3/8" L. Halspijpaansluiting 3/8" R. Werkdruk: 1/2-8 bar.



878.8.7050 348641	Lengte	Hoogte	Gewicht	1	STK	45,38	7 314523 486412
	180 mm	70 mm	245 gram				

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SIEVERT HANDGREEP 3488

1085



Deze handgreep is voorzien van twee regelknoppen, hoofdzakelijk gemaakt voor de grotere brander die veel bij dakwerk wordt gebruikt. Handgreep bestaat uit een hoofdregelknop en een regelknop om de spaarvlam in te stellen.
Werkdruk: 1/2-8 bar.

	Lengte	Hoogte	Gewicht				
878.8.7060 348841	205 mm	90 mm	385 gram	1	STK	59,66	7 314523 488416
				1		71,00	

SIEVERT PUNTBRANDER 393902

1085



Puntbrander voor zeer fijn soldeerwerk, ook geschikt voor goud en zilver. Gasverbruik g/h bij 2 bar = 70. Vermogen warmte effect, kW = 0.9. Zacht solderen 400° C Max.buis Ø 12 mm.

	Diameter Ø						
878.8.7125 393902	17 mm			1	STK	19,24	7 314523 939024
				1		22,89	

SIEVERT BRANDER TURBO-ROOFER 60 346041

1085



Lichtgewicht brander voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke de zwaarste weersomstandigheden trotseert. Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden, voorverwarmen voor het lassen, smelten van sneeuw en ijs en andere verhitingswerkzaamheden.
Slangaanluiting BSP 3/8" L - M14.

	Diameter Ø	Lengte					
878.8.7160 346041	branderkop 60 mm	halspijp 500 mm		1	STK	89,08	7 314523 460412
				1		106,00	

SIEVERT DAKBRANDERSTEUN 717241

1085



Brandersteun voor dakbranders.

878.8.7170 717241				1	STK	5,79	7 314527 172410
				1		6,89	

SIEVERT BRANDERKOP RVS 296001

1085



Lichtgewicht ROESTVASTSTALEN branderkop voor het zware werk met een krachtige stormvaste vlam welke de zwaarste weersomstandigheden trotseert. Ideaal voor drogen, dakwerkzaamheden, voorverwarmen voor het lassen, smelten van sneeuw en ijs.

	Diameter Ø						
878.8.7176 296001	brander 60 mm			1	STK	36,05	7 314522 960012
				1		42,90	

SIEVERT HAMERKOPSTUK 701630

1085



Hamervormig gegoten koperstuk. Voor zink en koperwerk.

	Gewicht						
878.8.7230 701630	300 gram			1	STK	24,45	7 314527 016301
				1		29,10	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SIEVERT KOPERSTUK VOOR BRANDERS 701720

1085

Gegoten koperstuk voor branders.

		Gewicht				
878.8.7250	500 gram	1	STK	38,61	7 314527 017209	
701720		1		45,95		



SIEVERT WINDKAP 708121

1085

Windkap met beugel voor gasbranders.

878.8.7280		1	STK	28,45	7 314527 081217	
708121		1		33,85		



SIEVERT HALSPIJP 351102

1085

Kwaliteit van hoog messing met ophanghaak om twee branders op de hals pijp aan te sluiten. Deze halspijp wordt aanbevolen voor kleinere verwittingswerkzaamheden zoals goud- en zilversoldeer.

		Lengte				
878.8.7407	met haak 70 mm	1	STK	13,52	7 314523 511022	
351102		1		16,09		



SIEVERT SLANGBREUKVENTIEL 305409

1085

Sluit de gasstroom automatisch bij breuk van de gas slang af. Aansluiting: SHELL.
Druk: High 1.1/2 - 4 bar. Maximale afgifte 10-14 kg / h.

878.8.7450		1	KRT	31,43	7 314523 054093	
305409		1		37,40		



SIEVERT REDUCEERVENTIEL 309122/ 309222 / 309229

1085

Messing reduceerventiel met ingebouwd slangbreukventiel. Met vaste druk van 2 bar.
Maximale doorlaat 4.0 kg / h.

		Aansluiting				
878.8.7454	BSP 3/8" L	1	STK	67,23	7 314523 092224	
309222		1		80,00		
878.8.7456	SHELL 3/8 L	1	STK	67,23	7 314523 092293	
309229		1		80,00		
878.8.7460	Karw. fl. 3091 3/8L	1	STK	40,17	7 314523 091227	
309122		1		47,80		



SIEVERT GASSLANG 717321

1085

Hogedruk gas slang is voorzien van een keurmerk EN 559 extra koude bestendig min 30°C.
Binnemantel van zwart gasbestendig rubber met geweven beschermingslaag. Deze slang heeft twee vaste aansluitingen BSP 3/8 L BSP 3/8"L.

		Lengte	Diameter Ø			
878.8.7520	2 mtr	5 mm	1	STK	15,12	7 314527 173219
717321-H			1		17,99	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SIEVERT SLANGPILAAAR VAST MODEL 709180

1085

Vaste slangpilaar voor gas slang van Ø 5 en 8 mm.



878.8.7528 709180	Aansluiting	1	STK	6,63	7	314527	091803
	BSP 3/8" L						

SIEVERT SLANGPILAAAR 717331

1085

Messing draaibare slangpilaar. Aansluiting: BSP 3/8" L. Geschikt voor gas slang van 5 en 8 mm Ø.



878.8.7538 717331		1	KRT	7,30	7	314527	173318
		1		8,69			

SIEVERT VULPIJP 702871

1085

Messing vulpijp voor SHELL 3/8" L. Geschikt voor gas fles type 200416 en de gas fles 396000.



878.8.7638 702871		1	STK	9,74	7	314527	028717
		1		11,59			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SOLDEERMIDDELEN



SKANDIA SOLDEERWATER

Gebruiksklaar. Voor zachte soldeerverbindingen.

1027
ZB

	Inhoud					
879.2.0025	25 ml	1 72	STK	1,67 1,99	8 711562 095916	



SKANDIA SOLDEERVET

Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Inhoud					
879.2.1050	50 gram	1 60	STK	1,25 1,49	8 711562 095954	



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 70/30 massief. Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2016	16 mm	1.5 mm	1 200	STK	0,92 1,09	8 711562 095930



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 40/60 massief. Voor algemeen gebruik.

1027

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2140	40 gram	1.5 mm	1 10	STK	2,93 3,49	8 711562 095947



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 40/60 massief. Voor algemeen gebruik.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2240	40 gram	1.5 mm	1 100	STK	3,35 3,99	8 711562 188236



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Massief.

Art.nr. 879.2.2410 Voor koudwaterleiding. Legering 50/50 volgens DIN 1707.

Art.nr. 879.2.2510 Voor warm-koudwaterleiding. Legering 97/30 DIN 1707.

1027
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.2.2410	100 gram	2.0 mm	1 60	STK	5,03 5,99	8 711562 096104
879.2.2510	100 gram	2.0 mm	1 60	STK	8,39 9,99	8 711562 096111

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 70/30 met harskern. Geschikt voor radio en transistor.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3013	13 gram	1.5 mm	1 200	STK 0,92 1,09	8 711562 096043	



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 60/40 met harskern. Voor radio en transistorwerk.

1027

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3120	20 gram	1.0 mm	1 10	STK 2,51 2,99	8 711562 096081	



SKANDIA SOLDEERDRAAD KOKER

Legering 60/40 met harskern. Voor radio en transistorwerk.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3220	20 gram	1.0 mm	1 100	STK 2,93 3,49	8 711562 188243	



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 40/60 met harskern. Op oranje spoel. Voor radio en transistor werk.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.3310	100 gram	2.0 mm	1 60	STK 5,03 5,99	8 711562 096098	



SKANDIA SOLDEERDRAAD

Legering 40/60 met vloeimiddel. Voor algemene werkzaamheden op blauwe spoel.

1027
ZB

Artikelnr.	Uitvoering	Diameter Ø	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.4410	100 gram	2.0 mm	1 60	STK 5,03 5,99	8 711562 096036	



SKANDIA STAAFSOLDEER

Platte staaf soldeer. Voor zachtsolderen.

1027
ZB

Artikelnr.	Legering	Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.5406	40% tin / 60% lood	± 125 gr	1 90	STK 3,35 3,99	8 711562 232083	
879.2.5505	50% tin / 50% lood	± 125 gr	1 90	STK 3,77 4,49	8 711562 232090	



SKANDIA SALMIAKSTEEN

Voor het reinigen van de soldeerstift.

1027
ZB

Artikelnr.	Afmetingen	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.2.6020	65 x 45 x 20 mm	1 60	STK 1,34 1,59	8 711562 096159	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB SOLDEERDRAAD 9577-10

Soldeertin gewikkeld. Speciaal geschikt voor printplaten.

1050
ZB

	Uitvoering	Diameter Ø				
879.3.2025	15 gram	1.2 mm	1	STK	1,34	4 009319 577100
9577-10			1		1,59	



KWB SOLDEERVET

Voor algemeen gebruik. Verpakt in kunststof potje

1050
ZB

	Uitvoering					
879.3.4015	15 gram		1	STK	2,09	4 009319 576257
9576-25			1		2,49	



FELDER SOLDEERVET DOOS 50 GRAM

Universeel vloeimiddel voor zacht solderen.

1019

	Uitvoering					
879.6.1050	Doosje à 50 gram		1	STK	1,00	4 005796 243019
243100351			24		1,19	
879.6.1100	Doosje à 100 gram		1	STK	1,84	4 005796 243040
243100501			12		2,19	



FELDER SOLDEERDRAAD ZONDER HARKERN

Voor algemene werkzaamheden. Op blauwe spoel, met vloeimiddel. Legering 40 / 60.

1019

	Spoel	Dikte				
879.6.2010	à 100 gram	2 mm	1	STK	4,36	4 005796 153011
153220109432			24		5,19	
879.6.2025	à 250 gram	2 mm	1	STK	9,66	4 005796 153028
153220209432			12		11,49	
879.6.2050	à 500 gram	2 mm	1	STK	18,39	4 005796 153035
153220309432			1		21,89	



FELDER SOLDEERDRAAD MET HARKERN

Voor radio en transistor werk. Op oranje spoel. Legering 40 / 60, met harskern.

1019

	Spoel	Dikte				
879.6.3010	à 100 gram	2 mm	1	STK	4,36	4 005796 183025
18322010940			24		5,19	
879.6.3025	à 250 gram	2 mm	1	STK	9,66	4 005796 183032
18322020940			12		11,49	
879.6.3050	à 500 gram	2 mm	1	STK	18,39	4 005796 183049
183220309432			1		21,89	



FELDER TINSOLDEERSTAVEN PLAT PER 1000 GRAM

In staafjes van ca. 400 x 12 x 3 mm PLAT. Van gegarandeerd zuiver tin en bloklood, in de juiste percentages. Buitengewoon goede kwaliteit. TEGEN DAGPRIJZEN. Steeds per 1000 gram bestellen. 1000 gram zijn ca. 4 staafjes. Bestelvoorbeeld: 1000 gram 879.6.5406

1019

	Samenstelling					
879.6.5406	40 % tin / 60 % lood		1000	DZD	23,74	4 005796 120075
153220209432			1000		28,25	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

FELDER TINSOLDEERSTAVEN PLAT PER 1000 GRAM (VERVOLG)

Samenstelling

879.6.5505 1251110632	50 % tin / 50 % lood	1000	DZD	28,66	4 005796 120099
		1000		34,10	

FELDER TINSOLDEERSTAVEN DRIEKANT PER 1000 GRAM

1019

In staafjes van ca. 450 x 10 mm. DRIEKANT. Van gegarandeerd zuiver tin en bloklood, in de juiste percentages. Buitengewoon goede kwaliteit. TEGEN DAGPRIJZEN. Steeds per 1000 gram bestellen. 1000 gram zijn ca. 4 staafjes. Bestelvoorbeeld: 1000 gram 879.6.6406



Samenstelling

879.6.6406 S-PB60SN40	40 % tin / 60 % lood	1000	DZD	24,20	4 005796 120068
		1000		28,80	
879.6.6505 S-PB50SN50	50 % tin / 50 % lood	1000	DZD	28,91	4 005796 120082
		1000		34,40	

GRIFFON SOLDEERWIJZER

3100
ZB

Dit handige boekje geeft een overzicht van de meest voorkomende toepassingen op het gebied van solderen en de GRIFFON producten die u daarvoor kunt gebruiken. Voorzien van een eurogat voor presentatie aan de wand als service aan uw klanten.



879.7.1001 6303318	1	STK	0,00	8 710439 055213
	100		0,00	

GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-39 ZONDER KIWA

3100
ZB

Universele zachtsoldeervloeistof voor toepassingen op alle metalen, uitgezonderd aluminium. Het universele karakter wordt verkregen door de hoge activiteit van het vloeimiddel. Het is geschikt om te worden toegepast met de traditionele tin/lood solderen.



	Inhoud	Verpakking				
879.7.1015 1230716	50 ml	ZB flacon	1	STK	3,94	8 710439 054162
			6		4,69	

GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-39 ZONDER KIWA PROF

3100

Universele zachtsoldeervloeistof voor toepassingen op alle metalen, uitgezonderd aluminium. Het universele karakter wordt verkregen door de hoge activiteit van het vloeimiddel. Het is geschikt om te worden toegepast met de traditionele tin/lood solderen. Bestemd voor professionele gebruiker.



	Inhoud	Verpakking				
879.7.1108 1230005 PALLET	80 ml	flacon	1	STK	3,18	8 710439 911014
			16		3,79	
879.7.1132 1230010	320 ml	flacon	1	STK	8,31	8 710439 911021
			12		9,89	

GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-39 CU / KIWA PROF

3100

S39 Cu KIWA. Rode, corrosie veilige zachtsoldeervloeistof met KIWA-keurmerk, voor het zachtsolderen van koper en koperlegeringen. Speciaal voor toepassingen waar corrosie veilige producten voorschrijf zijn, zoals bij koperen drinkwater- en gasleidingen.



	Inhoud	Verpakking				
879.7.1208 1230105 PALLET	80 ml	flacon met kwastje	1	STK	3,35	8 710439 911618
			16		3,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-39 VOOR RVS

3100

Hoogactieve soldeervloeistof, specifiek voor moeilijk te solderen metalen. Geschikt voor het solderen van o.a. RVS, (sterk vervuild of geoxideerd) zink, nikkel en chroom in vrijwel alle toepassingsgebieden. Heeft een zeer krachtig reinigende werking.
Art.nr. 879.7.1432 bestemd voor professionele gebruiker.

	Inhoud	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.1305 1230715	50 ml	ZB flacon	2 12	KRT 5,09	4,28 5,09	8 710439 054148
879.7.1432 1230210	320 ml	flacon	1 12	STK 9,99	8,39 9,99	8 710439 911083



GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-65 MET KIWA

3100

Corrosieveilige zachtsoldeervloeistof met KIWA-keurmerk, voor het zachtsolderen van koper en zijn legeringen. Speciaal voor toepassingen waar corrosieveilige producten voorschift zijn, zoals bij koperen drinkwater- en gasleidingen en koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm.

	Inhoud	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.1508 1230142	80 ml	flacon met kwastje	1 16	STK 3,99	3,35 3,99	8 710439 911052



GRIFFON SOLDEERKWAST VOOR SOLDEERVLOEISTOF

3100

Voor meer soldeergemak.

	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.1980 1249905	115 mm	10 100	STK 0,48	0,40 0,48	8 710439 911809



GRIFFON SOLDEERVET- PURINE

3100

Universeel, geel gekleurd soldeervet voor het zachtsolderen van koper, messing, brons, ijzer, zink, tin en lood. Door de speciale samenstelling ontzinkt Purine messing (zgn. geel koper) niet en behoudt het zijn karakteristieke gele kleur.

	Inhoud	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.2075 1231006	75 gram	blikje	1 12	DS 3,19	2,68 3,19	8 710439 941226



GRIFFON SOLDEERPASTA S-39 KIWA

3100

S-39 KOPER SOLDEERPASTA KIWA. Zuurvrije soldeer pasta met KIWA-keur, specifiek voor koperen leidingen. Geschikt voor het solderen van koperen (drink)water-, CV-, en gasleidingen, in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Kleur: wit

	Inhoud	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.2125 1230714	25 gram	ZB potje	1 12	KRT 5,19	4,36 5,19	8 710439 054124



GRIFFON SOLDEERPASTA S-39 UNIVERSEEL

3100

S39 UNIVERSELE SOLDEERPASTA. Universele zuurvrije witte soldeer pasta. Geschikt voor het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal in de vrijwel alle toepassingsgebieden. Heeft een krachtig reinigende werking en een goed bevochtgend vermogen.

	Inhoud	Verpakking	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
879.7.2225 1230717	25 gram	ZB potje	1 6	STK 5,19	4,36 5,19	8 710439 054186


877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



S-39 KOPER KIWA 50 ML

Geschikt voor het solderen van koperen (drink)water- CV-, en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters t/m 22 mm. Altijd toepassen in combinatie met loodvrij draadsoldeer. Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van een KIWA Corrosie veilig, 100% waterafspoelbaar, oplosbaar in water, loodvrij. Vrij van schadelijke zuren en metaalzouten. Goed bevochtigend vermogen. Werktemperatuur tot 300°C. Met kwast, transparant.



Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
879.7.2350 1230713	50 ml	1 12	KRT	3,94 4,69		8 710439 054100



GRIFFON S-39 TIN-IT VERTINNINGSPASTA UNIVERSAL

Universele vertinningspasta op basis van tin/loodpoeder. Toepassingsgebied: Geschikt voor het voorvertinnen van moeilijk te solderen metalen zoals ijzer, staal, RVS en zink.

3100

Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
879.7.2512 1230602	125 gram flacon	1 16	STK	7,64 9,09		8 710439 911816



GRIFFON SCHUURVEZEL DUROLIN

Duurzaam schuurvezel voor het bevorderen van het soldeerproces. Geschikt voor het reinigen en schuren van soldeeroppervlakken zoals o.a. koperen leidingen, buizen, fittingen en plaatmateriaal. Ook te gebruiken op natte ondergronden. Duurzaam. Laat geen (zand-) korrelresten achter.
Afmeting: 60 x 130 mm.


3100

Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
879.7.3010 1235176	10 strips 1 pak	1 25	ZKJ	5,03 5,99		8 710439 911922



GRIFFON HEAT-SHIELD

Hittebestendig glasvezeldoek voor bescherming van muren, verf, behang, etc. Tegen vlam en hitte tijdens o.a. het solderen. Asbestvrij.



Afmetingen	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
879.7.3025 1249552	250 x 200 mm	1 12	STK	13,44 15,99		8 710439 054964



GRIFFON SOLDEERPOEDER FLUX-6

FLUX-6. Universeel zilverhardsoldeer-vloeimiddel voor ijzer, staal, koper, messing en nikkel. Voor alle zilverhardsolderen met een soldeertemperatuur tussen de 600 en 800 °C. Kleur: wit.

3100

Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
879.7.4035 1232003	35 gram potje	2 16	STK	3,69 4,39		8 710439 912011
879.7.4135 1230706	35 gram ZB potje	3 12	KRT	5,03 5,99		8 710439 053950

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON SOLDEERDRAAD RESIST-2 TIN / ZILVER

3100

DRINKWATERLEIDING-SOLDEER. Massief, loodvrij tin/zilver-draadsoldeer. Legering 96,5/3,5. Smeltpunt 221° Celsius. Geeft t.o.v. tin/loodsoldeer een sterke en duurzame verbinding met grote temperatuurbestendigheid (175 graad Celsius).
Draaddikte: 2.0 mm.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.7.4305 6304782	50 gram	ZB spoel	1 6	KRT	7,81 9,29	8 710439 054551
879.7.4350 1236290	500 gram	pot	1 6	STK	61,34 73,00	8 710439 930114

GRIFFON ZILVERHARDSOLDEER 23-S

3100

Universeel zilverhardsoldeer (40% zilver). Geschikt voor het hardsolderen van koper, messing, brons, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden waar hoge temperatuurbelasting (tot 300°C) vereist is.



	Diameter Ø	Verpakking	Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.7.4408 1230741	1.5 mm	ZB blister	8 gram	2 12	KRT	7,47 8,89	8 710439 054728
879.7.4515 1236613	1.5 mm	koker	100 gram	1 1	STK	60,50 72,00	8 710439 930275
879.7.4520 1236615	2.0 mm	koker	100 gram	1 1	STK	60,50 72,00	8 710439 930282

GRIFFON SNELSOLDEERRINGEN SOLDOMAT

3100
ZB

SOLDOMAT SNELSOLDEERRINGEN LOODVRIJ. Geprefabriceerde loodvrije snelsoldeerringen, vervaardigd uit tin en zilver. Altijd de juiste hoeveelheid soldeer, niet teveel en vooral niet te weinig. Op zeer eenvoudige wijze solderen van koperen (drink)waterleiding.



	Afmeting	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.7.5012 1230737	Ø 12 mm	30 stuks	ZB potje	1 12	KRT	5,54 6,59	8 710439 054643
879.7.5015 1230738	Ø 15 mm	30 stuks	ZB potje	1 6	STK	6,71 7,99	8 710439 054667

GRIFFON SOLDEERSET

3100
ZB

SOLDEERSET. Complete soldeer set specifiek voor koperen leidingen, bestaande uit S-39 Koper KIWA pasta, drinkwaterleidingsoldeer, schuurvezel en een soldeerkwastje. Geschikt voor het solderen van koperen (drink)waterleidingen en gasleidingen, in combinatie met koperen of messing fittingen met diameter t/m 22 mm.



	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.7.5025 1230736	ZB kaart	1 6	STK	11,25 13,39	8 710439 054629

GRIFFON SOLDEERDRAAD HARKERN 40/60

3100
ZB

Harskern draadsoldeer wordt voornamelijk gebruikt in de electrotechniek. De harskern fungeert hier als vloeimiddel. Hier wordt in het algemeen gebruik gemaakt van soldeerbouten/-stiften.
Draaddikte 1.5 mm. Draadlengte 1 meter.



	Inhoud display	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
879.7.6015 1236122	60 stuks	kaart	20 1	STK	1,17 1,39	8 710439 930213

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GRIFTON PRINT-SOLDEERDRAAD HASKERN 60/40

3100

PRINTSOLDEER 60/40. Tin/lood 60/40 bevat in verhouding weinig lood en heeft daarom een laag smeltpunt: gaat bij 183°C geheel over van een vaste naar een vloeibare vorm en is door deze eigenschap uitermate geschikt voor het solderen van puntverbindingen en printplaten en het monteren van componenten. Draaddikte 0.7 mm. Draadlengte 4 meter.



	Inhoud display	Verpakking				
879.7.6107 1236160	24 stuks	koker	1	STK	3,52	8 710439 930169
			24		4,19	
879.7.6117 6304777	ZB blister		1	KRT	4,61	8 710439 054063
			6		5,49	

GRIFTON ELECTRO-SOLDEERDRAAD HASKERN 40/60


3100

ELECTRO, TIN-LOOD 40/60. Tin/lood (40/60) draadsoldeer met harskern. Geschikt voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen, zoals toepassingen in de elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio/TV-apparatuur en huishoudelijke apparaten. Toepassen zonder vloeimiddel. (Harskern is vloeimiddel). Draaddikte 1.5 mm. Draadlengte 3.0 meter.



	Inhoud display	Verpakking				
879.7.6215 1236120	24 stuks	koker	1	STK	3,86	8 710439 930268
			24		4,59	
879.7.6315 6304774	ZB blister		1	KRT	4,95	8 710439 053851
			6		5,89	

GRIFTON ELECTRO-SOLDEERDRAAD HASKERN 40/60 3MM

 3100

ELECTRO, TIN-LOOD 40/60. Tin/lood (40/60) draadsoldeer met harskern. Geschikt voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen, zoals toepassingen in de elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio/TV-apparatuur en huishoudelijke apparaten. Toepassen zonder vloeimiddel. (Harskern is vloeimiddel). Draaddikte 3.0 mm.



	Inhoud	Verpakking				
879.7.6318 1230727	100 gram	spoel	1	STK	5,79	8 710439 054438
			6		6,89	

GRIFTON SOLDEER TIN-LOOD 40/60 HASKERN

3100

Geschikt voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen zoals toepassingen in de elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio / TV apparatuur en huishoudelijke apparaten. Toepassen zonder vloeimiddel (harskern is vloeimiddel). Draaddikte: 2.0 mm.



	Inhoud	Verpakking				
879.7.6320 1236125	500 gram	pot	1	STK	18,31	8 710439 930503
			6		21,79	

GRIFTON SOLDEERDRAAD MASSIEF 50/50

3100

Geschikt voor het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, (sterk vervuild of geoxideerd) zink, RVS, nikkel en chroom in diverse loodgieter-toepassingen. Te gebruiken in combinatie met een S-39 Universal (Pasta), S-39 RVS of S-39 ZN. Voor drinkwater! Draaddikte: 1.5 mm. Draadlengte: 1 meter.



	Inhoud display	Verpakking				
879.7.6415 1236222	60 stuks	kaart	20	STK	1,08	8 710439 930220
			1		1,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON SOLDEERDRAAD 50/50 MASSIEF

Bij massief draadsoldeer dient soldeervloeistof S39, soldeerpasta Pasta R of Purine gebruikt te worden. Dit loodhoudende zachtsoldeer heeft een smelttraject van 183°C - 214°C en een soldeertemperatuur van 235°C. Wordt voornamelijk toegepast bij het solderen Draaddikte art.nr. 879.765.15: 1.5 mm.(draadlengte: 3 meter). Art.nr. 879.765.30: 3 mm (gewicht: 100 gram).




Verpakking		1	STK	5,20	8 710439 054452
879.7.6515 6304781	ZB koker	60		6,19	
879.7.6530 1230729	ZB spoel	3	KRT	6,38	8 710439 054476
		12		7,59	



GRIFFON LOODGIETERSOLDEER ROND MASSIEF 50/50

Bij massief draadsoldeer dient soldeervloeistof S39, soldeerpasta Pasta R of Purine gebruikt te worden. Dit loodhoudende zachtsoldeer heeft een smelttraject van 183°C - 214°C en een soldeertemperatuur van 235°C. Wordt voornamelijk toegepast bij het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, etc. Draaddikte: 6.0 mm. Gewicht: 100 gram.




Verpakking		1	KRT	6,71	8 710439 054513
879.7.6560 1230731	ZB kaart	12		7,99	



GRIFFON SOLDEERDRAAD MASSIEF 40/60

UNIVERSEEL SOLDEER, MASSIEF 40/60. Bij massief draadsoldeer dient soldeervloeistof S39 of soldeerpasta Pasta R gebruikt te worden. Dit loodhoudende zachtsoldeer heeft een smelttraject van 183°C - 234°C en een soldeertemperatuur van 260°C. Wordt voornamelijk toegepast bij het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, etc. Draaddikte: 3.0 mm. Gewicht: 100 gram.



Verpakking		1	KRT	5,29	8 710439 054353
879.7.6603 1230723	ZB spoel	12		6,29	



GRIFFON SOLDEERDRAAD 40/60 MASSIEF PROF

Universeel massief tin/lood (40/60) draadsoldeer. Geschikt voor het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, (sterk vervuild of geoxideerd) zink, RVS, nikkel en chroom in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met S-39 Universal (Pasta), S-39 RVS of S-39 ZN. Draaddikte: 3.0 mm. Gewicht: 500 gram.


3100

Verpakking		1	STK	17,72	8 710439 930541
879.7.6702 1236227	pot	6		21,09	



GRIFFON PIJPHENNEP

PIJPHENNEP. Vlasvezel, geschikt voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. warmwater- (CV-installaties), koud water- en perslucht systemen. Te gebruiken in combinatie met fitterskit.



Inhoud	Verpakking	1	STK	4,70	8 710439 053998
879.7.7040 1230708	ZB kaart	6		5,59	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON FITTERSKIT / AFDICHTINGSPASTA

Niet uithardende, gemakkelijk smeerbare afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. gas-, warm water- (CV-installaties), koud water- en persluchtsystemen. Te gebruiken in combinatie met hennep. Voor aardgas, propaan- en butaangas.



	Inhoud	Verpakking	1	STK	4,11	8 710439 053912
879.7.7150 1230704	50 ml	ZB blikje	6		4,89	



GRIFFON SILPAT FITTERSKIT

Niet uithardende, gemakkelijk smeerbare afdichtingspasta voor metalen schroefdraadverbindingen. Geschikt voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. gas-, warm water- (CV-installaties), koud water- en perslucht systemen
Kleur: bruin. (pasta).

3100

	Inhoud	Verpakking	1	STK	7,89	8 710439 915302
879.7.7260 1234106	600 gram	pot	6		9,39	



GRIFFON VUURVASTE AFDICHTINGSKIT HYDRA

p metaal, steen en beton. Hydra vuurvaste afdichtingskit. Geschikt voor het afdichten en repareren van voegen, naden en kieren bij openhaarden, allesbranders, kachels en schoorstenen. Tevens geschikt voor het tijdelijk afdichten van uitlaatsystemen van auto s en motoren. Hecht op metaal, steen en beton.

3100

	Inhoud	Verpakking	3	STK	5,20	8 710439 915159
879.7.7531 1234143	310 ml	ZB koker	12		6,19	
879.7.7575 1234151	750 gram	pot	2	STK	4,45	8 710439 041377
			6		5,29	



GRIFFON HARD-PVC-LIJM KIWA

HARD-PVC-LIJM KIWA is een spleetvullende lijm voor waterleidingen en ongeplastificeerd PVC en PVC/CPE drukleidingen t/m een nominale buitenmiddellijn van 90 mm. Met KIWA-keur volgens BRL - K 525 / NEN 7106.

3100

	Inhoud	Verpakking	1	STK	5,87	8 710439 000732
879.7.8025 1213030	250 ml	pot	6		6,99	



GRIFFON HARD PVC-LIJM KOMO

Nastelbare Hard PVC lijm met KOMO-Keur. Geschikt voor het verlijmen van goten, buizen, moffen en fittingen van PVC in afvoer- en binnenriolering. Ook voor ABS. Toepasbaar voor diameters t/m 160 mm. Te gebruiken voor nauwsluitende passingen. Spleetvullend. Kleur: transparant (vloeibaar) . Inclusief kwastje.

3100

	Inhoud	Verpakking	1	STK	3,77	8 710439 000763
879.7.8210 1212001	100 ml	ZB flacon	24		4,49	
879.7.8225 1212022	250 ml	pot	1 <th>KRT</th> <td>5,71</td> <th rowspan="2">8 710439 000770</th>	KRT	5,71	8 710439 000770
			6		6,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



DRAADSOLDEER OP ROLLEN 500 GRAM

3011

Soldeerdraad 40/60 harskern voor zachtsolderen (40% tin / 60% lood). Smeltpunt 183-234°C.

Soldeerdraad 50/50 massief voor zachtsolderen (50% tin / 50% lood). Smeltpunt 183-214°C.

	Type	Diameter Ø					
879.8.1406	MASSIEF (40/60)	3.0 mm	1	STK	12,01	8 713475 904477	
110055277			50		14,29		
879.8.1505	MASSIEF (50/50)	3.0 mm	1	STK	13,18	8 713475 904460	
110055284			60		15,69		
879.8.2406	HARSKERN (40/60)	1.5 mm	1	STK	12,85	8 713475 904439	
110055287			60		15,29		
879.8.3406	HARSKERN (40/60)	3.0 mm	1	STK	12,01	8 713475 904453	
110055291			60		14,29		
879.8.3505	HARSKERN (50/50)	3.0 mm	1	STK	13,18	8 713475 904446	
50/50 110055294			50		15,69		


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SMEERMIDDELEN



GRIFFON SMEERWIJZER

Dit handige boekje geeft een overzicht van de meest voorkomende toepassingen op het gebied van smeren en de GRIFFON producten die u daarvoor kunt gebruiken. Voorzien van een eurogat voor presentatie aan de wand als service aan uw klanten.



880.7.1001 6303317	Inhoud	Verpakking	1	STK	0,00	8 710439 055237
			1		0,00	



GRIFFON IMAL KRUIPOLIE

3100

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet. Geschikt voor het moeiteloos losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen als bouten, moeren, flenzen, scharnieren, sloten. IMAL kan toegepast worden op alle metalen. Werkt tevens preventief. Beschermt, smeert, roestoplossend vermogen.

880.7.1010 1233303 PALLET	Inhoud	Verpakking	1	STK	3,35	8 710439 914015
	100 ml	sputbus	12		3,99	
880.7.1030 1233306 PALLET	Inhoud	Verpakking	1	STK	5,03	8 710439 914022
	300 ml	sputbus	12		5,99	



GRIFFON GALVATEC ZINCSPRAY

3100

Zinkspray voor langdurige kathodische bescherming van ijzer en staal. Als roestwerende primer op blank ijzer zoals lasnaden, hekwerken, gootbeugels, trappen e.d. Voor het bijwerken van andere zinkbedekkingen, zoals lasnaden in thermisch verzinkt staal. Snel drogend. Overspuitbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

880.7.1340 1233515	Inhoud	Verpakking	1	STK	10,83	8 710439 941400
	400 ml	sputbus	12		12,89	



GRIFFON ZINCSPRAY GALVATEC

3100

Voor het koud verzinken van ijzer en staal. De snel drogende zinklaag vormt een elastische en langdurige bescherming van lasnaden, trappen, hekwerk etc.

880.7.1440 1233506	Inhoud	Verpakking	1	STK	10,16	8 710439 914084
	400 ml		12		12,09	



GRIFFON TEFLONSPRAY P.T.F.E.

3100

Multifunctioneel smeermiddel op basis van superglad polymeer P.T.F.E. Geschikt voor het smeren van metalen en kunststoffen die onder langdurige en hoge belasting staan zoals o.a. machines, scharnieren, gereedschap, kettingen, derailleurs, rollagers en katrollen. Smeert, siliconenvrij, vochtwerend, tast kunststoffen en rubbers niet aan.

880.7.1630 1233426	Inhoud	Verpakking	1	STK	8,82	8 710439 914060
	300 ml	sputbus	12		10,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON LUBRIT - ALL MULTISPRAY

3100

Multifunctioneel kruip, smeer- en onderhoudsmiddel. Geschikt voor het smeren en beschermen van schuif-deuren, -ramen, -laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritssluitingen, (gordijn) rails, rollagers etc. Siliconenvrij.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	5,62	8 710439 019994
880.7.1830 1233451	300 ml	sputbus	12		6,69	



GRIFFON SLOTSPRAY

3100

Vetloos smeermiddel voor (cilinder)sloten. Geschikt voor het smeren en beschermen van (cilinder)sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Voorkomt bevroren en ontdooit direct vastgevroren sloten.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	4,87	8 710439 027876
880.7.2015 1233415 PALLET	150 ml	sputbus	12		5,79	



GRIFFON SILICONENSPRAY

3100

Universeel transparant glij-, smeer- en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie. Geschikt voor schone en lichte smering van o.a. schuifdeuren, ramen, laden, puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritssluitingen etc. Niet giftig.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	5,87	8 710439 919164
880.7.2130 1233406 PALLET	300 ml	sputbus	12		6,99	



GRIFFON GASLEKZOEKER

3100

Voor het opsporen van lekken in gas- en persluchtssystemen. Geschikt voor het opsporen van lekkages in o.a. gas- perslucht- en luchtdrukinstallaties, voorraad- en transporttanks, verwarmingsapparaten, banden, leidingen, kranen, ventielen, koppelingen, las- en soldeerverbindingen. Niet giftig.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	3,52	8 710439 918228
880.7.2215 1233523	150 ml	sputbus	12		4,19	
880.7.2240 1233526	410 ml	sputbus	12		5,89	



GRIFFON DEVMOR (ONTWIKKELAAR)

3100

Voor het snel opsporen van materiaalgebreken. Devmor, Verimor en Primor ontdekken hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlakte-defecten. Devmor, Verimor en Primor (DVP) zijn een serie testinkten die geschikt zijn voor alle metalen en vrijwel alle kunststoffen, voor zover deze niet poreus zijn. Geschikt voor RVS.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	9,40	8 710439 918013
880.7.2330 1235612	300 ml	sputbus	12		11,19	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON VERIMOR (TESTINKT)

3100

Voor het snel opsporen van materiaalgebreken. Devmor, Verimor en Primor ontdekken hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlakte-defecten. Devmor, Verimor en Primor (DVP) zijn een serie testinkten die geschikt zijn voor alle metalen en vrijwel alle kunststoffen, voor zover deze niet poreus zijn. Geschikt voor RVS.

Inhoud	Verpakking	1	STK	14,95	8 710439 918037
880.7.2430 1235602	300 ml	sputbus	12	17,79	



GRIFFON ANTI- SPAT LASSPRAY (OLIEBASIS)

3100

Siliconenvrije lasspat-beschermingspray op oliebasis. Voorkomt aanhechting van lasspatten aan pistoolonderdelen en materialen bij MIG/MAG lassen. Verdrijft de warmte van de gloeiende metaalspatten voorkomt dat spatten zich vasthechten aan pistolen en materialen.

Inhoud	Verpakking	1	STK	4,45	8 710439 012599
880.7.2540 1235007	400 ml	sputbus	12	5,29	



GRIFFON KETTINGREINIGERSPRAY

3100

Ketting-, tandwielen- en derailleurreiniger op basis van oplosmiddelen en oliën. Kettingreinigerspray ontvet, reinigt en laat een beschermende olielaag achter en is met name geschikt voor onderhoud aan derailleurs, kettingen en tandwielen.

Inhoud	Verpakking	1	STK	5,03	8 710439 919645
880.7.2630 1233713	300 ml	sputbus	12	5,99	



GRIFFON VASELINESPRAY

3100

Zuurvrij onderhoud- en beschermingspray. Geschikt voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie. Te gebruiken o.a. voor (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen. Farmaceutische kwaliteit. Kan tevens worden Siliconenvrij. kleur: wit.

Inhoud	Verpakking	1	STK	5,45	8 710439 919652
880.7.2730 1233133	300 ml	sputbus	12	6,49	



GRIFFON CONTACTSPRAY CS 90

3100

Reiniging- en onderhoudsspray voor elektrische contacten. Geschikt voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten zoals potmeters, schuif- en sleepcontacten, regelaars, etc. Tevens preventief te gebruiken.

Inhoud	Verpakking	1	STK	4,78	8 710439 919904
880.7.2820 1233543 PALLET	200 ml	sputbus	12	5,69	



VALVOLINE TECTYL GLASHELDER 20055

3100

Tectyl Glashelder is een transparant op hars gebaseerd corrosiewerend middel. Met name aanbevolen voor uitwendige motorconservering, chrome delen van fietsen, bromfietsen, motoren en alle blanke metaaldelen van (tuin) gereedschappen en andere instrumenten.

Inhoud	Verpakking	3	STK	7,89	8 710941 200552
880.7.3040 20055	400 ml	sputbus	12	9,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



VALVOLINE TECTYL AMBER 20020

3100

Ideaal voor naven en velgen van wielen, om oxidatie te voorkomen en wielen eenvoudig te verwijderen. En verdringt water snel. Duurzame film laag helpt corrosie voorkomen. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.3140 20020	400 ml	spruitbus	3 12	STK	8,56 10,19	8 710941 200200



GRIFFON SILICONENVET / KRANENVET

3100

Universeel transparant smeervet op basis van 100% siliconen. Geschikt voor het smeren van o.a. kranen (kranenvet), schuifdeuren, ramen, laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, rits-sluitingen, (gordijn)rails, rollagers etc. Zoutwaterbestendig, reukloos, niet giftig.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.4015 1233462	15 gram	tube los	1 20	STK	2,85 3,39	8 710439 000497
880.7.4115 6304780	15 gram	tube zb	1 6	KRT	3,44 4,09	8 710439 054414



GRIFFON CONSISTENTVET

3100

Onderhoud- en beschermingsvet op basis van lithium. Geschikt voor onderhoud en langdurige bescherming van metalen. Te gebruiken o.a. voor gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren, accuklemmen etc. Beschermt tegen oxidatie en corrosie. Voor binnen en buiten. Kleur: amber.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.4220 1233209	200 gram	potje	1 12	STK	3,94 4,69	8 710439 914145



GRIFFON KOGELLAGERVET

3100

Hoogwaardig smeervet op basis van lithium. Geschikt voor het smeren en beschermen van alle typen glij-, kogel- en rollagers. Bestand tegen hoge mechanische en thermische belastingen. Roest- en corrosiewerend. Voor binnen en buiten. Kleur: amber.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.4320 1233249	200 gram	potje	1 12	STK	3,86 4,59	8 710439 914176
880.7.4412 1233250	125 gram	tube	1 12	STK	4,19 4,99	8 710439 033587



GRIFFON VASELINE

3100

Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet. Geschikt voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie. Te gebruiken o.a. voor (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen. Farmaceutische kwaliteit. Ook ter bescherming van huid en handen bij vuil werk. Farmaceutische kwaliteit siliconenvrij.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.4520 1233109	200 gram	pot	1 12	STK	3,52 4,19	8 710439 914206
880.7.4612 1233110	125 gram	tube	1 12	STK	4,28 5,09	8 710439 033563

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON WHITE GREASE SMEERVET

3100

Smeer- en beschermingsvet op basis van superglad polymeer P.T.F.E. Geschikt voor het langdurig smeren en beschermen van alle typen glij-, kogel- en rollagers, assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en andere draaiende delen. Mechanisch zeer stabiel bij grote druk en hoge bedrijfstemperaturen. Waterbestendig, waterafstotend.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.4730 1233275	300 ml	sputbus	3 12	STK	7,39 8,79	8 710439 914183



GRIFFON DENSITOL VLOEIBARE PAKKING

3100

Vloeibare pakking. Geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen en flenzen zoals o.a. het afdichten van cilinderkoppen, carters, versnellingsbakken, koelsystemen, stoom-, olie en pijpleidingen en buisconstructies. Te gebruiken met of zonder gebruik van een vaste pakking.

Hecht zowel op gladde als op ruwe oppervlakken. Pasta kleur: bruin.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.5010 1234005	100 gram	flacon met kwastje	1 16	STK	3,77 4,49	8 710439 915012
880.7.5025 1234011	250 gram	pot	1 12	STK	6,97 8,29	8 710439 915029



GRIFFON EMAILLE REPAIR

3100
ZB

Witte reparatie vloeistof voor het repareren van emaille- en lakbeschadigingen. Geschikt voor het repareren van beschadigingen bij o.a. tegels, serviesgoed, aardewerk (porselein), baden, douchebakken, douchewanden, wastafels, koelkasten, wasmachines, wasdrogers, centrifuges, kooktoestellen en keramische voorwerpen.

Kleur: wit. Hoogglanzend, vochtbestendig, kleurvast.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.5202 1230702	20 ml	flacon	1 6	STK	4,95 5,89	8 710439 053875



GRIFFON STEX ONTSTOPPINGSMIDDEL

3100

Aluminium gecoate afvoerontstoppingsparels. Geschikt voor het verwijderen van zeer hardnekkige verontreinigingen en verstoppingen zoals haren, zeep-, vet- en etensresten in afvoerleidingen -en putjes, gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen. Kan zowel met koud als met warm water worden gebruikt.

Snel en effectief werkend. Met handige strooidop. Tast PVC en Metaal (uitgezonderd aluminium) niet aan. Kinderveilige sluiting.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.5450 1233635	500 gram	pot	1 12	STK	4,45 5,29	8 710439 916033



GRIFFON PRIMOR ONTVETTER

3100

Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van metalen. Verwijdert o.a. olie, vuil, vet, was, teer, viltstiftinkt, remvoering- en koolborstelgruis. Tevens voor het verwijderen van nog niet uitgeharde resten van 2-componentenlijm, verf, siliconenkitten en PU-schuim.

Verdampt snel en laat geen resten achter.

	Inhoud	Verpakking	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
880.7.5630 1233606	300 ml	sputbus	1 12	STK	5,29 6,29	8 710439 916088

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GRIFFON DURO-DUBBEL SLIJPPASTA

3100

Waterafspoelbare slijppasta voor metalen. Duro-dubbel bestaat in verschillende grofheden: Duro 1, Duro 2 en Duro 4, van grof tot fijn, voor het slijpen van o.a. kleppen. Duro-dubbel is een combinatieverpakking met een grove korrel (Duro 2) en een fijne korrel. (Duro 4). Laat beschermende laag achter.

	Inhoud	Verpakking	1	DS	7,55	8 710439 917016
880.7.5812 1235105	120 gram	pot	12		8,99	



GRIFFON GRAFIETPOEDER

3100
ZB

Droogsmeeermiddel op basis van zuiver grafiet. Geschikt voor het smeren van grote scharnieren (tuinhekken, poorten) en open slotsystemen zoals baardsloten (bontebaardslot, klavierslot). Gebruik voor cilindersloten Griffon Slotspray. Handige doseerflacon. Zwart poeder.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	1,92	8 710439 914237
880.7.6010 1233002	10 gram	flacon	24		2,29	
880.7.6110 6304775	10 gram	flacon zb	1	KRT	3,10	8 710439 053974
			6		3,69	



GRIFFON MACHINEOLIE UNILUBE

3100

Griffon-UNILUBE. Zuurvrije, zuiver minerale machine-olie voor onderhoud van lichtdraaiende delen. Geschikt om te gebruiken als smeeroilie daar waar een lichte schone smering wordt vereist, zoals o.a. bij naaimachine. Temperatuurbestendigheid -40° tot +125°C. Kleurloos.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	2,60	8 710439 026480
880.7.6510 1233027	100 ml	flacon	12		3,09	



WD 40 MULTI - SPRAY

3011

Wanneer het piept, kraakt, vastzit, of roest dan WD-40. WD-40 betekent vijf producten in één, want WD-40 werkt gelijktijdig als: roestoplosser, smeermiddel, contactspray, reiniger, corrosiepreventie.

	Inhoud	Verpakking	6	STK	5,03	5 032227 315020
880.8.9025 31513	250 ml	sputbus	12		5,99	
880.8.9040 31104	400 ml	sputbus	6	STK	7,13	5 032227 310049
			12		8,49	



MULTISPRAY UNIVERSEEL SMEERMIDDEL WD 40

3011

Wanneer het piept, kraakt, vastzit, of roest dan WD-40. WD-40 betekent vijf producten in één, want WD-40 werkt gelijktijdig als: roestoplosser, smeermiddel, contactspray, reiniger, corrosiepreventie.

Voorzien van een smart-straw, een uitklapbaar sprietje aan de sproeikop, voor nauwkeurig spuiten.

	Inhoud	Verpakking	1	STK	5,45	5 032227 562585
880.8.9130 56258	300 ml	sputbus	30		6,49	
880.8.9145 31237	450 ml	sputbus	1	STK	8,39	5 032227 310377
			24		9,99	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



LUBRA-RAPID SMEERMIDDEL / ANKERSLOT

3007

Universeel vetvrij smeer- en onderhoudsmiddel. Speciaal voor het onderhoud van delen, waar vet, olie en andere klassieke smeermiddelen niet kunnen worden toegepast. Voor het onderhoud van alle sloten.

Inhoud					
880.9.1015	150 ml	5	STK	6,21	8 713475 711235
		500		7,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

OLIEKANNEN / TRECHTERS / VETSPUITEN



SKANDIA TRECHTER

1027

Olie en zuurbestendig, met rechte tuit. Oranje kunststof. Snelle doorloop, met zeef.

	Diameter Ø	Uitloop				
881.1.2016	160 mm	22 mm	1	STK	5,45	8 711562 097170
			5		6,49	



SKANDIA FLEXIBELE TUIT

Opschroefbaar. Geschikt voor trechter art. nr. 881.1.2016.

1027
ZB

	Lengte					
881.1.2230	330 mm		1	STK	9,24	8 711562 097200
			15		10,99	



KWB TRECHTERSET 3 DELIG 9535-30

1050

Kunststof, olie, en zuur bestendig. Kleur oranje met ophanggat en rechte uitloop.

	Inhoud					
881.1.3003	70 - 90 - 115 mm		1	STK	2,26	4 009319 535308
9535-30			10		2,69	



PRESSOL TRECHTERSET 4 DELIG

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Met rechte tuit. kleur: oranje.

	Inhoud					
881.1.6004	50 - 75 - 100 - 120 mm		1	SET	3,86	4 103810 023606
02360			10		4,59	



PRESSOL TRECHTER

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Met rechte tuit. kleur: oranje.

	Diameter Ø					
881.1.6007	75 mm		1	STK	1,00	4 103810 023620
02362			10		1,19	
881.1.6010	100 mm		1	STK	1,25	4 103810 023637
02363			10		1,49	
881.1.6012	120 mm		1	STK	1,67	4 103810 023644
02364			10		1,99	
881.1.6015	150 mm		1	STK	2,34	4 103810 023651
02365			100		2,79	
881.1.6020	200 mm		1	STK	4,70	4 103810 023668
02366			1		5,59	
881.1.6025	250 mm		1	STK	8,65	4 103810 023675
02367			12		10,29	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PRESSOL TRECHTER HAAKS

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Kleur: oranje.
Met wisselbare zeef uit messing.
Met overlooprand en haakse buis.

881.1.6216 02562	Diameter Ø	1	STK	15,54	18,49	4 103810 025624
	160 mm					



PRESSOL TRECHTER MET ZEEF

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Met rechte tuit. kleur: oranje.
Met wisselbare zeef.

881.1.6320 2366 017	Diameter Ø	1	STK	4,87	5,79	4 103810 420405
	200 mm					



PRESSOL TRECHTER MET FLEXIBELE TUIT EN ZEEF

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Met flexibele tuit. kleur: oranje.
Met wisselbare zeef uit messing.

881.1.6416 02674	Diameter Ø	1	STK	7,89	9,39	4 103810 026744
	160 mm					



PRESSOL TRECHTER METAAL MET FLEXIBELE TUIT

1013

Uit BLIK VERZINKT. Olie, benzine, en zuurbestendig. Met FLEXIBELE tuit en handvat.
Brede rand tegen het spatten.
Met wisselbare zeef uit messing.

881.1.6616 02645	Diameter Ø	1	STK	21,68	25,80	4 103810 026454
	160 mm					



PRESSOL LOS ZEEFJE VOOR TRECHTERS

1013

Zeef uit messing.
GESCHIKT VOOR TRECHTERS VAN 200 MM

881.1.6820 01172	Diameter Ø	1	STK	1,76	2,09	4 103810 011726
	58 mm					



SKANDIA OLIEKAN

1027

Naadloos getrokken staalplaat met vaste tuit en koperen binnenwerk.

881.2.2025	Inhoud	1	STK	9,66	11,49	8 711562 097224
	0,25 liter					

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB OLIEKAN 9333-50

1050

Naadloos getrokken staalplaat met vaste tuit. Oranje gelakt. Met open handgreep en messing pomp.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.2.3225	0.25 liter	1	STK	6,97		4 009319 333508
9333-50		6		8,29		



PRESSOL OLIESPUITJE KUNSTSTOF

1013

Uit polyethyleen transparant. Olie, wasbenzine-, en zuurbestendig. Kunststof schenktuit met afsuittop zonder pompje.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.2.6006	60 ml	1	STK	1,34		4 103810 060687
06068		10		1,59		



PRESSOL OLIESPUIT KUNSTSTOF MET MESSING TUIT

1013

Uit polyethyleen. Olie, benzine, en zuurbestendig. Messing verstelbare rechte tuit met rubber afsluiter. Kleur: transparant, daardoor olieniveau van buitenaf zichtbaar is.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.2.6112	125 ml	1	STK	4,45		4 103810 068645
06864		20		5,29		
881.2.6125	250 ml	1	STK	4,61		4 103810 068652
06865 029		20		5,49		
881.2.6150	500 ml	1	STK	5,62		4 103810 068669
06866		10		6,69		



PRESSOL OLIEKAN METAAL KUNSTSTOF POMP

1013

Rood gelakt metalen reservoir, met open handgreep. kunststof pomp en blank aluminium tuit.

Inhoud		Tuitlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.2.6212	125 ml	105 mm	1	STK	8,82		4 103810 051111
05 111			24		10,49		
881.2.6217	175 mm	105 mm	1	STK	10,58		4 103810 051128
05112			24		12,59		
881.2.6225	250 ml	135 mm	1	STK	11,00		4 103810 051135
05113			12		13,09		
881.2.6250	500 ml	135 mm	1	STK	12,34		4 103810 051159
05115			12		14,69		



PRESSOL OLIEKAN METAAL MET MESSING POMP

1013

Blauw gelakt metalen reservoir, met open handgreep. Stevige messing pomp waarmee men druppel voor druppel kan doseren. Met kogelkop. geleverd met vaste aluminium tuit, 135 mm, en flexibele superflex, PVC, tuit 210 mm wisselbaar.

Inhoud		Tuitlengte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.2.6425	250 ml	135 mm	1	STK	13,10		4 103810 052231
05223			12		15,59		
881.2.6435	350 ml	135 mm	1	STK	13,86		4 103810 052248
05224			120		16,49		
881.2.6450	500 ml	135 mm	1	STK	17,81		4 103810 052255
05225			12		21,19		

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PRESSOL SUPERFLEX FLEXIBELE TUIT VOOR OLIEKAN

1013

Transparante tuit van Ø11 mm.

	Lengte					
881.2.6475 01130	210 mm	1	STK	3,27	4	103810 011306
		1		3,89		



OLIEKAN MET VASTE TUIT M 10 RB

1013

Metalen reservoir blauw gelakt. Met open handgreep. Met vaste tuit, en messing pomp.

	Inhoud					
881.2.7212	125 ml	1	STK	3,35	8	713475 752733
		10		3,99		



OLIEKAN MET VASTE TUIT MP/ 21 / 22 / 23 RB

1013

Metalen reservoir blauw gelakt. Met dichte handgreep. Afschroefbare vaste tuit, messing binnenwerk.

	Inhoud					
881.2.7220	200 ml	1	STK	3,86	8	713475 752740
		10		4,59		
881.2.7230	300 ml	1	STK	4,36	8	713475 752757
		100		5,19		
881.2.7250	500 ml	1	STK	4,19	8	713475 752764
		10		4,99		



OLIEKAN MET FLEXIBELE TUIT MP / 22 / 23/ FB

1013

Metalen reservoir blauw gelakt. Met dichte handgreep. Afschroefbare flexibele tuit, messing binnenwerk.

	Inhoud					
881.2.7430	300 ml	1	STK	4,45	8	713475 752771
		10		5,29		
881.2.7450	500 ml	1	STK	4,36	8	713475 752788
		10		5,19		



PRESSOL HUISHOUDOLIE

1013

Hars- en zuurvrij, universeel smeermiddel voor scharnieren, (kogellagers, voor de smering van scharnierpenen en sloten, enz., maar ook als smeermiddel voor de fiets. In handige kunststof flacon.

	Inhoud					
881.3.6167 10597	100 ml	10	STK	1,42	4	103810 105975
		20		1,69		



PRESSOL GRAFIETPOEDER

1013

Een droog-smeermiddel in poedervorm op basis van zuiver grafiet, voor smeren en onderhouden van sloten en scharnieren. Elektrisch geleidend. In handige kunststof flacon.

	Inhoud					
881.3.6189 10589/034	50 gram	3	STK	2,09	4	103810 422515
		500		2,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



PRESSOL MAATBEKER KUNSTSTOF

1013

Uit blank doorzichtig polyethyleen. Voorzien van een schenkruit, handgreep en een duidelijke ml. maatverdeling.

Inhoud						
881.4.6102 07060	0,25 liter	1	STK	4,03	4	103810 ⁰ 070600
		12		4,79		
881.4.6105 07061	0,50 liter	1	STK	4,45	4	103810 ⁰ 070617
		12		5,29		
881.4.6110 07062	1 liter	1	STK	5,79	4	103810 ⁰ 070624
		6		6,89		
881.4.6120 07063	2 liter	1	STK	10,66	4	103810 ⁰ 070631
		6		12,69		
881.4.6130 07064	3 liter	1	STK	16,13	4	103810 ⁰ 070648
		6		19,19		



PRESSOL OLIESCHENKAN MET FLEXIBELE TUIT KUNSTSTOF

1013

Uit blank doorzichtig polyethyleen. Voorzien van een flexibele tuit, en handgreep.

Inhoud						
881.4.6220 07602	2 liter	1	STK	8,82	4	103810 ⁰ 076022
		100		10,49		



PRESSOL MAATBEKER KUNSTSTOF 07501

1013

Uitvoering wit PE transparant, met trechtertuit en maatverdeling.

Inhoud						
881.4.6310 07501	1 liter	1	STK	10,58	4	103810 ⁰ 075018
		10		12,59		



PRESSOL MAATBEKER KUNSTSTOF ONBREEKBAAR

1013

Olie- en zuurbestendig, wit transparant. Olieniveau van buitenaf zichtbaar. Met handgreep, maatverdeling en schenkruit.

Inhoud						
881.4.6520 07502	2 liter	1	STK	10,24	4	103810 ⁰ 075025
		1		12,19		
881.4.6530 07503	3 liter	1	STK	13,61	4	103810 ⁰ 073649
		6		16,19		



PRESSOL JERRYCAN ROOD KUNSTSTOF BENZINE

1013

Jerrycan speciaal geschikt voor benzine. Inclusief losse schenkruit en afsluitdop.

Inhoud						
881.6.6105 21131 5L	5 ltr	1	STK	17,30	4	103810 ⁰ 211317
		10		20,59		

JERRYCAN KUNSTSTOF

1013

Inclusief schenkruit. Zuur- en temperatuurbestendig. Voor vervoer van benzine, dieselolie etc.

Inhoud						
881.6.8105	5 ltr	1	STK	6,21	8	717249 ⁰ 262459
		360		7,39		

877

884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

JERRYCAN KUNSTSTOF (VERVOLG)

Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.6.8110	10 ltr	1	120	14,78	17,59	8 717306 130103

SCHENKTUIT FLEXIBEL VOOR METALEN JERRYCAN

1013

UITVOERING : VERZINKT.
Art.nr. 881.6.8620.

Voor 20 liter groen gelakte metalen jerrycan.



Lengte		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.6.8330	300 mm	1	1	7,39	8,79	4 003315 005186

JERRYCAN METAAL 20 LITER

1001

De bekende jerrycan, ook voor professioneel gebruik. Groen gelakt. Geschikt voor alle vloeistoffen.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.6.8620	20 ltr	1	65	22,52	26,80	5 903314 045024

JERRYCAN WATER 5 LITER

1013

Inclusief schenktoets. Polyethyleen VU-bestendig. Geschikt voor water, levensmiddelen etc.



Inhoud		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.6.9105	5 ltr	1	20	8,23	9,79	3 086960 004750

SCHAARVETSPUIT G 1 R

1013

Zeer stabiele uitvoering. Geschikt voor vetpatronen en los vet. Met hefboom en kunststof greep, vast,



Inhoud		Lengte	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.8.0050	500 ml	350 mm	1	100	13,77	16,39	8 713475 752801

SKANDIA VETSPUIT

1027

Zeer stabiele uitvoering volgens DIN 1283. Geschikt voor vetpatronen en los vet. Gecontroleerd op 800 bar. Complete vetspuit inclusief slang art. nr. 881.8.2656 en smeernippel art. nr. 881.8.2640.

Voorzien van kunststof handgreep en gebruiksaanwijzing.



Werkdruk		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.8.2636	400 bar	1	1	27,90	33,20	4 103810 126338

SKANDIA MONDSTUK - SMEERNIPPEL

1027
ZB

Voor vetspuit art. nr. 881.8.2636.



Uitvoering		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
881.8.2640	verzinkt	1	100	5,03	5,99	8 711562 097453

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SKANDIA RUBBERSLANG

Voor vetspuit art. nr. 881.8.2636.

1027
ZB



	Lengte	Diameter Ø	1	STK	8,39	8 711562 097460
881.8.2656	300 mm	9 mm	100		9,99	

PRESSOL VETPATROON

Kokers met vet, DIN 51502= K2K-30, geschikt voor hefboom vetspuiten.
Lengte koker 240 mm.

1013



	Inhoud	I x br balk	1	STK	4,19	4 103810 125065
881.8.6040	400 gram		20		4,99	

PRESSOL SLANG VOOR VETSPUIT

Volgens DIN 1283. Voor vetspuit. Zware flexibele slang. Aansluiting: G 1/8" gasdraad.
Met draad aan beide zijde van de slangaansluiting.

1013



	Lengte	1	STK	6,38	4 103810 127564
881.8.6160	300 x 8.0 mm	1		7,59	

PRESSOL VETSPUIT

Volgens DIN 1283. Zwart gelakt stalen reservoir en kunststof overtrokken hefboom. Gebogen vulpijp. Geschikt voor vetpatronen 400 gram.

1013



	Aansluiting	Lengte cilinder	1	STK	26,51	4 103810 129827
881.8.6140	1/8" GASDRAAD	400 mm	50		31,55	
881.8.6240	M 10 x 1 . 10 x 100	400 mm	1	STK	25,50	4 103810 129803
12636 100			50		30,35	

PRESSOL MONDSTUK VOOR VETSPUIT

Geschikt voor HYDRAULISCHE NIPPELS (H). Met 4 geharde bekken. Staal verzinkt. Aansluiting: 1/8" Gasdraad.

Lengte 42 mm

art. nr. 88186250 is NIET geschikt voor: HYDRAULISCHE NIPPELS

1013



	Aansluiting	Diameter Ø	1	STK	Ä 4,11	4 103810 127311
881.8.6150	1/8" GASDRAAD	15 mm	1		Ä 4,89	
881.8.6250	M 10 x 1	15 mm	1	STK	4,61	4 103810 126437
12643			200		5,49	
881.8.6260	M 10 x 1	15 mm	1	STK	3,86	4 103810 126406
12631			100		4,59	

PRESSOL PIJPJE VOOR VETSPUIT

Gebogen model, staal verzinkt. Met draad aan beide zijde van het pijpje.

1013



	Aansluiting	Lengte	1	STK	1,84	4 103810 126352
881.8.6270	M 10 x 1	150 mm	1		2,19	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

PRESSOL HOGEDRUKSLANG VOOR VETSPUIT

1013

Zware flexibele slang, met mondstuk.
Diameter Ø 8 mm.




	Aansluiting	Lengte					
881.8.6330 12656	M 10 x 1	300 mm	1	STK	6,38	4	103810 126567
			1		7,59		
881.8.6350 12666	M 10 x 1	500 mm	1	STK	8,31	4	103810 126666
			1		9,89		
881.8.6430 12655	M 10 x 1 A	11 x 300 mm	1	STK	Ä 6,55	4	103810 126550
			100		Ä 7,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MERKCIJFERS / SLAGCIJFERS

MERKCIJFERS / SJABLONEN


Scherp gestanst uit lichtmetaal. Stel van 9 stuks. Set 0 t/m 9. Voor het merken of beletteren van kisten, dekzeilen, dossiermappen etc.



	Cijferhoogte					
882.6.1020 302020	20 mm	1	KRT	5,87		
		1		6,99		
882.6.1025 500113	25 mm	1	KRT	5,87	8	711562 097491
		1		6,99		
882.6.1030 302030	30 mm	1	KRT	5,87	8	711562 097507
		1		6,99		
882.6.1040 500116	40 mm	1	KRT	7,05	8	711562 097514
		1		8,39		
882.6.1050 500118	50 mm	1	KRT	8,31	8	711562 097521
		1		9,89		
882.6.1060 500119	60 mm	1	KRT	10,66	8	711562 097538
		1		12,69		
882.6.1070 500120	70 mm	1	KRT	11,92	8	711562 097545
		1		14,19		
882.6.1080 302080*	80 mm	1	KRT	13,27	8	711562 097552
		1		15,79		
882.6.1100 500123	100 mm	1	KRT	18,39	8	711562 097569
		1		21,89		

MERKLETTERS / SJABLONEN

Scherp gestanst uit lichtmetaal. Set A t/m Z. Stel van 26 stuks. Voor het merken of beletteren van kisten, dekzeilen, dossiermappen etc.



	Letterhoogte					
882.6.2020 500099	20 mm	1	KRT	11,92		
		1		14,19	8	711562 097590
882.6.2025 500100	25 mm	1	KRT	11,92	8	711562 097606
		1		14,19		
882.6.2030 301030	30 mm	1	KRT	11,92	8	711562 097613
		1		14,19		
882.6.2040 500103	40 mm	1	KRT	13,86	8	711562 097620
		1		16,49		
882.6.2050 500105	50 mm	1	KRT	17,30	8	711562 097637
		1		20,59		
882.6.2060 500106	60 mm	1	KRT	21,34	8	711562 097644
		1		25,40		
882.6.2070 301070*	70 mm	1	KRT	23,74	8	711562 097651
		1		28,25		
882.6.2080 301080*	80 mm	1	KRT	26,47	8	711562 097668
		1		31,50		
882.6.2100 301100	100 mm	1	KRT	36,64	8	711562 097675
		1		43,60		

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SLAGCIJFERS-SET

1019

Per stel van 9 stuks in kunststof doos.
Geschikt voor staal, andere metalen, en hout.

		Cijferhoogte				
882.8.1020	2.0 mm	1	DS	6,68		
01002000		1		7,95		
882.8.1030	3.0 mm	1	DS	6,97	4	021878 000202
01003000		1		8,30		
882.8.1040	4.0 mm	1	DS	7,44	4	021878 000301
01004000		1		8,85		
882.8.1050	5.0 mm	1	DS	8,36	4	021878 000400
01005000		1		9,95		
882.8.1060	6.0 mm	1	DS	8,95	4	021878 000509
01006000		1		10,65		
882.8.1080	8.0 mm	1	DS	12,31	4	021878 000608
01008000		1		14,65		
882.8.1100	10.0 mm	1	DS	16,43	4	021878 000806
01010000		1		19,55		
882.8.1120	12.0 mm	1	DS	20,08	4	021878 001001
10012000		1		23,90		
882.8.1150	15.0 mm	1	DS	35,59	4	021878 001209
10015000		1		42,35		
					4	021878 001506



SLAGLETTERS-SET

1019

Per stel van 27 stuks in kunststof doos.
Geschikt voor staal, andere metalen, en hout.

		Letterhoogte				
882.8.2020	2.0 mm	1	DS	20,00		
01102000		1		23,80	4	021878 010201
882.8.2030	3.0 mm	1	DS	20,88	4	021878 010300
01103000		1		24,85		
882.8.2040	4.0 mm	1	DS	22,23	4	021878 010409
01104000		1		26,45		
882.8.2050	5.0 mm	1	DS	25,04	4	021878 010508
01105000		1		29,80		
882.8.2060	6.0 mm	1	DS	26,85	4	021878 010607
01106000		1		31,95		
882.8.2080	8.0 mm	1	DS	36,97	4	021878 010805
01108000		1		44,00		
882.8.2100	10.0 mm	1	DS	49,24	4	021878 011000
01110000		1		58,60		
882.8.2120	12.0 mm	1	DS	60,29	4	021878 011208
10112000		1		71,75		
882.8.2150	15.0 mm	1	DS	94,87	4	021878 011505
NR.011 15MM		1		112,90		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

SLANGKLEMMEN

SLANGKLEMSCHROEVENDRAAIER

1013

Flexibele uitvoering, diameter 7 mm. Met geprofileerd kunststof handvat. Voor slangklemmen met zeskante kop en gleuf.



	Totale lengte	Klinglengte	1	STK	7,55	8
884.6.0007	260 mm	155 mm	100		8,99	711562 101105

NORMA TERRY SLANGKLEM POWERGRIP

1081

Met speciale alu/zink coating extra roestwerend. Hoogwaardige kwaliteit. Zijn voorzien van een diepe haaks gestampte draad. De zgn. box is nauwkeurig op de band vastgeklonken en kan niet glijden of uitzetten, met zeskante schroefknop (7 mm).

VERPAKT IN DOOSJES à 10 STUKS. (Voor bulkverpakking zie artikel 884.6.4016 t/m 884.6.4305)



	Klembereik	10	STK	0,66	
884.6.2012	9,5 - 12 mm	100		0,78	5 013572 421215
42.12.1					
884.6.2016	11 - 16 mm	100		0,79	5 013572 421611
42.16.1					
884.6.2020	13 - 20 mm	100		0,83	5 013572 422014
42.20.1					
884.6.2022	16 - 22 mm	100		0,93	5 013572 422212
42.22.1					
884.6.2025	18 - 25 mm	100		0,96	5 013572 422519
42.25.1					
884.6.2030	22 - 30 mm	100		0,99	5 013572 423011
42.30.1					
884.6.2035	25 - 35 mm	100		0,99	5 013572 423516
42.35.1					
884.6.2040	30 - 40 mm	100		1,09	5 013572 424018
42.40.1					
884.6.2050	35 - 50 mm	100		1,29	5 013572 425015
42.50.1					
884.6.2055	40 - 55 mm	100		1,39	5 013572 425510
42.55.1					
884.6.2060	45 - 60 mm	100		1,49	5 013572 426012
42.60.1					
884.6.2070	55 - 70 mm	100		1,59	5 013572 427019
42.70.1					

NORMA TERRY SLANGKLEM POWERGRIP BULKVERPAKKING

1081

Met speciale alu/zink coating extra roestwerend, hoogwaardige kwaliteit. De slangklemmen zijn voorzien van een diepe haaks gestampte draad. De zgn. box is nauwkeurig op de band vastgeklonken en kan niet glijden of uitzetten. Met zeskante schroefkop (7 mm).



	Klembereik	1000	HND	66,39	
884.6.4016	11 - 16 mm	1000		79,00	5 013572 421628
42.16.2					
884.6.4020	13 - 20 mm	1000		68,07	5 013572 422021
42.20.2				81,00	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

NORMA TERRY SLANGKLEM POWERGRIP BULKVERPAKKING (VERVOLG)

Klembereik						
884.6.4030 42.30.2	22 - 30 mm	500	HND	84,03		
		500		100,00		
884.6.4040 42.40.2	30 - 40 mm	250	HND	87,39	5	013572 423028
		500		104,00		
884.6.4060 42.60.2	45 - 60 mm	250	HND	112,61	5	013572 424025
		200		134,00		
884.6.4080 42.80.2	60 - 80 mm	1	HND	127,73	5	013572 426029
		200		152,00		
884.6.4090 42.90.2	70 - 90 mm	1	HND	142,86	5	013572 428023
		100		170,00		
884.6.4100 42.100.2	85 - 100 mm	1	HND	174,79	5	013572 429020
		100		208,00		
884.6.4120 42.120.2	90 - 120 mm	1	HND	195,80	5	013572 421000
		100		233,00		
884.6.4140 42.140.2	110 - 140 mm	1	HND	235,29	5	013572 421208
		100		280,00		
884.6.4160 42.160.2	140 - 160 mm	1	HND	243,70	5	013572 421406
		100		290,00		
884.6.4180 42.180.2	160 - 180 mm	1	HND	316,81	5	013572 421604
		50		377,00		
884.6.4205 42.205.2	180 - 205 mm	1	HND	329,41	5	013572 421802
		50		392,00		
884.6.4230 42.230.2	205 - 230 mm	1	HND	356,30	5	013572 422052
		50		424,00		
884.6.4255 42.255.2	230 - 255 mm	1	HND	375,63	5	013572 422304
		50		447,00		

NORMA TERRY ULTRA SLANGKLEM ULTRA RVS

1081

Vervaardigd uit ferritisch ROESTVASTSTAAL. Voordelen: grote weerstand tegen zwavel in de atmosfeer. Te gebruiken tot max 300°. Lage thermische uitzettingscoëfficiënt. Vrijwel immuun tegen door spanningscorrosie veroorzaakte haarscheuren.
VERPAKT IN DOOSJES Á 10 STUKS.



Klembereik						
884.6.6022 SX9.12-22 W4.1	16 - 22 mm	10	STK	1,59		
		10		1,89	5	013572 452219
884.6.6025 SX9.16-27 W4.1	18 - 25 mm	10	STK	1,67	5	013572 452714
		10		1,99		
884.6.6030 SX12.20-32 W4.1	22 - 30 mm	10	STK	1,84	5	013572 453018
		10		2,19		
884.6.6040 SX12.25-40 W4.1	30 - 40 mm	10	STK	2,01	5	013572 454015
		10		2,39		
884.6.6050 SX12.32-50 W4.1	35 - 50 mm	10	STK	2,26	5	013572 455012
		10		2,69		
884.6.6055 SX12.40-60 W4.1	40 - 55 mm	10	STK	2,34	5	013572 455517
		10		2,79		
884.6.6070 SX12.50-70 W4.1	55 - 70 mm	10	STK	2,43	5	013572 457016
		10		2,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

NORMA TERRY ULTRA SLANGKLEM ULTRA RVS (VERVOLG)

Klembereik

884.6.6090 SX12.70-90 W4.1	70 - 90 mm	10	STK	3,18	
		200		3,79	






ABA SLANGKLEM MINI

4009

Zweeds fabriikaat, ABA Mini, VERZINKT met omgebogen randen om beschadiging aan de slang te voorkomen, de moer blijft in de nok zitten, ook als de schroef wordt verwijderd, vooral geschikt voor kleine en dunwandige slangen.



Klembereik

884.7.1008 3150008	6 - 8 mm	10	STK	0,58	
		1000		0,69	
884.7.1009 3150009	7 - 9 mm	10	STK	0,58	
		1000		0,69	
884.7.1010 3150010	8 - 10 mm	10	STK	0,67	
		100		0,80	
884.7.1011 3150011	9 - 11 mm	10	STK	0,67	
		900		0,80	
884.7.1012 3150012	10 - 12 mm	10	STK	0,67	
		800		0,80	












ABA SLANGKLEM NOVA

4009

Zweeds fabriikaat ABA NOVA, VERZINKT met blauw gelakt huis en zeskante kop met afgeronde zijanten tegen beschadiging.



Klembereik

884.7.2014 3240015	8 - 14 mm	50	STK	0,78	
		1000		0,93	
884.7.2017 3240017	11 - 17 mm	50	STK	0,78	
		1000		0,93	
884.7.2020 3240022	13 - 20 mm	50	STK	0,82	
		1000		0,97	
884.7.2024 3240025	15 - 24 mm	50	STK	0,92	
		1000		1,09	
884.7.2028 3240028	19 - 28 mm	25	STK	1,00	
		500		1,19	
884.7.2032 3240032	22 - 32 mm	25	STK	1,08	
		500		1,29	
884.7.2038 3240040	26 - 38 mm	25	STK	1,08	
		500		1,29	
884.7.2044 3240045	32 - 44 mm	25	STK	1,17	
		500		1,39	
884.7.2050 3240051	38 - 50 mm	10	STK	1,17	
		500		1,39	
884.7.2056 3240056	44 - 56 mm	10	STK	1,25	
		400		1,49	
884.7.2065 3240065	50 - 65 mm	10	STK	1,50	
		200		1,79	

877
884

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ABA SLANGKLEM ORIGINAL

4009

Zweeds fabrikaat, ABA, VERZINKT met blauw gelakt huis en zeskante kop. Met afgeronde zijanten tegen beschadiging.



		Klembereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
884.7.2075	58 - 75 mm	5	STK	1,76			7 391458 190751
3110075		200		2,09			
884.7.2095	77 - 95 mm	1	STK	2,01			7 391458 190959
3110095		100		2,39			
884.7.2112	87 - 112 mm	1	STK	2,09			7 391458 111121
3110112		100		2,49			
884.7.2138	106 - 138 mm	3	STK	2,18			7 391458 111381
3110138		100		2,59			
884.7.2165	132 - 165 mm	1	STK	2,60			7 391458 111657
3110165		100		3,09			

ABA SLANGKLEM RVS

4009

Zweeds fabrikaat ABA NOVA, ROESTVASTSTAAL met zeskante kop en afgeronde zijanten tegen beschadiging.



		Klembereik	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
884.7.6014	8 - 14 mm	10	STK	3,44			7 391458 848300
3440015		1000		4,09			
884.7.6017	11 - 17 mm	10	STK	3,10			7 391458 848317
3440017		1000		3,69			
884.7.6020	13 - 20 mm	10	STK	3,10			7 391458 848324
3440022		1000		3,69			
884.7.6024	15 - 24 mm	10	STK	3,10			7 391458 848331
3440025		1000		3,69			
884.7.6028	19 - 28 mm	10	STK	3,10			7 391458 848348
3440028		500		3,69			
884.7.6032	22 - 32 mm	10	STK	3,10			7 391458 848355
3440032		500		3,69			
884.7.6038	26 - 38 mm	10	STK	3,27			8 713475 928206
3440040		500		3,89			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEREEDSCHAPKLEMMEN



SKANDIA GEREEDSCHAPSKLEMMEN

Glansverzinkt verenstaal. Compleet met bijpassende spaanplaatschroeven.

1027
ZB

	Klembereik	Inhoud					
885.2.2006	6 mm	9 stuks	10 444	KRT	2,34 2,79	8	711562 101655
885.2.2010	10 mm	9 stuks	10 444	KRT	2,43 2,89	8	711562 101662
885.2.2013	13 mm	7 stuks	10 571	KRT	2,60 3,09	8	711562 101679
885.2.2016	16 mm	6 stuks	10 500	KRT	2,01 2,39	8	711562 101686
885.2.2019	19 mm	5 stuks	10 10	KRT	2,60 3,09	8	711562 101693
885.2.2025	25 mm	5 stuks	10 600	KRT	2,09 2,49	8	711562 101709
885.2.2028	28 mm	4 stuks	5 500	KRT	2,09 2,49	8	711562 101716
885.2.2032	32 mm	3 stuks	5 333	KRT	2,26 2,69	8	711562 101723
885.2.2038	38 mm	2 stuks	5 500	KRT	2,26 2,69	8	711562 101730
885.2.2051	51 mm	2 stuks	5 250	KRT	2,43 2,89	8	711562 101747



NORMA TERRY GEREEDSCHAPSKLEMMEN

Glans verzinkt verenstaal. Verkoop uitsluitend per volle verpakking. Prijs per 100 stuks. Exclusief schroeven.

1013

	Klembereik						
885.6.2006	6 mm	100 80.06.3	HND	11,00 13,09	4	043171 805063	
885.6.2010	10 mm	100 80.10.3	HND	13,77 16,39	4	043171 804332	
885.6.2013	13 mm	100 80.13.3	HND	15,96 18,99	5	013572 801338	
885.6.2016	16 mm	100 80.16.3	HND	18,82 22,39	4	043171 804400	
885.6.2019	19 mm	100 80.19.3	HND	22,14 26,35	4	043171 803823	
885.6.2025	25 mm	100 80.25.3	HND	24,87 29,60	5	013572 802533	
885.6.2028	28 mm	100 80.28.3	HND	32,27 38,40	5	013572 802830	
885.6.2032	32 mm	50 80.32.3S	HND	47,90 57,00	5	013572 803271	
885.6.2038	38 mm	50 80.38.3S	HND	69,75 83,00	5	013572 803875	
885.6.2051	51 mm	50 80.51.3S	HND	85,71 102,00	5	013572 805176	

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORMA TERRY GEREEDSCHAPSKLEMMEN BULK VERPAKKING

1081

Glans verzinkt verenstaal. Verkoop uitsluitend per VOLLE verpakking. Prijs per 100 stuks.
Exclusief schroeven.
Voor kleinere verpakking zie art. nr. 885.6.2006 t/m 885.6.2051.

		Klembereik					
885.6.4006	6 mm	1000	HND	10,41			
80.06.2		1000		12,39			
885.6.4010	10 mm	1000	HND	12,43	5	013572	800621
80.10.2		1000		14,79			
885.6.4013	13 mm	1000	HND	15,20	5	013572	801024
80.13.2		1000		18,09			
885.6.4016	16 mm	1000	HND	17,05	5	013572	801321
80.16.2		1000		20,29			
885.6.4019	19 mm	1000	HND	20,24	5	013572	801628
80.19.2		1000		24,09			
885.6.4025	25 mm	500	HND	22,52	5	013572	801925
80.25.2		500		26,80			
885.6.4028	28 mm	500	HND	31,26	5	013572	802526
80.28.2		500		37,20			
885.6.4032	32 mm	100	HND	47,06	5	013572	802823
80.32.3		100		56,00			
885.6.4038	38 mm	100	HND	70,59	5	013572	803233
80.38.3		100		84,00			
885.6.4051	51 mm	100	HND	87,39	5	013572	803837
80.51.3		100		104,00			
					5	013572	805138



NORMA TERRY GEREEDSCHAPSKLEM ASSORTI

1013

IN KUNSTSTOF BOX. Glans verzinkt verenstaal.
Inhoud: 50 stuks 6 mm - 10 mm - 20 mm - 25 mm.
20 stuks 28 mm - 32 mm - 38 mm.
70 stuks 13 mm.
80 stuks 16 mm.

885.6.4410		1	STK	137,82			
80.00.6		1		164,00	5	013572	800065

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LASGEREEDSCHAP

FELDER VERKOPERD LASDRAAD ZAK À 5 KG

1019

FER.G. 1-Verkoperd voor algemeen gebruik. Voldoet aan DIN normen. Trekvastheid 380 N mm². LEVERING UITSLUITEND PER ZAK VAN 5 KG. Prijs per zak. 5 zakken verpakt in stevige overdoos.



	Aantal st. per zak	Diameter Ø					
886.1.6016 2810150032/ GRUPPE G1 1.5	ca. 365	1.5 mm	1	ZKJ	40,50	4 005796 281004	
			1		48,20		
886.1.6020 GRUPPEG1 2.0	ca. 205	2 mm	1	ZKJ	40,63	4 005796 281011	
			1		48,35		
886.1.6025 2810250032/ GRUPPE G1 2.5	ca. 129	2.5 mm	1	ZKJ	38,78	4 005796 281028	
			1		46,15		
886.1.6030 2810300032	ca. 91	3 mm	1	ZKJ	40,17	4 005796 281035	
			1		47,80		
886.1.6040 2810400032	ca. 52	4 mm	1	ZKJ	39,54	4 005796 281042	
			1		47,05		
886.1.6050 2810500032	ca. 32	5 mm	1	ZKJ	37,90	4 005796 281059	
			1		45,10		
886.1.6060 GRUPPEG1 6.0	ca. 23	6 mm	1	ZKJ	37,90	4 005796 281066	
			1		45,10		

ELEKTRODEN

Dik beklede laselektroden met in alle standen goede laseigenschappen. goede start en herstart, ook geschikt voor verticaal en neergaand lassen. Weinig spatten en goede slaklossing. Voor algemeen gebruik. PRIJS PER VERPAKKING.

1019
ZB



	Diameter Ø x lengte	Inhoud					
886.2.5020	2.0 x 300 mm	10 stuks	10	ZKJ	3,69	8 711562 101839	
			417		4,39		
886.2.5025	2.5 x 350 mm	10 stuks	10	ZKJ	3,27	8 711562 101846	
			87		3,89		
886.2.5032	3.25 x 350 mm	6 stuks	10	ZKJ	3,61	8 711562 101853	
			179		4,29		

LASELEKTRODEN RUTIEL

Rutiel elektroden worden gebruikt voor het lassen van ongelegeerd staal. Deze worden het meest toegepast voor het lassen van S235 (ST37) en S275(ST 42). Kenmerkend is de uitstekende lasbaarheid, de zachte boog en de prima slakoplossing.

1008
ZB



	Diameter Ø x lengte	Inhoud					
886.2.6016	1.6 x 300 mm	40 stuks	1	STK	8,32	8 011399 015065	
			40		9,90		
886.2.6020	2.0 x 300 mm	40 stuks	1	STK	7,39	8 011399 015072	
			40		8,80		
886.2.6025	2.5 x 350 mm	30 stuks	1	STK	6,93	8 011399 015089	
			30		8,25		
886.2.6032	3.2 x 350 mm	16 stuks	1	STK	6,93	8 011399 015096	
			16		8,25		

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LASELEKTRODEN UNIVERSEEL

1019

Dik beklede laselektroden met in alle standen goede laseigenschappen. Goede start en herstart, ook geschikt voor verticaal en neergaand lassen. Weinig spatten en goede slaklossing. Toepassingsmogelijkheden: Verbindend lassen in bouw- en scheepsbouwstaal,



	Diameter Ø x lengte	Inhoud					
886.2.7020	2.0 X 300 mm	420 stuks	420	HND	17,22	8 711562 101921	
			2100		20,49		
886.2.7025	2.5 x 350 mm	250 stuks	250	HND	25,38	3 838579 116276	
			1250		30,20		
886.2.7032	3.25 x 350 mm	165 stuks	165	HND	38,57	3 838579 100275	
			860		45,90		

CASTOLIN LASELEKTRODEN 35076

1019

TÜV GOEDKEURING. Universele rutiel elektrode voor het verbindingslassen in alle posities van algemene constructiestaalsoorten, fijn plaatwerk en stalen pijpen. Hoge mechanische waarden. Gemakkelijk ontsteking en slakoplossing. Goede spleetoverbrugging. Verpakking in koper. Prijs per 100 stuks.



	Diameter Ø	Inhoud					
886.2.8020	2.0 mm	469 stuks	469	HND	17,30	8 711562 101877	
			469		20,59		
886.2.8025	2.5 mm	307 stuks	307	HND	22,18	8 711562 101884	
			307		26,40		
886.2.8032	3.25 mm	190 stuks	190	HND	27,82	8 711562 101891	
			190		33,10		
886.2.8040	4 mm	123 stuks	123	HND	39,87	8 711562 101907	
			369		47,45		

ELKTRODENHOUDER 160 / 250 AMP

1008

Veermodel, degelijke uitvoering, geheel geïsoleerde veer en stroomvoerende delen.



	Uitvoering						
886.3.6020	160 AMP	1	KRT	8,06	8 011399 000283		
		10		9,59			
886.3.6030	250 AMP	1	KRT	11,92	8 011399 000290		
		10		14,19			

LASTANG CROCO

1008

De Croco is een economische lastang met open bek. De vele inklemmogelijkheden maken de Croco geschikt voor het lassen in verschillende posities. De Croco is met name geschikt voor de minder intensieve lasprocessen. Het handvat van de Croco is vervaardigd van polyamide.

Het binnenwerk van messing.



	Uitvoering						
886.3.6120	300 amp.	1	STK	21,22	8 711562 101969		
		1		25,25			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

LASTANG SAMSON ECO

1008

Samson Eco lastang is een lastang met open bek. De 4 inklem-mogelijkheden maken de Samson Eco efficiënt bij het lassen in verschillende posities. De handvatten van de Samson Eco 500-1 lastangen zijn vervaardigd van polyamide.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.3.6130	300 amp.	1	STK	31,34	8 711562 101976
		1		37,30	

AARDKLEM 180 / 250 AMP

1008

Met verende snavelklem en messing band. Voldoet uitstekend voor lastrafo's. Zorgt voor de juiste massaverbinding.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.3.6318	TOT MAX 180 AMP	1	KRT	9,24	8 011399 000320
		10		10,99	
886.3.6330	TOT MAX 250 AMP	1	KRT	12,76	8 011399 000337
		10		15,19	

AARDKLEM VEERMODEL EL

1008

Eenvoudige praktische krokodil-klem, messing contactpunten met Litze, zware klemveer, bek-opening 55 mm, verzinkte huizen en M12 draadeind voor de kabelschoenaansluiting.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.3.6430	400 amp.	1	STK	10,66	8 714095 043744
		1		12,69	

GASAANSTEKER KOMMODEL

1019

Verzinkte uitvoering, gemakkelijk te hanteren. Licht van gewicht, zware draadveer en grote kom.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.4.7600	U S A model	1	STK	2,76	8 711562 101990
		25		3,29	
886.4.7610	vuursteentjes hiervoor 886.4.7610	10	STK	0,51	8 711562 102003
		100		0,61	

GASAANSTEKER PISTOOLMODEL

1019

Deze revolveraansteker is vervaardigd van verzinkte plaat. De beide delen zijn aan elkaar geklonken waardoor een solide kwaliteit is verkregen. Een zware veer garandeert probleemloos werken.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.4.7800	pistool model	1	STK	4,53	8 711562 102010
		10		5,39	
886.4.7810	vuursteentjes hiervoor	100	HND	5,20	8 711562 102027
		100		6,19	

ROTHENBERGER VEILIGHEIDSAANSTEKER 32093E

1008

Ideaal voor gebruik bij alle soorten las- en soldeerbranders.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.4.8099	32093-E	1	STK	5,87	4 004625 320938
		6		6,99	


885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ROTHENBERGER VUURSTEENTJES 32088

Geschikt voor veiligheidsaanstekers.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.4.8100	5 stuks	1	KRT	2,68	4 004625 320792
3.2088		10		3,19	



LASMAGNEET MEERVOUDIGE HOEKEN

Om snel en accuraat metalen vast te houden bij soldeer- en laswerkzaamheden. Houdt beide onderdelen vast in hoeken van 180°, 90°, 75°, 60°, 45°, en 30°.

1052

Afmeting		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.5.6096	96 x 14 x 64 mm	1	STK	18,62	8 711562 291110
		1		22,16	
886.5.6120	120 x 14 x 82 mm	1	STK	14,77	8 711562 291158
		1		17,58	
886.5.6160	160 x 20 x 102 mm	1	STK	23,24	8 711562 291165
		1		27,66	

LAS- CONTROLESPIEGEL

Vernikkeld. Afmeting spiegel: 80 x 70 x 1.5 mm.

1019



Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.5.7080	470 mm	1	STK	8,31	8 711562 046017
		50		9,89	

LAS- CONTROLESPIEGEL MAGNETISCH

Vernikkeld. Afmeting spiegel: 80 x 70 x 1.5 mm.

Magnetisch, kan overal op staal bevestigd worden d.m.v. een sterke magneet. Flexibel verstelbaar.

1019




Lengte		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.5.7180	470 mm	1	STK	18,98	8 711562 046031
		10		22,59	
886.5.7580	spiegel 80 x 70 x 1.5 mm	1	STK	1,92	8 711562 046055
		10		2,29	



SKANDIA LASBRIL

CE norm volgens EN 166. Past over een gewone bril. Onbreekbaar materiaal en krasvast. Ruit is van polycarbonaat. Beschermint: 5.




Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.6.2003	kleur 5	1	STK	5,45	8 711562 352644
		12		6,49	





SKANDIA OPKLAPBARE LASBRIL



CE norm volgens EN 175 F. Flexibel montuur met ventilatie via luchtdoorlatende doppen. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Opklapbaar model zowel te gebruiken bij las- en slijpwerkzaamheden. Voorzien van lasglas met beschermint: 5, en een blank spatglas.







Diameter Ø		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
886.6.2020	50 mm	1	STK	8,39	8 711562 352699
		20		9,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



	CLIMAX LASBRIL CE 568-V						1019
	Met verstelbare zijkappen en groene acetaat glazen. Comfortabel. Lichtgewicht, optimale bescherming, glazen van Acetylenic. Beschermint: 6.						
	886.6.6010 *2015568 200000		1 10	STK	13,27 15,79	 8 423246 201673	

	CLIMAX OPKLAPLASBRIL CE 545 A						1019
	Opklapbaar, zowel voor lassen als slijpen. Opklapbaar gedeelte van lasglas en blank spatglas in het vaste gedeelte. Montuur van groen flexibele kunststof. Diam. van de glazen 50 mm. Ventilatie via van gaas voorziene doppen. Geschikt voor brildraggers. Beschermint: 5.						
	886.6.6020 2011545106	Diameter Ø 50 mm	1 10	STK	11,92 14,19	 8 423246 209839	

	CLIMAX LASGLAS						1019
	Groen lasglazen voor lasbrillen.						
	886.6.6025 2201050 106000	Diameter Ø 50 mm		Beschermint 6	1 50	PAR 1,59 1,89	 8 711562 102119

	CLIMAX SPATGLAS BLANK CE						1019
	Blank spatglas voor lasbril.						
	886.6.6030 2201011200	Diameter Ø 50 mm	1 50	STK	0,83 0,99	 8 711562 102126	

	NORTH LASBRIL AMIGO OPKLAPBAAR						 1001
	Opklapbare las / slijpbril met 50 mm blanke focar glazen en Xanthos beschermint 5 glazen. Met 50 mm lens en zacht vinyl montuur met geïntegreerde zijkappen.						
	886.6.7020 805635.81	Diameter Ø 50 mm	1 12	BLI	10,58 12,59	 8 713223 134224	

	LAS / SLIJPBRIL MULTI-SAFE 202						1019
	Lasbril Multi Safe voor autogeene lassen. Voorzien van directe ventilatie. Met spectralite spatruitjes en lasglazen beschermint 5. Voorzien van een instelbare elastieken hoofdband.						
	886.6.8020 39.55.75030	Diameter Ø 50 mm	1 10	STK	13,52 16,09	 8 711562 102096	

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CLIMAX HANDLASKAP

1019

Ultra licht lasschild van kunststof. Bijzonder geschikt voor DHZ en instructeurs.
Beschermtint: 9.

Afmetingen glas		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.6507	90 x 110 mm	1	STK	20,38		8 423246 202229
2101418100		1		24,25		



CLIMAX LASHHELM CE 409 A

1019

Vervaardigd van polyester en fiberglas. Waterbestendig en volkomen vormvast.
Omgebogen voorgedeelte biedt een aanvullende bescherming van hals en bovendee van de borst. Met opklapbaar kunststofvenster. Zeer mooie solide afwerking. Op diepte en omvang verstelbaar.
Wordt compleet geleverd met groene ruit beschermtint: 10.

Afmetingen glas		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.6510	105 x 55 mm	1	STK	36,72		8 423246 202489
2102409200		1		43,70		



CLIMAX LASHHELM CE 412 R

1019

Vervaardigd uit polyester en fiberglas. Zeer slijtvast en volledig geïsoleerd. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruik in nauwe ruimte. Verstelbare soepele nylon hoofdband met positiestop. Met vast kunststof-venster voorzien van stalen springclip.
Groene ruit beschermtint: 10.

Afmetingen glas		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.6520	110 x 55 mm	1	STK	27,61		8 423246 202496
*2102412100		1		32,85		




CLIMAX LASGLAS

1019

Groene ruit beschermtint: 10

Afmetingen glas		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.6525	110 x 55 mm	1	STK	1,08		8 711562 323033
2201110210		100		1,29		



CLIMAX SPATGLAS

1019

Blank spatglas.

Afmetingen glas		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.6530	110 x 55 mm	10	STK	0,29		8 711562 323040
2201008100		100		0,34		



NORTH LASSCHILD POPWELD-NOVA

1001

Lasschild, Popweld - Nova is uitermate geschikt om even mee te kijken bij laswerkzaamheden. Ook te gebruiken voor kortere lasperiodes.
Beschermtint: 10.

Afmetingen glas		Gewicht	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.7010	50 x 108 mm	259 gram	1	BLI	13,02		8 713223 134231
812614.81			5		15,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORTH LASHELM LAMADOR

1001

Kunststof lashelm met opklapbare glashouder. Geschikt voor laswerkzaamheden met licht- en hitte intensiteit en licht van gewicht. Eenvoudig te verstellen hoofdband, perfect draagcomfort.
Beschermtint: 10.

	Afmetingen glas	Gewicht	1	STK	27,14	8 713223 100489
886.7.7030 810504	50 x 108 mm	469 gram	14		32,30	



NORTH LASSCHILD SHELLFO

1001

Het lichte schild is vervaardigd uit vulkanfiber, uitermate geschikt voor laswerkzaamheden boven het hoofd en in extreme lasomgevingen. Handgreep aan de binnenzijde voor bescherming van de hand.
WORDT GELEVERD MET LASRUIT BESCHERMTINT: 10 EN BLANKE SPATRUIT.

	Afmetingen glas	Gewicht	1	STK	26,64	8 713223 021494
886.7.7060 812244	90 x 110	382 gram	15		31,70	



NORTH LASRUIT

1001

Lasruiten bieden bescherming tegen intens licht, schadelijk ultraviolet en infrarood straling die tijdens het lasproces vrijkomen.

	Afmetingen glas	Beschermtint	5	STK	0,81	8 713223 030168
886.7.7110 619010	50 x 110 mm	10 groen	100		0,96	
886.7.7111 619011	50 x 110 mm	11 groen	5	STK	0,81	8 713223 030175
			100		0,96	



NORTH LASRUIT

1001

Lasruiten bieden bescherming tegen intens licht, schadelijk ultraviolet en infrarood straling die tijdens het lasproces vrijkomen.
Kleur: groen.

	Afmetingen glas	Beschermtint	5	STK	1,42	8 713223 030236
886.7.7209 619309	90 x 110 mm	9	100		1,69	
886.7.7211 619311	90 x 110 mm	11	5	STK	1,42	8 713223 030250
			100		1,69	
886.7.7310 619410	100 x 120 mm	10	5	STK	1,59	8 713223 030342
			100		1,89	
886.7.7311 619411	100 x 120 mm	11	5	STK	1,67	8 713223 030359
			100		1,99	



NORTH SPATRUIT

1001

Blanke spatruit beschermt de lasruit tegen lasspatten, gloeiende deeltjes. De spatruit wordt voor de lasruit geplaatst.

	Afmetingen glas	10	STK	0,15	8 713223 029926
886.7.7120 618110	50 x 110 mm	100		0,18	
886.7.7220 618140	90 x 110 mm	10	STK	0,24	8 713223 029933
		100		0,29	
886.7.7320 618150	100 x 120 mm	5	STK	0,32	8 713223 029940
		100		0,38	

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



HANDLASKAP

1019

Economische handlaskap met handvat aan de binnenzijde. Inclusief blank glas, ongemonteerd.

Afmetingen glas		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.8300	90 x 110 mm	1	10	10,66	12,69	



LASRUIT GROEN

1019

Lasruiten voor lashelmen en kappen.

Afmetingen glas		Beschermint	MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.8305	90 x 110 mm	9	1	10	2,18	2,59	
886.7.8412	100 x 120 mm	9	1	10	2,43	2,89	8 711562 102188
886.7.8605	51 x 108 mm	10	1	10	1,34	1,59	



SPATGLAS BLANK

1019

Spatglazen zijn van glas en beschermen het achterliggend lasglas of cassette tegen lasspetters. Voldoet aan de norm EN 166.

Afmetingen glas		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.7.8310	90 x 110 x 2.0 mm	1	25	0,34	0,40	
886.7.8410	100 x 120 x 2.0 mm	1	100	0,38	0,45	8 711562 102171
886.7.8610	51 x 108 x 2.0 mm	1	10	0,24	0,29	



LASSCHORT SPLITLEDER

1008

Te gebruiken bij zware werkomstandigheden.

Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.8.6090	70 x 90 mm	1	1	13,94	16,59	



LASHANDSCHOENEN RUND-SPLITLEDER

1019

Soft leder met vingers en duim, palm en bovenhand splitleder. Lengte ca. 35 cm. Extra versterkt en gevoerd.

CE CATAGORIE: 2

NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388, NEN-EN 407.

KWALITEITSKLASSE XXXXX



Kleur		Maat	MBH	PAR	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
886.8.7135	rood	XL	1	6	9,82	11,69	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



LASHANDSCHOENEN RUND-SPLITLEDER

Z.g. vijfvingerhandschoenen. Geheel uit varkensleer, palm nerfleder en bovenhand splitleder. Kaplengte 15 cm, totale lengte 35 cm. Ongevoerd. Beschermd tegen mechanische gevaren.

CE CATAGORIE: 2

NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388, NEN-EN 407.

KWALITEITSKLASSE XXXXX

1019
ZB

886.8.7355	Kleur grijs	Maat XL	1 6	PAR	8,56 10,19	8 711562 102423
------------	----------------	------------	--------	-----	---------------	-----------------



KIXX LASHANDSCHOEN RUND LEDER 900601

Lashandschoen met rundleer palm en splitlederen rug. Met kap.

CE keurmerk, EN 388, EN 407.

KWALITEITSKLASSE XXXXX

1040
ZB

886.8.7550 900601	Kleur grijs	Maat 10	1 6	STK	7,89 9,39	8 711516 905148
----------------------	----------------	------------	--------	-----	--------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------


VEILIGHEIDSARTIKELEN



HANDSCHOENEN TEXTIEL-VINYL

Uitvoering katoenen streepdoek. Vingers en palm vinyl, bovenhand textiel. Met kap van 7 cm. Prijs per paar. Uitsluitend per volle verpakking.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420.
KWALITEITSKLASSE XXX




	Kleur	Maat					
887.1.1005	groen	XL	12 240	PAR	1,76 2,09	8 711562 102430	



HANDSCHOENEN RUND-SPLITLEDER

Z.g. Amerikaantjes. Binnenhand splitleder, bovenhand textiel 4 tips streepdoek gevoerd. Vinger-, top- en knokkelversterking van rund-splitleder.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388.
KWALITEITSKLASSE XXX




	Kleur	Maat					
887.1.1010	grijs-geel	XL	1 120	PAR	3,18 3,79	8 711562 102409	



HANDSCHOENEN MEUBELLEDER

Binnenhand meubelleer, bovenhand textiel 4 tips blauw streepjesdoek. Gevoerd. Vingertop- en knokkelversterking van meubelleer.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388.
KWALITEITSKLASSE XXXX




	Kleur	Maat					
887.1.1020	blauw	XL	1 120	PAR	4,45 5,29	8 711562 237378	



HANDSCHOENEN RUNDLEDER

Binnenhand grijs rundleder. Bovenhand blauw gestreept textiel. Vingertop, knokkel extra kreukel en handpalmversterking.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388.
KWALITEITSKLASSE XXXXX




	Kleur	Maat					
887.1.1025	geel	XL	1 120	PAR	11,17 13,29	8 711562 352330	



HANDSCHOENEN LATEX

Geel rubber gedompeld, ook veilig bij gebruik op scherpe voorwerpen (staalplaat, blik etc.) met tricot ventilerende rug en manchet. Bestand tegen zuren en logen. 5 vinger, palm latex geribbeld.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420.
KWALITEITSKLASSE XXX



	Kleur	Maat					
887.1.1040	geel	XL	1 120	PAR	3,10 3,69	8 711562 102461	


Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



HANDSCHOENEN PVC ROOD GEDOMPELD

In PVC gedompeld, 5 vinger, handschoenen ventilerende rug met tricot boord. Geschikt voor algemeen gebruik.

CE CATEGORIE: 2
NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388, NEN-EN 374-1
KWALITEITSKLASSE XXXXX




	Kleur	Maat				
887.1.1045	rood	XL	1 120	PAR	2,68 3,19	8 711562 102454



HANDSCHOENEN ROOD LATEX GEDOMPELD

Rood latex gedompeld, 5 vinger, duim en wijsvinger versterkt, bovenhand ventilerend. Ook veilig bij gebruik op scherpe voorwerpen (staalplaat, blik etc.) Met tricot manchet. Bestand tegen zuren en logen.

CE CATEGORIE: 2
NORM: NEN-EN 420, NEN-EN 388.
KWALITEITSKLASSE XXXX




	Kleur	Maat				
887.1.1050	rood	XL	10 120	PAR	4,03 4,79	8 711562 258984



VOEGERSHANDSCHOENEN ZWART NEOPREEN

Lange levensduur, anti-slip, ideale pasvorm. In latex naturel. Binnenzijde gevlokt katoen. Lengte ca. 32 cm. Is bestand tegen nagenoeg alle agressieve chemische stoffen. Neopreen gevoerd zgn. dexprene zwart. Diket 0,55 mm.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420.
KWALITEITSKLASSE XXXX



	Kleur	Maat				
887.1.1060	zwart	L	1 120	PAR	5,12 6,09	8 711562 211729
887.1.1065	zwart	XXL	1 120	PAR	4,87 5,79	8 711562 231826



HUISHOUD HANDSCHOENEN LATEX GEEL

Binnenzijde gevlokt katoen. Goede weerstand tegen zuren. 5 vinger voor o.a. industriële werkzaamheden in diverse maten. Lengte ca. 31 cm.

CE CATEGORIE: 1
NORM: NEN-EN 420.
KWALITEITSKLASSE XXX



	Kleur	Maat				
887.1.1070	geel	M	1 240	PAR	1,92 2,29	8 711562 211699
887.1.1075	geel	L	1 240	PAR	1,92 2,29	8 711562 211705
887.1.1080	geel	XI	1 240	PAR	1,92 2,29	8 711562 211712

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



WEGWERPHANDSCHOENEN 362

Klusjeshandschoenen voor vuile karweitjes bij het schilderen, in de tuin etc.
INHOUD VERPAKKING: 10 STUKS.

1019
ZB

887.1.1095 362			1 10	KRT	0,61 0,72	8 710735 003628
--------------------------	--	--	---------	-----	--------------	-----------------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand oranje textiel, vingertop en knokkelversterking.
KWALITEITSKLASSE ***

1037
ZB

887.1.2005	Kleur grijs - oranje	Maat XL (10,5)	1 120	PAR	4,19 4,99	8 711562 352132
-------------------	-------------------------	---------------------	----------	-----	--------------	-----------------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand oranje textiel, vingertop- en dubbele knokkelversterking.
KWALITEITSKLASSE ****

1037
ZB

887.1.2010	Kleur grijs - oranje	Maat XL (10,5)	1 120	PAR	5,03 5,99	8 711562 352194
-------------------	-------------------------	---------------------	----------	-----	--------------	-----------------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder. Bovenhand oranje textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalmversterking.
KWALITEITSKLASSE *****

1037
ZB

887.1.2015	Kleur grijs - oranje	Maat XL (10,5)	1 120	PAR	5,62 6,69	8 711562 352200
-------------------	-------------------------	---------------------	----------	-----	--------------	-----------------



SKANDIA HANDSCHOENEN VARKENS NERFLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand beige varkens nerfleder. Bovenhand oranje textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalmversterking. Gevoerde uitvoering.
KWALITEITSKLASSE *****

1037
ZB

887.1.2020	Kleur beige - oranje	Maat XL (10,5)	1 120	PAR	9,07 10,79	8 711562 352217
-------------------	-------------------------	---------------------	----------	-----	---------------	-----------------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder, bovenhand blauw gestreept textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalm versterking.
KWALITEITSKLASSE *****

1037
ZB

887.1.2025	Kleur grijs - blauw gestreept	Maat XL (10,5)	1 120	PAR	3,35 3,99	8 711562 352224
-------------------	----------------------------------	---------------------	----------	-----	--------------	-----------------

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN RUND SPLITLEDER

Volgens CE NEN - EN 420. Binnenhand grijs rond splitleder. Bovenhand blauw textiel. Vingertop en knokkelversterking.
KVALITEITSKLASSE ***

1037
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.2035	groen - blauw gestreept	XL (10,5)	1 120	PAR	1,76 2,09	8 711562 352248



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN LATEX

Volgens CE NEN - EN 420. Geel gedompelde latex handschoenen met beige tricotmanchet en ventilerende rug. Goede grip en hoge slijtvastheid door ruw oppervlak. Bijzonder geschikt voor bouwwerkzaamheden en straatmaken.
KVALITEITSKLASSE ***

1037
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.2040	geel - beige	XL (10,5)	1 120	PAR	3,27 3,89	8 711562 352309



SKANDIA WERKHANDSCHOENEN MODEL PREVENT

Volgens CE NEN - EN 420 - 388 Rood latex gecoate handschoenen met wit nylon gebreide bovenhand en manchet. Uitstekende grip, hoge slijtvastheid door antislip profiel. Zeer goede kwaliteit voor stucadoorwerk, tegelzetten, straatmaken etc.
KVALITEITSKLASSE ****

1037
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.2045	rood - wit	XL (10,5)	1 120	PAR	4,19 4,99	8 711562 352316



SKANDIA VOEGERSHANDSCHOENEN LATEX

Volgens CE NEN - EN 420 - 388. Uitstekende industriële zwart latex voegershandschoenen. Goede pasvorm lang model.
KVALITEITSKLASSE ****

1037
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.2050	zwart	L (9)	1 120	PAR	5,12 6,09	8 711562 352323



KWB WERKHANDSCHOENEN LATEX 9307-40

Volgens CE - EN 420. Geel gedompelde latex handschoenen met beige tricotmanchet en ventilerende rug. Goede grip en hoge slijtvastheid door ruw oppervlak. Bijzonder geschikt voor bouwwerkzaamheden en straatmaken.

1050
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.3030 9307-40	geel - wit	XL	1 6	STK	3,52 4,19	4 009319 307400



KWB WERKHANDSCHOENEN VARKENS NERFLEDER 9305-40

Volgens CE - EN 388. Binnenhand beige varkens nerfleder. Bovenhand geel textiel. Dubbele vingertop, knokkel en handpalmversterking. Gevoerde uitvoering.

1050
ZB

Artikelnr.	Kleur	Maat	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
887.1.3040 9305-40	geel - wit	XL	1 6	STK	4,36 5,19	4 009319 305406


885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB WERKHANDSCHOENEN PREVENT 9309-40

Volgens CE - EN 388 Rood latex gecoate handschoen met wit nylon gebreide bovenhand en manchet. Uitstekende grip, hoge slijtvastheid door antislip profiel. Zeer goede kwaliteit voor stucadoorswerk, tegelzetten, straatmaken etc.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.3050 9309-40	rood - wit	XL	1 6	STK 4,78 5,69		4 009319 309404



KWB WERKHANDSCHOENEN NEOPREEN 9313-30

Volgens CE EN 388 EN 374-2-3. Montagehandschoenen met lange manchet, zuur bestendig, neopreen.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.3060 9313-30	zwart	L	1 6	STK 5,12 6,09		4 009319 313302



KWB WERKHANDSCHOENEN WINTER 9315-50

Volgen CE EN 388. Winter werkhandschoenen van rund vol leder, molton gevoerd, dubbele naad.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.3080 9315-50	rood - wit	XXL	1 6	STK 8,65 10,29		4 009319 315504



KIXX WERKHANDSCHOENEN LICHT 900102

Lichte werkhandschoenen met een gebreide bovenhand, en een pvc binnenhand. Voorzien van noppen voor een betere grip. CE keurmerk, EN 388




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5020 900102	grijs - zwart	L	1 12	STK 1,42 1,69		8 711516 904912



KIXX WERKHANDSCHOENEN VARKENSPLITLEDER 900103

Binnenhand van varkenssplitleder met handpalm versterking. Bovenhand van katoen met lederen top- en kniekelversterking. CE keurmerk.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5030 900103	geel - beige	L	1 10	STK 1,76 2,09		8 711516 904929



KIXX WERKHANDSCHOENEN LATEX 900107 / 106

Nylon-latex gecoated werk-tuinhandschoenen. Goede grip door geruwd oppervlak binnenhand. CE keurmerk, EN 388.



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5058 900107	rood - grijs	M	1 12	STK 5,03 5,99		8 711516 906343
887.1.5060 900106	rood - grijs	L	1 12	STK 5,03 5,99		8 711516 904950

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KIXX WERKHANDSCHOENEN PVC VELCRO SLUITING

NR. 900109 / 110. Nylon-PVC gecoated werk-tuinhandschoenen. Goede grip door geruwd oppervlak binnenhand.
Met VELCRO klittenband sluiting.
CE keurmerk, EN 388.

1040
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.5072 900109	groen - grijs	M	1 12	STK	5,87 6,99	8 711516 910180
887.1.5076 900110	groen - grijs	L	1 12	STK	5,87 6,99	8 711516 910197



KIXX WERKHANDSCHOENEN SCHAPENLEER 900111 / 112

Binnenhand van schapenleder met handpalm versterking. Bovenhand van katoen met schapenleder top- en kniekerversterking.
CE keurmerk, EN 388.

1040
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.5082 900111	blauw - grijs	M	1 6	STK	9,15 10,89	8 717869 002138
887.1.5086 900112	blauw - grijs	XL	1 6	STK	9,15 10,89	8 717869 002145



KIXX WERKHANDSCHOEN RUNDSPLITLEDER 900207

Binnenhand grijs rundsplitleder. Bovenhand blauw textiel met vingertop en knokkelversterking. Met kap.
CE keurmerk, EN 388.

1040

	Kleur	Maat				
887.1.5120 900207	blauw - grijs	XL	1 6	STK	3,52 4,19	8 711516 904967



KIXX WERKHANDSCHOENEN KATOEN / NITRIL 900208

Katoen gedompeld in blauw nitril. Met katoenen kap. Bestand tegen olie, vetten en zuren. Geschikt voor de chemische en voedingsindustrie.
CE keurmerk, EN 388.

1040
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.5130 900208	blauw - beige	XL	1 6	STK	4,61 5,49	8 711516 904974



KIXX WERKHANDSCHOENEN LATEX 900209

Binnenhand oranje ge vulcaniseerd. Bovenhand katoen met witte manchet. Geschikt voor stratenmakers, tegelzetters, stucadoors etc.
CE keurmerk, EN 388.

1040
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.5140 900209	oranje	XL	1 6	STK	3,94 4,69	8 711516 904981


885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KIXX WERKHANDSCHOENEN RUNDNERFLEDER 900210

Binnenhand van rundnerflederleder met handpalm versterking. Bovenhand van katoen met lederen top- en kneukelversterking. Met hoge kap.
CE keurmerk, EN 388




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5150 900210	geel - beige	XL	1 6	STK 5,62 6,69	8 711516 904998	



KIXX WERKHANDSCHOEN KEVLAR / LATEX COATING

NR. 900211. Kevlar handschoen met latex coating. Met een uitstekend draagcomfort. Kevlar voor perfecte snijweerstand met een latex palm voor een goede grip.
Geschikt voor werken met scherpe voorwerpen. snijwerkzaamheden etc.
CE keurmerk, EN 388




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5160 900211	blauw geel	XL	1 6	STK 13,44 15,99	8 711516 905506	



KIXX WERKHANDSCHOEN ZWART HERTENLEER 900212 / 213

Binnenhand van zacht glad hertenleer. Bovenhand met top- en knokkelbescherming. Met VELCRO klittenbandsluiting.
CE keurmerk, EN 388.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5182 900212	zwart - geel	M	1 6	STK 13,69 16,29	8 717869 002152	
887.1.5186 900213	zwart - geel	XL	1 6	STK 13,69 16,29	8 717869 002169	



KIXX WERKHANDSCHOENEN PVC 900503

Katoen, gedompeld in bruin PVC, met kap. Bestand tegen olie, vetten en zuren.
CE keurmerk, EN 374.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5230 900503	bruin	XL	1 6	STK 3,77 4,49	8 711516 905131	



KIXX WERKHANDSCHOENEN SYNTHETISCH LEER 900216

INDELING: 2 HELE VINGERS EN 3 HALVE VINGERS. Voor b.v. gemakkelijk oppakken van kleine artikelen. Synthetisch leer.
CE keurmerk.




Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5516 900216	zwart	XL	1 6	STK 12,51 14,89	8 717869 003739	



KIXX WERKHANDSCHOENEN SYNTHETISCH LEER 900215

INDELING: 5 HELE VINGERS. Synthetisch leer.
CE keurmerk.



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Maat	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
887.1.5526 900215	zwart	XL	1 6	STK 13,44 15,99	8 717869 003722	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORTH WERKHANDSCHOENEN NITRI GUARD PLUS

Nitril handschoenen gevlokt. Uitermate geschikt voor het werken met zuren. Goede flexibiliteit fijn gevoelig en goede bescherming.
CE-NORMEN : EN 388-374 -420
lengte: 330 mm. dikte: 0.38 mm.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7010 LA132G/ 9L.81	groen	XL	1 12	KRT	2,43 2,89	8 713223 134408



NORTH WERKHANDSCHOENEN REDCOTE

CE-NORMEN : EN 388--420.
PVC gecoate handschoen. Gladde oppervlakte, goede bescherming tegen mechanische aandrijving. Trico manchet, rechte kap. Niet vloeistof bestendig.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7030 R10/9L.81	rood - bruin	L	1 12	KRT	1,59 1,89	8 713223 166102



NORTH WERKHANDSCHOENEN SUPERLITE

Dunne nitril gecoate katoenen handschoen. Open handrug en volledig gecoat. Uitstekende pasvorm geschikt voor werkzaamheden waarbij fijngevoeligheid gevraagd is.
CE-NORMEN : EN 388--420.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7040 T4600P/ 10XL.81	geel	L	1 12	KRT	2,34 2,79	8 713223 188951



NORTH WERKHANDSCHOEN WORKNIT

Katoenen handschoen "slip on type" met zwart gestreepte handrug. Met bescherm laag van Nitril voor zware toepassingen. Textielrug van katoen ter bevordering van luchtcirculatie. Geschikt voor werkzaamheden met vochtige objecten.
CE-NORMEN : EN 388--420.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7050 N40972903.81	rood - beige	XL	1 12	KRT	7,55 8,99	8 713223 134446



NORTH WEGWERPHANDSCHOENEN SENSI-TASK

PRIJS EN VERPAKKING PER 100 STUKS. CE-NORMEN : EN 374 -420.
Wegwerphandschoen van natuurlijke latex, ge poederd. Met rolband.
Lengte: 230 mm. Dikte: 0.13 mm.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7060 T425L	beige	L	1 10	DS	5,29 6,29	0 821812 650258



NORTH WERKHANDSCHOEN DURO TASK

Naadloos katoen / polyester handschoen gedompeld in blauwe latex. Ruwe oppervlakte voor goede grip voor algemene werkzaamheden bijv. montage, bouwnijverheid.
CE-NORMEN : EN 388--420.

1001
ZB

	Kleur	Maat				
887.1.7080 NF14/10XL	blauw - grijs	XL	1 12	KRT	2,51 2,99	0 821812 726236


885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA STOFMASKERS P1

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP1. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.




887.2.2010	Inhoud	1	KRT	4,61	8	711562	238009
	3 stuks						



SKANDIA STOFMASKERS P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.




887.2.2020	Inhoud	1	STK	5,45	8	711562	352712
	3 stuks						



SKANDIA STOFMASKERS MET VENTIEL P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht- en warmteafvoer. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes.




887.2.2120	Inhoud	1	KRT	5,45	8	711562	232335
	2 stuks						



SKANDIA STOFMASKER MET VENTIEL P3

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP3. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen en frezen. Tevens bescherming tegen dampen die ontstaan bij laswerkzaamheden en chemische verwerkingen. Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht en warmteafvoer. Voorzien van 2 instelbare banden en zachte binnenrand.




887.2.2130	Inhoud	1	STK	7,13	8	711562	352736
	1 stuks						



SKANDIA STOFMASKERS CARBON P1

CE norm volgens EN 149.2001 stoffilterklasse: FFP1. Beschermt tegen stof en lage concentraties organische dampen (hinderlijke stank). Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.




887.2.2210	Inhoud	1	STK	5,45	8	711562	352705
	2 stuks						



SKANDIA STOFMASKERS CARBON + VENT P2

CE norm volgens EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP2. Beschermt tegen stof en lage concentraties organische dampen (hinderlijke stank). Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht en warmteafvoer. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.



887.2.2320	Inhoud	1	STK	7,55	8	711562	352729
	2 stuks						

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB STOFMASKERS (5) 3767-10

Hygiënemasker M67, dichtviltervlies, huidvriendelijk. beschermt tegen stofdelen.



887.2.3010 3767-10	Inhoud	3 1	KRT	2,68 3,19	4 009313 767101
	5 stuks				



KWB STOFMASKERS FF P1 (3) 3791-10

Volgens CE EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP1. Beschermt tegen grove stofdelen ontstaan bij b.v. handmatig schuren en zagen. Voorzien van dubbele rubber hoofdbandjes en instelbare neusbeugel.



887.2.3030 3791-00	Inhoud	1 6	STK	2,85 3,39	4 009313 791007
	3 stuks				



KWB FIJNSTOFMASKER MET VENTIEL 3793-00

Volgens CE EN 149.2001. Stoffilterklasse: FFP 2. Met koelfilter tegen reuk. Met uitademventiel voor normaal ademen en snelle vocht en warmte afvoer. Voorzien van hoofdbandjes en verstelbare neusbeugel.



887.2.3060 3793-00	Inhoud	1 2	KRT	9,74 11,59	4 009313 793001
	1 stuk				



NORTH COMFORTMASKER RP 1500

Voorgevormde stofmasker voor zeer grof stof.

1001

887.2.7005 926916	Inhoud	50 600	STK	0,14 0,17	0 821812 703138
	1 stuk				



NORTH FIJNSTOFMASKERS A810

KLASSE FFP1S.

Met twee elastische hoofdbanden en een aanpasbare neusklem. Biedt bescherming tegen fijnstof van steen,gips,granen etc.



887.2.7010 826918.81	Inhoud	1 12	BLI	3,86 4,59	8 713223 134262
	3 stuks				



NORTH STOF / GEZICHTSMASKER 810FFP1SL

"North" - ADEMHALINGSBESCHERMING FFP1S. Geeft bescherming tegen fijnstof P1 van steen, gips, granen etc. Met 2 elastische hoofdbanden en aanpasbare neusklem.



887.2.7210 810FFP1SLNR	Inhoud	1 24	DS	17,64 20,99	0 821812 001203
	1 stuk				

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORTH STOFMASKERS 825FFP1S

"North" - ADEMHALINGSBESCHERMING FFP1S. Fijnstofmasker P1. Geeft bescherming tegen fijnstof van steen, gips, granen etc. Met 2 elastische hoofdbanden, aanpasbare neusklem en uitademventiel voor meer comfort.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.7110	2 stuks	1	BLI	3,69		8 713223 134279
826919.81		12		4,39		
887.2.7310	10 stuks	1	DS	15,45		0 821812 001227
825FFP1NR		10		18,39		



NORTH FIJNSTOFMASKER 925FFP2SL

"North" - ADEMHALINGSBESCHERMING FFP2S. Fijnstofmasker type A 925. Geeft bescherming tegen schadelijke stoffen zoals metaal, hout, en glasvezel. Met 2 elastische hoofdbanden en aanpasbare neusklem en een uitademventiel wat het comfort verhoogt.



Verpakt per		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.7320	10 stuks	1	DS	17,05		8 713223 172127
925FFP2NR		10		20,29		



NORTH STOF / GEZICHTSMASKER 4200EMP 3.81

"North" - FIJNSTOFMASKER CFR1/P3, TYPE 4200. Herbruikbaar masker. Het meegeleverde stoffilter P3 (medium) geeft bescherming bij de meest voorkomende schuur-, boor- en slijpwerkzaamheden. Ook voor gebruik met insecticiden en pesticiden. Niet geschikt voor gebruik bij reiniging met oplosmiddelen en verfspuiten. Voorzien van zachte kunststof afdichting, uitademventiel en verstelbare hoofdband.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.7403	1 stuk	1	BLI	22,69		8 713223 172882
4200EMP3.81		5		27,00		



NORTH VERVANGINGSFILTER 42P2

"North". Vervangingsfilter P2 voor stofmasker 4200. Geeft bescherming tegen schadelijk stof zoals stof van metaal, hout, glasvezel.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.7420	10 stuks	1	DS	11,92		0 821812 001425
42P2NR		10		14,19		



NORTH VERVANGINGSFILTER 42P3

"North". Vervangingsfilter P3 voor stofmasker 4200. Geeft bescherming bij de meest voorkomende schuur-, boor- en slijpwerkzaamheden. Ook voor werkzaamheden met insecticiden en pesticiden.

1001

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.7430	10 stuks	1	DS	30,59		8 713223 171410
42P3NR		10		36,40		



MASKERS HYGIENE

Dit comfortmasker is geen ademhalings beschermingsmiddel en mag niet worden gebruikt als bescherming tegen fijne deeltjes gassen, dampen of verfspays. Het mag (enkel) worden gebruikt om ongemak te verminderen.



Verpakt per		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.8010	5 stuks	1	DS	1,59		8 7111562 273284
		1		1,89		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

COMFORTMASKER V-1044 / 1045

1013



Dit comfortmasker is geen ademhalings beschermingsmiddel en mag niet worden gebruikt als bescherming tegen fijne deeltjes gassen, dampen of verfsprays. Het mag (enkel) worden gebruikt om ongemak te verminderen. Lichtgewicht constructie, zacht flexibel neu art.nr. 887.2.8015 verpakt per 5 stuks. (ZB). art.nr. 887.2.8020 verpakt per 50 stuks.

Verpakt per		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.8015	5 stuks	3 400	ZKJ	1,25 1,49		8 712543 600020
887.2.8020	50 stuks	50 2400	HND	16,55 19,69		8 712543 600013

FIJNSTOFMASKER FFP1 V-1061

1013



Beschermt tegen niet-giftige, vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 4.5 x de MAC- waarde. Makkelijke ademhaling voor een verhoogd comfort. Sterke hoofdbandjes, verstelbare neusclip en neusstuk van zacht schuim. Eenmalig te gebruiken. Voldoet aan de EN 149..2001 FFP1 standaard met CE- keurmerk.

Verpakt per		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.8110	240	20 240	STK	1,34 1,59		8 712543 609368

FIJNSTOFMASKER MET UITADEMVENTIEL FFP2 V-1086

1013




Beschermt tegen silicium, ijzer- en zinkdampen, chroom- en zwaveldampen en olie. Tot 12 x de MAC- waarde. Makkelijke ademhaling voor een verhoogd comfort. Sterke hoofdbandjes, verstelbare neusclip en neusstuk van zacht schuim. Eenmalig te gebruiken.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.8220	1 stuk	12 240	STK	2,85 3,39		8 712543 609382

WILSON STOFMASKER 5110 / 5111

1019



KLASSE FFP1. Soepel stofmasker efficiënt, comfortabel en nauwsluitend. Beschermt tegen fijn stof: silicium, glaswol, grafiet, non-ferrometalen, cellulose, textielstof. Met of zonder ventiel. Elastische hoofdband. Gele neustrips.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.9200	zonder ventiel	20 20	STK	2,26 2,69		7 312550 055809
887.2.9201	met ventiel	20 20	STK	3,52 4,19		7 312550 055823

WILSON STOFMASKER 5211

1019



KLASSE FFP2. Soepel stofmasker efficiënt, comfortabel en nauwsluitend. Ultrazachte afdichting aan neus of rondom het gezicht om het zweet te absorberen en een aangenaam gevoel op de huid te bieden. Ademhalingsventielen voor een optimale frontale bescherming.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.2.9211	met ventiel	20 20	STK	5,37 6,39		7 312550 055861


885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA HALFMASKER CE

Enkel model 761. Volgens CE 0159 EN 141. Compleet met filter 760 AW geschikt voor organische dampen. Het geheel halfmasker 761 en afschroefbaar gasfilter 760 zijn ontworpen voor omgevingen waarin de lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht



Uitvoering		1	STK	16,80	8 711562 352613
887.3.2010	compleet met filterhouder A1	10		19,99	



SKANDIA DAMPFILTER A 1

Losse dampfilter en houder geschikt voor halfmaskers art nr: 887.3.2010




Uitvoering		1	STK	8,39	8 711562 356925
887.3.2110	geschikt voor org. dampen	10		9,99	



SKANDIA STOFFILTER P 3

Losse stoffilter en houder geschikt voor halfmaskers art.nr. 887.3.2010.




Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 356932
887.3.2130	geschikt voor fijnstof	10		14,99	



SKANDIA HALFMASKER CE

Dubbel model 756 CE 0159-EN 141 compleet met 2 filters 755 A1 (gasfilter 755). Het geheel halfmasker 756 en afschroefbaar gasfilter 755 zijn ontworpen voor omgevingen waarin de lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht hoger is dan 17%.




Uitvoering		1	STK	22,65	8 711562 352620
887.3.2220	compl met 2 filterhouders A1	10		26,95	



SKANDIA DAMPFILTER A 1

Inclusief houder. Volgens norm CE 0159 EN 141. Te gebruiken tegen organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65°C. Geschikt voor Skandia halfmasker art.nr. 887.3.2220.




Uitvoering		1	STK	8,39	8 711562 232212
887.3.2310	laag vermogen	120		9,99	



SKANDIA STOFFILTER P 2

Inclusief houder. Volgens norm CE 0159 EN 143. Te gebruiken tegen fijn stof. Geschikt voor Skandia half masker art.nr. 887.3.2220.



Uitvoering		1	STK	12,60	8 711562 232205
887.3.2320	half vermogen	120		14,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CLIMAX STOFMASKER CE MET FILTER A 1

1019

Goed afsluitend en voorzien van tricot manchet, soepel rubber neus- en mondkapje met afschroefbare kunststof filterhouder. Tegen schadelijke dampen, gassen, zuren, verfnevels, en lasdampen.

Uitvoering						
887.3.6010	met filter	1	STK	18,03		8 423246 212990
2351761 100000		1		21,45		
887.3.6110	patroon A1 Gas/damp	1	STK	6,72		8 423246 208696
2401760100		20		8,00		
887.3.6120	patroon P2 Fijnstof	1	STK	9,71		8 423246 209327
2401760 701000		24		11,55		
887.3.6130	viltjes a 10 stuks	1	SET	2,06		8 711562 102287
2401999601		1		2,45		



NORTH HALFMASKER-DUBBELE FILTERHOUDER 824200

1001
ZB

"North" - ADEMHALINGSBESCHERMING. Type N5500. Met dubbele filterhouder voorzien van A1 koolfilter. Zeer geschikt als verfspuitmasker. Biedt bescherming tegen organische gassen, dampen, verf, lijm, PUR-schuim enz.

Inhoud						
887.3.7220	1 stuk	1	BLI	27,61		8 713223 134293
824200.81		5		32,85		



NORTH INLEGFILTER A1

1001
ZB

"North". Inlegfilter type A1. Geeft bescherming tegen organische gassen, dampen en oplosmiddelen met een kookpunt boven de 65°C.

Inhoud						
887.3.7310	2 stuks	1	BLI	6,88		8 713223 134309
529010.81		14		8,19		



NORTH INLEGFILTER P3

1001
ZB

"North" - P3. Inlegfilter type P3. Geeft bescherming tegen fijnstof zoals stof van sporen, kleurstoffen en bacteriën.

Inhoud						
887.3.7330	2 stuks	1	BLI	11,00		8 713223 136273
529000.81		20		13,09		



NORTH VOORFILTER-SPATBESCHERMING 529020.81

1001
ZB

"North". Filterset type P1, met houder. Geeft bescherming van de koolfilters tegen verfspatten en verlengt de levensduur van de koolfilters. Per 10 stuks en 2 voorfilterhouders.

Inhoud						
887.3.7340	1 stuk	1	BLI	11,67		8 713223 136921
529020.81		14		13,89		

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA VEILIGHEIDSBRIL

CE norm volgens EN 166. Past over een gewone bril. Onbreekbaar materiaal en krasvast. Ruit is van polycarbonaat.



887.4.2001	Uitvoering voor algemeen gebruik	1	STK	4,61	8 711562 352651
		12		5,49	



SKANDIA RUIMZICHTBRIL

CE norm volgens EN 166 3 B. Flexibel montuur met ventilatiegaatjes. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Voorzien van verstelbare hoofdband. Past over een gewone bril.




887.4.2010	Uitvoering zuurbestendig PVC	1	STK	5,03	8 711562 232342
		12		5,99	



SKANDIA RUIMZICHTBRIL PROFI

CE norm volgens EN 166 3 B. Flexibel montuur met ventilatiegaatjes via luchtdoorlatende doppen. Vervaardigd van zuurbestendig PVC. Voorzien van verstelbare hoofdband. Past over een gewone bril. Condensvrij.




887.4.2015	Uitvoering zuurbestendig PVC	1	STK	5,87	8 711562 352637
		6		6,99	



KWB VEILIGHEIDSBRIL 3785-00

CE norm volgens EN 166 F. Past over een gewone bril. Onbreekbaar materiaal en krasvast. Met blauw transparante beugel. Voor algemeen gebruik.




887.4.3020 3785-00		1	KRT	5,62	4 009313 785006
		3		6,69	



KWB BESCHERMBRIL 3787-00

Supelichte beschermbril met onbeperkt gezichtsveld. Beugeldiepte verstelbaar. Voorzien van zijkapjes.



887.4.3040 3787-00		1	KRT	10,33	4 009313 787000
		1		12,29	



KWB RUIMZICHTBRIL 3784-00



CE norm volgens EN 166 S. Flexibel montuur met ventilatiegaatjes. Glas condensvrij. Voorzien van verstelbare hoofdband. Past over een gewone bril.





887.4.3120 3784-00		1	KRT	4,87	4 009313 784009
		3		5,79	



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

	KWB BESCHERMBRIL 3786-00					1050
	Volgens CE EN 166 F. Geel transparante bril, contrast versterkend. Geschikt voor brildragend. Met zijwindkapjes.					
	887.4.3140 3786-00		1 3	KRT	6,29 7,49	 4 009313 786003

	CLIMAX VEILIGHEIDSRIL CE 568					1019
	Met verstelbare zijkapjes. Convortabel. Lichtgewicht, optimale bescherming. Met blanke polycarbonaat glazen.					
	887.4.6200 2015568 100000	Uitvoering blank	1 10	STK	6,68 7,95	 8 423246 201666

	CLIMAX VEILIGHEIDSRIL / SLIJPBRIL					1019
	Flexibel montuur, van zuurbestendig PVC. Irriteert de huid niet. Doorlopende neusvorm. Compleet met verstelbare hoofdband. Door de speciale behandeling van de acetaat glazen is beslaan uitgesloten. Onbrandbaar hard acetaat.					
	887.4.6260 2014539 100000	Uitvoering blank	1 10	STK	4,66 5,55	 8 423246 201437

	NORTH BESCHERMBRIL 907002					1001
	"North". BIKER model-PC lens. Montuur van kunststof. Verwisselbare kunststof glazen.					
	887.4.7010 907002	Inhoud 1 stuk	1 12	STK	4,45 5,29	 8 713223 025751

	NORTH VEILIGHEIDS-BESCHERMBRIL 807002.81					1001
	"North" - SN. Lichtgewicht bril. Zwart montuur, met blanke carbonaat glazen. Geeft bescherming bij een slagvastheid/medium impact van 45 m/s.					
	887.4.7020 807002.81	Inhoud 1 stuk	1 12	BLI	5,37 6,39	 8 713223 134163

	NORTH VEILIGHEIDSRIL TORNADO T5800					1001
	"North" - TORNADO. Modern model lichtgewicht bril. Zwart montuur met smoke glazen en sportveren, in lengte en draaghoek verstelbaar. Geeft bescherming bij een slagvastheid/ medium impact van 45 m/s.					
	887.4.7030 808201.81	Inhoud 1 stuk	1 12	BLI	8,56 10,19	 8 713223 134187

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

NORTH VEILIGHEIDSBRIL TORNADO T5700

"North" - TORNADO. Modern model lichtgewicht bril. Zwart montuur met blanke glazen en hockeyveren, in lengte en draaghoek verstelbaar. Geeft bescherming bij een slagvastheid/medium impact van 45 m/s.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.7040	1 stuk	1	BLI	8,56		8 713223 134170
808100.81		12		10,19		

NORTH VEILIGHEIDSBRIL EDGE T5600

"North" - EDGE. Lichtgewicht veiligheids- of sportbril. kleur lens: smoke. Met gepatenteerd lenswisselsysteem. Wordt standaard geleverd met hokey- en sportveren. Geeft bescherming bij een slagvastheid/medium impact van 45 m/s.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.7055	1 stuk	1	BLI	9,57		8 713223 134200
808301.81		12		11,39		

NORTH VEILIGHEIDSBRIL LIGHTNING METAAL-SMOKE-AMBER

Panoramische PC lens en is voorzien van de exclusieve North 4A Coating: anti-codens, anti-kras, anti-UV en anti-statisch. Met 2 flexi-soft anti-slip neusbruggen.



Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.7060	metaal	1	BLI	10,33		8 713223 164184
808500.811		12		12,29		
887.4.7065	smoke	1	BLI	11,34		8 713223 164207
808501.811		12		13,49		
887.4.7070	amber	1	BLI	11,34		8 713223 164191
808502.811		12		13,49		

NORTH VEILIGHEIDSBRIL FLEXY ANTI-KONDENS

Zacht lichtgewicht montuur met polycarbonaat lens. Maximaal panoramisch gezichtsveld. Groot montuur ontworpen zodat het over de meeste veiligheidsbrillen past, tegen spatten en stof.


1001



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.7120	1 stuk	1	STK	5,79		8 713223 018746
805102		24		6,89		

NORTH VEILIGHEIDS- RUIMZICHTBRIL 806005


"North" - FLEXY 6005. UV 6000 serie. Topmodel ruimzichtbril met breed gezichtsveld. Montuur van zacht PVC met ventilatie rondom. De anticondens lens is gemaakt van krasvast polycarbonaat. Met verstelbare elastieken hoofdband. Geeft bescherming bij een sla



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.7140	1 stuk	1	BLI	6,71		8 713223 134149
806005.81		12		7,99		

VEILIGHEIDSBRIL PROF V-110

Belasting 2. CE - goedgekeurd volgens DIN 58211 + EN 166.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.4.8020		1	STK	3,18		8 712543 605285
		200		3,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



CLIMAX GELAATBESCHERMER CE

1019

Afmeting: 190x270 mm. Op diepte en omvang verstelbaar. Fiberglas haarbeschermer compleet met verwisselbare, opklapbare acetaat ruit.

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.5.6100	inclusief ruit	1	STK	31,22		8 423246 202700
*2104424 200000		1		37,15		
887.5.6110	losse ruit 190 x 270 mm	1	STK	9,12		8 423246 203172
VISOR 424RN		1		10,85		



NORTH GELAATBESCHERMER PRISMA-B BLAUW

1001 

Ultra licht model, geschikt voor licht-industriële toepassing en voor alle klussen in en rondom het huis. Geeft bescherming bij slagvastheid/low impact van 12 m/s. Met scherm van co-polyester PETG.

Lengte scherm		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.5.7020	18 cm	1	STK	9,57		8 713223 134248
821420.81		6		11,39		



NORTH GELAATBESCHERMER PERFO-B

1001 

Robuust en compact, geschikt voor industrieel gebruik. Eenvoudig vervangbare ruit. Met lichtgewicht polypropyleen bovenkapje met eenvoudig te verstellen hoofdband. Geeft bescherming bij slagvastheid/medium impact van 45 m/s. Met polycarbonaat scherm.

Lengte scherm		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.5.7040	21 cm	1	STK	19,74		8 713223 134255
820520.81		4		23,49		



SKANDIA OORDOPJES SNR = 29 DB


1027 

CE norm volgens EN 352-2. Cilindervormige oorpluggen gemaakt van oranje geschuimd polymeer. Perfect en pijnloze afsluiting. Al rollend inknijpen en aanbrengen in het oor. Uitwasbaar.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.6.2515	2 paar	1	KRT	1,08		8 711562 232182
		24		1,29		



SKANDIA OORDOPJES MET KOORD SNR = 25 DB


1037 

CE norm volgens EN 352-2. De 3 extreem dunne lamellen zorgen voor een goede geluidsverzwakking. Nagenoeg drukloze afsluiting. Past door soepelheid in ieder oor. Koord voorkomt verlies.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.6.2517	1 paar	1	STK	1,25		8 711562 352675
		24		1,49		



SKANDIA GEHOORBESCHERMER SNR = 24 DB

1037 

BEUGELMODEL

CE norm volgens EN 352-2. De beugel kan zowel onder de kin als rond de nek worden gedragen. Gehoorbescherming geschiedt door tegen de gehoorgang af te dichten.

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.6.2518	1 stuks	1	STK	3,18		8 711562 352668
		25		3,79		

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KWB OORDOPJES 32dB 3758-00

CE norm volgens EN 352-2. Cilindervormige oordopjes gemaakt van geel geschuimd polymeer. Perfect en pijnloze afsluiting. Al rollend inknippen en aanbrengen in het oor. Uitwasbaar.



Inhoud		1	KRT	2,60	4 009313 758000
887.6.3020 3758-00	2 paar	6		3,09	



KWB OORDOPJES MET KOORD 21dB 3759-00

CE norm volgens EN 352-2. De 3 extreem dunne lamellen zorgen voor een goede geluidsverzwakking. Nagenoeg drukloze afsluiting. Past door soepelheid in ieder oor. Koord voorkomt verlies.




Inhoud		1	KRT	4,28	4 009313 759007
887.6.3040 3759-00	1 paar	6		5,09	



NORTH OORDOPPEN DECIDAMP

PVC, niet giftig en niet irriterend. Zet uit om het oorkanaal af te sluiten. Gemaakt van PVC schuim, een maat die iedereen past. Licht gewicht, zacht, en comfortabel. SNR 30 dB.



Inhoud		1	BLI	2,09	8 713223 134330
887.6.7005 831817.81	5 stuks	20		2,49	



NORTH OORDOPJES ORIS PLUGS

Oordopjes voor ÉÉNMALIG gebruik, één maat, gebruiksvriendelijk, langzaamopkomend PVC schuim voor een comfortabele pasvorm. Dispencer box. Vochtbestendig, vlamvertragende werking. constante en effectieve geluidsreductie. SNR 28 dB.


1001

Inhoud		200	PAR	0,20	0 821812 677958
887.6.7200 931817	200 stuks	2000		0,24	



NORTH GEHOORBESCHERMER - OORDOPPEN DECI 4300

Blaauwe kunststof beugel met oordoppen SNR 21 db. LIGHT BAND.




Inhoud		1	STK	4,45	0 821812 771717
887.6.7310 931840	1 stuk	10		5,29	



NORTH GEHOORBESCHERMER- MET BEUGEL

DECI 4300/LIGHTBAND. Blaauwe kunststof beugel met oordoppen. SNR 21 db.



Inhoud		1	BLI	5,87	8 713223 134347
887.6.7320 831840.81	1 stuk	15		6,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

E- A- R OORDOPJES CLASSIC

1019




Gemaakt van geel geschuimd polymeer en past in de meeste gehoorgangen. 100% recyclebaar. Uitstekende, constante geluidsdemping. Geschikt om te dragen met andere gehoorbeschermers.
Demping: H=30, M=26, L=23, SNR=29.

887.6.8340 110844	Inhoud 1 stuk	10 250	KRT	0,27 0,32	8 711562 188724
-----------------------------	------------------	-----------	-----	--------------	-----------------

E- A- R OORDOPJES CABOCORD

1019



E-A-R Classic met een blauw vinyl koordje. Gemaakt van geel geschuimd polymeer en past in de meeste gehoorgangen. 100% recyclebaar. Uitstekende, constante geluidsdemping. Geschikt om te dragen met andere gehoorbeschermers.
Demping: H=30, M=26, L=23, SNR=29.

887.6.8344 110847	Inhoud 1 stuk	10 200	KRT	0,77 0,92	8 711562 188748
-----------------------------	------------------	-----------	-----	--------------	-----------------

E-A- R OORDOPJES ULTRAFIT

1019



HERBRUIKBAAR EN WASBAAR. Voorgevormde plastic oordopjes met een vinyl koordje. Gemakkelijk in het oor te plaatsen.
Demping: H=33, M=28, L=25, SNR=32

887.6.8346 110856	Inhoud 1 stuk	1 50	KRT	2,68 3,19	8 711562 188755
-----------------------------	------------------	---------	-----	--------------	-----------------

E- A- R CAP GEHOORBESCHERMER

1019



E -A -R gehoorcap is bolvormig met afgeronde dopjes aan de beugeltips dicht meer af tegen dan in de gehoorgang.
Voor incidenteel gebruik in de bouw en industrie.
Demping: H=25, M=17, L=14, SNR=21.

887.6.8348 110860	Inhoud 1 stuk	1 40	STK	7,30 8,69	5 015415 101698
-----------------------------	------------------	---------	-----	--------------	-----------------

E- A- R CABOFLEX GEHOORBESCHERMER

1019



Een blauwe kunststof beugel, voorzien van 2 gele oordopjes. De beugel kan zowel onder de kin als rond de nek worden gedragen. Uitstekend toe te passen in situaties waarbij het snel aanbrengen van gehoorbescherming een vereiste is zoals inspecties en controles.
Demping: H=27, M=19, L=17, SNR 23.

887.6.8350 110859	Inhoud 1 stuk	1 40	STK	9,40 11,19	5 015415 101704
-----------------------------	------------------	---------	-----	---------------	-----------------

SKANDIA GEHOORBESCHERMER SNR = 19 DB

1037



CE NORM volgens EN 352-1. Lichtgewicht zwart/oranje oorkap met kunststof hoofdbeugel voor algemeen gebruik. Voor lichte industrie en DHZ werkzaamheden.

887.7.2521	Uitvoering lichtgewicht	1 6	STK	8,39 9,99	8 711562 232236
-------------------	----------------------------	--------	-----	--------------	-----------------

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GEHOORBESCHERMER PROFI SNR = 27 DB

CE NORM VOLGENS EN 352-1. Professioneel model. Koppelt comfort aan optimale demping. Geschikt voor bouw, landbouw, zware industrie en luchthavens etc.

1037
ZB

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.2524	Professioneel	1	STK	11,34		8 711562 352682
		6		13,49		



KWB GEHOORBESCHERMER 24 DB 3760-00

CE NORM volgens EN 352-1. Lichtgewicht zwart/rood oorkap met kunststof flexibele verstelbare hoofdbeugel voor algemeen gebruik. Voor lichte industrie en DHZ werkzaamheden.

Dempingskussens was-en vewisselbaar.

2011
ZB

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.3506	lichtgewicht	1	KRT	11,17		4 009313 760003
3760-00		1		13,29		



KWB GEHOORBESCHERMER PROFI 27 DB 3790-00

CE NORM volgens EN 352-1. Grijs/zwart oorkap met kunststof flexibele verstelbare hoofdbeugel voor algemeen gebruik, voor een hoger draagcomfort. Voor industrie en DHZ werkzaamheden.

Dempingskussens was-en vewisselbaar.

2011
ZB

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.3508	Professioneel	1	KRT	17,97		4 009313 790000
3790-00		1		21,39		



CLIMAX GEHOORBESCHERMER CE

Het doeltreffende middel ter voorkoming van de gehoorverlies. Binnenzijde van de oorschelp speciaal gevormd om geluidsgolven tegen te gaan en demping te verhogen.

1019

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.6800	met kunststof hoofdbeugel	1	STK	15,08		8 423246 205008
2251010 100000		1		17,95		



PELTOR GEHOORBESCHERMER OPTIME 1

Een lichtgewicht oorkap voor lichte industrielawaai. Zeer breed inzetbaar. Door het lage profiel en een inwendig zeer ruime diepte kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere apparaten. Comfortabel, bij langdurig gebruik.

1019

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.6804	met kunststof hoofdbeugel	1	STK	23,32		7 318640 033221
110878		1		27,75		



NORTH GEHOORBESCHERMER MOSQUITO

Met kunststof hoofdbeugel. Licht model. Voor alle werkzaamheden rondom het huis. SNR 27 dB. Dempingswaarden worden gemeten in hogere (H), middelhoge (M) en lage (L) frequenties.

1001

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.7.7010	1 stuk	1	BLI	8,82		8 713223 134354
830670.81		5		10,49		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORTH GEHOORBESCHERMER MUSTANG 1001

Met kunststof hoofdbeugel. Voor een breed toepassingsgebied, industrie en semi-professioneel. SNR 28 dB. Dempingswaarden worden gemeten in hogere (H), middelhoge (M) en lage (L) frequenties.

Inhoud		1	BLI	14,87	8 713223 134361
887.7.7030 830600.81	1 stuk	5		17,69	



NORTH GEHOORBESCHERMER PHANTOM 1001

Met metalen hoofdbeugel. Voor algemeen gebruik in omgevingen met gemiddeld of veel lawaai. SNR 28 dB. Dempingswaarden worden gemeten in hogere (H), middelhoge (M) en lage (L) frequenties.

Inhoud		1	BLI	18,90	8 713223 134378
887.7.7050 830620.81	1 stuk	5		22,49	



GEHOORBESCHERMER BLAUW V- 525 1013

SNR - waarde 23 db / H - waarde 27 db en M - waarde 20 db / L - waarde 13 db.



Inhoud		1	STK	8,73	8 712543 605278
887.7.8020	1 stuk	70		10,39	



KIXX VEILIGHEIDSHELM 5401042 1040

Met verstelbare binnenhelm in polyethyleen. Bestand tegen temperaturen tot 10° C. Gewicht: 350 gram conform de norm. CE keurmerk, EN 397.

Kleur		1	STK	6,71	8 711516 906244
887.8.5020 5401042	geel	1		7,99	



CLIMAX VEILIGHEIDSHELM CE GEEL 1019

Van thermo-plastische kunststof, petmodel met regelrail en verstelbaar polyethyleen binnenwerk. Regelbare luchtcirculatie verder volgens DIN 4840.

Kleur		1	STK	6,13	8 423246 211221
887.8.6050 2451005 102000	geel	105		7,29	



NORTH VEILIGHEIDSHELM A59 1001

Eenvoudige uitvoering. Voorzien van 4-punts kunststof binnenwerk, zweetband en verstelbare hoofdband. Gewicht: 329 gram



Kleur		1	KRT	4,87	8 713223 134385
887.8.7050 833151.81	geel	10		5,79	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



NORTH VEILIGHEIDSHELM A-79

1001

Zuiver polyethyleen, slagvast, high-density en UV-bestendig. Kleur WIT. Voorzien van 4-punts textiel binnenwerk, verwisselbare zweetband.

Kleur		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.8.7130	wit	1	STK	5,54		8 218125 509304
933160		20		6,59		



NORTH VEILIGHEIDSHELM A79R

1001
ZB

Zuiver polyethyleen, slagvast, high-density en UV-bestendig. Voorzien van 4-punts textiel binnenwerk, zweetband en d.m.v. een draaiknopsysteem verstelbare hoofdband. Gewicht: 357 gram

Kleur		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.8.7330	wit	1	KRT	9,91		8 713223 134392
833170.81		10		11,79		



KIXX WEGWERP OVERALL WIT 7100151 / 152 / 153

1040
ZB

Met vaste capuchon, ritsluiting. Mouwen en enkels met elastiek.

Maat		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.9.5010	medium	1	STK	3,35		8 711516 909528
		7100151	1		3,99	
887.9.5020	large	1	STK	3,35		8 711516 909535
		7100152	1		3,99	
887.9.5030	extra large	1	STK	3,35		8 711516 909542
		7100153	1		3,99	



KIXX REGENPAK GROEN 7100148 / 149 / 150

1040
ZB

Materiaal: katoen /78% polyester met 22% PVC coating groen. Parka met vaste capuchon met verstelbaar koordje en bijpassende broek met elastiek in de taille. Nylon bloktand ritsluiting, met stormflap en drukkers zodat de jas wind en waterdicht is. Twee opgezette zakken met flap, ventilatie op de rug. Mouwen en pijpen afsluitbaar met drukkers. Geschikt voor: fietsen, tuinieren en algemene toepassingen en werkzaamheden. Verpakking: in plastic tas met ophanggat.

Maat		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.9.5110	medium	1	STK	8,73		8 711516 909498
		7100148	1		10,39	
887.9.5120	large	1	STK	8,73		8 711516 909504
		7100149	1		10,39	
887.9.5130	extra large	1	STK	8,73		8 711516 909511
		7100150	1		10,39	



KIXX THERMOHEMD ZWART / BLAUW GERUIT 7100159 / 162

1001

Thermohemd 100% katoen flanel. Gecapitonneerde voering met knoopsluiting. Manchet met knopen. In voor- en najaar voldoende warm voor buitenwerkzaamheden. Twee borstzakken afsluitbaar met knopen.

Geschikt voor algemene werkzaamheden, hoveniers, bouw, koelcel.

Maat		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
887.9.6010	medium	1	STK	15,87		8 711516 909603
		7100159	1		18,89	
887.9.6020	large	1	STK	15,87		8 711516 909610
		7100160	1		18,89	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KIXX THERMOHEMD ZWART / BLAUW GERUIT 7100159 / 162 (VERVOLG)

Maat						
887.9.6030 7100161	extra large	1	STK	15,87	8 711516 909627	
		1		18,89		
887.9.6040 7100162	extra extra large	1	STK	15,87	8 711516 909634	
		1		18,89		



KIXX NINE POCKET BODYWARMER ZWART 7100155 T/M 158

Zwarte bodywarmer van 65% polyester-35% katoen. Gecapitonneerde uitvoering van 100% polyester. Capuchon in de kraag, afgesloten met nylon bloktand rits. Windflap over de rits, voor extra bescherming van de rits.

Twee borstzakken afsluitbaar met drukknopen, twee zakken met rits. Twee grote zakken aan de onderzijde van de jas. Twee steekzakken en een binnenzak.

Geschikt voor: bouw en constructie, hoveniers, magazijn en algemene werkzaamheden.



Maat						
887.9.6110 7100155	medium	1	STK	16,46	8 711516 909566	
		1		19,59		
887.9.6120 7100156	large	1	STK	16,46	8 711516 909573	
		1		19,59		
887.9.6130 7100157	extra large	1	STK	16,46	8 711516 909580	
		1		19,59		
887.9.6140 7100158	extra extra large	1	STK	16,46	8 711516 909597	
		1		19,59		



KIXX FLEECEJACK OERAL ZWART / GRIJS 7100167 / 170

Fleecejack 260 gr/m2 microfleece, antipilling. Doorgestikte zwarte 100% polyester voering.

Hoge opstaande kraag. Elastisch aantrekkkoord aan de onderzijde. Elastiek in de mouwen.

Binnenzak en telefoon pocket. Twee insteekzakken met rits.

Geschikt voor algemene werkzaamheden, hoveniers, bouw, koelcel.

1001

Maat						
887.9.6160 7100167	medium	1	STK	22,77	8 711516 909689	
		1		27,10		
887.9.6162 7100168	large	1	STK	22,77	8 711516 909696	
		1		27,10		
887.9.6164 7100169	extra large	1	STK	22,77	8 711516 909702	
		1		27,10		
887.9.6166 7100170	extra extra large	1	STK	22,77	8 711516 909719	
		1		27,10		



KIXX PILOTJACK ASPEN BLAUW 7100163 T/M 7100166

Pilotjack 60% katoen- 40% beaver nylon geheel polarfleece gevoerd. Teflon coating maakt de jas water-en vuilafstotend. Utrisbare mouwen, 100% polyester voering in de mouwen zodat de jas makkelijk aan en uit te trekken is. Kraag gevoerd met polarfleece voor een comfortabel gevoel. Verdekt nylon bloktandrits.

Pennenzakje met rits op linkermouw, twee schuine borstzakken met rits, twee steekzakken en GSM zak op rechterborstzak, binnenzak. Tricot manchet aan de mouwen en in de taille.

Geschikt voor algemene werkzaamheden, hoveniers, bouw, koelcel.

1001

Maat						
887.9.6180 7100163	medium	1	STK	44,54	8 711516 909641	
		1		53,00		
887.9.6182 7100164	large	1	STK	44,54	8 711516 909658	
		1		53,00		

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KIXX PILOTJACK ASPEN BLAUW 7100163 T/M 7100166 (VERVOLG)

Maat						
887.9.6184 7100165	extra large	1	STK	44,54	8 711516 909665	
		1		53,00		
887.9.6186 7100166	extra extra large	1	STK	44,54	8 711516 909672	
		1		53,00		



KIXX WERKBROEK 7100216 T/M 7100223

1001

Katoen / polyester werkbreek grijs. 60 % katoen- 40% polyester, 265 gr/m2. Voorzien van zwarte kniezakken met opening aan de onderzijde, zodat vuil niet direct in de kniezakken komt. YKK rits, D-ringen aan de tailleband, 2 grote steekzakken met versteviging aan de onderzijde. Dubbele dijbeenzakken.

Geschikt voor: bouw, tuinieren, constructie en algemene werkzaamheden, bestrating en klussen in en rond het huis.

Verpakking: per 1 stuk in kunststof tas met ophanghaak

	Maat	Kleur				
887.9.6246 7100216	46	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003746
			1		33,00	
887.9.6248 7100217	48	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003753
			1		33,00	
887.9.6250 7100218	50	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003760
			1		33,00	
887.9.6252 7100219	52	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003777
			1		33,00	
887.9.6254 7100220	54	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003784
			1		33,00	
887.9.6256 7100221	56	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003791
			1		33,00	
887.9.6258 7100222	58	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003807
			1		33,00	
887.9.6260 7100223	60	grijs	1	STK	27,73	8 717869 003814
			1		33,00	



KIXX WERKBROEK 7100224 T/M 7100231

1001

Katoen / polyester werkbreek in marineblauw. 60 % katoen- 40% polyester, 265 gr/m2. Voorzien van zwarte kniezakken met opening aan de onderzijde, zodat vuil niet direct in de kniezakken komt. YKK rits, D-ringen aan de tailleband, 2 grote steekzakken met versteviging aan de onderzijde. Dubbele dijbeenzakken.

Geschikt voor: bouw, tuinieren, constructie en algemene werkzaamheden, bestrating en klussen in en rond het huis.

Verpakking: per 1 stuk in kunststof tas met ophanghaak.

	Maat	Kleur				
887.9.6276 7100224	46	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003821
			1		33,00	
887.9.6278 7100225	48	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003838
			1		33,00	
887.9.6280 7100226	50	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003845
			1		33,00	
887.9.6282 7100227	52	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003852
			1		33,00	
887.9.6284 7100228	54	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003869
			1		33,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KIXX WERKBROEK 7100224 T/M 7100231 (VERVOLG)

	Maat	Kleur					
887.9.6286 7100229	56	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003876	
			1		33,00		
887.9.6288 7100230	58	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003883	
			1		33,00		
887.9.6290 7100231	60	marineblauw	1	STK	27,73	8 717869 003890	
			1		33,00		



KIXX KNIEBESCHERMER UNIVERSEEL 7100238

1001

Zwarte kniebeschermer geschikt voor de werkbroecken van Kixx. 100% polyethyleen zeer comfortabel zacht en sterk. Zelf op maat te knippen voor andere werkbroecken. Verschillende compartimenten, zodat hij zeer buigzaam is en goed om de knie kan aansluiten.
Geschikt voor: bestrating, groenvoorziening en tuinieren. Bouw ,constructie en algemene werkzaamheden.

	Lengte	Breedte	Hoogte				
887.9.6460 7100238	27 cm	15,9 cm	1,5 cm	1	STK	5,03	8 717869 003968
				10		5,99	



KIXX AMERIKAANSE OVERALL MARINE

1001

Amerikaanse overall van 100% katoen, 265 gr/m2. Verstelbare schouderbanden met clip sluiting. Grote borstzak, afsluitbaar met rits. Pennenzakken op de heup. Een achterzak en een duimstokzak.
Geschikt voor: bouw, tuinieren, constructie en algemene werkzaamheden, bestrating en klussen in en rond het huis.
Verpakking: in kunststof tas met ophanghaak.

	Maat	Kleur					
887.9.6610 7100101	medium	marineblauw	1	STK	25,71	8 711516 909023	
			1		30,60		
887.9.6612 7100102	large	marineblauw	1	STK	25,71	8 711516 909030	
			1		30,60		
887.9.6614 7100103	extra large	marineblauw	1	STK	25,71	8 711516 909047	
			1		30,60		
887.9.6616 7100104	extra extra large	marineblauw	1	STK	25,71	8 711516 909054	
			1		30,60		



KIXX AMERIKAANSE OVERALL KHAKI

1001

Amerikaanse overall van 100% katoen, 265 gr/m2. Verstelbare schouderbanden met clip sluiting. Grote borstzak, afsluitbaar met rits. Pennenzakken op de heup. Een achterzak en een duimstokzak.
Geschikt voor: bouw, tuinieren, constructie en algemene werkzaamheden, bestrating en klussen in en rond het huis.
Verpakking: in kunststof tas met ophanghaak.

	Maat	Kleur					
887.9.6620 7100106	medium	khaki	1	STK	25,71	8 711516 909078	
			1		30,60		
887.9.6622 7100107	large	khaki	1	STK	25,71	8 711516 909085	
			1		30,60		
887.9.6624 7100108	extra large	khaki	1	STK	25,71	8 711516 909092	
			1		30,60		
887.9.6626 7100109	extra extra large	khaki	1	STK	25,71	8 711516 909108	
			1		30,60		

885
887

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



KIXX OVERALL RALLY MARINE BLAUW 7100126 / 129

1001

Rally overall van 100% katoen, 265gr/m2. Verdekte tweeweg metalen ritssluiting. Twee borstzakken met rits. Twee steekzakken in de zijnaad en twee grote opgezette zakken. Twee rugplooien voor extra bewegingsruimte. Twee achterzakken en een duimstokzak. Geschikt voor algemene werkzaamheden, tuinieren, bouw- en constructie. Verpakking: per 1 stuk in kunststof tas met ophanghaak

		Maat				
887.9.6630 7100126	medium	1	STK	28,57	8 711516 909276	
		1		34,00		
887.9.6632 7100127	large	1	STK	28,57	8 711516 909283	
		1		34,00		
887.9.6634 7100128	extra large	1	STK	28,57	8 711516 909290	
		1		34,00		
887.9.6636 7100129	extra extra large	1	STK	28,57	8 711516 909306	
		1		34,00		



VEILIGHEIDSVEST POLYESTER TRICOT ORANJE

1019

KWALITEITS vest, kleur oranje, met reflecterende strepen, die in het donker van grote afstand zichtbaar zijn. Te gebruiken rondom de auto bij geval van nood of ongeval. Ook te gebruiken bij buiten-activiteiten als wandelen, joggen, fietsen of paardrijden.

		Maat				
887.9.8640	extra large	1	STK	7,52	8 711562 364739	
		50		8,95		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

MULTITOOLS / ZAKMESSEN

ZAKMES 10 DELIG

Eenvoudig zakmes met diverse functies zoals: blikopener, kurkentrekker, schroevendraaier en diverse messen. Met kunststof schalen.

 1013



888.3.0010	Uitvoering 10 delig	1 180	KRT	3,94 4,69	
					8 714892 600119

SKANDIA MULTI FIETSSLEUTELSET 11 DELIG

Met kettingpons, 4 ringsleutels, div schroevendraaiers, inbussleutels, flesopener. Zakmesmodel met meer dan 12 functies.

 1037



888.6.2318	Afmetingen l x br 90 x 35 mm	1 12	STK	9,74 11,59	
					8 711562 367693

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

AUTOGEREEDSCHAP



VALMA INSECTENSPONS H93

1103

De insectenspons van Valma is de ideale spons voor het verwijderen van insecten van uw auto. Gebruik om krasjes te voorkomen de schuurzijde van de spons alléén voor ongelakt kunststof en glas, gebruik de achterkant voor het reinigen van het lakwerk.

889.2.7010 H93		2	STK	1,59	8 710402 834005
		24		1,89	



VALMA JUMBOSPONS CC004

1103

Lekker grote, zachte viscoze Jumbo spons voor het wassen van het gehele exterieur van uw auto. Ergonomisch gevormd, zodat de spons goed in de hand ligt. Dé spons voor een goede sobbeurt.

889.2.7020 CC004	Afmetingen 22 x 12.5 x 6-8 cm	1	STK	3,02	8 710402 542405
		6		3,59	



VALMA IJSKRABBER H49

1103

Stevige ijskrabber met comfortabele ronde rubber grip.

889.2.7305 H49		20	STK	1,92	8 716715 123690
		20		2,29	



VALMA RUITENSPROEIER-ANTIVRIES W81

1103

KANT EN KLAAR. Geeft bescherming tot -20°C. 100% vrij van methanol. Bevat een biologisch verantwoorde grondstof. Optimale reinigingskracht.

889.2.7310 W81	Inhoud 1000 ml	1	STK	2,76	8 716456 987254
		12		3,29	



VALMA ICE-FREE SPRAYFLACON W16

1103

Ontdoeit snel en effectief bevroren ruiten en beschermt d.m.v. bestanddeel glycol tegen herbeverzing. In triggerspray-flacon (verstuiver). Voor het ijsvrij maken van ruiten en koplampen/achterlichten

889.2.7350 W16	Inhoud 500 ml	1	STK	4,45	8 710402 825003
		6		5,29	



VALMA RUBBERSPRAY R70

1103

Rubber Spray van Valma beschermt uw deurrubbers tegen vastvriezen, uitdrogen en verkleuren. De spray is dus geschikt voor alle jaargetijden. Doordat het product in sprayvorm is uitgebracht is het makkelijk aan te brengen. U hoeft de Rubberspray niet af te vegen of uit te poetsen. Door dit unieke product blijven uw rubbers langer mooi en soepel.

889.3.7325 R70	Inhoud 250 ml	1	STK	6,13	8 716715 124154
		6		7,29	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEREEDSCHAPKOFFERS / TASSEN

SKANDIA SPIJKERSCHORT LEER (3 VAKS)

1027

Met 3 vakken, met canvas riem en kunststof sluiting. Uitvoering: rundsplitleer.



Afmetingen		1	STK	12,60	8 711562 230973
890.0.2050	53 x 25 cm	10		14,99	

SKANDIA SPIJKERSCHORT CANVAS

1027

Met twee vakken en riem. Uitvoering: zwaar canvas.



Afmetingen		1	STK	7,55	8 711562 097071
890.0.2065	45 x 24 cm	1		8,99	

REDGRIP SPIJKERSCHORT CANVAS BRUIN

1013

Canvas bruin. Met 2 vakken en riem, voorzien van klauwhamerlus.



Afmetingen		1	STK	6,68	8 711562 371508
890.0.2070 TC 0090	43.5 x 23 cm	25		7,95	

SPIJKERSCHORT LEDER MET RIEM

1013

Met lederen gordel, sluitriemen, 2 schuine zijvakken en een lus voor een klauwhamer. Solide sterke uitvoering.



Afmetingen		1	STK	12,76	8 711562 097064
890.0.6040	50 x 27 cm	1		15,19	

REDGRIP SPIJKERSCHORT LEDER 2 VAKS

1013

Lederen spijkerschort met 2 vakken en riem. Voorzien van klauwhamerlus.



Afmetingen		1	STK	12,02	5 420003 200620
890.0.6045 TC 0092	47 x 26 cm	100		14,30	

REDGRIP SPIJKERSCHORT LEDER 3 VAKS

1013

Lederen spijkerschort met 3 vakken en riem. Voorzien van klauwhamerlus.



Afmetingen		1	STK	13,65	5 420003 222561
890.0.6060 92B	47.5 x 26 cm	10		16,24	

SKANDIA ROLGEREEDSCHAPSTAS

1027

Met riem en gesp. Extra kwaliteit geprofileerd kunstleer op textiel. Zgn: foudraal.



Afmetingen		Aantal vakken		1	STK	15,96	8 711562 096852
890.1.2015	68 x 32 cm	15		1		18,99	

888
899

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

GEREEDSCHAPSTAS KUNSTLEDER

1019

Geprofileerd, kunstleder op textiel extra kwaliteit met riem . Geschikt voor het opbergen van diverse gereedschappen e.d.
Zgn: foudraal.



	Afmetingen	Aantal vakken				
890.1.6010	45 x 32 cm	10	1	STK	12,43	4 018208 210103
			1		14,79	
890.1.6015	68 x 32 cm	15	1	STK	15,45	4 018208 210158
			1		18,39	
890.1.6020	79 x 32 cm	20	1	STK	18,31	4 018208 210202
			1		21,79	

REDGRIP GEREEDSCHAPSTAS

1013

Canvas rolltas. Voor het opbergen van diversen gereedschappen. Met riem en omslag.
Zgn: foudraal.



	Afmetingen	Aantal vakken				
890.1.7010 TC 0040	45 x 23 cm	10	1	STK	7,14	5 420003 200163
			10		8,50	
890.1.7012 TC 0041	50 x 30 cm	12	1	STK	9,37	5 420003 200187
			10		11,15	
890.1.7015 TC 0043	74 x 34 cm	15	1	STK	11,76	5 420003 200217
			10		14,00	
890.1.7020 TC 0042	79 x 32 cm	20	1	STK	13,11	5 420003 200200
			10		15,60	
890.1.7040 TC 0039	102 x 32 cm	40	1	STK	19,08	5 420003 200156
			10		22,70	

REDGRIP KLAUWHAMERHOLSTER LEDER

1013

Voor het opbergen van diversen hamers. Te bevestigen aan een werkriem. De hamer hindert niet tijdens het lopen of werken.



890.2.0205 TC 0089 A	1	STK	5,71	5 420003 200590
	1		6,80	

STEELWOOD GEREEDSCHAPSTAS 15 VAKS

1039

Sterke grijs/zwart 450D polyester uitvoering. Licht van gewicht. De Tool Caddy organiseert alle losse gereedschappen en accessoires in uw auto of op uw werkplek. 15 vaks, incl handige nylon draagriem.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.



	Afmetingen				
890.2.1300	33 x 25 x 21 cm	1	STK	10,50	8 711562 361387
		10		12,49	

STEELWOOD GEREEDSCHAPSTAS 18 VAKS

1039

Sterke grijs/zwart 450D polyester uitvoering. Licht van gewicht. De Tool Caddy organiseert alle losse gereedschappen en accessoires in uw auto of op uw werkplek. 18 vaks, incl handige nylon draagriem.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.



	Afmetingen				
890.2.1305	47 x 29 x 28 cm	1	STK	14,70	8 711562 361394
		8		17,49	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STEELWOOD GEREEDSCHAPS - AUTOTAS 12 VAKS

1039

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Platte ovale uitvoering. Handig model met buiten en binnenrits. Organiseert alle losse gereedschappen en accessoires in uw auto of op uw werkplek. 12 vaks.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		1	STK	10,92	8 711562 361400
890.2.1310	34 x 12 x 34 cm	10		12,99	



STEELWOOD GEREEDSCHAPS- EN DOCUMENTENTAS 27 VAKS

1039

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Een zeer handige multifunctionele gereedschaps- en documententas met 27 ruime vakken en uitklapbaar zijvak. Incl. nylon draagriem met clicksluiting.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		1	STK	15,12	8 711562 361417
890.2.1315	40 x 14 x 31 cm	10		17,99	



STEELWOOD GEREEDSCHAPSGORDEL DUBBEL 16 VAKS

1039
ZB

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Twee gereedschapstassen die eenvoudig aan de riem kunnen worden bevestigd. 16 vaks en losse rolbandmaathouder, 2 aparte hamer hanglussen, tape houder etc. Incl-nylonriem van 1350 mm met cli
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		1	STK	10,50	8 711562 361424
890.2.1320	20 x 10 x 28 cm (2x)	8		12,49	



STEELWOOD GEREEDSCHAPSGORDEL HOBBY 13 VAKS

1039
ZB

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Foudraal 13 vaks met 2 hamerhouders, incl. riem van 1350 mm.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		1	STK	5,03	8 711562 361431
890.2.1325	57 x 4 x 22,4 cm	10		5,99	



STEELWOOD GEREEDSCHAPSHOUDER 7 VAKS

1039
ZB

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. 7 vaks, inclusief hamerlus en tapehouder. Voor bevestiging aan riem.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		1	STK	3,77	8 711562 361448
890.2.1330	15 x 3 x 26 cm	12		4,49	



STEELWOOD GEREEDSCHAPSTAS MET EHBO ETUI 21 VAKS

1039
ZB

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Inclusief tapehouder, EHBO etui etc. Ook te gebruiken als gereedschapsbord aan de muur of de werkbank. (Zeer handig).
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.
Zgn: foudraal.

Afmetingen		Aantal vakken		1	STK	12,60	8 711562 361455
890.2.1335	45 x 3 x 47 cm	21		20		14,99	

888
899

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STEELWOOD GEREEDSCHAPSTAS 37 EN 18 VAKS

Sterke grijs/zwart 450 D polyester uitvoering. Licht van gewicht. Inclusief tapehouder, EHBO etui etc. Ook te gebruiken als gereedschapsbord aan de muur of de werkbank. (Zeer handig).

EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.
Zgn: foudraal.

1039
ZB

	Afmetingen	Aantal vakken	1	STK	11,76	8 711562 361462
890.2.1340	70 x 3 x 45 cm	37	100		13,99	
890.2.1355	55 x 29 x 27 cm	18	1	STK	16,80	8 711562 357038
			10		19,99	



SKANDIA GEREEDSCHAPSRIEM

Zeer sterke zwart polyester wer kriem met handige clicksluiting en in lengte verstelbaar.

1027
ZB

	Lengte	Breedte	1	STK	3,35	8 711562 352378
890.2.2150	135 cm	4,5 cm	1		3,99	



SKANDIA HAMERHOLSTER

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Met zwenkbare roestvrije beugel. (swinger) Geschikt voor alle types klauwhamers. Tevens voorzien van stevige riemclip.

1027
ZB

	Afmetingen	1	STK	5,45	8 711562 352385
890.2.2170	17 x 12 cm	1		6,49	



SKANDIA ROLBANDMAATHOUDER

Zeer sterk zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor rolbandmaten voorzien van een riemclip. Deze houder is compleet met stevige roestvrije riemclip.

1027
ZB

	Afmetingen	1	STK	4,19	8 711562 352392
890.2.2190	15 x 10 cm	1		4,99	



SKANDIA MESHOLSTER

Zeer sterk zwart/grijze polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor diverse soorten messen. Tevens voorzien van lus voor pen of potlood. Compleet met stevige riemclip.

1027
ZB

	Afmetingen	1	STK	5,03	8 711562 352408
890.2.2210	22 x 8 cm	1		5,99	



SKANDIA SPIJKERSCHORT POLYESTER

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering licht van gewicht en waterafstotend met solide click sluiting en nylon riem voorzien van 2 voorvakken.

1027
ZB

	Afmetingen	1	STK	8,39	8 711562 352415
890.2.2230	38 x 24 cm	1		9,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



SKANDIA GEREEDSCHAPSTAS 10 VAKS

Zeer sterke zwart/grijze polyester uitvoering licht van gewicht en waterafstotend met solide click sluiting en nylon band. Voorzien van O ringen en omslag.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.
Zgn: foudraal.

1027
ZB

890.2.2270	Afmetingen	1	STK	8,39	8	711562	353153
	46 x 32 cm						



KWB HAMERHOLSTER LEDER 9060-00

Stevige rundlederen klauwhamerhouder met vaste beugel.

1050
ZB

890.2.3260 9060-00		1	STK	4,11	4	009319	060008
		6		4,89			



STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL DUBBEL 93-200

Vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleder. Opgerolde en gestikte zomen. Versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen. 4 grote en 6 kleine zakjes. 2 hamerhouders en 1 meetbandhouder. Volledig regelbare riem.

1099
ZB

890.2.4200 2-93-200		1	STK	41,55	3	253562	932006
		2		49,45			



STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL ENKEL 93-201

Vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleder. Opgerolde en gestikte zomen. Versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen. 2 grote en 3 kleine zakjes. 1 hamerhouder. Met brede riemlussen.

1099
ZB

890.2.4201 2-93-201		1	STK	36,39	3	253562	932013
		2		43,30			



STANLEY SPIJKERTAS ENKEL 93-202

Vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleder. Opgerolde en gestikte zomen. Versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen. Grote spijkertas.

1099
ZB

890.2.4202 2-93-202		1	STK	22,86	3	253562	932020
		2		27,20			



STANLEY SPIJKERTAS DUBBEL 93-203

Vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleder. Opgerolde en gestikte zomen. Versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen. Dubbele spijkertas.

1099
ZB


890.2.4203 2-93-203		1	STK	24,24	3	253562	932037
		2		28,85			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY HAMERHOLSTER 93-204

Draaibare hamerhouder van verzinkt metaal. Grote riemgaatjes.
Uitvoering: leder.




890.2.4204 2-93-204	1 8	STK	6,97 8,29	3 253562 932044
-------------------------------	--------	-----	--------------	-----------------



STANLEY ROLBANDMAATHOUDER 93-205/206

Rolbandmaathouder voor PowerLock® meetbanden. Drukknopje op veiligheidsbandje om meetband vast te maken.
Uitvoering: leder.




	Geschikt voor				
890.2.4205 2-93-205	3 / 5 mtr.	1 4	STK	6,55 7,79	3 253562 932051
890.2.4206 2-93-206	8 / 10 mtr.	1 4	STK	7,55 8,99	3 253562 932068



STANLEY MESHOUDER 93-208

Simpele houder voor messen of gelijksoortige kleine gereedschappen.
Uitvoering: leder.




890.2.4208 2-93-208	1 4	STK	4,61 5,49	3 253562 932082
-------------------------------	--------	-----	--------------	-----------------



STANLEY ACCUMACHINEHOUDER 93-210

Boormachine / elektrische schroevendraaierhouder. Elastieken veiligheidsband, past meeste modellen. Twee riemlussen: voor rechts- en linkshandigen.
Uitvoering: leder.




890.2.4210 2-93-210	1 2	STK	19,49 23,19	3 253562 932105
-------------------------------	--------	-----	----------------	-----------------



STANLEY RIEM 93-211

Sterke, verstelbare, lederen riem voor gebruik bij alle accessoires.
Uitvoering: leder.




	Lengte	Breedte			
890.2.4211 *2-93-211	85 / 110 cm	3,7 cm	1 2	STK	12,18 14,49
					3 253562 932112



TOOLPACK GEREEDSCHAPSRIEM

Basic model zeer sterke zwart polyester wer kriem met handige clicksluiting en in lengte verstelbaar.




	Lengte	Breedte			
890.2.7200 360.051	135 cm	4,5 cm	1 25	STK	2,56 3,05
					8 714612 043950

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



TOOLPACK HAMERHOLSTER

Zeer sterke BASIC zwarte 600D polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Met zwenkbare roestvrije beugel.(swinger) Geschikt voor alle types klauwhamers. Tevens voorzien van stevige riemclip.



Afmetingen		1	STK	6,34	8 714612 048566
890.2.7206 360.050	17 x 20 cm	8		7,54	



TOOLPACK ROLBANDMAATHOUDER

Zeer sterke zwarte 600D polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor rolbandmaten voorzien van een riemclip. Deze houder is compleet met stevige roestvrije riemclip.



Afmetingen		1	STK	3,49	8 714612 048399
890.2.7210 360.072	15 x 10 cm	10		4,15	



TOOLPACK MESHOLSTER

Zeer sterk zwart 600D polyester uitvoering. Licht van gewicht en waterafstotend. Geschikt voor diverse soorten messen. Tevens voorzien van lus voor pen of potlood. Compleet met stevige riemclip.



Afmetingen		1	STK	4,79	8 714612 048368
890.2.7215 360.076	22 x 8 cm	10		5,70	



TOOLPACK SPIJKERSCHORT

Zeer sterke zwarte 600D polyester uitvoering licht van gewicht en waterafstotend met solide click sluiting en nylon riem voorzien van 2 voorvakken. EXCLUSIEF GEREEDSCHAP



Afmetingen		1	STK	6,81	8 714612 048535
890.2.7225 360.060	38 x 24 cm	10		8,10	



TOOLPACK GEREEDSCHAPSHOLSTER 360

Extra sterk 600D polyester, 2 gereedschapvakken. Extra handige clip om holster aan riem te bevestigen.



Afmetingen		1	STK	5,34	8 714612 048405
890.2.7230 360.074	22 x 13 cm	10		6,35	



TOOLPACK GEREEDSCHAPSHOLSTER

Extra sterk 600D polyester, 7 gereedschapvakken met extra hamerholster. Extra handige clip om holster aan riem te bevestigen.



Afmetingen		1	STK	3,87	8 714612 047491
890.2.7235 360.052	26 x 15 cm	12		4,60	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



TOOLPACK GEREEDSCHAPSHOLSTER 360 - 054

Extra sterk 600D polyester, 8 gereedschapvakken met extra lussen voor klauwhamer en rollen tape. Met riem van 1350 mm.

1013
ZB

Afmetingen		1	STK	10,84	8 714612 047484
890.2.7240 360.054	30 x 20 cm	10		12,90	



TOOLPACK SPIJKERSCHORT 058

Extra sterk 600D polyester met 13 gereedschapvakken en riem. EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

1013
ZB

Afmetingen		1	STK	8,74	8 714612 047538
890.2.7245 360.058	57 x 24 cm	10		10,40	



TOOLPACK ACCU BOORMACHINEHOUDER

Extra sterk 600D polyester gereedschapshouder voor alle soorten accu boormachines.

1013
ZB

Afmetingen		1	STK	8,28	8 714612 048375
890.2.7250 360.082	32 x 19 cm	4		9,85	



TOOLPACK TELEFOONHOUDER GSM

Extra sterk 600D polyester telefoonhouder voor alle soorten GSM telefoons. Met riem-en klittenband aansluiting.

1013
ZB

Afmetingen		1	STK	4,16	8 714612 048382
890.2.7255 360.070	15 x 8 cm	10		4,95	



TOOLPACK GEREEDSCHAPSTAS 022

Extra sterk 600D polyester, 7 gereedschapvakken met extra hamerholster. Extra handige clip om holster aan riem te bevestigen. EXCLUSIEF GEREEDSCHAP

1017

Afmetingen		1	STK	43,50	8 714612 047613
890.2.7275 360.022	47 x 29 x 38 cm	8		51,77	



TOOLPACK GEREEDSCHAPSTAS 062

Sterke grijs/zwarte 600D polyester uitvoering, 22 gereedschapvakken voor diverse gereedschappen. Inclusief 2 ophangoorden. Zgn: foudraal.

1013

Afmetingen		1	STK	7,14	8 714612 047477
890.2.7290 360.062	67 x 36 cm	15		8,50	



ERRO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 5 DELIG 16E06

Metalen gereedschapskist blauw gelakt.

1017

Afmetingen		1	STK	25,04	8 711684 660306
890.3.6043 16E06	43 x 21 x 21 cm	8		29,80	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



WESMA GEREEDSCHAPSKIST 101

1007

Eendelige kist met vlakke deksel. neerklapbare buisbeugel. Met hangslottoog.
Kleur: hamerslag blauw.

Afmetingen						
890.3.7043	43 x 20 x 11 cm	1	STK	24,87	8 711562 178084	
101		1		29,60		



WESMA GEREEDSCHAPSKIST BT-19P

1007

2-DELIGE kist. Bolle deksel. Met neerklapbare handvatten en losse inzetbak.
Kleur: hamerslag blauw.

Afmetingen						
890.3.7248	48,5 x 20,4 x 18 cm	1	STK	33,74	8 711562 178060	
BT 19		1		40,15		



WESMA GEREEDSCHAPSKIST 3 / 5 DELIG

1007

Professionele uitvoering, afsluitbaar met schuine deksel.
Kleur: hamerslag blauw.

Afmetingen		Model				
890.3.7343	43 x 20 x 15 cm	3 delig	1	STK	30,29	8 711562 178008
103 S			1		36,05	
890.3.7543	43 x 20 x 20 cm	5 delig	1	STK	38,74	8 711562 178039
105 S			1		46,10	
890.3.7553	53 x 20 x 20 cm	5 delig	1	STK	41,09	8 711562 178046
205 S			1		48,90	
890.3.7560	60 x 20 x 20 cm	5 delig	1	STK	49,58	8 711562 178053
305 S			1		59,00	



ERRO GEREEDSCHAPSKOFFER ALUMINIUM 1503

1017

Aluminium koffer voorzien van een zijkant van druppelmotief aluminium plaat inclusief gereedschapspalet en verdeelschotten.

Afmetingen						
890.4.6046	46 x 33 x 15,5 cm	1	STK	30,76	8 420738 914035	
1503		4		36,60		



ERRO GEREEDSCHAPSKOFFER ALUMINIUM EC 1501

1017

Aluminium budget koffer inclusief gereedschapspalet en verdeelschotten.

Afmetingen						
890.4.6146	46,1 x 33 x 15,2 cm	1	STK	32,44	5 411209 620169	
EC1501		5		38,60		



ERRO KOFFER ALUMINIUM EC 1401

1017

Aluminium koffer voor CD en DVD op te bergen. Koffer geschikt voor ca. 40 disqs, blauw gelakt.

Afmetingen						
890.4.6233	33 x 32 x 15 cm	1	STK	17,39	5 411209 620695	
EC 1401		4		20,69		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

REDGRIP GEREEDSCHAPSKOFFER

1019

Sterke solide lederen uitvoering met Houten bodem en 2 riemsluitingen.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.5.7145	45 x 20 x 20 cm	1	1	45,84	54,55	5 420003 200453
TC.ANK.0062		1				

REDGRIP GEREEDSCHAPSKOFFER

1019

Sterke solide lederen uitvoering, met lederen bodem en hardboard binnenbodem, 2 riemsluitingen. Aluminium beschermhoeken, incl draagriemogen en hangslotoog.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.5.7345	45 x 20 x 20 cm	1	1	72,00	85,68	5 420003 200323
TC.ANK.0052		1				

SKANDIA KLUSBOX

1027

Handige en compacte onverwoestbare oranje kunststof box. Voor vele toepassingen. Inclusief aluminium draagbeugel.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.7.2030	35 x 10 x 28 cm	6	12	4,19	4,99	8 711562 097033

SKANDIA GEREEDSCHAPSBOX

1027

Handige en sterke oranje kunststof draagbak. 2-vaks voor diverse doeleinden. Voorzien van aluminium draagbeugel, instapelbaar.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.7.2141	41 x 25,5 x 21 cm	1	150	8,39	9,99	8 711562 359889

SKANDIA GEREEDSCHAPSKOFFER ALUMINIUM ZWART

1035

Aluminium gereedschapskoffer met 6 bodem vakken verstelbaar. 1 Gereedschapsblad met 14 insteek vakken. Met draagriem en stabiele ABS greep. Koffer voorzien van versterkingshoeken en afsluitbaar met sleutel.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.7.2746	45 x 33 x 15 cm	1	1	29,37	34,95	8 711562 562418

DRAAGBAK KUNSTSTOF 325

1017

Zwart kunststof, 3 vaks, draagbak met kunststof draagbeugel. Voor diverse doeleinden.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.7.6038	38 x 25,5 x 17 cm	10	10	2,85	3,39	4 020809 003015

GEREEDSCHAPSKOFFER ERROPO-05

1017

Kunststof gereedschapskoffer met assortimentsbakjes in de deksel en inzetbak. Voorzien van kunststof sluitingen.



Afmetingen		MBH	STK	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
890.7.6148	48 x 23 x 23 cm	1	9	12,26	14,59	8 691311 493029

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



STANLEY GEREEDSCHAPSKIST KUNSTSTOF

1017

Kunststof toolbox. Met 2 organizers in deksel, inzetbak en metalen sluiting.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6332 1-92-064	32,5 x 18 x 13,5 cm	1 6	STK 9,59	8,06	3 253561 920646
890.7.6440 1-92-065	40,7 x 20 x 18 cm	1 12	STK 16,59	13,94	
890.7.6449 1-92-066	49,4 x 26 x 25,5 cm	1 6	STK 24,79	20,83	3 253561 920660
890.7.6460 1-92-067	61 x 29,4 x 29 cm	1 3	STK 35,60	29,92	



STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER KUNSTSTOF 1-92-723

1017

Kunststof toolbox type Mega Line. Met uitneembare inzet en 3 uitklapbare assortimentsvakken.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6554 1-92-723	53,5 x 30 x 27,6 cm	1 6	STK 37,25	31,30	3 253561 927232



STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER KUNSTSTOF 1-92-850

1017

Kunststof toolbox. Met top organizer, inzet en metalen sluitingen. Inclusief opbergvak voor waterpas.
EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6566 1-92-850	66 x 25 x 26 cm	1 3	STK 29,95	25,17	3 253561 928505



STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER KUNSTSTOF 1-92-251

1017

Professionele gereedschapskoffer. Met extra stevige draagbeugel, robuuste metalen sloten, stootrubbers op de hoeken en grote inzetbak.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6605 1-92-251	50,5 x 26 x 26,9 cm	1 6	STK 35,95	30,21	3 253561 922510



STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER 1-95-612

1017

Metalen / kunststof gereedschapskoffer voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen, met uitneembare gereedschapsbak. Robuuste, roestvrij stalen sluitingen. Extra stevig, doorlopend scharnier. Ergonomische, bimat handgreep. Deksel met antislip en V-groef. Koffer vergrendelbaar met hangslot.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6651 1-95-612	Lengte: 49.7 cm Breedte: 29.3 cm Hoogte: 22.2 cm	1 1	STK 49,95	41,97	3 253561 956126



ERRO BOORMACHINEKOFFER KUNSTSTOF BM02

1017

Jumbo boormachinekoffer met organizer in deksel.

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
890.7.6705 ERROBM02	40,5 x 30 x 15,5 cm	1 12	STK 9,79	8,23	8 691311 061150

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



GEREEDSCHAPSKOFFER METAAL 160511

1017

Erro universele metalen machinekoffer rood gelakt.

Afmetingen

890.7.6710	45 x 25 x 9 cm	1	STK	20,66	5 411209 600659
		6		24,59	



STANLEY BOORMACHINEKOFFER 1-92-734

1017

Kunststof, met assortimentsbakjes in de deksel. De binnenkant is met schuimrubber gevuld.

Kleur zwart met geel.

EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen

890.7.6720 1-92-734	36 x 32,5 x 14 cm	1	STK	13,02	3 253561 927348
		6		15,49	



ROLLING WORKSHOP 2985000

1017

5-Delige gereedschapskist op wieltjes met uitklapbaar onderstel. De box heeft een uitschuifbare handgreep om zo de box makkelijk te kunnen verplaatsen. Vervaardigd uit massief staalplaat voor goede stabiliteit, voorzien van een cadium vrije poedercoating. Afmetingen zijn ingeklapt gemeten.

Afmetingen

890.7.6905	64 x 39,5 x 36 cm	1	STK	71,43	7 290001 753873
		2		85,00	



STANLEY GEREEDSCHAPSWAGEN VERRIJDBAAR 1-92-904

1017

Verrijdbare toolchest met extra grote inzet, XL wielen en 2 organizers in de deksel.

Afmetingen

890.7.6906 1-92-904	61,3 x 37,5 x 41,9 cm	1	STK	82,35	3 253561 929045
		1		98,00	



CURVER TOOLBOX PREMIUM

1001

GEREEDSCHAPSKIST van slagvast kunststof. Handige indeling met clipsluiting. Met 2 opbergvakken in deksel.

Kleur: antraciet / zilver.

EXCLUSIEF GEREEDSCHAP.

Afmetingen

890.7.7021 00-2925-976	41 x 21,5 x 20,8 cm	1	STK	14,45	3 253922 925006
		72		17,19	
890.7.7051 02934-976-42	58 x 29 x 30 cm	1	STK	21,55	3 253922 934022
		40		25,65	
890.7.7058 02935-976-42	51 x 26 x 25 cm	1	STK	27,77	3 253922 935012
		36		33,05	



CURVER TOOLBOX STANDAARD

1001


GEREEDSCHAPSKIST van slagvast kunststof. Handige indeling met clipsluiting.

Kleur: zwart / geel.

Afmetingen

890.7.7351 05912-985-00	51 x 26,1 x 23 cm	2	STK	13,69	3 253925 912010
		48		16,29	

STEELWOOD®



Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

OPBERGSYSTEMEN

ERRO ASSORTIMENTSDOOS KUNSTSTOF PP 01/02/03

1017

Kunststof assortimentsdoos voorzien van losse verdeelshotjes.



	Afmetingen	Aantal vakken					
891.2.5818 ERROPP01	32 x 26,5 x 50 cm	18	1	STK	4,95	3	321369 942013
			18		5,89		
891.2.5821 ERROPP02	38 x 30 x 60 cm	21	1	STK	6,21	3	321369 942020
			16		7,39		
891.2.5824 ERROPP03	48 x 37,5 x 7,5 cm	21	1	STK	10,83	3	321369 942037
			10		12,89		

ASSORTIMENTSDOOS KUNSTSTOF 160612ZW 12 VAKS

1017

12 vaks zwarte kunststof assortimentsdoos.
EXCLUSIEF INHOUD.



	Afmetingen	Aantal vakken					
891.2.6012	30 x 16 x 5 cm	12	1	STK	5,79	5	411209 620756
			6		6,89		

STANLEY ASSORTIMENTSDOOS 9 / 11 / 14 / 18 VAKS

1017

Kunststof assortimentsdoos met transparant deksel.
EXCLUSIEF INHOUD.



	Afmetingen	Aantal vakken					
891.2.6209 1-92-739	20,1 x 10,3 x 3,5 cm	9	3	STK	2,76	3	253561 927393
			48		3,29		
891.2.6211 1-92-736	20,1 x 10,3 x 3,5 cm	11	3	STK	4,95	3	253561 927362
			24		5,89		
891.2.6214 1614004DG	34 x 24,5 x 5,7 cm	14	1	STK	7,81	7	290003 991389
			24		9,29		
891.2.6218 1-92-071	36,5 x 28,1 x 6,4 cm	18	4	STK	8,82	3	253561 920714
			12		10,49		

STANLEY ASSORTIMENTSDOOS 25 VAKS 1-92-762

1017

Kunststof 25-vaks assortimentsdoos met transparant deksel en losse schotten.



	Afmetingen	Aantal vakken					
891.2.6426 1-92-762	46 x 32,5 x 8 cm	25	1	STK	13,27	3	253561 927621
			8		15,79		

STANLEY ASSORTIMENTSDOOS 1-92-748

1017

Kunststof assortimentsdoos met 25 losse inzetbakjes en onbreekbaar transparant deksel.
EXCLUSIEF INHOUD.



	Afmetingen	Aantal vakken					
891.2.6525 1-92-748	42,3 x 33,4 x 5,5 cm	25	1	STK	22,35	3	253561 927485
			6		26,60		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



HOLT LADENKAST METAAL 170817 1017
Holt metalen ladekast met 17 transparante kunststof laden.

	Afmetingen	aantal laden	1	STK	18,39	0 063236 817040
891.3.6017 170817	30 x 15 x 22 cm	17	4		21,89	



HOLT LADENKAST METAAL 171633 1001
Holt metalen ladekast met 33 transparante kunststof laden.

	Afmetingen	aantal laden	1	STK	24,92	0 063236 163314
891.3.6133 171633	30 x 15 x 40 cm	33	4		29,65	



ERRO LADEKAST KUNSTSTOF PL02 1017
Kunststof draagbaar ladekastje voorzien van 8 kleine, 2 middel en 1 grote lade.

	Afmetingen	aantal laden	1	STK	14,03	8 691311 515226
891.3.6414 ERROPL02	31,5 x 14 x 32,5 cm	11	1		16,69	



HOLT LADENKAST METAAL 171838 1017
Metalen ombouw. Met doorzichtige kunststof laden, inclusief verdeelschotten. In 9 lagen met kleine laden en 1 laag met 2 grote laden en 1 onderlade. Model THE ORGANIZER.

	L x br x h	aantal laden	1	STK	35,25	0 063236 183848
891.3.6538 171838	47 x 31 x 14,5 cm	38	4		41,95	



HOLT TUSSENSCHOTJE 1001
Transparant kunststof. Geschikt voor HOLT assortimentdozen of laden.

	Afmetingen	Inhoud	1	ZKJ	4,45	0 063236 355214
891.3.6810 175235 M	35 x 52 mm	20 stuks	1		5,30	
891.3.6820 176435	64 x 32 mm	12 stuks	1	ZKJ	4,54	
			1		5,40	8 713475 900530



HOLT VERDEELSCHOTJE 1001
Transparant kunststof. Geschikt voor HOLT assortimentdozen of laden.


	Afmetingen		1	STK	0,34	8 713475 900554
891.3.6830 1757135	135 X 57 mm		1		0,40	



ERRO STAPELBAKJES KUNSTSTOF OP STRIP 160601ZW 1017
Hobbystrip met 9 bakjes B1 op 3 strippen, zwart. Bakjes: grijs.

	Afmetingen		1	STK	5,03	5 411209 620800
891.4.6010 160601ZW	30,5 x 17 x 14 cm		6		5,99	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ERRO STAPELBAKJES KUNSTSTOF OP STRIP 160802ZW

1001

Hobbystrip met 4 bakjes B2 op 1 strip, zwart. Bakjes: grijs.

Afmetingen

891.4.6015 160802ZW	20,5 x 17 x 4 cm	1	STK	4,71	5 411209 620817
		8		5,60	



ERRO OPHANGSTRIP KUNSTSTOF VOOR STAPELBAK

1001

Geschikt voor stapelbakken B1 - B2 - B3 - -B4

Lengte

891.4.6050 160806	500 mm	10	STK	1,89	5 411209 600604
		24		2,25	



ERRO STAPELBAK KUNSTSTOF GRIJS

1001

Grijs kunststof stapel voorraadbakje, ook te gebruiken in combinatie met ophangstrip artikel nr.891.4.6050.

Afmetingen

Type

891.4.6101 167201	10 x 8,5 x 5 cm	B1	1	STK	1,01	5 411209 600017
			72		1,20	
891.4.6102 166002	16 x 10 x 7,5 cm	B2	1	STK	2,18	5 411209 600062
			60		2,60	
891.4.6103 164803	23 x 14,5 x 13,5 cm	B3	1	STK	6,13	5 411209 600116
			48		7,30	
891.4.6104 161204	33 x 21 x 15,5 cm	B4	1	STK	12,65	5 411209 600161
			12		15,05	



HULIOT VOORRAAD - KANTELBAK


9001

Het glasheldere overzichtelijke-, opberg- en presentatiesysteem. Artikelen zij direct zichtbaar. De indeling is flexibel en kan door U zelf worden bepaald. Uitneembaar,krasvaste,hoogwaardige kwaliteit. Compleet met insteek- etiketten.

Afmetingen

Aantal bakken

891.5.8260	35,3 x 60 x 29,9 cm	2	1	SET	31,65	7 290004 290269
			1		37,66	



STOCKVIEW VOORRAAD - KANTELBAK

9001


Het glasheldere overzichtelijke-, opberg- en presentatiesysteem. Artikelen zijn direct zichtbaar. De indeling is flexibel en kan door U zelf worden bepaald. Uitneembaar,krasvaste,hoogwaardige kwaliteit. Compleet met insteek- etiketten. Indeling per rij 600 mm.

Afmetingen

Aantal bakken

891.5.8603 280 3160300	60 x 24 x 9,7 cm	3	1	STK	33,95	8 000919 008021
			1		40,40	
891.5.8604 280 3160400	60 x 20,7 x 17,8 cm	4	1	STK	28,95	8 000919 000735
			1		34,45	
891.5.8605 280 3160500	60 x 16,4 x 13,3 cm	5	1	STK	20,66	8 000919 007963
			1		24,59	
891.5.8606 280 3160600	60 x 11,3 x 9,1 cm	6	1	STK	13,02	8 000919 000575
			1		15,49	
891.5.8609 280 3160900	60 x 7,7 x 6,2 cm	9	1	STK	9,32	8 000919 000568
			1		11,09	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ERRO GEREEDSCHAPSWAND P 1000

1017

Blauw gelakte stalen gereedschapswand met ronde gaten en sleutelgaten. Voor bevestiging aan wanden d.m.v. schroeven. Voor het ophangen van gereedschappen etc.

Afmetingen						
891.6.6300	98 x 46 cm	1	STK	27,73	8 013249 110005	
P1000		25		33,00		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G1

1017

Erro set met 12 korte/rechte haken ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.

Inhoud						
891.6.6301	12 stuks	1	SET	3,94	8 013249 022117	
BL/G1		1		4,69		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G2

1017

Erro set met 12 lange/rechte haken ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.

Inhoud						
891.6.6302	12 stuks	1	SET	6,21	8 013249 022124	
BL/G2		1		7,39		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G3

1017

Erro set met 12 kromme haken ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.

Inhoud						
891.6.6303	12 stuks	1	SET	4,61	8 013249 022131	
BL/G3		1		5,49		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G4

1017

Erro set met 12 dubbelhaken ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.

Inhoud						
891.6.6304	12 stuks	1	SET	4,70	8 013249 022148	
BL/G4		1		5,59		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G5

1017

Erro set met 12 kleine haken met klein oog ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.

Inhoud						
891.6.6305	12 stuks	1	SET	4,61	8 013249 022155	
BL/G5		1		5,49		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G6

1017

Erro set met 12 kleine haken met groot oog ten behoeve van gereedschapswand. Uitvoering: nylon zwart.


Inhoud						
891.6.6306	12 stuks	1	SET	5,71	8 013249 022162	
BL/G6		1		6,79		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/G7

Erro set met 12 schuine haken met klein oog ten behoeve van gereedschapswand.
Uitvoering: nylon zwart.




Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
891.6.6307	12 stuks	1	SET	6,97		8 013249 022179
BL/G7		1		8,29		



ERRO HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAND BL/GF1

Erro set met 12 grote haken nylon/staal ten behoeve van gereedschapswand. Lengte haak: 100 mm.



Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
891.6.6308	12 stuks	1	SET	11,34		8 013249 221114
BL/GF1		1		13,49		



ERRO HOUDER BEKERVORMIG GV1

Erro zwarte houder bekervormig ten behoeve van gereedschapswand.

1017

Inhoud		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
891.6.6309	1 stuk	1	STK	1,67		8 013249 001310
GV1		20		1,99		




ERRO VOORRAADBAKJE KUNSTSTOF GV2 / GV3

Erro zwart bakje ten behoeve van gereedschapswand.

1017

Uitvoering		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
891.6.6310	klein	1	STK	2,01		8 013249 001327
GV2		20		2,39		
891.6.6311	groot	1	STK	2,34		8 013249 001334
GV3		20		2,79		



ERRO GEREEDSCHAPSWAND COMPLEET P1300

Blauw gelakte stalen gereedschapswand met ronde gaten en sleutelgaten. Voor bevestiging aan wanden d.m.v. schroeven. Voor het ophangen van gereedschappen etc.
Met 36 haken: - 14 Stuks G1 korte rechte haak. - 6 Stuks G2 lange rechte haak. - 4 Stuks G3 kromme haak. - 4 Stuks G4 dubbele haak. - 4 Stuks G5 kleine haak met oog. - 4 Stuks G6 grote haak met oog.

1017

Afmetingen		MBH	Prijs	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	EAN-code
891.6.6320	98 x 46 cm	1	STK	37,56		8 013249 013009
P1300		6		44,70		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WINKELINRICHTING

TEGOMETALL ZUIL JURAWIT

1019

Tweezijdig H-gaten voor planken en gondola's. Zuilafmeting 60 x 30 mm.




	Afmeting	Type					
892.2.0140 11170224	140 cm	111702	1	STK	42,02	8 711562 184351	
			1		50,00		
892.2.0220 11101324	220 cm	111013	1	STK	52,94	8 711562 184368	
			1		63,00		

TEGOMETALL VOETCONSTRUCTIE JURAWIT

1019

Hoog 26 cm, diep 47 cm




	Lengte	Type					
892.2.1047 NR 2.0304.24	47 cm	20304	1	STK	32,94	8 711562 184375	
			5		39,20		

TEGOMETALL ACHTERWANDBORD JURAWIT

1019

Afmeting 100 x 40 cm




	Uitvoering	Type					
892.2.2104 13.4294.24	ronde gaten	134294	1	STK	34,62	8 711562 184399	
			4		41,20		

TEGOMETALL BODEMPLAAT JURAWIT

1019

bodemplaten



	Afmetingen	Type					
892.2.3037 14.1666.24	100 x 37 cm	41666	1	STK	28,74	8 711562 184412	
			2		34,20		
892.2.3047 14.1667.24	100 x 47 cm	41667	1	STK	30,46	8 711562 184429	
			2		36,25		

TEGOMETALL DRAGER JURAWIT

1019

Dragers voor bodemplaten.
Per paar.

	Afmeting	Type					
892.2.4030 NR 2.1214.24	30 cm	21214	1	PAR	14,78	8 711562 184436	
			5		17,59		
892.2.4037 12.1603.24	37 cm	21603	1	PAR	10,66	8 711562 184443	
			5		12,69		
892.2.4047 12.1604.24	47 cm	21604	1	PAR	12,85	8 711562 184450	
			5		15,29		

TEGOMETALL KOOFDRAGER

1019

Koofdrager type D 53-59 Jura wit. RAL 9001.



	Afmetingen						
892.2.4059 15.0406.24	53 - 59 cm		1	STK	40,42	8 711562 546272	
			10		48,10		

888
899

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

TEGOMETALL DWARSBALK JURAWIT

1019

Met gaten



	Afmetingen	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.2.5100 15.4764.24	50 x 20 mm	54764	1	STK	27,65	8 711562 323743
			2		32,90	

TEGOMETALL HOUDER

1019

Bestemd voor dwarsbalk. Artikelnummer: 892.2.5100.
Kleur; verzinkt metallic.



	Lengte	Type	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.2.5125 15.1890.37	25 cm	51890	1	STK	1,67	8 711562 323750
			50		1,99	
892.2.5130 15.1891.37	30 cm	51891	1	STK	1,76	8 711562 323767
			2		2,09	

ZELFKLEVENDE VERDEELSTRIPS

1019

Voor het maken van vakverdelingen. Breedte: 16 mm Hoogte: 8 mm.



	Lengte	Kleur	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.2.6430	300 mm	Wit	50	STK	0,77	8 711562 359766
			50		0,92	

WANDHAAK DUBBEL 1412

1019

Glansverzinkt voor wanden met SLEUTELGAT. ZWARE UITVOERING.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.2.7120	200 x 4.8 mm	45 mm	5	STK	2,26	8 713475 721654
			100		2,69	

STRIP VOOR VAKVERDELING BODEMPLATEN GETAND

9001

Transparant kunststof. Geschikt voor o.a Tego metaal.



	Lengte	Hoogte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.3.5100	100 cm	7.5 cm	1	STK	7,10	8 713475 750593
			1		8,45	

VERDEELSCHOT VOOR VAKVERDELING BODEMPLATEN GETAND

9001

Transparant kunststof. Geschikt voor o.a Tego metaal.



	Lengte	Hoogte	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
892.3.5130	30 cm	7.5 cm	5	STK	3,15	8 713475 762817
			1		3,75	
892.3.5137	37 cm	7.5 cm	1	STK	3,19	8 713475 750616
			1		3,80	
892.3.5147	47 cm	7.5 cm	1	STK	5,04	8 713475 750623
			1		6,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

TUSSENVERDEELSCHOTJES VOOR BODEMPLATEN

9001

VOOR VAKVERDELING VAN BODEMPLATEN. Transparant kunststof. Geschikt voor o.a Tego metaal.



	Lengte	Hoogte	50	STK	1,09	
892.3.5208	8,4 cm	7.5 cm	1		1,30	8 713475 720992
892.3.5227	27,5 cm	7.5 cm	10	STK	1,22	8 713475 748712
			1		1,45	8 713475 721012
892.3.5234	34,2 cm	7.5 cm	5	STK	1,81	8 713475 721012
			1		2,15	8 713475 721029
892.3.5244	44,2 cm	7.5 cm	3	STK	1,93	8 713475 721029
			1		2,30	8 713475 721036
892.3.5254	54,2 cm	7.5 cm	1	STK	2,61	8 713475 721036
			1		3,10	

PROFIEL MET SCHAPSTROOK KUNSTSTOF

9001

Transparant kunststof profiel. Voorzien van foamtape 1 x 12 mm op de bovenzijde. Speciaal geschikt voor stickers en barcodes.



	Lengte x breedte	1	STK	2,42	
892.3.6120	1000 x 30 mm	100		2,87	8 711562 546760

INSTEELSTRIP VOOR PRIJSRAIL

9001

Transparante insteekstrip voor prijsrail.
Artikelnummer: 892.3.6300 is CHROMOLUX BLAUW.



	Lengte	Breedte	1	HND	190,00	
892.3.6150	1000 mm	26 x 26 mm	300		226,10	8 713475 209336
010201032						8 713475 748736
892.3.6300	1000 mm	26 x 26 mm	1	HND	15,00	8 713475 748736
052000411			2600		17,85	

BARCODESTRIPS VOOR PRIJSRAIL

9001

Strip om barcodes te plaatsen.



	Afmetingen	100	HND	22,52	
892.3.6508	80 x 26 mm	2000		26,80	8 713475 748705
010201037 **					

HANGLABELS VOOR PRIJZEN EN BARCODES

9001

Wit kunststof label voor montage op dubbele gereedschaphaken.
Stickeroppervlak 110 x 32 mm.



	Kleur	100	HND	27,52	
892.3.7032	wit	1500		32,75	8 713475 757295
414900004		0			

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KIXX OPHANGBEUGEL VOOR HANGERS

9001

Messing verchromde ophangbeugel voor o.a. kledinghangers. Passend op Tegometaal wanden.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
892.3.8105	1 meter	1	STK	0,00	8 711562 551993
		1		0,00	

KWB VERDEELSCHOT 600 MM 9902-50 TM 53

9001

Grijs gelakt verdeelschot. Geschikt voor TEGO metaal wanden. Inclusief bevestigingssteun en schroef.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	Uitvoering	Voor	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
892.4.3016 9902-52	60 cm	voor boven	140 - 220 cm	1	STK	25,17	4 009319 902520
				1		29,95	
892.4.3026 9902-53	60 cm	voor onder	140 cm	1	STK	25,17	4 009319 902537
				1		29,95	
892.4.3119 9902-50	90 cm	voor boven	140 - 220 cm	1	STK	25,17	4 009319 902506
				1		29,95	
892.4.3129 9902-51	90 cm	voor onder	220 cm	1	STK	25,17	4 009319 902513
				1		29,95	

KWB BORENREK 9851-01

9001

Grijs gelakt borenrek ledig. Met bevestigingshaken. Exclusief boren en haken.



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte x breedte	Diepte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
892.4.3201 9851-01	50 X 32 cm	32 cm	1	STK	31,05	4 009319 851019
			1		36,95	

KWB HAKENREK VOOR BOREN 9851-32

9001

Grijs gelakt hakenrek met 6 EURO HAKEN



Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
892.4.3232 9851-32	32 cm	1	STK	4,53	4 009319 851323
		1		5,39	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WINKELINRICHTING

HAAKSET ENKEL MET VOORPRIJSHAAK

1019

Voor verzinkte haakset met voorprijsnaak voor o.a. Tego metaal wanden.



	Lengte	Dikte					
893.5.4820 5430.2020	200 mm	4.8 mm	1 150	STK	5,45 6,49	8	711562 551931

WANDHAAK ENKEL 1893

1019

Enkele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak					
893.6.1010	100 x 3.5 mm	30 mm	1 200	HND	38,36 45,65	8	711562 106971
893.6.1016	160 x 3.5 mm	30 mm	5 200	STK	0,45 0,54	8	713475 721524

WANDHAAK ENKEL 1781

1019

Enkele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak					
893.6.1420	200 x 4.8 mm	30 mm	1 100	HND	80,67 96,00	8	711562 106810
893.6.1430	300 x 4.8 mm	30 mm	1 100	HND	94,96 113,00	8	711562 106827

WANDHAAK ENKEL ZWAAR 1929

1019

Enkele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak					
893.6.1620	200 x 6.0 mm	30 mm	5 100	STK	1,34 1,59	8	713475 762237

WANDHAAK 2880

1019

Glansverzinkt. Zware ronde gereedschaphaak, welke bevestigd wordt d.m.v. een montageschroef.



	Lengte x diameter Ø						
893.6.1720	200 x 7.0 mm		10 100	STK	1,42 1,69	8	713475 721623

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WANDHAAK ENKEL VOOR HANGLABELS

1019

Artikel nummer: 893.6.2430 is INCLUSIEF METALEN HANGLABEL.

Speciale gereedschaphaak enkel. Welke kan worden voorzien van een prijs of barcodelabel. Met verlengde steunpen. Glansverzinkt draad. Geschikt voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.
Hart op Hart haak: 30 mm.



	Lengte x diameter Ø	Totale lengte					
893.6.2420	200 x 4.8 mm	240 mm	10	HND	236,97	8 711562 342300	
			100		282,00		
893.6.2430	300 x 4.8 mm	380 mm	1	STK	3,35	8 711562 548825	
			50		3,99		

HANGLABEL VOOR PRIJZEN EN BARCODES 77040G

1019

Metalen edelstaal labels voor montage op dubbele wandhaken. Stickeroppervlak: 27 x 30 mm.



	Voor draaddikte						
893.6.2440	4.0 mm	10	HND	72,27	8 711562 342317		
		100		86,00			
893.6.2448	4.8 mm	10	HND	72,27	8 711562 342324		
		100		86,00			

HANGLABEL VOOR PRIJZEN EN BARCODES

1019

Kunststof labels voor montage op dubbele wandhaken. Stickeroppervlak: 27 x 30 mm.



	Voor draaddikte						
893.6.2450	4.0 mm	10	HND	79,83	8 711562 342331		
775E274230Z		100		95,00			

WANDHAKEN 1873 / 1874

1019

Glansverzinkt draad voor gaatjes wanden.



	Lengte x diameter Ø						
893.6.2535	35 x 3.5 mm	100	HND	9,82	8 711562 106933		
		100		11,69			
893.6.2545	45 x 3.5 mm	100	HND	11,42	8 711562 106940		
		100		13,59			

WANDHAAK DUBBEL 1805

1019

Dubbele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 en 25 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak					
893.6.3010	100 x 3.5 mm	25 en 30 mm	1	HND	28,74	8 711562 106858	
			200		34,20		
893.6.3016	160 x 3.5 mm	25 en 30 mm	50	STK	0,34	8 711562 106889	
			200		0,40		
893.6.3020	200 x 3.5 mm	25 en 30 mm	50	STK	0,38	8 711562 106896	
			200		0,45		

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

WANDHAAK DUBBEL 1983

1019

IDEAAL VOOR BLISTERS, KUIPJES ETC. Dubbele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.3220	200 x 4.0 mm	45 mm	100	STK	0,92	8 711562 325822
			200		1,09	
893.6.3225	250 x 4.0 mm	45 mm	100	STK	1,50	8 711562 201362
			50		1,79	
893.6.3230	300 x 4.0 mm	45 mm	25	STK	1,67	8 713475 209640
			25		1,99	

WANDHAAK DUBBEL 1981

1019

IDEAAL VOOR BLISTERS, KUIPJES ETC. Dubbele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.3430	300 x 4.8 mm	45 mm	1	HND	173,11	8 711562 107091
			50		206,00	

WANDHAAK DUBBEL 4 PINS E1976

1019

Dubbele uitvoering MET ZWARE VERSTEVIGING EN 4 PINNEN. Glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 mm.



	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.3620	200 x 4.8 mm	45 mm	1	HND	243,70	8 711562 360908
			100		290,00	

WANDHAAK DUBBEL VOOR 6 SPADEN ETC. 1405.6

1019

Glansverzinkt. Geschikt voor schoppen, tuinspades etc. voor wanden met SLEUTELGAT. ZWARE UITVOERING.



	Lengte	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.4030	300 mm	60 mm	1	STK	7,55	8 711562 335586
			50		8,99	

WANDHAAK DUBBEL VOOR 6 SPADEN ETC. 1405

1019

Glansverzinkt. Geschikt voor schoppen, tuinspades etc. voor gaatjes wanden. ZWARE UITVOERING.

MET BEVESTIGINGSPEN VOOR HANGLABEL ZIE ARTIKEL NUMMER: 893.6.2440, 893.6.2448, 893.6.2450.



	Lengte	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.4135	350 mm	75 mm	1	STK	13,77	8 713475 764354
			1		16,39	

WANDHAAK VOOR 6 TROFFELS 1328

1019



Glans verzinkte uitvoering speciaal model, voor diverse soorten troffels.











	Lengte	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.4224	240 mm	45 mm	1	STK	12,26	8 711562 240088
			1		14,59	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

	WANDHAAK DUBBEL VOOR 6 TROFFELS						1019
	Glans verzinkte uitvoering speciaal model, voor diverse soorten troffels. Met prijs en of barcode label.						
		Lengte	Hart op Hart haak				
	893.6.4232	240 mm	45 mm	1 100	STK	13,77 16,39	

	WANDHAAK DUBBEL VOOR SPADEN ETC. 1343						1019
	Glansverzinkt. Geschikt voor schoppen, tuinspades etc. ZWARE UITVOERING.						
		Lengte	Hart op Hart haak				
	893.6.4332	320 mm	45 mm	1 1	STK	31,05 36,95	

	WANDHAAK ENKEL 1892 (25 MM)						1019
	Enkele uitvoering glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 25 mm.						
		Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak				
	893.6.5006	60 x 3.5 mm	25 mm	50 200	HND	35,80 42,60	
	893.6.5008	80 x 3.5 mm	25 mm	50 200	HND	37,52 44,65	
	893.6.5010	100 x 3.5 mm	25 mm	50 200	STK	0,39 0,46	
	893.6.5016	160 x 3.5 mm	25 mm	1 200	HND	43,70 52,00	

	WANDHAAK ENKEL 1796 (25 MM)						1019
	Enkele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 25 mm.						
		Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak				
	893.6.5210	100 x 4.0 mm	25 mm	1 200	HND	40,29 47,95	
	893.6.5220	200 x 4.0 mm	25 mm	1 200	HND	52,94 63,00	

	WANDHAAK DUBBEL 1993 (25 mm)						1019
	Dubbele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 25 mm.						
		Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak				
	893.6.6025	250 x 4.0 mm	50 mm	1 25	HND	144,54 172,00	

	WANDHAAK DUBBEL 1991 (25 mm)						1019
	Dubbele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 25 mm.						
		Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak				
	893.6.6220	200 x 4.8 mm	50 mm	1 25	HND	148,74 177,00	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



WANDHAAK DUBBEL MINI 1593 (25 MM)

1019

Dubbele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 25 mm.

Artikelnr.	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.6420	50 x 3.0 mm	25 mm	50	STK	1,17	8 713475 721531
			50		1,39	



WANDHAAK DUBBEL 1803

1019

Dubbele uitvoering, glansverzinkt draad voor gaatjes wanden met een hart afstand van 15 en 25 mm.

Artikelnr.	Lengte x diameter Ø	Hart op Hart haak	MBH	Prijs	€ Excl. BTW	EAN-code
893.6.6620	100 x 2.5 mm	15 en 25 mm	50	STK	0,23	8 713475 721548
			200		0,27	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

KABELHASPELS



BRENNENSTUHL KABELHASPEL VARIO-LINE 20 MTR.

7001

Ergonomisch handvat. Handvat om het draaien te vereenvoudigen. Trommellichaam uit gegoten, schokbestendige kunststof. Stekker 2P + aarding, 16 A/230 V. 4 stopcontacten conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting. Kabelbenaming: 40VV-F 3G 1.5

	Lengte	Draaddikte	1	STK	27,48	4 007123 106011
894.4.2020 1094730	20 meter	3 x 1.5	1	STK	32,70	



BRENNENSTUHL KABELHASPEL GARANT VV 25 MTR.

7001

4 veiligheids stopcontacten met afdekklepjes haspelhuis uit breukvaste Breflex-speciaal-kunststof met haspelrem en klip, ter bevestiging aan het kabelhuis.

	Lengte	Draaddikte	1	STK	44,54	4 007123 007356
894.4.3025 1218050	25 meter	3 x 1.5	1	STK	53,00	



BRENNENSTUHL KABELHASPEL GARANT BRETEC 290 VV 50 M

7001

De haspel draait- het stopcontact staat stil. eindelijk probleemloos op- en afrolen met aangesloten elektrische apparaten 4 veiligheids stopcontacten met afdekklepjes haspelhuis uit breukvaste Breflex-speciaal-kunststof met haspelrem en klip, ter bevestiging aan het kabelhuis.

	Lengte	Draaddikte	1	STK	66,39	4 007123 005345
894.4.3250 1208060	50 meter	3 x 1.5	1	STK	79,00	



BRENNENSTUHL KABELHASPEL GARANT BRETEC IP 44

7001

De haspel draait- het stopcontact staat stil. eindelijk probleemloos op- en afrolen met aangesloten elektrische apparaten. 3 veiligheids stopcontacten met afdekklepjes haspelhuis uit breukvaste Breflex-speciaal-kunststof met haspelrem en klip, ter bevestiging aan het kabelhuis.

	Lengte	Draaddikte	1	STK	67,23	4 007123 053872
894.4.3425 1208820	25 meter	3 x 1.5	1	STK	80,00	
894.4.3525 1208830	50 meter	3 x 1.5	1	STK	100,84	
			1	STK	120,00	4 007123 053889



BRENNENSTUHL KABELHASPEL GARANT RR 25 / 50 MTR.

7001

4 veiligheids stopcontacten met afdekklepjes haspelhuis uit breukvaste Breflex-speciaal-kunststof met haspelrem en klip, ter bevestiging van de kabel aan het haspelhuis stabiel schokdempend stalenframe, voorzien van een ergonomische handvat.

	Lengte	Draaddikte	1	STK	57,02	4 007123 005314
894.4.4025 1208020	25 meter	3 X 1.5	1	STK	67,85	
894.4.4050 1208230	50 meter	3 X 1.5	1	STK	84,87	
			1	STK	101,00	4 007123 012022

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ZAKLAMPEN



BRENNENSTUHL HALOGEENSTRALER 500 W

7001

Met gelakt aluminium huis, reflector compleet met verstelbare montagebeugel en veiligheidsglas, aansluitkastje en lampje. Geschikt voor binnen en buiten, beveiliging etc. lengte: 150 mm , breedte: 190 mm, hoogte: 160 mm.

Uitvoering		1	STK	11,34	4 007123 007325
895.1.4050 1170180	incl.halogeenlamp 500 Watt	1		13,49	



HALOGEENSTRALER 500 WATT

1007

Met gelakt aluminium huis compleet met verstelbare montagebeugel, aansluitkastje en lampje. Geschikt voor tuinverlichting, beveiliging e.d.

Uitvoering		1	STK	17,86	8 713265 013938
895.1.6050 60.003	incl.halogeenlamp 500 Watt	1		21,25	



STATIEF VOOR HALOGEENSTRALER DRIEPOOT

1007

Geschikt voor bouwlampen. In hoogte verstelbaar van 1.00 tot 2.75 meter. Uitvoering: verzinkt staal met geïsoleerde handgrepen.

Uitvoering		1	STK	32,56	8 713265 015932
895.1.6427 70.015		1		38,75	



BRENNENSTUHL TL LOOPLAMP 8 WATT

7001

De TL-Looplamp voor werkplaats en industrie, met 5 meter aansluitkabel. (H05VV-F 2X1,0)

Kabellengte		1	STK	9,91	4 007123 004324
895.2.4208 1177100	5 meter	10		11,79	



LOOPLAMP MET DEKSEL KUNSTSTOF

1013

Looplamp met zwart kunststof handgreep, ophanghaak, beschermglas en korf. Max vermogen 60 Watt / 240 Volt. Lamphouder E27 fitting. Aansluitsnoer van 5 meter 2 x 0.75 mm2 vinyl met Eurostekker. EXCLUSIEF GLOEILAMP.

Kabellengte		1	STK	7,56	8 713265 000020
895.2.6060 51.050	5 meter	100		9,00	



LOOPLAMP LUX MET SCHAKELAAR

1013

Looplamp met oranje kunststof handgreep, stalen ophanghaak, beschermglas en stalen korf. Antiverblindingskap. Met schakelaar. Max vermogen 60 Watt / 240 Volt. Lamphouder E27 fitting. Aansluitsnoer van 5 meter 2 x 0.75mm2 vinyl met Eurostekker. EXCLUSIEF GLOEILAMP.

Kabellengte		1	STK	18,45	8 713265 012962
895.2.6260 54.000	5 meter	25		21,95	

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

CATTER ZAKLAMP 6623

Stootvast rubber penlite zaklampje. Weerbestedig. Met draagkoord. Met krypton gloeilampje. KPR 102.
EXCLUSIEF BATTERIJEN.



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Batterij	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.3.5120 1745	zwart / rood	2 x RO6/AA-cell	1 12	BLI	3,61 4,29	8 003910 117136

GARRITY STAAFLAMP A300G

Aluminium AA Staaflamp stootvast en spatwaterdicht. Focusbaar. 100% mer rubberen handgreep voor betere houvast. Met Krypton gloeilampje Ti-1 3/4. Inclusief nylon holster.
INCLUSIEF 2 BATTERIJEN AA ALKALINE (LRO 6). 1.5 V.



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Batterij	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.3.5230 1854	blauw	2 x LRO6/AA-cell	1 6	BLI	18,48 21,99	0 074196 003664

CATTER ZAKLAMP 6

Platte kunststof zaklamp. Inclusief batterij. Op tray van 12 stuks en gloeilampje nummer 7.

7001



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Batterij	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.3.5280 1234	assortie	3R12(4.5V)	1 1	DS	27,61 32,85	8 714337 000047

MAGLITE ZAKLAMP SOLITAIRE K3A012- 16U

Uiterst duurzame behuizing uit vliegtuig-aluminium zwart. Behuizing is spatwaterdicht door rubberen O-ringen Draaibare kop voor het in- en uitschakelen van de lamp. Zeer krachtige, te focussen lichtbundel (Spot to Flood). Werkt tot 3,5 uur op 1 batterij.
INCLUSIEF 1 BATTERIJ LRO3 1.5 V ARTIKEL NUMMER: 895.3.5410 VERPAKT IN DOOS. ARTIKEL NUMMER: 895.3.5420 IS IN ZB VERPAKKING.

7001



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Batterij	Diameter x lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.3.5410 50012 - K3A012	zwart	LRO 3	15 x 80 mm	1 12	STK	12,09 14,39	8 713475 760769
895.3.5420 1776	zwart - ZB	RLO 3	15 x 80 mm	1 12	BLI	11,67 13,89	0 038739 201689

MAGLITE ZAKLAMP MINI

De Maglite Mini AAA is een kleine, handzame en vooral handige zaklamp. Uiterst duurzame behuizing uit vliegtuig-aluminium. Behuizing is spatwater dicht door rubberen O ringen. Draaibare kop voor het in- en uitschakelen van de lamp. Zeer krachtige, te focussen lichtbundel.
Inclusief 2 batterijen LRO3/ AAA 1.5 V



Artikelnr. Fabr. nr.	Kleur	Batterij	Diameter x lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.3.5430 10012 - M3A012	zwart	LRO 3 AAA	12.7 x 130 mm	1 12	STK	15,87 18,89	8 713475 760776
895.3.5440 1766	zwart - ZB	LRO 3 AAA	12.7 x 130 mm	1 12	BLI	15,96 18,99	0 038739 161396

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MAGLITE ZAKLAMP MINI SUPER-BRIGHT

7001

Duurzaam huis van aluminium legering. Lichtstraal is afstelbaar van breed tot felle spot. Reservelampje in dop op achterkant. Inclusief 2 batterijen LRO 6/ AA
 Artikelnummer: 895.3.5450 Lamp verpakt in zwarte opberg cassette.
 Artikelnummer: 895.3.5460 Lamp verpakt. In ZB verpakking.

	Kleur	Batterij	Diameter x lengte					
895.3.5450	zwart	LRO 6/AA	18.2 x 146 mm	1	STK	21,22	8 713475 760783	
20012 - M2A01L				12		25,25		
895.3.5460	zwart - ZB	LRO 6/AA	18.2 x 146 mm	1	BLI	21,39	0 038739 031668	
1770				12		25,45		

MAGLITE STAAFLAMP 2-CeIII D ZWART

7001



Iedere Maglite® staaflamp combineert duurzaamheid en kwaliteit met een optimale lichtstraal en efficiënt stroomverbruik voor langdurig gebruik op 1 set batterijen (tot wel 11 uur*). Elke Maglite D-Cell staaflamp wordt standaard geleverd met 2 White Star® Krypton lampjes.
 EXCLUSIEF BATTERIJEN. (R 20 D 1.5 V).

	Kleur	Batterij	Diameter x lengte					
895.3.5602	zwart	R 20 / D-cell	39.7 x 254 mm	1	BLI	34,03	0 038739 012599	
42011 - S2D015/6				12		40,50		

MAGLITE STAAFLAMP 3-CeIII D ZWART

7001



Iedere Maglite® staaflamp combineert duurzaamheid en kwaliteit met een optimale lichtstraal en efficiënt stroomverbruik voor langdurig gebruik op 1 set batterijen (tot wel 11 uur*). Elke Maglite D-Cell staaflamp wordt standaard geleverd met 2 White Star® Krypton lampjes.
 EXCLUSIEF BATTERIJEN. (R 20 D 1.5 V).

	Kleur	Batterij	Diameter x lengte					
895.3.5603	zwart	R 20 / D-cell	39.7 x 313 mm	1	BLI	39,87	0 038739 011868	
43011 - S3D015/6				12		47,45		

MAGLITE STAAFLAMP 4-CeIII D ZWART

7001



Iedere Maglite® staaflamp combineert duurzaamheid en kwaliteit met een optimale lichtstraal en efficiënt stroomverbruik voor langdurig gebruik op 1 set batterijen (tot wel 11 uur*). Elke Maglite D-Cell staaflamp wordt standaard geleverd met 2 White Star® krypton lampjes.
 EXCLUSIEF BATTERIJEN (R20 1.5 V).

	Kleur	Batterij	Diameter x lengte					
895.3.5604	zwart	R 20 / D-cell	39.7 x 375 mm	1	BLI	42,02	0 038739 011875	
44011 - S4D015/6				12		50,00		

MAGLITE STAAFLAMP 5-CeIII D ZWART

7001



Iedere Maglite® staaflamp combineert duurzaamheid en kwaliteit met een optimale lichtstraal en efficiënt stroomverbruik voor langdurig gebruik op 1 set batterijen (tot wel 11 uur*). Elke Maglite D-Cell staaflamp wordt standaard geleverd met 2 White Star® Krypton lampjes.
 EXCLUSIEF BATTERIJEN. (R 20 1.5 V).

895.3.5605				1	STK	40,34	0 038739 011882	
S5D015/6				12		48,00		


888
899

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MAGLITE RIEMHOLSTER D-CELL ZWART

Kwaliteitsleer holster, nylon draagriem. Zwarte drukknoop voor zwaar gebruik. Combineerbaar met alle gordels tot 5.7 cm Ideaal accessoire voor de meeste beroepen ambachten en voor de veiligheid.




Artikelnr. Fabr. nr.	Lengte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.7.5010 97461 - ASXD036	95 mm	1 12	STK 11,00 13,09		0 038739 108056



MAGLITE AUTO / WANDKLEM ZWART

2 stuks auto/wandklemmen kunststof voor Maglite D-cell of Marcharger lamp aan muur of in de auto. Inclusief bevestigingsschroeven.




Artikelnr. Fabr. nr.	Hoogte	Breedte	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.7.5020 97401 - ASXD026	50 mm	40 mm	1 12	STK 8,65 10,29		0 038739 080079



MAGLITE RESERVE LAMPJE SOLITAIRE 1-Cell AAA

Reserve gloeilampje voor Solitaire. Bi-Pin.




Artikelnr. Fabr. nr.	Verpakt per	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.8.5010 80005 - LK3A001	2 stuks	1 12	BLI 5,79 6,89		0 038739 070384



MAGLITE RESERVE LAMPJE MICRO MAG / MINI

Micro gloeilampje 2-Cell AA Krypton. Geschikt voor Micro Mag AAA en Mini Mag AA. Bi-Pin.




Artikelnr. Fabr. nr.	Verpakt per	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.8.5020 80002 - LM2A001	2 stuks	1 12	BLI 5,37 6,39		0 038739 107035



MAGLITE RESERVE LAMPJE MAGCHARGER 6 V.

Geschikt voor Magcharger. Bi-Pin. Halogeen.



Artikelnr. Fabr. nr.	Verpakt per	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.8.5070 0846	1 stuk	1 12	BLI 8,56 10,19		0 038739 107011



KRYPTON RESERVE LAMPJE 2.4 V-3.6 V-4.8 V

Geschikt voor handlampen met kraag



Artikelnr. Fabr. nr.	Verpakt per	Uitvoering	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
895.8.5124 1155 (2)	2 stuks	2.4 V	1 12	BLI 2,43 2,89		4 891138 410221
895.8.5136 0946 (1)	1 stuk	3.6 V	1 10	BLI 2,18 2,59		4 891138 404220
895.8.5148 1157 (2)	2 stuks	4.8 V	1 10	BLI 2,43 2,89		4 891138 404329

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------



MAGLITE RESERVE LAMPJE WHITESTAR 2-CELL T/m 5-CELL

Standaard reserve gloeilampje t.b.v. C-Cell en D Cell. Kraag. White Star Krypton.



	Verpakt per	Uitvoering	1	BLI	5,12	
895.8.5302 99921 - LWSA201	2 stuks	2-Cell C & D	12		6,09	0 038739 070339
895.8.5303 99931 - LWSA301	2 stuks	3-Cell C & D	12		6,09	0 038739 070346
895.8.5304 99941 - LWSA401	2 stuks	4-Cell C & D	12		4,79	0 038739 070353
895.8.5305 99951 - LWSA501	2 stuks	5-Cell C & D	12		4,79	0 038739 070360

Afbeelding	Artikelnr. Fabr. nr.	Artikel/omschrijving	MBH VV	Prijs Per	€ Excl. BTW € Incl. BTW	EAN-code
------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------------	----------

ACTIE ARTIKELEN



GEREEDSCHAPSET 100 DELIG

1019

Assortimentsset met 46 diversen gereedschappen en 54 kabelschoentjes.

Inhoud: 4 imbussleutels, 4 schroevendraaiers, 1 moersleutel, 1 waterpomptang, 5 steekringsleutels, 9 doppen 1/4", 1 T-handel 1/4", 6 doppen 3/8", 1 ratel 3/8, 11 bits 1/4", 1 adapter 1/4", 1 combinatietang, 1 bankhamer, 54 kabelschoentjes.

		Uitvoering					
899.0.0548	100 delig	1	SET	18,48			
ST547E		10		21,99			